

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Agrale Bus														
MA 10.x MY2006														
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCA E150C					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCE					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
MA 10.x MY2007														
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCA E150C					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCE					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
MA 10.x MY2008														
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCA E150C					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCE					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
MA 10.x MY2009														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCA E150C					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCE					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
MA 10.x MY2010														
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCA E150C					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCE					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
MA 10.x MY2011														
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCA E150C					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCE					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
MA 10.x MY2012														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
MWM Edc7Uc31	Maxxforce 4.8					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7Uc31	Adblue MWM SCR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
ABS	Wabco ABS E Hydraulic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MA 10.x MY2013														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
MWM Edc7Uc31	Maxxforce 4.8					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7Uc31	Adblue MWM SCR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
ABS	Wabco ABS E Hydraulic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MA 10.x MY2014														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
MWM Edc7Uc31	Maxxforce 4.8					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7Uc31	Adblue MWM SCR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
ABS	Wabco ABS E Hydraulic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MA 10.x MY2015														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
MWM Edc7Uc31	Maxxforce 4.8					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7Uc31	Adblue MWM SCR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
ABS	Wabco ABS E Hydraulic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MA 12.x MY2006														
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCA E150C					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
MWM Edc7	4.12 TCE					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
MA 12.x MY2007														
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCA E150C					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCE					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
MA 12.x MY2008														
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCA E150C					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCE					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
MA 12.x MY2009														
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCA E150C					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCE					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
MA 12.x MY2010														
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCA E150C					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCE					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
MA 12.x MY2011														
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCA E150C					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCE					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
MA 12.x MY2012														
MWM Edc7Uc31	Maxxforce 4.8					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7Uc31	Adblue MWM SCR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
ABS	Wabco ABS E Hydraulic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MA 12.x MY2013														
MWM Edc7Uc31	Maxxforce 4.8					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7Uc31	Adblue MWM SCR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l t	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
ABS	Wabco ABS E Hydraulic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MA 12.x MY2014														
MWM Edc7Uc31	Maxxforce 4.8					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7Uc31	Adblue MWM SCR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
ABS	Wabco ABS E Hydraulic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MA 12.x MY2015														
MWM Edc7Uc31	Maxxforce 4.8					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7Uc31	Adblue MWM SCR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
ABS	Wabco ABS E Hydraulic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MA 15.x MY2006														
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCA E150C					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCE					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
MA 15.x MY2007														
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCA E150C					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCE					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
MA 15.x MY2008														
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCA E150C					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCE					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
MA 15.x MY2009														
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCA E150C					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCE					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
MA 15.x MY2010														
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCA E150C					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCE					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
MA 15.x MY2011														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCA E150C					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCE					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
MA 15.x MY2012														
MWM Edc7Uc31	Maxxforce 4.8					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7Uc31	Adblue MWM SCR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
ABS	Wabco ABS E Hydraulic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MA 15.x MY2013														
MWM Edc7Uc31	Maxxforce 4.8					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7Uc31	Adblue MWM SCR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
ABS	Wabco ABS E Hydraulic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MA 15.x MY2014														
MWM Edc7Uc31	Maxxforce 4.8					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7Uc31	Adblue MWM SCR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
ABS	Wabco ABS E Hydraulic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MA 15.x MY2015														
MWM Edc7Uc31	Maxxforce 4.8					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7Uc31	Adblue MWM SCR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
ABS	Wabco ABS E Hydraulic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MA 7.x MY2006														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCA E150C					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCE					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
MA 7.x MY2007														
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCA E150C					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCE					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
MA 7.x MY2008														
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCA E150C					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCE					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
MA 7.x MY2009														
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
MWM Edc7	4.12 TCA E150C					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCE					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
MA 7.x MY2010														
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCA E150C					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCE					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
MA 7.x MY2011														
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCA E150C					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCE					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
MA 8.x MY2006														
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCA E150C					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCE					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
MA 8.x MY2007														
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCA E150C					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCE					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
MA 8.x MY2008														
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCA E150C					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCE					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
MA 8.x MY2009														
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCA E150C					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCE					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
MA 8.x MY2010														
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCA E150C					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCE					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
MA 8.x MY2011														
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCA E150C					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCE					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
MA 8.x MY2012														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
ABS	Wabco ABS E Hydraulic					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MA 8.x MY2013														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
ABS	Wabco ABS E Hydraulic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MA 8.x MY2014														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
ABS	Wabco ABS E Hydraulic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MA 8.x MY2015														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
ABS	Wabco ABS E Hydraulic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MA 9.x MY2006														
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCA E150C					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCE					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
MA 9.x MY2007														
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCA E150C					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCE					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
MA 9.x MY2008														
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCA E150C					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCE					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
MA 9.x MY2009														
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCA E150C					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCE					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
MA 9.x MY2010														
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCA E150C					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCE					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
MA 9.x MY2011														
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCA E150C					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCE					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
MA 9.x MY2012														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBd (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
MWM Edc7Uc31	Maxxforce 4.8					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MWM Edc7Uc31	Adblue MWM SCR					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
ABS	Wabco ABS E Hydraulic					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MA 9.x MY2013														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBd (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
MWM Edc7Uc31	Maxxforce 4.8					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MWM Edc7Uc31	Adblue MWM SCR					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
ABS	Wabco ABS E Hydraulic					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MA 9.x MY2014														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBd (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
MWM Edc7Uc31	Maxxforce 4.8					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MWM Edc7Uc31	Adblue MWM SCR					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
ABS	Wabco ABS E Hydraulic					Y	Y							16 pin OBd (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MA 9.x MY2015														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
MWM Edc7Uc31	Maxxforce 4.8					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7Uc31	Adblue MWM SCR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
ABS	Wabco ABS E Hydraulic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MT 12.x MY2006														
Cummins Interact	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
MT 12.x MY2007														
Cummins Interact	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
MT 12.x MY2008														
Cummins Interact	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
MT 12.x MY2009														
Cummins Interact	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l t	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
MT 12.x MY2010														
Cummins Interact	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
MT 12.x MY2011														
Cummins Interact	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
MT 12.x MY2012														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
ABS	Wabco ABS E Hydraulic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MT 12.x MY2013														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
ABS	Wabco ABS E Hydraulic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MT 12.x MY2014														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
ABS	Wabco ABS E Hydraulic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MT 12.x MY2015														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B R	S L R	OBD/"F" Cable
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
ABS	Wabco ABS E Hydraulic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MT 15.x MY2012														
MWM Edc7Uc31	Maxxforce 4.8					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7Uc31	Adblue MWM SCR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
ABS	Wabco ABS E Hydraulic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MT 15.x MY2013														
MWM Edc7Uc31	Maxxforce 4.8					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7Uc31	Adblue MWM SCR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
ABS	Wabco ABS E Hydraulic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MT 15.x MY2014														
MWM Edc7Uc31	Maxxforce 4.8					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7Uc31	Adblue MWM SCR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
ABS	Wabco ABS E Hydraulic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MT 15.x MY2015														
MWM Edc7Uc31	Maxxforce 4.8					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7Uc31	Adblue MWM SCR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
ABS	Wabco ABS E Hydraulic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Agrale Trucks														
10000 MY2012														
MWM Edc7Uc31	Maxxforce 4.8					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7Uc31	Adblue MWM SCR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
10000 MY2013														
MWM Edc7Uc31	Maxxforce 4.8					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7Uc31	Adblue MWM SCR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
10000 MY2014														
MWM Edc7Uc31	Maxxforce 4.8					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7Uc31	Adblue MWM SCR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
10000 MY2015														
MWM Edc7Uc31	Maxxforce 4.8					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7Uc31	Adblue MWM SCR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
10000 MY2016														
MWM Edc7Uc31	Maxxforce 4.8					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7Uc31	Adblue MWM SCR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
14000 MY2012														
MWM Edc7Uc31	Maxxforce 4.8					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7Uc31	Adblue MWM SCR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
14000 MY2013														
MWM Edc7Uc31	Maxxforce 4.8					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7Uc31	Adblue MWM SCR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
14000 MY2014														
MWM Edc7Uc31	Maxxforce 4.8					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7Uc31	Adblue MWM SCR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
14000 MY2015														
MWM Edc7Uc31	Maxxforce 4.8					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7Uc31	Adblue MWM SCR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
14000 MY2016														
MWM Edc7Uc31	Maxxforce 4.8					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7Uc31	Adblue MWM SCR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
14000 MY2012														
MWM Edc7Uc31	Maxxforce 4.8					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7Uc31	Adblue MWM SCR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
6500 MY2012														
Cummins	Engine control		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Engine control		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
6500 MY2013														
Cummins	Engine control		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Engine control		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
6500 MY2014														
Cummins	Engine control		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Engine control		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
8500 MY2004														
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCA E150C					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCE		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCE		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
8500 MY2005														
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCA E150C					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCE		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCE		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
8500 MY2006														
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCA E150C					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCE		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCE		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
8500 MY2007														
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCA E150C					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCE		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCE		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
8500 MY2008														
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCA E150C					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCE		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCE		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
8500 MY2009														
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCA E150C					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCE		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCE		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
8500 MY2010														
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCA E150C					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCE		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCE		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
8500 MY2011														
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCA E150C					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCE		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCE		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
8500 MY2012														
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCA E150C					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCE		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCE		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
8700 MY2012														
Cummins	Engine control		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Cummins	Engine control		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
8700 MY2013														
Cummins	Engine control		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Cummins	Engine control		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
8700 MY2014														
Cummins	Engine control		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Cummins	Engine control		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
8700 MY2015														
Cummins	Engine control		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Cummins	Engine control		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
8700 MY2016														
Cummins	Engine control		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Cummins	Engine control		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
9200 MY2004														
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCA E150C					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCE		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCE		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7Uc31	Maxxforce 4.8					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
9200 MY2005														
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCA E150C					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCE		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCE		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7Uc31	Maxxforce 4.8					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
9200 MY2006														
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCA E150C					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCE		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCE		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7Uc31	Maxxforce 4.8					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
9200 MY2007														
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCA E150C					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCE		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCE		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7Uc31	Maxxforce 4.8					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
9200 MY2008														
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCA E150C					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCE		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCE		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7Uc31	Maxxforce 4.8					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
9200 MY2009														
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCA E150C					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCE		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCE		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7Uc31	Maxxforce 4.8					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
9200 MY2010														
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCA E150C					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCE		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCE		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7Uc31	Maxxforce 4.8					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MWM Edc7Uc31	Adblue MWM SCR					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
9200 MY2011														
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCA E150C					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCE		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCE		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7Uc31	Maxxforce 4.8					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MWM Edc7Uc31	Adblue MWM SCR					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
9200 MY2012														
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCA E150C					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MWM Edc7	4.12 TCE		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCE		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7Uc31	Maxxforce 4.8					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7Uc31	Adblue MWM SCR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
9200 MY2013														
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCA E150C					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCE		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCE		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7Uc31	Maxxforce 4.8					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7Uc31	Adblue MWM SCR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
9200 MY2014														
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCA E150C					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCE		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCE		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7Uc31	Maxxforce 4.8					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7Uc31	Adblue MWM SCR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
9200 MY2015														
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCA E150C					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCE		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCE		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7Uc31	Maxxforce 4.8					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7Uc31	Adblue MWM SCR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
9200 MY2016														
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCA E150C					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCE		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCE		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7Uc31	Maxxforce 4.8					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7Uc31	Adblue MWM SCR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AM 140 MY2010														
MWM Sprint	Edc16c8		CAN			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Sprint	Edc16c8		K-line			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
AM 140 MY2011														
MWM Sprint	Edc16c8		CAN			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Sprint	Edc16c8		K-line			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
AM 140 MY2012														
MWM Sprint	Edc16c8		CAN			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Sprint	Edc16c8		K-line			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
AM 140 MY2013														
MWM Sprint	Edc16c8		CAN			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Sprint	Edc16c8		K-line			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
AM 140 MY2014														
MWM Sprint	Edc16c8		CAN			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Sprint	Edc16c8		K-line			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
AM 140 MY2015														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MWM Sprint	Edc16c8	CAN				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Sprint	Edc16c8	K-line				Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
AM 140 MY2016														
MWM Sprint	Edc16c8	CAN				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Sprint	Edc16c8	K-line				Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
VTL-REC MY2010														
MWM Sprint	Edc16c8	CAN				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Sprint	Edc16c8	K-line				Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
VTL-REC MY2011														
MWM Sprint	Edc16c8	CAN				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Sprint	Edc16c8	K-line				Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
VTL-REC MY2012														
MWM Sprint	Edc16c8	CAN				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Sprint	Edc16c8	K-line				Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
VTL-REC MY2013														
MWM Sprint	Edc16c8	CAN				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Sprint	Edc16c8	K-line				Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
VTL-REC MY2014														
MWM Sprint	Edc16c8	CAN				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Sprint	Edc16c8	K-line				Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
VTL-REC MY2015														
MWM Sprint	Edc16c8	CAN				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Sprint	Edc16c8	K-line				Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
VTL-REC MY2016														
MWM Sprint	Edc16c8	CAN				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Sprint	Edc16c8	K-line				Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
VTNE MY2010														
MWM Sprint	Edc16c8	CAN				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Sprint	Edc16c8	K-line				Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
VTNE MY2011														
MWM Sprint	Edc16c8	CAN				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Sprint	Edc16c8	K-line				Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
VTNE MY2012														
MWM Sprint	Edc16c8	CAN				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Sprint	Edc16c8	K-line				Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
VTNE MY2013														
MWM Sprint	Edc16c8		CAN			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Sprint	Edc16c8		K-line			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
VTNE MY2014														
MWM Sprint	Edc16c8		CAN			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Sprint	Edc16c8		K-line			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
VTNE MY2015														
MWM Sprint	Edc16c8		CAN			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Sprint	Edc16c8		K-line			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
VTNE MY2016														
MWM Sprint	Edc16c8		CAN			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Sprint	Edc16c8		K-line			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Alexander Dennis														
Enviro 200 Dart MY2006														
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	Voith Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	Voith Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	Allison 4th generation controls		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Dennis	Allison 4th generation controls		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Enviro 200 Dart MY2007														
MAN	ME7 Gas		Turbo			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ME7 Gas		Without Turbo			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 Bosch					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 D20 Common rail					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o i	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MAN	EDC7C32					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC 6.1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC 6.4					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	CRT					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
MAN	EBS 2.3 Knorr		2 Axle			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2.3 Knorr		3 Axle			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2 Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Intarder ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Pritarder Voith					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	Retarder Voith					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Instrument		Stoneridge Highline			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Instrument		Stoneridge Baseline			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	ZBR0					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ZBR2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dennis	Voith Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	Voith Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	Allison 4th generation controls		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Dennis	Allison 4th generation controls		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
MAN	Astronic ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Diwa Voith Turbo					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Ecomat ZF					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	FFR					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
MAN	MDC Door Module Control					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco		2 Axle			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco		3 Axle			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco		2 Axle with kneeling			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco		3 Axle CDC			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Enviro 200 Dart MY2008														
MAN	ME7 Gas		Turbo			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ME7 Gas		Without Turbo			Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 Bosch					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 D20 Common rail					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7C32					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
MAN	EBS 2 ESP		2 Axle			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2 ESP		3 Axle			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2 Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Intarder ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Pritarder Voith					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	Retarder Voith					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Instrument		Stoneridge Highline			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Instrument		Stoneridge Baseline			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	ZBR0					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ZBR2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dennis	Voith Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	Voith Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	Allison 4th generation controls		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Dennis	Allison 4th generation controls		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
MAN	Astronic ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Diwa Voith Turbo					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Ecomat ZF					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	FFR					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
MAN	MDC Door Module Control					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco		2 Axle			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco		3 Axle			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MAN	ECAS2 Wabco		2 Axle with kneeling			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco		3 Axle CDC			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Enviro 200 Dart MY2009														
MAN	ME7 Gas		Turbo			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ME7 Gas		Without Turbo			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 Bosch					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 D20 Common rail					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7C32					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
MAN	EBS 2 ESP		2 Axle			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2 ESP		3 Axle			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2 Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Intarder ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Pritarder Voith					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	Retarder Voith					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Instrument		Stoneridge Highline			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Instrument		Stoneridge Baseline			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	ZBR0					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ZBR2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dennis	Voith Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	Voith Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	Allison 4th generation controls		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Dennis	Allison 4th generation controls		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
MAN	Astronic ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Diwa Voith Turbo					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Ecomat ZF					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MAN	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	FFR					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
MAN	MDC Door Module Control					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco		2 Axle			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco		3 Axle			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco		2 Axle with kneeling			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco		3 Axle CDC			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Enviro 200 Dart MY2010														
MAN	ME7 Gas		Turbo			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ME7 Gas		Without Turbo			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 Bosch					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 D20 Common rail					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7C32					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
MAN	EBS 2 ESP		2 Axle			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2 ESP		3 Axle			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2 Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Intarder ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Pritarder Voith					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	Retarder Voith					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Instrument		Stoneridge Highline			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Instrument		Stoneridge Baseline			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	ZBR0					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ZBR2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dennis	Voith Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	Voith Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
Dennis	Allison 4th generation controls		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Dennis	Allison 4th generation controls		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBd (J1962)
MAN	Astronic ZF					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
MAN	Diwa Voith Turbo					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
MAN	Ecomat ZF					Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
MAN	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MAN	FFR					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBd (J1962)
MAN	MDC Door Module Control					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco		2 Axle			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco		3 Axle			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco		2 Axle with kneeling			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco		3 Axle CDC			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Enviro 200 Dart MY2011														
MAN	ME7 Gas		Turbo			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MAN	ME7 Gas		Without Turbo			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Dennis	Cummins Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
MAN	EDC7 Bosch					Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
MAN	EDC7 D20 Common rail					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
MAN	EDC7C32					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
MAN	EBS 2 ESP		2 Axle			Y	Y	Y			Y			16 pin OBd (J1962)
MAN	EBS 2 ESP		3 Axle			Y	Y	Y			Y			16 pin OBd (J1962)
MAN	EBS 2 Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
MAN	Intarder ZF					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
MAN	Pritarder Voith					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MAN	Retarder Voith					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
MAN	Instrument		Stoneridge Highline			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MAN	Instrument		Stoneridge Baseline			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	ZBR0					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ZBR2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dennis	Voith Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	Voith Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	Allison 4th generation controls		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Dennis	Allison 4th generation controls		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
MAN	Astronic ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Diwa Voith Turbo					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Ecomat ZF					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	FFR					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
MAN	MDC Door Module Control					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco		2 Axle			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco		3 Axle			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco		2 Axle with kneeling			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco		3 Axle CDC			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Enviro 200 Dart MY2012														
MAN	ME7 Gas		Turbo			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ME7 Gas		Without Turbo			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 Bosch					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 D20 Common rail					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7C32					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
MAN	EBS 2 ESP		2 Axle			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2 ESP		3 Axle			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MAN	EBS 2 Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Intarder ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Pritarder Voith					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	Retarder Voith					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Instrument		Stoneridge Highline			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Instrument		Stoneridge Baseline			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	ZBR0					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ZBR2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dennis	Voith Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	Voith Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	Allison 4th generation controls		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Dennis	Allison 4th generation controls		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
MAN	Astronic ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Diwa Voith Turbo					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Ecomat ZF					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	FFR					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
MAN	MDC Door Module Control					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco		2 Axle			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco		3 Axle			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco		2 Axle with kneeling			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco		3 Axle CDC			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Enviro 200 Dart MY2013														
MAN	ME7 Gas		Turbo			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ME7 Gas		Without Turbo			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 Bosch					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 D20 Common rail					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7C32					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l t	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
MAN	EBS 2 ESP		2 Axle			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2 ESP		3 Axle			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2 Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Intarder ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Pritarder Voith					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	Retarder Voith					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Instrument		Stoneridge Highline			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Instrument		Stoneridge Baseline			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	ZBR0					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ZBR2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dennis	Voith Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	Voith Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	Allison 4th generation controls		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Dennis	Allison 4th generation controls		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
MAN	Astronic ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Diwa Voith Turbo					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Ecomat ZF					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	FFR					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
MAN	MDC Door Module Control					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco		2 Axle			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco		3 Axle			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco		2 Axle with kneeling			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco		3 Axle CDC			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Enviro 200 MY2003														
Cummins	ISBe Euro 3 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 3 4-cylinder		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Cummins	ISBe Euro 3 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 3 6-cylinder		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Cummins	ISBe Euro 4 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 4 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISBe Euro 4 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
Cummins	ISBe Euro 4 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Wabco ABS D/E	4 sensors/4 modulators		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Wabco ABS D/E	4 sensors/4 modulators		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Wabco ABS D/E	6 sensors/6 modulators		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Wabco ABS D/E	6 sensors/6 modulators		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Enviro 200 MY2004														
Cummins	ISBe Euro 3 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 3 4-cylinder		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Cummins	ISBe Euro 3 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 3 6-cylinder		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Cummins	ISBe Euro 4 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 4 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Cummins	ISBe Euro 4 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 4 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Wabco ABS D/E	4 sensors/4 modulators		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Wabco ABS D/E	4 sensors/4 modulators		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Wabco ABS D/E	6 sensors/6 modulators		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Wabco ABS D/E	6 sensors/6 modulators		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Enviro 200 MY2005														
Cummins	ISBe Euro 3 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 3 4-cylinder		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Cummins	ISBe Euro 3 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 3 6-cylinder		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Cummins	ISBe Euro 4 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 4 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Cummins	ISBe Euro 4 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 4 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Wabco ABS D/E	4 sensors/4 modulators		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Wabco ABS D/E	4 sensors/4 modulators		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Wabco ABS D/E	6 sensors/6 modulators		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Wabco ABS D/E	6 sensors/6 modulators		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Enviro 200 MY2006														
Cummins	ISBe Euro 3 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 3 4-cylinder		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Cummins	ISBe Euro 3 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 3 6-cylinder		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Cummins	ISBe Euro 4 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 4 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISBe Euro 4 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 4 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Wabco ABS D/E	4 sensors/4 modulators		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Wabco ABS D/E	4 sensors/4 modulators		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Wabco ABS D/E	6 sensors/6 modulators		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Wabco ABS D/E	6 sensors/6 modulators		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Enviro 300 MY2001														
Dennis	Cummins Euro 3 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 3 4-cylinder		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	Cummins Euro 3 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 3 6-cylinder		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	Allison 4th generation controls		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Dennis	Allison 4th generation controls		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Voith Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Enviro 300 MY2002														
Dennis	Cummins Euro 3 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 3 4-cylinder		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	Cummins Euro 3 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Dennis	Cummins Euro 3 6-cylinder		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	Allison 4th generation controls		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Dennis	Allison 4th generation controls		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Voith Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Enviro 300 MY2003														
Dennis	Cummins Euro 3 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 3 4-cylinder		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	Cummins Euro 3 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 3 6-cylinder		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	Allison 4th generation controls		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Dennis	Allison 4th generation controls		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Voith Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Enviro 300 MY2004														
Dennis	Cummins Euro 3 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 3 4-cylinder		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	Cummins Euro 3 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 3 6-cylinder		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC MS 5					Y	Y	Y						37 pin MAN
MAN	EDC 6.1		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y						37 pin MAN

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MAN	EDC 6.1		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin MAN
MAN	EDC 6.4		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							37 pin MAN
MAN	EDC 6.4		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
MAN	CRT		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
MAN	CRT		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	EDC MS5 DC9					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Volvo - B7R	D7C					Y	Y							8 pin Volvo
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
MAN	Ci12 Bosch/Knorr					Y	Y							37 pin MAN
MAN	EBS 2.2 Knorr 2 Axle		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							37 pin MAN
MAN	EBS 2.2 Knorr 2 Axle		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
MAN	EBS 2.2 Knorr 3 Axle		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							37 pin MAN
MAN	EBS 2.2 Knorr 3 Axle		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
MAN	EBS 2.3 Knorr 2 Axle		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							37 pin MAN
MAN	EBS 2.3 Knorr 2 Axle		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
MAN	EBS 2.3 Knorr 3 Axle		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							37 pin MAN
MAN	EBS 2.3 Knorr 3 Axle		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
Scania	ABS D1		4 sensors/4 modulators			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Scania	ABS D1		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Volvo - B7R	EBS Gen2					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B7R	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B7R	ZF retarder					Y	Y							8 pin Volvo
MAN	ZBR0 ZR_103		37-pin MAN diagnostic socket			Y								37 pin MAN
MAN	ZBR0 ZR_103		12-pin MAN diagnostic socket			Y								12 pin MAN
MAN	ZBR0 ZR_104		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ZBR0 ZR_104		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
Volvo - B7R	Driver information display					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B7R	Instrument					Y	Y	Y			Y			8 pin Volvo
Volvo - B7R	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Dennis	Allison 4th generation controls		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Dennis	Allison 4th generation controls		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Voith Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Dennis	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Volvo - B7R	Gear selector control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7R	ZF Automatic					Y	Y	Y						8 pin Volvo
MAN	FFR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
MAN	FFR		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y		Y					12 pin MAN
Volvo - B7R	Bodybuilder module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7R	Bus I/O control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7R	CECM-C chassismodule					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7R	Dynafleet					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7R	Dynafleet gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7R	FMS gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7R	Lighting control module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7R	Tachograph					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7R	Vehicle ECU					Y	Y							8 pin Volvo
Scania	ELC Bosch					Y	Y		Y					16 pin Scania/DAF
Volvo - B7R	ECS Gen2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B7R	ECS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Enviro 300 MY2005														
MAN	ME7 Gas Turbo		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ME7 Gas Turbo		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
MAN	ME7 Gas Without Turbo		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ME7 Gas Without Turbo		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
Dennis	Cummins Euro 3 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 3 4-cylinder		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	Cummins Euro 3 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 3 6-cylinder		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC MS 5					Y	Y	Y						37 pin MAN
MAN	EDC 6.1		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC 6.1		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin MAN
MAN	EDC 6.4		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							37 pin MAN

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l t	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MAN	EDC 6.4		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
MAN	CRT		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
MAN	CRT		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 Bosch		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 Bosch		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y		Y					12 pin MAN
MAN	EDC7 D20 Common rail		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 D20 Common rail		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y	Y					12 pin MAN
Scania	EDC MS5 DC9					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Volvo - B7R	D7C					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
MAN	Ci12 Bosch/Knorr					Y	Y							37 pin MAN
MAN	EBS 2 Wabco		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2 Wabco		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin MAN
MAN	Intarder ZF		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Intarder ZF		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin MAN
MAN	EBS 2.3 Knorr 2 Axle		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2.3 Knorr 2 Axle		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
MAN	EBS 2.3 Knorr 3 Axle		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2.3 Knorr 3 Axle		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
MAN	Pritarder Voith		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	Pritarder Voith		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
MAN	Retarder Voith		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Retarder Voith		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin MAN
Scania	ABS D1		4 sensors/4 modulators			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Scania	ABS D1		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Volvo - B7R	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ZBR0 ZR_103		37-pin MAN diagnostic socket			Y								37 pin MAN
MAN	ZBR0 ZR_103		12-pin MAN diagnostic socket			Y								12 pin MAN
MAN	ZBR0 ZR_104		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ZBR0 ZR_104		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
MAN	Stoneridge Highline		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MAN	Stoneridge Highline		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin MAN
MAN	Stoneridge Baseline		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Stoneridge Baseline		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin MAN
MAN	ZBR2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ZBR2		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
Volvo - B7R	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Allison 4th generation controls		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Dennis	Allison 4th generation controls		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Voith Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	Voith Diwa 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Voith Diwa 5		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	ZF Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
MAN	ZF Astronic		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	ZF Astronic		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin MAN
MAN	Diwa Voith Turbo		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Diwa Voith Turbo		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin MAN
MAN	ZF Ecomat		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ZF Ecomat		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y				Y			12 pin MAN
Volvo - B7R	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	FFR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
MAN	FFR		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y		Y					12 pin MAN
MAN	Bodybuilder module		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	Bodybuilder module		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
MAN	MDC Door Module Control		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	MDC Door Module Control		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
Volvo - B7R	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	CECM-C chassimodule					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B7R	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 2 Axle		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 2 Axle		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			12 pin MAN
MAN	ECAS2 Wabco 3 Axle		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 3 Axle		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			12 pin MAN
MAN	ECAS2 Wabco 2 Axle with kneeling		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 2 Axle with kneeling		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			12 pin MAN
Scania	ELC Bosch					Y	Y		Y					16 pin Scania/DAF
Volvo - B7R	ECS Gen2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	ECS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Enviro 300 MY2006														
MAN	ME7 Gas Turbo					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ME7 Gas Without Turbo					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 3 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 3 4-cylinder		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	Cummins Euro 3 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 3 6-cylinder		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC 6.1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC 6.4					Y	Y							37 pin MAN
MAN	CRT					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 Bosch					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 D20 Common rail					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7C32					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC9		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC11		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Scania	EMS DC12		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DT12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	D7C					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	D7E					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
MAN	EBS 2 Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Intarder ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2.3 Knorr 2 Axle					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2.3 Knorr 3 Axle					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	Pritarder Voith					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	Retarder Voith					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	EBS5		4x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	EBS5		6x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ZBR0					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Stoneridge Baseline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	ZBR2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Instrument		ICL D1			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Tachograph		Stoneridge			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Allison 4th generation controls		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Dennis	Allison 4th generation controls		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Voith Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	Voith Diwa 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Voith Diwa 5		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	ZF Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MAN	ZF Astronic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Diwa Voith Turbo					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	ZF Ecomat					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	FFR					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
MAN	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	MDC Door Module Control					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Air processing system	APS 1				Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	Coordinator	COO 6				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Visibility system	VIS CUV1				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Bus Chassis System	BCS				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	CECM-C chassimodule					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 2 Axle					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 3 Axle					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 2 Axle with kneeling					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 3 Axle CDC					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	SMS ELC 3					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	ECS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Enviro 300 MY2007														
MAN	ME7 Gas Turbo					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ME7 Gas Without Turbo					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder	9-pin Deutsch diagnostic socket				Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder	16-pin J1962 diagnostic socket				Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder	9-pin Deutsch diagnostic socket				Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder	16-pin J1962 diagnostic socket				Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l t	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Dennis	Cummins Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC 6.4					Y	Y							37 pin MAN
MAN	EDC7 Bosch					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 D20 Common rail					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7C32					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC9		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC11		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DT12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	D7E					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
MAN	EBS 2 Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Intarder ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2.3 Knorr 2 Axle					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2.3 Knorr 3 Axle					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	Pritarder Voith					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	Retarder Voith					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	EBS5		4x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	EBS5		6x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ZBR0					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Stoneridge Baseline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	ZBR2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Instrument		ICL D1			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Tachograph		Stoneridge			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Dennis	Allison 4th generation controls		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Dennis	Allison 4th generation controls		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Voith Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	Voith Diwa 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Voith Diwa 5		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	ZF Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
MAN	ZF Astronic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Diwa Voith Turbo					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	ZF Ecomat					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	FFR					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
MAN	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	MDC Door Module Control					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Air processing system		APS 1			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	Coordinator		COO 6			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Visibility system		VIS CUV1			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Bus Chassis System		BCS			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	CECM-C chassismodule					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Radio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 2 Axle					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 3 Axle					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 2 Axle with kneeling					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 3 Axle CDC					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l t	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Scania	SMS ELC 3					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	ECS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Enviro 300 MY2008														
MAN	ME7 Gas Turbo					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ME7 Gas Without Turbo					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 Bosch					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 D20 Common rail					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7C32					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC9		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC11		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DT12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	D7E					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
MAN	EBS 2 Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Intarder ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2 ESP 2 Axle					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2 ESP 3 Axle					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	Pritarder Voith					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	Retarder Voith					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	EBS5		4x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	EBS5		6x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MAN	ZBR0					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Stoneridge Baseline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	ZBR2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Instrument		ICL D1			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Tachograph		Stoneridge			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Allison 4th generation controls		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Dennis	Allison 4th generation controls		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Voith Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	Voith Diwa 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Voith Diwa 5		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	ZF Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
MAN	ZF Astronic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Diwa Voith Turbo					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	ZF Ecomat		ZF Ecomat			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	FFR					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
MAN	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	MDC Door Module Control					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Air processing system		APS 1			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	Coordinator		COO 6			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Visibility system		VIS CUV1			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Bus Chassis System		BCS			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	CECM-C chassismodule					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B7R	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Radio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 2 Axle					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 3 Axle					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 2 Axle with kneeling					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 3 Axle CDC					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	SMS ELC 3					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	ECS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Enviro 300 MY2009														
MAN	ME7 Gas Turbo					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ME7 Gas Without Turbo					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 Bosch					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 D20 Common rail					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7C32					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC9		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC11		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DT12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	D7E					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
MAN	EBS 2 Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Intarder ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MAN	EBS 2 ESP 2 Axle					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2 ESP 3 Axle					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	Pritarder Voith					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	Retarder Voith					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	EBS5		4x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	EBS5		6x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ZBR0					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Stoneridge Baseline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	ZBR2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Instrument		ICL D1			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Tachograph		Stoneridge			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Allison 4th generation controls		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Dennis	Allison 4th generation controls		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Voith Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	Voith Diwa 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Voith Diwa 5		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	ZF Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
MAN	ZF Astronic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Diwa Voith Turbo					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	ZF Ecomat					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	FFR					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
MAN	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	MDC Door Module Control					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Air processing system		APS 1			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	Coordinator		COO 6			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Visibility system		VIS CUV1			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Scania	Bus Chassis System		BCS			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	CECM-C chassimodule					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Radio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 2 Axle					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 3 Axle					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 2 Axle with kneeling					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 3 Axle CDC					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	SMS ELC 3					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	ECS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Enviro 300 MY2010														
MAN	ME7 Gas Turbo					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ME7 Gas Without Turbo					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 Bosch					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 D20 Common rail					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7C32					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC9		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC9		XPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC11		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Scania	EMS DT12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC13		XPI			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	D7E					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
MAN	EBS 2 Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Intarder ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2 ESP 2 Axle					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2 ESP 3 Axle					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	Pritarder Voith					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	Retarder Voith					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	EBS5		4x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	EBS5		6x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ZBR0					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Stoneridge Baseline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	ZBR2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Instrument		ICL D1			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Instrument		ICL 2			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Tachograph		Stoneridge			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Allison 4th generation controls		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Dennis	Allison 4th generation controls		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Voith Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	Voith Diwa 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Voith Diwa 5		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	ZF Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MAN	ZF Astronic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Diwa Voith Turbo					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	ZF Ecomat					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	FFR					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
MAN	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	MDC Door Module Control					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Air processing system		APS 1			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	Coordinator		COO 6			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Coordinator		COO 7 with OPC			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	Coordinator		COO 7 without OPC			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	Visibility system		VIS CUV1			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Bus Chassis System		BCS			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	CECM-C chassismodule					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Radio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 2 Axle					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 3 Axle					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 2 Axle with kneeling					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 3 Axle CDC					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	SMS ELC 3					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	ECS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Enviro 300 MY2011														
MAN	ME7 Gas Turbo					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ME7 Gas Without Turbo					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 Bosch					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 D20 Common rail					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7C32					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC9		XPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC11		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DT12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC13		XPI			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	D7E					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
MAN	EBS 2 Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Intarder ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2 ESP 2 Axle					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2 ESP 3 Axle					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	Pritarder Voith					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	Retarder Voith					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	EBS5		4x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	EBS5		6x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ZBR0					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Stoneridge Baseline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	ZBR2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Instrument		ICL 2			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Scania	Tachograph		Stoneridge			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Allison 4th generation controls		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Dennis	Allison 4th generation controls		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Voith Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	Voith Diwa 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Voith Diwa 5		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	ZF Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
MAN	ZF Astronic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Diwa Voith Turbo					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	ZF Ecomat					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	ZF Automatic			ZF Automatic		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	FFR					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
MAN	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	MDC Door Module Control					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Air processing system		APS 1			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	Coordinator		COO 7 with OPC			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	Coordinator		COO 7 without OPC			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	Visibility system		VIS CUV1			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Bus Chassis System		BCS			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	CECM-C chassimodule					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Vehicle ECU			Vehicle ECU		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Radio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
MAN	ECAS2 Wabco 2 Axle					Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 3 Axle					Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 2 Axle with kneeling					Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 3 Axle CDC					Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Scania	SMS ELC 3					Y	Y		Y					16 pin OBd (J1962)
Volvo - B7R	ECS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Enviro 300 MY2012														
MAN	ME7 Gas Turbo					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MAN	ME7 Gas Without Turbo					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Dennis	Cummins Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
MAN	EDC7 Bosch					Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
MAN	EDC7 D20 Common rail					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
MAN	EDC7C32					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
Scania	EMS DC9		XPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Scania	EMS DC11		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Scania	EMS DC12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Scania	EMS DC12		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Scania	EMS DT12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Scania	EMS DC13		XPI			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
Volvo - B7R	D7E					Y*	Y*				Y*			16 pin OBd (J1962)
Volvo - B7R	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
MAN	EBS 2 Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
MAN	Intarder ZF					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
MAN	EBS 2 ESP 2 Axle					Y	Y	Y			Y			16 pin OBd (J1962)
MAN	EBS 2 ESP 3 Axle					Y	Y	Y			Y			16 pin OBd (J1962)
MAN	Pritarder Voith					Y	Y							16 pin OBd (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MAN	Retarder Voith					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	EBS5	4x2				Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	EBS5	6x2				Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ZBR0					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Stoneridge Baseline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	ZBR2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Instrument	ICL 2				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Tachograph	Stoneridge				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Allison 4th generation controls	9-pin Deutsch diagnostic socket				Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Dennis	Allison 4th generation controls	16-pin J1962 diagnostic socket				Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Voith Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	Voith Diwa 5	16-pin J1962 diagnostic socket				Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Voith Diwa 5	16-pin Scania/DAF diagnostic socket				Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	ZF Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
MAN	ZF Astronic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Diwa Voith Turbo					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	ZF Ecomat					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	FFR					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
MAN	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	MDC Door Module Control					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Air processing system	APS 1				Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	Coordinator	COO 7 with OPC				Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	Coordinator	COO 7 without OPC				Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	Visibility system	VIS CUV1				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Bus Chassis System	BCS				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B7R	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	CECM-C chassimodule					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Radio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 2 Axle					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 3 Axle					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 2 Axle with kneeling					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 3 Axle CDC					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	SMS ELC 3					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	ECS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Enviro 300 MY2013														
MAN	ME7 Gas Turbo					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ME7 Gas Without Turbo					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 Bosch					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 D20 Common rail					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7C32					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC9		XPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC11		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DT12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC13		XPI			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	D7E					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o i	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
Volvo - B7R	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
MAN	EBS 2 Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
MAN	Intarder ZF					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
MAN	EBS 2 ESP 2 Axle					Y	Y	Y			Y			16 pin OBd (J1962)
MAN	EBS 2 ESP 3 Axle					Y	Y	Y			Y			16 pin OBd (J1962)
MAN	Pritarder Voith					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MAN	Retarder Voith					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Scania	EBS5		4x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBd (J1962)
Scania	EBS5		6x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBd (J1962)
Volvo - B7R	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Volvo - B7R	ZF retarder			ZF retarder		Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MAN	ZBR0					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MAN	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
MAN	Stoneridge Baseline					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
MAN	ZBR2					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Scania	Instrument		ICL 2			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Scania	Tachograph		Stoneridge			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Volvo - B7R	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBd (J1962)
Volvo - B7R	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Dennis	Allison 4th generation controls		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Dennis	Allison 4th generation controls		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBd (J1962)
Dennis	Voith Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	Voith Diwa 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Dennis	Voith Diwa 5		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	ZF Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
MAN	ZF Astronic					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
MAN	Diwa Voith Turbo					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
MAN	ZF Ecomat					Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Volvo - B7R	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBd (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B7R	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	FFR					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
MAN	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	MDC Door Module Control					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Air processing system		APS 1			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	Coordinator		COO 7 with OPC			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	Coordinator		COO 7 without OPC			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	Visibility system		VIS CUV1			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Bus Chassis System		BCS			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	CECM-C chassimodule					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Radio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 2 Axle					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 3 Axle					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 2 Axle with kneeling					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 3 Axle CDC					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	SMS ELC 3					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	ECS Gen3		ECS Gen3			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Enviro 400 MY2005														
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC9		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC11		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Scania	EMS DT12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	D7C					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	D9A					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	D9B					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Scania	EBS5		4x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	EBS5		6x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Ishift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Instrument		ICL D1			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Tachograph		Stoneridge			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Voith Diwa 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Voith Diwa 5		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	ZF Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Volvo - B7TL	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Air processing system		APS 1			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	Coordinator		COO 6			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Visibility system		VIS CUV1			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Scania	Bus Chassis System		BCS			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Radio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Radio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Air suspension		SMS ELC 3			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	ECS Gen2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	ECS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ECS Gen2 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ECS Gen2 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ECS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ECS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Enviro 400 MY2006														
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Scania	EMS DC9		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC11		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DT12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	D7C					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	D7E					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	D9A					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	D9B					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Scania	EBS5		4x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	EBS5		6x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Ishift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Instrument		ICL D1			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Tachograph		Stoneridge			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Voith Diwa 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Voith Diwa 5		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	ZF Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Volvo - B7TL	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B9TL	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Air processing system		APS 1			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	Coordinator		COO 6			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Visibility system		VIS CUV1			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Bus Chassis System		BCS			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Radio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Radio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Air suspension		SMS ELC 3			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	ECS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ECS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ECS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Enviro 400 MY2007														
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC9		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC11		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DT12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	D7E					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	D9A					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	D9B					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Scania	EBS5		4x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	EBS5		6x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	lshift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Instrument		ICL D1			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Tachograph		Stoneridge			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Voith Diwa 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Voith Diwa 5		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	ZF Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B7TL	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Air processing system		APS 1			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	Coordinator		COO 6			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Visibility system		VIS CUV1			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Bus Chassis System		BCS			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Radio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Radio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Air suspension		SMS ELC 3			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	ECS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ECS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ECS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Enviro 400 MY2008														
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l t	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC9		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC11		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DT12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	D7E					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	D9A					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	D9B					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Scania	EBS5		4x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	EBS5		6x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Ishift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Instrument		ICL D1			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Tachograph		Stoneridge			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Voith Diwa 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Voith Diwa 5		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Dennis	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	ZF Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Volvo - B7TL	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Air processing system		APS 1			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	Coordinator		COO 6			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Visibility system		VIS CUV1			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Bus Chassis System		BCS			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Radio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Radio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Air suspension		SMS ELC 3			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	ECS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ECS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ECS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	----------------

Enviro 400 MY2009														
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC9		PDE			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC11		PDE			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12		HPI			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12		PDE			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DT12		HPI			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	D7E					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	AdBlue system					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	AdBlue system					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	D9A					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	D9B					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Scania	EBS5		4x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	EBS5		6x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Ishift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Instrument		ICL D1			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Tachograph		Stoneridge			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Dennis	Voith Diwa 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Voith Diwa 5		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	ZF Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Volvo - B7TL	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Air processing system		APS 1			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	Coordinator		COO 6			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Visibility system		VIS CUV1			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Bus Chassis System		BCS			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Radio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Radio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Air suspension		SMS ELC 3			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	ECS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B9TL	ECS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ECS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Enviro 400 MY2010														
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC9		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC9		XPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC11		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DT12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC13		XPI			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	D7E					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	D9A					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	D9B					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Scania	EBS5		4x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	EBS5		6x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Ishift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ZF retarder		ZF retarder			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Instrument		ICL D1			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Instrument		ICL 2			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
Scania	Tachograph		Stoneridge			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Voith Diwa 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Voith Diwa 5		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	ZF Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Volvo - B7TL	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Air processing system		APS 1			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	Coordinator		COO 6			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Coordinator		COO 7 with OPC			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	Coordinator		COO 7 without OPC			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	Visibility system		VIS CUV1			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Bus Chassis System		BCS			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Radio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B9TL	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Radio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Air suspension		SMS ELC 3			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	ECS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ECS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ECS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Enviro 400 MY2011														
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC9		XPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC11		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DT12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC13		XPI			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	D7E					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	D9A					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	D9B					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Scania	EBS5		4x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	EBS5		6x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B9TL	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Ishift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Instrument		ICL 2			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Tachograph		Stoneridge			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Voith Diwa 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Voith Diwa 5		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	ZF Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Volvo - B7TL	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Air processing system		APS 1			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	Coordinator		COO 7 with OPC			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	Coordinator		COO 7 without OPC			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	Visibility system		VIS CUV1			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Bus Chassis System		BCS			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Radio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B9TL	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Radio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Air suspension		SMS ELC 3			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	ECS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ECS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ECS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Enviro 400 MY2012														
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC9		XPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC11		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DT12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC13		XPI			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	D7E					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	D9A					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	D9B					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Scania	EBS5		4x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	EBS5		6x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Ishift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Instrument		ICL 2			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Tachograph		Stoneridge			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Voith Diwa 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Voith Diwa 5		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	ZF Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Volvo - B7TL	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Air processing system		APS 1			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	Coordinator		COO 7 with OPC			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	Coordinator		COO 7 without OPC			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	Visibility system		VIS CUV1			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Bus Chassis System		BCS			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Radio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B7TL	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Radio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Air suspension		SMS ELC 3			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	ECS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ECS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ECS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Enviro 400 MY2013														
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC9		XPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC11		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DT12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC13		XPI			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	D7E					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	D9A					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	D9B					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Scania	EBS5		4x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBd (J1962)
Scania	EBS5		6x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBd (J1962)
Volvo - B7TL	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Volvo - B7TL	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Volvo - B9TL	Ishift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Volvo - B9TL	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Scania	Instrument		ICL 2			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Scania	Tachograph		Stoneridge			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Volvo - B7TL	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBd (J1962)
Volvo - B7TL	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Volvo - B9TL	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBd (J1962)
Volvo - B9TL	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Dennis	Voith Diwa 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Dennis	Voith Diwa 5		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	ZF Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Volvo - B7TL	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Volvo - B7TL	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Volvo - B9TL	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Volvo - B9TL	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Volvo - B9TL	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Scania	Air processing system		APS 1			Y	Y	Y	Y					16 pin OBd (J1962)
Scania	Coordinator		COO 7 with OPC			Y	Y		Y					16 pin OBd (J1962)
Scania	Coordinator		COO 7 without OPC			Y	Y		Y					16 pin OBd (J1962)
Scania	Visibility system		VIS CUV1			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Scania	Bus Chassis System		BCS			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Volvo - B7TL	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Volvo - B7TL	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Volvo - B7TL	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBd (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B7TL	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Radio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Radio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Air suspension		SMS ELC 3			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	ECS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ECS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ECS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Enviro 500 MY2002														
Dennis	Cummins Euro 3 4-cylinder			9-pin Deutsch diagnostic socket		Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 3 4-cylinder			16-pin Scania/DAF diagnostic socket		Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	Cummins Euro 3 6-cylinder			9-pin Deutsch diagnostic socket		Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 3 6-cylinder			16-pin Scania/DAF diagnostic socket		Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder			9-pin Deutsch diagnostic socket		Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder			16-pin J1962 diagnostic socket		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder			9-pin Deutsch diagnostic socket		Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder			16-pin J1962 diagnostic socket		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Wabco ABS D/E			16-pin Scania/DAF diagnostic socket		Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E			15-pin Wabco diagnostic socket		Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	Wabco ABS D/E			16-pin Scania/DAF diagnostic socket		Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E			15-pin Wabco diagnostic socket		Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l t	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Dennis	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	Voith Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	Voith Diwa 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Voith Diwa 5		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	Allison 4th generation controls		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Allison 4th generation controls		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Dennis	ZF Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Enviro 500 MY2003														
Dennis	Cummins Euro 3 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 3 4-cylinder		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	Cummins Euro 3 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 3 6-cylinder		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	D9A					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B9TL	D9B					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B9TL	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Volvo - B9TL	EBS Gen2 4x2					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B9TL	EBS Gen2 6x2					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B9TL	Ishift retarder					Y	Y				Y			8 pin Volvo
Volvo - B9TL	ZF retarder					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9TL	Driver information display					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9TL	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Dennis	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	Voith Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	Voith Diwa 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Voith Diwa 5		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	Allison 4th generation controls		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
Dennis	Allison 4th generation controls		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Dennis	ZF Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Volvo - B9TL	Gear selector control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9TL	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9TL	ZF Automatic					Y	Y	Y						8 pin Volvo
Volvo - B9TL	Bodybuilder module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9TL	Bus I/O control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9TL	CECM-C chassimodule					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9TL	Dynafleet					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9TL	Dynafleet gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9TL	FMS gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9TL	Lighting control module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9TL	Tachograph					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9TL	Vehicle ECU					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9TL	ECS Gen2 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9TL	ECS Gen2 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Enviro 500 MY2004														
Dennis	Cummins Euro 3 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 3 4-cylinder		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	Cummins Euro 3 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 3 6-cylinder		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	D9A					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B9TL	D9B					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B9TL	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Volvo - B9TL	EBS Gen2 4x2					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B9TL	EBS Gen2 6x2					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B9TL	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B9TL	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9TL	Ishift retarder					Y	Y				Y			8 pin Volvo
Volvo - B9TL	ZF retarder					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9TL	Driver information display					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9TL	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Dennis	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	Voith Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	Voith Diwa 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Voith Diwa 5		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	Allison 4th generation controls		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Allison 4th generation controls		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Dennis	ZF Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Volvo - B9TL	Gear selector control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9TL	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9TL	ZF Automatic					Y	Y	Y						8 pin Volvo
Volvo - B9TL	Bodybuilder module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9TL	Bus I/O control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9TL	CECM-C chassimodule					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9TL	Dynafleet					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9TL	Dynafleet gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9TL	FMS gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9TL	Lighting control module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9TL	Tachograph					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9TL	Vehicle ECU					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9TL	Radio					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9TL	Steering wheel module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9TL	ECS Gen2 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9TL	ECS Gen2 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Enviro 500 MY2005														
Dennis	Cummins Euro 3 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 3 4-cylinder		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	Cummins Euro 3 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 3 6-cylinder		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	D9A					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	D9B					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Volvo - B9TL	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Ishift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	Voith Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	Voith Diwa 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Voith Diwa 5		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	Allison 4th generation controls		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Allison 4th generation controls		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Dennis	ZF Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Volvo - B9TL	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	CECM-C chassimodule					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B9TL	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Radio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ECS Gen2 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ECS Gen2 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ECS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ECS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Enviro 500 MY2006														
Dennis	Cummins Euro 3 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 3 4-cylinder		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	Cummins Euro 3 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 3 6-cylinder		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	D9A					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	D9B					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Volvo - B9TL	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Ishift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Dennis	Voith Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	Voith Diwa 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Voith Diwa 5		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	Allison 4th generation controls		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Allison 4th generation controls		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Dennis	ZF Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Volvo - B9TL	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	CECM-C chassimodule					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Radio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ECS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ECS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Enviro 500 MY2007														
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	D9A					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	D9B					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Volvo - B9TL	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Ishift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	Voith Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	Voith Diwa 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Voith Diwa 5		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	Allison 4th generation controls		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Allison 4th generation controls		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Dennis	ZF Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Volvo - B9TL	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ZF Automatic		ZF Automatic			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	CECM-C chassismodule					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Radio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ECS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ECS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Enviro 500 MY2008														
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	D9A					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	D9B					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Volvo - B9TL	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Ishift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	Voith Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	Voith Diwa 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Voith Diwa 5		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	Allison 4th generation controls		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Allison 4th generation controls		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Dennis	ZF Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Volvo - B9TL	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	CECM-C chassimodule					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B9TL	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Radio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ECS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ECS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Enviro 500 MY2009														
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	D9A					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	D9B					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Volvo - B9TL	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Ishift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	Voith Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	Voith Diwa 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Voith Diwa 5		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	Allison 4th generation controls		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Allison 4th generation controls		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Dennis	ZF Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Volvo - B9TL	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B9TL	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	CECM-C chassimodule					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Radio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ECS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ECS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Enviro 500 MY2010														
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	D9A					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	D9B					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Volvo - B9TL	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Ishift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l t	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Dennis	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	Voith Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	Voith Diwa 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Voith Diwa 5		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	Allison 4th generation controls		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Allison 4th generation controls		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Dennis	ZF Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Volvo - B9TL	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	CECM-C chassimodule					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Radio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ECS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ECS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Enviro 500 MY2011														
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	D9A					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	D9B					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Volvo - B9TL	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Ishift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	Voith Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	Voith Diwa 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Voith Diwa 5		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	Allison 4th generation controls		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Allison 4th generation controls		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Dennis	ZF Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Volvo - B9TL	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	CECM-C chassismodule					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Radio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ECS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ECS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Enviro 500 MY2012														
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	D9A					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	D9B					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Volvo - B9TL	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Ishift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	Voith Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	Voith Diwa 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Voith Diwa 5		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	Allison 4th generation controls		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Allison 4th generation controls		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Dennis	ZF Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Volvo - B9TL	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	CECM-C chassimodule					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B9TL	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Radio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ECS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ECS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Enviro 500 MY2013														
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	D9A					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	D9B					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Volvo - B9TL	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Ishift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	Voith Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	Voith Diwa 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Voith Diwa 5		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	Allison 4th generation controls		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Allison 4th generation controls		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Dennis	ZF Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Volvo - B9TL	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B9TL	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	CECM-C chassimodule					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Radio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ECS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ECS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Javelin MY1998														
Dennis	Cummins Euro 3 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 3 4-cylinder		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	Cummins Euro 3 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 3 6-cylinder		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Javelin MY1999														
Dennis	Cummins Euro 3 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 3 4-cylinder		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	Cummins Euro 3 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 3 6-cylinder		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
Dennis	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Javelin MY2000														
Dennis	Cummins Euro 3 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 3 4-cylinder		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	Cummins Euro 3 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 3 6-cylinder		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Javelin MY2001														
Dennis	Cummins Euro 3 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 3 4-cylinder		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	Cummins Euro 3 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 3 6-cylinder		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Javelin MY2002														
Dennis	Cummins Euro 3 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 3 4-cylinder		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	Cummins Euro 3 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 3 6-cylinder		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Javelin MY2003														
Dennis	Cummins Euro 3 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 3 4-cylinder		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	Cummins Euro 3 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 3 6-cylinder		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Javelin MY2004														
Dennis	Cummins Euro 3 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 3 4-cylinder		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	Cummins Euro 3 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 3 6-cylinder		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Javelin MY2005														
Dennis	Cummins Euro 3 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 3 4-cylinder		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	Cummins Euro 3 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 3 6-cylinder		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Dennis	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Javelin MY2006														
Dennis	Cummins Euro 3 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 3 4-cylinder		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	Cummins Euro 3 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 3 6-cylinder		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Javelin MY2007														
Dennis	Cummins Euro 3 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 3 4-cylinder		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	Cummins Euro 3 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 3 6-cylinder		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	ZF Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Javelin MY2008														
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	ZF Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Javelin MY2009														
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	ZF Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Javelin MY2010														
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l t	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	ZF Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Javelin MY2011														
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	ZF Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Javelin MY2012														
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	ZF Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Javelin MY2013														
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Dennis	Cummins Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	ZF Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
R-Series MY1999														
Dennis	Cummins Euro 3 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 3 4-cylinder		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	Cummins Euro 3 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 3 6-cylinder		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	ZF intarder EST42/48					Y	Y				Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	ZF Astronic					Y*	Y*		Y*		Y*			3+6+9-pin ZF
R-Series MY2000														
Dennis	Cummins Euro 3 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 3 4-cylinder		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	Cummins Euro 3 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 3 6-cylinder		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	ZF intarder EST42/48					Y	Y				Y			3+6+9-pin ZF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
Dennis	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	ZF Astronic					Y*	Y*		Y*		Y*			3+6+9-pin ZF
R-Series MY2001														
Dennis	Cummins Euro 3 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 3 4-cylinder		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	Cummins Euro 3 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 3 6-cylinder		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	ZF intarder EST42/48					Y	Y				Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	ZF Astronic					Y*	Y*		Y*		Y*			3+6+9-pin ZF
R-Series MY2002														
Dennis	Cummins Euro 3 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 3 4-cylinder		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	Cummins Euro 3 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 3 6-cylinder		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	ZF intarder EST42/48					Y	Y				Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	ZF Astronic					Y*	Y*		Y*		Y*			3+6+9-pin ZF
R-Series MY2003														
Dennis	Cummins Euro 3 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 3 4-cylinder		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	Cummins Euro 3 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 3 6-cylinder		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	ZF intarder EST42/48					Y	Y				Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	ZF Astronic					Y*	Y*		Y*		Y*			3+6+9-pin ZF
R-Series MY2004														
Dennis	Cummins Euro 3 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 3 4-cylinder		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	Cummins Euro 3 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 3 6-cylinder		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	ZF intarder EST42/48					Y	Y				Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	ZF Astronic					Y*	Y*		Y*		Y*			3+6+9-pin ZF
R-Series MY2005														
Dennis	Cummins Euro 3 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 3 4-cylinder		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	Cummins Euro 3 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 3 6-cylinder		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	ZF intarder EST42/48					Y	Y				Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	ZF Astronic					Y*	Y*		Y*		Y*			3+6+9-pin ZF
R-Series MY2006														
Dennis	Cummins Euro 3 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 3 4-cylinder		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	Cummins Euro 3 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 3 6-cylinder		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	ZF intarder EST42/48					Y	Y				Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	ZF Astronic					Y*	Y*		Y*		Y*			3+6+9-pin ZF
Trident MY2004														
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC9		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC11		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DT12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	D7C					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B9TL	D9A					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	D9B					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Scania	EBS5		4x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	EBS5		6x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Ishift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Instrument		ICL D1			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Tachograph		Stoneridge			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Voith Diwa 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Voith Diwa 5		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	ZF Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Dennis	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	Voith Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Volvo - B7TL	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Air processing system		APS 1			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	Coordinator		COO 6			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Visibility system		VIS CUV1			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Bus Chassis System		BCS			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B7TL	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Radio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Radio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Air suspension		SMS ELC 3			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	ECS Gen2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	ECS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ECS Gen2 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ECS Gen2 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ECS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ECS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Trident MY2005														
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC9		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC11		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	Volvo	Add 1	Add 2	"F"	DTC	RTD	ACT	ADJ	COD	TEST	EOBD	SLR	OBD/"F" Cable
Scania	EMS DC12		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DT12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	D7C					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	D9A					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	D9B					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Scania	EBS5		4x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	EBS5		6x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Ishift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ZF retarder		ZF retarder			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Instrument		ICL D1			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Tachograph		Stoneridge			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Voith Diwa 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Voith Diwa 5		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	ZF Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Dennis	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	Voith Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Volvo - B7TL	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Scania	Air processing system		APS 1			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	Coordinator		COO 6			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Visibility system		VIS CUV1			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Bus Chassis System		BCS			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Radio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Radio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Air suspension		SMS ELC 3			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	ECS Gen2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	ECS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ECS Gen2 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ECS Gen2 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ECS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ECS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Trident MY2006														
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC9		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC11		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DT12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	D7C					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	D7E					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	D9A					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	D9B					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Scania	EBS5		4x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	EBS5		6x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	lshift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Instrument		ICL D1			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Tachograph		Stoneridge			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Voith Diwa 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Voith Diwa 5		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
Dennis	ZF Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Dennis	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	Voith Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Volvo - B7TL	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Air processing system		APS 1			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	Coordinator		COO 6			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Visibility system		VIS CUV1			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Bus Chassis System		BCS			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Radio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Radio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Air suspension		SMS ELC 3			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	ECS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ECS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l t	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B9TL	ECS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Trident MY2007														
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC9		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC11		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DT12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	D7E					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	D9A					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	D9B					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Scania	EBS5		4x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	EBS5		6x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Ishift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Instrument		ICL D1			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Tachograph		Stoneridge			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B9TL	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Voith Diwa 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Voith Diwa 5		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	ZF Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Dennis	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	Voith Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Volvo - B7TL	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Air processing system		APS 1			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	Coordinator		COO 6			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Visibility system		VIS CUV1			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Bus Chassis System		BCS			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Radio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Radio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B9TL	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Air suspension		SMS ELC 3			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	ECS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ECS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ECS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Trident MY2008														
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC9		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC11		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DT12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	D7E					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	D9A					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	D9B					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Scania	EBS5		4x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	EBS5		6x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Ishift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Instrument		ICL D1			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
Scania	Tachograph		Stoneridge			Y	Y							16 pin OBID (J1962)
Volvo - B7TL	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBID (J1962)
Volvo - B7TL	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBID (J1962)
Volvo - B9TL	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBID (J1962)
Volvo - B9TL	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBID (J1962)
Dennis	Voith Diwa 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBID (J1962)
Dennis	Voith Diwa 5		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	ZF Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Dennis	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	Voith Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Volvo - B7TL	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBID (J1962)
Volvo - B7TL	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBID (J1962)
Volvo - B9TL	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBID (J1962)
Volvo - B9TL	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBID (J1962)
Volvo - B9TL	ZF Automatic			ZF Automatic		Y	Y	Y						16 pin OBID (J1962)
Scania	Air processing system		APS 1			Y	Y	Y	Y					16 pin OBID (J1962)
Scania	Coordinator		COO 6			Y	Y							16 pin OBID (J1962)
Scania	Visibility system		VIS CUV1			Y	Y	Y						16 pin OBID (J1962)
Scania	Bus Chassis System		BCS			Y	Y	Y						16 pin OBID (J1962)
Volvo - B7TL	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBID (J1962)
Volvo - B7TL	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBID (J1962)
Volvo - B7TL	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBID (J1962)
Volvo - B7TL	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBID (J1962)
Volvo - B7TL	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBID (J1962)
Volvo - B7TL	Radio					Y	Y							16 pin OBID (J1962)
Volvo - B7TL	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBID (J1962)
Volvo - B7TL	Tachograph					Y	Y							16 pin OBID (J1962)
Volvo - B7TL	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBID (J1962)
Volvo - B7TL	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBID (J1962)
Volvo - B9TL	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBID (J1962)
Volvo - B9TL	Bus I/O control unit			Bus I/O control unit		Y	Y							16 pin OBID (J1962)
Volvo - B9TL	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBID (J1962)
Volvo - B9TL	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBID (J1962)
Volvo - B9TL	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBID (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B9TL	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Radio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Air suspension		SMS ELC 3			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	ECS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ECS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ECS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Trident MY2009														
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC9		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC11		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DT12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	D7E					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	D9A					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	D9B					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Scania	EBS5		4x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	EBS5		6x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B9TL	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Ishift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Instrument		ICL D1			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Tachograph		Stoneridge			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Voith Diwa 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Voith Diwa 5		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	ZF Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Dennis	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	Voith Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Volvo - B7TL	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Air processing system		APS 1			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	Coordinator		COO 6			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Visibility system		VIS CUV1			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Bus Chassis System		BCS			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Radio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B9TL	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Radio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Air suspension		SMS ELC 3			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	ECS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ECS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ECS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Trident MY2010														
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC9		PDE			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC9		XPI			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC11		PDE			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12		HPI			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12		PDE			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DT12		HPI			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC13		XPI			Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	D7E					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	AdBlue system					Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	AdBlue system					Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	D9A					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	D9B					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Scania	EBS5		4x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	EBS5		6x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	lshift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Instrument		ICL D1			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Instrument		ICL 2			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Tachograph		Stoneridge			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Voith Diwa 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Voith Diwa 5		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	ZF Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Dennis	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	Voith Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Volvo - B7TL	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	lshift					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Air processing system		APS 1			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	Coordinator		COO 6			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Coordinator		COO 7 with OPC			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	Coordinator		COO 7 without OPC			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	Visibility system		VIS CUV1			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Bus Chassis System		BCS			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B7TL	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Radio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Radio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Air suspension		SMS ELC 3			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	ECS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ECS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ECS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Trident MY2011														
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y					Y		9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y					Y		16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y					Y		9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y					Y		16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC9		XPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC11		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DT12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC13		XPI			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B7TL	D7E					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	D9A					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	D9B					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Scania	EBS5		4x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	EBS5		6x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Ishift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Instrument		ICL 2			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Tachograph		Stoneridge			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Voith Diwa 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Voith Diwa 5		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	ZF Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Dennis	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	Voith Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Volvo - B7TL	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Air processing system		APS 1			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Scania	Coordinator		COO 7 with OPC			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	Coordinator		COO 7 without OPC			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	Visibility system		VIS CUV1			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Bus Chassis System		BCS			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Radio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Radio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Air suspension		SMS ELC 3			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	ECS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ECS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ECS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Trident MY2012														
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Scania	EMS DC9		XPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC11		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DT12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC13		XPI			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	D7E					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	D9A					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	D9B					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Scania	EBS5		4x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	EBS5		6x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Ishift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Instrument		ICL 2			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Tachograph		Stoneridge			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Voith Diwa 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Voith Diwa 5		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	ZF Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Dennis	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	Voith Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B7TL	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Air processing system		APS 1			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	Coordinator		COO 7 with OPC			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	Coordinator		COO 7 without OPC			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	Visibility system		VIS CUV1			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Bus Chassis System		BCS			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Radio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Radio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Air suspension		SMS ELC 3			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	ECS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ECS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ECS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Trident MY2013														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC9		XPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC11		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DT12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC13		XPI			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	D7E					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	D9A					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	D9B					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Scania	EBS5		4x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	EBS5		6x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Ishift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Instrument		ICL 2			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Tachograph		Stoneridge			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
Dennis	Voith Diwa 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Voith Diwa 5		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	ZF Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Dennis	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	Voith Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Volvo - B7TL	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	lshift					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Air processing system		APS 1			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	Coordinator		COO 7 with OPC			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	Coordinator		COO 7 without OPC			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	Visibility system		VIS CUV1			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Bus Chassis System		BCS			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Radio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Radio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B9TL	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Air suspension		SMS ELC 3			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7TL	ECS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ECS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ECS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Allison														
3rd Generation controls [All years]														
Wtec 3	Diagnose		9-pin Deutsch diagnostic socket											9 pin Deutsch
Wtec 3	Diagnose		16-pin J1962 diagnostic socket											16 pin OBD (J1962)
4th Generation controls [All years]														
1000 / 2000	Diagnose		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
1000 / 2000	Diagnose		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
3000 / 4000	Diagnose		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
3000 / 4000	Diagnose		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
5th Generation controls [All years]														
3000 / 4000	Diagnose		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
3000 / 4000	Diagnose		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Autosan														
Eurolider MY2004														
Cummins	Euro 4 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
DAF	DMCI		KOER			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
DAF	DMCI		KOEO			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	EAS/EAS2		Adblue system			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	DXI7					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Renault	Adblue system		Euro 4-Euro 5 Incentive			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	Adblue system		Euro 5			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Renault	Instrument		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Renault	Instrument		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBd (J1962)
Allison	4th Generation controls - 3000 / 4000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 3000 / 4000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBd (J1962)
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBd (J1962)
ZF	Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Renault	Electronically controlled air dryer					Y	Y	Y	Y					16 pin OBd (J1962)
Renault	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Renault	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Renault	Tachograph					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Eurolider MY2005														
Cummins	Euro 4 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Cummins	Euro 4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Cummins	Euro 4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBd (J1962)
Cummins	Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
DAF	DMCI		KOER			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
DAF	DMCI		KOEO			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
DAF	EAS/EAS2		Adblue system			Y	Y		Y	Y				16 pin OBd (J1962)
Renault	DXI7					Y*	Y*				Y*			16 pin OBd (J1962)
Renault	Adblue system		Euro 4-Euro 5 Incentive			Y	Y		Y	Y				16 pin OBd (J1962)
Renault	Adblue system		Euro 5			Y	Y		Y	Y				16 pin OBd (J1962)
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Renault	Instrument		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Renault	Instrument		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBd (J1962)
Allison	4th Generation controls - 3000 / 4000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 3000 / 4000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBd (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Renault	Electronically controlled air dryer					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Renault	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Renault	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Renault	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Eurolider MY2006														
Cummins	Euro 4 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
DAF	DMCI		KOER			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
DAF	DMCI		KOEO			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	EAS/EAS2		Adblue system			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	DXI7					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Renault	Adblue system		Euro 4-Euro 5 Incentive			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	Adblue system		Euro 5			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	Instrument		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	Instrument		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Allison	4th Generation controls - 3000 / 4000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 3000 / 4000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Renault	Electronically controlled air dryer					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Renault	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Renault	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Renault	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Eurolider MY2007														
Cummins	CNG Euro 5 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
Cummins	CNG Euro 5 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Cummins	CNG Euro 5 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
Cummins	CNG Euro 5 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 4 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y			Y				9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y			Y				9 pin Deutsch
Cummins	Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
DAF	DMCI		KOER			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
DAF	DMCI		KOEO			Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
DAF	EAS/EAS2		Adblue system			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Renault	DXI7					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Renault	Adblue system		Euro 4-Euro 5 Incentive			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Renault	Adblue system		Euro 5			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	Instrument		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Renault	Instrument		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Allison	4th Generation controls - 3000 / 4000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 3000 / 4000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Renault	Electronically controlled air dryer					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Renault	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Renault	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Renault	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Eurolder MY2008														
Cummins	CNG Euro 5 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
Cummins	CNG Euro 5 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Cummins	CNG Euro 5 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
Cummins	CNG Euro 5 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 4 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y			Y				9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y			Y				9 pin Deutsch
Cummins	Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
DAF	DMCI		KOER			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
DAF	DMCI		KOEO			Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
DAF	EAS/EAS2		Adblue system			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Renault	DXI7					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Renault	Adblue system		Euro 4-Euro 5 Incentive			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Renault	Adblue system		Euro 5			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	Instrument		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Renault	Instrument		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Allison	4th Generation controls - 3000 / 4000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 3000 / 4000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Renault	Electronically controlled air dryer					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Renault	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Renault	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Renault	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Eurolider MY2009														
Cummins	CNG Euro 5 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
Cummins	CNG Euro 5 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Cummins	CNG Euro 5 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
Cummins	CNG Euro 5 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 4 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y			Y				9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y			Y				9 pin Deutsch
Cummins	Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
DAF	DMCI		KOER			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
DAF	DMCI		KOEO			Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
DAF	EAS/EAS2		Adblue system			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Renault	DX17					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Renault	Adblue system		Euro 4-Euro 5 Incentive			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Renault	Adblue system		Euro 5			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	Instrument		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Renault	Instrument		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
Allison	4th Generation controls - 3000 / 4000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 3000 / 4000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Renault	Electronically controlled air dryer					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Renault	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Renault	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Renault	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Eurolider MY2010														
Cummins	CNG Euro 5 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
Cummins	CNG Euro 5 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Cummins	CNG Euro 5 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
Cummins	CNG Euro 5 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 4 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y			Y				9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y			Y				9 pin Deutsch
Cummins	Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
DAF	DMCI		KOER			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
DAF	DMCI		KOEO			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	EAS/EAS2		Adblue system			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Renault	DXI7					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Renault	Adblue system		Euro 4-Euro 5 Incentive			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Renault	Adblue system		Euro 5			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y			Y				16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Renault	Instrument		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	Instrument		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Allison	4th Generation controls - 3000 / 4000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 3000 / 4000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Renault	Electronically controlled air dryer					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Renault	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Renault	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Renault	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Eurolider MY2011														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Cummins	CNG Euro 5 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	CNG Euro 5 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	CNG Euro 5 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	CNG Euro 5 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 4 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
DAF	DMCI		KOER			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
DAF	DMCI		KOEO			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	EAS/EAS2		Adblue system			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	DXI7					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Renault	Adblue system		Euro 4-Euro 5 Incentive			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	Adblue system		Euro 5			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	Instrument		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	Instrument		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Allison	4th Generation controls - 3000 / 4000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 3000 / 4000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Renault	Electronically controlled air dryer					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Renault	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Renault	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Renault	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Eurolider MY2012														
Cummins	CNG Euro 5 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
Cummins	CNG Euro 5 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	CNG Euro 5 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	CNG Euro 5 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 4 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
DAF	DMCI		KOER			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
DAF	DMCI		KOEO			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	EAS/EAS2		Adblue system			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	DXI7					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Renault	Adblue system		Euro 4-Euro 5 Incentive			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	Adblue system		Euro 5			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	Instrument		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	Instrument		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Allison	4th Generation controls - 3000 / 4000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 3000 / 4000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Renault	Electronically controlled air dryer					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Renault	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Renault	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Renault	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Eurolider MY2013														
Cummins	CNG Euro 5 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	CNG Euro 5 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Cummins	CNG Euro 5 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	CNG Euro 5 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 4 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
DAF	DMCI		KOER			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
DAF	DMCI		KOEO			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	EAS/EAS2		Adblue system			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	DXI7					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Renault	Adblue system		Euro 4-Euro 5 Incentive			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	Adblue system		Euro 5			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	Instrument		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	Instrument		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Allison	4th Generation controls - 3000 / 4000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 3000 / 4000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Renault	Electronically controlled air dryer					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Renault	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Renault	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Renault	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Gemini MY2004														
Engine control	Cummins Euro 4 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	Cummins Euro 4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	Cummins Euro 4 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Engine control	Cummins Euro 4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	Cummins Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Engine control	Cummins Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Allison	4th Generation controls - 3000 / 4000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 3000 / 4000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Gemini MY2005														
Engine control	Cummins Euro 4 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	Cummins Euro 4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	Cummins Euro 4 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	Cummins Euro 4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	Cummins Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Engine control	Cummins Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Allison	4th Generation controls - 3000 / 4000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 3000 / 4000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Gemini MY2006														
Engine control	Cummins Euro 4 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	Cummins Euro 4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	Cummins Euro 4 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	Cummins Euro 4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Engine control	Cummins Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Engine control	Cummins Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Allison	4th Generation controls - 3000 / 4000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 3000 / 4000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Gemini MY2007														
Engine control	Cummins Euro 4 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	Cummins Euro 4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	Cummins Euro 4 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	Cummins Euro 4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	Cummins Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Engine control	Cummins Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Allison	4th Generation controls - 3000 / 4000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 3000 / 4000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Gemini MY2008														
Engine control	Cummins Euro 4 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	Cummins Euro 4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	Cummins Euro 4 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	Cummins Euro 4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	Cummins Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Engine control	Cummins Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Allison	4th Generation controls - 3000 / 4000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 3000 / 4000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Gemini MY2009														
Engine control	Cummins Euro 4 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	Cummins Euro 4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	Cummins Euro 4 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	Cummins Euro 4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	Cummins Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Engine control	Cummins Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Allison	4th Generation controls - 3000 / 4000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 3000 / 4000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Gemini MY2010														
Engine control	Cummins Euro 4 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	Cummins Euro 4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	Cummins Euro 4 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	Cummins Euro 4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	Cummins Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Engine control	Cummins Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Allison	4th Generation controls - 3000 / 4000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 3000 / 4000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Gemini MY2011														
Engine control	Cummins Euro 4 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	Cummins Euro 4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	Cummins Euro 4 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	Cummins Euro 4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	Cummins Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Engine control	Cummins Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Allison	4th Generation controls - 3000 / 4000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 3000 / 4000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Gemini MY2012														
Engine control	Cummins Euro 4 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	Cummins Euro 4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	Cummins Euro 4 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	Cummins Euro 4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	Cummins Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Engine control	Cummins Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						15-pin Wabco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Allison	4th Generation controls - 3000 / 4000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 3000 / 4000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Gemini MY2013														
Engine control	Cummins Euro 4 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	Cummins Euro 4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	Cummins Euro 4 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	Cummins Euro 4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	Cummins Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Engine control	Cummins Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Allison	4th Generation controls - 3000 / 4000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 3000 / 4000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Lider MY2000														
Cummins	Euro 3 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 3 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 3 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 3 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 4 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 4 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
Cummins	Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
DCI Euro 3	Bosch MS6.3		4-cylinder			Y	Y	Y						12 pin Renault
DCI Euro 3	Bosch MS6.3		6-cylinder			Y	Y	Y						12 pin Renault
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Instrument	AFFI 2000					Y	Y	Y						12 pin Renault
VECU	Vecu Euro 3					Y*	Y*							12 pin Renault
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Lider MY2001														
Cummins	Euro 3 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 3 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Cummins	Euro 3 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 3 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Cummins	Euro 4 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Cummins	Euro 4 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Cummins	Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
DCI Euro 3	Bosch MS6.3		4-cylinder			Y	Y	Y						12 pin Renault
DCI Euro 3	Bosch MS6.3		6-cylinder			Y	Y	Y						12 pin Renault
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Instrument	AFFI 2000					Y	Y	Y						12 pin Renault
VECU	Vecu Euro 3					Y*	Y*							12 pin Renault
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Lider MY2002														
Cummins	Euro 3 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 3 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Cummins	Euro 3 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 3 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Cummins	Euro 4 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Cummins	Euro 4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 4 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DCI Euro 3	Bosch MS6.3		4-cylinder			Y	Y	Y						12 pin Renault
DCI Euro 3	Bosch MS6.3		6-cylinder			Y	Y	Y						12 pin Renault
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Instrument	AFFI 2000					Y	Y	Y						12 pin Renault
VECU	Vecu Euro 3					Y*	Y*							12 pin Renault
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Lider MY2003														
Cummins	Euro 3 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 3 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 3 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 3 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 4 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 4 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DCI Euro 3	Bosch MS6.3		4-cylinder			Y	Y	Y						12 pin Renault
DCI Euro 3	Bosch MS6.3		6-cylinder			Y	Y	Y						12 pin Renault
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Instrument	AFFI 2000					Y	Y	Y						12 pin Renault
VECU	Vecu Euro 3					Y*	Y*							12 pin Renault
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Lider MY2004														
Cummins	Euro 3 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 3 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Cummins	Euro 3 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 3 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 4 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 4 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DCI Euro 3	Bosch MS6.3		4-cylinder			Y	Y	Y						12 pin Renault
DCI Euro 3	Bosch MS6.3		6-cylinder			Y	Y	Y						12 pin Renault
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Instrument	AFFI 2000					Y	Y	Y						12 pin Renault
VECU	Vecu Euro 3					Y*	Y*							12 pin Renault
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Lider MY2005														
Cummins	Euro 3 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 3 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 3 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 3 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 4 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 4 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DCI Euro 3	Bosch MS6.3		4-cylinder			Y	Y	Y						12 pin Renault
DCI Euro 3	Bosch MS6.3		6-cylinder			Y	Y	Y						12 pin Renault
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Instrument	AFFI 2000					Y	Y	Y						12 pin Renault
VECU	Vecu Euro 3					Y*	Y*							12 pin Renault
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Lider MY2006														
Cummins	Euro 3 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 3 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Cummins	Euro 3 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 3 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Cummins	Euro 4 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Cummins	Euro 4 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Cummins	Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
DCI Euro 3	Bosch MS6.3		4-cylinder			Y	Y	Y						12 pin Renault
DCI Euro 3	Bosch MS6.3		6-cylinder			Y	Y	Y						12 pin Renault
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Instrument	AFFI 2000					Y	Y	Y						12 pin Renault
VECU	Vecu Euro 3					Y*	Y*							12 pin Renault
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Lider MY2007														
Cummins	Euro 4 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Cummins	Euro 4 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Cummins	Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Renault	DXI 5					Y*	Y*				Y*			16 pin OBd (J1962)
Renault	Adblue system		Euro 4-Euro 5 Standard			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Renault	Adblue system		Euro 5			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Renault	Instrument		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Renault	Instrument		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBd (J1962)
Renault	Electronically controlled air dryer					Y	Y	Y	Y					16 pin OBd (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Renault	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Renault	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Renault	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Lider MY2008														
Cummins	Euro 4 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 4 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	DXI 5					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Renault	Adblue system		Euro 4-Euro 5 Standard			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	Adblue system		Euro 5			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Renault	Instrument		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	Instrument		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	Electronically controlled air dryer					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Renault	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Renault	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Renault	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Lider MY2009														
Cummins	Euro 4 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 4 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	DXI 5					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Renault	Adblue system		Euro 4-Euro 5 Standard			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	Adblue system		Euro 5			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						15-pin Wabco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Renault	Instrument		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	Instrument		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	Electronically controlled air dryer					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Renault	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Renault	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Renault	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Lider MY2010														
Cummins	Euro 4 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 4 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	DXI 5					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Renault	Adblue system		Euro 4-Euro 5 Standard			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	Adblue system		Euro 5			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Renault	Instrument		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	Instrument		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	Electronically controlled air dryer					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Renault	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Renault	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Renault	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Lider MY2011														
Cummins	Euro 4 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 4 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Cummins	Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	DXI 5					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Renault	Adblue system		Euro 4-Euro 5 Standard			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	Adblue system		Euro 5			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Renault	Instrument		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	Instrument		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	Electronically controlled air dryer					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Renault	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Renault	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Renault	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Lider MY2012														
Cummins	Euro 4 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 4 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	DXI 5					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Renault	Adblue system		Euro 4-Euro 5 Standard			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	Adblue system		Euro 5			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Renault	Instrument		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	Instrument		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	Electronically controlled air dryer					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Renault	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Renault	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Renault	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Lider MY2013														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Cummins	Euro 4 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 4 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	DXI 5					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Renault	Adblue system		Euro 4-Euro 5 Standard			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	Adblue system		Euro 5			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Renault	Instrument		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	Instrument		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	Electronically controlled air dryer					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Renault	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Renault	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Renault	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Ramzes MY2000														
Cummins	Euro 3 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 3 4-cyl		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Cummins	Euro 3 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 3 6-cyl		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Allison	4th Generation controls - 3000 / 4000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 3000 / 4000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Ramzes MY2001														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
Cummins	Euro 3 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 3 4-cyl		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Cummins	Euro 3 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 3 6-cyl		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Cummins	Euro 4 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Cummins	Euro 4 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Allison	4th Generation controls - 3000 / 4000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 3000 / 4000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBd (J1962)
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBd (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Ramzes MY2002														
Cummins	Euro 3 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 3 4-cyl		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Cummins	Euro 3 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 3 6-cyl		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Cummins	Euro 4 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Cummins	Euro 4 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Allison	4th Generation controls - 3000 / 4000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 3000 / 4000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBd (J1962)
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Ramzes MY2003														
Cummins	Euro 3 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 3 4-cyl		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Cummins	Euro 3 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 3 6-cyl		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Cummins	Euro 4 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 4 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Allison	4th Generation controls - 3000 / 4000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 3000 / 4000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Ramzes MY2004														
MAN	ME7 Gas Turbo		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ME7 Gas Turbo		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
MAN	ME7 Gas without Turbo		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ME7 Gas without Turbo		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
Cummins	Euro 3 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 3 4-cyl		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Cummins	Euro 3 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 3 6-cyl		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Cummins	Euro 4 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 4 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 Bosch		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o i	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
MAN	EDC7 Bosch		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y		Y					12 pin MAN
MAN	EDC7 D20 Common rail		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 D20 Common rail		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y	Y					12 pin MAN
MAN	EDC MS 5					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC 6.1		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC 6.1		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin MAN
MAN	CRT		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	CRT		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2.3 Knorr 2 Axle		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2.3 Knorr 2 Axle		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
MAN	EBS 2.3 Knorr 3 Axle		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2.3 Knorr 3 Axle		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
MAN	EBS 2 Wabco		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2 Wabco		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin MAN
MAN	Intarder ZF		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Intarder ZF		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin MAN
MAN	Pritarder Voith		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	Pritarder Voith		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
MAN	Retarder Voith		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Retarder Voith		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin MAN
MAN	Stoneridge Highline		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Stoneridge Highline		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin MAN
MAN	Stoneridge Baseline		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Stoneridge Baseline		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin MAN
MAN	ZBR0 ZR_103		37-pin MAN diagnostic socket			Y								37 pin MAN
MAN	ZBR0 ZR_103		12-pin MAN diagnostic socket			Y								12 pin MAN
MAN	ZBR0 ZR_104		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ZBR0 ZR_104		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
MAN	ZBR2 Wabco		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ZBR2 Wabco		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Allison	4th Generation controls - 3000 / 4000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 3000 / 4000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
MAN	Astronic ZF		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin MAN
MAN	Diwa Voith Turbo		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Diwa Voith Turbo		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin MAN
MAN	Ecomat ZF		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	Ecomat ZF		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y				Y			12 pin MAN
MAN	Astronic ZF		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Bodybuilder module		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	Bodybuilder module		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
MAN	FFR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
MAN	FFR		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y		Y					12 pin MAN
MAN	MDC Door module control		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	MDC Door module control		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
MAN	ECAS2 Wabco 2 Axle		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 2 Axle		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				12 pin MAN
MAN	ECAS2 Wabco 3 Axle		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 3 Axle		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				12 pin MAN
MAN	ECAS2 Wabco 2 Axle with kneeling		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 2 Axle with kneeling		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				12 pin MAN
Ramzes MY2005														
MAN	ME7 Gas Turbo		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ME7 Gas Turbo		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
MAN	ME7 Gas without Turbo		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ME7 Gas without Turbo		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
Cummins	Euro 3 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 3 4-cyl		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Cummins	Euro 3 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 3 6-cyl		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Cummins	Euro 4 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 4 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o i	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
Cummins	Euro 4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
MAN	EDC7 Bosch		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
MAN	EDC7 Bosch		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y		Y					12 pin MAN
MAN	EDC7 D20 Common rail		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
MAN	EDC7 D20 Common rail		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y	Y					12 pin MAN
MAN	EDC MS 5					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
MAN	EDC 6.1		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
MAN	EDC 6.1		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin MAN
MAN	CRT		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MAN	CRT		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
MAN	EBS 2.3 Knorr 2 Axle		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MAN	EBS 2.3 Knorr 2 Axle		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
MAN	EBS 2.3 Knorr 3 Axle		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MAN	EBS 2.3 Knorr 3 Axle		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
MAN	EBS 2 Wabco		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
MAN	EBS 2 Wabco		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin MAN
MAN	Intarder ZF		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
MAN	Intarder ZF		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin MAN
MAN	Pritarder Voith		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MAN	Pritarder Voith		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
MAN	Retarder Voith		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
MAN	Retarder Voith		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin MAN
MAN	Stoneridge Highline		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
MAN	Stoneridge Highline		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin MAN
MAN	Stoneridge Baseline		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
MAN	Stoneridge Baseline		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin MAN
MAN	ZBR0 ZR_103		37-pin MAN diagnostic socket			Y								37 pin MAN
MAN	ZBR0 ZR_103		12-pin MAN diagnostic socket			Y								12 pin MAN
MAN	ZBR0 ZR_104		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MAN	ZBR0 ZR_104		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MAN	ZBR2 Wabco		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ZBR2 Wabco		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
Allison	4th Generation controls - 3000 / 4000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 3000 / 4000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
MAN	Diwa Voith Turbo		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin MAN
MAN	Ecomat ZF		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	Ecomat ZF		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y				Y			12 pin MAN
MAN	Astronic ZF		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Astronic ZF		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin MAN
MAN	Diwa Voith Turbo		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Bodybuilder module		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	Bodybuilder module		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
MAN	FFR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
MAN	FFR		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y		Y					12 pin MAN
MAN	MDC Door module control		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	MDC Door module control		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
MAN	ECAS2 Wabco 2 Axle		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 2 Axle		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			12 pin MAN
MAN	ECAS2 Wabco 3 Axle		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 3 Axle		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			12 pin MAN
MAN	ECAS2 Wabco 2 Axle with kneeling		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 2 Axle with kneeling		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			12 pin MAN
Ramzes MY2007														
MAN	ME7 Gas Turbo					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ME7 Gas without Turbo					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 4 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 4 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 Bosch					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MAN	EDC7 D20 Common rail					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 C32					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Renault	DXI7					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Renault	Adblue system		Euro 4-Euro 5 Incentive			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	Adblue system		Euro 5			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2.3 Knorr 2 Axle					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2.3 Knorr 3 Axle					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2 Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Intarder ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Pritarder Voith					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	Retarder Voith					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Stoneridge Baseline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	ZBR0 ZR_103					Y								37 pin MAN
MAN	ZBR0 ZR_104					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ZBR2 Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Renault	Instrument		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	Instrument		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Allison	4th Generation controls - 3000 / 4000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 3000 / 4000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
MAN	Diwa Voith Turbo					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Ecomat ZF					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	Astronic ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	FFR					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
MAN	MDC Door module control					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Renault	Electronically controlled air dryer					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Renault	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Renault	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Renault	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
MAN	ECAS2 Wabco 2 Axle					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 3 Axle					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 2 Axle with kneeling					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 3 Axle CDC					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Ramzes MY2008														
MAN	ME7 Gas Turbo					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ME7 Gas without Turbo					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 4 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 4 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 Bosch					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 D20 Common rail					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 C32					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Renault	DXI7					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Renault	Adblue system		Euro 4-Euro 5 Incentive			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	Adblue system		Euro 5			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2 ESP		2 Axle			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2 ESP		3 Axle			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2 Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Intarder ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Pritarder Voith					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	Retarder Voith					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Stoneridge Baseline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MAN	ZBR0 ZR_103					Y								37 pin MAN
MAN	ZBR0 ZR_104					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ZBR2 Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Renault	Instrument		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	Instrument		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Allison	4th Generation controls - 3000 / 4000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 3000 / 4000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
MAN	Astronic ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Diwa Voith Turbo					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Ecomat ZF					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	FFR					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
MAN	MDC Door module control					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Renault	Electronically controlled air dryer					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Renault	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Renault	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Renault	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
MAN	ECAS2 Wabco 2 Axle					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 3 Axle					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 2 Axle with kneeling					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 3 Axle CDC					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Ramzes MY2009														
MAN	ME7 Gas Turbo					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ME7 Gas without Turbo					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 4 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 4 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 Bosch					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 D20 Common rail					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MAN	EDC7 C32					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Renault	DXI7					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Renault	Adblue system		Euro 4-Euro 5 Incentive			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	Adblue system		Euro 5			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2 ESP		2 Axle			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2 ESP		3 Axle			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2 Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Intarder ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Pritarder Voith					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	Retarder Voith					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Stoneridge Baseline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	ZBR0 ZR_103					Y								37 pin MAN
MAN	ZBR0 ZR_104					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ZBR2 Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Renault	Instrument		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	Instrument		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Allison	4th Generation controls - 3000 / 4000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 3000 / 4000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
MAN	Astronic ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Diwa Voith Turbo					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Ecomat ZF					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	FFR					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
MAN	MDC Door module control					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	Rear axle steering					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Renault	Electronically controlled air dryer					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Renault	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Renault	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Renault	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
MAN	ECAS2 Wabco 2 Axle					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 3 Axle					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 2 Axle with kneeling					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 3 Axle CDC					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Ramzes MY2010														
MAN	ME7 Gas Turbo					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ME7 Gas without Turbo					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	EGC4					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 4 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 4 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 Bosch					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 D20 Common rail					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 C32					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Renault	DXI7					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Renault	Adblue system		Euro 4-Euro 5 Incentive			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	Adblue system		Euro 5			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2 ESP		2 Axle			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2 ESP		3 Axle			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2 Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Intarder ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Pritarder Voith					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	Retarder Voith					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MAN	Stoneridge Baseline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	ZBR0 ZR_103					Y								37 pin MAN
MAN	ZBR0 ZR_104					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ZBR2 Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Renault	Instrument		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	Instrument		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Allison	4th Generation controls - 3000 / 4000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 3000 / 4000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
MAN	Astronic ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Diwa Voith Turbo					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Ecomat ZF					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	FFR					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
MAN	MDC Door module control					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	Rear axle steering					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Renault	Electronically controlled air dryer					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Renault	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Renault	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Renault	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
MAN	ECAS2 Wabco 2 Axle					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 3 Axle					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 2 Axle with kneeling					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 3 Axle CDC					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Ramzes MY2011														
MAN	ME7 Gas Turbo					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ME7 Gas without Turbo					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	EGC4					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 4 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 4 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Cummins	Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 Bosch					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 D20 Common rail					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 C32					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Renault	DXI7					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Renault	Adblue system		Euro 4-Euro 5 Incentive			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	Adblue system		Euro 5			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2 ESP		2 Axle			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2 ESP		3 Axle			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2 Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Intarder ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Pritarder Voith					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	Retarder Voith					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Stoneridge Baseline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	ZBR0 ZR_103					Y								37 pin MAN
MAN	ZBR0 ZR_104					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ZBR2 Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Renault	Instrument		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	Instrument		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Allison	4th Generation controls - 3000 / 4000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 3000 / 4000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
MAN	Astronic ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Diwa Voith Turbo					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Ecomat ZF					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	FFR					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
MAN	MDC Door module control					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MAN	Rear axle steering					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Renault	Electronically controlled air dryer					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Renault	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Renault	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Renault	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
MAN	ECAS2 Wabco 2 Axle					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 3 Axle					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 2 Axle with kneeling					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 3 Axle CDC					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Ramzes MY2012														
MAN	ME7 Gas Turbo					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ME7 Gas without Turbo					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	EGC4					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 4 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 4 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 Bosch					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 D20 Common rail					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 C32					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Renault	DXI7					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Renault	Adblue system		Euro 4-Euro 5 Incentive			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	Adblue system		Euro 5			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2 ESP		2 Axle			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2 ESP		3 Axle			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2 Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Intarder ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MAN	Pritarder Voith					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	Retarder Voith					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Stoneridge Baseline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	ZBR0 ZR_103					Y								37 pin MAN
MAN	ZBR0 ZR_104					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ZBR2 Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Renault	Instrument		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	Instrument		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Allison	4th Generation controls - 3000 / 4000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 3000 / 4000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
MAN	Astronic ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Diwa Voith Turbo					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Ecomat ZF					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	FFR					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
MAN	MDC Door module control					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	Rear axle steering					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Renault	Electronically controlled air dryer					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Renault	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Renault	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Renault	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
MAN	ECAS2 Wabco 2 Axle					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 3 Axle					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 2 Axle with kneeling					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 3 Axle CDC					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Ramzes MY2013														
MAN	ME7 Gas Turbo					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ME7 Gas without Turbo					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	EGC4					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 4 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Cummins	Euro 4 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 Bosch					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 D20 Common rail					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 C32					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Renault	DX17					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Renault	Adblue system		Euro 4-Euro 5 Incentive			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	Adblue system		Euro 5			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2 ESP		2 Axle			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2 ESP		3 Axle			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2 Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Intarder ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Pritarder Voith					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	Retarder Voith					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Stoneridge Baseline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	ZBR0 ZR_103					Y								37 pin MAN
MAN	ZBR0 ZR_104					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ZBR2 Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Renault	Instrument		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	Instrument		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Allison	4th Generation controls - 3000 / 4000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 3000 / 4000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
MAN	Astronic ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Diwa Voith Turbo					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Ecomat ZF					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MAN	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	FFR					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
MAN	MDC Door module control					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	Rear axle steering					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Renault	Electronically controlled air dryer					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Renault	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Renault	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Renault	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
MAN	ECAS2 Wabco 2 Axle					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 3 Axle					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 2 Axle with kneeling					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 3 Axle CDC					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Sancity MY2008														
Engine control	Cummins CNG Euro 5 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Engine control	Cummins CNG Euro 5 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	Cummins CNG Euro 5 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Engine control	Cummins CNG Euro 5 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
AdBlue system	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Engine control	Cummins Euro 4 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	Cummins Euro 4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	Cummins Euro 4 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	Cummins Euro 4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	Cummins Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Engine control	Cummins Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Allison	4th Generation controls - 3000 / 4000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 3000 / 4000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Sancity MY2009														
Engine control	Cummins CNG Euro 5 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
Engine control	Cummins CNG Euro 5 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Engine control	Cummins CNG Euro 5 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
Engine control	Cummins CNG Euro 5 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AdBlue system	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Engine control	Cummins Euro 4 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	Cummins Euro 4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	Cummins Euro 4 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	Cummins Euro 4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	Cummins Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
Engine control	Cummins Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Engine control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*	Y*				30 pin Iveco
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Allison	4th Generation controls - 3000 / 4000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 3000 / 4000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Sancity MY2010														
Engine control	Cummins CNG Euro 5 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
Engine control	Cummins CNG Euro 5 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Engine control	Cummins CNG Euro 5 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
Engine control	Cummins CNG Euro 5 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AdBlue system	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Engine control	Cummins Euro 4 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Engine control	Cummins Euro 4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	Cummins Euro 4 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	Cummins Euro 4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	Cummins Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			9 pin Deutsch
Engine control	Cummins Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	Edc 7 UC31					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Allison	4th Generation controls - 3000 / 4000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 3000 / 4000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Sancity MY2011														
Engine control	Cummins CNG Euro 5 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
Engine control	Cummins CNG Euro 5 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Engine control	Cummins CNG Euro 5 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
Engine control	Cummins CNG Euro 5 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AdBlue system	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Engine control	Cummins Euro 4 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	Cummins Euro 4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	Cummins Euro 4 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	Cummins Euro 4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	Cummins Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			9 pin Deutsch
Engine control	Cummins Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	Edc 7 UC31					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Allison	4th Generation controls - 3000 / 4000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 3000 / 4000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Sancity MY2012														
Engine control	Cummins CNG Euro 5 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Engine control	Cummins CNG Euro 5 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	Cummins CNG Euro 5 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Engine control	Cummins CNG Euro 5 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
AdBlue system	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Engine control	Cummins Euro 4 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	Cummins Euro 4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	Cummins Euro 4 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	Cummins Euro 4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	Cummins Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Engine control	Cummins Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Allison	4th Generation controls - 3000 / 4000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 3000 / 4000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Sancity MY2013														
Engine control	Cummins CNG Euro 5 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Engine control	Cummins CNG Euro 5 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	Cummins CNG Euro 5 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Engine control	Cummins CNG Euro 5 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
AdBlue system	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Engine control	Cummins Euro 4 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	Cummins Euro 4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	Cummins Euro 4 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	Cummins Euro 4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	Cummins Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Engine control	Cummins Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Allison	4th Generation controls - 3000 / 4000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 3000 / 4000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Solina MY2006														
PLD	Engine control	4,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	ABS					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FMR	Drive control					Y	Y	Y			Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR	Level regulation					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Solina MY2007														
MR	Engine control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PLD	Engine control	4,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	ABS					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FMR	Drive control					Y	Y	Y			Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR	Level regulation					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Solina MY2008														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MR	Engine control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Solina MY2009														
MR	Engine control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Solina MY2010														
MR	Engine control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Solina MY2011														
MR	Engine control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Tramp MY2000														
Cummins	Euro 3 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 3 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 3 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 3 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 4 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 4 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DCI Euro 3	Bosch MS6.3		4-cylinder			Y	Y	Y						12 pin Renault
DCI Euro 3	Bosch MS6.3		6-cylinder			Y	Y	Y						12 pin Renault
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Instrument	AFFI 2000					Y	Y	Y						12 pin Renault
VECU	Vecu Euro 3					Y*	Y*							12 pin Renault
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Tramp MY2001														
Cummins	Euro 3 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 3 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 3 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 3 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 4 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 4 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
Cummins	Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DCI Euro 3	Bosch MS6.3		4-cylinder			Y	Y	Y						12 pin Renault
DCI Euro 3	Bosch MS6.3		6-cylinder			Y	Y	Y						12 pin Renault
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Instrument	AFFI 2000					Y	Y	Y						12 pin Renault
VECU	Vecu Euro 3					Y*	Y*							12 pin Renault
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Tramp MY2002														
Cummins	Euro 3 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 3 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 3 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 3 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 4 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 4 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DCI Euro 3	Bosch MS6.3		4-cylinder			Y	Y	Y						12 pin Renault
DCI Euro 3	Bosch MS6.3		6-cylinder			Y	Y	Y						12 pin Renault
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Instrument	AFFI 2000					Y	Y	Y						12 pin Renault
VECU	Vecu Euro 3					Y*	Y*							12 pin Renault
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Tramp MY2003														
Cummins	Euro 3 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 3 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 3 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 3 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 4 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
Cummins	Euro 4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Cummins	Euro 4 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Cummins	Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
DCI Euro 3	Bosch MS6.3		4-cylinder			Y	Y	Y						12 pin Renault
DCI Euro 3	Bosch MS6.3		6-cylinder			Y	Y	Y						12 pin Renault
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Instrument	AFFI 2000					Y	Y	Y						12 pin Renault
VECU	Vecu Euro 3					Y*	Y*							12 pin Renault
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Tramp MY2004														
Cummins	Euro 3 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 3 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Cummins	Euro 3 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 3 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Cummins	Euro 4 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Cummins	Euro 4 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Cummins	Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
DCI Euro 3	Bosch MS6.3		4-cylinder			Y	Y	Y						12 pin Renault
DCI Euro 3	Bosch MS6.3		6-cylinder			Y	Y	Y						12 pin Renault
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Instrument	AFFI 2000					Y	Y	Y						12 pin Renault
VECU	Vecu Euro 3					Y*	Y*							12 pin Renault
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Tramp MY2005														
Cummins	Euro 3 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 3 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Cummins	Euro 3 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 3 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 4 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 4 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DCI Euro 3	Bosch MS6.3		4-cylinder			Y	Y	Y						12 pin Renault
DCI Euro 3	Bosch MS6.3		6-cylinder			Y	Y	Y						12 pin Renault
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Instrument	AFFI 2000					Y	Y	Y						12 pin Renault
VECU	Vecu Euro 3					Y*	Y*							12 pin Renault
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Tramp MY2006														
Cummins	Euro 3 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 3 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 3 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 3 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 4 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 4 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DCI Euro 3	Bosch MS6.3		4-cylinder			Y	Y	Y						12 pin Renault
DCI Euro 3	Bosch MS6.3		6-cylinder			Y	Y	Y						12 pin Renault
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Instrument	AFFI 2000					Y	Y	Y						12 pin Renault
VECU	Vecu Euro 3					Y*	Y*							12 pin Renault
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Tramp MY2007														
Cummins	Euro 4 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Cummins	Euro 4 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Cummins	Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Renault	DXI 5					Y*	Y*				Y*			16 pin OBd (J1962)
Renault	Adblue system		Euro 4-Euro 5 Standard			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Renault	Adblue system		Euro 5			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Renault	Instrument		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Renault	Instrument		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBd (J1962)
Renault	Electronically controlled air dryer					Y	Y	Y	Y					16 pin OBd (J1962)
Renault	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Renault	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Renault	Tachograph					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Tramp MY2008														
Cummins	Euro 4 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Cummins	Euro 4 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Cummins	Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Renault	DXI 5					Y*	Y*				Y*			16 pin OBd (J1962)
Renault	Adblue system		Euro 4-Euro 5 Standard			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Renault	Adblue system		Euro 5			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Renault	Instrument		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Renault	Instrument		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBd (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Renault	Electronically controlled air dryer					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Renault	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Renault	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Renault	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Tramp MY2009														
Cummins	Euro 4 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 4 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	DXI 5					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Renault	Adblue system		Euro 4-Euro 5 Standard			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	Adblue system		Euro 5			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Renault	Instrument		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	Instrument		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	Electronically controlled air dryer					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Renault	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Renault	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Renault	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Tramp MY2010														
Cummins	Euro 4 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 4 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	DXI 5					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Renault	Adblue system		Euro 4-Euro 5 Standard			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	Adblue system		Euro 5			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Renault	Instrument		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	Instrument		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	Electronically controlled air dryer					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Renault	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Renault	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Renault	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Tramp MY2011														
Cummins	Euro 4 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 4 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	DXI 5					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Renault	Adblue system		Euro 4-Euro 5 Standard			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	Adblue system		Euro 5			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Renault	Instrument		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	Instrument		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	Electronically controlled air dryer					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Renault	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Renault	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Renault	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Tramp MY2012														
Cummins	Euro 4 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 4 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Cummins	Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	DXI 5					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Renault	Adblue system		Euro 4-Euro 5 Standard			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	Adblue system		Euro 5			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Renault	Instrument		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	Instrument		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	Electronically controlled air dryer					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Renault	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Renault	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Renault	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Tramp MY2013														
Cummins	Euro 4 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 4 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	DXI 5					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Renault	Adblue system		Euro 4-Euro 5 Standard			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	Adblue system		Euro 5			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Renault	Instrument		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	Instrument		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	Electronically controlled air dryer					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Renault	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Renault	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Renault	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Wetlina MY2008														
MR	Engine control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Wetlina MY2009														
MR	Engine control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Wetlina MY2010														
MR	Engine control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Wetlina MY2011														
MR	Engine control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Wetlina MY2012														
MR	Engine control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Wetlina MY2013														
MR	Engine control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BYD														
K11U MY2018														
Electronic brake control	EBS5 Knorr Bremse					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Main gateway						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle controller						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Battery management system						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
V2G1_DSP2	Left drive motor					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
V2G2_DSP2	Right drive motor					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
K11U MY2019														
Electronic brake control	EBS5 Knorr Bremse					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Main gateway						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle controller						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Battery management system						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
V2G1_DSP2	Left drive motor					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
V2G2_DSP2	Right drive motor					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
K11U MY2020														
Electronic brake control	EBS5 Knorr Bremse					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Main gateway						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle controller						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Battery management system						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
V2G1_DSP2	Left drive motor					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
V2G2_DSP2	Right drive motor					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
K11U MY2021														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Electronic brake control	EBS5 Knorr Bremse					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Main gateway						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle controller						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Battery management system						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
V2G1_DSP2	Left drive motor					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
V2G2_DSP2	Right drive motor					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
K9U MY2018														
Electronic brake control	EBS5 Knorr Bremse					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Main gateway						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle controller						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Battery management system						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
V2G1_DSP2	Left drive motor					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
V2G2_DSP2	Right drive motor					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
K9U MY2019														
Electronic brake control	EBS5 Knorr Bremse					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Main gateway						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle controller						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Battery management system						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
V2G1_DSP2	Left drive motor					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
V2G2_DSP2	Right drive motor					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
K9U MY2020														
Electronic brake control	EBS5 Knorr Bremse					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Main gateway						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle controller						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Battery management system						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
V2G1_DSP2	Left drive motor					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
V2G2_DSP2	Right drive motor					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
K9U MY2021														
Electronic brake control	EBS5 Knorr Bremse					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Main gateway						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle controller						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Battery management system						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
V2G1_DSP2	Left drive motor					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
V2G2_DSP2	Right drive motor					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Chevrolet														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
S/T Pick up MY1996														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
S/T Pick up MY1997														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
S10 Pick up MY1996														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
S10 Pick up MY1997														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
S10 Pick up MY1998														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
S10 Pick up MY1999														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
S10 Pick up MY2000														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
S10 Pick up MY2001														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
Transport MY1996														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
Transport MY1997														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
Transport MY1998														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
Transport MY1999														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
Transport MY2000														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
Transport MY2001														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
Transport MY2002														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
Transport MY2003														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
Transport MY2004														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
Citroën														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Berlingo Serie 1 [97-02] MY1997														
Immobiliser	Valeo			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Berlingo Serie 1 [97-02] MY1998														
HDY	Mono-Motronic 3.1	1,1		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
HDZ	Mono-Motronic 3.1	1,1		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
KFX	Motronic MP 7.3	1,4		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
KFX	MM 1AP	1,4		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
LFX	MM 1AP	1,8		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
WJY	Lucas DCN2	1,9		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 5.3			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Valeo			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central airbag	SAC_AKF					Y								16 pin OBD (J1962)
Berlingo Serie 1 [97-02] MY1999														
HDY	Mono-Motronic 3.1	1,1		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
HDZ	Mono-Motronic 3.1	1,1		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
KFX	Motronic MP 7.3	1,4		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
KFX	MM 1AP	1,4		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
LFX	MM 1AP	1,8		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
RHY	Bosch EDC 15C2	2		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
WJY	Lucas DCN2	1,9		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 5.3			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Valeo			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central airbag	SAC_AKF					Y								16 pin OBD (J1962)
Berlingo Serie 1 [97-02] MY2000														
HDY	Mono-Motronic 3.1	1,1		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
HDZ	Mono-Motronic 3.1	1,1		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
HFX	Bosch M7.4.4	1,1		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
KFW	Sagem S2000	1,4		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
KFX	Motronic MP 7.3	1,4		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
KFX	MM 1AP	1,4		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
LFX	MM 1AP	1,8		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
NFU	Motronic ME7.4.4	1,6		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
RHY	Bosch EDC 15C2	2		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
WJY	Lucas DCN2	1,9		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 5.3			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Instrument	Magneti Marelli					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Valeo			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central airbag	SAC_AKF					Y								16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Valeo					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Berlingo Serie 1 [97-02] MY2001														
HFX	Bosch M7.4.4	1,1		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
KFW	Sagem S2000	1,4		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
KFX	MM 1AP	1,4		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
NFU	Motronic ME7.4.4	1,6		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
RHY	Siemens SID 801	2		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
WJY	Lucas DCN2	1,9		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 5.3			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	Magneti Marelli					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Central airbag	SAC_AKF					Y								16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Valeo					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Berlingo Serie 1 [97-02] MY2002														
HFX	MM 48P2	1,1		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
HFX	Bosch M7.4.4	1,1		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
KFW	Sagem S2000	1,4		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
KFX	MM 1AP	1,4		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
NFU	Motronic ME7.4.4	1,6		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
RHY	Siemens SID 801	2		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
WJY	Lucas DCN2	1,9		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 5.3			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	Magneti Marelli					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Central airbag	SAC_AKF			MT/AT		Y								16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Valeo					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Berlingo Serie 2 [02-07] MY2002														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
HFX	MM 48P2	1,1		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
HFX	Bosch M7.4.4	1,1		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
KFW	Sagem S2000	1,4		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
KFX	MM 1AP	1,4		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
NFU	Bosch ME 7.4.4	1,6		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
RHY	Siemens SID 801	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
WJY	Lucas DCN2	1,9		MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 5.3			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	Magneti Marelli					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Autoliv			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose					Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	SW vers: 22 SW index: 10					Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	SW vers: 23 SW index: 50					Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Berlingo Serie 2 [02-07] MY2003														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
HFX	MM 48P2	1,1		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
HFX	Bosch M7.4.4	1,1		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
KFW	Sagem S2000	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
NFU	Bosch ME 7.4.4	1,6		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
RHY	Siemens SID 801	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
WJY	Lucas DCN2	1,9		MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 5.3			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	Magneti Marelli					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Autoliv			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose					Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	SW vers: 22 SW index: 10					Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	SW vers: 23 SW index: 50					Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Berlingo Serie 2 [02-07] MY2004														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
KFW	Sagem S2000	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
NFU	Bosch ME 7.4.4	1,6		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
9HX	EDC16 C34	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
RHY	Siemens SID 801	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
WJY	Lucas DCN2	1,9		MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 5.3			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Magneti Marelli					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Airbag	Autoliv			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Webasto					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose					Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	SW vers: 22 SW index: 10					Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	SW vers: 23 SW index: 50					Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Berlingo Serie 2 [02-07] MY2005														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
KFW	Sagem S2000	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
NFU	Bosch ME 7.4.4	1,6		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
NFU	Bosch ME 7.4.5	1,6		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
9HW	EDC16C34	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HX	EDC16C34	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RHY	Siemens SID 801	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
WJY	Lucas DCN2	1,9		MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Magneti Marelli					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Autoliv			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Webasto					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose					Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	SW vers: 22 SW index: 10					Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	SW vers: 23 SW index: 50					Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Berlingo Serie 2 [02-07] MY2006														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
KFW	Sagem S2000	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
NFU	Bosch ME 7.4.4	1,6		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
NFU	Bosch ME 7.4.5	1,6		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
9HW	EDC16C34	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HX	EDC16C34	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Magneti Marelli					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Autoliv			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Additional heater	Webasto					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose					Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	SW vers: 22 SW index: 10					Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	SW vers: 23 SW index: 50					Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Berlingo Serie 2 [02-07] MY2007														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
NFU	Bosch ME 7.4.4	1,6		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
NFU	Bosch ME 7.4.5	1,6		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
9HW	EDC16C34	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HX	EDC16C34	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Magneti Marelli					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Autoliv			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Webasto					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose					Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	SW vers: 22 SW index: 10					Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	SW vers: 23 SW index: 50					Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Berlingo Serie 3 [08-18] MY2008														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
5FS	MEV17_4_2	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NFR	ME7.4.5	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NFU	ME7.4.5	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
9HE	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HK	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HM	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HN	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HS	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HT	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HV	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HW	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HX	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
9HZ	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Additive system	MGI			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Additive system	Ti-automotive			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.1 ESP					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Magneti Marelli					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Multifunction display	Magneti Marelli		Segment display			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Multifunction display	Magneti Marelli		Matrix display			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	CFC300P			AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
SRS	Autoliv					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Battery charge status unit	Hella						Y							16 pin OBD (J1962)
Body computer	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
BSM Engine wiring housing	Delphi					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Power steering	TRW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Rain sensor	Bosch					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel	Delphi					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tow bar	Siemens					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"								Y			Y	Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming			MT/AT			Y		Y			Y		16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Parking aid	Bosch					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Berlingo Serie 3 [08-18] MY2009														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
5FS	MEV17_4_2	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NFR	ME7.4.5	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NFU	ME7.4.5	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
9HE	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HK	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HM	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HN	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HS	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HT	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HV	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HW	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HX	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
9HZ	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Additive system	MGI			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Additive system	Ti-automotive			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.1 ESP					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Magneti Marelli					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Multifunction display	Magneti Marelli		Segment display			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Multifunction display	Magneti Marelli		Matrix display			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	CFC300P			AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
SRS	Autoliv					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Battery charge status unit	Hella						Y							16 pin OBD (J1962)
Body computer	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
BSM Engine wiring housing	Delphi					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Power steering	TRW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Rain sensor	Bosch					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel	Delphi					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tow bar	Siemens					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"								Y			Y	Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming			MT/AT			Y		Y			Y		16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Parking aid	Bosch					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Berlingo Serie 3 [08-18] MY2010														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
5FS	MEV17_4_2	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NFR	ME7.4.5	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NFU	ME7.4.5	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
9HE	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HK	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HL	SID807	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HM	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HN	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HS	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HT	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HV	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HW	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
9HX	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HZ	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Additive system	MGI			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Additive system	Ti-automotive			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.1 ESP					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Magneti Marelli					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Multifunction display	Magneti Marelli		Segment display			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Multifunction display	Magneti Marelli		Matrix display			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	CFC300P			AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
SRS	Autoliv					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Battery charge status unit	Hella						Y							16 pin OBD (J1962)
Body computer	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
BSM Engine wiring housing	Delphi					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Power steering	TRW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Rain sensor	Bosch					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel	Delphi					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tow bar	Siemens					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"								Y			Y	Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming			MT/AT			Y		Y			Y		16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Parking aid	Bosch					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Berlingo Serie 3 [08-18] MY2011														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
5FK	MEV17_4_2	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
5FS	MEV17_4_2	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NFR	ME7.4.5	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NFU	ME7.4.5	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
9HE	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HF	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HK	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HL	SID807	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HM	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HN	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HS	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
9HT	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HV	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HW	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HX	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HZ	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Additive system	MGI			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Additive system	Ti-automotive			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.1 ESP					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Magneti Marelli					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Multifunction display	Magneti Marelli		Segment display			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Multifunction display	Magneti Marelli		Matrix display			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	CFC300P			AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
SRS	Autoliv					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Battery charge status unit	Hella						Y							16 pin OBD (J1962)
Body computer	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
BSM Engine wiring housing	Delphi					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Power steering	TRW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Rain sensor	Bosch					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel	Delphi					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tow bar	Siemens					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"								Y			Y	Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming			MT/AT			Y		Y			Y		16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Parking aid	Bosch					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Berlingo Serie 3 [08-18] MY2012														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
5FK	MEV17_4_2	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
5FS	MEV17_4_2	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NFR	ME7.4.5	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NFU	ME7.4.5	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
9HE	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HF	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HK	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HL	SID807	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
9HM	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HN	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HP	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HS	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HT	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HV	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HW	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HX	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HZ	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Additive system	MGI			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Additive system	Ti-automotive			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.1 ESP					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 9.0 ESP					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Magneti Marelli					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Multifunction display	Magneti Marelli		Segment display			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Multifunction display	Magneti Marelli		Matrix display			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	CFC300P			AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
SRS	Autoliv					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Battery charge status unit	Hella						Y							16 pin OBD (J1962)
Body computer	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
BSM Engine wiring housing	Delphi					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Power steering	TRW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Rain sensor	Bosch					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel	Delphi					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tow bar	Siemens					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"								Y			Y	Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming			MT/AT			Y		Y			Y		16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Parking aid	Bosch					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Berlingo Serie 3 [08-18] MY2013														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
5FK	MEV17_4_2	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
5FS	MEV17_4_2	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
HNZ	VD46	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
9HE	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HF	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HK	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HL	SID807	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HM	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HN	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HP	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HS	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HT	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HV	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HW	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HX	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Additive system	MGI			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Additive system	Ti-automotive			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.1 ESP					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 9.0 ESP					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Magneti Marelli					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Multifunction display	Magneti Marelli		Segment display			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Multifunction display	Magneti Marelli		Matrix display			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	CFC300P			AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
SRS	Autoliv					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Battery charge status unit	Hella						Y							16 pin OBD (J1962)
Body computer	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
BSM Engine wiring housing	Delphi					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Power steering	TRW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Rain sensor	Bosch					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel	Delphi					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tow bar	Siemens					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"								Y			Y	Y	16 pin OBD (J1962)
Air con compressor	CCE						Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Drive train interface	PIU					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Electric vehicle	Mitsubishi					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gateway wiring housing	BSP					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
On-Board charger	Melco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Passenger compartment heating resistor	CTPA						Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Traction battery	BMU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Traction battery cells management	CMU1						Y							16 pin OBD (J1962)
Traction battery cells management	CMU2						Y							16 pin OBD (J1962)
Traction battery cells management	CMU3						Y							16 pin OBD (J1962)
Traction battery cells management	CMU4						Y							16 pin OBD (J1962)
Traction battery cells management	CMU5						Y							16 pin OBD (J1962)
Traction battery cells management	CMU6						Y							16 pin OBD (J1962)
Traction battery cells management	CMU7						Y							16 pin OBD (J1962)
Traction battery cells management	CMU8						Y							16 pin OBD (J1962)
Traction battery cells management	CMU9						Y							16 pin OBD (J1962)
Traction battery cells management	CMU10						Y							16 pin OBD (J1962)
ZKY	MCU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming			MT/AT			Y		Y			Y		16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Parking aid	Bosch					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Berlingo Serie 3 [08-18] MY2014														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
5FK	MEV17_4_2	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
5FS	MEV17_4_2	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
HNZ	VD46	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
9HE	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HF	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HK	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HL	SID807	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HM	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HN	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HP	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HS	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HT	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HV	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HW	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HX	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Additive system	MGI			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Additive system	Ti-automotive			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
BHW	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BHX	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BHY	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BHZ	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.1 ESP					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 9.0 ESP					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Magneti Marelli					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Multifunction display	Magneti Marelli		Segment display			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Multifunction display	Magneti Marelli		Matrix display			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	CFC300P			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	MCP_UDS					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SRS	Autoliv					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Battery charge status unit	Hella						Y							16 pin OBD (J1962)
Body computer	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
BSM Engine wiring housing	Delphi					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Power steering	TRW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Rain sensor	Bosch					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel	Delphi					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tow bar	Siemens					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"								Y			Y	Y	16 pin OBD (J1962)
Air con compressor	CCE						Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Drive train interface	PIU					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Electric vehicle	Mitsubishi					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gateway wiring housing	BSP					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
On-Board charger	Melco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Passenger compartment heating resistor	CTPA						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Traction battery	BMU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Traction battery cells management	CMU1						Y							16 pin OBD (J1962)
Traction battery cells management	CMU2						Y							16 pin OBD (J1962)
Traction battery cells management	CMU3						Y							16 pin OBD (J1962)
Traction battery cells management	CMU4						Y							16 pin OBD (J1962)
Traction battery cells management	CMU5						Y							16 pin OBD (J1962)
Traction battery cells management	CMU6						Y							16 pin OBD (J1962)
Traction battery cells management	CMU7						Y							16 pin OBD (J1962)
Traction battery cells management	CMU8						Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Traction battery cells management	CMU9						Y							16 pin OBD (J1962)
Traction battery cells management	CMU10						Y							16 pin OBD (J1962)
ZKY	MCU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming			MT/AT			Y		Y			Y		16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Parking aid	Bosch					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Berlingo Serie 3 [08-18] MY2015														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
5FK	MEV17_4_2	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
5FS	MEV17_4_2	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
HNZ	VD46	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
9HE	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HF	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HK	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HL	SID807	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HM	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HN	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HP	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HS	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HT	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HV	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HW	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HX	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Additive system	MGI			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Additive system	Ti-automotive			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
BHW	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BHX	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BHY	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BHZ	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.1 ESP					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 9.0 ESP					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Magneti Marelli					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Multifunction display	Magneti Marelli		Segment display			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Multifunction display	Magneti Marelli		Matrix display			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Gearbox	CFC300P			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	MCP_UDS					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SRS	Autoliv					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Battery charge status unit	Hella						Y							16 pin OBD (J1962)
Body computer	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
BSM Engine wiring housing	Delphi					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Power steering	TRW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Rain sensor	Bosch					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel	Delphi					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tow bar	Siemens					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"								Y			Y	Y	16 pin OBD (J1962)
Air con compressor	CCE						Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Drive train interface	PIU					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Electric vehicle	Mitsubishi					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gateway wiring housing	BSP					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
On-Board charger	Melco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Passenger compartment heating resistor	CTPA						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Traction battery	BMU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Traction battery cells management	CMU1						Y							16 pin OBD (J1962)
Traction battery cells management	CMU2						Y							16 pin OBD (J1962)
Traction battery cells management	CMU3						Y							16 pin OBD (J1962)
Traction battery cells management	CMU4						Y							16 pin OBD (J1962)
Traction battery cells management	CMU5						Y							16 pin OBD (J1962)
Traction battery cells management	CMU6						Y							16 pin OBD (J1962)
Traction battery cells management	CMU7						Y							16 pin OBD (J1962)
Traction battery cells management	CMU8						Y							16 pin OBD (J1962)
Traction battery cells management	CMU9						Y							16 pin OBD (J1962)
Traction battery cells management	CMU10						Y							16 pin OBD (J1962)
ZKY	MCU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming			MT/AT			Y		Y			Y		16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Parking aid	Bosch					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Berlingo Serie 3 [08-18] MY2016														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
5FK	MEV17_4_2	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
5FS	MEV17_4_2	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
HNZ	VD46	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
9HE	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HF	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HK	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HL	SID807	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HM	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HN	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HP	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HS	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HT	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HV	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HW	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HX	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Additive system	MGI			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Additive system	Ti-automotive			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
BHW	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BHX	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BHY	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BHZ	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.1 ESP					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 9.0 ESP					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Magneti Marelli					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Multifunction display	Magneti Marelli		Segment display			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Multifunction display	Magneti Marelli		Matrix display			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	CFC300P			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	MCP_UDS					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SRS	Autoliv					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Battery charge status unit	Hella						Y							16 pin OBD (J1962)
Body computer	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
BSM Engine wiring housing	Delphi					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Power steering	TRW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Rain sensor	Bosch					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel	Delphi					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Tow bar	Siemens					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"								Y			Y	Y	16 pin OBD (J1962)
Air con compressor	CCE						Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Drive train interface	PIU					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Electric vehicle	Mitsubishi					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gateway wiring housing	BSP					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
On-Board charger	Melco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Passenger compartment heating resistor	CTPA						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Traction battery	BMU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Traction battery cells management	CMU1						Y							16 pin OBD (J1962)
Traction battery cells management	CMU2						Y							16 pin OBD (J1962)
Traction battery cells management	CMU3						Y							16 pin OBD (J1962)
Traction battery cells management	CMU4						Y							16 pin OBD (J1962)
Traction battery cells management	CMU5						Y							16 pin OBD (J1962)
Traction battery cells management	CMU6						Y							16 pin OBD (J1962)
Traction battery cells management	CMU7						Y							16 pin OBD (J1962)
Traction battery cells management	CMU8						Y							16 pin OBD (J1962)
Traction battery cells management	CMU9						Y							16 pin OBD (J1962)
Traction battery cells management	CMU10						Y							16 pin OBD (J1962)
ZKY	MCU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming			MT/AT			Y		Y			Y		16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Parking aid	Bosch					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Berlingo Serie 3 [08-18] MY2017														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
5FK	MEV17_4_2	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
5FS	MEV17_4_2	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
HNZ	VD46	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
9HE	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HF	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HK	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HL	SID807	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HM	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HN	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
9HP	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HS	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HT	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HV	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HW	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HX	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Additive system	MGI			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Additive system	Ti-automotive			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
BHW	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BHX	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BHY	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BHZ	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.1 ESP					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 9.0 ESP					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Magneti Marelli					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Multifunction display	Magneti Marelli		Segment display			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Multifunction display	Magneti Marelli		Matrix display			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	CFC300P			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	MCP_UDS					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SRS	Autoliv					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Battery charge status unit	Hella						Y							16 pin OBD (J1962)
Body computer	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
BSM Engine wiring housing	Delphi					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Power steering	TRW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Rain sensor	Bosch					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel	Delphi					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tow bar	Siemens					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"								Y			Y	Y	16 pin OBD (J1962)
Air con compressor	CCE						Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Drive train interface	PIU					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Electric vehicle	Mitsubishi					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gateway wiring housing	BSP					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
On-Board charger	Melco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Passenger compartment heating resistor	CTPA						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Traction battery	BMU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Traction battery cells management	CMU1						Y							16 pin OBD (J1962)
Traction battery cells management	CMU2						Y							16 pin OBD (J1962)
Traction battery cells management	CMU3						Y							16 pin OBD (J1962)
Traction battery cells management	CMU4						Y							16 pin OBD (J1962)
Traction battery cells management	CMU5						Y							16 pin OBD (J1962)
Traction battery cells management	CMU6						Y							16 pin OBD (J1962)
Traction battery cells management	CMU7						Y							16 pin OBD (J1962)
Traction battery cells management	CMU8						Y							16 pin OBD (J1962)
Traction battery cells management	CMU9						Y							16 pin OBD (J1962)
Traction battery cells management	CMU10						Y							16 pin OBD (J1962)
ZKY	MCU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming			MT/AT			Y		Y			Y		16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Parking aid	Bosch					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Berlingo Serie 3 [08-18] MY2018														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
5FK	MEV17_4_2	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
5FS	MEV17_4_2	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
HNZ	VD46	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
9HE	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
9HF	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
9HK	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
9HL	SID807	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
9HM	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
9HN	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
9HP	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
9HS	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
9HT	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
9HV	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
9HW	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
9HX	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Additive system	MGI			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Additive system	Ti-automotive			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
BHW	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
BHX	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BHY	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BHZ	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.1 ESP					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 9.0 ESP					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Magneti Marelli					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Multifunction display	Magneti Marelli		Segment display			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Multifunction display	Magneti Marelli		Matrix display			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	CFC300P			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	MCP_UDS					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SRS	Autoliv					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Battery charge status unit	Hella						Y							16 pin OBD (J1962)
Body computer	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
BSM Engine wiring housing	Delphi					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Power steering	TRW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Rain sensor	Bosch					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel	Delphi					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tow bar	Siemens					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"								Y			Y	Y	16 pin OBD (J1962)
Air con compressor	CCE						Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Drive train interface	PIU					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Electric vehicle	Mitsubishi					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gateway wiring housing	BSP					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
On-Board charger	Melco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Passenger compartment heating resistor	CTPA						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Traction battery	BMU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Traction battery cells management	CMU1						Y							16 pin OBD (J1962)
Traction battery cells management	CMU2						Y							16 pin OBD (J1962)
Traction battery cells management	CMU3						Y							16 pin OBD (J1962)
Traction battery cells management	CMU4						Y							16 pin OBD (J1962)
Traction battery cells management	CMU5						Y							16 pin OBD (J1962)
Traction battery cells management	CMU6						Y							16 pin OBD (J1962)
Traction battery cells management	CMU7						Y							16 pin OBD (J1962)
Traction battery cells management	CMU8						Y							16 pin OBD (J1962)
Traction battery cells management	CMU9						Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Traction battery cells management	CMU10						Y							16 pin OBD (J1962)
ZKY	MCU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming			MT/AT			Y		Y			Y		16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Parking aid	Bosch					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Berlingo Serie 4 [19-] MY2018														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
HNP	VD56	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
HNS	VD56	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
YHW	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YHY	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YHZ	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ESP90					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Yazaki					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	Valeo					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	ATN8			AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
SRS	Continental					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Battery charge status unit	Hella						Y							16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Power steering	SMI/JTEKT					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rain and brightness sensor	Hella					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Steering wheel controls	Delphi					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel stalks	Kostal					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Multifunction video camera	TRW					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Berlingo Serie 4 [19-] MY2019														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
HNP	VD56	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
HNS	VD56	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
YHW	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YHY	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YHZ	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	Bosch ESP90					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Yazaki					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	Valeo					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	ATN8			AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
SRS	Continental					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Battery charge status unit	Hella						Y							16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Power steering	SMI/JTEKT					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rain and brightness sensor	Hella					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Steering wheel controls	Delphi					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel stalks	Kostal					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Multifunction video camera	TRW					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Berlingo Serie 4 [19-] MY2020														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
HNP	VD56	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
HNS	VD56	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
YHW	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YHY	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YHZ	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ESP90					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Yazaki					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	Valeo					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	ATN8			AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
SRS	Continental					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Battery charge status unit	Hella						Y							16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Power steering	SMI/JTEKT					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rain and brightness sensor	Hella					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Steering wheel controls	Delphi					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel stalks	Kostal					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Drive train supervisor ECU	Continental					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Electric engine	Continental					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
On-board charger	Metasystem					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Traction battery	Catl					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Multifunction video camera	TRW					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Berlingo Serie 4 [19-] MY2021														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
HNP	VD56	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
HNS	VD56	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
YHW	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YHY	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YHZ	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ESP90					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Yazaki					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	Valeo					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	ATN8			AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
SRS	Continental					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Battery charge status unit	Hella						Y							16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Power steering	SMI/JTEKT					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rain and brightness sensor	Hella					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Steering wheel controls	Delphi					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel stalks	Kostal					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Drive train supervisor ECU	Continental					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Electric engine	Continental					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
On-board charger	Metasystem					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Traction battery	Catl					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Multifunction video camera	TRW					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Berlingo Serie 4 [19-] MY2022														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
HNP	VD56	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
HNS	VD56	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
YHW	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YHY	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YHZ	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ESP90					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Yazaki					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	Valeo					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	ATN8			AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
SRS	Continental					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Battery charge status unit	Hella						Y							16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Power steering	SMI/JTEKT					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rain and brightness sensor	Hella					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Steering wheel controls	Delphi					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel stalks	Kostal					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"			MT/AT					Y			Y		16 pin OBD (J1962)
Drive train supervisor ECU	Continental					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Electric engine	Continental					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
On-board charger	Metasystem					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Traction battery	Catl					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Multifunction video camera	TRW					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Jumper/Relay Serie 1 [94-01] MY1995														
RFW	MM 8P	2		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
DHX	Bosch VP 20	1,9		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Jumper/Relay Serie 1 [94-01] MY1996														
RFW	MM 8P	2		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
DHX	Bosch VP 20	1,9		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Jumper/Relay Serie 1 [94-01] MY1997														
RFW	MM 8P	2		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
DHX	Bosch VP 20	1,9		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Jumper/Relay Serie 1 [94-01] MY1998														
RFW	MM 8P	2		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
DHX	Bosch VP 20	1,9		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Jumper/Relay Serie 1 [94-01] MY1999														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
RFW	MM 8P	2		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
DHX	Bosch VP 20	1,9		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Jumper/Relay Serie 1 [94-01] MY2000														
RFW	MM 8P	2		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
8140.43s	Bosch EDC 15C7	2,8		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DHX	Bosch VP 20	1,9		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Jumper/Relay Serie 1 [94-01] MY2001														
8140.43s	Bosch EDC 15C7	2,8		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Jumper/Relay Serie 2 [02-06] MY2002														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
RFW	MM 48P	2		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
8140.43s	Bosch EDC 15C7	2,8	No EGR electro. valve	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 5.3			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Jumper/Relay Serie 2 [02-06] MY2003														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
RFW	MM 48P	2		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
8140.43s	Bosch EDC 15C7	2,8	No EGR electro. valve	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 5.3			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Jumper/Relay Serie 2 [02-06] MY2004														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
RFW	MM 48P	2		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
8140.43s	Bosch EDC 15C7	2,8	No EGR electro. valve	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 5.3			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Jumper/Relay Serie 2 [02-06] MY2005														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
RFW	MM 48P	2		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
8140.43s	Bosch EDC 15C7	2,8	No EGR electro. valve	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 5.3			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Jumper/Relay Serie 2 [02-06] MY2006														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
RFW	MM 48P	2		MT/AT	Y	Y								16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
8140.43s	Bosch EDC 15C7	2,8	No EGR electro. valve	MT/AT	Y	Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 5.3			MT/AT	Y	Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag				Y	Y								16 pin OBD (J1962)
Jumper/Relay Serie 3 [06-] MY2006														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
AMF (4HV)	Visteon	2,2		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
AMR (4HV)	Hdi	2,2		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
BMF (4HU)	Hdi	2,2		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
DMA (F1CE0481D)	Bosch EDC16C39	3		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
DMF (F1CE0481D)	Bosch EDC16C39	3		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
PMA (F1CE3481E)	EDC17CP52	3		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
PMF (F1CE3481E)	EDC17CP52	3		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
TMF (4HH)	SID208	2,2		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
UMF (4HJ)	SID208	2,2		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
UMH (4HJ)	Hdi	2,2		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.0			MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Magneti Marelli			MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Webasto			MT/AT	Y	Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag			MT/AT	Y*	Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose			MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"					Y*		Y*					Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Oil service reset					Y*		Y*					Y	16 pin OBD (J1962)
Jumper/Relay Serie 3 [06-] MY2007														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
AMF (4HV)	Visteon	2,2		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
AMR (4HV)	Hdi	2,2		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
BMF (4HU)	Hdi	2,2		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
DMA (F1CE0481D)	Bosch EDC16C39	3		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
DMF (F1CE0481D)	Bosch EDC16C39	3		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
PMA (F1CE3481E)	EDC17CP52	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PMF (F1CE3481E)	EDC17CP52	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TMF (4HH)	SID208	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UMF (4HJ)	SID208	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UMH (4HJ)	Hdi	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.0			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Magneti Marelli			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Webasto			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"						Y*		Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Oil service reset						Y*		Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Jumper/Relay Serie 3 [06-] MY2008														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
AMF (4HV)	Visteon	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
AMR (4HV)	Hdi	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BMF (4HU)	Hdi	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DMA (F1CE0481D)	Bosch EDC16C39	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DMF (F1CE0481D)	Bosch EDC16C39	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PMA (F1CE3481E)	EDC17CP52	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PMF (F1CE3481E)	EDC17CP52	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TMF (4HH)	SID208	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UMF (4HJ)	SID208	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UMH (4HJ)	Hdi	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.0			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Magneti Marelli			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Webasto			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"						Y*		Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Oil service reset						Y*		Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Jumper/Relay Serie 3 [06-] MY2009														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
AMF (4HV)	Visteon	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
AMR (4HV)	Hdi	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BMF (4HU)	Hdi	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DMA (F1CE0481D)	Bosch EDC16C39	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DMF (F1CE0481D)	Bosch EDC16C39	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PMA (F1CE3481E)	EDC17CP52	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PMF (F1CE3481E)	EDC17CP52	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TMF (4HH)	SID208	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UMF (4HJ)	SID208	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UMH (4HJ)	Hdi	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.0			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ESP90_F			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Magneti Marelli			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Webasto			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"						Y*		Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Oil service reset						Y*		Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Jumper/Relay Serie 3 [06-] MY2010														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT									Y	16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT									Y	16 pin OBD (J1962)
AMF (4HV)	Visteon	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
AMR (4HV)	Hdi	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BMF (4HU)	Hdi	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DMA (F1CE0481D)	Bosch EDC16C39	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DMF (F1CE0481D)	Bosch EDC16C39	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PMA (F1CE3481E)	EDC17CP52	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PMF (F1CE3481E)	EDC17CP52	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SMF (4HG)	SID208	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TMF (4HH)	SID208	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UMF (4HJ)	SID208	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UMH (4HJ)	Hdi	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZMA	SID208	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZMF	SID208	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.0			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	Bosch ESP90_F			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Magneti Marelli			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Webasto			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"						Y*		Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Oil service reset						Y*		Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Jumper/Relay Serie 3 [06-] MY2011														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
AMF (4HV)	Visteon	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
AMR (4HV)	Hdi	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BMF (4HU)	Hdi	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DMA (F1CE0481D)	Bosch EDC16C39	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DMF (F1CE0481D)	Bosch EDC16C39	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PMA (F1CE3481E)	EDC17CP52	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PMF (F1CE3481E)	EDC17CP52	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SMF (4HG)	SID208	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TMF (4HH)	SID208	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UMF (4HJ)	SID208	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UMH (4HJ)	Hdi	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZMA	SID208	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZMF	SID208	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.0			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ESP90_F			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Magneti Marelli			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Webasto			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"						Y*		Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Oil service reset						Y*		Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Jumper/Relay Serie 3 [06-] MY2012														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
AMF (4HV)	Visteon	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
AMR (4HV)	Hdi	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BMF (4HU)	Hdi	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DMF (F1CE0481D)	Bosch EDC16C39	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PMA (F1CE3481E)	EDC17CP52	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PMF (F1CE3481E)	EDC17CP52	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SMF (4HG)	SID208	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TMD (4HH)	SID208 EURO5	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TMF (4HH)	SID208	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UMA (4HJ)	SID208	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UMF (4HJ)	SID208	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UMH (4HJ)	Hdi	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZMA	SID208	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZMF	SID208	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.0			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ESP90_F			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Magneti Marelli			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Webasto			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"						Y*		Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Oil service reset						Y*		Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Jumper/Relay Serie 3 [06-] MY2013														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
AMF (4HV)	Visteon	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
AMR (4HV)	Hdi	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BMF (4HU)	Hdi	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DMF (F1CE0481D)	Bosch EDC16C39	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PMA (F1CE3481E)	EDC17CP52	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PMF (F1CE3481E)	EDC17CP52	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SMF (4HG)	SID208	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TMD (4HH)	SID208 EURO5	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TMF (4HH)	SID208	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UMA (4HJ)	SID208	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UMF (4HJ)	SID208	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
UMH (4HJ)	Hdi	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZMA	SID208	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZMF	SID208	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.0			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ESP90_F			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Magneti Marelli			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Webasto			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"						Y*		Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Oil service reset						Y*		Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Jumper/Relay Serie 3 [06-] MY2014														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT									Y	16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT									Y	16 pin OBD (J1962)
AMF (4HV)	Visteon	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
AMR (4HV)	Hdi	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BMF (4HU)	Hdi	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DMF (F1CE0481D)	Bosch EDC16C39	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PMA (F1CE3481E)	EDC17CP52	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PMF (F1CE3481E)	EDC17CP52	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SMF (4HG)	SID208	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TMD (4HH)	SID208 EURO5	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TMF (4HH)	SID208	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UMA (4HJ)	SID208	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UMF (4HJ)	SID208	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UMH (4HJ)	Hdi	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZMA	SID208	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZMF	SID208	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.0			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ESP90_F			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Magneti Marelli			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Webasto			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"						Y*		Y*				Y	16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Reset service	Oil service reset						Y*		Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose											Y		16 pin OBD (J1962)
Jumper/Relay Serie 3 [06-] MY2015														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
2MA (AHN)	DCM6.2_F	2				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
2MF (AHN)	DCM6.2_F	2				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
3MA (AHP)	DCM6.2_F	2				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
AMF (4HV)	Visteon	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
AMR (4HV)	Hdi	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
BMF (4HU)	Hdi	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
DMF (F1CE0481D)	Bosch EDC16C39	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
PMA (F1CE3481E)	EDC17CP52	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
PMF (F1CE3481E)	EDC17CP52	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
SMF (4HG)	SID208	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
TMD (4HH)	SID208 EURO5	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
TMF (4HH)	SID208	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
UMA (4HJ)	SID208	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
UMF (4HJ)	SID208	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
UMH (4HJ)	Hdi	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
ZMA	SID208	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
ZMF	SID208	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.0			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ESP90_F			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Magneti Marelli			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Webasto			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"						Y*		Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Oil service reset						Y*		Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose											Y		16 pin OBD (J1962)
Jumper/Relay Serie 3 [06-] MY2016														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
2MA (AHN)	DCM6.2_F	2				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
2MF (AHN)	DCM6.2_F	2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
3MA (AHP)	DCM6.2_F	2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
AMF (4HV)	Visteon	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
AMR (4HV)	Hdi	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BMF (4HU)	Hdi	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DMF (F1CE0481D)	Bosch EDC16C39	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PMA (F1CE3481E)	EDC17CP52	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PMF (F1CE3481E)	EDC17CP52	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SMF (4HG)	SID208	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TMD (4HH)	SID208 EURO5	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TMF (4HH)	SID208	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UMA (4HJ)	SID208	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UMF (4HJ)	SID208	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UMH (4HJ)	Hdi	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZMA	SID208	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZMF	SID208	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.0			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ESP90_F			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Magneti Marelli			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Webasto			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"						Y*		Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Oil service reset						Y*		Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Jumper/Relay Serie 3 [06-] MY2017														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
2MA (AHN)	DCM6.2_F	2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
2MF (AHN)	DCM6.2_F	2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
3MA (AHP)	DCM6.2_F	2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
AHM	DCM6.2_F	2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
AHN	DCM6.2_F	2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
AHP	DCM6.2_F	2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PMA (F1CE3481E)	EDC17CP52	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
PMF (F1CE3481E)	EDC17CP52	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.0			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ESP90_F			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Magneti Marelli			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Webasto			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"						Y*		Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Oil service reset		Delphi DCM6.2_F				Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Oil service reset		Previous				Y*		Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Jumper/Relay Serie 3 [06-] MY2018														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
2MA (AHN)	DCM6.2_F	2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
2MF (AHN)	DCM6.2_F	2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
3MA (AHP)	DCM6.2_F	2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
AHM	DCM6.2_F	2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
AHN	DCM6.2_F	2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
AHP	DCM6.2_F	2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ANF (4HK)	DCM7.1_F	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BNF (4HJ)	DCM7.1_F	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CNA (4HH)	DCM7.1_F	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PMA (F1CE3481E)	EDC17CP52	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PMF (F1CE3481E)	EDC17CP52	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.0			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ESP90_F			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Magneti Marelli			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Webasto			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"						Y*		Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Oil service reset		Delphi DCM6.2_F				Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Oil service reset		Previous				Y*		Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Jumper/Relay Serie 3 [06-] MY2019														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
2MA (AHN)	DCM6.2_F	2			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
2MF (AHN)	DCM6.2_F	2			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
3MA (AHP)	DCM6.2_F	2			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
AHM	DCM6.2_F	2			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
AHN	DCM6.2_F	2			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
AHP	DCM6.2_F	2			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
ANF (4HK)	DCM7.1_F	2,2			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
BNF (4HJ)	DCM7.1_F	2,2			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
CNA (4HH)	DCM7.1_F	2,2			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
PMA (F1CE3481E)	EDC17CP52	3		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
PMF (F1CE3481E)	EDC17CP52	3		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.0			MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ESP90_F			MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Magneti Marelli			MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Webasto			MT/AT	Y	Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag			MT/AT	Y*	Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose			MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"					Y*		Y*				Y		16 pin OBD (J1962)
Reset service	Oil service reset		Delphi DCM6.2_F			Y		Y				Y		16 pin OBD (J1962)
Reset service	Oil service reset		Previous			Y*		Y*				Y		16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Jumper/Relay Serie 3 [06-] MY2020														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
2MA (AHN)	DCM6.2_F	2			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
2MF (AHN)	DCM6.2_F	2			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
3MA (AHP)	DCM6.2_F	2			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
AHM	DCM6.2_F	2			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
AHN	DCM6.2_F	2			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
AHP	DCM6.2_F	2			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
ANF (4HK)	DCM7.1_F	2,2			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
BNF (4HJ)	DCM7.1_F	2,2			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
CNA (4HH)	DCM7.1_F	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PMA (F1CE3481E)	EDC17CP52	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PMF (F1CE3481E)	EDC17CP52	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.0			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ESP90_F			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Magneti Marelli			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Webasto			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"						Y*		Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Oil service reset		Delphi DCM6.2_F				Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Oil service reset		Previous				Y*		Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Jumper/Relay Serie 3 [06-] MY2021														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
2MA (AHN)	DCM6.2_F	2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
2MF (AHN)	DCM6.2_F	2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
3MA (AHP)	DCM6.2_F	2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
AHM	DCM6.2_F	2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
AHN	DCM6.2_F	2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
AHP	DCM6.2_F	2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ANF (4HK)	DCM7.1_F	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BNF (4HJ)	DCM7.1_F	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CNA (4HH)	DCM7.1_F	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PMA (F1CE3481E)	EDC17CP52	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PMF (F1CE3481E)	EDC17CP52	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.0			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ESP90_F			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Magneti Marelli			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Webasto			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"						Y*		Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Oil service reset		Delphi DCM6.2_F				Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Reset service	Oil service reset		Previous				Y*		Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Jumpy/Dispatch Serie 1 [96-03] MY1996														
P8C	Lucas EPIC	2,1		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Jumpy/Dispatch Serie 1 [96-03] MY1997														
DHX	Bosch VP 20	1,9		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
P8C	Lucas EPIC	2,1		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Jumpy/Dispatch Serie 1 [96-03] MY1998														
DHX	Bosch VP 20	1,9		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
P8C	Lucas EPIC	2,1		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Jumpy/Dispatch Serie 1 [96-03] MY1999														
RFN	MM 48P	2		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DHX	Bosch VP 20	1,9		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
P8C	Lucas EPIC	2,1		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
RHX	Bosch EDC 15C2	2		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
RHZ	Bosch EDC 15C2	2	88 pol	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
RHZ	Bosch EDC 15C2	2	112 pol	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
WJY	Lucas DCN2	1,9		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Jumpy/Dispatch Serie 1 [96-03] MY2000														
RFN	MM 48P	2		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DHX	Bosch VP 20	1,9		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
P8C	Lucas EPIC	2,1		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
RHW	Bosch EDC 15C2	2		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
RHX	Bosch EDC 15C2	2		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
RHZ	Bosch EDC 15C2	2	88 pol	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
RHZ	Bosch EDC 15C2	2	112 pol	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
WJY	Lucas DCN2	1,9		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 5.3			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Jumpy/Dispatch Serie 1 [96-03] MY2001														
RFN	MM 48P	2		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
RHW	Bosch EDC 15C2	2		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
RHZ	Bosch EDC 15C2	2	88 pol	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
RHZ	Bosch EDC 15C2	2	112 pol	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
WJY	Lucas DCN2	1,9		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 5.3			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Airbag	Autoliv			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Jumpy/Dispatch Serie 1 [96-03] MY2002														
RFN	MM 48P	2		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
RHW	Bosch EDC 15C2	2		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
RHZ	Bosch EDC 15C2	2		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
WJY	Lucas DCN2	1,9		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 5.3			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Autoliv			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Jumpy/Dispatch Serie 1 [96-03] MY2003														
RFN	MM 48P	2		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
RHW	Bosch EDC 15C2	2		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
RHZ	Bosch EDC 15C2	2		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
WJY	Lucas DCN2	1,9		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 5.3			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Autoliv			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Jumpy/Dispatch Serie 2 [04-06] MY2004														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
RHZ	Bosch EDC 15C2	2		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 5.3			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Autoliv					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Texton					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Jumpy/Dispatch Serie 2 [04-06] MY2005														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
RHZ	Bosch EDC 15C2	2		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 5.3			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Autoliv					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Texton					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Jumpy/Dispatch Serie 2 [04-06] MY2006														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
RHZ	Bosch EDC 15C2	2		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 5.3			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Autoliv					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Texton					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Jumpy/Dispatch Serie 3 [07-16] MY2007														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
RFH	MM6KP	2		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
RFJ	MM6LPB	2		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
9HU	EDC16C3	1,6		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
9HX	EDC16C34	1,6		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
9HZ	EDC16C3	1,6		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
RHG	SID 803A	2		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
RHK	SID 803A	2		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
RHR	DCM3.4 (DW10BTED4)	2		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.0				Y	Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.1				Y	Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.1 ESP				Y	Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Magneti Marelli			MT/AT	Y	Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control	Denso				Y	Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Bosch			MT/AT	Y	Y								16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Webasto				Y	Y				Y				16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco				Y	Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose			MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Multifunction display	JCAE				Y	Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Power steering	HPI			MT/AT	Y	Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	Siemens				Y	Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel	Delphi				Y	Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"			MT/AT				Y					Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Parking aid	Valeo				Y	Y				Y				16 pin OBD (J1962)
Jumpy/Dispatch Serie 3 [07-16] MY2008														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
RFH	MM6KP	2		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
RFJ	MM6LPB	2		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
9HU	EDC16C3	1,6		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
9HX	EDC16C34	1,6		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
9HZ	EDC16C3	1,6		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
RHG	SID 803A	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RHK	SID 803A	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RHO	DCM 3.5 (DW10CTED4)	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RHR	DCM3.4 (DW10BTED4)	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.0					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.1 ESP					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Magneti Marelli			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	Denso					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Bosch			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Webasto					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Multifunction display	JCAE					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Power steering	HPI			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Radio	Siemens					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Steering wheel	Delphi					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Parking aid	Valeo					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Jumpy/Dispatch Serie 3 [07-16] MY2009														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
RFH	MM6KP	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RFJ	MM6LPB	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
9HU	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HX	EDC16C34	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HZ	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RHG	SID 803A	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RHK	SID 803A	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RHR	DCM3.4 (DW10BTED4)	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.0					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.1 ESP					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Magneti Marelli			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Climate control	Denso					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Bosch			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Webasto					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Multifunction display	JCAE					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Power steering	HPI			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Radio	Siemens					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Steering wheel	Delphi					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Parking aid	Valeo					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Jumpy/Dispatch Serie 3 [07-16] MY2010														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
RFH	MM6KP	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RFJ	MM6LPB	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
9HM	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HU	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HX	EDC16C34	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HZ	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RHG	SID 803A	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RHH	DCM3.5	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RHK	SID 803A	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RHR	DCM3.4 (DW10BTED4)	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.0					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.1 ESP					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Magneti Marelli			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	Denso					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Bosch			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Webasto					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Multifunction display	JCAE					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Power steering	HPI			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Radio	Siemens					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Steering wheel	Delphi					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Parking aid	Valeo					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Jumpy/Dispatch Serie 3 [07-16] MY2011														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
RFH	MMGKP	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RFJ	MMGLPB	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
9HM	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HU	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HX	EDC16C34	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HZ	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
AHZ	DCM 3.5 BR2	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RHG	SID 803A	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RHH	DCM3.5	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RHK	SID 803A	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RHR	DCM3.4 (DW10BTED4)	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.0					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.1 ESP					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Magneti Marelli			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	Denso					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Bosch			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Webasto					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Multifunction display	JCAE					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Power steering	HPI			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Radio	Siemens					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Steering wheel	Delphi					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Parking aid	Valeo					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Jumpy/Dispatch Serie 3 [07-16] MY2012														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
RFH	MM6KP	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RFJ	MM6LPB	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
9HM	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HU	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HX	EDC16C34	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HZ	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
AHZ	DCM 3.5 BR2	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RHG	SID 803A	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RHH	DCM3.5	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RHK	SID 803A	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RHR	DCM3.4 (DW10BTED4)	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.0					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.1 ESP					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Magneti Marelli			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	Denso					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Bosch			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Webasto					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Multifunction display	JCAE					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Power steering	HPI			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Radio	Siemens					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Steering wheel	Delphi					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"			MT/AT					Y			Y		16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Parking aid	Valeo					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Jumpy/Dispatch Serie 3 [07-16] MY2013														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
RFH	MM6KP	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RFJ	MM6LPB	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
9HM	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
9HU	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
9HX	EDC16C34	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
9HZ	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
AHZ	DCM 3.5 BR2	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
RHG	SID 803A	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
RHH	DCM3.5	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
RHK	SID 803A	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.0					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.1 ESP					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Magneti Marelli			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	Denso					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Bosch			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Webasto					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Multifunction display	JCAE					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Power steering	HPI			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Radio	Siemens					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Steering wheel	Delphi					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose									Y				16 pin OBD (J1962)
Parking aid	Valeo					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Jumpy/Dispatch Serie 3 [07-16] MY2014														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
RFH	MM6KP	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
9HM	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
9HU	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
9HZ	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
AHZ	DCM 3.5 BR2	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
RHH	DCM3.5	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.0					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	Bosch 8.1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.1 ESP					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Magneti Marelli			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	Denso					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Bosch			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Webasto					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Multifunction display	JCAE					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Power steering	HPI			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Radio	Siemens					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Steering wheel	Delphi					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	JCAE			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Parking aid	Valeo					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Jumpy/Dispatch Serie 3 [07-16] MY2015														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
RFH	MM6KP	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
9HM	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
9HU	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
9HZ	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
AHZ	DCM 3.5 BR2	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
RHH	DCM3.5	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.0					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.1 ESP					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Magneti Marelli			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	Denso					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Bosch			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Webasto					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Multifunction display	JCAE					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Power steering	HPI			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Radio	Siemens					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Steering wheel	Delphi					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	JCAE			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Parking aid	Valeo					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Jumpy/Dispatch Serie 3 [07-16] MY2016														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
RFH	MM6KP	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
9HM	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
9HU	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
9HZ	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
AHZ	DCM 3.5 BR2	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
RHH	DCM3.5	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.0					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.1 ESP					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Magneti Marelli			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	Denso					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Bosch			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Webasto					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Multifunction display	JCAE					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Power steering	HPI			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Radio	Siemens					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Steering wheel	Delphi					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	JCAE			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Parking aid	Valeo					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Jumpy/Dispatch Serie 4 [17-] MY2017														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
9HF	EDC17C10_BR2	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Additive system	TI Automotive/Marwal			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AHH	DCM 6.2	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
AHK	DCM 6.2	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
AHX	DCM 6.2	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
BHS	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
BHV	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
BHX	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
EHY	DCM7.1	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
EHZ	DCM7.1	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ESP90					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Instrument	Yasaki					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
SRS	Bosch					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Webasto					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Body computer	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Multifunction video camera	TRW					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Jumpy/Dispatch Serie 4 [17-] MY2018														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
9HF	EDC17C10_BR2	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Additive system	TI Automotive/Marwal			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AHH	DCM 6.2	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
AHK	DCM 6.2	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
AHX	DCM 6.2	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
BHS	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
BHV	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
BHX	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
EHY	DCM7.1	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
EHZ	DCM7.1	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
YHR	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
YHV	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ESP90					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Instrument	Yasaki					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
SRS	Bosch					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Webasto					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Body computer	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Multifunction video camera	TRW					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Jumpy/Dispatch Serie 4 [17-] MY2019														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
9HF	EDC17C10_BR2	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Additive system	TI Automotive/Marwal			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AHH	DCM 6.2	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
AHK	DCM 6.2	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
AHX	DCM 6.2	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BHS	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BHV	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BHX	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EHY	DCM7.1	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EHZ	DCM7.1	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YHR	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YHV	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ESP90					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Yasaki					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
SRS	Bosch					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Webasto					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Body computer	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Multifunction video camera	TRW					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Jumpy/Dispatch Serie 4 [17-] MY2020														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
9HF	EDC17C10_BR2	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Additive system	TI Automotive/Marwal			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
AHH	DCM 6.2	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
AHK	DCM 6.2	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
AHX	DCM 6.2	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BHS	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BHV	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BHX	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EHY	DCM7.1	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EHZ	DCM7.1	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YHR	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YHV	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ESP90					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Yasaki					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
SRS	Bosch					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Webasto					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Body computer	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Ancillaries battery switch	Yazaki					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Drive train supervisor ECU	Continental					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Electric engine	Continental					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
On-board charger	Metasystem					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Traction battery	Catl					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Multifunction video camera	TRW					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Jumpy/Dispatch Serie 4 [17-] MY2021														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT									Y	16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT									Y	16 pin OBD (J1962)
9HF	EDC17C10_BR2	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Additive system	TI Automotive/Marwal			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AHH	DCM 6.2	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
AHK	DCM 6.2	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
AHX	DCM 6.2	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BHS	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BHV	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BHX	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EHY	DCM7.1	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EHZ	DCM7.1	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YHR	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YHV	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ESP90					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Yasaki					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
SRS	Bosch					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Webasto					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Body computer	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Ancillaries battery switch	Yazaki					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Drive train supervisor ECU	Continental					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Electric engine	Continental					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
On-board charger	Metasystem					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Traction battery	Catl					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Multifunction video camera	TRW					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Jumpy/Dispatch Serie 4 [17-] MY2022														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
9HF	EDC17C10_BR2	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Additive system	TI Automotive/Marwal			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AHH	DCM 6.2	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
AHK	DCM 6.2	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
AHX	DCM 6.2	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BHS	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BHV	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BHX	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EHY	DCM7.1	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EHZ	DCM7.1	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YHR	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YHV	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ESP90					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Yasaki					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
SRS	Bosch					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Webasto					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Body computer	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Ancillaries battery switch	Yazaki					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Drive train supervisor ECU	Continental					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Electric engine	Continental					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
On-board charger	Metasystem					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Traction battery	Catl					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Multifunction video camera	TRW					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Nemo MY2008														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
8HS	Bosch EDC 16	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
FHZ	Magneti Marelli 8DF2	1,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
FHZ	Magneti Marelli 8DF3	1,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
BVMP_MA5/O	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BVMP_MTA_CFC308F.04	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SRS	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Body computer	Diagnose			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	"Reset oil service"			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Nemo MY2009														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
8HS	Bosch EDC 16	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
FHZ	Magneti Marelli 8DF2	1,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
FHZ	Magneti Marelli 8DF3	1,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
BVMP_MA5/O	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BVMP_MTA_CFC308F.04	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SRS	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Body computer	Diagnose			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	"Reset oil service"			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Nemo MY2010														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
8HS	Bosch EDC 16	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
FHZ	Magneti Marelli 8DF2	1,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
FHZ	Magneti Marelli 8DF3	1,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
BVMP_MA5/O	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BVMP_MTA_CFC308F.04	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SRS	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Body computer	Diagnose			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	"Reset oil service"			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Nemo MY2011														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
8HS	Bosch EDC 16	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
FHZ	Magneti Marelli 8DF2	1,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
FHZ	Magneti Marelli 8DF3	1,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
BVMP_MA5/O	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BVMP_MTA_CFC308F.04	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SRS	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Body computer	Diagnose			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	"Reset oil service"			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Nemo MY2012														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
8HS	Bosch EDC 16	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
FHZ	Magneti Marelli 8DF2	1,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
FHZ	Magneti Marelli 8DF3	1,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
BVMP_MA5/O	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BVMP_MTA_CFC308F.04	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SRS	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Body computer	Diagnose			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	"Reset oil service"			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Nemo MY2013														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
8HS	Bosch EDC 16	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
FHZ	Magneti Marelli 8DF2	1,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
FHZ	Magneti Marelli 8DF3	1,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
BVMP_MA5/O	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BVMP_MTA_CFC308F.04	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SRS	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Body computer	Diagnose			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	"Reset oil service"			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Nemo MY2014														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
8HS	Bosch EDC 16	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
FHZ	Magneti Marelli 8DF2	1,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
FHZ	Magneti Marelli 8DF3	1,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	Diagnose			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
BVMP_MA5/O	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BVMP_MTA_CFC308F.04	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SRS	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Body computer	Diagnose			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	"Reset oil service"			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Nemo MY2015														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
8HS	Bosch EDC 16	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
FHZ	Magneti Marelli 8DF2	1,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
FHZ	Magneti Marelli 8DF3	1,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
BVMP_MA5/O	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BVMP_MTA_CFC308F.04	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SRS	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Body computer	Diagnose			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	"Reset oil service"			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Nemo MY2016														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
8HS	Bosch EDC 16	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
FHZ	Magneti Marelli 8DF2	1,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
FHZ	Magneti Marelli 8DF3	1,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
BVMP_MA5/O	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BVMP_MTA_CFC308F.04	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SRS	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Body computer	Diagnose			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	"Reset oil service"			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
SpaceTourer MY2017														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
Additive system	TI Automotive/Marwal			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AHH	DCM 6.2	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
AHK	DCM 6.2	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
AHX	DCM 6.2	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BHS	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BHV	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BHX	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EHY	DCM7.1	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EHZ	DCM7.1	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ESP90					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Yasaki					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
SRS	Bosch					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Webasto					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Body computer	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Multifunction video camera	TRW					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
SpaceTourer MY2018														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
Additive system	TI Automotive/Marwal			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AHH	DCM 6.2	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
AHK	DCM 6.2	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
AHX	DCM 6.2	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BHS	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BHV	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BHX	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EHY	DCM7.1	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EHZ	DCM7.1	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YHR	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YHV	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ESP90					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Yasaki					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
SRS	Bosch					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Webasto					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Body computer	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Multifunction video camera	TRW					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
SpaceTourer MY2019														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
Additive system	TI Automotive/Marwal			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AHH	DCM 6.2	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
AHK	DCM 6.2	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
AHX	DCM 6.2	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BHS	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BHV	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BHX	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EHY	DCM7.1	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EHZ	DCM7.1	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YHR	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YHV	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ESP90					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Yasaki					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
SRS	Bosch					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Webasto					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Body computer	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Multifunction video camera	TRW					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
SpaceTourer MY2020														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
Additive system	TI Automotive/Marwal			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AHH	DCM 6.2	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
AHK	DCM 6.2	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
AHX	DCM 6.2	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
BHS	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
BHV	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
BHX	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
EHY	DCM7.1	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
EHZ	DCM7.1	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
YHR	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
YHV	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ESP90					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Instrument	Yasaki					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
SRS	Bosch					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Webasto					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Body computer	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Multifunction video camera	TRW					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
SpaceTouner MY2021														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
Additive system	TI Automotive/Marwal			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AHH	DCM 6.2	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
AHK	DCM 6.2	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
AHX	DCM 6.2	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
BHS	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
BHV	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
BHX	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
EHY	DCM7.1	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
EHZ	DCM7.1	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
YHR	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
YHV	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ESP90					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Instrument	Yasaki					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
SRS	Bosch					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Webasto					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Body computer	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Multifunction video camera	TRW					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
SpaceTourer MY2022														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
Additive system	TI Automotive/Marwal			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AHH	DCM 6.2	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
AHK	DCM 6.2	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
AHX	DCM 6.2	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BHS	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BHV	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BHX	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EHY	DCM7.1	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EHZ	DCM7.1	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YHR	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YHV	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ESP90					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Yasaki					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
SRS	Bosch					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Webasto					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Body computer	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Multifunction video camera	TRW					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Dacia														
Dokker MY2013														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
H5F	Diagnose	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K7M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
K9K	Diagnose	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS/ESP	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Control unit Telematic	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Electronic PAS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Handsfree module	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Can interface			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Passenger compartment connection unit	UCH			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Dokker MY2014														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
H5F	Diagnose	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K7M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
K9K	Diagnose	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS/ESP	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Control unit Telematic	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Electronic PAS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Handsfree module	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Can interface			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Passenger compartment connection unit	UCH			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Dokker MY2015														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
H5F	Diagnose	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K7M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
K9K	Diagnose	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS/ESP	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Control unit Telematic	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Electronic PAS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Handsfree module	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Can interface			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Passenger compartment connection unit	UCH			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Dokker MY2016														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
H5F	Diagnose	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K7M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
Additive system	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
K9K	Diagnose	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS/ESP	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Control unit Telematic	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Electronic PAS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Handsfree module	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Can interface			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Passenger compartment connection unit	UCH			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Dokker MY2017														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
H5F	Diagnose	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K7M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
Additive system	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
K9K	Diagnose	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS/ESP	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Control unit Telematic	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Electronic PAS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Handsfree module	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Can interface			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Passenger compartment connection unit	UCH			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"			MT/AT			Y*		Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Dokker MY2018														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
H5F	Diagnose	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K7M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
Additive system	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
K9K	Diagnose	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS/ESP	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Control unit Telematic	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Electronic PAS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Handsfree module	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Can interface			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Passenger compartment connection unit	UCH			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"			MT/AT			Y*		Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Dokker MY2019														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
H5F	Diagnose	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K7M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
Additive system	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
K9K	Diagnose	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS/ESP	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Control unit Telematic	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Electronic PAS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Handsfree module	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Can interface			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Passenger compartment connection unit	UCH			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"			MT/AT			Y*		Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Dokker MY2020														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
H5F	Diagnose	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K7M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
Additive system	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
K9K	Diagnose	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS/ESP	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Control unit Telematic	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Electronic PAS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Handsfree module	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Can interface			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Passenger compartment connection unit	UCH			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"			MT/AT			Y*		Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Pick-up MY2001														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
K4M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K7M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K9K	Diagnose	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Immobiliser		Prog.nr: 56	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Electronic PAS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Interconnection unit	UCH			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Pick-up MY2002														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
K4M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K7M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K9K	Diagnose	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Immobiliser		Prog.nr: 56	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Electronic PAS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Interconnection unit	UCH			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Pick-up MY2003														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
K4M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K7M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K9K	Diagnose	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Immobiliser		Prog.nr: 56	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Electronic PAS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Interconnection unit	UCH			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Pick-up MY2004														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
K4M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K7M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
K9K	Diagnose	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Immobiliser		Prog.nr: 56	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Electronic PAS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Interconnection unit	UCH			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Pick-up MY2005														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
K4M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K7M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
K9K	Diagnose	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Immobiliser	Immobiliser		Prog.nr: 56	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Electronic PAS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Interconnection unit	UCH			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Pick-up MY2006														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
K4M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K7M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
K9K	Diagnose	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Immobiliser		Prog.nr: 56	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Electronic PAS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Interconnection unit	UCH			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Pick-up MY2007														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
K4M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K7M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
K9K	Diagnose	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Electronic PAS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Interconnection unit	UCH			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Pick-up MY2008														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
K4M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K7M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
K9K	Diagnose	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Electronic PAS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Interconnection unit	UCH			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Pick-up MY2009														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
K4M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
K7M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
K9K	Diagnose	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Electronic PAS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Interconnection unit	UCH			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Pick-up MY2010														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
K4M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K7M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
K9K	Diagnose	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Electronic PAS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Interconnection unit	UCH			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Pick-up MY2011														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
K4M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K7M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
K9K	Diagnose	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Electronic PAS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Interconnection unit	UCH			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Pick-up MY2012														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
K4M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K7M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
K9K	Diagnose	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Electronic PAS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Interconnection unit	UCH			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DAF														
CF [13-17] MY2013														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
AdBlue system	EAS 3						Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MX11 / MX13	PCI	11				Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PX-7	ECS-DC6	6,7				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Electronic brake system	EBS 3					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	EST 52					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	DIP 5						Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	ACH-EW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Central locking	CDS4					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air dryer	SAC					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag-3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Alarm system	ALS-S					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Audio/video combi	DAS						Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary steering	EMAS					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	BBM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Drive control	VIC3					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Electronic light controller	ELC					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Steering wheel switches	SWS						Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Continental VDO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Stoneridge					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Reset service	SAC		Reset saturation level				Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	VIC		Reset service						Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Rear air, 1 rear level sensor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Rear air, 2 rear level sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Full air			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LDWS					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Radar	AEBS					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CF [13-17] MY2014														
AdBlue system	EAS 3						Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MX11 / MX13	PCI	11				Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PX-7	ECS-DC6	6,7				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Electronic brake system	EBS 3					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Retarder	EST 52					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	DIP 5						Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	ACH-EW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Central locking	CDS4					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air dryer	SAC					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag-3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Alarm system	ALS-S					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Audio/video combi	DAS						Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary steering	EMAS					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	BBM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Drive control	VIC3					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Electronic light controller	ELC					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Steering wheel switches	SWS						Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Continental VDO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Stoneridge					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Reset service	SAC		Reset saturation level				Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	VIC		Reset service						Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Rear air, 1 rear level sensor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Rear air, 2 rear level sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Full air			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LDWS					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Radar	AEBS					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CF [13-17] MY2015														
AdBlue system	EAS 3						Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MX11 / MX13	PCI	11				Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PX-7	ECS-DC6	6,7				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Electronic brake system	EBS 3					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	EST 52					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	DIP 5						Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	ACH-EW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Central locking	CDS4					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air dryer	SAC					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag-3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Alarm system	ALS-S					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Audio/video combi	DAS						Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary steering	EMAS					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	BBM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Drive control	VIC3					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Electronic light controller	ELC					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Steering wheel switches	SWS						Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Continental VDO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Stoneridge					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Reset service	SAC		Reset saturation level				Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	VIC		Reset service						Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Rear air, 1 rear level sensor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Rear air, 2 rear level sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Full air			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LDWS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Predictive cruise control	PCC					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radar	AEBS					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CF [13-17] MY2016														
AdBlue system	EAS 3						Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MX11 / MX13	PCI	11				Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PX-7	ECS-DC6	6,7				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Electronic brake system	EBS 3					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	EST 52					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	DIP 5						Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	ACH-EW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Central locking	CDS4					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air dryer	SAC					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Airbag	Airbag-3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Alarm system	ALS-S					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Audio/video combi	DAS						Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary steering	EMAS					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	BBM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Drive control	VIC3					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Electronic light controller	ELC					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Steering wheel switches	SWS						Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Continental VDO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Stoneridge					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Reset service	SAC		Reset saturation level				Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	VIC		Reset service						Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Rear air, 1 rear level sensor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Rear air, 2 rear level sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Full air			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LDWS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Predictive cruise control	PCC					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radar	AEBS					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CF [13-17] MY2017														
AdBlue system	EAS 3						Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MX11 / MX13	PCI	11				Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PX-7	ECS-DC6	6,7				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Electronic brake system	EBS 3					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	EST 52					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	DIP 5						Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	ACH-EW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Central locking	CDS4					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	Immobilizer		Immobilizer			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air dryer	SAC					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag-3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Alarm system	ALS-S					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Audio/video combi	DAS						Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Auxiliary steering	EMAS					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	BBM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Drive control	VIC3					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Electronic light controller	ELC					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Steering wheel switches	SWS						Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Continental VDO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Stoneridge					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Reset service	SAC		Reset saturation level				Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	VIC		Reset service						Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Rear air, 1 rear level sensor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Rear air, 2 rear level sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Full air			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LDWS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Predictive cruise control	PCC					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radar	AEBS					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CF [18-] MX 11/13 MY2018														
AdBlue system	EAS 4						Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MX11 / MX13	PCI					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Electronic Brake system	EBS-3					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	EST 54					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	DIP5						Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heater	ACHWW					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	CCC					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central locking	CDS-4					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air dryer	SAC					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Battery Energy Monitoring	BEM					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	BBM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Chassis module front	CMF					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Chassis module rear	CMR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Drive control	VIC3						Y							16 pin OBD (J1962)
Rear axle steering	EHS					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Steering wheel switches	SWS						Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Switch module	CSM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	DTCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Telephone	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Vehicle Control Unit	VECU					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Reset service	VIC		Reset service						Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS 5					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LDWS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Predictive cruise control	PCC					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radar	AEBS-2					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CF [18-] MX 11/13 MY2019														
AdBlue system	EAS 4						Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MX11 / MX13	PCI					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Electronic Brake system	EBS-3					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	EST 54					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	DIP5						Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heater	ACHWW					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	CCC					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central locking	CDS-4					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air dryer	SAC					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Battery Energy Monitoring	BEM					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	BBM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Chassis module front	CMF					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Chassis module rear	CMR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Drive control	VIC3						Y							16 pin OBD (J1962)
Rear axle steering	EHS					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Steering wheel switches	SWS						Y							16 pin OBD (J1962)
Switch module	CSM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	DTCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Telephone	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Vehicle Control Unit	VECU					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Reset service	VIC		Reset service						Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS 5					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LDWS					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Predictive cruise control	PCC					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radar	AEBS-2					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
CF [18-] MX 11/13 MY2020														
AdBlue system	EAS 4						Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MX11 / MX13	PCI					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Electronic Brake system	EBS-3					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	EST 54					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	DIP5						Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heater	ACHWW					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	CCC					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central locking	CDS-4					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air dryer	SAC					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Battery Energy Monitoring	BEM					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	BBM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Chassis module front	CMF					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Chassis module rear	CMR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Drive control	VIC3						Y							16 pin OBD (J1962)
Rear axle steering	EHS					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Steering wheel switches	SWS						Y							16 pin OBD (J1962)
Switch module	CSM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	DTCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Telephone	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Vehicle Control Unit	VECU					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Reset service	VIC		Reset service						Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS 5					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LDWS					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Predictive cruise control	PCC					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radar	AEBS-2					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
CF [18-] MX 11/13 MY2021														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
AdBlue system	EAS 4						Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MX11 / MX13	PCI					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Electronic Brake system	EBS-3					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	EST 54					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	DIP5						Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heater	ACHWW					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	CCC					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central locking	CDS-4					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air dryer	SAC					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Battery Energy Monitoring	BEM					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	BBM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Chassis module front	CMF					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Chassis module rear	CMR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Drive control	VIC3						Y							16 pin OBD (J1962)
Rear axle steering	EHS					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Steering wheel switches	SWS						Y							16 pin OBD (J1962)
Switch module	CSM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	DTCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Telephone	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Vehicle Control Unit	VECU					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Reset service	VIC		Reset service						Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS 5					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LDWS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Predictive cruise control	PCC					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radar	AEBS-2					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CF [18-] PX7 MY2018														
PX-7	ECS-DC6	6,7				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Electronic brake system	EBS 3					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	EST 52					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	DIP 5						Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	ACH-EW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Central locking	CDS4					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air dryer	SAC					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag-3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Alarm system	ALS-S					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Audio/video combi	DAS						Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary steering	EMAS					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	BBM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Drive control	VIC3					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Electronic light controller	ELC					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Steering wheel switches	SWS						Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Continental VDO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Stoneridge					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Reset service	SAC		Reset saturation level				Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	VIC		Reset service						Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Rear air, 1 rear level sensor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Rear air, 2 rear level sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Full air			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LDWS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Predictive cruise control	PCC					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radar	AEBS					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CF [18-] PX7 MY2019														
PX-7	ECS-DC6	6,7				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Electronic brake system	EBS 3					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	EST 52					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	DIP 5						Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	ACH-EW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Central locking	CDS4					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air dryer	SAC					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag-3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Alarm system	ALS-S					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Audio/video combi	DAS						Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary steering	EMAS					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	BBM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Drive control	VIC3					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Electronic light controller	ELC					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Steering wheel switches	SWS						Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Continental VDO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Stoneridge					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Reset service	SAC		Reset saturation level				Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	VIC		Reset service						Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Rear air, 1 rear level sensor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Rear air, 2 rear level sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Full air			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LDWS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Predictive cruise control	PCC					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radar	AEBS					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CF [18-] PX7 MY2020														
PX-7	ECS-DC6	6,7				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Electronic brake system	EBS 3					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	EST 52					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	DIP 5						Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	ACH-EW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Central locking	CDS4					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air dryer	SAC					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag-3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Alarm system	ALS-S					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Audio/video combi	DAS						Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary steering	EMAS					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	BBM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Drive control	VIC3					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Electronic light controller	ELC					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Steering wheel switches	SWS						Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Continental VDO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Stoneridge					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Reset service	SAC		Reset saturation level				Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	VIC		Reset service						Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Rear air, 1 rear level sensor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Rear air, 2 rear level sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Full air			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LDWS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Predictive cruise control	PCC					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radar	AEBS					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CF [18-] PX7 MY2021														
PX-7	ECS-DC6	6,7				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Electronic brake system	EBS 3					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	EST 52					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	DIP 5						Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	ACH-EW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Central locking	CDS4					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air dryer	SAC					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag-3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Alarm system	ALS-S					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Audio/video combi	DAS						Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary steering	EMAS					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	BBM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Drive control	VIC3					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Electronic light controller	ELC					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Steering wheel switches	SWS						Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Continental VDO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Stoneridge					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Reset service	SAC		Reset saturation level				Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	VIC		Reset service						Y				Y	16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Air suspension	ECAS WABCO 4		Rear air, 1 rear level sensor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Rear air, 2 rear level sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Full air			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LDWS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Predictive cruise control	PCC					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radar	AEBS					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CF 65 MY2001														
ECS-DC3	Engine control					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D WABCO					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	EBS		KOEO			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	EBS		KOER			Y	Y							16 pin Scania/DAF
Instrument	DIP 4						Y	Y						16 pin Scania/DAF
Auxiliary Heating	ACH-EA					Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Central locking	CDS3					Y	Y							16 pin Scania/DAF
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y		Y		Y			16 pin Scania/DAF
Tachograph	MTCO					Y	Y							16 pin Scania/DAF
VIC	VIC					Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Reset service	VIC						Y		Y				Y	16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS WABCO 2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS WABCO 3		4x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
CF 65 MY2002														
ECS-DC3	Engine control					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D WABCO					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	EBS		KOEO			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	EBS		KOER			Y	Y							16 pin Scania/DAF
Instrument	DIP 4						Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Auxiliary Heating	ACH-EA					Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Central locking	CDS3					Y	Y							16 pin Scania/DAF
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y		Y		Y			16 pin Scania/DAF
Tachograph	MTCO					Y	Y							16 pin Scania/DAF
VIC	VIC					Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Reset service	VIC						Y		Y				Y	16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS WABCO 2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Air suspension	ECAS WABCO 3		4x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
CF 65 MY2003														
ECS-DC3	Engine control					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D WABCO					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	EBS		KOEO			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	EBS		KOER			Y	Y							16 pin Scania/DAF
Instrument	DIP 4						Y	Y						16 pin Scania/DAF
Auxiliary Heating	ACH-EA					Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Central locking	CDS3					Y	Y							16 pin Scania/DAF
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y		Y		Y			16 pin Scania/DAF
Tachograph	MTCO					Y	Y							16 pin Scania/DAF
VIC	VIC					Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Reset service	VIC						Y		Y				Y	16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS WABCO 2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS WABCO 3		4x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
CF 65 MY2004														
ECS-DC3	Engine control					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D WABCO					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	EBS		KOEO			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	EBS		KOER			Y	Y							16 pin Scania/DAF
Instrument	DIP 4						Y	Y						16 pin Scania/DAF
Auxiliary Heating	ACH-EA					Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Central locking	CDS3					Y	Y							16 pin Scania/DAF
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y		Y		Y			16 pin Scania/DAF
Tachograph	MTCO					Y	Y							16 pin Scania/DAF
VIC	VIC					Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Reset service	VIC						Y		Y				Y	16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS WABCO 2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS WABCO 3		4x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
CF 65 MY2005														
ECS-DC3	Engine control					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D WABCO					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	EBS		KOEO			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	EBS		KOER			Y	Y							16 pin Scania/DAF
Instrument	DIP 4						Y	Y						16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
Auxiliary Heating	ACH-EA					Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Central locking	CDS3					Y	Y							16 pin Scania/DAF
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y		Y		Y			16 pin Scania/DAF
Tachograph	MTCO					Y	Y							16 pin Scania/DAF
VIC	VIC					Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Reset service	VIC						Y		Y				Y	16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS WABCO 2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS WABCO 3		4x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
CF 65 MY2006														
ECS-DC3	Engine control		[16-pin DAF]			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ECS-DC4	Engine control		[16-pin J1962]			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS D WABCO		[16-pin DAF]			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D / E WABCO		[16-pin J1962]			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS		[16-pin DAF] KOEO			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	EBS		[16-pin DAF] KOER			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS		[16-pin J1962] KOEO			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS		[16-pin J1962] KOER			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	DIP 4		[16-pin DAF]				Y	Y						16 pin Scania/DAF
Instrument	DIP 4		[16-pin J1962]				Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	ACH-EA		[16-pin J1962]			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	ACH-EA		[16-pin DAF]			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Astronic ZF		[16-pin J1962]			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Central locking	CDS3		[16-pin DAF]			Y	Y							16 pin Scania/DAF
Central locking	CDS3		[16-pin J1962]			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	Immobilizer		[16-pin DAF]			Y	Y		Y		Y			16 pin Scania/DAF
Immobilizer	Immobilizer		[16-pin J1962]			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	BBM		[16-pin J1962]			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MTCO		[16-pin DAF]			Y	Y							16 pin Scania/DAF
Tachograph	Continental VDO		[16-pin J1962]			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Stoneridge		[16-pin J1962]			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telephone	Diagnose		[16-pin J1962]			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
VIC	VIC		[16-pin DAF]			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
VIC2	VIC2		[16-pin J1962]			Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	VIC		[16-pin DAF]				Y		Y				Y	16 pin Scania/DAF
Reset service	VIC2		[16-pin J1962]			Y	Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Air suspension	ECAS WABCO 2		[16-pin DAF]			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS WABCO 2		[16-pin J1962]			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		[16-pin J1962]			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		[16-pin J1962]			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		[16-pin J1962]			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 3		4x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
CF 65 MY2007														
ECS-DC4	Engine control		[16-pin J1962]			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS D / E WABCO					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS		KOEO			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS		KOER			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	DIP 4						Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	ACH-EA					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF		[16-pin J1962]			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Central locking	CDS3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	BBM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Continental VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Stoneridge					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telephone	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
VIC2	VIC2					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	VIC2					Y	Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Rear air, 1 rear level sensor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Rear air, 2 rear level sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Full air			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CF 65 MY2008														
ECS-DC4	Engine control		[16-pin J1962]			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS D / E WABCO					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS		KOEO			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS		KOER			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	DIP 4						Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	ACH-EA					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF		[16-pin J1962]			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Central locking	CDS3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Bodybuilder module	BBM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Continental VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Stoneridge					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telephone	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
VIC2	VIC2					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	VIC2					Y	Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Rear air, 1 rear level sensor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Rear air, 2 rear level sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Full air			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CF 65 MY2009														
ECS-DC4	Engine control					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ECS-DC5	Engine control					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS D / E WABCO					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS E2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS		KOEO			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS		KOER			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	DIP 4						Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	ACH-EA					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF		[16-pin J1962]			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Central locking	CDS3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	BBM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Continental VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Stoneridge					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telephone	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
VIC2/VIC3	VIC2/VIC3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	VIC2					Y	Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	VIC3					Y	Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Rear air, 1 rear level sensor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Rear air, 2 rear level sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Full air			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CF 65 MY2010														
ECS-DC4	Engine control					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ECS-DC5	Engine control					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS D / E WABCO					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	ABS E2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS		KOEO			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS		KOER			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS		CAN			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	DIP 4						Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	ACH-EA					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF		[16-pin J1962]			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Central locking	CDS3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	BBM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Continental VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Stoneridge					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telephone	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
VIC2/VIC3	VIC2/VIC3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	VIC3					Y	Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Rear air, 1 rear level sensor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Rear air, 2 rear level sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Full air			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CF 65 MY2011														
ECS-DC5	Engine control					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS E2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	DIP 4						Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	ACH-EA					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF		[16-pin J1962]			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Central locking	CDS3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	BBM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Continental VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Stoneridge					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telephone	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
VIC2/VIC3	VIC2/VIC3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	VIC3					Y	Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Rear air, 1 rear level sensor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Rear air, 2 rear level sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Air suspension	ECAS WABCO 4		Full air			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CF 65 MY2012														
ECS-DC5	Engine control					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS E2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	DIP 4						Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	ACH-EA					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF		[16-pin J1962]			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Central locking	CDS3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	BBM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Continental VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Stoneridge					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telephone	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
VIC2/VIC3	VIC2/VIC3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	VIC3					Y	Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Rear air, 1 rear level sensor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Rear air, 2 rear level sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Full air			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CF 75 MY2001														
MS6.2 Bosch	Engine control					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D WABCO					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	EBS		KOEO			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	EBS		KOER			Y	Y							16 pin Scania/DAF
Instrument	DIP 4						Y	Y						16 pin Scania/DAF
Auxiliary Heating	ACH-EA					Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Astronic ZF					Y	Y							16 pin Scania/DAF
Central locking	CDS3					Y	Y							16 pin Scania/DAF
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y		Y		Y			16 pin Scania/DAF
Auxiliary steering	EMAS					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin Scania/DAF
Tachograph	MTCO					Y	Y							16 pin Scania/DAF
VIC	VIC					Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Reset service	VIC						Y		Y				Y	16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS WABCO 2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS WABCO 3		4x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
CF 75 MY2002														
MS6.2 Bosch	Engine control					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D WABCO					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	EBS	KOEO				Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	EBS	KOER				Y	Y							16 pin Scania/DAF
Instrument	DIP 4						Y	Y						16 pin Scania/DAF
Auxiliary Heating	ACH-EA					Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Astronic ZF					Y	Y							16 pin Scania/DAF
Central locking	CDS3					Y	Y							16 pin Scania/DAF
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y		Y		Y			16 pin Scania/DAF
Auxiliary steering	EMAS					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin Scania/DAF
Tachograph	MTCO					Y	Y							16 pin Scania/DAF
VIC	VIC					Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Reset service	VIC						Y		Y				Y	16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS WABCO 2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS WABCO 3	4x2				Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
CF 75 MY2003														
MS6.2 Bosch	Engine control					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D WABCO					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	EBS	KOEO				Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	EBS	KOER				Y	Y							16 pin Scania/DAF
Instrument	DIP 4						Y	Y						16 pin Scania/DAF
Auxiliary Heating	ACH-EA					Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Astronic ZF					Y	Y							16 pin Scania/DAF
Central locking	CDS3					Y	Y							16 pin Scania/DAF
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y		Y		Y			16 pin Scania/DAF
Auxiliary steering	EMAS					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin Scania/DAF
Tachograph	MTCO					Y	Y							16 pin Scania/DAF
VIC	VIC					Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Reset service	VIC						Y		Y				Y	16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS WABCO 2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS WABCO 3	4x2				Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
CF 75 MY2004														
MS6.2 Bosch	Engine control					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D WABCO					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS	EBS		KOEO			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	EBS		KOER			Y	Y							16 pin Scania/DAF
Instrument	DIP 4						Y	Y						16 pin Scania/DAF
Auxiliary Heating	ACH-EA					Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Astronic ZF					Y	Y							16 pin Scania/DAF
Central locking	CDS3					Y	Y							16 pin Scania/DAF
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y		Y		Y			16 pin Scania/DAF
Auxiliary steering	EMAS					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin Scania/DAF
Tachograph	MTCO					Y	Y							16 pin Scania/DAF
VIC	VIC					Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Reset service	VIC						Y		Y				Y	16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS WABCO 2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS WABCO 3		4x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
CF 75 MY2005														
MS6.2 Bosch	Engine control					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D WABCO					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	EBS		KOEO			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	EBS		KOER			Y	Y							16 pin Scania/DAF
Instrument	DIP 4						Y	Y						16 pin Scania/DAF
Auxiliary Heating	ACH-EA					Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Astronic ZF					Y	Y							16 pin Scania/DAF
Central locking	CDS3					Y	Y							16 pin Scania/DAF
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y		Y		Y			16 pin Scania/DAF
Auxiliary steering	EMAS					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin Scania/DAF
Tachograph	MTCO					Y	Y							16 pin Scania/DAF
VIC	VIC					Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Reset service	VIC						Y		Y				Y	16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS WABCO 2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS WABCO 3		4x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
CF 75 MY2006														
AdBlue system	EAS/EAS2		[16-pin J1962]			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DMCI Delphi	Engine control		[16-pin J1962] KOER			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
DMCI Delphi	Engine control		[16-pin J1962] KOEO			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MS6.2 Bosch	Engine control		[16-pin DAF]			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D WABCO		[16-pin DAF]			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	ABS D / E WABCO		[16-pin J1962]			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS		[16-pin DAF] KOEO			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	EBS		[16-pin DAF] KOER			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS		[16-pin J1962] KOEO			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS		[16-pin J1962] KOER			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	DIP 4		[16-pin DAF]				Y	Y						16 pin Scania/DAF
Instrument	DIP 4		[16-pin J1962]				Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	ACH-EA		[16-pin J1962]			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	ACH-EA		[16-pin DAF]			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Astronic ZF		[16-pin DAF]			Y	Y							16 pin Scania/DAF
Gearbox	Astronic ZF		[16-pin J1962]			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Central locking	CDS3		[16-pin DAF]			Y	Y							16 pin Scania/DAF
Central locking	CDS3		[16-pin J1962]			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	Immobilizer		[16-pin DAF]			Y	Y		Y		Y			16 pin Scania/DAF
Immobilizer	Immobilizer		[16-pin J1962]			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary steering	EMAS		[16-pin J1962]			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary steering	EMAS		[16-pin DAF]			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin Scania/DAF
Bodybuilder module	BBM		[16-pin J1962]			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MTCO		[16-pin DAF]			Y	Y							16 pin Scania/DAF
Tachograph	Continental VDO		[16-pin J1962]			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Stoneridge		[16-pin J1962]			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telephone	Diagnose		[16-pin J1962]			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
VIC	VIC		[16-pin DAF]			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
VIC2	VIC2		[16-pin J1962]			Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	VIC		[16-pin DAF]				Y		Y				Y	16 pin Scania/DAF
Reset service	VIC2		[16-pin J1962]			Y	Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 2		[16-pin DAF]			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS WABCO 2		[16-pin J1962]			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		[16-pin J1962]			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		[16-pin J1962]			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		[16-pin J1962]			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 3		4x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
CF 75 MY2007														
AdBlue system	EAS/EAS2					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DMCI Delphi	Engine control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	ABS D / E WABCO					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS		KOEO			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS		KOER			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	DIP 4						Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	ACH-EA					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Central locking	CDS3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary steering	EMAS					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	BBM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Continental VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Stoneridge					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telephone	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
VIC2	VIC2					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	VIC2					Y	Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Rear air, 1 rear level sensor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Rear air, 2 rear level sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Full air			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CF 75 MY2008														
AdBlue system	EAS/EAS2					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DMCI Delphi	Engine control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS D / E WABCO					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS		KOEO			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS		KOER			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	DIP 4						Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	ACH-EA					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Central locking	CDS3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary steering	EMAS					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	BBM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Continental VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Stoneridge					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telephone	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
VIC2	VIC2					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Reset service	VIC2					Y	Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Rear air, 1 rear level sensor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Rear air, 2 rear level sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Full air			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CF 75 MY2009														
AdBlue system	EAS/EAS2					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DMCI Delphi	Engine control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS D / E WABCO					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS		KOEO			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS		KOER			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	DIP 4						Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	ACH-EA					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Central locking	CDS3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary steering	EMAS					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	BBM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Continental VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Stoneridge					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telephone	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
VIC2/VIC3	VIC2/VIC3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	VIC2					Y	Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	VIC3					Y	Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Rear air, 1 rear level sensor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Rear air, 2 rear level sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Full air			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CF 75 MY2010														
AdBlue system	EAS/EAS2					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DMCI Delphi	Engine control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS D / E WABCO					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Instrument	DIP 4						Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	ACH-EA					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Central locking	CDS3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary steering	EMAS					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	BBM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Continental VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Stoneridge					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telephone	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
VIC3	VIC3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	VIC3					Y	Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Rear air, 1 rear level sensor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Rear air, 2 rear level sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Full air			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CF 75 MY2011														
AdBlue system	EAS/EAS2					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DMCI Delphi	Engine control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS D / E WABCO					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Instrument	DIP 4						Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	ACH-EA					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Central locking	CDS3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary steering	EMAS					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	BBM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Continental VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Stoneridge					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telephone	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
VIC3	VIC3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	VIC3					Y	Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Rear air, 1 rear level sensor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Rear air, 2 rear level sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Full air			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CF 75 MY2012														
AdBlue system	EAS/EAS2					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DMCI Delphi	Engine control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Instrument	DIP 4						Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	ACH-EA					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Central locking	CDS3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary steering	EMAS					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	BBM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Continental VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Stoneridge					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telephone	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
VIC3	VIC3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	VIC3					Y	Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Rear air, 1 rear level sensor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Rear air, 2 rear level sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Full air			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CF 75 MY2013														
AdBlue system	EAS/EAS2					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DMCI Delphi	Engine control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	DIP 4						Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	ACH-EA					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Central locking	CDS3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary steering	EMAS					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	BBM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Continental VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Stoneridge					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telephone	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
VIC3	VIC3					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	VIC3					Y	Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Rear air, 1 rear level sensor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Rear air, 2 rear level sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Full air			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CF 85 MY2001														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MS6.2 Bosch	Engine control					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D WABCO					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	EBS		KOEO			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	EBS		KOER			Y	Y							16 pin Scania/DAF
Retarder	EST 42					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Instrument	DIP 4						Y	Y						16 pin Scania/DAF
Auxiliary Heating	ACH-EA					Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Astronic ZF					Y	Y							16 pin Scania/DAF
Central locking	CDS3					Y	Y							16 pin Scania/DAF
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y		Y		Y			16 pin Scania/DAF
Auxiliary steering	EMAS					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin Scania/DAF
Tachograph	MTCO					Y	Y							16 pin Scania/DAF
VIC	VIC					Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Reset service	VIC						Y		Y				Y	16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS WABCO 2		Full air			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS WABCO 2		Rear air			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS WABCO 3		4x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
CF 85 MY2002														
MS6.2 Bosch	Engine control					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D WABCO					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	EBS		KOEO			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	EBS		KOER			Y	Y							16 pin Scania/DAF
Retarder	EST 42					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Instrument	DIP 4						Y	Y						16 pin Scania/DAF
Auxiliary Heating	ACH-EA					Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Astronic ZF					Y	Y							16 pin Scania/DAF
Central locking	CDS3					Y	Y							16 pin Scania/DAF
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y		Y		Y			16 pin Scania/DAF
Auxiliary steering	EMAS					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin Scania/DAF
Tachograph	MTCO					Y	Y							16 pin Scania/DAF
VIC	VIC					Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Reset service	VIC						Y		Y				Y	16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS WABCO 2		Full air			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS WABCO 2		Rear air			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS WABCO 3		4x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

CF 85 MY2003														
MS6.2 Bosch	Engine control					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D WABCO					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	EBS	KOEO				Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	EBS	KOER				Y	Y							16 pin Scania/DAF
Retarder	EST 42					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Instrument	DIP 4						Y	Y						16 pin Scania/DAF
Auxiliary Heating	ACH-EA					Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Astronic ZF					Y	Y							16 pin Scania/DAF
Central locking	CDS3					Y	Y							16 pin Scania/DAF
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y		Y		Y			16 pin Scania/DAF
Auxiliary steering	EMAS					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin Scania/DAF
Tachograph	MTCO					Y	Y							16 pin Scania/DAF
VIC	VIC					Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Reset service	VIC						Y		Y				Y	16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS WABCO 2	Full air				Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS WABCO 2	Rear air				Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS WABCO 3	4x2				Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
CF 85 MY2004														
MS6.2 Bosch	Engine control					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D WABCO					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	EBS	KOEO				Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	EBS	KOER				Y	Y							16 pin Scania/DAF
Retarder	EST 42					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Instrument	DIP 4						Y	Y						16 pin Scania/DAF
Auxiliary Heating	ACH-EA					Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Auxiliary Heating	ACH-EW													16 pin Scania/DAF
Gearbox	Astronic ZF					Y	Y							16 pin Scania/DAF
Central locking	CDS3					Y	Y							16 pin Scania/DAF
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y		Y		Y			16 pin Scania/DAF
Auxiliary steering	EMAS					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin Scania/DAF
Tachograph	MTCO					Y	Y							16 pin Scania/DAF
VIC	VIC					Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Reset service	VIC						Y		Y				Y	16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS WABCO 2	Full air				Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
Air suspension	ECAS WABCO 2		Rear air			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS WABCO 3		4x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
CF 85 MY2005														
MS6.2 Bosch	Engine control					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D WABCO					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	EBS		KOEO			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	EBS		KOER			Y	Y							16 pin Scania/DAF
Retarder	EST 42					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Instrument	DIP 4						Y	Y						16 pin Scania/DAF
Auxiliary Heating	ACH-EA					Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Auxiliary Heating	ACH-EW													16 pin Scania/DAF
Gearbox	Astronic ZF					Y	Y							16 pin Scania/DAF
Central locking	CDS3					Y	Y							16 pin Scania/DAF
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y		Y		Y			16 pin Scania/DAF
Auxiliary steering	EMAS					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin Scania/DAF
Tachograph	MTCO					Y	Y							16 pin Scania/DAF
VIC	VIC					Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Reset service	VIC						Y		Y				Y	16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS WABCO 2		Full air			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS WABCO 2		Rear air			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS WABCO 3		4x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
CF 85 MY2006														
AdBlue system	EAS/EAS2		[16-pin J1962]			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DMCI Delphi	Engine control		[16-pin J1962] KOER			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
DMCI Delphi	Engine control		[16-pin J1962] KOEO			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MS6.2 Bosch	Engine control		[16-pin DAF]			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D WABCO		[16-pin DAF]			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D / E WABCO		[16-pin J1962]			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS		[16-pin DAF] KOEO			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	EBS		[16-pin DAF] KOER			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS		[16-pin J1962] KOEO			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS		[16-pin J1962] KOER			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Retarder	EST 42		[16-pin DAF]			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Instrument	DIP 4		[16-pin DAF]				Y	Y						16 pin Scania/DAF
Instrument	DIP 4		[16-pin J1962]				Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Auxiliary Heating	ACH-EA		[16-pin J1962]			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	ACH-EA		[16-pin DAF]			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Auxiliary Heating	ACH-EW		[16-pin J1962]											16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	ACH-EW		[16-pin DAF]											16 pin Scania/DAF
Gearbox	Astronic ZF		[16-pin DAF]			Y	Y							16 pin Scania/DAF
Gearbox	Astronic ZF		[16-pin J1962]			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Central locking	CDS3		[16-pin DAF]			Y	Y							16 pin Scania/DAF
Central locking	CDS3		[16-pin J1962]			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	Immobilizer		[16-pin DAF]			Y	Y		Y		Y			16 pin Scania/DAF
Immobilizer	Immobilizer		[16-pin J1962]			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary steering	EMAS		[16-pin J1962]			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary steering	EMAS		[16-pin DAF]			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin Scania/DAF
Bodybuilder module	BBM		[16-pin J1962]			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MTCO		[16-pin J1962]			Y	Y							16 pin Scania/DAF
Tachograph	Continental VDO		[16-pin J1962]			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Stoneridge		[16-pin J1962]			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telephone	Diagnose		[16-pin J1962]			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
VIC	VIC		[16-pin DAF]			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
VIC2	VIC2		[16-pin J1962]			Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	VIC		[16-pin DAF]				Y		Y				Y	16 pin Scania/DAF
Reset service	VIC2		[16-pin J1962]			Y	Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 2		[16-pin DAF]			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS WABCO 2		[16-pin DAF]			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS WABCO 2		[16-pin J1962]			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 2		[16-pin J1962]			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		[16-pin J1962]			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		[16-pin J1962]			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		[16-pin J1962]			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 3		4x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
CF 85 MY2007														
AdBlue system	EAS/EAS2					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DMCI Delphi	Engine control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS D / E WABCO					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS		KOEO			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS		KOER			Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Instrument	DIP 4						Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	ACH-EA					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	ACH-EW													16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Central locking	CDS3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary steering	EMAS					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	BBM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Continental VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Stoneridge					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telephone	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
VIC2	VIC2					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	VIC2					Y	Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Rear air, 1 rear level sensor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Rear air, 2 rear level sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Full air			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
CF 85 MY2008														
AdBlue system	EAS/EAS2					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DMCI Delphi	Engine control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS D / E WABCO					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS		KOEO			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS		KOER			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	DIP 4						Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	ACH-EA					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	ACH-EW													16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Central locking	CDS3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary steering	EMAS					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	BBM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Continental VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Stoneridge					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telephone	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
VIC2	VIC2					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	VIC2					Y	Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Rear air, 1 rear level sensor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Rear air, 2 rear level sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Full air			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
CF 85 MY2009														
AdBlue system	EAS/EAS2					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DMCI Delphi	Engine control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS D / E WABCO					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS		KOEO			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS		KOER			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	DIP 4						Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	ACH-EA					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	ACH-EW													16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Central locking	CDS3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary steering	EMAS					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	BBM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Continental VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Stoneridge					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telephone	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
VIC2/VIC3	VIC2/VIC3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	VIC2					Y	Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	VIC3					Y	Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Rear air, 1 rear level sensor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Rear air, 2 rear level sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Full air			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
CF 85 MY2010														
AdBlue system	EAS/EAS2					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DMCI Delphi	Engine control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	ABS D / E WABCO					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Instrument	DIP 4						Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	ACH-EA					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	ACH-EW													16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Central locking	CDS3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary steering	EMAS					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	BBM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Continental VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Stoneridge					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telephone	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
VIC3	VIC3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	VIC3					Y	Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Rear air, 1 rear level sensor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Rear air, 2 rear level sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Full air			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
CF 85 MY2011														
AdBlue system	EAS/EAS2					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DMCI Delphi	Engine control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS D / E WABCO					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Instrument	DIP 4						Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	ACH-EA					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	ACH-EW													16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Central locking	CDS3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary steering	EMAS					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	BBM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Continental VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Stoneridge					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Telephone	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
VIC3	VIC3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	VIC3					Y	Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Rear air, 1 rear level sensor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Rear air, 2 rear level sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Full air			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
CF 85 MY2012														
AdBlue system	EAS/EAS2					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DMCI Delphi	Engine control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	DIP 4						Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	ACH-EA					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	ACH-EW													16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Central locking	CDS3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary steering	EMAS					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	BBM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Continental VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Stoneridge					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telephone	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
VIC3	VIC3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	VIC3					Y	Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Rear air, 1 rear level sensor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Rear air, 2 rear level sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Full air			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
CF 85 MY2013														
AdBlue system	EAS/EAS2					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DMCI Delphi	Engine control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	DIP 4						Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Auxiliary Heating	ACH-EA					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	ACH-EW													16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Central locking	CDS3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary steering	EMAS					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	BBM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Continental VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Stoneridge					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telephone	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
VIC3	VIC3					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	VIC3					Y	Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Rear air, 1 rear level sensor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Rear air, 2 rear level sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Full air			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
LF 45 MY2001														
ECS-DC3	Engine control		4 cylinder engine			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ECS-DC3	Engine control		6 cylinder engine			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D WABCO					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Instrument	DIP 4						Y	Y						16 pin Scania/DAF
Auxiliary Heating	ACH-EA					Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Central locking	CDS3					Y	Y							16 pin Scania/DAF
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y		Y		Y			16 pin Scania/DAF
Tachograph	MTCO					Y	Y							16 pin Scania/DAF
VIC	VIC					Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Reset service	VIC						Y		Y				Y	16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS WABCO 2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS WABCO 3		Rear air, 4x2			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS WABCO 3		Full air, 4x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
LF 45 MY2002														
ECS-DC3	Engine control		4 cylinder engine			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ECS-DC3	Engine control		6 cylinder engine			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D WABCO					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Instrument	DIP 4						Y	Y						16 pin Scania/DAF
Auxiliary Heating	ACH-EA					Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Central locking	CDS3					Y	Y							16 pin Scania/DAF
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y		Y		Y			16 pin Scania/DAF
Tachograph	MTCO					Y	Y							16 pin Scania/DAF
VIC	VIC					Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Reset service	VIC						Y		Y				Y	16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS WABCO 2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS WABCO 3		Rear air, 4x2			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS WABCO 3		Full air, 4x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
LF 45 MY2003														
ECS-DC3	Engine control		4 cylinder engine			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ECS-DC3	Engine control		6 cylinder engine			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D WABCO					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Instrument	DIP 4						Y	Y						16 pin Scania/DAF
Auxiliary Heating	ACH-EA					Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Central locking	CDS3					Y	Y							16 pin Scania/DAF
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y		Y		Y			16 pin Scania/DAF
Tachograph	MTCO					Y	Y							16 pin Scania/DAF
VIC	VIC					Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Reset service	VIC						Y		Y				Y	16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS WABCO 2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS WABCO 3		Rear air, 4x2			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS WABCO 3		Full air, 4x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
LF 45 MY2004														
ECS-DC3	Engine control		4 cylinder engine			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ECS-DC3	Engine control		6 cylinder engine			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D WABCO					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Instrument	DIP 4						Y	Y						16 pin Scania/DAF
Auxiliary Heating	ACH-EA					Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Central locking	CDS3					Y	Y							16 pin Scania/DAF
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y		Y		Y			16 pin Scania/DAF
Tachograph	MTCO					Y	Y							16 pin Scania/DAF
VIC	VIC					Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Reset service	VIC						Y		Y				Y	16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Air suspension	ECAS WABCO 2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS WABCO 3		Rear air, 4x2			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS WABCO 3		Full air, 4x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
LF 45 MY2005														
ECS-DC3	Engine control		4 cylinder engine			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ECS-DC3	Engine control		6 cylinder engine			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D WABCO					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Instrument	DIP 4						Y	Y						16 pin Scania/DAF
Auxiliary Heating	ACH-EA					Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Central locking	CDS3					Y	Y							16 pin Scania/DAF
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y		Y		Y			16 pin Scania/DAF
Tachograph	MTCO					Y	Y							16 pin Scania/DAF
VIC	VIC					Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Reset service	VIC						Y		Y				Y	16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS WABCO 2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS WABCO 3		Rear air, 4x2			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS WABCO 3		Full air, 4x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
LF 45 MY2006														
ECS-DC3	Engine control		4 cylinder engine			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ECS-DC3	Engine control		6 cylinder engine			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ECS-DC4	Engine control		4 cylinder engine			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ECS-DC4	Engine control		6 cylinder engine			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS D WABCO		[16-pin DAF]			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D / E WABCO		[16-pin J1962]			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	DIP 4		[16-pin DAF]				Y	Y						16 pin Scania/DAF
Instrument	DIP 4		[16-pin J1962]				Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	ACH-EA		[16-pin J1962]			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	ACH-EA		[16-pin DAF]			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Central locking	CDS3		[16-pin DAF]			Y	Y							16 pin Scania/DAF
Central locking	CDS3		[16-pin J1962]			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	Immobilizer		[16-pin DAF]			Y	Y		Y		Y			16 pin Scania/DAF
Immobilizer	Immobilizer		[16-pin J1962]			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MTCO		[16-pin DAF]			Y	Y							16 pin Scania/DAF
Tachograph	Continental VDO		[16-pin J1962]			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Stoneridge		[16-pin J1962]			Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
VIC	VIC		[16-pin DAF]			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
VIC2	VIC2		[16-pin J1962]			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	VIC		[16-pin DAF]				Y		Y				Y	16 pin Scania/DAF
Reset service	VIC2		[16-pin J1962]			Y	Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 2		[16-pin DAF]			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS WABCO 2		[16-pin J1962]			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 3		[16-pin DAF] Rear air, 4x2			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS WABCO 3		[16-pin J1962] Rear air, 4x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 3		[16-pin DAF] Full air, 4x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
LF 45 MY2007														
ECS-DC4	Engine control		4 cylinder engine			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ECS-DC4	Engine control		6 cylinder engine			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS D / E WABCO					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	DIP 4						Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	ACH-EA					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Central locking	CDS3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Continental VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Stoneridge					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
VIC2	VIC2					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	VIC2					Y	Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 3		Rear air, 4x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
LF 45 MY2008														
ECS-DC4	Engine control		4 cylinder engine			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ECS-DC4	Engine control		6 cylinder engine			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS D / E WABCO					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	DIP 4						Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	ACH-EA					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Central locking	CDS3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Continental VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Stoneridge					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
VIC2	VIC2					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	VIC2					Y	Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 3		Rear air, 4x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

LF 45 MY2009														
ECS-DC4	Engine control		4 cylinder engine			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ECS-DC4	Engine control		6 cylinder engine			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ECS-DC5	Engine control		4 cylinder engine			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ECS-DC5	Engine control		6 cylinder engine			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS D / E WABCO					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS E2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	DIP 4						Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	ACH-EA					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Central locking	CDS3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Continental VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Stoneridge					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
VIC2	VIC2					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
VIC3	VIC3 Light					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	VIC2					Y	Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	VIC3					Y	Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 3		Rear air, 4x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
LF 45 MY2010														
ECS-DC4	Engine control		4 cylinder engine			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ECS-DC4	Engine control		6 cylinder engine			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ECS-DC5	Engine control		4 cylinder engine			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ECS-DC5	Engine control		6 cylinder engine			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS D / E WABCO					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS E2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	DIP 4						Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	ACH-EA					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic lite					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Central locking	CDS3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Continental VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Stoneridge					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
VIC3	VIC3 Light					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	VIC3					Y	Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 3		Rear air, 4x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
LF 45 MY2011														
ECS-DC5	Engine control		4 cylinder engine			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ECS-DC5	Engine control		6 cylinder engine			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS E2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	DIP 4						Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	ACH-EA					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic lite					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Central locking	CDS3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Continental VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Stoneridge					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
VIC3	VIC3 Light					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	VIC3					Y	Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 3		Rear air, 4x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
LF 45 MY2012														
ECS-DC5	Engine control		4 cylinder engine			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ECS-DC5	Engine control		6 cylinder engine			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS E2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	DIP 4						Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	ACH-EA					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic lite					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Central locking	CDS3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Continental VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Stoneridge					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
VIC3	VIC3 Light					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	VIC3					Y	Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 3		Rear air, 4x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
LF 55 MY2001														
ECS-DC3	Engine control		4 cylinder engine			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ECS-DC3	Engine control		6 cylinder engine			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D WABCO					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Instrument	DIP 4						Y	Y						16 pin Scania/DAF
Auxiliary Heating	ACH-EA					Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Central locking	CDS3					Y	Y							16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y		Y		Y			16 pin Scania/DAF
Auxiliary steering	EMAS					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin Scania/DAF
Tachograph	MTCO					Y	Y							16 pin Scania/DAF
VIC	VIC					Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Reset service	VIC						Y		Y				Y	16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS WABCO 2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS WABCO 3		Rear air, 4x2			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS WABCO 3		Full air, 4x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
LF 55 MY2002														
ECS-DC3	Engine control		4 cylinder engine			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ECS-DC3	Engine control		6 cylinder engine			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D WABCO					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Instrument	DIP 4						Y	Y						16 pin Scania/DAF
Auxiliary Heating	ACH-EA					Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Central locking	CDS3					Y	Y							16 pin Scania/DAF
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y		Y		Y			16 pin Scania/DAF
Auxiliary steering	EMAS					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin Scania/DAF
Tachograph	MTCO					Y	Y							16 pin Scania/DAF
VIC	VIC					Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Reset service	VIC						Y		Y				Y	16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS WABCO 2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS WABCO 3		Rear air, 4x2			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS WABCO 3		Full air, 4x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
LF 55 MY2003														
ECS-DC3	Engine control		4 cylinder engine			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ECS-DC3	Engine control		6 cylinder engine			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D WABCO					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Instrument	DIP 4						Y	Y						16 pin Scania/DAF
Auxiliary Heating	ACH-EA					Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Central locking	CDS3					Y	Y							16 pin Scania/DAF
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y		Y		Y			16 pin Scania/DAF
Auxiliary steering	EMAS					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin Scania/DAF
Tachograph	MTCO					Y	Y							16 pin Scania/DAF
VIC	VIC					Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Reset service	VIC						Y		Y				Y	16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Air suspension	ECAS WABCO 2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS WABCO 3		Rear air, 4x2			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS WABCO 3		Full air, 4x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
LF 55 MY2004														
ECS-DC3	Engine control		4 cylinder engine			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ECS-DC3	Engine control		6 cylinder engine			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D WABCO					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Instrument	DIP 4						Y	Y						16 pin Scania/DAF
Auxiliary Heating	ACH-EA					Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Central locking	CDS3					Y	Y							16 pin Scania/DAF
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y		Y		Y			16 pin Scania/DAF
Auxiliary steering	EMAS					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin Scania/DAF
Tachograph	MTCO					Y	Y							16 pin Scania/DAF
VIC	VIC					Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Reset service	VIC						Y		Y				Y	16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS WABCO 2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS WABCO 3		Rear air, 4x2			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS WABCO 3		Full air, 4x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
LF 55 MY2005														
ECS-DC3	Engine control		4 cylinder engine			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ECS-DC3	Engine control		6 cylinder engine			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D WABCO					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Instrument	DIP 4						Y	Y						16 pin Scania/DAF
Auxiliary Heating	ACH-EA					Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Central locking	CDS3					Y	Y							16 pin Scania/DAF
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y		Y		Y			16 pin Scania/DAF
Auxiliary steering	EMAS					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin Scania/DAF
Tachograph	MTCO					Y	Y							16 pin Scania/DAF
VIC	VIC					Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Reset service	VIC						Y		Y				Y	16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS WABCO 2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS WABCO 3		Rear air, 4x2			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS WABCO 3		Full air, 4x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
LF 55 MY2006														
ECS-DC3	Engine control		4 cylinder engine			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ECS-DC3	Engine control		6 cylinder engine			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ECS-DC4	Engine control		4 cylinder engine			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ECS-DC4	Engine control		6 cylinder engine			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS D WABCO		[16-pin DAF]			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D / E WABCO		[16-pin J1962]			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	DIP 4		[16-pin DAF]				Y	Y						16 pin Scania/DAF
Instrument	DIP 4		[16-pin J1962]				Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	ACH-EA		[16-pin J1962]			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	ACH-EA		[16-pin DAF]			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Central locking	CDS3		[16-pin DAF]			Y	Y							16 pin Scania/DAF
Central locking	CDS3		[16-pin J1962]			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	Immobilizer		[16-pin DAF]			Y	Y		Y		Y			16 pin Scania/DAF
Immobilizer	Immobilizer		[16-pin J1962]			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary steering	EMAS		[16-pin J1962]			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary steering	EMAS		[16-pin DAF]			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin Scania/DAF
Tachograph	MTCO		[16-pin DAF]			Y	Y							16 pin Scania/DAF
Tachograph	Continental VDO		[16-pin J1962]			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Stoneridge		[16-pin J1962]			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
VIC	VIC		[16-pin DAF]			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
VIC2	VIC2		[16-pin J1962]			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	VIC		[16-pin DAF]				Y		Y				Y	16 pin Scania/DAF
Reset service	VIC2		[16-pin J1962]			Y	Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 2		[16-pin DAF]			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS WABCO 2		[16-pin J1962]			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 3		[16-pin DAF] Rear air, 4x2			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS WABCO 3		[16-pin J1962] Rear air, 4x2			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS WABCO 3		[16-pin DAF] Full air, 4x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
LF 55 MY2007														
ECS-DC4	Engine control		4 cylinder engine			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ECS-DC4	Engine control		6 cylinder engine			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS D / E WABCO					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	DIP 4						Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	ACH-EA					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Central locking	CDS3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Auxiliary steering	EMAS					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Continental VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Stoneridge					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
VIC2	VIC2					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	VIC2					Y	Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 3		Rear air, 4x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
LF 55 MY2008														
ECS-DC4	Engine control		4 cylinder engine			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ECS-DC4	Engine control		6 cylinder engine			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS D / E WABCO					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	DIP 4						Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	ACH-EA					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Central locking	CDS3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary steering	EMAS					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Continental VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Stoneridge					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
VIC2	VIC2					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	VIC2					Y	Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 3		Rear air, 4x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
LF 55 MY2009														
ECS-DC4	Engine control		4 cylinder engine			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ECS-DC4	Engine control		6 cylinder engine			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ECS-DC5	Engine control		4 cylinder engine			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ECS-DC5	Engine control		6 cylinder engine			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS D / E WABCO					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS E2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	DIP 4						Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	ACH-EA					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Central locking	CDS3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary steering	EMAS					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Continental VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Stoneridge					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
VIC2	VIC2					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
VIC3	VIC3 Light					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	VIC2					Y	Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	VIC3					Y	Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 3		Rear air, 4x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
LF 55 MY2010														
ECS-DC4	Engine control		4 cylinder engine			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ECS-DC4	Engine control		6 cylinder engine			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ECS-DC5	Engine control		4 cylinder engine			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ECS-DC5	Engine control		6 cylinder engine			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS D / E WABCO					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS E2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	DIP 4						Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	ACH-EA					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic lite					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Central locking	CDS3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary steering	EMAS					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Continental VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Stoneridge					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
VIC3	VIC3 Light					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	VIC3					Y	Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 3		Rear air, 4x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
LF 55 MY2011														
ECS-DC5	Engine control		4 cylinder engine			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ECS-DC5	Engine control		6 cylinder engine			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS E2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	DIP 4						Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	ACH-EA					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic lite					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Central locking	CDS3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary steering	EMAS					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Continental VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Stoneridge					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
VIC3	VIC3 Light					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Reset service	VIC3					Y	Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 3		Rear air, 4x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
LF 55 MY2012														
ECS-DC5	Engine control		4 cylinder engine			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ECS-DC5	Engine control		6 cylinder engine			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS E2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	DIP 4						Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	ACH-EA					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic lite					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Central locking	CDS3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary steering	EMAS					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Continental VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Stoneridge					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
VIC3	VIC3 Light					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	VIC3					Y	Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 3		Rear air, 4x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
LF MY2013														
ECS-DC6	Engine control		6 cylinder engine			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS-DC6	Engine control		4 cylinder engine			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Electronic brake system	EBS 3					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	DIP 5						Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic lite					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Central locking	CDS4					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Audio/video combi	DAS						Y							16 pin OBD (J1962)
Electronic light controller	ELC					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Steering wheel switches	SWS						Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Continental VDO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Stoneridge					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
VIC3	VIC3					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnose								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Rear air, 1 rear level sensor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Rear air, 2 rear level sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
LF MY2014														
ECS-DC6	Engine control		6 cylinder engine			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ECS-DC6	Engine control		4 cylinder engine			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Electronic brake system	EBS 3					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	DIP 5						Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic lite					Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Central locking	CDS4					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Audio/video combi	DAS						Y							16 pin OBD (J1962)
Electronic light controller	ELC					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Steering wheel switches	SWS						Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Continental VDO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Stoneridge					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
VIC3	VIC3					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnose								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Rear air, 1 rear level sensor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Rear air, 2 rear level sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
LF MY2015														
ECS-DC6	Engine control		6 cylinder engine			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ECS-DC6	Engine control		4 cylinder engine			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Electronic brake system	EBS 3					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	DIP 5						Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic lite					Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Central locking	CDS4					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Audio/video combi	DAS						Y							16 pin OBD (J1962)
Electronic light controller	ELC					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LDWS					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Radar	AEBS					Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Steering wheel switches	SWS						Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Continental VDO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Stoneridge					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
VIC3	VIC3					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Reset service	Diagnose								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Rear air, 1 rear level sensor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Rear air, 2 rear level sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
LF MY2016														
ECS-DC6	Engine control		6 cylinder engine			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS-DC6	Engine control		4 cylinder engine			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Electronic brake system	EBS 3					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	DIP 5						Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic lite					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Central locking	CDS4					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Audio/video combi	DAS						Y							16 pin OBD (J1962)
Electronic light controller	ELC					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Steering wheel switches	SWS						Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Continental VDO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Stoneridge					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
VIC3	VIC3					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnose								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Rear air, 1 rear level sensor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Rear air, 2 rear level sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LDWS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Radar	AEBS					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
LF MY2017														
ECS-DC6	Engine control		6 cylinder engine			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS-DC6	Engine control		4 cylinder engine			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Electronic brake system	EBS 3					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	DIP 5						Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic lite					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Central locking	CDS4					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Audio/video combi	DAS						Y							16 pin OBD (J1962)
Electronic light controller	ELC					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Steering wheel switches	SWS						Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Tachograph	Continental VDO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Stoneridge					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
VIC3	VIC3					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnose								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Rear air, 1 rear level sensor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Rear air, 2 rear level sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LDWS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Radar	AEBS					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
LF MY2018														
ECS-DC6	Engine control		6 cylinder engine			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS-DC6	Engine control		4 cylinder engine			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Electronic brake system	EBS 3					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	DIP 5						Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic lite					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Central locking	CDS4					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Audio/video combi	DAS						Y							16 pin OBD (J1962)
Electronic light controller	ELC					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Steering wheel switches	SWS						Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Continental VDO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Stoneridge					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
VIC3	VIC3					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnose								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Rear air, 1 rear level sensor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Rear air, 2 rear level sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LDWS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Radar	AEBS					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
LF MY2019														
ECS-DC6	Engine control		6 cylinder engine			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS-DC6	Engine control		4 cylinder engine			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Electronic brake system	EBS 3					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	DIP 5						Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic lite					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Central locking	CDS4					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Audio/video combi	DAS						Y							16 pin OBD (J1962)
Electronic light controller	ELC					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Steering wheel switches	SWS						Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Continental VDO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Stoneridge					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
VIC3	VIC3					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnose								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Rear air, 1 rear level sensor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Rear air, 2 rear level sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LDWS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Radar	AEBS					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
LF MY2020														
ECS-DC6	Engine control		6 cylinder engine			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS-DC6	Engine control		4 cylinder engine			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Electronic brake system	EBS 3					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	DIP 5						Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic lite					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Central locking	CDS4					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Audio/video combi	DAS						Y							16 pin OBD (J1962)
Electronic light controller	ELC					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Steering wheel switches	SWS						Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Continental VDO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Stoneridge					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
VIC3	VIC3					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnose								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Rear air, 1 rear level sensor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Rear air, 2 rear level sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LDWS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Radar	AEBS					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
LF MY2021														
ECS-DC6	Engine control		6 cylinder engine			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ECS-DC6	Engine control		4 cylinder engine			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Electronic brake system	EBS 3					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	DIP 5						Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic lite					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Central locking	CDS4					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Audio/video combi	DAS						Y							16 pin OBD (J1962)
Electronic light controller	ELC					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Steering wheel switches	SWS						Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Continental VDO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Stoneridge					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
VIC3	VIC3					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnose								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Rear air, 1 rear level sensor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Rear air, 2 rear level sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LDWS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Radar	AEBS					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
XF [13-17] MY2013														
AdBlue system	EAS 3						Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MX11 / MX13	PCI					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Electronic brake system	EBS 3					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	EST 52					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	DIP 5						Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	ACH-EW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Central locking	CDS4					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air dryer	SAC					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag-3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Alarm system	ALS-S					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Audio/video combi	DAS						Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary steering	EMAS					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	BBM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Drive control	VIC3					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Electronic light controller	ELC					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Steering wheel switches	SWS						Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Continental VDO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Stoneridge					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Reset service	SAC		Reset saturation level				Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	VIC		Reset service						Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Rear air, 1 rear level sensor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Rear air, 2 rear level sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Full air			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LDWS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Predictive cruise control	PCC					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radar	AEBS					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
XF [13-17] MY2014														
AdBlue system	EAS 3						Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MX11 / MX13	PCI					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Electronic brake system	EBS 3					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	EST 52					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	DIP 5						Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	ACH-EW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Central locking	CDS4					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air dryer	SAC					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag-3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Alarm system	ALS-S					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Audio/video combi	DAS						Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary steering	EMAS					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	BBM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Drive control	VIC3					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Electronic light controller	ELC					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Steering wheel switches	SWS						Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Continental VDO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Stoneridge					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Reset service	SAC		Reset saturation level				Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	VIC		Reset service						Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Rear air, 1 rear level sensor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Rear air, 2 rear level sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Full air			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LDWS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Predictive cruise control	PCC					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radar	AEBS					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
XF [13-17] MY2015														
AdBlue system	EAS 3						Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MX11 / MX13	PCI					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Electronic brake system	EBS 3					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	EST 52					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	DIP 5						Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	ACH-EW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Central locking	CDS4					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air dryer	SAC					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag-3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Alarm system	ALS-S					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Audio/video combi	DAS						Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary steering	EMAS					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	BBM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Drive control	VIC3					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Electronic light controller	ELC					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Steering wheel switches	SWS						Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Continental VDO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Stoneridge					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Reset service	SAC		Reset saturation level				Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	VIC		Reset service						Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Rear air, 1 rear level sensor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Rear air, 2 rear level sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Air suspension	ECAS WABCO 4		Full air			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LDWS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Predictive cruise control	PCC					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radar	AEBS					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
XF [13-17] MY2016														
AdBlue system	EAS 3						Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MX11 / MX13	PCI					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Electronic brake system	EBS 3					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	EST 52					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	DIP 5						Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	ACH-EW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Central locking	CDS4					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air dryer	SAC					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag-3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Alarm system	ALS-S					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Audio/video combi	DAS						Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary steering	EMAS					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	BBM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Drive control	VIC3					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Electronic light controller	ELC					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Steering wheel switches	SWS						Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Continental VDO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Stoneridge					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Reset service	SAC		Reset saturation level				Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	VIC		Reset service						Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Rear air, 1 rear level sensor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Rear air, 2 rear level sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Full air			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LDWS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Predictive cruise control	PCC					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radar	AEBS					Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
XF [13-17] MY2017														
AdBlue system	EAS 3						Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
MX11 / MX13	PCI					Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Electronic brake system	EBS 3					Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
Retarder	EST 52					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	DIP 5						Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	ACH-EW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Central locking	CDS4					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air dryer	SAC					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag-3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Alarm system	ALS-S					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Audio/video combi	DAS						Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary steering	EMAS					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	BBM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Drive control	VIC3					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Electronic light controller	ELC					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Steering wheel switches	SWS						Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Continental VDO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Stoneridge					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Reset service	SAC		Reset saturation level				Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	VIC		Reset service						Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Rear air, 1 rear level sensor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Rear air, 2 rear level sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Full air			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LDWS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Predictive cruise control	PCC					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radar	AEBS					Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
XF [18-21] MY2018														
AdBlue system	EAS 4						Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MX11 / MX13	PCI					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Electronic Brake system	EBS-3					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	EST 54					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	DIP5						Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heater	ACHWW					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	CCC					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	TRAXON					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Central locking	CDS-4					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air dryer	SAC					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Battery Energy Monitoring	BEM					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	BBM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Chassis module front	CMF					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Chassis module rear	CMR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Drive control	VIC3						Y							16 pin OBD (J1962)
Rear axle steering	EHS					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Steering wheel switches	SWS						Y							16 pin OBD (J1962)
Switch module	CSM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	DTCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Telephone	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Vehicle Control Unit	VECU					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Reset service	VIC		Reset service						Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS 5					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitor system	TPMS					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LDWS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Predictive cruise control	PCC					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radar	AEBS					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
XF [18-21] MY2019														
AdBlue system	EAS 4						Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MX11 / MX13	PCI					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Electronic Brake system	EBS-3					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	EST 54					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	DIP5						Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Auxiliary heater	ACHWW					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	CCC					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	TRAXON					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Central locking	CDS-4					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air dryer	SAC					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Battery Energy Monitoring	BEM					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	BBM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Chassis module front	CMF					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Chassis module rear	CMR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Drive control	VIC3						Y							16 pin OBD (J1962)
Rear axle steering	EHS					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Steering wheel switches	SWS						Y							16 pin OBD (J1962)
Switch module	CSM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	DTCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Telephone	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Vehicle Control Unit	VECU					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Reset service	VIC		Reset service						Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS 5					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitor system	TPMS					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LDWS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Predictive cruise control	PCC					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radar	AEBS					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
XF [18-21] MY2020														
AdBlue system	EAS 4						Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MX11 / MX13	PCI					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Electronic Brake system	EBS-3					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	EST 54					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	DIP5						Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heater	ACHWW					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	CCC					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	TRAXON					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Central locking	CDS-4					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air dryer	SAC					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Battery Energy Monitoring	BEM					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	BBM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Chassis module front	CMF					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Chassis module rear	CMR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Drive control	VIC3						Y							16 pin OBD (J1962)
Rear axle steering	EHS					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Steering wheel switches	SWS						Y							16 pin OBD (J1962)
Switch module	CSM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	DTCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Telephone	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Vehicle Control Unit	VECU					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Reset service	VIC		Reset service						Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS 5					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitor system	TPMS					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Blind Spot Warning system	BSOD				Y									16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LDWS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Predictive cruise control	PCC					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radar	AEBS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XF [18-21] MY2021														
AdBlue system	EAS 4						Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MX11 / MX13	PCI					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Electronic Brake system	EBS-3					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	EST 54					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	DIP5						Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heater	ACHWW					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	CCC					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	TRAXON					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Central locking	CDS-4					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air dryer	SAC					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Battery Energy Monitoring	BEM					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Bodybuilder module	BBM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Chassis module front	CMF					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Chassis module rear	CMR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Drive control	VIC3						Y							16 pin OBD (J1962)
Rear axle steering	EHS					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Steering wheel switches	SWS						Y							16 pin OBD (J1962)
Switch module	CSM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	DTCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Telephone	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Vehicle Control Unit	VECU					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Reset service	VIC		Reset service						Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS 5					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitor system	TPMS					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Blind Spot Warning system	BSOD				Y									16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LDWS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Predictive cruise control	PCC					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radar	AEBS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XF [22-] MY2022														
Engine and AdBlue control unit	PCI-2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronic Brake system	EBS-3					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heater	ACHWW					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	CCC					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	TRAXON					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air dryer	SAC					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Battery Energy Monitoring	BEM					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Chassis module front	CMF					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Chassis module rear	CMR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Digital Vision System - Corner	DVS-C					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Digital Vision System - Side	DVS-S					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Switch module	CSM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle Control Unit	VECU					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS 5					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Blind Spot Warning system	BSOD				Y									16 pin OBd (J1962)
Lane departure warning system	LDWS					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Predictive cruise control	PCC					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Radar	AEBS					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBd (J1962)
XF 105 MY2006														
AdBlue system	EAS/EAS2					Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
DMCI Delphi	Engine control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
EBS	EBS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBd (J1962)
Retarder	EST 42					Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Retarder	EST 52					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Instrument	DIP 4						Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Auxiliary Heating	ACH-EA					Y	Y	Y	Y					16 pin OBd (J1962)
Auxiliary Heating	ACH-EW													16 pin OBd (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
Central locking	CDS3					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Auxiliary steering	EMAS					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Bodybuilder module	BBM					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Tachograph	Continental VDO					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Tachograph	Stoneridge					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Telephone	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
VIC2	VIC2					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBd (J1962)
Reset service	Diagnose					Y*	Y*		Y*				Y	16 pin OBd (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Rear air, 1 rear level sensor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBd (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Rear air, 2 rear level sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBd (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Full air			Y	Y	Y	Y					16 pin OBd (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBd (J1962)
XF 105 MY2007														
AdBlue system	EAS/EAS2					Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
DMCI Delphi	Engine control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
EBS	EBS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBd (J1962)
Retarder	EST 42					Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Retarder	EST 52					Y	Y							16 pin OBd (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Instrument	DIP 4						Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	ACH-EA					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	ACH-EW													16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Central locking	CDS3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary steering	EMAS					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	BBM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Continental VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Stoneridge					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telephone	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
VIC2	VIC2					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnose					Y*	Y*		Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Rear air, 1 rear level sensor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Rear air, 2 rear level sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Full air			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
XF 105 MY2008														
AdBlue system	EAS/EAS2					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DMCI Delphi	Engine control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Retarder	EST 42					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	EST 52					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	DIP 4						Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	ACH-EA					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	ACH-EW													16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Central locking	CDS3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary steering	EMAS					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	BBM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Continental VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Stoneridge					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telephone	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
VIC2/VIC3	VIC2/VIC3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnose					Y*	Y*		Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Rear air, 1 rear level sensor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Rear air, 2 rear level sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Full air			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
XF 105 MY2009														
AdBlue system	EAS/EAS2					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DMCI Delphi	Engine control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Retarder	EST 42					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	EST 52					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	DIP 4						Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	ACH-EA					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	ACH-EW													16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Central locking	CDS3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary steering	EMAS					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	BBM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Continental VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Stoneridge					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telephone	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
VIC2/VIC3	VIC2/VIC3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnose					Y*	Y*		Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Rear air, 1 rear level sensor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Rear air, 2 rear level sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Full air			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
XF 105 MY2010														
AdBlue system	EAS/EAS2					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DMCI Delphi	Engine control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Retarder	EST 42					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	EST 52					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	DIP 4						Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	ACH-EA					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	ACH-EW													16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Central locking	CDS3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary steering	EMAS					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	BBM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Continental VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Stoneridge					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telephone	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
VIC3	VIC3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnose					Y*	Y*		Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Rear air, 1 rear level sensor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Rear air, 2 rear level sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Full air			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
XF 105 MY2011														
AdBlue system	EAS/EAS2					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DMCI Delphi	Engine control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Retarder	EST 52					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	DIP 4						Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	ACH-EA					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	ACH-EW													16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Central locking	CDS3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary steering	EMAS					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	BBM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Continental VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Stoneridge					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
Telephone	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
VIC3	VIC3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBd (J1962)
Reset service	Diagnose					Y*	Y*		Y*				Y	16 pin OBd (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Rear air, 1 rear level sensor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBd (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Rear air, 2 rear level sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBd (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Full air			Y	Y	Y	Y					16 pin OBd (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBd (J1962)
XF 105 MY2012														
AdBlue system	EAS/EAS2					Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
DMCI Delphi	Engine control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
EBS	EBS					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Retarder	EST 52					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Instrument	DIP 4						Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Auxiliary Heating	ACH-EA					Y	Y	Y	Y					16 pin OBd (J1962)
Auxiliary Heating	ACH-EW													16 pin OBd (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
Central locking	CDS3					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Auxiliary steering	EMAS					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Bodybuilder module	BBM					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Tachograph	Continental VDO					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Tachograph	Stoneridge					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Telephone	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
VIC3	VIC3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBd (J1962)
Reset service	Diagnose					Y*	Y*		Y*				Y	16 pin OBd (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Rear air, 1 rear level sensor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBd (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Rear air, 2 rear level sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBd (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Full air			Y	Y	Y	Y					16 pin OBd (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBd (J1962)
XF 105 MY2013														
AdBlue system	EAS/EAS2					Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
DMCI Delphi	Engine control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
EBS	EBS					Y	Y							16 pin OBd (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Retarder	EST 52					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	DIP 4						Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	ACH-EA					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	ACH-EW													16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Central locking	CDS3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary steering	EMAS					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	BBM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Continental VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Stoneridge					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telephone	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
VIC3	VIC3					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnose					Y	Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Rear air, 1 rear level sensor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Rear air, 2 rear level sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS WABCO 4		Full air			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
XF 95 MY2001														
MS6.2 Bosch	Engine control					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D WABCO					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	EBS		KOEO			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	EBS		KOER			Y	Y							16 pin Scania/DAF
Retarder	EST 42					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Instrument	DIP 4						Y	Y						16 pin Scania/DAF
Auxiliary Heating	ACH-EA					Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Astronic ZF					Y	Y							16 pin Scania/DAF
Central locking	CDS3					Y	Y							16 pin Scania/DAF
Immobilizer	Immobilizer		Immobilizer			Y	Y		Y		Y			16 pin Scania/DAF
Auxiliary steering	EMAS					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin Scania/DAF
Tachograph	MTCO					Y	Y							16 pin Scania/DAF
VIC	VIC					Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Reset service	VIC						Y		Y				Y	16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS WABCO 2		Full air			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Air suspension	ECAS WABCO 2		Rear air			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS WABCO 3		Rear air, 4x2			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS WABCO 3		Full air, 4x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
XF 95 MY2002														
MS6.2 Bosch	Engine control					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D WABCO					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	EBS		KOEO			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	EBS		KOER			Y	Y							16 pin Scania/DAF
Retarder	EST 42					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Instrument	DIP 4						Y	Y						16 pin Scania/DAF
Auxiliary Heating	ACH-EA					Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Astronic ZF					Y	Y							16 pin Scania/DAF
Central locking	CDS3					Y	Y							16 pin Scania/DAF
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y		Y		Y			16 pin Scania/DAF
Auxiliary steering	EMAS					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin Scania/DAF
Tachograph	MTCO					Y	Y							16 pin Scania/DAF
VIC	VIC					Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Reset service	VIC						Y		Y				Y	16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS WABCO 2		Full air			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS WABCO 2		Rear air			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS WABCO 3		Rear air, 4x2			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS WABCO 3		Full air, 4x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
XF 95 MY2003														
MS6.2 Bosch	Engine control					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D WABCO					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	EBS		KOEO			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	EBS		KOER			Y	Y							16 pin Scania/DAF
Retarder	EST 42					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Instrument	DIP 4						Y	Y						16 pin Scania/DAF
Auxiliary Heating	ACH-EA					Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Astronic ZF					Y	Y							16 pin Scania/DAF
Central locking	CDS3					Y	Y							16 pin Scania/DAF
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y		Y		Y			16 pin Scania/DAF
Auxiliary steering	EMAS					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin Scania/DAF
Tachograph	MTCO					Y	Y							16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
VIC	VIC					Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Reset service	VIC						Y		Y				Y	16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS WABCO 2		Full air			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS WABCO 2		Rear air			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS WABCO 3		Rear air, 4x2			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS WABCO 3		Full air, 4x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
XF 95 MY2004														
MS6.2 Bosch	Engine control					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D WABCO					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	EBS		KOEO			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	EBS		KOER			Y	Y							16 pin Scania/DAF
Retarder	EST 42					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Instrument	DIP 4						Y	Y						16 pin Scania/DAF
Auxiliary Heating	ACH-EA					Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Auxiliary Heating	ACH-EW													16 pin Scania/DAF
Gearbox	Astronic ZF					Y	Y							16 pin Scania/DAF
Central locking	CDS3					Y	Y							16 pin Scania/DAF
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y		Y		Y			16 pin Scania/DAF
Auxiliary steering	EMAS					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin Scania/DAF
Tachograph	MTCO					Y	Y							16 pin Scania/DAF
VIC	VIC					Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Reset service	VIC						Y		Y				Y	16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS WABCO 2		Full air			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS WABCO 2		Rear air			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS WABCO 3		Rear air, 4x2			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS WABCO 3		Full air, 4x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
XF 95 MY2005														
MS6.2 Bosch	Engine control					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D WABCO					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	EBS		KOEO			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	EBS		KOER			Y	Y							16 pin Scania/DAF
Retarder	EST 42					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Instrument	DIP 4						Y	Y						16 pin Scania/DAF
Auxiliary Heating	ACH-EA					Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Auxiliary Heating	ACH-EW													16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Gearbox	Astronic ZF					Y	Y							16 pin Scania/DAF
Central locking	CDS3					Y	Y							16 pin Scania/DAF
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y		Y		Y			16 pin Scania/DAF
Auxiliary steering	EMAS					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin Scania/DAF
Tachograph	MTCO					Y	Y							16 pin Scania/DAF
VIC	VIC					Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Reset service	VIC						Y		Y				Y	16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS WABCO 2		Full air			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS WABCO 2		Rear air			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS WABCO 3		Rear air, 4x2			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS WABCO 3		Full air, 4x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
XF 95 MY2006														
MS6.2 Bosch	Engine control					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D WABCO					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	EBS		KOEO			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	EBS		KOER			Y	Y							16 pin Scania/DAF
Retarder	EST 42					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Instrument	DIP 4						Y	Y						16 pin Scania/DAF
Auxiliary Heating	ACH-EA					Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Auxiliary Heating	ACH-EW													16 pin Scania/DAF
Gearbox	Astronic ZF					Y	Y							16 pin Scania/DAF
Central locking	CDS3					Y	Y							16 pin Scania/DAF
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y		Y		Y			16 pin Scania/DAF
Auxiliary steering	EMAS					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin Scania/DAF
Tachograph	MTCO					Y	Y							16 pin Scania/DAF
Tachograph	DTCO					Y	Y							16 pin Scania/DAF
VIC	VIC					Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Reset service	VIC						Y		Y				Y	16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS WABCO 2		Full air			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS WABCO 2		Rear air			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS WABCO 3		Rear air, 4x2			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS WABCO 3		Full air, 4x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
XG / XG+ MY2022														
Engine and AdBlue control unit	PCI-2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronic Brake system	EBS-3					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Auxiliary heater	ACHWW					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	CCC					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	TRAXON					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air dryer	SAC					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Battery Energy Monitoring	BEM					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Chassis module front	CMF					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Chassis module rear	CMR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Digital Vision System - Corner	DVS-C					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Digital Vision System - Side	DVS-S					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Switch module	CSM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle Control Unit	VECU					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS 5					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Blind Spot Warning system	BSOD				Y									16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LDWS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Predictive cruise control	PCC					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radar	AEBS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Dennis Eagle														
Beta 2 MY2005														
D7E	Engine Control-MID128	7				Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
D7E	AdBlue SCR Control-MID 233	7				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 6 Bosch-knorr blink codes				Y									
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 4s/3m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 4s/4m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 6s/6m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Allison 4th generation controls	3000/4000		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison 4th generation controls	3000/4000		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas 2-Axle		25-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						25-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas 3-Axle		35-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						35-pin Wabco
Beta 2 MY2006														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
D7E	Engine Control-MID128	7				Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
D7E	AdBlue SCR Control-MID 233	7				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 6 Bosch-knorr blink codes				Y									
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 4s/3m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 4s/4m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 6s/6m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Allison 4th generation controls	3000/4000		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison 4th generation controls	3000/4000		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas 2-Axle		25-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						25-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas 3-Axle		35-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						35-pin Wabco
Beta 2 MY2007														
D7E	Engine Control-MID128	7				Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
D7E	AdBlue SCR Control-MID 233	7				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 6 Bosch-knorr blink codes				Y									
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 4s/3m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 4s/4m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 6s/6m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Allison 4th generation controls	3000/4000		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison 4th generation controls	3000/4000		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas 2-Axle		25-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						25-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas 3-Axle		35-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						35-pin Wabco
Beta 2 MY2008														
D7E	Engine Control-MID128	7				Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
D7E	AdBlue SCR Control-MID 233	7				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 6 Bosch-knorr blink codes				Y									
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 4s/3m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 4s/4m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y							18-pin Knorr

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 6s/6m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Allison 4th generation controls	3000/4000		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison 4th generation controls	3000/4000		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas 2-Axle		25-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						25-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas 3-Axle		35-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						35-pin Wabco
Beta 2 MY2009														
D7E	Engine Control-MID128	7				Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
D7E	AdBlue SCR Control-MID 233	7				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 6 Bosch-knorr blink codes				Y									
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 4s/3m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 4s/4m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 6s/6m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Allison 4th generation controls	3000/4000		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison 4th generation controls	3000/4000		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas 2-Axle		25-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						25-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas 3-Axle		35-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						35-pin Wabco
Beta 2 MY2010														
D7E	Engine Control-MID128	7				Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
D7E	AdBlue SCR Control-MID 233	7				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 6 Bosch-knorr blink codes				Y									
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 4s/3m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 4s/4m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 6s/6m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Allison 4th generation controls	3000/4000		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison 4th generation controls	3000/4000		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas 2-Axle		25-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						25-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas 3-Axle		35-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						35-pin Wabco
Beta 2 MY2011														
D7E	Engine Control-MID128	7				Y*	Y*				Y*			16 pin OBd (J1962)
D7E	AdBlue SCR Control-MID 233	7				Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
ABS	ABS 6 Bosch-knorr blink codes				Y									
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 4s/3m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 4s/4m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 6s/6m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			16 pin OBd (J1962)
Allison 4th generation controls	3000/4000		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison 4th generation controls	3000/4000		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBd (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas 2-Axle		25-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						25-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas 3-Axle		35-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						35-pin Wabco
Beta 2 MY2012														
D7E	Engine Control-MID128	7				Y*	Y*				Y*			16 pin OBd (J1962)
D7E	AdBlue SCR Control-MID 233	7				Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
ABS	ABS 6 Bosch-knorr blink codes				Y									
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 4s/3m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 4s/4m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 6s/6m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			16 pin OBd (J1962)
Allison 4th generation controls	3000/4000		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison 4th generation controls	3000/4000		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBd (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas 2-Axle		25-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						25-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas 3-Axle		35-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						35-pin Wabco
Elite 2 MY2001														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Cummins	ISBe Euro 3 (6 cylinder engine)		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
ABS	ABS 6 Bosch-knorr blink codes				Y									
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 4s/3m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 4s/4m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 6s/6m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
Air suspension	Wabco Ecas 2-Axle		25-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						25-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas 3-Axle		35-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						35-pin Wabco
Elite 2 MY2002														
Cummins	ISBe Euro 3 (6 cylinder engine)		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
ABS	ABS 6 Bosch-knorr blink codes				Y									
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 4s/3m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 4s/4m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 6s/6m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
Air suspension	Wabco Ecas 2-Axle		25-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						25-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas 3-Axle		35-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						35-pin Wabco
Elite 2 MY2003														
Cummins	ISBe Euro 3 (6 cylinder engine)		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
ABS	ABS 6 Bosch-knorr blink codes				Y									
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 4s/3m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 4s/4m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 6s/6m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
Air suspension	Wabco Ecas 2-Axle		25-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						25-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas 3-Axle		35-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						35-pin Wabco
Elite 2 MY2004														
Cummins	ISBe Euro 3 (6 cylinder engine)		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
ABS	ABS 6 Bosch-knorr blink codes				Y									
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 4s/3m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 4s/4m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 6s/6m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
Air suspension	Wabco Ecas 2-Axle		25-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						25-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas 3-Axle		35-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						35-pin Wabco
Elite 2 MY2005														
D7E	Engine Control-MID128	7				Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
D7E	AdBlue SCR Control-MID 233	7				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 6 Bosch-knorr blink codes				Y									

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 4s/3m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 4s/4m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 6s/6m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			16 pin OBd (J1962)
Allison 4th generation controls	3000/4000		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison 4th generation controls	3000/4000		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBd (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas 2-Axle		25-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						25-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas 3-Axle		35-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						35-pin Wabco
Elite 2 MY2006														
D7E	Engine Control-MID128	7				Y*	Y*				Y*			16 pin OBd (J1962)
D7E	AdBlue SCR Control-MID 233	7				Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
ABS	ABS 6 Bosch-knorr blink codes				Y									
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 4s/3m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 4s/4m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 6s/6m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			16 pin OBd (J1962)
Allison 4th generation controls	3000/4000		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison 4th generation controls	3000/4000		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBd (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas 2-Axle		25-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						25-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas 3-Axle		35-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						35-pin Wabco
Elite 2 MY2007														
D7E	Engine Control-MID128	7				Y*	Y*				Y*			16 pin OBd (J1962)
D7E	AdBlue SCR Control-MID 233	7				Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
ABS	ABS 6 Bosch-knorr blink codes				Y									
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 4s/3m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 4s/4m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 6s/6m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			16 pin OBd (J1962)
Allison 4th generation controls	3000/4000		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Allison 4th generation controls	3000/4000		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas 2-Axle		25-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						25-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas 3-Axle		35-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						35-pin Wabco
Elite 2 MY2008														
D7E	Engine Control-MID128	7				Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
D7E	AdBlue SCR Control-MID 233	7				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 6 Bosch-knorr blink codes				Y									
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 4s/3m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 4s/4m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 6s/6m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Allison 4th generation controls	3000/4000		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison 4th generation controls	3000/4000		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas 2-Axle		25-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						25-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas 3-Axle		35-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						35-pin Wabco
Elite 2 MY2009														
D7E	Engine Control-MID128	7				Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
D7E	AdBlue SCR Control-MID 233	7				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 6 Bosch-knorr blink codes				Y									
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 4s/3m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 4s/4m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 6s/6m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Allison 4th generation controls	3000/4000		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison 4th generation controls	3000/4000		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas 2-Axle		25-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						25-pin Wabco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Air suspension	Wabco Ecas 3-Axle		35-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						35-pin Wabco
Elite 2 MY2010														
D7E	Engine Control-MID128	7				Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
D7E	AdBlue SCR Control-MID 233	7				Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 6 Bosch-knorr blink codes				Y									
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 4s/3m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 4s/4m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 6s/6m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Allison 4th generation controls	3000/4000		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison 4th generation controls	3000/4000		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas 2-Axle		25-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						25-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas 3-Axle		35-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						35-pin Wabco
Elite 2 MY2011														
D7E	Engine Control-MID128	7				Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
D7E	AdBlue SCR Control-MID 233	7				Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 6 Bosch-knorr blink codes				Y									
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 4s/3m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 4s/4m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 6s/6m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Allison 4th generation controls	3000/4000		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison 4th generation controls	3000/4000		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas 2-Axle		25-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						25-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas 3-Axle		35-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						35-pin Wabco
Elite 2 MY2012														
D7E	Engine Control-MID128	7				Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
D7E	AdBlue SCR Control-MID 233	7				Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 6 Bosch-knorr blink codes				Y									

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 4s/3m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 4s/4m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 6s/6m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Allison 4th generation controls	3000/4000		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison 4th generation controls	3000/4000		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas 2-Axle		25-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						25-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas 3-Axle		35-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						35-pin Wabco
Elite 2 MY2013														
D7E	Engine Control-MID128	7				Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
D7E	AdBlue SCR Control-MID 233	7				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 6 Bosch-knorr blink codes				Y									
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 4s/3m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 4s/4m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 6s/6m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Allison 4th generation controls	3000/4000		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison 4th generation controls	3000/4000		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas 2-Axle		25-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						25-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas 3-Axle		35-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						35-pin Wabco
Elite 6 MY2013														
DTI 8	Engine control unit	7,7	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DTI 8	Exhaust aftertreatment control unit (ACM)	7,7	AdBlue			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Allison 4th generation controls	3000/4000		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison 4th generation controls	3000/4000		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	MID163					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Burglar alarm	MID214					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
FMS Gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Elite 6 MY2014														
DTI 8	Engine control unit	7,7	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DTI 8	Exhaust aftertreatment control unit (ACM)	7,7	AdBlue			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Allison 4th generation controls	3000/4000		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison 4th generation controls	3000/4000		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	MID163					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Burglar alarm	MID214					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
FMS Gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Elite 6 MY2015														
DTI 8	Engine control unit	7,7	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DTI 8	Exhaust aftertreatment control unit (ACM)	7,7	AdBlue			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Allison 4th generation controls	3000/4000		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison 4th generation controls	3000/4000		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison 5th generation controls	3000/4000		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison 5th generation controls	3000/4000		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	MID163					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Burglar alarm	MID214					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Electronically controlled air dryer	MID185					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
FMS Gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Elite 6 MY2016														
DTI 8	Engine control unit	7,7	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DTI 8	Exhaust aftertreatment control unit (ACM)	7,7	AdBlue			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Allison 4th generation controls	3000/4000		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison 4th generation controls	3000/4000		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison 5th generation controls	3000/4000		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison 5th generation controls	3000/4000		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	MID163					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Burglar alarm	MID214					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
FMS Gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Elite 6 MY2017														
D8K (Euro 6)	Engine control unit	7,7	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Exhaust aftertreatment control unit (ACM)			AdBlue			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-STD, 4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-MED, 4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-HIG, 4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-MED, 6x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-STD, 6x4			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Allison 4th generation controls	3000/4000		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison 4th generation controls	3000/4000		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Allison 5th generation controls	3000/4000		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison 5th generation controls	3000/4000		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	MID163					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Burglar alarm	MID214					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
FMS Gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Elite 6 MY2018														
DBK (Euro 6)	Engine control unit	7,7	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Exhaust aftertreatment control unit (ACM)			AdBlue			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-STD, 4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-MED, 4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-HIG, 4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-MED, 6x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-STD, 6x4			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Allison 4th generation controls	3000/4000		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison 4th generation controls	3000/4000		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison 5th generation controls	3000/4000		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison 5th generation controls	3000/4000		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	MID163					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Burglar alarm	MID214					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
FMS Gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Electronically controlled air dryer	MID185						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Elite 6 MY2019														
D8K (Euro 6)	Engine control unit	7,7	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Exhaust aftertreatment control unit (ACM)			AdBlue			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-STD, 4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-MED, 4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-HIG, 4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-MED, 6x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-STD, 6x4			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Allison 4th generation controls	3000/4000		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison 4th generation controls	3000/4000		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison 5th generation controls	3000/4000		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison 5th generation controls	3000/4000		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	MID163					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Burglar alarm	MID214					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
FMS Gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Elite 6 MY2020														
D8K (Euro 6)	Engine control unit	7,7	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Exhaust aftertreatment control unit (ACM)			AdBlue			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-STD, 4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-MED, 4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-HIG, 4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-MED, 6x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-STD, 6x4			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Allison 4th generation controls	3000/4000		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison 4th generation controls	3000/4000		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison 5th generation controls	3000/4000		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison 5th generation controls	3000/4000		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	MID163					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Burglar alarm	MID214					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
FMS Gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Elite MY1998														
Cummins	ISBe Euro 3 (6 cylinder engine)		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
ABS	ABS 6 Bosch-knorr blink codes		Manual		Y									
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 4s/3m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 4s/4m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 6s/6m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
Air suspension	Wabco Ecas 2-Axle		25-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						25-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas 3-Axle		35-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						35-pin Wabco
Elite MY1999														
Cummins	ISBe Euro 3 (6 cylinder engine)		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
ABS	ABS 6 Bosch-knorr blink codes				Y									
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 4s/3m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 4s/4m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 6s/6m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
Air suspension	Wabco Ecas 2-Axle		25-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						25-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas 3-Axle		35-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						35-pin Wabco
Elite MY2000														
Cummins	ISBe Euro 3 (6 cylinder engine)		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
ABS	ABS 6 Bosch-knorr blink codes				Y									
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 4s/3m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 4s/4m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 6s/6m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
Air suspension	Wabco Ecas 2-Axle		25-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						25-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas 3-Axle		35-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						35-pin Wabco
Olympus MY2005														
D7E	Engine Control-MID128	7				Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
D7E	AdBlue SCR Control-MID 233	7				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 6 Bosch-knorr blink codes				Y									
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 4s/3m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 4s/4m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 6s/6m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Allison 4th generation controls	3000/4000		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison 4th generation controls	3000/4000		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas 2-Axle		25-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						25-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas 3-Axle		35-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						35-pin Wabco
Olympus MY2006														
D7E	Engine Control-MID128	7				Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
D7E	AdBlue SCR Control-MID 233	7				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 6 Bosch-knorr blink codes				Y									
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 4s/3m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 4s/4m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 6s/6m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Allison 4th generation controls	3000/4000		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison 4th generation controls	3000/4000		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas 2-Axle		25-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						25-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas 3-Axle		35-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						35-pin Wabco
Olympus MY2007														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
D7E	Engine Control-MID128	7				Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
D7E	AdBlue SCR Control-MID 233	7				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 6 Bosch-knorr blink codes				Y									
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 4s/3m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 4s/4m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 6s/6m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Allison 4th generation controls	3000/4000		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison 4th generation controls	3000/4000		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas 2-Axle		25-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						25-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas 3-Axle		35-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						35-pin Wabco
Olympus MY2008														
D7E	Engine Control-MID128	7				Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
D7E	AdBlue SCR Control-MID 233	7				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 6 Bosch-knorr blink codes				Y									
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 4s/3m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 4s/4m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 6s/6m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Allison 4th generation controls	3000/4000		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison 4th generation controls	3000/4000		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas 2-Axle		25-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						25-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas 3-Axle		35-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						35-pin Wabco
Olympus MY2009														
D7E	Engine Control-MID128	7				Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
D7E	AdBlue SCR Control-MID 233	7				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 6 Bosch-knorr blink codes				Y									
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 4s/3m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 4s/4m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y							18-pin Knorr

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 6s/6m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Allison 4th generation controls	3000/4000		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison 4th generation controls	3000/4000		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas 2-Axle		25-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						25-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas 3-Axle		35-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						35-pin Wabco
Olympus MY2010														
D7E	Engine Control-MID128	7				Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
D7E	AdBlue SCR Control-MID 233	7				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 6 Bosch-knorr blink codes				Y									
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 4s/3m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 4s/4m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 6s/6m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Allison 4th generation controls	3000/4000		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison 4th generation controls	3000/4000		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas 2-Axle		25-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						25-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas 3-Axle		35-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						35-pin Wabco
Olympus MY2011														
D7E	Engine Control-MID128	7				Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
D7E	AdBlue SCR Control-MID 233	7				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 6 Bosch-knorr blink codes				Y									
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 4s/3m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 4s/4m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 6s/6m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Allison 4th generation controls	3000/4000		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison 4th generation controls	3000/4000		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas 2-Axle		25-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						25-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas 3-Axle		35-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						35-pin Wabco
Olympus MY2012														
D7E	Engine Control-MID128	7				Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
D7E	AdBlue SCR Control-MID 233	7				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 6 Bosch-knorr blink codes				Y									
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 4s/3m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 4s/4m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 6s/6m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Allison 4th generation controls	3000/4000		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison 4th generation controls	3000/4000		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas 2-Axle		25-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						25-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas 3-Axle		35-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						35-pin Wabco
Phoenix 2 MY2001														
Cummins	ISBe Euro 3 (6 cylinder engine)		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
ABS	ABS 6 Bosch-knorr blink codes				Y									
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 4s/3m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 4s/4m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 6s/6m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
Air suspension	Wabco Ecas 2-Axle		25-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						25-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas 3-Axle		35-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						35-pin Wabco
Phoenix 2 MY2002														
Cummins	ISBe Euro 3 (6 cylinder engine)		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
ABS	ABS 6 Bosch-knorr blink codes				Y									
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 4s/3m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 4s/4m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 6s/6m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
Air suspension	Wabco Ecas 2-Axle		25-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						25-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas 3-Axle		35-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						35-pin Wabco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Phoenix 2 MY2003														
Cummins	ISBe Euro 3 (6 cylinder engine)		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
ABS	ABS 6 Bosch-knorr blink codes				Y									
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 4s/3m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 4s/4m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 6s/6m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
Air suspension	Wabco Ecas 2-Axle		25-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						25-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas 3-Axle		35-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						35-pin Wabco
Phoenix 2 MY2004														
Cummins	ISBe Euro 3 (6 cylinder engine)		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
ABS	ABS 6 Bosch-knorr blink codes				Y									
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 4s/3m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 4s/4m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 6s/6m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
Air suspension	Wabco Ecas 2-Axle		25-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						25-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas 3-Axle		35-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						35-pin Wabco
Phoenix 2 MY2005														
D7E	Engine Control-MID128	7				Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
D7E	AdBlue SCR Control-MID 233	7				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 6 Bosch-knorr blink codes				Y									
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 4s/3m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 4s/4m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 6s/6m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Allison 4th generation controls	3000/4000		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison 4th generation controls	3000/4000		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas 2-Axle		25-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						25-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas 3-Axle		35-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						35-pin Wabco
Phoenix 2 MY2006														
D7E	Engine Control-MID128	7				Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
D7E	AdBlue SCR Control-MID 233	7				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 6 Bosch-knorr blink codes				Y									

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 4s/3m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 4s/4m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 6s/6m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Allison 4th generation controls	3000/4000		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison 4th generation controls	3000/4000		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas 2-Axle		25-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						25-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas 3-Axle		35-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						35-pin Wabco
Phoenix 2 MY2007														
D7E	Engine Control-MID128	7				Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
D7E	AdBlue SCR Control-MID 233	7				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 6 Bosch-knorr blink codes				Y									
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 4s/3m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 4s/4m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 6s/6m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Allison 4th generation controls	3000/4000		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison 4th generation controls	3000/4000		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas 2-Axle		25-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						25-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas 3-Axle		35-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						35-pin Wabco
Phoenix 2 MY2008														
D7E	Engine Control-MID128	7				Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
D7E	AdBlue SCR Control-MID 233	7				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 6 Bosch-knorr blink codes				Y									
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 4s/3m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 4s/4m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 6s/6m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Allison 4th generation controls	3000/4000		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Allison 4th generation controls	3000/4000		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas 2-Axle		25-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						25-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas 3-Axle		35-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						35-pin Wabco
Phoenix 2 MY2009														
D7E	Engine Control-MID128	7				Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
D7E	AdBlue SCR Control-MID 233	7				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 6 Bosch-knorr blink codes				Y									
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 4s/3m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 4s/4m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 6s/6m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Allison 4th generation controls	3000/4000		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison 4th generation controls	3000/4000		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas 2-Axle		25-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						25-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas 3-Axle		35-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						35-pin Wabco
Phoenix 2 MY2010														
D7E	Engine Control-MID128	7				Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
D7E	AdBlue SCR Control-MID 233	7				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 6 Bosch-knorr blink codes				Y									
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 4s/3m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 4s/4m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 6s/6m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Allison 4th generation controls	3000/4000		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison 4th generation controls	3000/4000		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas 2-Axle		25-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						25-pin Wabco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Air suspension	Wabco Ecas 3-Axle		35-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						35-pin Wabco
Phoenix 2 MY2011														
D7E	Engine Control-MID128	7				Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
D7E	AdBlue SCR Control-MID 233	7				Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 6 Bosch-knorr blink codes				Y									
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 4s/3m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 4s/4m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 6s/6m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Allison 4th generation controls	3000/4000		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison 4th generation controls	3000/4000		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas 2-Axle		25-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						25-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas 3-Axle		35-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						35-pin Wabco
Phoenix 2 MY2012														
D7E	Engine Control-MID128	7				Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
D7E	AdBlue SCR Control-MID 233	7				Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 6 Bosch-knorr blink codes				Y									
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 4s/3m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 4s/4m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 6s/6m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Allison 4th generation controls	3000/4000		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison 4th generation controls	3000/4000		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas 2-Axle		25-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						25-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas 3-Axle		35-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						35-pin Wabco
Phoenix MY1998														
Cummins	ISBe Euro 3 (6 cylinder engine)		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
ABS	ABS 6 Bosch-knorr blink codes				Y									
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 4s/3m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 4s/4m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 6s/6m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
Air suspension	Wabco Ecas 2-Axle		25-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						25-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas 3-Axle		35-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						35-pin Wabco
Phoenix MY1999														
Cummins	ISBe Euro 3 (6 cylinder engine)		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
ABS	ABS 6 Bosch-knorr blink codes				Y									
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 4s/3m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 4s/4m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 6s/6m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
Air suspension	Wabco Ecas 2-Axle		25-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						25-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas 3-Axle		35-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						35-pin Wabco
Phoenix MY2000														
Cummins	ISBe Euro 3 (6 cylinder engine)		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
ABS	ABS 6 Bosch-knorr blink codes				Y									
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 4s/3m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 4s/4m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr 6s/6m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
Air suspension	Wabco Ecas 2-Axle		25-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						25-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas 3-Axle		35-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						35-pin Wabco
EvoBus Chassis														
Capacity euro VI MY2014														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EIS (Electronic ignition lock)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
DCM1 (Door module1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX3 (Multiplexer3)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX4 (Multiplexer4)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX5 (Multiplexer5)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SMUX (Stand-alone multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y						Y	16 pin OBD (J1962)
CLCR (Back Level regulation)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CLCS (Single/Front Level regulation)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Capacity euro VI MY2015														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EIS (Electronic ignition lock)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DCM1 (Door module1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MSF (Modular switch module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX3 (Multiplexer3)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX4 (Multiplexer4)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX5 (Multiplexer5)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SMUX (Stand-alone multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y						Y	16 pin OBD (J1962)
CLCR (Back Level regulation)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CLCS (Single/Front Level regulation)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Capacity euro VI MY2016														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EIS (Electronic ignition lock)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DCM1 (Door module1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MUX2 (Multiplexer2)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX3 (Multiplexer3)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX4 (Multiplexer4)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX5 (Multiplexer5)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SMUX (Stand-alone multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y						Y	16 pin OBD (J1962)
CLCR (Back Level regulation)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CLCS (Single/Front Level regulation)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Capacity euro VI MY2017														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EIS (Electronic ignition lock)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DCM1 (Door module1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX3 (Multiplexer3)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MUX4 (Multiplexer4)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX5 (Multiplexer5)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SMUX (Stand-alone multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y						Y	16 pin OBD (J1962)
CLCR (Back Level regulation)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CLCS (Single/Front Level regulation)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Capacity euro VI MY2018														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EIS (Electronic ignition lock)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DCM1 (Door module1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX3 (Multiplexer3)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX4 (Multiplexer4)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX5 (Multiplexer5)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SMUX (Stand-alone multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y					Y		16 pin OBD (J1962)
CLCR (Back Level regulation)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CLCS (Single/Front Level regulation)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Capacity euro VI MY2019														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EIS (Electronic ignition lock)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DCM1 (Door module1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX3 (Multiplexer3)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX4 (Multiplexer4)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX5 (Multiplexer5)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SMUX (Stand-alone multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MS (Maintenance system)						Y	Y						Y	16 pin OBD (J1962)
CLCR (Back Level regulation)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
CLCS (Single/Front Level regulation)						Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
SRRR (Short range radar)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Capacity euro VI MY2020														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
EIS (Electronic ignition lock)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
DCM1 (Door module1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX3 (Multiplexer3)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX4 (Multiplexer4)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX5 (Multiplexer5)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SMUX (Stand-alone multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y						Y	16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
CLCR (Back Level regulation)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CLCS (Single/Front Level regulation)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
SRRR (Short range radar)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Capacity euro VI MY2021														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EIS (Electronic ignition lock)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DCM1 (Door module1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX3 (Multiplexer3)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX4 (Multiplexer4)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX5 (Multiplexer5)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SMUX (Stand-alone multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y						Y	16 pin OBD (J1962)
CLCR (Back Level regulation)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
CLCS (Single/Front Level regulation)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
SRRR (Short range radar)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Capacity MY2004														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NR1 (Single/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Capacity MY2005														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NR1 (Single/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Capacity MY2006														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Capacity MY2007														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Capacity MY2008														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Capacity MY2009														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Capacity MY2010														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Capacity MY2011														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Capacity MY2012														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Capacity MY2013														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Cobus 541 MY2004														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Cobus 541 MY2005														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Cobus 541 MY2006														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Cobus 541 MY2007														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Cobus 541 MY2008														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Cobus 541 MY2009														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Cobus 541 MY2010														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Cobus 541 MY2011														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Cobus 541 MY2012														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Conecto MY2004														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Conecto MY2005														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Conecto MY2006														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Conecto MY2007														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Conecto MY2008														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Conecto MY2009														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Conecto MY2010														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Conecto MY2011														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Conecto MY2012														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Integro euro IV-V MY2004														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Integro euro IV-V MY2005														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Integro euro IV-V MY2006														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Integro euro IV-V MY2007														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Integro euro IV-V MY2008														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Integro euro IV-V MY2009														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Integro euro IV-V MY2010														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Integro euro IV-V MY2011														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Integro euro IV-V MY2012														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Integro euro IV-V MY2013														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Integro euro VI MY2014														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Integro euro VI MY2015														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Integro euro VI MY2016														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Integro MY2000														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS EU12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Integro MY2001														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS EU12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Integro MY2002														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS EU12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Integro MY2003														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS EU12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Integro MY2004														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS EU12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
Integro MY2005														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS					Y*	Y*							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS EU12					Y	Y	Y						14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
Integro MY2006														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS					Y*	Y*							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS EU12					Y	Y	Y						14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Integro MY2007														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS EU12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Integro MY2008														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Integro MY2009														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Intouro euro IV-V MY2004														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Intouro euro IV-V MY2005														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Intouro euro IV-V MY2006														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Intouro euro IV-V MY2007														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Intouro euro IV-V MY2008														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Intouro euro IV-V MY2009														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Intouro euro IV-V MY2010														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Intouro euro IV-V MY2011														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Intouro euro IV-V MY2012														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Intouro euro IV-V MY2013														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Intouro euro VI MY2014														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Intouro euro VI MY2015														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Intouro euro VI MY2016														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Intouro euro VI MY2017														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Intouro euro VI MY2018														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Intouro euro VI MY2019														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
SRRR (Short range radar)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Intouro euro VI MY2020														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
SRRR (Short range radar)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Intouro euro VI MY2021														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
SRRR (Short range radar)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Intouro MY2000														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Intouro MY2001														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Intouro MY2002														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Intouro MY2003														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Intouro MY2004														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Intouro MY2005														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Intouro MY2006														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Intouro MY2007														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Intouro MY2008														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Intouro MY2009														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MBC euro IV-V MY2004														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
MBC euro IV-V MY2005														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
MBC euro IV-V MY2006														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
MBC euro IV-V MY2007														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
MBC euro IV-V MY2008														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
MBC euro IV-V MY2009														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
MBC euro IV-V MY2010														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
MBC euro IV-V MY2011														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
MBC euro IV-V MY2012														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
MBC euro IV-V MY2013														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
MBC MY2000														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MBC MY2001														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MBC MY2002														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MBC MY2003														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MBC MY2004														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MBC MY2005														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MBC MY2006														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MBC MY2007														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MBC MY2008														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MBC MY2009														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Multego MY2004														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Multego MY2005														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Multego MY2006														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Multego MY2007														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Multego MY2008														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Multego MY2009														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Multego MY2010														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Multego MY2011														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Multego MY2012														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
O345 euro I-II MY1990														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
O345 euro I-II MY1991														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
O345 euro I-II MY1992														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
O345 euro I-II MY1993														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
O345 euro I-II MY1994														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
O345 euro I-II MY1995														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
O345 euro I-II MY1996														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
O345 euro I-II MY1997														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
O345 euro I-II MY1998														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
O345 euro I-II MY1999														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
O345 euro III MY2000														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O345 euro I-II MY2000														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
O345 euro III MY2001														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O345 euro I-II MY2001														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
O345 euro III MY2002														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
O345 euro I-II MY2002														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBd Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y	Y							14 pin OBd Rev 2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBd Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBd Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBd Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBd Rev 2.0/3.0
O345 euro III MY2003														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
O345 euro III MY2004														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O345 euro III MY2005														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O345 euro III MY2006														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O345 euro III MY2007														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O345 euro III MY2008														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O345 G euro I-II MY1990														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
O345 G euro I-II MY1991														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
O345 G euro I-II MY1992														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
O345 G euro I-II MY1993														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
O345 G euro I-II MY1994														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
O345 G euro I-II MY1995														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
O345 G euro I-II MY1996														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
O345 G euro I-II MY1997														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
O345 G euro I-II MY1998														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
O345 G euro I-II MY1999														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
O345 G euro III MY2000														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS C12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O345 G euro I-II MY2000														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
O345 G euro III MY2001														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS EU12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O345 G euro I-II MY2001														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
O345 G euro III MY2002														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS EU12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O345 G euro I-II MY2002														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
O345 G euro III MY2003														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS EU12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O345 G euro III MY2004														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS (Brake control)	ABS EU12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O345 G euro III MY2005														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS EU12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O345 G euro III MY2006														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS EU12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O345 G euro III MY2007														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS EU12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
O345 G euro III MY2008														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS EU12					Y	Y	Y						14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
O345 O403 euro I-II MY1990														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBd Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y	Y							14 pin OBd Rev 2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBd Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBd Rev 2.0/3.0
O345 O403 euro I-II MY1991														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBd Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y	Y							14 pin OBd Rev 2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBd Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBd Rev 2.0/3.0
O345 O403 euro I-II MY1992														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBd Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y	Y							14 pin OBd Rev 2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBd Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBd Rev 2.0/3.0
O345 O403 euro I-II MY1993														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBd Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y	Y							14 pin OBd Rev 2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBd Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBd Rev 2.0/3.0
O345 O403 euro I-II MY1994														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBd Rev 2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS (Brake control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
O345 O403 euro I-II MY1995														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
O345 O403 euro I-II MY1996														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
O345 O403 euro I-II MY1997														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
O345 O403 euro I-II MY1998														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
O345 O403 euro I-II MY1999														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
O345 O403 euro I-II MY2000														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
O345 O403 euro I-II MY2001														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS (Brake control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
O350 O403 euro III MY2000														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O350 O403 euro III MY2001														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O350 O403 euro III MY2002														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O350 O403 euro III MY2003														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*			Y*			14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
O350 O403 euro III MY2004														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*			Y*			14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
O350 O403 euro III MY2005														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*			Y*			14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
O350 O403 euro III MY2006														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*			Y*			14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
O350 O403 euro III MY2007														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*			Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O350 O403 euro III MY2008														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*			Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O404 euro I-II MY1990														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
EMR (Engine Control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
RET (Retarder)	Voith RS02					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
O404 euro I-II MY1991														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
EMR (Engine Control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
RET (Retarder)	Voith RS02					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
O404 euro I-II MY1992														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
EMR (Engine Control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS (Brake control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
RET (Retarder)	Voith RS02					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
O404 euro I-II MY1993														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
EMR (Engine Control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
RET (Retarder)	Voith RS02					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
O404 euro I-II MY1994														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
EMR (Engine Control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
RET (Retarder)	Voith RS02					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
O404 euro I-II MY1995														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
EMR (Engine Control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
RET (Retarder)	Voith RS02					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
O404 euro I-II MY1996														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EMR (Engine Control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
RET (Retarder)	Voith RS02					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
O404 euro I-II MY1997														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
EMR (Engine Control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
RET (Retarder)	Voith RS02					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
O404 euro I-II MY1998														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
EMR (Engine Control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
RET (Retarder)	Voith RS02					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
O404 euro I-II MY1999														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
EMR (Engine Control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
RET (Retarder)	Voith RS02					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
O404 euro I-II MY2000														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
EMR (Engine Control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
RET (Retarder)	Voith RS02					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
O404 euro I-II MY2001														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
EMR (Engine Control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
RET (Retarder)	Voith RS02					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
O404 euro I-II MY2002														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
EMR (Engine Control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
RET (Retarder)	Voith RS02					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
O520 Cito MY2000														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O520 Cito MY2001														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O520 Cito MY2002														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O520 Cito MY2003														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O520 Cito MY2004														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O520 Cito MY2005														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O520 Cito MY2006														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O520 Cito MY2007														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O520 Cito MY2008														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O520 Cito MY2009														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O530 Citaro euro IV-V MY2004														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KWS (Articulation system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
O530 Citaro euro IV-V MY2005														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KWS (Articulation system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
O530 Citaro euro IV-V MY2006														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KWS (Articulation system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
O530 Citaro euro IV-V MY2007														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KWS (Articulation system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
O530 Citaro euro IV-V MY2008														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KWS (Articulation system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
O530 Citaro euro IV-V MY2009														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
KWS (Articulation system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
O530 Citaro euro IV-V MY2010														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KWS (Articulation system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
O530 Citaro euro IV-V MY2011														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KWS (Articulation system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
O530 Citaro euro IV-V MY2012														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KWS (Articulation system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
O530 Citaro euro IV-V MY2013														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KWS (Articulation system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
O530 Citaro euro IV-V MY2014														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KWS (Articulation system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
O530 Citaro euro VI MY2013														
NGT (Natural Gas Technology)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DCM1 (Door module1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
KWS (Articulation system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
O530 Citaro euro VI MY2014														
NGT (Natural Gas Technology)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DCM1 (Door module1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
KWS (Articulation system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
O530 Citaro euro VI MY2015														
NGT (Natural Gas Technology)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DCM1 (Door module1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
KWS (Articulation system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
O530 Citaro euro VI MY2016														
NGT (Natural Gas Technology)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DCM1 (Door module1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
KWS (Articulation system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
O530 Citaro II MY2017														
NGT (Natural Gas Technology)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
IBH (Auxiliary heating)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ATC (Articulation Turntable Controller)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DCM1 (Door module1)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DCM2 (Door module2)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DCM3 (Door module3)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MUX3 (Multiplexer3)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MUX4 (Multiplexer4)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MUX5 (Multiplexer5)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MUX6 (Multiplexer6)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
RKM (Recuperation module)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CLCR (Back Level regulation)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CLCS (Single/Front Level regulation)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
O530 Citaro II MY2018														
NGT (Natural Gas Technology)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
IBH (Auxiliary heating)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ATC (Articulation Turntable Controller)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DCM1 (Door module1)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DCM2 (Door module2)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DCM3 (Door module3)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MUX3 (Multiplexer3)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MUX4 (Multiplexer4)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MUX5 (Multiplexer5)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MUX6 (Multiplexer6)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
RKM (Recuperation module)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CLCR (Back Level regulation)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CLCS (Single/Front Level regulation)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed												Y*		16 pin OBD (J1962)
O530 Citaro II MY2019														
NGT (Natural Gas Technology)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
IBH (Auxiliary heating)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ATC (Articulation Turntable Controller)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DCM1 (Door module1)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DCM2 (Door module2)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DCM3 (Door module3)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MUX3 (Multiplexer3)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MUX4 (Multiplexer4)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MUX5 (Multiplexer5)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MUX6 (Multiplexer6)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
RKM (Recuperation module)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CLCR (Back Level regulation)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CLCS (Single/Front Level regulation)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
SRRR (Short range radar)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
O530 Citaro II MY2020														
NGT (Natural Gas Technology)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
IBH (Auxiliary heating)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ATC (Articulation Turntable Controller)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DCM1 (Door module1)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DCM2 (Door module2)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DCM3 (Door module3)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MUX3 (Multiplexer3)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MUX4 (Multiplexer4)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MUX5 (Multiplexer5)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MUX6 (Multiplexer6)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
RKM (Recuperation module)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CLCR (Back Level regulation)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CLCS (Single/Front Level regulation)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
SRRR (Short range radar)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
O530 Citaro II MY2021														
NGT (Natural Gas Technology)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
IBH (Auxiliary heating)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ATC (Articulation Turntable Controller)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
DCM1 (Door module1)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DCM2 (Door module2)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DCM3 (Door module3)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MUX3 (Multiplexer3)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MUX4 (Multiplexer4)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MUX5 (Multiplexer5)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MUX6 (Multiplexer6)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
RKM (Recuperation module)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CLCR (Back Level regulation)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CLCS (Single/Front Level regulation)						Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
SRRR (Short range radar)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
O530 Citaro MY2000														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ECAS (Level regulation)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O530 Citaro MY2001														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ECAS (Level regulation)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O530 Citaro MY2002														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ECAS (Level regulation)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O530 Citaro MY2003														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ECAS (Level regulation)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O530 Citaro MY2004														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ECAS (Level regulation)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O530 Citaro MY2005														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ECAS (Level regulation)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O530 Citaro MY2006														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ECAS (Level regulation)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O530 Citaro MY2007														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ECAS (Level regulation)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O530 Citaro MY2008														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ECAS (Level regulation)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O530 Citaro MY2009														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ECAS (Level regulation)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O530 E-citaro MY2019														
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
IBH (Auxiliary heating)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ATC (Articulation Turntable Controller)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
DCM1 (Door module1)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DCM2 (Door module2)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DCM3 (Door module3)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MUX3 (Multiplexer3)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MUX4 (Multiplexer4)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MUX5 (Multiplexer5)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MUX6 (Multiplexer6)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
API 1 (Auxiliary unit inverter 1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
API 2 (Auxiliary unit inverter 2)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BM 01 (Battery management control unit)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BM 02 (Battery management control unit)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BM 03 (Battery management control unit)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BM 04 (Battery management control unit)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BM 05 (Battery management control unit)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BM 06 (Battery management control unit)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BM 07 (Battery management control unit)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BM 08 (Battery management control unit)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BM 13 (Battery management control unit)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BM 14 (Battery management control unit)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BM 15 (Battery management control unit)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BM 16 (Battery management control unit)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BMS (battery management system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CCU (Cooling control unit)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
DCL1 (DCDC converter HV 24V)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EDCU (Electric motor electronics for hybrid vehicles)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EHPS (Elektrohydraulic power steering)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ENM (Energy management)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
VCCU (Charger control unit)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CLCR (Back Level regulation)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
CLCS (Single/Front Level regulation)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
SRRR (Short range radar)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
O530 E-citaro MY2020														
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
IBH (Auxiliary heating)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ATC (Articulation Turntable Controller)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
DCM1 (Door module1)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DCM2 (Door module2)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DCM3 (Door module3)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MUX3 (Multiplexer3)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MUX4 (Multiplexer4)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MUX5 (Multiplexer5)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MUX6 (Multiplexer6)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
API 1 (Auxiliary unit inverter 1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
API 2 (Auxiliary unit inverter 2)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BM 01 (Battery management control unit)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BM 02 (Battery management control unit)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BM 03 (Battery management control unit)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BM 04 (Battery management control unit)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BM 05 (Battery management control unit)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
BM 06 (Battery management control unit)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BM 07 (Battery management control unit)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BM 08 (Battery management control unit)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BM 13 (Battery management control unit)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BM 14 (Battery management control unit)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BM 15 (Battery management control unit)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BM 16 (Battery management control unit)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BMS (battery management system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CCU (Cooling control unit)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
DCL1 (DCDC converter HV 24V)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EDCU (Electric motor electronics for hybrid vehicles)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EHPS (Elektrohydraulic power steering)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ENM (Energy management)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
VCCU (Charger control unit)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CLCR (Back Level regulation)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CLCS (Single/Front Level regulation)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed												Y*		16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
SRRR (Short range radar)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
O530 E-citaro MY2021														
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*					Y*		16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
IBH (Auxiliary heating)						Y	Y					Y		16 pin OBD (J1962)
ATC (Articulation Turntable Controller)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
DCM1 (Door module1)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DCM2 (Door module2)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DCM3 (Door module3)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MSF (Modular switch module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MUX3 (Multiplexer3)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MUX4 (Multiplexer4)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MUX5 (Multiplexer5)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MUX6 (Multiplexer6)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
API 1 (Auxiliary unit inverter 1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
API 2 (Auxiliary unit inverter 2)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BM 01 (Battery management control unit)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BM 02 (Battery management control unit)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BM 03 (Battery management control unit)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BM 04 (Battery management control unit)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BM 05 (Battery management control unit)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BM 06 (Battery management control unit)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BM 07 (Battery management control unit)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BM 08 (Battery management control unit)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BM 13 (Battery management control unit)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BM 14 (Battery management control unit)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BM 15 (Battery management control unit)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BM 16 (Battery management control unit)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BMS (battery management system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CCU (Cooling control unit)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
DCL1 (DCDC converter HV 24V)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EDCU (Electric motor electronics for hybrid vehicles)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EHPS (Elektrohydraulic power steering)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ENM (Energy management)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
VCCU (Charger control unit)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CLCR (Back Level regulation)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CLCS (Single/Front Level regulation)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
SRRR (Short range radar)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
O550 euro I-II MY1990														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Gamma2/3					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
RET (Retarder)	Voith RS02					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Normal			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Articulated bus			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRF (Automatic Climate System)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
O550 euro I-II MY1991														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Gamma2/3					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
RET (Retarder)	Voith RS02					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Normal			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Articulated bus			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRF (Automatic Climate System)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
O550 euro I-II MY1992														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Gamma2/3					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
RET (Retarder)	Voith RS02					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Normal			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Articulated bus			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRF (Automatic Climate System)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
O550 euro I-II MY1993														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS (Brake control)	ABS Gamma2/3					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
RET (Retarder)	Voith RS02					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)		Normal				Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)		Articulated bus				Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRF (Automatic Climate System)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
O550 euro I-II MY1994														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Gamma2/3					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
RET (Retarder)	Voith RS02					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)		Normal				Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)		Articulated bus				Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRF (Automatic Climate System)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
O550 euro I-II MY1995														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Gamma2/3					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
RET (Retarder)	Voith RS02					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)		Normal				Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)		Articulated bus				Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRF (Automatic Climate System)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
O550 euro I-II MY1996														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Gamma2/3					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
RET (Retarder)	Voith RS02					Y	Y							14 pin OBd Rev 2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Normal			Y	Y	Y						14 pin OBd Rev 2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Articulated bus			Y	Y	Y						14 pin OBd Rev 2.0/3.0
ATRF (Automatic Climate System)						Y	Y	Y						14 pin OBd Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBd Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBd Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBd Rev 2.0/3.0
O550 euro I-II MY1997														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBd Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Gamma2/3					Y	Y	Y						14 pin OBd Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBd Rev 2.0/3.0
RET (Retarder)	Voith RS02					Y	Y							14 pin OBd Rev 2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Normal			Y	Y	Y						14 pin OBd Rev 2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Articulated bus			Y	Y	Y						14 pin OBd Rev 2.0/3.0
ATRF (Automatic Climate System)						Y	Y	Y						14 pin OBd Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBd Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBd Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBd Rev 2.0/3.0
O550 euro I-II MY1998														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBd Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Gamma2/3					Y	Y	Y						14 pin OBd Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBd Rev 2.0/3.0
RET (Retarder)	Voith RS02					Y	Y							14 pin OBd Rev 2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Normal			Y	Y	Y						14 pin OBd Rev 2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Articulated bus			Y	Y	Y						14 pin OBd Rev 2.0/3.0
ATRF (Automatic Climate System)						Y	Y	Y						14 pin OBd Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBd Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBd Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBd Rev 2.0/3.0
O550 euro I-II MY1999														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBd Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Gamma2/3					Y	Y	Y						14 pin OBd Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBd Rev 2.0/3.0
RET (Retarder)	Voith RS02					Y	Y							14 pin OBd Rev 2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Normal			Y	Y	Y						14 pin OBd Rev 2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ATRE (Automatic Climate System)			Articulated bus			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRF (Automatic Climate System)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
O550 euro III MY2000														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS EU12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Normal			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Articulated bus			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ATRF (Automatic Climate System)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ECAS (Level regulation)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O550 euro I-II MY2000														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Gamma2/3					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
RET (Retarder)	Voith RS02					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Normal			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Articulated bus			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRF (Automatic Climate System)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
O550 euro III MY2001														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS (Brake control)	ABS EU12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Normal			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Articulated bus			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ATRF (Automatic Climate System)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ECAS (Level regulation)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O550 euro I-II MY2001														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Gamma2/3					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
RET (Retarder)	Voith RS02					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Normal			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Articulated bus			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRF (Automatic Climate System)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
O550 euro III MY2002														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS EU12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Normal			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Articulated bus			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ATRF (Automatic Climate System)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ECAS (Level regulation)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O550 euro I-II MY2002														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Gamma2/3					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
RET (Retarder)	Voith RS02					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Normal			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Articulated bus			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRF (Automatic Climate System)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
O550 euro III MY2003														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS EU12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Normal			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Articulated bus			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ATRF (Automatic Climate System)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ECAS (Level regulation)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O550 euro III MY2004														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS (Brake control)	ABS EU12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)		Normal				Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)		Articulated bus				Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ATRF (Automatic Climate System)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ECAS (Level regulation)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O550 euro III MY2005														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS EU12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)		Normal				Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)		Articulated bus				Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ATRF (Automatic Climate System)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ECAS (Level regulation)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O550 euro III MY2006														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS EU12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ATRE (Automatic Climate System)			Normal			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Articulated bus			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ATRF (Automatic Climate System)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ECAS (Level regulation)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O550 euro III MY2007														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS EU12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Normal			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Articulated bus			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ATRF (Automatic Climate System)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ECAS (Level regulation)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O550 euro III MY2008														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS EU12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Normal			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Articulated bus			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ATRF (Automatic Climate System)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
ECAS (Level regulation)						Y	Y	Y						14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
O550 euro III MY2009														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS EU12					Y	Y	Y						14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Normal			Y	Y	Y						14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Articulated bus			Y	Y	Y						14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
ATRF (Automatic Climate System)						Y	Y	Y						14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
ECAS (Level regulation)						Y	Y	Y						14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
O560 euro I-II MY1990														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Gamma2/3					Y	Y	Y						14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
RET (Retarder)	Voith RS02					Y	Y							14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
O560 euro I-II MY1991														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Gamma2/3					Y	Y	Y						14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RET (Retarder)	Voith RS02					Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O560 euro I-II MY1992														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Gamma2/3					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RET (Retarder)	Voith RS02					Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O560 euro I-II MY1993														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Gamma2/3					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RET (Retarder)	Voith RS02					Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O560 euro I-II MY1994														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Gamma2/3					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RET (Retarder)	Voith RS02					Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O560 euro I-II MY1995														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS (Brake control)	ABS Gamma2/3					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RET (Retarder)	Voith RS02					Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O560 euro I-II MY1996														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Gamma2/3					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RET (Retarder)	Voith RS02					Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O560 euro I-II MY1997														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Gamma2/3					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RET (Retarder)	Voith RS02					Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O560 euro I-II MY1998														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Gamma2/3					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RET (Retarder)	Voith RS02					Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O560 euro I-II MY1999														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Gamma2/3					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RET (Retarder)	Voith RS02					Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O560 euro III MY2000														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O560 euro I-II MY2000														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Gamma2/3					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RET (Retarder)	Voith RS02					Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O560 euro III MY2001														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
O560 euro I-II MY2001														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Gamma2/3					Y	Y	Y						14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
RET (Retarder)	Voith RS02					Y	Y							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
O560 euro III MY2002														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
O560 euro I-II MY2002														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Gamma2/3					Y	Y	Y						14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
RET (Retarder)	Voith RS02					Y	Y							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
O560 euro III MY2003														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O560 euro III MY2004														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O560 euro III MY2005														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O560 euro III MY2006														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O560 euro III MY2007														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O560 euro III MY2008														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O560 euro III MY2009														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O580 Travego euro IV-V MY2004														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
O580 Travego euro IV-V MY2005														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
O580 Travego euro IV-V MY2006														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
O580 Travego euro IV-V MY2007														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
O580 Travego euro IV-V MY2008														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
O580 Travego euro IV-V MY2009														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
O580 Travego euro IV-V MY2010														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
O580 Travego euro IV-V MY2011														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBd (J1962)
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBd (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBd (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBd (J1962)
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							16 pin OBd (J1962)
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBd (J1962)
O580 Travego euro IV-V MY2012														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBd (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBd (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBd (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBd (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBd (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBd (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBd (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBd (J1962)
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBd (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBd (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBd (J1962)
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							16 pin OBd (J1962)
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBd (J1962)
O580 Travego euro IV-V MY2013														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBd (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBd (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBd (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBd (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBd (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBd (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
O580 Travego euro IV-V MY2014														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
O580 Travego euro VI MY2013														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EIS (Electronic ignition lock)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DCM1 (Door module1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX3 (Multiplexer3)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX4 (Multiplexer4)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX5 (Multiplexer5)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SMUX (Stand-alone multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y						Y	16 pin OBD (J1962)
CLCS (Single/Front Level regulation)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
O580 Travego euro VI MY2014														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EIS (Electronic ignition lock)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
CGW (Central gateway)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DCM1 (Door module1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX3 (Multiplexer3)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX4 (Multiplexer4)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX5 (Multiplexer5)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SMUX (Stand-alone multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y						Y	16 pin OBD (J1962)
CLCS (Single/Front Level regulation)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
O580 Travego euro VI MY2015														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EIS (Electronic ignition lock)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DCM1 (Door module1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX3 (Multiplexer3)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX4 (Multiplexer4)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX5 (Multiplexer5)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SMUX (Stand-alone multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y						Y	16 pin OBD (J1962)
CLCS (Single/Front Level regulation)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
O580 Travego euro VI MY2016														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EIS (Electronic ignition lock)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DCM1 (Door module1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MUX1 (Multiplexer1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX3 (Multiplexer3)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX4 (Multiplexer4)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX5 (Multiplexer5)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SMUX (Stand-alone multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y						Y	16 pin OBD (J1962)
CLCS (Single/Front Level regulation)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
O580 Travego euro VI MY2017														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EIS (Electronic ignition lock)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DCM1 (Door module1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX3 (Multiplexer3)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MUX4 (Multiplexer4)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX5 (Multiplexer5)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SMUX (Stand-alone multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y						Y	16 pin OBD (J1962)
CLCS (Single/Front Level regulation)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
O580 Travego MY2000														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O580 Travego MY2001														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O580 Travego MY2002														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O580 Travego MY2003														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O580 Travego MY2004														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O580 Travego MY2005														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
O580 Travego MY2006														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y*	Y*							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
O580 Travego MY2007														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y*	Y*							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O580 Travego MY2008														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O580 Travego MY2009														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
OC500 euro VI MY2014														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
ABA (Active Brake Assist)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
OC500 euro VI MY2015														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
ABA (Active Brake Assist)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
OC500 euro VI MY2016														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
ABA (Active Brake Assist)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
OC500 euro VI MY2017														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
ABA (Active Brake Assist)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
OC500 euro VI MY2018														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
ABA (Active Brake Assist)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
OC500 euro VI MY2019														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
ABA (Active Brake Assist)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
OC500 euro VI MY2020														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
ABA (Active Brake Assist)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
OC500 euro VI MY2021														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y					Y		16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
ABA (Active Brake Assist)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
OC500 LE/RF euro IV-V MY2004														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y					Y		16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*					Y*		16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KWS (Articulation system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
OC500 LE/RF euro IV-V MY2005														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KWS (Articulation system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
OC500 LE/RF euro IV-V MY2006														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KWS (Articulation system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
OC500 LE/RF euro IV-V MY2007														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KWS (Articulation system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
OC500 LE/RF euro IV-V MY2008														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KWS (Articulation system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
OC500 LE/RF euro IV-V MY2009														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KWS (Articulation system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
OC500 LE/RF euro IV-V MY2010														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KWS (Articulation system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
OC500 LE/RF euro IV-V MY2011														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KWS (Articulation system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
OC500 LE/RF euro IV-V MY2012														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KWS (Articulation system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
OC500 LE/RF euro IV-V MY2013														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
KWS (Articulation system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
OC500 LE/RF MY2000														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
INS (Instrument)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*			Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
OC500 LE/RF MY2001														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
INS (Instrument)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*			Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
OC500 LE/RF MY2002														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
OC500 LE/RF MY2003														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
OC500 LE/RF MY2004														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
OC500 LE/RF MY2005														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
OC500 LE/RF MY2006														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*			Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
OC500 LE/RF MY2007														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
INS (Instrument)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*			Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
OC500 LE/RF MY2008														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
INS (Instrument)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*			Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
OC500 LE/RF MY2009														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
OC500 LFA euro IV-V MY2004														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KWS (Articulation system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
OC500 LFA euro IV-V MY2005														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KWS (Articulation system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
OC500 LFA euro IV-V MY2006														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KWS (Articulation system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

OC500 LFA euro IV-V MY2007														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KWS (Articulation system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
OC500 LFA euro IV-V MY2008														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KWS (Articulation system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

OC500 LFA euro IV-V MY2009														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KWS (Articulation system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
OC500 LFA euro IV-V MY2010														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KWS (Articulation system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
OC500 LFA euro IV-V MY2011														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KWS (Articulation system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
OC500 LFA euro IV-V MY2012														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KWS (Articulation system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
OC500 LFA euro IV-V MY2013														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KWS (Articulation system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
OC500 LFA MY2000														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
OC500 LFA MY2001														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
OC500 LFA MY2002														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
OC500 LFA MY2003														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
OC500 LFA MY2004														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
OC500 LFA MY2005														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Single/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
OC500 LFA MY2006														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Single/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
OC500 LFA MY2007														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
OC500 LFA MY2008														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
OC500 LFA MY2009														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
OF MY2003														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
OF MY2004														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
OF MY2005														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
OF MY2006														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
OF MY2007														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
OF MY2008														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
OF MY2009														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
OF MY2010														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
OF MY2011														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
OF MY2012														
MR (Engine Control)			14-pin MB diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MR (Engine Control)			16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
OF MY2013														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
OF MY2014														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
OF MY2015														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
OH XBC MY2004														
FLA (Coldstart system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
OH XBC MY2005														
FLA (Coldstart system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
OH XBC MY2006														
FLA (Coldstart system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
OH XBC MY2007														
FLA (Coldstart system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
OH XBC MY2008														
FLA (Coldstart system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
OH XBC MY2009														
FLA (Coldstart system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
OH XBC MY2010														
FLA (Coldstart system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
OH XBC MY2011														
FLA (Coldstart system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
OH XBC MY2012														
FLA (Coldstart system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Setra BR 200 euro I-II MY1990														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
EMR (Engine Control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Gamma2/3					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
Setra BR 200 euro I-II MY1991														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
EMR (Engine Control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Gamma2/3					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
Setra BR 200 euro I-II MY1992														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
EMR (Engine Control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Gamma2/3					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
Setra BR 200 euro I-II MY1993														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
EMR (Engine Control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Gamma2/3					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
Setra BR 200 euro I-II MY1994														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
EMR (Engine Control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Gamma2/3					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
Setra BR 200 euro I-II MY1995														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
EMR (Engine Control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Gamma2/3					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
Setra BR 200 euro I-II MY1996														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
EMR (Engine Control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Gamma2/3					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
Setra BR 200 euro I-II MY1997														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
EMR (Engine Control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Gamma2/3					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
Setra BR 200 euro I-II MY1998														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
EMR (Engine Control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Gamma2/3					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
Setra BR 200 euro I-II MY1998														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
EMR (Engine Control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Gamma2/3					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
Setra BR 300 euro I-II MY1990														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Gamma2/3					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
RET (Retarder)	Voith RS02					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Normal			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Articulated bus			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRF (Automatic Climate System)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
Setra BR 300 euro I-II MY1991														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Gamma2/3					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
RET (Retarder)	Voith RS02					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ATRE (Automatic Climate System)			Normal			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Articulated bus			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRF (Automatic Climate System)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
Setra BR 300 euro I-II MY1992														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Gamma2/3					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
RET (Retarder)	Voith RS02					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Normal			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Articulated bus			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRF (Automatic Climate System)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
Setra BR 300 euro I-II MY1993														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Gamma2/3					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
RET (Retarder)	Voith RS02					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Normal			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Articulated bus			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRF (Automatic Climate System)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
Setra BR 300 euro I-II MY1994														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Gamma2/3					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
RET (Retarder)	Voith RS02					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Normal			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Articulated bus			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ATRF (Automatic Climate System)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
Setra BR 300 euro I-II MY1995														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Gamma2/3					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
RET (Retarder)	Voith RS02					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Normal			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Articulated bus			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRF (Automatic Climate System)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
Setra BR 300 euro I-II MY1996														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Gamma2/3					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
RET (Retarder)	Voith RS02					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Normal			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Articulated bus			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRF (Automatic Climate System)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
Setra BR 300 euro I-II MY1997														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Gamma2/3					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
RET (Retarder)	Voith RS02					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Normal			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Articulated bus			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRF (Automatic Climate System)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
Setra BR 300 euro I-II MY1998														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Gamma2/3					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
RET (Retarder)	Voith RS02					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Normal			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Articulated bus			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRF (Automatic Climate System)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
Setra BR 300 euro I-II MY1999														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Gamma2/3					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
RET (Retarder)	Voith RS02					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Normal			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Articulated bus			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRF (Automatic Climate System)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
Setra BR 300 euro III MY2000														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS EU12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Normal			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Articulated bus			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ATRF (Automatic Climate System)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
ECAS (Level regulation)						Y	Y	Y						14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
Setra BR 300 euro I-II MY2000														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBID Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Gamma2/3					Y	Y	Y						14 pin OBID Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBID Rev 2.0/3.0
RET (Retarder)	Voith RS02					Y	Y							14 pin OBID Rev 2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Normal			Y	Y	Y						14 pin OBID Rev 2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Articulated bus			Y	Y	Y						14 pin OBID Rev 2.0/3.0
ATRF (Automatic Climate System)						Y	Y	Y						14 pin OBID Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBID Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBID Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBID Rev 2.0/3.0
Setra BR 300 euro III MY2001														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS EU12					Y	Y	Y						14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Normal			Y	Y	Y						14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Articulated bus			Y	Y	Y						14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
ATRF (Automatic Climate System)						Y	Y	Y						14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
ECAS (Level regulation)						Y	Y	Y						14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
Setra BR 300 euro I-II MY2001														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBID Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Gamma2/3					Y	Y	Y						14 pin OBID Rev 2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
RET (Retarder)	Voith RS02					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Normal			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Articulated bus			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRF (Automatic Climate System)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
Setra BR 300 euro III MY2002														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS EU12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Normal			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Articulated bus			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ATRF (Automatic Climate System)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ECAS (Level regulation)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Setra BR 300 euro I-II MY2002														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Gamma2/3					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
RET (Retarder)	Voith RS02					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Normal			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Articulated bus			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRF (Automatic Climate System)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Setra BR 300 euro III MY2003														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS EU12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Normal			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Articulated bus			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ATRF (Automatic Climate System)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ECAS (Level regulation)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Setra BR 300 euro III MY2004														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS EU12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Normal			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Articulated bus			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ATRF (Automatic Climate System)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ECAS (Level regulation)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Setra BR 300 euro III MY2005														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS (Brake control)	ABS EU12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)		Normal				Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)		Articulated bus				Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ATRF (Automatic Climate System)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ECAS (Level regulation)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Setra BR 400 euro III MY2000														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Setra BR 400 euro III MY2001														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Setra BR 400 euro III MY2002														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Setra BR 400 euro III MY2003														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y*	Y*							14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
Setra BR 400 euro III MY2004														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y*	Y*							14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Setra BR 400 euro III MY2005														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Setra BR 400 euro III MY2006														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Setra BR 400 euro III MY2007														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Setra BR 400 euro III MY2008														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Setra BR 400 euro III MY2009														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Setra BR 400 euro IV-V MY2004														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABA (Active Brake Assist)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Setra BR 400 euro IV-V MY2005														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABA (Active Brake Assist)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Setra BR 400 euro IV-V MY2006														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABA (Active Brake Assist)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Setra BR 400 euro IV-V MY2007														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABA (Active Brake Assist)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Setra BR 400 euro IV-V MY2008														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABA (Active Brake Assist)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Setra BR 400 euro IV-V MY2009														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABA (Active Brake Assist)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Setra BR 400 euro IV-V MY2010														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABA (Active Brake Assist)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Setra BR 400 euro IV-V MY2011														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABA (Active Brake Assist)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Setra BR 400 euro IV-V MY2012														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABA (Active Brake Assist)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Setra BR 400 euro IV-V MY2013														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABA (Active Brake Assist)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Setra BR 400 euro VI (WKK410) MY2014														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
IBH (Auxiliary heating)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EIS (Electronic ignition lock)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CCC (Coach Communication Center)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DCM1 (Door module1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX3 (Multiplexer3)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX4 (Multiplexer4)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX5 (Multiplexer5)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SMUX (Stand-alone multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y						Y	16 pin OBD (J1962)
CLCS (Single/Front Level regulation)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Setra BR 400 euro VI (WKK410) MY2015														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
IBH (Auxiliary heating)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EIS (Electronic ignition lock)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CCC (Coach Communication Center)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DCM1 (Door module1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MS (Maintenance system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX3 (Multiplexer3)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX4 (Multiplexer4)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX5 (Multiplexer5)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SMUX (Stand-alone multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y						Y	16 pin OBD (J1962)
CLCS (Single/Front Level regulation)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Setra BR 400 euro VI (WKK410) MY2016														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
IBH (Auxiliary heating)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EIS (Electronic ignition lock)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CCC (Coach Communication Center)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DCM1 (Door module1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MSF (Modular switch module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX3 (Multiplexer3)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX4 (Multiplexer4)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX5 (Multiplexer5)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SMUX (Stand-alone multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y						Y	16 pin OBD (J1962)
CLCS (Single/Front Level regulation)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Setra BR 400 euro VI (WKK410) MY2017														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
IBH (Auxiliary heating)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EIS (Electronic ignition lock)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CCC (Coach Communication Center)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DCM1 (Door module1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MUX1 (Multiplexer1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX3 (Multiplexer3)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX4 (Multiplexer4)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX5 (Multiplexer5)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SMUX (Stand-alone multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y						Y	16 pin OBD (J1962)
CLCS (Single/Front Level regulation)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Setra BR 400 euro VI (WKK410) MY2018														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
IBH (Auxiliary heating)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EIS (Electronic ignition lock)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CCC (Coach Communication Center)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DCM1 (Door module1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MUX2 (Multiplexer2)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX3 (Multiplexer3)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX4 (Multiplexer4)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX5 (Multiplexer5)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SMUX (Stand-alone multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y						Y	16 pin OBD (J1962)
CLCS (Single/Front Level regulation)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Setra BR 400 euro VI (WKK410) MY2019														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*			Y*				16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
IBH (Auxiliary heating)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
EIS (Electronic ignition lock)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CCC (Coach Communication Center)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DCM1 (Door module1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MUX3 (Multiplexer3)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX4 (Multiplexer4)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX5 (Multiplexer5)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SMUX (Stand-alone multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y						Y	16 pin OBD (J1962)
CLCS (Single/Front Level regulation)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
SRRR (Short range radar)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Setra BR 400 euro VI (WKK410) MY2020														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*			Y*				16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*			Y*				16 pin OBD (J1962)
IBH (Auxiliary heating)						Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
EIS (Electronic ignition lock)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
CCC (Coach Communication Center)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
DCM1 (Door module1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MUX3 (Multiplexer3)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX4 (Multiplexer4)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX5 (Multiplexer5)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SMUX (Stand-alone multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y						Y	16 pin OBD (J1962)
CLCS (Single/Front Level regulation)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
SRRR (Short range radar)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Setra BR 400 euro VI (WKK410) MY2021														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*			Y*				16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*			Y*				16 pin OBD (J1962)
IBH (Auxiliary heating)						Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
EIS (Electronic ignition lock)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
CCC (Coach Communication Center)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
DCM1 (Door module1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MUX3 (Multiplexer3)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX4 (Multiplexer4)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX5 (Multiplexer5)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SMUX (Stand-alone multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y						Y	16 pin OBD (J1962)
CLCS (Single/Front Level regulation)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
SRRR (Short range radar)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Setra BR 400 euro VI (WKK633) MY2013														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
Setra BR 400 euro VI (WKK633) MY2014														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
Setra BR 400 euro VI (WKK633) MY2015														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
Setra BR 400 euro VI (WKK633) MY2016														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
Setra BR 400 euro VI (WKK633) MY2017														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
Setra BR 400 euro VI (WKK633) MY2018														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
Setra BR 400 euro VI (WKK633) MY2019														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
Setra BR 400 euro VI (WKK633) MY2020														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
Setra BR 400 euro VI (WKK633) MY2021														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
Setra BR 500 euro VI MY2013														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EIS (Electronic ignition lock)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
CGW (Central gateway)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
DCM1 (Door module1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX3 (Multiplexer3)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX4 (Multiplexer4)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX5 (Multiplexer5)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SMUX (Stand-alone multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y						Y	16 pin OBD (J1962)
CLCS (Single/Front Level regulation)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Setra BR 500 euro VI MY2014														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*			Y*				16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
IBH (Auxiliary heating)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
EIS (Electronic ignition lock)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
DCM1 (Door module1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX3 (Multiplexer3)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX4 (Multiplexer4)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX5 (Multiplexer5)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SMUX (Stand-alone multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y						Y	16 pin OBD (J1962)
CLCS (Single/Front Level regulation)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Setra BR 500 euro VI MY2015														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
IBH (Auxiliary heating)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EIS (Electronic ignition lock)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CCC (Coach Communication Center)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DCM1 (Door module1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MS (Maintenance system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX3 (Multiplexer3)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX4 (Multiplexer4)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX5 (Multiplexer5)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SMUX (Stand-alone multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y						Y	16 pin OBD (J1962)
CLCS (Single/Front Level regulation)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Setra BR 500 euro VI MY2016														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
IBH (Auxiliary heating)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EIS (Electronic ignition lock)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CCC (Coach Communication Center)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DCM1 (Door module1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MSF (Modular switch module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX3 (Multiplexer3)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX4 (Multiplexer4)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX5 (Multiplexer5)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SMUX (Stand-alone multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y						Y	16 pin OBD (J1962)
CLCS (Single/Front Level regulation)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Setra BR 500 euro VI MY2017														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
IBH (Auxiliary heating)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EIS (Electronic ignition lock)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CCC (Coach Communication Center)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DCM1 (Door module1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MUX1 (Multiplexer1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX3 (Multiplexer3)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX4 (Multiplexer4)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX5 (Multiplexer5)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SMUX (Stand-alone multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y						Y	16 pin OBD (J1962)
CLCS (Single/Front Level regulation)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Setra BR 500 euro VI MY2018														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
IBH (Auxiliary heating)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EIS (Electronic ignition lock)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CCC (Coach Communication Center)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DCM1 (Door module1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MUX2 (Multiplexer2)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX3 (Multiplexer3)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX4 (Multiplexer4)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX5 (Multiplexer5)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SMUX (Stand-alone multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y						Y	16 pin OBD (J1962)
CLCS (Single/Front Level regulation)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Setra BR 500 euro VI MY2019														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*			Y*				16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
IBH (Auxiliary heating)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
EIS (Electronic ignition lock)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CCC (Coach Communication Center)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DCM1 (Door module1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MUX3 (Multiplexer3)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX4 (Multiplexer4)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX5 (Multiplexer5)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SMUX (Stand-alone multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y						Y	16 pin OBD (J1962)
CLCS (Single/Front Level regulation)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
SRRR (Short range radar)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Setra BR 500 euro VI MY2020														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*			Y*				16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*			Y*				16 pin OBD (J1962)
IBH (Auxiliary heating)						Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
EIS (Electronic ignition lock)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
CCC (Coach Communication Center)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
DCM1 (Door module1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MUX3 (Multiplexer3)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX4 (Multiplexer4)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX5 (Multiplexer5)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SMUX (Stand-alone multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y						Y	16 pin OBD (J1962)
CLCS (Single/Front Level regulation)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
SRRR (Short range radar)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Setra BR 500 euro VI MY2021														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*			Y*				16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
IBH (Auxiliary heating)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
EIS (Electronic ignition lock)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
CCC (Coach Communication Center)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
DCM1 (Door module1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MUX3 (Multiplexer3)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX4 (Multiplexer4)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX5 (Multiplexer5)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SMUX (Stand-alone multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y						Y	16 pin OBD (J1962)
CLCS (Single/Front Level regulation)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
SRRR (Short range radar)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Tourismo euro IV-V MY2004														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Single/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABA (Active Brake Assist)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Tourismo euro IV-V MY2005														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABA (Active Brake Assist)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Tourismo euro IV-V MY2006														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABA (Active Brake Assist)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Tourismo euro IV-V MY2007														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABA (Active Brake Assist)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Tourismo euro IV-V MY2008														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABA (Active Brake Assist)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Tourismo euro IV-V MY2009														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABA (Active Brake Assist)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Tourismo euro IV-V MY2010														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABA (Active Brake Assist)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Tourismo euro IV-V MY2011														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABA (Active Brake Assist)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Tourismo euro IV-V MY2012														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABA (Active Brake Assist)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Tourismo euro IV-V MY2013														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABA (Active Brake Assist)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Tourismo euro VI (WEB410) MY2014														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
IBH (Auxiliary heating)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EIS (Electronic ignition lock)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CCC (Coach Communication Center)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DCM1 (Door module1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX3 (Multiplexer3)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX4 (Multiplexer4)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX5 (Multiplexer5)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SMUX (Stand-alone multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y						Y	16 pin OBD (J1962)
CLCS (Single/Front Level regulation)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Tourismo euro VI (WEB410) MY2015														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
IBH (Auxiliary heating)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EIS (Electronic ignition lock)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CCC (Coach Communication Center)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DCM1 (Door module1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MS (Maintenance system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX3 (Multiplexer3)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX4 (Multiplexer4)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX5 (Multiplexer5)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SMUX (Stand-alone multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y						Y	16 pin OBD (J1962)
CLCS (Single/Front Level regulation)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Tourismo euro VI (WEB410) MY2016														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
IBH (Auxiliary heating)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EIS (Electronic ignition lock)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CCC (Coach Communication Center)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DCM1 (Door module1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MSF (Modular switch module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX3 (Multiplexer3)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX4 (Multiplexer4)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX5 (Multiplexer5)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SMUX (Stand-alone multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y						Y	16 pin OBD (J1962)
CLCS (Single/Front Level regulation)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Tourismo euro VI (WEB410) MY2017														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
IBH (Auxiliary heating)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EIS (Electronic ignition lock)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CCC (Coach Communication Center)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DCM1 (Door module1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MUX1 (Multiplexer1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX3 (Multiplexer3)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX4 (Multiplexer4)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX5 (Multiplexer5)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SMUX (Stand-alone multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y						Y	16 pin OBD (J1962)
CLCS (Single/Front Level regulation)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Tourismo euro VI (WEB410) MY2018														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
IBH (Auxiliary heating)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EIS (Electronic ignition lock)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CCC (Coach Communication Center)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DCM1 (Door module1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MUX2 (Multiplexer2)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX3 (Multiplexer3)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX4 (Multiplexer4)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX5 (Multiplexer5)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SMUX (Stand-alone multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y						Y	16 pin OBD (J1962)
CLCS (Single/Front Level regulation)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Tourismo euro VI (WEB410) MY2019														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*			Y*				16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
IBH (Auxiliary heating)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
EIS (Electronic ignition lock)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CCC (Coach Communication Center)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DCM1 (Door module1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MUX3 (Multiplexer3)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX4 (Multiplexer4)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX5 (Multiplexer5)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SMUX (Stand-alone multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y						Y	16 pin OBD (J1962)
CLCS (Single/Front Level regulation)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
SRRR (Short range radar)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Tourismo euro VI (WEB410) MY2020														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*			Y*				16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
IBH (Auxiliary heating)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
EIS (Electronic ignition lock)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
CCC (Coach Communication Center)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
DCM1 (Door module1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MUX3 (Multiplexer3)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX4 (Multiplexer4)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX5 (Multiplexer5)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SMUX (Stand-alone multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y						Y	16 pin OBD (J1962)
CLCS (Single/Front Level regulation)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
SRRR (Short range radar)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Tourismo euro VI (WEB410) MY2021														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*			Y*				16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
IBH (Auxiliary heating)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
EIS (Electronic ignition lock)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
CCC (Coach Communication Center)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
DCM1 (Door module1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MUX3 (Multiplexer3)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX4 (Multiplexer4)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX5 (Multiplexer5)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SMUX (Stand-alone multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y						Y	16 pin OBD (J1962)
CLCS (Single/Front Level regulation)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
SRRR (Short range radar)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Tourismo euro VI (WEB632) MY2014														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
NR1 (Single/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Tourismo euro VI (WEB632) MY2015														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Tourismo euro VI (WEB632) MY2016														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Tourismo euro VI (WEB632) MY2017														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Tourismo euro VI (WEB632) MY2018														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Tourismo euro VI (WEB632) MY2019														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
SRRR (Short range radar)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Tourismo euro VI (WEB632) MY2020														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
SRRR (Short range radar)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Tourismo euro VI (WEB632) MY2021														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
SRRR (Short range radar)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Travego euro IV-V MY2004														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABA (Active Brake Assist)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Travego euro IV-V MY2005														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABA (Active Brake Assist)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Travego euro IV-V MY2006														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABA (Active Brake Assist)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Travego euro IV-V MY2007														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABA (Active Brake Assist)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Travego euro IV-V MY2008														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABA (Active Brake Assist)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Travego euro IV-V MY2009														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABA (Active Brake Assist)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Travego euro IV-V MY2010														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABA (Active Brake Assist)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Travego euro IV-V MY2011														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABA (Active Brake Assist)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Travego euro IV-V MY2012														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABA (Active Brake Assist)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Travego euro IV-V MY2013														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABA (Active Brake Assist)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Fiat														
Doblo [00-09] MY2000														
223A5.000	IAW 59F	1,2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
182B9.000	EDC 15C	1,9		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
223A6.000	Lucas EPIC DCU3F	1,9		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Teves Mk20					Y	Y	Y						3 pin Fiat + OBD Power cable
Airbag	Autoliv MY99		(2F-2P-I)			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ECU identification help					Y									
Central body	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Central body	Proxi alignment procedure			MT/AT					Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset		Visteon						Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Doblo [00-09] MY2001														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
182B6.000	IAW 4EF	1,6		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
223A5.000	IAW 59F	1,2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
182B9.000	EDC 15C	1,9		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
223A6.000	Lucas EPIC DCU3F	1,9		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Teves Mk20/70					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Autoliv MY99		(2F-2P-I)			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ECU identification help					Y									
Central body	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Central body	Proxi alignment procedure			MT/AT					Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset		Visteon						Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Doblo [00-09] MY2002														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
182B6.000	IAW 4EF	1,6		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
223A5.000	IAW 59F	1,2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
182B9.000	EDC 15C	1,9		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
223A6.000	Lucas EPIC DCU3F	1,9		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Teves Mk20/70					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Autoliv MY99		(2F-2P-I)			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ECU identification help					Y									
Central body	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Central body	Proxi alignment procedure			MT/AT				Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset		Visteon					Y					Y	16 pin OBD (J1962)
Doblo [00-09] MY2003														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
182B6.000	IAW 4EF	1,6		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
223A5.000	IAW 59F	1,2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
182B9.000	EDC 15 CF3 EOBD	1,9		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
182B9.000	EDC 15C	1,9		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
188B9.000	Marelli 6JF EOBD	1,3	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
223A6.000	Lucas EPIC DCU3F	1,9		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Teves Mk20/70					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Autoliv MY99		(2F-2P-I)			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ECU identification help					Y									
Central body	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Central body	Proxi alignment procedure			MT/AT				Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset		Visteon					Y					Y	16 pin OBD (J1962)
Doblo [00-09] MY2004														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
182B6.000	IAW 4EF	1,6		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
223A5.000	IAW 59F	1,2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
182B9.000	EDC 15 CF3 EOBD	1,9		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
182B9.000	EDC 15C	1,9		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
188A9.000	Marelli 6JF EOBD	1,3	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
188B9.000	Marelli 6JF EOBD	1,3	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
223A6.000	Lucas EPIC DCU3F	1,9		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Teves Mk20/70					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Autoliv MY99		(2F-2P-I)			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ECU identification help					Y									
Central body	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Central body	Proxi alignment procedure			MT/AT					Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset		Visteon						Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Doblo [00-09] MY2005														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
182B6.000	IAW 4EF	1,6		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
223A5.000	IAW 59F	1,2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
182B9.000	EDC 15 CF3 EOBD	1,9		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
182B9.000	EDC 15C	1,9		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
188A9.000	Marelli 6JF EOBD	1,3	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
188B9.000	Marelli 6JF EOBD	1,3	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
223A6.000	Lucas EPIC DCU3F	1,9		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Teves Mk20/70					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Autoliv MY99		(2F-2P-I)			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ECU identification help					Y									
Central body	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Central body	Proxi alignment procedure			MT/AT					Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset		Visteon						Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Doblo [00-09] MY2006														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
182B6.000	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
223A3.011	Diagnose	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
223A5.000	Diagnose	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
310A2.011	Diagnose	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
350A1.000	Diagnose	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
370A0.011	Diagnose	1,8		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
182B9.000	Diagnose	1,9		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
186A9.000	EDC16C39 CF4 EOBD	1,9	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
188A9.000	Diagnose	1,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
199A2.000	Marelli 6F3 EOBD	1,3	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
223A7.000	Diagnose	1,9		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
223A9.000	Diagnose	1,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
223B1.000	EDC16C39 CF4 EOBD	1,9		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
223B2.000	Diagnose	1,9		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Teves Mk20/70					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Autoliv MY99		(2F-2P-I)			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ECU identification help					Y									
Central body	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Central body	Proxi alignment procedure			MT/AT					Y					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine		Marelli 6F3 EOBD	MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine		EDC16C39 CF4 EOBD	MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument		Marelli Instrument comfort	MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Doblo [00-09] MY2007														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
182B6.000	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
223A3.011	Diagnose	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
223A5.000	Diagnose	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
310A2.011	Diagnose	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
350A1.000	Diagnose	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
370A0.011	Diagnose	1,8		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
182B9.000	Diagnose	1,9		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
186A9.000	EDC16C39 CF4 EOBD	1,9	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
188A9.000	Diagnose	1,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
199A2.000	Marelli 6F3 EOBD	1,3	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
223A7.000	Diagnose	1,9		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
223A9.000	Diagnose	1,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
223B1.000	EDC16C39 CF4 EOBD	1,9		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
223B2.000	Diagnose	1,9		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Teves Mk20/70					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Autoliv MY99		(2F-2P-I)			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ECU identification help					Y									
Central body	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Central body	Proxi alignment procedure			MT/AT					Y					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine		Marelli 6F3 EOBD	MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine		EDC16C39 CF4 EOBD	MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument		Marelli Instrument comfort	MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Doblo [00-09] MY2008														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
182B6.000	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
223A3.011	Diagnose	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
223A5.000	Diagnose	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
310A2.011	Diagnose	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
350A1.000	Diagnose	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
370A0.011	Diagnose	1,8		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
182B9.000	Diagnose	1,9		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
186A9.000	EDC16C39 CF4 EOBD	1,9	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
188A9.000	Diagnose	1,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
199A2.000	Marelli 6F3 EOBD	1,3	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
223A7.000	Diagnose	1,9		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
223A9.000	Diagnose	1,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
223B1.000	EDC16C39 CF4 EOBD	1,9		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
223B2.000	Diagnose	1,9		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Teves Mk20/70					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Autoliv MY99		(2F-2P-I)			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ECU identification help					Y									

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Central body	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Central body	Proxi alignment procedure			MT/AT					Y					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine		Marelli 6F3 EOBD	MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine		EDC16C39 CF4 EOBD	MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument		Marelli Instrument comfort	MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Doblo [00-09] MY2009														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
182B6.000	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
223A3.011	Diagnose	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
223A5.000	Diagnose	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
310A2.011	Diagnose	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
350A1.000	Diagnose	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
370A0.011	Diagnose	1,8		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
182B9.000	Diagnose	1,9		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
186A9.000	EDC16C39 CF4 EOBD	1,9	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
188A9.000	Diagnose	1,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
199A2.000	Marelli 6F3 EOBD	1,3	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
223A7.000	Diagnose	1,9		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
223A9.000	Diagnose	1,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
223B1.000	EDC16C39 CF4 EOBD	1,9		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
223B2.000	Diagnose	1,9		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Teves Mk20/70					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Autoliv MY99		(2F-2P-I)			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Autoliv MY99		(1F-2P-2L-I)			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ECU identification help					Y									
Central body	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Central body	Proxi alignment procedure			MT/AT					Y					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine		Marelli 6F3 EOBD	MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine		EDC16C39 CF4 EOBD	MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument		Marelli Instrument comfort	MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Doblo [10-] MY2010														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
198A4.000	Motronic ME7.9.10 CF5/EOBD	1,4	Natural power	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
843A1.000	Diagnose	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
198A3.000	EDC16C39 CF5 EOBD	1,6	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
199A3.000	Diagnose	1,3	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
263A1.000	EDC16C39 CF5 EOBD	2	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
263A2.000	Diagnose	1,3	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
263A3.000	Diagnose	1,6	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
263A4.000	Diagnose	1,6	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Continental MK60EC ABS (EP)					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Marelli instrument panel (EP)3					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Airbag	Bosch airbag (EP) 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Central body	Delphi body computer (EP) 5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Central body	Proxi alignment procedure			MT/AT					Y					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine		EDC16C39 CF5 EOBD	MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument			MT/AT					Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Doblo [10-] MY2011														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
198A4.000	Motronic ME7.9.10 CF5/EOBD	1,4	Natural power	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
843A1.000	Diagnose	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
198A3.000	EDC16C39 CF5 EOBD	1,6	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
199A3.000	Diagnose	1,3	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
263A1.000	EDC16C39 CF5 EOBD	2	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
263A2.000	Marelli 8DF CF5/EOBD	1,3	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
263A3.000	Diagnose	1,6	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
263A4.000	Diagnose	1,6	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Continental MK60EC ABS (EP)					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Marelli instrument panel (EP)3					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Denso heater (EP)			MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Bosch airbag (EP) 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Central body	Delphi body computer (EP) 5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Central body	Proxi alignment procedure			MT/AT					Y					16 pin OBD (J1962)
Central body	Release transportmode			MT/AT			Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine		EDC16C39 CF5 EOBD	MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine		Marelli 8DF CF5/EOBD	MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument			MT/AT					Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Bosch parking control unit (EP)			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Doblo [10-] MY2012														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
198A4.000	Motronic ME7.9.10 CF5/EOBD	1,4	Tjet Natural power	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
843A1.000	Diagnose	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
198A3.000	EDC16C39 CF5 EOBD	1,6	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
199A3.000	Diagnose	1,3	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
263A1.000	EDC16C39 CF5 EOBD	2	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
263A2.000	Diagnose	1,3	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
263A3.000	Diagnose	1,6	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
263A4.000	Diagnose	1,6	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Continental MK60EC ABS (EP)					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Marelli instrument panel (EP)3					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Denso heater (EP)			MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Bosch airbag (EP) 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Central body	Delphi body computer (EP) 5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Central body	Proxi alignment procedure			MT/AT					Y					16 pin OBD (J1962)
Central body	Release transportmode			MT/AT			Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine		EDC16C39 CF5 EOBD	MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine		Marelli 8DF CF5/EOBD	MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument			MT/AT					Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Bosch parking control unit (EP)			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Doblo [10-] MY2013														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
198A4.000	Motronic ME7.9.10 CF5/EOBD	1,4	Tjet Natural power	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
843A1.000	Diagnose	1,4	16v	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
198A3.000	EDC16C39 CF5 EOBD	1,6	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
199A3.000	Diagnose	1,3	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
263A1.000	EDC16C39 CF5 EOBD	2	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
263A2.000	Diagnose	1,3	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
263A3.000	Diagnose	1,6	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
263A4.000	Diagnose	1,6	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
263A5.000	Diagnose	1,6	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Continental MK60EC ABS (EP)					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Marelli instrument panel (EP)3					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Denso heater (EP)			MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Bosch airbag (EP) 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Central body	Delphi body computer (EP) 5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Central body	Proxi alignment procedure			MT/AT					Y					16 pin OBD (J1962)
Central body	Release transportmode			MT/AT			Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine		EDC16C39 CF5 EOBD	MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine		Marelli 8DF CF5/EOBD	MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument			MT/AT					Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Bosch parking control unit (EP)			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Doblo [10-] MY2014														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT									Y	16 pin OBD (J1962)
198A4.000	Motronic ME7.9.10 CF5/EOBD	1,4	Tjet Natural power	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
310A2.011	Diagnose	1,4	16v	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
843A1.000	Diagnose	1,4	16v	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT									Y	16 pin OBD (J1962)
198A3.000	EDC16C39 CF5 EOBD	1,6	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
199A3.000	Diagnose	1,3	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
263A1.000	EDC16C39 CF5 EOBD	2	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
263A2.000	Diagnose	1,3	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
263A3.000	Diagnose	1,6	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
263A4.000	Diagnose	1,6	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
263A5.000	Diagnose	1,6	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	IPC (Instrument Panel Cluster)					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Additional heater	AHM (Additional heater module)			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Climate control	HVAC (Heat, ventilation and A/C)					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	TCM (Transmission control module)			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	ORC (occupant restraint control)					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Central body	BCM (body control module)					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Central body	Proxi alignment procedure			MT/AT					Y					16 pin OBD (J1962)
Central body	Release transportmode			MT/AT			Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	CTM (convergence telematic module)			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine		EDC16C39 CF5 EOBD	MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine		Marelli 8DF CF5/EOBD	MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument			MT/AT					Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	TPM (Tire pressure monitor)					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PAM (Parking assistance module)			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Doblo [10-] MY2015														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
198A4.000	Motronic ME7.9.10 CF5/EOBD	1,4	Tjet Natural power	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
310A2.011	Diagnose	1,4	16v	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
843A1.000	Diagnose	1,4	16v	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
198A3.000	EDC16C39 CF5 EOBD	1,6	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
199A3.000	Diagnose	1,3	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
263A1.000	EDC16C39 CF5 EOBD	2	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
263A2.000	Diagnose	1,3	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
263A3.000	Diagnose	1,6	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
263A4.000	Diagnose	1,6	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
263A5.000	Diagnose	1,6	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
263A6.000	Diagnose	1,3	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
263A7.000	Diagnose	1,6	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
263A8.000	Diagnose	1,6	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
940C1.000	Diagnose	1,6	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	IPC (Instrument Panel Cluster)			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Additional heater	AHM (Additional heater module)			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Climate control	HVAC (Heat, ventilation and A/C)					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	TCM (Transmission control module)			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	ORC (occupant restraint control)			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Central body	BCM (body control module)			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Central body	Proxi alignment procedure			MT/AT					Y					16 pin OBD (J1962)
Central body	Release transportmode			MT/AT			Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	ETM (Entertainment telematic module)			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Infotainment	CTM (convergence telematic module)			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Infotainment	RADIO			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine		EDC16C39 CF5 EOBD	MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine		Marelli 8DF CF5/EOBD	MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument			MT/AT					Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	TPM (Tire pressure monitor)					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PAM (Parking assistance module)			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Doblo [10-] MY2016														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
198A4.000	Motronic ME7.9.10 CF5/EOBD	1,4	Tjet Natural power	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
310A2.011	Diagnose	1,4	16v	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
843A1.000	Diagnose	1,4	16v	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
198A3.000	EDC16C39 CF5 EOBD	1,6	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
199A3.000	Diagnose	1,3	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
225A2.000	Diagnose	1,3	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
263A1.000	EDC16C39 CF5 EOBD	2	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
263A2.000	Diagnose	1,3	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
263A3.000	Diagnose	1,6	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
263A4.000	Diagnose	1,6	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
263A5.000	Diagnose	1,6	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
263A6.000	Diagnose	1,3	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
263A7.000	Diagnose	1,6	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
263A8.000	Diagnose	1,6	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
330A1.000	Marelli 9DF	1,3	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
940C1.000	Diagnose	1,6	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	IPC (Instrument Panel Cluster)			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Additional heater	AHM (Additional heater module)			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Climate control	HVAC (Heat, ventilation and A/C)					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	TCM (Transmission control module)			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Airbag	ORC (occupant restraint control)			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Central body	BCM (body control module)			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Central body	Proxi alignment procedure			MT/AT					Y					16 pin OBD (J1962)
Central body	Release transportmode			MT/AT			Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	ETM (Entertainment telematic module)			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Infotainment	CTM (convergence telematic module)			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Infotainment	RADIO			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine		EDC16C39 CF5 EOBD	MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine		Marelli 8DF CF5/EOBD	MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument		Marelli instrument panel (E	MT/AT					Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	TPM (Tire pressure monitor)					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PAM (Parking assistance module)			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Doblo [10-] MY2017														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
198A4.000	Motronic ME7.9.10 CF5/EOBD	1,4	Tjet Natural power	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
310A2.011	Diagnose	1,4	16v	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
843A1.000	Diagnose	1,4	16v	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
198A3.000	EDC16C39 CF5 EOBD	1,6	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
199A3.000	Diagnose	1,3	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
263A1.000	EDC16C39 CF5 EOBD	2	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
263A2.000	Diagnose	1,3	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
263A3.000	Diagnose	1,6	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
263A4.000	Diagnose	1,6	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
263A5.000	Diagnose	1,6	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	IPC (Instrument Panel Cluster)			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Additional heater	AHM (Additional heater module)			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Climate control	HVAC (Heat, ventilation and A/C)					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	TCM (Transmission control module)			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	ORC (occupant restraint control)			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Central body	BCM (body control module)			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Central body	Proxi alignment procedure			MT/AT					Y					16 pin OBD (J1962)
Central body	Release transportmode			MT/AT			Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	ETM (Entertainment telematic module)			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Infotainment	CTM (convergence telematic module)			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Infotainment	RADIO			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine		EDC16C39 CF5 EOBD	MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine		Marelli 8DF CF5/EOBD	MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument			MT/AT					Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	TPM (Tire pressure monitor)					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PAM (Parking assistance module)			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Doblo [10-] MY2018														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
198A4.000	Motronic ME7.9.10 CF5/EOBD	1,4	Tjet Natural power	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
310A2.011	Diagnose	1,4	16v	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
843A1.000	Diagnose	1,4	16v	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
198A3.000	EDC16C39 CF5 EOBD	1,6	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
199A3.000	Diagnose	1,3	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
225A2.000	Diagnose	1,3	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
263A1.000	EDC16C39 CF5 EOBD	2	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
263A2.000	Diagnose	1,3	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
263A3.000	Diagnose	1,6	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
263A4.000	Diagnose	1,6	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
263A5.000	Diagnose	1,6	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
263A6.000	Diagnose	1,3	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
263A7.000	Diagnose	1,6	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
263A8.000	Diagnose	1,6	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
330A1.000	Marelli 9DF	1,3	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
940C1.000	Diagnose	1,6	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	IPC (Instrument Panel Cluster)			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Additional heater	AHM (Additional heater module)			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Climate control	HVAC (Heat, ventilation and A/C)					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	TCM (Transmission control module)			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	ORC (occupant restraint control)			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Central body	BCM (body control module)			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Central body	Proxi alignment procedure			MT/AT					Y					16 pin OBD (J1962)
Central body	Release transportmode			MT/AT			Y		Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Infotainment	ETM (Entertainment telematic module)			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Infotainment	CTM (convergence telematic module)			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Infotainment	RADIO			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine		EDC16C39 CF5 EOBD	MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine		Marelli 8DF CF5/EOBD	MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument			MT/AT					Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	TPM (Tire pressure monitor)					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PAM (Parking assistance module)			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Doblo [10-] MY2019														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT									Y	16 pin OBD (J1962)
198A4.000	Motronic ME7.9.10 CF5/EOBD	1,4	Tjet Natural power	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
310A2.011	Diagnose	1,4	16v	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
843A1.000	Diagnose	1,4	16v	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT									Y	16 pin OBD (J1962)
198A3.000	EDC16C39 CF5 EOBD	1,6	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
199A3.000	Diagnose	1,3	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
225A2.000	Diagnose	1,3	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
263A1.000	EDC16C39 CF5 EOBD	2	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
263A2.000	Diagnose	1,3	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
263A3.000	Diagnose	1,6	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
263A4.000	Diagnose	1,6	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
263A5.000	Diagnose	1,6	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
263A6.000	Diagnose	1,3	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
263A7.000	Diagnose	1,6	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
263A8.000	Diagnose	1,6	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
330A1.000	Marelli 9DF	1,3	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
55280444	Diagnose	1,6	1,6 Multijet 16 V	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
940C1.000	Diagnose	1,6	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	IPC (Instrument Panel Cluster)			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Additional heater	AHM (Additional heater module)			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Climate control	HVAC (Heat, ventilation and A/C)					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	TCM (Transmission control module)			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	ORC (occupant restraint control)			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Central body	BCM (body control module)			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Central body	Proxi alignment procedure			MT/AT					Y					16 pin OBD (J1962)
Central body	Release transportmode			MT/AT			Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	ETM (Entertainment telematic module)			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Infotainment	CTM (convergence telematic module)			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Infotainment	RADIO			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine		EDC16C39 CF5 EOBD	MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine		Marelli 8DF CF5/EOBD	MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument			MT/AT					Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	TPM (Tire pressure monitor)					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PAM (Parking assistance module)			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Doblo [10-] MY2020														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT									Y	16 pin OBD (J1962)
198A4.000	Motronic ME7.9.10 CF5/EOBD	1,4	Tjet Natural power	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
310A2.011	Diagnose	1,4	16v	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
843A1.000	Diagnose	1,4	16v	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT									Y	16 pin OBD (J1962)
198A3.000	EDC16C39 CF5 EOBD	1,6	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
199A3.000	Diagnose	1,3	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
225A2.000	Diagnose	1,3	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
263A1.000	EDC16C39 CF5 EOBD	2	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
263A2.000	Diagnose	1,3	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
263A3.000	Diagnose	1,6	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
263A4.000	Diagnose	1,6	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
263A5.000	Diagnose	1,6	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
263A6.000	Diagnose	1,3	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
263A7.000	Diagnose	1,6	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
263A8.000	Diagnose	1,6	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
330A1.000	Marelli 9DF	1,3	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
55280444	Diagnose	1,6	1,6 Multijet 16 V	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
940C1.000	Diagnose	1,6	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	IPC (Instrument Panel Cluster)			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Additional heater	AHM (Additional heater module)			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Climate control	HVAC (Heat, ventilation and A/C)					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	TCM (Transmission control module)			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V	I	Add 1	Add 2	"F"	D	R	A	A	C	T	E	O	S	OBD/"F" Cable
							T	T	C	D	O	S	B	B	L	
Airbag	ORC (occupant restraint control)				MT/AT		Y*	Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Central body	BCM (body control module)				MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Central body	Proxi alignment procedure				MT/AT					Y						16 pin OBD (J1962)
Central body	Release transportmode				MT/AT			Y		Y						16 pin OBD (J1962)
Infotainment	ETM (Entertainment telematic module)				MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Infotainment	CTM (convergence telematic module)				MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Infotainment	RADIO				MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine			EDC16C39 CF5 EOBD	MT/AT			Y		Y					Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine			Marelli 8DF CF5/EOBD	MT/AT			Y		Y					Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument				MT/AT					Y*					Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	TPM (Tire pressure monitor)						Y	Y		Y						16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PAM (Parking assistance module)				MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Doblo [10-] MY2021																
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII				MT/AT									Y		16 pin OBD (J1962)
198A4.000	Motronic ME7.9.10 CF5/EOBD	1,4		Tjet Natural power	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
310A2.011	Diagnose	1,4	16v		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
843A1.000	Diagnose	1,4	16v		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII				MT/AT									Y		16 pin OBD (J1962)
198A3.000	EDC16C39 CF5 EOBD	1,6		Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
199A3.000	Diagnose	1,3		Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
225A2.000	Diagnose	1,3		Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
263A1.000	EDC16C39 CF5 EOBD	2		Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
263A2.000	Diagnose	1,3		Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
263A3.000	Diagnose	1,6		Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
263A4.000	Diagnose	1,6		Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
263A5.000	Diagnose	1,6		Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
263A6.000	Diagnose	1,3		Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
263A7.000	Diagnose	1,6		Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
263A8.000	Diagnose	1,6		Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
330A1.000	Marelli 9DF	1,3		Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
55280444	Diagnose	1,6	1,6 Multijet 16 V		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
940C1.000	Diagnose	1,6		Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose				MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	IPC (Instrument Panel Cluster)				MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Additional heater	AHM (Additional heater module)				MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Climate control	HVAC (Heat, ventilation and A/C)					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	TCM (Transmission control module)			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	ORC (occupant restraint control)			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Central body	BCM (body control module)			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Central body	Proxi alignment procedure			MT/AT					Y					16 pin OBD (J1962)
Central body	Release transportmode			MT/AT			Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	ETM (Entertainment telematic module)			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Infotainment	CTM (convergence telematic module)			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Infotainment	RADIO			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine		EDC16C39 CF5 EOBD	MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine		Marelli 8DF CF5/EOBD	MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument			MT/AT					Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	TPM (Tire pressure monitor)					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PAM (Parking assistance module)			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Ducato [-05] MY1994														
ABS	Bosch 5.3					Y	Y	Y						3 pin Fiat + OBD Power cable
Ducato [-05] MY1995														
ABS	Bosch 5.3					Y	Y	Y						3 pin Fiat + OBD Power cable
Ducato [-05] MY1996														
ABS	Bosch 5.3					Y	Y	Y						3 pin Fiat + OBD Power cable
Ducato [-05] MY1997														
ABS	Bosch 5.3					Y	Y	Y						3 pin Fiat + OBD Power cable
Ducato [-05] MY1998														
ABS	Bosch 5.3					Y	Y	Y						3 pin Fiat + OBD Power cable
Immobilizer					Y									
Ducato [-05] MY1999														
ABS	Bosch 5.3					Y	Y	Y						3 pin Fiat + OBD Power cable
Immobilizer					Y									
Ducato [-05] MY2000														
ABS	Bosch 5.3					Y	Y	Y						3 pin Fiat + OBD Power cable
Immobilizer					Y									
Ducato [-05] MY2001														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 5.3					Y	Y	Y						3 pin Fiat + OBD Power cable
Immobilizer					Y									

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Ducato [-05] MY2002														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
8140.43N	EDC15 CF3/EOBD	2,8		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
8140.43S	EDC15 CF3/EOBD	2,8		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
F1AE0481C	EDC15 CF3/EOBD	2,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
F1CE0481T	Bosch EDC16C39 CF4 EOBD	2,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
RHV	EDC15 CF3/EOBD	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Central lock	VAS 97/3						Y	Y						3 pin Fiat + OBD Power cable
Airbag	Diagnose					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ECU identification help					Y									
Reset service	Engine		Bosch EDC16C39 CF4 EO	MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Ducato [-05] MY2003														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
8140.43N	EDC15 CF3/EOBD	2,8		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
8140.43S	EDC15 CF3/EOBD	2,8		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
F1AE0481C	EDC15 CF3/EOBD	2,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
F1CE0481T	Bosch EDC16C39 CF4 EOBD	2,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
RHV	EDC15 CF3/EOBD	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 5.3 ASR			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Central lock	VAS 97/3						Y	Y						3 pin Fiat + OBD Power cable
Airbag	Diagnose					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ECU identification help					Y									
Reset service	Engine		Bosch EDC16C39 CF4 EO	MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Ducato [-05] MY2004														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
8140.43N	EDC15 CF3/EOBD	2,8		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
8140.43S	EDC15 CF3/EOBD	2,8		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
F1AE0481C	EDC15 CF3/EOBD	2,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
F1CE0481T	Bosch EDC16C39 CF4 EOBD	2,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
RHV	EDC15 CF3/EOBD	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 5.3 ASR			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ECU identification help					Y									
Reset service	Engine		Bosch EDC16C39 CF4 EC	MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Ducato [-05] MY2005														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
8140.43N	EDC15 CF3/EOBD	2,8		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
8140.43S	EDC15 CF3/EOBD	2,8		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
F1AE0481C	EDC15 CF3/EOBD	2,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
F1CE0481T	Bosch EDC16C39 CF4 EOBD	2,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
RHV	EDC15 CF3/EOBD	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 5.3 ASR			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ECU identification help					Y									
Reset service	Engine		Bosch EDC16C39 CF4 EC	MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Ducato [06-] MY2006														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
4HV	Visteon CF4 EOBD	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
F1AE0481D	Bosch EDC16C39 CF4 EOBD	2,3	120 Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
F1AE0481N	Bosch EDC16C39 CF4 EOBD	2,3	130 Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
F1AE0481T	Bosch EDC16C39 CF4 EOBD	2,3	JTD	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
F1AE3481C	Bosch EDC16C39 CF4 EOBD	2,3	JTD	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
F1AE3481G	Bosch EDC16C39 CF4 EOBD	2,3	110 Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
F1AE3481M	Bosch EDC17CP52 CF5/EOBD	3	JTD	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
F1CE0481D	Bosch EDC16C39 CF4 EOBD	3	160 Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
F1CE3481M	Bosch EDC17CP52 CF5/EOBD	3	JTD	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Marelli instrument panel 1			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Webasto heater (KW2)			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	Diagnose					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Marelli selespeed			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Central body	Body Computer Marelli 6			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Central body	Proxi alignment procedure			MT/AT					Y					16 pin OBD (J1962)
Power steering	SAGEM SpeedPro power steering			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine		Bosch EDC16C39 CF4 EO	MT/AT			Y	Y					Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine		Visteon CF4 EOBD	MT/AT				Y					Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine		Bosch - JTD	MT/AT				Y					Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument		Marelli instrument panel 1	MT/AT				Y					Y	16 pin OBD (J1962)
Ducato [06-] MY2007														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
4HV	Visteon CF4 EOBD	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
F1AE0481D	Bosch EDC16C39 CF4 EOBD	2,3	120 Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
F1AE0481N	Bosch EDC16C39 CF4 EOBD	2,3	130 Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
F1AE0481T	Bosch EDC16C39 CF4 EOBD	2,3	JTD	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
F1AE3481C	Bosch EDC16C39 CF4 EOBD	2,3	JTD	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
F1AE3481G	Bosch EDC16C39 CF4 EOBD	2,3	110 Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
F1AE3481M	Bosch EDC17CP52 CF5/EOBD	3	JTD	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
F1CE0481D	Bosch EDC16C39 CF4 EOBD	3	160 Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
F1CE3481M	Bosch EDC17CP52 CF5/EOBD	3	JTD	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Marelli instrument panel 1			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Webasto heater (KW2)			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	Diagnose					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Marelli selespeed			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Central body	Body Computer Marelli 6			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Central body	Proxi alignment procedure			MT/AT					Y					16 pin OBD (J1962)
Power steering	SAGEM SpeedPro power steering			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine		Bosch EDC16C39 CF4 EO	MT/AT			Y	Y					Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine		Visteon CF4 EOBD	MT/AT				Y					Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine		Bosch - JTD	MT/AT				Y					Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument		Marelli instrument panel 1	MT/AT				Y					Y	16 pin OBD (J1962)
Ducato [06-] MY2008														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
4HV	Visteon CF4 EOBD	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
F1AE0481D	Bosch EDC16C39 CF4 EOBD	2,3	120 Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
F1AE0481N	Bosch EDC16C39 CF4 EOBD	2,3	130 Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
F1AE0481T	Bosch EDC16C39 CF4 EOBD	2,3	JTD	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
F1AE3481C	Bosch EDC16C39 CF4 EOBD	2,3	JTD	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
F1AE3481G	Bosch EDC16C39 CF4 EOBD	2,3	110 Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
F1AE3481M	Bosch EDC17CP52 CF5/EOBD	3	JTD	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
F1CE0481D	Bosch EDC16C39 CF4 EOBD	3	160 Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
F1CE3481M	Bosch EDC17CP52 CF5/EOBD	3	JTD	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Marelli instrument panel 1			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Webasto heater (KW2)			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	Diagnose					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Marelli selespeed			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Central body	Body Computer Marelli 6			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Central body	Proxi alignment procedure			MT/AT					Y					16 pin OBD (J1962)
Power steering	SAGEM SpeedPro power steering			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine		Bosch EDC16C39 CF4 EOBD	MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine		Visteon CF4 EOBD	MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine		Bosch - JTD	MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument		Marelli instrument panel 1	MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Ducato [06-] MY2009														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT									Y	16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT									Y	16 pin OBD (J1962)
4HV	Visteon CF4 EOBD	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
F1AE0481D	Bosch EDC16C39 CF4 EOBD	2,3	120 Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
F1AE0481N	Bosch EDC16C39 CF4 EOBD	2,3	130 Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
F1AE0481T	Bosch EDC16C39 CF4 EOBD	2,3	JTD	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
F1AE3481C	Bosch EDC16C39 CF4 EOBD	2,3	JTD	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
F1AE3481G	Bosch EDC16C39 CF4 EOBD	2,3	110 Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
F1AE3481M	Bosch EDC17CP52 CF5/EOBD	3	JTD	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
F1CE0481D	Bosch EDC16C39 CF4 EOBD	3	160 Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
F1CE3481M	Bosch EDC17CP52 CF5/EOBD	3	JTD	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Marelli instrument panel 1			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Additional heater	Webasto heater (KW2)			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	Diagnose					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Marelli selespeed			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Central body	Body Computer Marelli 6			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Central body	Proxi alignment procedure			MT/AT					Y					16 pin OBD (J1962)
Power steering	SAGEM SpeedPro power steering			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine		Bosch EDC16C39 CF4 EC	MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine		Visteon CF4 EOBD	MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine		Bosch - JTD	MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument		Marelli instrument panel 1	MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Ducato [06-] MY2010														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT									Y	16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT									Y	16 pin OBD (J1962)
4HV	Visteon CF4 EOBD	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
F1AE0481D	Bosch EDC16C39 CF4 EOBD	2,3	120 Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
F1AE0481N	Bosch EDC16C39 CF4 EOBD	2,3	130 Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
F1AE0481T	Bosch EDC16C39 CF4 EOBD	2,3	JTD	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
F1AE3481C	Bosch EDC16C39 CF4 EOBD	2,3	JTD	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
F1AE3481G	Bosch EDC16C39 CF4 EOBD	2,3	110 Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
F1AE3481M	Bosch EDC17CP52 CF5/EOBD	3	JTD	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
F1CE0481D	Bosch EDC16C39 CF4 EOBD	3	160 Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
F1CE3481M	Bosch EDC17CP52 CF5/EOBD	3	JTD	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Marelli instrument panel 1			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Webasto heater (KW2)			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	Diagnose					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Marelli selespeed			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Central body	Body Computer Marelli 6			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Central body	Proxi alignment procedure			MT/AT					Y					16 pin OBD (J1962)
Power steering	SAGEM SpeedPro power steering			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine		Bosch EDC16C39 CF4 EC	MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine		Visteon CF4 EOBD	MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine		Bosch - JTD	MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Reset service	Instrument		Marelli instrument panel 1	MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Ducato [06-] MY2011														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
4HV	Visteon CF4 EOBD	2,2		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
F1AE0481D	Bosch EDC16C39 CF4 EOBD	2,3	120 Multijet	MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
F1AE0481N	Bosch EDC16C39 CF4 EOBD	2,3	130 Multijet	MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
F1AE0481T	Bosch EDC16C39 CF4 EOBD	2,3	JTD	MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
F1AE3481C	Bosch EDC16C39 CF4 EOBD	2,3	JTD	MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
F1AE3481G	Bosch EDC16C39 CF4 EOBD	2,3	110 Multijet	MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
F1AE3481M	Bosch EDC17CP52 CF5/EOBD	3	JTD	MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
F1CE0481D	Bosch EDC16C39 CF4 EOBD	3	160 Multijet	MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
F1CE3481M	Bosch EDC17CP52 CF5/EOBD	3	JTD	MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Instrument	Marelli instrument panel 1			MT/AT	Y	Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Webasto heater (KW2)			MT/AT	Y	Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control	Diagnose				Y*	Y*	Y*			Y*				16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Marelli selespeed			AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT	Y*	Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Central body	Body Computer Marelli 6			MT/AT	Y	Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Central body	Proxi alignment procedure			MT/AT				Y						16 pin OBD (J1962)
Power steering	SAGEM SpeedPro power steering			MT/AT	Y	Y								16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine		Bosch EDC16C39 CF4 EO	MT/AT		Y		Y					Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine		Visteon CF4 EOBD	MT/AT				Y					Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine		Bosch - JTD	MT/AT				Y					Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument		Marelli instrument panel 1	MT/AT				Y					Y	16 pin OBD (J1962)
Ducato [06-] MY2012														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
250A1.000	Bosch EDC17C49 CF5/EOBD	2	115 Multijet	MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
250A2.000	Diagnose	2	115 Multijet	MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
F1AE3481D	Marelli 8F3 CF5/EOBD	2,3	130 Multijet	MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
F1AE3481E	Diagnose	2,3	150 Multijet	MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
F1AE3481M	Bosch EDC17CP52 CF5/EOBD	3	JTD	MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
F1CE3481E	Bosch EDC17CP52 CF5/EOBD	3	180 Multijet	MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
F1CE3481M	Bosch EDC17CP52 CF5/EOBD	3	JTD	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Webasto heater (KW2)			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	Diagnose					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Marelli selespeed			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Central body	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Central body	Proxi alignment procedure			MT/AT					Y					16 pin OBD (J1962)
Central body	Release transportmode			MT/AT			Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Lauberhorn convergence (EP)			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Power steering	SAGEM SpeedPro power steering			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine		Marelli 8F3 CF5/EOBD	MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine		Bosch - Multijet	MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine		Bosch - JTD	MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument		Marelli cluster (EP) 4	MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Bosch parking control unit (EP)			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Ducato [06-] MY2013														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
250A1.000	Bosch EDC17C49 CF5/EOBD	2	115 Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
250A2.000	Diagnose	2	115 Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
F1AE3481D	Marelli 8F3 CF5/EOBD	2,3	130 Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
F1AE3481E	Diagnose	2,3	150 Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
F1AE3481M	Bosch EDC17CP52 CF5/EOBD	3	JTD	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
F1CE3481E	Bosch EDC17CP52 CF5/EOBD	3	180 Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
F1CE3481M	Bosch EDC17CP52 CF5/EOBD	3	JTD	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Webasto heater (KW2)			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	Diagnose					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Marelli selespeed			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Central body	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Central body	Proxi alignment procedure			MT/AT					Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Central body	Release transportmode			MT/AT			Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Lauberhorn convergence (EP)			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Power steering	SAGEM SpeedPro power steering			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine		Marelli 8F3 CF5/EOBD	MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine		Bosch - Multijet	MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine		Bosch - JTD	MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument		Marelli cluster (EP) 4	MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Bosch parking control unit (EP)			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Ducato [06-] MY2014														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT									Y	16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT									Y	16 pin OBD (J1962)
250A1.000	Bosch EDC17C49/CF5	2	115 Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
250A2.000	Diagnose	2	115 Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
F1AE3481D	Marelli 8F3 CF5/EOBD	2,3	130 Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
F1AE3481E	Diagnose	2,3	150 Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
F1AE3481G	Diagnose	2	110 Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
F1AE3481M	Bosch EDC17CP52 CF5/EOBD	3	JTD	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
F1CE3481E	Bosch EDC17CP52/CF5	3	180 Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
F1CE3481M	Bosch EDC17CP52 CF5/EOBD	3	JTD	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 9 ESP HDC			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Webasto heater (KW2)			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	Diagnose					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Central body	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Central body	Release transportmode			MT/AT			Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Power steering	SAGEM SpeedPro power steering			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine		Marelli 8F3 CF5/EOBD	MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine		Bosch - Multijet	MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine		Bosch - JTD	MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument		Marelli cluster	MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
HALF	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Ducato [06-] MY2015														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
250A1.000	Bosch EDC17C49/CF5	2	115 Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
250A2.000	Diagnose	2	115 Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
F1AE3481D	Marelli 8F3 CF5/EOBD	2,3	130 Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
F1AE3481E	Diagnose	2,3	150 Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
F1AE3481G	Diagnose	2	110 Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
F1AE3481M	Bosch EDC17CP52 CF5/EOBD	3	JTD	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
F1CE3481E	Bosch EDC17CP52/CF5	3	180 Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
F1CE3481M	Bosch EDC17CP52 CF5/EOBD	3	JTD	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 9 ESP HDC			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Webasto heater (KW2)			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	Diagnose					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Central body	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Central body	Release transportmode			MT/AT			Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Power steering	SAGEM SpeedPro power steering			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine		Marelli 8F3 CF5/EOBD	MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine		Bosch - Multijet	MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine		Bosch - JTD	MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument		Marelli cluster	MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
HALF	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Ducato [06-] MY2016														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
250A1.000	Bosch EDC17C49/CF5	2	115 Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
250A2.000	Diagnose	2	115 Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
F1AE3481D	Marelli 8F3 CF5/EOBD	2,3	130 Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
F1AE3481E	Diagnose	2,3	150 Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
F1AE3481G	Diagnose	2	110 Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
F1AE3481M	Bosch EDC17CP52 CF5/EOBD	3	JTD	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBd (J1962)
F1AGL411D	Magneti Marelli 9DF Euro6	2,3	130 Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBd (J1962)
F1CE3481E	Bosch EDC17CP52/CF5	3	180 Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBd (J1962)
F1CE3481M	Bosch EDC17CP52 CF5/EOBD	3	JTD	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBd (J1962)
ABS	Bosch 9 ESP HDC			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
Instrument	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
Additional heater	Webasto heater (KW2)			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Climate control	Diagnose					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBd (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBd (J1962)
Central body	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
Central body	Release transportmode			MT/AT			Y		Y					16 pin OBd (J1962)
Infotainment	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
Power steering	SAGEM SpeedPro power steering			MT/AT		Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Reset service	Engine		Magneti Marelli	MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBd (J1962)
Reset service	Engine		Bosch - Multijet	MT/AT					Y				Y	16 pin OBd (J1962)
Reset service	Engine		Bosch - JTD	MT/AT					Y				Y	16 pin OBd (J1962)
Reset service	Instrument		Marelli cluster	MT/AT					Y				Y	16 pin OBd (J1962)
HALF	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBd (J1962)
Parking assistance	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBd (J1962)
Ducato [06-] MY2017														
[Generic OBd]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBd (J1962)
[Generic OBd]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBd (J1962)
250A1.000	Bosch EDC17C49/CF5	2	115 Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBd (J1962)
250A2.000	Diagnose	2	115 Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBd (J1962)
F1AE3481D	Marelli 8F3 CF5/EOBD	2,3	130 Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBd (J1962)
F1AE3481E	Diagnose	2,3	150 Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBd (J1962)
F1AE3481G	Diagnose	2	110 Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBd (J1962)
F1AE3481M	Bosch EDC17CP52 CF5/EOBD	3	JTD	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBd (J1962)
F1AGL411D	Magneti Marelli 9DF Euro6	2,3	130 Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBd (J1962)
F1CE3481E	Bosch EDC17CP52/CF5	3	180 Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBd (J1962)
F1CE3481M	Bosch EDC17CP52 CF5/EOBD	3	JTD	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBd (J1962)
ABS	Bosch 9 ESP HDC			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
Instrument	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
Additional heater	Webasto heater (KW2)			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Climate control	Diagnose					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Central body	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Central body	Release transportmode			MT/AT			Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Power steering	SAGEM SpeedPro power steering			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine		Magneti Marelli	MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine		Bosch - Multijet	MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine		Bosch - JTD	MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument		Marelli cluster	MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
HALF	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Ducato [06-] MY2018														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
250A1.000	Bosch EDC17C49/CF5	2	115 Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
250A2.000	Diagnose	2	115 Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
F1AE3481D	Marelli 8F3 CF5/EOBD	2,3	130 Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
F1AE3481E	Diagnose	2,3	150 Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
F1AE3481G	Diagnose	2	110 Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
F1AE3481M	Bosch EDC17CP52 CF5/EOBD	3	JTD	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
F1AGL411D	Magneti Marelli 9DF Euro6	2,3	130 Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
F1CE3481E	Bosch EDC17CP52/CF5	3	180 Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
F1CE3481M	Bosch EDC17CP52 CF5/EOBD	3	JTD	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 9 ESP HDC			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Webasto heater (KW2)			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	Diagnose					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Central body	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Central body	Release transportmode			MT/AT			Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Power steering	SAGEM SpeedPro power steering			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Reset service	Engine		Magneti Marelli	MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine		Bosch - Multijet	MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine		Bosch - JTD	MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument		Marelli cluster	MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
HALF	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Ducato [06-] MY2019														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
250A1.000	Bosch EDC17C49/CF5	2	115 Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
250A2.000	Diagnose	2	115 Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
F1AE3481D	Marelli 8F3 CF5/EOBD	2,3	130 Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
F1AE3481E	Diagnose	2,3	150 Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
F1AE3481G	Diagnose	2	110 Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
F1AE3481M	Bosch EDC17CP52 CF5/EOBD	3	JTD	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
F1AGL411D	Magneti Marelli 9DF Euro6	2,3	130 Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
F1CE3481E	Bosch EDC17CP52/CF5	3	180 Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
F1CE3481M	Bosch EDC17CP52 CF5/EOBD	3	JTD	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 9 ESP HDC			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Webasto heater (KW2)			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	Diagnose					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Central body	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Central body	Release transportmode			MT/AT			Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Power steering	SAGEM SpeedPro power steering			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine		Magneti Marelli	MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine		Bosch - Multijet	MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine		Bosch - JTD	MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument		Marelli cluster	MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
HALF	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Fiorino [08-] MY2008														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
350A1.000	IAW 5SF8 Natural power - 8V	1,4	Natural power	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
KFV	Valeo TU3 PSA	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
199A2.000	Marelli 6F3 EOBD	1,3	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
199A9.000	Diagnose	1,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
199B1.000	Diagnose	1,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ABS 8 ESP (EP)		Stability Control	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Marelli cluster EP			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Additional heater	AHM (Additional heater module)			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Airbag	Autoliv 2 Airbag (Proxi)			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Central body	Delphi Body Computer (EP) 2			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Central body	Proxi alignment procedure			MT/AT					Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine 199A2.000		Marelli 6F3 EOBD	MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine 199A9.000		Marelli 8DF CF5/EOBD	MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine 199B1.000		Marelli 8F3 CF5/EOBD	MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument		Marelli cluster EP	MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Bosch parking control unit (EP)			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Fiorino [08-] MY2009														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
350A1.000	IAW 5SF8 Natural power - 8V	1,4	Natural power	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KFV	Valeo TU3 PSA	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
199A2.000	Marelli 6F3 EOBD	1,3	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
199A9.000	Diagnose	1,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
199B1.000	Diagnose	1,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ABS 8 ESP (EP)		Stability Control	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Marelli cluster EP			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Additional heater	AHM (Additional heater module)			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Marelli selespeed			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Autoliv 2 Airbag (Proxi)			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Central body	Delphi Body Computer (EP) 2			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Central body	Proxi alignment procedure			MT/AT					Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine 199A2.000		Marelli 6F3 EOBD	MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine 199A9.000		Marelli 8DF CF5/EOBD	MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine 199B1.000		Marelli 8F3 CF5/EOBD	MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument		Marelli cluster EP	MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Parking assistance	Bosch parking control unit (EP)			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Fiorino [08-] MY2010														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
350A1.000	IAW 5SF8 Natural power - 8V	1,4	Natural power	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KFV	Valeo TU3 PSA	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
199A2.000	Marelli 6F3 EOBD	1,3	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
199A9.000	Diagnose	1,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
199B1.000	Diagnose	1,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ABS 8 ESP (EP)		Stability Control	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Marelli cluster EP			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Additional heater	AHM (Additional heater module)			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Marelli selespeed			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Autoliv 2 Airbag (Proxi)			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Central body	Delphi Body Computer (EP) 2			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Central body	Proxi alignment procedure			MT/AT					Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine 199A2.000		Marelli 6F3 EOBD	MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine 199A9.000		Marelli 8DF CF5/EOBD	MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine 199B1.000		Marelli 8F3 CF5/EOBD	MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument		Marelli cluster EP	MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Bosch parking control unit (EP)			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Fiorino [08-] MY2011														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
350A1.000	IAW 5SF8 Natural power - 8V	1,4	Natural power	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KFV	Valeo TU3 PSA	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
199A2.000	Marelli 6F3 EOBD	1,3	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
199A9.000	Marelli 8DF CF5/EOBD	1,3	JTD	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
199B1.000	Marelli 8F3 CF5/EOBD	1,3	JTD	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ABS 8 ESP (EP)		Stability Control	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Marelli cluster EP			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Additional heater	AHM (Additional heater module)			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Marelli selespeed			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Autoliv 2 Airbag (Proxi)			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Central body	Delphi Body Computer (EP) 2			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Central body	Proxi alignment procedure			MT/AT					Y					16 pin OBD (J1962)
Central body	Release transportmode			MT/AT			Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Lauberhorn convergence (EP)			MT/AT		Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine 199A2.000		Marelli 6F3 EOBD	MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine 199A9.000		Marelli 8DF CF5/EOBD	MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine 199B1.000		Marelli 8F3 CF5/EOBD	MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument		Marelli cluster EP	MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Bosch parking control unit (EP)			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Fiorino [08-] MY2012														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
350A1.000	IAW 5SF8 Natural power - 8V	1,4	Natural power	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KFV	Valeo TU3 PSA	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
199A2.000	Marelli 6F3 EOBD	1,3	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
199A9.000	Marelli 8DF CF5/EOBD	1,3	JTD	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
199B1.000	Marelli 8F3 CF5/EOBD	1,3	JTD	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ABS 8 ESP (EP)		Stability Control	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Marelli cluster EP			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Additional heater	AHM (Additional heater module)			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Marelli selespeed			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Autoliv 2 Airbag (Proxi)			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Central body	Delphi Body Computer (EP) 2			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Central body	Proxi alignment procedure			MT/AT					Y					16 pin OBD (J1962)
Central body	Release transportmode			MT/AT			Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Lauberhorn convergence (EP)			MT/AT		Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine 199A2.000		Marelli 6F3 EOBD	MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine 199A9.000		Marelli 8DF CF5/EOBD	MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine 199B1.000		Marelli 8F3 CF5/EOBD	MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument		Marelli cluster EP	MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Bosch parking control unit (EP)			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Fiorino [08-] MY2013														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
350A1.000	IAW 5SF8 Natural power - 8V	1,4	Natural power	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KFT	Valeo TU3 PSA CF5	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KFV	Valeo TU3 PSA	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
199A2.000	Marelli 6F3 EOBD	1,3	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
199A9.000	Marelli 8DF CF5/EOBD	1,3	JTD	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
199B1.000	Marelli 8F3 CF5/EOBD	1,3	JTD	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ABS 8 ESP (EP)		Stability Control	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Marelli cluster EP			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Additional heater	AHM (Additional heater module)			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Marelli selespeed			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Autoliv 2 Airbag (Proxi)			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Central body	Delphi Body Computer (EP) 2			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Central body	Proxi alignment procedure			MT/AT					Y					16 pin OBD (J1962)
Central body	Release transportmode			MT/AT			Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Lauberhorn convergence (EP)			MT/AT		Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine 199A2.000		Marelli 6F3 EOBD	MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine 199A9.000		Marelli 8DF CF5/EOBD	MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine 199B1.000		Marelli 8F3 CF5/EOBD	MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument		Marelli cluster EP	MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Bosch parking control unit (EP)			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Fiorino [08-] MY2014														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
350A1.000	IAW 5SF8 Natural power - 8V	1,4	Natural power	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KFT	Valeo TU3 PSA CF5	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KFV	Valeo TU3 PSA	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
199A2.000	Marelli 6F3 EOBD	1,3	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
199A9.000	Marelli 8DF CF5/EOBD	1,3	JTD	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
199B1.000	Marelli 8F3 CF5/EOBD	1,3	JTD	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose		Stability Control	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Additional heater	AHM (Additional heater module)			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Marelli selespeed			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Central body	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Central body	Proxi alignment procedure			MT/AT					Y					16 pin OBD (J1962)
Central body	Release transportmode			MT/AT			Y		Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Infotainment	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine 199A2.000		Marelli 6F3 EOBD	MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine 199A9.000		Marelli 8DF CF5/EOBD	MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine 199B1.000		Marelli 8F3 CF5/EOBD	MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument		Marelli cluster EP	MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Fiorino [08-] MY2015														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
350A1.000	IAW 5SF8 Natural power - 8V	1,4	Natural power	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KFT	Valeo TU3 PSA CF5	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KFV	Valeo TU3 PSA	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
199A2.000	Marelli 6F3 EOBD	1,3	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
199A9.000	Marelli 8DF CF5/EOBD	1,3	JTD	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
199B1.000	Marelli 8F3 CF5/EOBD	1,3	JTD	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose		Stability Control	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Additional heater	AHM (Additional heater module)			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Marelli selespeed			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Central body	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Central body	Proxi alignment procedure			MT/AT					Y					16 pin OBD (J1962)
Central body	Release transportmode			MT/AT			Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine 199A2.000		Marelli 6F3 EOBD	MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine 199A9.000		Marelli 8DF CF5/EOBD	MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine 199B1.000		Marelli 8F3 CF5/EOBD	MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument		Marelli cluster EP	MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose		ABS control system			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Fiorino [08-] MY2016														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
350A1.000	IAW 5SF8 Natural power - 8V	1,4	Natural power	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KFT	Valeo TU3 PSA CF5	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KFV	Valeo TU3 PSA	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
199A2.000	Marelli 6F3 EOBD	1,3	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
199A9.000	Marelli 8DF CF5/EOBD	1,3	JTD	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
199B1.000	Marelli 8F3 CF5/EOBD	1,3	JTD	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose		Stability Control	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Additional heater	AHM (Additional heater module)			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Marelli selespeed			AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Central body	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Central body	Proxi alignment procedure			MT/AT					Y					16 pin OBD (J1962)
Central body	Release transportmode			MT/AT			Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine 199A2.000		Marelli 6F3 EOBD	MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine 199A9.000		Marelli 8DF CF5/EOBD	MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine 199B1.000		Marelli 8F3 CF5/EOBD	MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument		Marelli cluster EP	MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose		ABS control system			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Fiorino [08-] MY2017														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
350A1.000	IAW 5SF8 Natural power - 8V	1,4	Natural power	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
KFT	Valeo TU3 PSA CF5	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
KFV	Valeo TU3 PSA	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
199A2.000	Marelli 6F3 EOBD	1,3	Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
199A9.000	Marelli 8DF CF5/EOBD	1,3	JTD	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
199B1.000	Marelli 8F3 CF5/EOBD	1,3	JTD	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose		Stability Control	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Additional heater	AHM (Additional heater module)			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Marelli selespeed			AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Central body	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Central body	Proxi alignment procedure			MT/AT					Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Central body	Release transportmode			MT/AT			Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine 199A2.000		Marelli 6F3 EOBD	MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine 199A9.000		Marelli 8DF CF5/EOBD	MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine 199B1.000		Marelli 8F3 CF5/EOBD	MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument		Marelli cluster EP	MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose		ABS control system			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Fiorino [08-] MY2018														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT									Y	16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT									Y	16 pin OBD (J1962)
Fiorino [94-01] MY1994														
146C6.000	Monomotronic MA1.7	1,4		MT/AT		Y	Y							3 pin Fiat + OBD Power cable
146D5.000	Monomotronic MA1.7	1,4		MT/AT		Y	Y							3 pin Fiat + OBD Power cable
Fiorino [94-01] MY1995														
146C6.000	Monomotronic MA1.7	1,6		MT/AT		Y	Y							3 pin Fiat + OBD Power cable
146D5.000	Monomotronic MA1.7	1,4		MT/AT		Y	Y							3 pin Fiat + OBD Power cable
146D6.000	Monomotronic MA1.7	1,6		MT/AT		Y	Y							3 pin Fiat + OBD Power cable
Fiorino [94-01] MY1996														
146C6.000	Monomotronic MA1.7	1,6		MT/AT		Y	Y							3 pin Fiat + OBD Power cable
146D5.000	Monomotronic MA1.7	1,4		MT/AT		Y	Y							3 pin Fiat + OBD Power cable
146D6.000	Monomotronic MA1.7	1,6		MT/AT		Y	Y							3 pin Fiat + OBD Power cable
Fiorino [94-01] MY1997														
146C6.000	Monomotronic MA1.7	1,6		MT/AT		Y	Y							3 pin Fiat + OBD Power cable
146D5.000	Monomotronic MA1.7	1,4		MT/AT		Y	Y							3 pin Fiat + OBD Power cable
146D6.000	Monomotronic MA1.7	1,6		MT/AT		Y	Y							3 pin Fiat + OBD Power cable
Fiorino [94-01] MY1998														
146C6.000	Monomotronic MA1.7	1,6		MT/AT		Y	Y							3 pin Fiat + OBD Power cable
146D5.000	Monomotronic MA1.7	1,4		MT/AT		Y	Y							3 pin Fiat + OBD Power cable
146D6.000	Monomotronic MA1.7	1,6		MT/AT		Y	Y							3 pin Fiat + OBD Power cable
Fiorino [94-01] MY1999														
146C6.000	Monomotronic MA1.7	1,6		MT/AT		Y	Y							3 pin Fiat + OBD Power cable
146D5.000	Monomotronic MA1.7	1,4		MT/AT		Y	Y							3 pin Fiat + OBD Power cable
146D6.000	Monomotronic MA1.7	1,6		MT/AT		Y	Y							3 pin Fiat + OBD Power cable
Fiorino [94-01] MY2000														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
146C6.000	Monomotronic MA1.7	1,6		MT/AT		Y	Y							3 pin Fiat + OBD Power cable
146D5.000	Monomotronic MA1.7	1,4		MT/AT		Y	Y							3 pin Fiat + OBD Power cable
146D6.000	Monomotronic MA1.7	1,6		MT/AT		Y	Y							3 pin Fiat + OBD Power cable
Fiorino [94-01] MY2001														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
146D6.000	Monomotronic MA1.7	1,6		MT/AT		Y	Y							3 pin Fiat + OBD Power cable
Fullback MY2016														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
4N15	Diagnose	2,5		MT/AT		Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS (Anti Lock Brakes)					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	IPC (Instrument Panel Cluster)					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Climate control	HVAC (Heat, ventilation and A/C)					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	TCM (Transmission control module)			AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	DTCM (Drive train control module)			AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	ORC (Occupant restraint)					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Central body	BCM (body control module)					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering	Steering angle sensor					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	IPC (Instrument Panel Cluster)								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Lane assist	FFCM (forward facing camera module)					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Fullback MY2017														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
4N15	Diagnose	2,5		MT/AT		Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS (Anti Lock Brakes)					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	IPC (Instrument Panel Cluster)					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Climate control	HVAC (Heat, ventilation and A/C)					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	TCM (Transmission control module)			AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	DTCM (Drive train control module)			AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	ORC (Occupant restraint)					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Central body	BCM (body control module)					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering	Steering angle sensor					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	IPC (Instrument Panel Cluster)								Y				Y	16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Lane assist	FFCM (forward facing camera module)					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Fullback MY2018														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
4N15	Diagnose	2,5		MT/AT		Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS (Anti Lock Brakes)					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	IPC (Instrument Panel Cluster)					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Climate control	HVAC (Heat, ventilation and A/C)					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	TCM (Transmission control module)			AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	DTCM (Drive train control module)			AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	ORC (Occupant restraint)					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Central body	BCM (body control module)					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering	Steering angle sensor					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	IPC (Instrument Panel Cluster)								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Lane assist	FFCM (forward facing camera module)					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Scudo [07-] MY2007														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
9HU	Bosch EDC16C34 CF4/EOBD	1,6	90 Multijet (Euro4)	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
RHK	Siemens SID 803 CF4 EOBD	2	120 Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
RHR	Siemens SID 803 CF4 EOBD	2	140 Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 5.3 PSA			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	Marelli instrument panel PSA 2			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	Diagnose		Front			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Climate control	Diagnose		Rear			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Autoliv ACU			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central body	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Power steering	HPI Power steering			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset		Johnson EV body	MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset		Valeo body 2	MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PSA Valeo parking control unit			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scudo [07-] MY2008														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
9HU	Bosch EDC16C34 CF4/EOBD	1,6	90 Multijet (Euro4)	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
RHK	Siemens SID 803 CF4 EOBD	2	120 Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
RHR	Siemens SID 803 CF4 EOBD	2	140 Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 5.3 PSA			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	Marelli instrument panel PSA 2			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	Diagnose		Front			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Climate control	Diagnose		Rear			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Autoliv ACU			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central body	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Power steering	HPI Power steering			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset		Johnson EV body	MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset		Valeo body 2	MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PSA Valeo parking control unit			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scudo [07-] MY2009														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
9HU	Bosch EDC16C34 CF4/EOBD	1,6	90 Multijet (Euro4)	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
RHK	Siemens SID 803 CF4 EOBD	2	120 Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
RHR	Siemens SID 803 CF4 EOBD	2	140 Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 5.3 PSA			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	Marelli instrument panel PSA 2			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	Diagnose		Front			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Climate control	Diagnose		Rear			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Autoliv ACU			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central body	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Power steering	HPI Power steering			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset		Johnson EV body	MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset		Valeo body 2	MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PSA Valeo parking control unit			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scudo [07-] MY2010														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
9HU	Bosch EDC16C34 CF4/EOBD	1,6	90 Multijet (Euro4)	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
RHK	Siemens SID 803 CF4 EOBD	2	120 Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
RHR	Siemens SID 803 CF4 EOBD	2	140 Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 5.3 PSA			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	Marelli instrument panel PSA 2			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	Diagnose		Front			Y	Y	Y				Y		16 pin OBD (J1962)
Climate control	Diagnose		Rear			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Autoliv ACU			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central body	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Power steering	HPI Power steering			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset		Johnson EV body	MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset		Valeo body 2	MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PSA Valeo parking control unit			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scudo [07-] MY2011														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
9HU	Bosch EDC16C34 CF4/EOBD	1,6	90 Multijet (Euro4)	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
RHK	Siemens SID 803 CF4 EOBD	2	120 Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
RHR	Siemens SID 803 CF4 EOBD	2	140 Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 5.3 PSA			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	Marelli instrument panel PSA 2			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	Diagnose		Front			Y	Y	Y				Y		16 pin OBD (J1962)
Climate control	Diagnose		Rear			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Autoliv ACU			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central body	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Power steering	HPI Power steering			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset		Johnson EV body	MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset		Valeo body 2	MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PSA Valeo parking control unit			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scudo [07-] MY2012														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
9H07	Diagnose	1,6	90 Multijet (Euro5)	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
9HU	Bosch EDC16C34 CF4/EOBD	1,6	90 Multijet (Euro4)	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
RH02	Delphi DCM3.5 CF5	2	130 Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
RHH	Delphi DCM3.5 CF5	2	165 Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
RHK	Siemens SID 803 CF4 EOBD	2	120 Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
RHR	Siemens SID 803 CF4 EOBD	2	140 Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 5.3 PSA			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	Marelli instrument panel PSA 2			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	Diagnose		Front			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Climate control	Diagnose		Rear			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Autoliv ACU			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central body	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Power steering	HPI Power steering			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset		Johnson EV body	MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset		Valeo body 2	MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PSA Valeo parking control unit			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scudo [07-] MY2013														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
9H07	Diagnose	1,6	90 Multijet (Euro5)	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
9HU	Bosch EDC16C34 CF4/EOBD	1,6	90 Multijet (Euro4)	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
RH02	Delphi DCM3.5 CF5	2	130 Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
RHH	Delphi DCM3.5 CF5	2	165 Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
RHK	Siemens SID 803 CF4 EOBD	2	120 Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
RHR	Siemens SID 803 CF4 EOBD	2	140 Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 5.3 PSA			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	Marelli instrument panel PSA 2			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	Diagnose		Front			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Climate control	Diagnose		Rear			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Autoliv ACU			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central body	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Power steering	HPI Power steering			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset		Johnson EV body	MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset		Valeo body 2	MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Parking assistance	PSA Valeo parking control unit			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scudo [07-] MY2014														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
9H07	Diagnose	1,6	90 Multijet (Euro5)	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
9HU	Bosch EDC16C34 CF4/EOBD	1,6	90 Multijet (Euro4)	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
RH02	Delphi DCM3.5 CF5	2	130 Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
RHH	Delphi DCM3.5 CF5	2	165 Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
RHK	Siemens SID 803 CF4 EOBD	2	120 Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
RHR	Siemens SID 803 CF4 EOBD	2	140 Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 5.3 PSA			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	Marelli instrument panel PSA 2			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	Diagnose		Front			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Climate control	Diagnose		Rear			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Autoliv ACU			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central body	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Power steering	HPI Power steering			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset		Johnson EV body	MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset		Valeo body 2	MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PSA Valeo parking control unit			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scudo [07-] MY2015														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
9H07	Diagnose	1,6	90 Multijet (Euro5)	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
9HU	Bosch EDC16C34 CF4/EOBD	1,6	90 Multijet (Euro4)	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
RH02	Delphi DCM3.5 CF5	2	130 Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
RHH	Delphi DCM3.5 CF5	2	165 Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
RHK	Siemens SID 803 CF4 EOBD	2	120 Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
RHR	Siemens SID 803 CF4 EOBD	2	140 Multijet	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 5.3 PSA			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	Marelli instrument panel PSA 2			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	Diagnose		Front			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Climate control	Diagnose		Rear			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Airbag	Autoliv ACU			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central body	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Power steering	HPI Power steering			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset		Johnson EV body	MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset		Valeo body 2	MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PSA Valeo parking control unit			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scudo [07-] MY2016														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
Scudo [95-06] MY1995														
220A2.000	Monomotronic MA1.7	1,6		MT/AT		Y	Y							3 pin Fiat + OBD Power cable
Scudo [95-06] MY1996														
220A2.000	Monomotronic MA1.7	1,6		MT/AT		Y	Y							3 pin Fiat + OBD Power cable
Scudo [95-06] MY1997														
220A2.000	Monomotronic MA1.7	1,6		MT/AT		Y	Y							3 pin Fiat + OBD Power cable
Scudo [95-06] MY1998														
220A2.000	Monomotronic MA1.7	1,6		MT/AT		Y	Y							3 pin Fiat + OBD Power cable
RHX	EDC 15	2		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scudo [95-06] MY1999														
220A2.000	Monomotronic MA1.7	1,6		MT/AT		Y	Y							3 pin Fiat + OBD Power cable
RHX	EDC 15	2		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scudo [95-06] MY2000														
220A2.000	Monomotronic MA1.7	1,6		MT/AT		Y	Y							3 pin Fiat + OBD Power cable
RHX	EDC 15	2		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scudo [95-06] MY2001														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
RHW	EDC 15 PSA	2	16V	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
RHX	EDC 15 PSA	2		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scudo [95-06] MY2002														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
RHW	EDC 15 PSA	2	16V	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
RHX	EDC 15 PSA	2		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scudo [95-06] MY2003														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
RHW	EDC 15 PSA	2	16V	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
RHX	EDC 15 PSA	2		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V	I	Add 1	Add 2	"F"	D	R	A	A	C	T	E	O	S	L	OBD/"F" Cable	
Scudo [95-06] MY2004																		
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII				MT/AT												Y	16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII				MT/AT												Y	16 pin OBD (J1962)
RHW	EDC 15 PSA	2	16V		MT/AT		Y	Y	Y									16 pin OBD (J1962)
RHX	EDC 15 PSA	2			MT/AT		Y	Y	Y									16 pin OBD (J1962)
Scudo [95-06] MY2005																		
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII				MT/AT												Y	16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII				MT/AT												Y	16 pin OBD (J1962)
RHW	EDC 15 PSA	2	16V		MT/AT		Y	Y	Y									16 pin OBD (J1962)
RHX	EDC 15 PSA	2			MT/AT		Y	Y	Y									16 pin OBD (J1962)
Scudo [95-06] MY2006																		
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII				MT/AT												Y	16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII				MT/AT												Y	16 pin OBD (J1962)
RHW	EDC 15 PSA	2	16V		MT/AT		Y	Y	Y									16 pin OBD (J1962)
RHX	EDC 15 PSA	2			MT/AT		Y	Y	Y									16 pin OBD (J1962)
Strada MY2001																		
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII				MT												Y	16 pin OBD (J1962)
188A4.000	IAW 59F	1,2			MT		Y	Y	Y	Y								16 pin OBD (J1962)
223A6.000	Lucas EPIC DCU3F	1,9			MT		Y	Y	Y									16 pin OBD (J1962)
Strada MY2002																		
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII				MT												Y	16 pin OBD (J1962)
188A4.000	IAW 59F	1,2			MT		Y	Y	Y	Y								16 pin OBD (J1962)
188A2.000	EDC15 CF3/EOBD	1,9			MT		Y	Y	Y									16 pin OBD (J1962)
223A6.000	Lucas EPIC DCU3F	1,9			MT		Y	Y	Y									16 pin OBD (J1962)
Instrument	Marelli Instrument						Y	Y	Y									16 pin OBD (J1962)
Strada MY2003																		
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII				MT												Y	16 pin OBD (J1962)
188A4.000	IAW 59F	1,2			MT		Y	Y	Y	Y								16 pin OBD (J1962)
188A2.000	EDC15 CF3/EOBD	1,9			MT		Y	Y	Y									16 pin OBD (J1962)
223A6.000	Lucas EPIC DCU3F	1,9			MT		Y	Y	Y									16 pin OBD (J1962)
Instrument	Marelli Instrument						Y	Y	Y									16 pin OBD (J1962)
Strada MY2004																		
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII				MT												Y	16 pin OBD (J1962)
188A4.000	IAW 59F	1,2			MT		Y	Y	Y	Y								16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII				MT												Y	16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
188A2.000	EDC15 CF3/EOBD	1,9		MT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
223A6.000	Lucas EPIC DCU3F	1,9		MT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Marelli Instrument					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Strada MY2005														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT								Y		16 pin OBD (J1962)
188A4.000	IAW 59F	1,2		MT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT								Y		16 pin OBD (J1962)
188A2.000	EDC15 CF3/EOBD	1,9		MT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
223A6.000	Lucas EPIC DCU3F	1,9		MT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Marelli Instrument					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Strada MY2006														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT								Y		16 pin OBD (J1962)
310A2.011	Diagnose	1,4		MT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
310A5.011	Diagnose	1,6		MT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT								Y		16 pin OBD (J1962)
223A9.000	Marelli 6F3 EOBD	1,3		MT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 5.3 ASR			MT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Marelli instrument panel					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Airbag	TRW 2MY 97		(2F-I)	MT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ECU identification help					Y									
Central body	Body Computer Marelli 2			MT		Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Central body	Proxi alignment procedure			MT/AT					Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine		Marelli 6F3 EOBD	MT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument		Marelli instrument panel	MT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Strada MY2007														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT								Y		16 pin OBD (J1962)
310A2.011	Diagnose	1,4		MT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
310A5.011	Diagnose	1,6		MT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT								Y		16 pin OBD (J1962)
223A9.000	Marelli 6F3 EOBD	1,3		MT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 5.3 ASR			MT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Marelli instrument panel					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Airbag	TRW 2MY 97		(2F-I)	MT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ECU identification help					Y									
Central body	Body Computer Marelli 2			MT		Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Central body	Proxi alignment procedure			MT/AT					Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine		Marelli 6F3 EOBD	MT			Y	Y					Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument		Marelli instrument panel	MT				Y					Y	16 pin OBD (J1962)
Strada MY2008														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT								Y		16 pin OBD (J1962)
310A2.011	Diagnose	1,4		MT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
310A5.011	Diagnose	1,6		MT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT								Y		16 pin OBD (J1962)
223A9.000	Marelli 6F3 EOBD	1,3		MT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 5.3 ASR			MT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Marelli instrument panel					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Airbag	TRW 2MY 97		(2F-I)	MT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ECU identification help					Y									
Central body	Body Computer Marelli 2			MT		Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Central body	Proxi alignment procedure			MT/AT					Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine		Marelli 6F3 EOBD	MT			Y	Y					Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument		Marelli instrument panel	MT				Y					Y	16 pin OBD (J1962)
Strada MY2009														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT								Y		16 pin OBD (J1962)
310A2.011	Diagnose	1,4		MT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
310A5.011	Diagnose	1,6		MT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT								Y		16 pin OBD (J1962)
223A9.000	Marelli 6F3 EOBD	1,3		MT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 5.3 ASR			MT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Marelli instrument panel					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Airbag	TRW MY 97		(2F-I)	MT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ECU identification help					Y									
Central body	Body Computer Marelli 2			MT		Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Central body	Proxi alignment procedure			MT/AT					Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine		Marelli 6F3 EOBD	MT			Y	Y					Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument		Marelli instrument panel	MT				Y					Y	16 pin OBD (J1962)
Strada MY2010														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT								Y		16 pin OBD (J1962)
310A2.011	Diagnose	1,4		MT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
310A5.011	Diagnose	1,6		MT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT								Y		16 pin OBD (J1962)
223A9.000	Marelli 6F3 EOBD	1,3		MT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 5.3 ASR			MT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Marelli instrument panel					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Airbag	TRW MY 97		(2F-I)	MT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ECU identification help					Y									
Central body	Body Computer Marelli 2			MT		Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Central body	Release transportmode			MT			Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Central body	Proxi alignment procedure			MT/AT					Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine		Marelli 6F3 EOBD	MT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument		Marelli instrument panel	MT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Strada MY2011														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT								Y		16 pin OBD (J1962)
310A2.011	Diagnose	1,4		MT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
310A5.011	Diagnose	1,6		MT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT								Y		16 pin OBD (J1962)
199B1.000	Marelli 8F3 CF5/EOBD	1,3		MT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
223A9.000	Marelli 6F3 EOBD	1,3		MT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Marelli instrument panel					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Airbag	TRW MY 97		(2F-I)	MT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Airbag	TRW MY 97		(2F-2L-I)	MT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ECU identification help					Y									
Central body	Body Computer Marelli 2			MT		Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Central body	Release transportmode			MT			Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Central body	Proxi alignment procedure			MT/AT					Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine		Marelli 6F3 EOBD	MT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine		Marelli 8F3 CF5/EOBD	MT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument		Marelli instrument panel	MT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Strada MY2012														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT								Y		16 pin OBD (J1962)
310A2.011	Diagnose	1,4		MT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
310A5.011	Diagnose	1,6		MT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT								Y		16 pin OBD (J1962)
199B1.000	Marelli 8F3 CF5/EOBD	1,3		MT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
223A9.000	Marelli 6F3 EOBD	1,3		MT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Instrument	Marelli instrument panel					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Airbag	TRW MY 97		(2F-I)	MT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Airbag	TRW MY 97		(2F-2L-I)	MT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ECU identification help					Y									
Central body	Body Computer Marelli 2			MT		Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Central body	Release transportmode			MT			Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Central body	Proxi alignment procedure			MT/AT				Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine		Marelli 6F3 EOBD	MT			Y	Y					Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine		Marelli 8F3 CF5/EOBD	MT				Y					Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument		Marelli instrument panel	MT				Y					Y	16 pin OBD (J1962)
Strada MY2013														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT								Y		16 pin OBD (J1962)
310A2.011	Diagnose	1,4		MT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
310A5.011	Diagnose	1,6		MT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT								Y		16 pin OBD (J1962)
199B1.000	Marelli 8F3 CF5/EOBD	1,3		MT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
223A9.000	Marelli 6F3 EOBD	1,3		MT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Instrument	Marelli instrument panel					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Airbag	TRW MY 97		(2F-I)	MT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Airbag	TRW MY 97		(2F-2L-I)	MT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ECU identification help					Y									
Central body	Body Computer Marelli 2			MT		Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Central body	Release transportmode			MT			Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Central body	Proxi alignment procedure			MT/AT				Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine		Marelli 6F3 EOBD	MT			Y	Y					Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine		Marelli 8F3 CF5/EOBD	MT				Y					Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument		Marelli instrument panel	MT				Y					Y	16 pin OBD (J1962)
Strada MY2014														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT								Y		16 pin OBD (J1962)
310A2.011	Diagnose	1,4		MT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
310A5.011	Diagnose	1,6		MT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT								Y		16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
199B1.000	Marelli 8F3 CF5/EOBD	1,3		MT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
223A9.000	Marelli 6F3 EOBD	1,3		MT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Marelli instrument panel					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	TRW MY 97		(2F-I)	MT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Airbag	TRW MY 97		(2F-2L-I)	MT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ECU identification help					Y									
Central body	Body Computer Marelli 2			MT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Central body	Release transportmode			MT			Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Central body	Proxi alignment procedure			MT/AT				Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine		Marelli 6F3 EOBD	MT			Y	Y					Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine		Marelli 8F3 CF5/EOBD	MT				Y					Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument		Marelli instrument panel	MT				Y					Y	16 pin OBD (J1962)
Strada MY2015														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT								Y		16 pin OBD (J1962)
310A2.011	Diagnose	1,4		MT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
310A5.011	Diagnose	1,6		MT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT								Y		16 pin OBD (J1962)
199B1.000	Marelli 8F3 CF5/EOBD	1,3		MT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
223A9.000	Marelli 6F3 EOBD	1,3		MT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Marelli instrument panel					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	TRW MY 97		(2F-I)	MT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Airbag	TRW MY 97		(2F-2L-I)	MT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ECU identification help					Y									
Central body	Body Computer Marelli 2			MT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Central body	Release transportmode			MT			Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Central body	Proxi alignment procedure			MT/AT				Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine		Marelli 6F3 EOBD	MT			Y	Y					Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine		Marelli 8F3 CF5/EOBD	MT				Y					Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument		Marelli instrument panel	MT				Y					Y	16 pin OBD (J1962)
Strada MY2016														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT								Y		16 pin OBD (J1962)
310A2.011	Diagnose	1,4		MT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
310A5.011	Diagnose	1,6		MT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT								Y		16 pin OBD (J1962)
199B1.000	Marelli 8F3 CF5/EOBD	1,3		MT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
223A9.000	Marelli 6F3 EOBD	1,3		MT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Marelli instrument panel					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	TRW MY 97		(2F-I)	MT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Airbag	TRW MY 97		(2F-2L-I)	MT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ECU identification help					Y									
Central body	Body Computer Marelli 2			MT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Central body	Release transportmode			MT			Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Central body	Proxi alignment procedure			MT/AT				Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine		Marelli 6F3 EOBD	MT			Y	Y				Y		16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine		Marelli 8F3 CF5/EOBD	MT				Y				Y		16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument		Marelli instrument panel	MT				Y				Y		16 pin OBD (J1962)
Strada MY2017														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT								Y		16 pin OBD (J1962)
310A2.011	Diagnose	1,4		MT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
310A5.011	Diagnose	1,6		MT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT								Y		16 pin OBD (J1962)
199B1.000	Marelli 8F3 CF5/EOBD	1,3		MT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
223A9.000	Marelli 6F3 EOBD	1,3		MT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Marelli instrument panel					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	TRW MY 97		(2F-I)	MT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Airbag	TRW MY 97		(2F-2L-I)	MT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ECU identification help					Y									
Central body	Body Computer Marelli 2			MT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Central body	Release transportmode			MT			Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Central body	Proxi alignment procedure			MT/AT				Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine		Marelli 6F3 EOBD	MT			Y	Y				Y		16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine		Marelli 8F3 CF5/EOBD	MT				Y				Y		16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument		Marelli instrument panel	MT				Y				Y		16 pin OBD (J1962)
Strada MY2018														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT								Y		16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Talento MY2016														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT								Y		16 pin OBD (J1962)
Additive	DCU - dosing control unit			MT	Y	Y		Y		Y				16 pin OBD (J1962)
R9M	Bosch EDC17C84 Euro6	1,6	Single turbocharger	MT	Y	Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose				Y	Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	IPC (Instrument Panel Cluster)				Y	Y		Y		Y				16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose				Y	Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central body	BCM (body control module)				Y	Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Power steering	EPS (electrical power steering)				Y	Y								16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument							Y					Y	16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PAM (Parking Aid Module)				Y	Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Talento MY2017														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT								Y		16 pin OBD (J1962)
Additive	DCU - dosing control unit			MT	Y	Y		Y		Y				16 pin OBD (J1962)
R9M	Bosch EDC17C84 Euro6	1,6	Single turbocharger	MT	Y	Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose				Y	Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	IPC (Instrument Panel Cluster)				Y	Y		Y		Y				16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose				Y	Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central body	BCM (body control module)				Y	Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Power steering	EPS (electrical power steering)				Y	Y								16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument							Y					Y	16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PAM (Parking Aid Module)				Y	Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Talento MY2018														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT								Y		16 pin OBD (J1962)
Ford														
Courier [87-02] MY1988														
F6A	EEC-IV	1,4		MT/AT	Y									
F6C	EEC-IV	1,4		MT/AT	Y									
Courier [87-02] MY1989														
F4A	EEC-IV	1,4	Ext. DIS ignition	MT/AT	Y									
F4A	EEC-IV	1,4	Direct DIS ignition	MT/AT	Y									
F6A	EEC-IV	1,4		MT/AT	Y									
F6C	EEC-IV	1,4		MT/AT	Y									
F6E	EEC-IV	1,4	Ext. DIS ignition	MT/AT	Y									
F6E	EEC-IV	1,4	Direct DIS ignition	MT/AT	Y									

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
G6A	EEC-IV	1,1	Ext. DIS ignition	MT/AT	Y									
G6A	EEC-IV	1,1	Direct DIS ignition	MT/AT	Y									
J6B	EEC-IV	1,3	Ext. DIS ignition	MT/AT	Y									
J6B	EEC-IV	1,3	Direct DIS ignition	MT/AT	Y									
LJC	EEC-IV	1,6		MT/AT	Y									
LJD	EEC-IV	1,6		MT/AT	Y									
Airbag	Airbag				Y									
Courier [87-02] MY1990														
F4A	EEC-IV	1,4	Ext. DIS ignition	MT/AT	Y									
F4A	EEC-IV	1,4	Direct DIS ignition	MT/AT	Y									
F6A	EEC-IV	1,4		MT/AT	Y									
F6C	EEC-IV	1,4		MT/AT	Y									
F6E	EEC-IV	1,4	Ext. DIS ignition	MT/AT	Y									
F6E	EEC-IV	1,4	Direct DIS ignition	MT/AT	Y									
G6A	EEC-IV	1,1	Ext. DIS ignition	MT/AT	Y									
G6A	EEC-IV	1,1	Direct DIS ignition	MT/AT	Y									
J6B	EEC-IV	1,3	Ext. DIS ignition	MT/AT	Y									
J6B	EEC-IV	1,3	Direct DIS ignition	MT/AT	Y									
LHA	EEC-IV	1,6		MT/AT	Y									
LJC	EEC-IV	1,6		MT/AT	Y									
LJD	EEC-IV	1,6		MT/AT	Y									
Airbag	Airbag				Y									
Courier [87-02] MY1991														
F4A	EEC-IV	1,4	Ext. DIS ignition	MT/AT	Y									
F4A	EEC-IV	1,4	Direct DIS ignition	MT/AT	Y									
F6E	EEC-IV	1,4	Ext. DIS ignition	MT/AT	Y									
F6E	EEC-IV	1,4	Direct DIS ignition	MT/AT	Y									
G6A	EEC-IV	1,1	Ext. DIS ignition	MT/AT	Y									
G6A	EEC-IV	1,1	Direct DIS ignition	MT/AT	Y									
J6B	EEC-IV	1,3	Ext. DIS ignition	MT/AT	Y									
J6B	EEC-IV	1,3	Direct DIS ignition	MT/AT	Y									
LHA	EEC-IV	1,6		MT/AT	Y									
LJC	EEC-IV	1,6		MT/AT	Y									
LJD	EEC-IV	1,6		MT/AT	Y									
Airbag	Airbag				Y									

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Courier [87-02] MY1992														
F4A	EEC-IV	1,4	Ext. DIS ignition	MT/AT	Y									
F4A	EEC-IV	1,4	Direct DIS ignition	MT/AT	Y									
F6E	EEC-IV	1,4	Ext. DIS ignition	MT/AT	Y									
F6E	EEC-IV	1,4	Direct DIS ignition	MT/AT	Y									
G6A	EEC-IV	1,1	Ext. DIS ignition	MT/AT	Y									
G6A	EEC-IV	1,1	Direct DIS ignition	MT/AT	Y									
J6B	EEC-IV	1,3	Ext. DIS ignition	MT/AT	Y									
J6B	EEC-IV	1,3	Direct DIS ignition	MT/AT	Y									
L1G	EEC-IV Zetec	1,6		MT/AT	Y									
LHA	EEC-IV	1,6		MT/AT	Y									
RDB	EEC-IV Zetec	1,8		MT/AT	Y									
RQC	EEC-IV Zetec	1,8	Ext. Ignition module	MT/AT	Y									
Airbag	Airbag				Y									
Courier [87-02] MY1993														
F4A	EEC-IV	1,4	Ext. DIS ignition	MT/AT	Y									
F4A	EEC-IV	1,4	Direct DIS ignition	MT/AT	Y									
F6E	EEC-IV	1,4	Ext. DIS ignition	MT/AT	Y									
F6E	EEC-IV	1,4	Direct DIS ignition	MT/AT	Y									
G6A	EEC-IV	1,1	Ext. DIS ignition	MT/AT	Y									
G6A	EEC-IV	1,1	Direct DIS ignition	MT/AT	Y									
J6B	EEC-IV	1,3	Ext. DIS ignition	MT/AT	Y									
J6B	EEC-IV	1,3	Direct DIS ignition	MT/AT	Y									
L1G	EEC-IV Zetec	1,6		MT/AT	Y									
RDB	EEC-IV Zetec	1,8		MT/AT	Y									
RQC	EEC-IV Zetec	1,8	Ext. Ignition module	MT/AT	Y									
Airbag	Airbag				Y									
Courier [87-02] MY1994														
F4A	EEC-IV	1,4	Ext. DIS ignition	MT/AT	Y									
F4A	EEC-IV	1,4	Direct DIS ignition	MT/AT	Y									
G6A	EEC-IV	1,1	Ext. DIS ignition	MT/AT	Y									
G6A	EEC-IV	1,1	Direct DIS ignition	MT/AT	Y									
J6B	EEC-IV	1,3	Ext. DIS ignition	MT/AT	Y									
J6B	EEC-IV	1,3	Direct DIS ignition	MT/AT	Y									
L1G	EEC-IV Zetec	1,6	Immobiliser	MT/AT	Y									

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
L1G	EEC-IV Zetec	1,6	No Immobiliser	MT/AT	Y									
RDB	EEC-IV Zetec	1,8		MT/AT	Y									
Airbag	Airbag				Y									
Courier [87-02] MY1995														
F4A	EEC-IV ->95/06	1,4	Ext. DIS ignition	MT/AT	Y									
F4A	EEC-IV ->95/06	1,4	Direct DIS ignition	MT/AT	Y									
F4A	EEC-IV 95/06->	1,4	Ext. DIS ignition	MT/AT		Y								16 pin OBD (J1962)
F4A	EEC-IV 95/06->	1,4	Direct DIS ignition	MT/AT		Y								16 pin OBD (J1962)
F6E	EEC-IV ->95/06	1,4	Ext. DIS ignition	MT/AT	Y									
F6E	EEC-IV ->95/06	1,4	Direct DIS ignition	MT/AT	Y									
F6E	EEC-IV 95/06->	1,4	Ext. DIS ignition	MT/AT		Y								16 pin OBD (J1962)
F6E	EEC-IV 95/06->	1,4	Direct DIS ignition	MT/AT		Y								16 pin OBD (J1962)
G6A	EEC-IV ->95/06	1,1	Ext. DIS ignition	MT/AT	Y									
G6A	EEC-IV ->95/06	1,1	Direct DIS ignition	MT/AT	Y									
G6A	EEC-IV 95/06->	1,1	Ext. DIS ignition	MT/AT		Y								16 pin OBD (J1962)
G6A	EEC-IV 95/06->	1,1	Direct DIS ignition	MT/AT		Y								16 pin OBD (J1962)
J6B	EEC-IV ->95/06	1,3	Ext. DIS ignition	MT/AT	Y									
J6B	EEC-IV ->95/06	1,3	Direct DIS ignition	MT/AT	Y									
J6B	EEC-IV 95/06->	1,3	Ext. DIS ignition	MT/AT		Y								16 pin OBD (J1962)
J6B	EEC-IV 95/06->	1,3	Direct DIS ignition	MT/AT		Y								16 pin OBD (J1962)
L1G	EEC-IV Zetec	1,6	Immobiliser	MT/AT	Y									
L1G	EEC-IV Zetec	1,6	No Immobiliser	MT/AT	Y									
RDB	EEC-IV Zetec	1,8		MT/AT	Y									
Airbag	Airbag				Y									
Courier [87-02] MY1996														
DHA	EEC-V Zetec-SE	1,2	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
DHA	EEC-V Zetec-SE	1,2	No Immobiliser	MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
DHB	EEC-V Zetec-SE	1,2	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
DHB	EEC-V Zetec-SE	1,2	No Immobiliser	MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
DHC	EEC-V Zetec-SE	1,2	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
DHC	EEC-V Zetec-SE	1,2	No Immobiliser	MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
DHD	EEC-V Zetec-SE	1,2	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
DHD	EEC-V Zetec-SE	1,2	No Immobiliser	MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
DHE	EEC-V Zetec-SE	1,2		MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
DHF	EEC-V Zetec-SE	1,2		MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
DHG	EEC-V Zetec-SE	1,2		MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
F4A	EEC-IV	1,4		MT/AT		Y								16 pin OBD (J1962)
F6E	EEC-IV	1,4		MT/AT		Y								16 pin OBD (J1962)
FHA	EEC-V Zetec-SE	1,4	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FHA	EEC-V Zetec-SE	1,4	No Immobiliser	MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FHE	EEC-V Zetec-SE	1,4	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FHE	EEC-V Zetec-SE	1,4	No Immobiliser	MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
J4C	EEC-V Endura-E	1,3	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
J4C	EEC-V Endura-E	1,3	No Immobiliser	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
J4J	EEC-V Endura-E	1,3	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
J4J	EEC-V Endura-E	1,3	No Immobiliser	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
J4L	EEC-V Endura-E	1,3	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
J4L	EEC-V Endura-E	1,3	No Immobiliser	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
J4Q	EEC-V Endura-E	1,3	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
J4Q	EEC-V Endura-E	1,3	No Immobiliser	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
J4R	EEC-V Endura-E	1,3	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
J4R	EEC-V Endura-E	1,3	No Immobiliser	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
J4T	EEC-V Endura-E	1,3	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
J4T	EEC-V Endura-E	1,3	No Immobiliser	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
J6B	EEC-IV/CFI	1,3		MT/AT		Y								16 pin OBD (J1962)
JJA	EEC-V Endura-E	1,3	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
JJA	EEC-V Endura-E	1,3	No Immobiliser	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
JJC	EEC-V Endura-E	1,3	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
JJC	EEC-V Endura-E	1,3	No Immobiliser	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
JJE	EEC-V Endura-E	1,3	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
JJE	EEC-V Endura-E	1,3	No Immobiliser	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
JJJ	EEC-V Endura-E	1,3	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
JJJ	EEC-V Endura-E	1,3	No Immobiliser	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
JJK	EEC-V Endura-E	1,3	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
JJK	EEC-V Endura-E	1,3	No Immobiliser	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
JJM	EEC-V Endura-E	1,3	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
JJM	EEC-V Endura-E	1,3	No Immobiliser	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
ABS/EBD/TCS	Mk20E-I					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag				Y									
Courier [87-02] MY1997														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
DHA	EEC-V Zetec-SE	1,2	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
DHA	EEC-V Zetec-SE	1,2	No Immobiliser	MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
DHB	EEC-V Zetec-SE	1,2	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
DHB	EEC-V Zetec-SE	1,2	No Immobiliser	MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
DHC	EEC-V Zetec-SE	1,2	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
DHC	EEC-V Zetec-SE	1,2	No Immobiliser	MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
DHD	EEC-V Zetec-SE	1,2	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
DHD	EEC-V Zetec-SE	1,2	No Immobiliser	MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
DHE	EEC-V Zetec-SE	1,2		MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
DHF	EEC-V Zetec-SE	1,2		MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
DHG	EEC-V Zetec-SE	1,2		MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
F4A	EEC-IV	1,4		MT/AT		Y								16 pin OBD (J1962)
F6E	EEC-IV	1,4		MT/AT		Y								16 pin OBD (J1962)
FHA	EEC-V Zetec-SE	1,4	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FHA	EEC-V Zetec-SE	1,4	No Immobiliser	MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FHE	EEC-V Zetec-SE	1,4	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FHE	EEC-V Zetec-SE	1,4	No Immobiliser	MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
J4C	EEC-V Endura-E	1,3	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
J4C	EEC-V Endura-E	1,3	No Immobiliser	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
J4J	EEC-V Endura-E	1,3	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
J4J	EEC-V Endura-E	1,3	No Immobiliser	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
J4L	EEC-V Endura-E	1,3	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
J4L	EEC-V Endura-E	1,3	No Immobiliser	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
J4Q	EEC-V Endura-E	1,3	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
J4Q	EEC-V Endura-E	1,3	No Immobiliser	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
J4R	EEC-V Endura-E	1,3	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
J4R	EEC-V Endura-E	1,3	No Immobiliser	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
J4T	EEC-V Endura-E	1,3	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
J4T	EEC-V Endura-E	1,3	No Immobiliser	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
J6B	EEC-IV/CFI	1,3		MT/AT		Y								16 pin OBD (J1962)
JJA	EEC-V Endura-E	1,3	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
JJA	EEC-V Endura-E	1,3	No Immobiliser	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
JJC	EEC-V Endura-E	1,3	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
JJC	EEC-V Endura-E	1,3	No Immobiliser	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
JJE	EEC-V Endura-E	1,3	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
JJE	EEC-V Endura-E	1,3	No Immobiliser	MT/AT		Y					Y			16 pin OBd (J1962)
JJJ	EEC-V Endura-E	1,3	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y					Y			16 pin OBd (J1962)
JJJ	EEC-V Endura-E	1,3	No Immobiliser	MT/AT		Y					Y			16 pin OBd (J1962)
JJK	EEC-V Endura-E	1,3	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y					Y			16 pin OBd (J1962)
JJK	EEC-V Endura-E	1,3	No Immobiliser	MT/AT		Y					Y			16 pin OBd (J1962)
JJM	EEC-V Endura-E	1,3	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y					Y			16 pin OBd (J1962)
JJM	EEC-V Endura-E	1,3	No Immobiliser	MT/AT		Y					Y			16 pin OBd (J1962)
ABS/EBD/TCS	Mk20E-I					Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Airbag	Airbag				Y									
Courier [87-02] MY1998														
DHA	EEC-V Zetec-SE (104)	1,2	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
DHA	EEC-V Zetec-SE (104)	1,2	No Immobiliser	MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
DHA	EEC-V Zetec-SE (60)	1,2	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
DHA	EEC-V Zetec-SE (60)	1,2	No Immobiliser	MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
DHB	EEC-V Zetec-SE (104)	1,2	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
DHB	EEC-V Zetec-SE (104)	1,2	No Immobiliser	MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
DHB	EEC-V Zetec-SE (60)	1,2	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
DHB	EEC-V Zetec-SE (60)	1,2	No Immobiliser	MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
DHC	EEC-V Zetec-SE (104)	1,2	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
DHC	EEC-V Zetec-SE (104)	1,2	No Immobiliser	MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
DHC	EEC-V Zetec-SE (60)	1,2	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
DHC	EEC-V Zetec-SE (60)	1,2	No Immobiliser	MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
DHD	EEC-V Zetec-SE (104)	1,2	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
DHD	EEC-V Zetec-SE (104)	1,2	No Immobiliser	MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
DHD	EEC-V Zetec-SE (60)	1,2	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
DHD	EEC-V Zetec-SE (60)	1,2	No Immobiliser	MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
DHE	EEC-V Zetec-SE	1,2		MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
DHF	EEC-V Zetec-SE	1,2		MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
DHG	EEC-V Zetec-SE	1,2		MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
FHA	EEC-V Zetec-SE (104)	1,4	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
FHA	EEC-V Zetec-SE (104)	1,4	No Immobiliser	MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
FHA	EEC-V Zetec-SE (60)	1,4	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
FHA	EEC-V Zetec-SE (60)	1,4	No Immobiliser	MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
FHE	EEC-V Zetec-SE (104)	1,4	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
FHE	EEC-V Zetec-SE (104)	1,4	No Immobiliser	MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
FHE	EEC-V Zetec-SE (60)	1,4	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FHE	EEC-V Zetec-SE (60)	1,4	No Immobiliser	MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
J4C	EEC-V Endura-E (104)	1,3	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
J4C	EEC-V Endura-E (104)	1,3	No Immobiliser	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
J4C	EEC-V Endura-E (60)	1,3	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
J4C	EEC-V Endura-E (60)	1,3	No Immobiliser	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
J4J	EEC-V Endura-E (104)	1,3	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
J4J	EEC-V Endura-E (104)	1,3	No Immobiliser	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
J4J	EEC-V Endura-E (60)	1,3	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
J4J	EEC-V Endura-E (60)	1,3	No Immobiliser	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
J4L	EEC-V Endura-E (104)	1,3	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
J4L	EEC-V Endura-E (104)	1,3	No Immobiliser	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
J4L	EEC-V Endura-E (60)	1,3	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
J4L	EEC-V Endura-E (60)	1,3	No Immobiliser	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
J4Q	EEC-V Endura-E (104)	1,3	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
J4Q	EEC-V Endura-E (104)	1,3	No Immobiliser	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
J4Q	EEC-V Endura-E (60)	1,3	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
J4Q	EEC-V Endura-E (60)	1,3	No Immobiliser	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
J4R	EEC-V Endura-E (104)	1,3	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
J4R	EEC-V Endura-E (104)	1,3	No Immobiliser	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
J4R	EEC-V Endura-E (60)	1,3	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
J4R	EEC-V Endura-E (60)	1,3	No Immobiliser	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
J4T	EEC-V Endura-E (104)	1,3	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
J4T	EEC-V Endura-E (104)	1,3	No Immobiliser	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
J4T	EEC-V Endura-E (60)	1,3	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
J4T	EEC-V Endura-E (60)	1,3	No Immobiliser	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
JJA	EEC-V Endura-E (104)	1,3	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
JJA	EEC-V Endura-E (104)	1,3	No Immobiliser	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
JJA	EEC-V Endura-E (60)	1,3	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
JJA	EEC-V Endura-E (60)	1,3	No Immobiliser	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
JJC	EEC-V Endura-E (104)	1,3	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
JJC	EEC-V Endura-E (104)	1,3	No Immobiliser	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
JJC	EEC-V Endura-E (60)	1,3	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
JJC	EEC-V Endura-E (60)	1,3	No Immobiliser	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
JJE	EEC-V Endura-E (104)	1,3	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
JJE	EEC-V Endura-E (104)	1,3	No Immobiliser	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
JJE	EEC-V Endura-E (60)	1,3	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
JJE	EEC-V Endura-E (60)	1,3	No Immobiliser	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
JJJ	EEC-V Endura-E (104)	1,3	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
JJJ	EEC-V Endura-E (104)	1,3	No Immobiliser	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
JJJ	EEC-V Endura-E (60)	1,3	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
JJJ	EEC-V Endura-E (60)	1,3	No Immobiliser	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
JJK	EEC-V Endura-E (104)	1,3	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
JJK	EEC-V Endura-E (104)	1,3	No Immobiliser	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
JJK	EEC-V Endura-E (60)	1,3	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
JJK	EEC-V Endura-E (60)	1,3	No Immobiliser	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
JJM	EEC-V Endura-E (104)	1,3	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
JJM	EEC-V Endura-E (104)	1,3	No Immobiliser	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
JJM	EEC-V Endura-E (60)	1,3	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
JJM	EEC-V Endura-E (60)	1,3	No Immobiliser	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
ABS/EBD/TCS	Mk20E-I					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag				Y									
Courier [87-02] MY1999														
DHA	EEC-V Zetec-SE	1,2	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
DHA	EEC-V Zetec-SE	1,2	No Immobiliser	MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
DHB	EEC-V Zetec-SE	1,2	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
DHB	EEC-V Zetec-SE	1,2	No Immobiliser	MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
DHC	EEC-V Zetec-SE	1,2	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
DHC	EEC-V Zetec-SE	1,2	No Immobiliser	MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
DHD	EEC-V Zetec-SE	1,2	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
DHD	EEC-V Zetec-SE	1,2	No Immobiliser	MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
DHE	EEC-V Zetec-SE	1,2		MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
DHF	EEC-V Zetec-SE	1,2		MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
DHG	EEC-V Zetec-SE	1,2		MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FHA	EEC-V Zetec-SE	1,4	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FHA	EEC-V Zetec-SE	1,4	No Immobiliser	MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FHE	EEC-V Zetec-SE	1,4	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FHE	EEC-V Zetec-SE	1,4	No Immobiliser	MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
J4C	EEC-V Endura-E	1,3	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
J4C	EEC-V Endura-E	1,3	No Immobiliser	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
J4J	EEC-V Endura-E	1,3	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
J4J	EEC-V Endura-E	1,3	No Immobiliser	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
J4L	EEC-V Endura-E	1,3	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
J4L	EEC-V Endura-E	1,3	No Immobiliser	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
J4Q	EEC-V Endura-E	1,3	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
J4Q	EEC-V Endura-E	1,3	No Immobiliser	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
J4R	EEC-V Endura-E	1,3	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
J4R	EEC-V Endura-E	1,3	No Immobiliser	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
J4T	EEC-V Endura-E	1,3	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
J4T	EEC-V Endura-E	1,3	No Immobiliser	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
JJA	EEC-V Endura-E	1,3	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
JJA	EEC-V Endura-E	1,3	No Immobiliser	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
JJC	EEC-V Endura-E	1,3	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
JJC	EEC-V Endura-E	1,3	No Immobiliser	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
JJE	EEC-V Endura-E	1,3	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
JJE	EEC-V Endura-E	1,3	No Immobiliser	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
JJJ	EEC-V Endura-E	1,3	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
JJJ	EEC-V Endura-E	1,3	No Immobiliser	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
JJK	EEC-V Endura-E	1,3	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
JJK	EEC-V Endura-E	1,3	No Immobiliser	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
JJM	EEC-V Endura-E	1,3	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
JJM	EEC-V Endura-E	1,3	No Immobiliser	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
ABS/EBD/TCS	Mk20E-I					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag				Y									
Courier [87-02] MY2000														
DHA	EEC-V Zetec-SE ->00/05	1,2	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
DHA	EEC-V Zetec-SE ->00/05	1,2	No Immobiliser	MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
DHA	EEC-V Zetec-SE 00/05->	1,2		MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
DHB	EEC-V Zetec-SE ->00/05	1,2	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
DHB	EEC-V Zetec-SE ->00/05	1,2	No Immobiliser	MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
DHB	EEC-V Zetec-SE 00/05->	1,2		MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
DHC	EEC-V Zetec-SE ->00/05	1,2	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
DHC	EEC-V Zetec-SE ->00/05	1,2	No Immobiliser	MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
DHC	EEC-V Zetec-SE 00/05->	1,2		MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
DHD	EEC-V Zetec-SE ->00/05	1,2	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
DHD	EEC-V Zetec-SE ->00/05	1,2	No Immobiliser	MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
DHD	EEC-V Zetec-SE 00/05->	1,2		MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
DHE	EEC-V Zetec-SE	1,2		MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
DHF	EEC-V Zetec-SE	1,2		MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
DHG	EEC-V Zetec-SE	1,2		MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FHA	EEC-V Zetec-SE	1,4	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FHA	EEC-V Zetec-SE	1,4	No Immobiliser	MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FHE	EEC-V Zetec-SE	1,4	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FHE	EEC-V Zetec-SE	1,4	No Immobiliser	MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
J4C	EEC-V Endura-E ->09/2000	1,3	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
J4C	EEC-V Endura-E ->09/2000	1,3	No Immobiliser	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
J4C	EEC-V Endura-E 09/2000->	1,3		MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
J4J	EEC-V Endura-E ->09/2000	1,3	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
J4J	EEC-V Endura-E ->09/2000	1,3	No Immobiliser	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
J4J	EEC-V Endura-E 09/2000->	1,3		MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
J4L	EEC-V Endura-E ->09/2000	1,3	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
J4L	EEC-V Endura-E ->09/2000	1,3	No Immobiliser	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
J4L	EEC-V Endura-E 09/2000->	1,3		MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
J4Q	EEC-V Endura-E ->09/2000	1,3	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
J4Q	EEC-V Endura-E ->09/2000	1,3	No Immobiliser	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
J4Q	EEC-V Endura-E 09/2000->	1,3		MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
J4R	EEC-V Endura-E ->09/2000	1,3	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
J4R	EEC-V Endura-E ->09/2000	1,3	No Immobiliser	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
J4R	EEC-V Endura-E 09/2000->	1,3		MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
J4T	EEC-V Endura-E ->09/2000	1,3	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
J4T	EEC-V Endura-E ->09/2000	1,3	No Immobiliser	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
J4T	EEC-V Endura-E 09/2000->	1,3		MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
JJA	EEC-V Endura-E ->09/2000	1,3	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
JJA	EEC-V Endura-E ->09/2000	1,3	No Immobiliser	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
JJA	EEC-V Endura-E 09/2000->	1,3		MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
JJC	EEC-V Endura-E ->09/2000	1,3	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
JJC	EEC-V Endura-E ->09/2000	1,3	No Immobiliser	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
JJC	EEC-V Endura-E 09/2000->	1,3		MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
JJE	EEC-V Endura-E ->09/2000	1,3	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
JJE	EEC-V Endura-E ->09/2000	1,3	No Immobiliser	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
JJE	EEC-V Endura-E 09/2000->	1,3		MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
JJJ	EEC-V Endura-E ->09/2000	1,3	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
JJJ	EEC-V Endura-E ->09/2000	1,3	No Immobiliser	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
JJJ	EEC-V Endura-E 09/2000->	1,3		MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
JJK	EEC-V Endura-E ->09/2000	1,3	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
JJK	EEC-V Endura-E ->09/2000	1,3	No Immobiliser	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
JJK	EEC-V Endura-E 09/2000->	1,3		MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
JJM	EEC-V Endura-E ->09/2000	1,3	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
JJM	EEC-V Endura-E ->09/2000	1,3	No Immobiliser	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
JJM	EEC-V Endura-E 09/2000->	1,3		MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
L1T	EEC-V Zetec-SE	1,6		MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
L1V	EEC-V Zetec-SE	1,6		MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
C9DC	Endura-DI	1,8		MT/AT		Y								16 pin OBD (J1962)
RTN	EEC-V Endura-DI	1,8		MT/AT		Y								16 pin OBD (J1962)
RTP	EEC-V Endura-DI	1,8		MT/AT		Y								16 pin OBD (J1962)
RTQ	Endura-DI	1,8		MT/AT		Y								16 pin OBD (J1962)
ABS/EBD/TCS	Mk20E-I					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	HEC		Hybrid electronic cluster			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	PATS		Passive Antitheft System			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	ECS		Electronic Crash Sensor			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Courier [87-02] MY2001														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
DHA	EEC-V Zetec-SE	1,2		MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
DHB	EEC-V Zetec-SE	1,2		MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
DHC	EEC-V Zetec-SE	1,2		MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
DHD	EEC-V Zetec-SE	1,2		MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
DHE	EEC-V Zetec-SE	1,2		MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
DHF	EEC-V Zetec-SE	1,2		MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
DHG	EEC-V Zetec-SE	1,2		MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FHA	EEC-V Zetec-SE	1,4	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FHA	EEC-V Zetec-SE	1,4	No Immobiliser	MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FHE	EEC-V Zetec-SE	1,4	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FHE	EEC-V Zetec-SE	1,4	No Immobiliser	MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
J4C	EEC-V Endura-E	1,3		MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
J4J	EEC-V Endura-E	1,3		MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
J4L	EEC-V Endura-E	1,3		MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
J4Q	EEC-V Endura-E	1,3		MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
J4R	EEC-V Endura-E	1,3		MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
J4T	EEC-V Endura-E	1,3		MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
JJA	EEC-V Endura-E	1,3		MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
JJC	EEC-V Endura-E	1,3		MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
JJE	EEC-V Endura-E	1,3		MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
JJJ	EEC-V Endura-E	1,3		MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
JJK	EEC-V Endura-E	1,3		MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
JJM	EEC-V Endura-E	1,3		MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
L1T	EEC-V Zetec-SE	1,6		MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
L1V	EEC-V Zetec-SE	1,6		MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
C9DC	Endura-DI	1,8		MT/AT		Y								16 pin OBD (J1962)
RTN	EEC-V Endura-DI	1,8		MT/AT		Y								16 pin OBD (J1962)
RTP	EEC-V Endura-DI	1,8		MT/AT		Y								16 pin OBD (J1962)
RTQ	Endura-DI	1,8		MT/AT		Y								16 pin OBD (J1962)
ABS/EBD/TCS	Mk20E-I					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	HEC		Hybrid electronic cluster			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	PATS		Passive Antitheft System			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	ECS		Electronic Crash Sensor			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Courier [87-02] MY2002														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
ABS/EBD/TCS	Mk20E-I					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Generic electronic module	GEM					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
F-150 MY2009														
Powertrain control module	PCM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Powertrain control module	PCM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Antilock braking system	ABS					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Climate control	HVAC					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Transmission	TCM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Airbag	RCM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
4WD electronics	4x4					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Accessory protocol interface module	APIM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Audio	ACM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Battery Energy Control Module	BECM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DCDC converter	DCDC					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Driver Front Seat Module	DSM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Front Control/Display Interface Module	FDIM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Front controls interface module	FCIM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Generic electronic module	GEM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GPS module	GPSM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Interior Lighting Control Module	ILCM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Occupant classification module	OCS					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Parking Aid Module	PAM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Power steering	PSCM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Side Obstacle Detection Control Module - Left	SODL					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Side Obstacle Detection Control Module - Right	SODR					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Trailer brake Control unit	TBC					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
F-150 MY2010														
Powertrain control module	PCM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Powertrain control module	PCM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Antilock braking system	ABS					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Climate control	HVAC					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Transmission	TCM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Airbag	RCM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
4WD electronics	4x4					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Accessory protocol interface module	APIM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Audio	ACM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Battery Energy Control Module	BECM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DCDC converter	DCDC					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Driver Front Seat Module	DSM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Front Control/Display Interface Module	FDIM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Front controls interface module	FCIM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Generic electronic module	GEM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GPS module	GPSM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Interior Lighting Control Module	ILCM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Occupant classification module	OCS					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Parking Aid Module	PAM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Power steering	PSCM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Side Obstacle Detection Control Module - Left	SODL					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Side Obstacle Detection Control Module - Right	SODR					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Trailer brake Control unit	TBC					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
F-150 MY2011														
Powertrain control module	PCM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Powertrain control module	PCM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Antilock braking system	ABS					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Climate control	HVAC					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Transmission	TCM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Airbag	RCM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
4WD electronics	4x4					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Accessory protocol interface module	APIM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Audio	ACM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Battery Energy Control Module	BECM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DCDC converter	DCDC					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Driver Front Seat Module	DSM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Front Control/Display Interface Module	FDIM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Front controls interface module	FCIM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Generic electronic module	GEM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GPS module	GPSM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Interior Lighting Control Module	ILCM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Occupant classification module	OCS					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Parking Aid Module	PAM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Power steering	PSCM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Side Obstacle Detection Control Module - Left	SODL					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Side Obstacle Detection Control Module - Right	SODR					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Trailer brake Control unit	TBC					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
F-150 MY2012														
Powertrain control module	PCM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Powertrain control module	PCM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Antilock braking system	ABS					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Climate control	HVAC					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Transmission	TCM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Airbag	RCM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
4WD electronics	4x4					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Accessory protocol interface module	APIM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Audio	ACM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Battery Energy Control Module	BECM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DCDC converter	DCDC					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Driver Front Seat Module	DSM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Front Control/Display Interface Module	FDIM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Front controls interface module	FCIM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Generic electronic module	GEM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GPS module	GPSM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Interior Lighting Control Module	ILCM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Occupant classification module	OCS					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Parking Aid Module	PAM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Power steering	PSCM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Side Obstacle Detection Control Module - Left	SODL					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Side Obstacle Detection Control Module - Right	SODR					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Trailer brake Control unit	TBC					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
F-150 MY2013														
Powertrain control module	PCM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Powertrain control module	PCM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Antilock braking system	ABS					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Climate control	HVAC					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Transmission	TCM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Airbag	RCM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
4WD electronics	4x4					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Accessory protocol interface module	APIM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Audio	ACM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Battery Energy Control Module	BECM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DCDC converter	DCDC					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Driver Front Seat Module	DSM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Front Control/Display Interface Module	FDIM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Front controls interface module	FCIM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Generic electronic module	GEM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GPS module	GPSM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Interior Lighting Control Module	ILCM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Occupant classification module	OCS					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Parking Aid Module	PAM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Power steering	PSCM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Side Obstacle Detection Control Module - Left	SODL					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Side Obstacle Detection Control Module - Right	SODR					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Trailer brake Control unit	TBC					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
F-150 MY2014														
Powertrain control module	PCM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Powertrain control module	PCM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Antilock braking system	ABS					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Climate control	HVAC					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Transmission	TCM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Airbag	RCM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
4WD electronics	4x4					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Accessory protocol interface module	APIM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Audio	ACM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Battery Energy Control Module	BECM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DCDC converter	DCDC					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Driver Front Seat Module	DSM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Front Control/Display Interface Module	FDIM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Front controls interface module	FCIM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Generic electronic module	GEM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GPS module	GPSM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Interior Lighting Control Module	ILCM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Occupant classification module	OCS					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Parking Aid Module	PAM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Power steering	PSCM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Side Obstacle Detection Control Module - Left	SODL					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Side Obstacle Detection Control Module - Right	SODR					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Trailer brake Control unit	TBC					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
F-150 MY2015														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Powertrain control module	PCM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Powertrain control module	PCM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Antilock braking system	ABS					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Climate control	HVAC					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Transmission	TCM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Airbag	RCM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
4WD electronics	4x4					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Accessory protocol interface module	APIM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Audio	ACM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Battery Energy Control Module	BECM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DCDC converter	DCDC					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Driver Front Seat Module	DSM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Front Control/Display Interface Module	FDIM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Front controls interface module	FCIM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Generic electronic module	GEM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GPS module	GPSM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Interior Lighting Control Module	ILCM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Occupant classification module	OCS					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Parking Aid Module	PAM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Power steering	PSCM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Side Obstacle Detection Control Module - Left	SODL					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Side Obstacle Detection Control Module - Right	SODR					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Trailer brake Control unit	TBC					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
F-150 MY2016														
Powertrain control module	PCM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Powertrain control module	PCM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Antilock braking system	ABS					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Climate control	HVAC					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Transmission	TCM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Airbag	RCM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
4WD electronics	4x4					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Accessory protocol interface module	APIM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Audio	ACM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Battery Energy Control Module	BECM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DCDC converter	DCDC					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Driver Front Seat Module	DSM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Front Control/Display Interface Module	FDIM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Front controls interface module	FCIM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Generic electronic module	GEM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GPS module	GPSM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Interior Lighting Control Module	ILCM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Occupant classification module	OCS					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Parking Aid Module	PAM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Power steering	PSCM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Side Obstacle Detection Control Module - Left	SODL					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Side Obstacle Detection Control Module - Right	SODR					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Trailer brake Control unit	TBC					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Ranger [07-11] MY2007														
WLC	Engine	2,5				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
TCM	Diagnose			AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Ranger [07-11] MY2008														
WLC	Engine	2,5				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
TCM	Diagnose			AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Ranger [07-11] MY2009														
WLC	Engine	2,5				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
TCM	Diagnose			AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Ranger [07-11] MY2010														
WLC	Engine	2,5				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
TCM	Diagnose			AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Ranger [07-11] MY2011														
WLC	Engine	2,5				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
TCM	Diagnose			AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Ranger [12-] MY2012														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
QJ2R	Engine	2,2				Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
QW2R	Engine	2,2				Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SA2R	Engine	3,2				Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SAFA	Duratorq - TDCI	3,2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Climate control	EATC					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TCM	Diagnose			AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ACM	Diagnose					Y								16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FCDIM	Diagnose					Y								16 pin OBD (J1962)
SRM	Diagnose					Y								16 pin OBD (J1962)
TRM	Diagnose					Y								16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Ranger [12-] MY2013														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
QJ2R	Engine	2,2				Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
QW2R	Engine	2,2				Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SA2R	Engine	3,2				Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SAFA	Duratorq - TDCI	3,2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Climate control	EATC					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TCM	Diagnose			AT		Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ACM	Diagnose					Y								16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FCDIM	Diagnose					Y								16 pin OBD (J1962)
SRM	Diagnose					Y								16 pin OBD (J1962)
TRM	Diagnose					Y								16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument							Y					Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Ranger [12-] MY2014														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
QJ2R	Engine	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
QW2R	Engine	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
SA2R	Engine	3,2				Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
SAFA	Duratorq - TDCI	3,2				Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Climate control	EATC					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TCM	Diagnose			AT		Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ACM	Diagnose					Y								16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FCDIM	Diagnose					Y								16 pin OBD (J1962)
SRM	Diagnose					Y								16 pin OBD (J1962)
TRM	Diagnose					Y								16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument							Y					Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Ranger [12-] MY2015														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
QJ2R	Engine	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
QW2R	Engine	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
SA2R	Engine	3,2				Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
SAFA	Duratorq - TDCI	3,2				Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Instrument	IC					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Climate control	EATC					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TCM	Diagnose			AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ACM	Diagnose					Y								16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FCDIM	Diagnose					Y								16 pin OBD (J1962)
SRM	Diagnose					Y								16 pin OBD (J1962)
TRM	Diagnose					Y								16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Ranger [12-] MY2016														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
AdBlue							Y		Y					16 pin OBD (J1962)
QJ2W	Engine	2,2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
SA2R	Engine	3,2				Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SA2S	Engine	3,2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
SA2W	Engine	3,2				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SAFA	Duratorq - TDCI	3,2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Climate control	FCIM					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
TCM	Diagnose			AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ACM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
TRM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	TPMS					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
IPMA	Diagnose					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PAM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Ranger [12-] MY2017														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
AdBlue							Y		Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
QJ2W	Engine	2,2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
SA2R	Engine	3,2				Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SA2S	Engine	3,2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
SA2W	Engine	3,2				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SAFA	Duratorq - TDCI	3,2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Climate control	FCIM					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
TCM	Diagnose			AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ACM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
TRM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	TPMS					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
IPMA	Diagnose					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PAM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Ranger [12-] MY2018														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII												Y	16 pin OBD (J1962)
AdBlue							Y		Y					16 pin OBD (J1962)
QJ2W	Engine	2,2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
SA2R	Engine	3,2				Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SA2S	Engine	3,2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
SA2W	Engine	3,2				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SAFA	Duratorq - TDCI	3,2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Climate control	FCIM					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
TCM	Diagnose			AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ACM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
TRM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument								Y				Y	16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Tire pressure monitoring system	TPMS					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
IPMA	Diagnose					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PAM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Ranger [12-] MY2019														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
AdBlue							Y		Y					16 pin OBD (J1962)
QJ2W	Engine	2,2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
SA2R	Engine	3,2				Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SA2S	Engine	3,2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
SA2W	Engine	3,2				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SAFA	Duratorq - TDCI	3,2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Climate control	FCIM					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
TCM	Diagnose			AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ACM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
TRM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	TPMS					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
IPMA	Diagnose					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PAM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Ranger [12-] MY2020														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
AdBlue							Y		Y					16 pin OBD (J1962)
QJ2W	Engine	2,2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
SA2R	Engine	3,2				Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SA2S	Engine	3,2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
SA2W	Engine	3,2				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SAFA	Duratorq - TDCI	3,2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Climate control	FCIM					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
TCM	Diagnose			AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ACM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
TRM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	TPMS					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
IPMA	Diagnose					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PAM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Ranger [12-] MY2021														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII												Y	16 pin OBD (J1962)
AdBlue							Y		Y					16 pin OBD (J1962)
QJ2W	Engine	2,2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
SA2R	Engine	3,2				Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SA2S	Engine	3,2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
SA2W	Engine	3,2				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SAFA	Duratorq - TDCI	3,2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Climate control	FCIM					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
TCM	Diagnose			AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ACM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
TRM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	TPMS					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
IPMA	Diagnose					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PAM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Ranger [12-] MY2022														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII												Y	16 pin OBD (J1962)
AdBlue							Y		Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
QJ2W	Engine	2,2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
SA2R	Engine	3,2				Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SA2S	Engine	3,2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
SA2W	Engine	3,2				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SAFA	Duratorq - TDCI	3,2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Climate control	FCIM					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
TCM	Diagnose			AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ACM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
TRM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	TPMS					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
IPMA	Diagnose					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PAM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Tourneo Connect [02-09] MY2002														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII												Y	16 pin OBD (J1962)
EYPA	Zetec	1,8		MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
BHPA	Duratorq - TDCI	1,8		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
HCPA	Duratorq - TDCI	1,8		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
HEC	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Extra heater	Fuel Fired Heater					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	ECS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central security module	CSM					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Tourneo Connect [02-09] MY2003														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII												Y	16 pin OBD (J1962)
EYPA	Zetec	1,8		MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
BHPA	Duratorq - TDCI	1,8		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
HCPA	Duratorq - TDCI	1,8		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
HEC	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Extra heater	Fuel Fired Heater					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	ECS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central security module	CSM					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Injector control	ICU					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Tourneo Connect [02-09] MY2004														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
EYPA	Zetec	1,8		MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
BHPA	Duratorq - TDCI	1,8		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
HCPA	Duratorq - TDCI	1,8		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
HEC	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Extra heater	Fuel Fired Heater					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	ECS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central security module	CSM					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Injector control	ICU					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Tourneo Connect [02-09] MY2005														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
EYPA	Zetec	1,8		MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
BHPA	Duratorq - TDCI	1,8		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
HCPA	Duratorq - TDCI	1,8		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
HEC	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Extra heater	Fuel Fired Heater					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	ECS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central security module	CSM					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Injector control	ICU					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Tourneo Connect [02-09] MY2006														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
EYPA	Zetec	1,8		MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
BHPA	Duratorq - TDCI	1,8		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
HCPA	Duratorq - TDCI	1,8		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
HEC	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Extra heater	Fuel Fired Heater					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	ECS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central security module	CSM					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Injector control	ICU					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Tourneo Connect [02-09] MY2007														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
BHPA	Duratorq - TDCI	1,8				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
HCPA	Duratorq - TDCI	1,8		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
P7PA	Duratorq - TDCI	1,8				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
P9PA	Duratorq - TDCI	1,8				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
R2PA	Duratorq - TDCI	1,8				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
R3PA	Duratorq - TDCI	1,8				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
RWPA	Duratorq - TDCI	1,8				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
HEC	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Extra heater	Fuel Fired Heater					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	ECS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Audio	ACM					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Tourneo Connect [02-09] MY2008														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
BHPA	Duratorq - TDCI	1,8				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
HCPA	Duratorq - TDCI	1,8		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
P7PA	Duratorq - TDCI	1,8				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
P9PA	Duratorq - TDCI	1,8				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
R2PA	Duratorq - TDCI	1,8				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
R3PA	Duratorq - TDCI	1,8				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
RWPA	Duratorq - TDCI	1,8				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
HEC	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Extra heater	Fuel Fired Heater					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Airbag	ECS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Audio	ACM					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Tourneo Connect [02-09] MY2009														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
BHPA	Duratorq - TDCI	1,8				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
HCPA	Duratorq - TDCI	1,8		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
P7PA	Duratorq - TDCI	1,8				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
P9PA	Duratorq - TDCI	1,8				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
R2PA	Duratorq - TDCI	1,8				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
R3PA	Duratorq - TDCI	1,8				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
RWPA	Duratorq - TDCI	1,8				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
IC	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Extra heater	Fuel Fired Heater					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	ECS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Audio	ACM					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Tourneo Connect [10-14] MY2010														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
P9PA	Duratorq - TDCI	1,8				Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
P9PB	Duratorq - TDCI	1,8	With DPF			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
P9PB	Duratorq - TDCI	1,8	Without DPF			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
P9PC	Duratorq - TDCI	1,8	With DPF			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
P9PC	Duratorq - TDCI	1,8	Without DPF			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
R3PA	Duratorq - TDCI	1,8	With DPF			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
R3PA	Duratorq - TDCI	1,8	Without DPF			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
RWPA	Duratorq - TDCI	1,8				Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
IC	Diagnose					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
BCMii	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
SRM	Diagnose					Y					Y			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Tourneo Connect [10-14] MY2011														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
P9PA	Duratorq - TDCI	1,8				Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
P9PB	Duratorq - TDCI	1,8	With DPF			Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
P9PB	Duratorq - TDCI	1,8	Without DPF			Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
P9PC	Duratorq - TDCI	1,8	With DPF			Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
P9PC	Duratorq - TDCI	1,8	Without DPF			Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
R3PA	Duratorq - TDCI	1,8	With DPF			Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
R3PA	Duratorq - TDCI	1,8	Without DPF			Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
RWPA	Duratorq - TDCI	1,8				Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
IC	Diagnose					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
BCMii	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
SRM	Diagnose					Y					Y			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Tourneo Connect [10-14] MY2012														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
P9PA	Duratorq - TDCI	1,8				Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
P9PB	Duratorq - TDCI	1,8	With DPF			Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
P9PB	Duratorq - TDCI	1,8	Without DPF			Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
P9PC	Duratorq - TDCI	1,8	With DPF			Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
P9PC	Duratorq - TDCI	1,8	Without DPF			Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
R3PA	Duratorq - TDCI	1,8	With DPF			Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
R3PA	Duratorq - TDCI	1,8	Without DPF			Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
RWPA	Duratorq - TDCI	1,8				Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
IC	Diagnose					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
BCMii	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
SRM	Diagnose					Y					Y			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Tourneo Connect [10-14] MY2013														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
P9PA	Duratorq - TDCI	1,8				Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
P9PB	Duratorq - TDCI	1,8	With DPF			Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
P9PB	Duratorq - TDCI	1,8	Without DPF			Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
P9PC	Duratorq - TDCI	1,8	With DPF			Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
P9PC	Duratorq - TDCI	1,8	Without DPF			Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
R3PA	Duratorq - TDCI	1,8	With DPF			Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
R3PA	Duratorq - TDCI	1,8	Without DPF			Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
RWPA	Duratorq - TDCI	1,8				Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
IC	Diagnose					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
BCMii	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
SRM	Diagnose					Y					Y			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Tourneo Connect [10-14] MY2014														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
P9PA	Duratorq - TDCI	1,8				Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
P9PB	Duratorq - TDCI	1,8	With DPF			Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
P9PB	Duratorq - TDCI	1,8	Without DPF			Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
P9PC	Duratorq - TDCI	1,8	With DPF			Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
P9PC	Duratorq - TDCI	1,8	Without DPF			Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
R3PA	Duratorq - TDCI	1,8	With DPF			Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
R3PA	Duratorq - TDCI	1,8	Without DPF			Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
RWPA	Duratorq - TDCI	1,8				Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
IC	Diagnose					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
BCMii	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
SRM	Diagnose					Y					Y			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Transit [00-06] MY2000														
E5FA	EEC-V	2,3		MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
E5FB	EEC-V	2,3		MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
E5FC	EEC-V	2,3		MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ABFA	Duratorq-DI	2		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABFB	Duratorq-DI	2		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
D0FA	Duratorq-DI	2,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
D2FA	Duratorq-DI	2,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
D2FB	Duratorq-DI	2,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
D2FE	Duratorq-DI	2,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
D3FA	Duratorq-DI	2		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
D4FA	Duratorq-DI	2,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
F3FA	Duratorq-DI	2		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
F4FA	Duratorq-DI	2,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FIFA	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
H9FA	Duratorq - TDCI	2,4		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
HEFA	Duratorq-DI	2,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
HFFA	Duratorq-DI	2,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 5.3					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Transmission	TCM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central security module	CSM					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Injector control	ICU					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Transit [00-06] MY2001														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
E5FA	EEC-V	2,3		MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
E5FB	EEC-V	2,3		MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
E5FC	EEC-V	2,3		MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ABFA	Duratorq-DI	2		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABFB	Duratorq-DI	2		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
D0FA	Duratorq-DI	2,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
D2FA	Duratorq-DI	2,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
D2FB	Duratorq-DI	2,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
D2FE	Duratorq-DI	2,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
D3FA	Duratorq-DI	2		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
D4FA	Duratorq-DI	2,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
F3FA	Duratorq-DI	2		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
F4FA	Duratorq-DI	2,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
FIFA	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
H9FA	Duratorq - TDCI	2,4		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
HEFA	Duratorq-DI	2,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
HFFA	Duratorq-DI	2,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Extra heater	Fuel Fired Heater					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Transmission	TCM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	PATS		Passive Antitheft System			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	RCM		Restraint Control Module			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central security module	CSM					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Injector control	ICU					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Transit [00-06] MY2002														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
E5FA	EEC-V	2,3		MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
E5FB	EEC-V	2,3		MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
E5FC	EEC-V	2,3		MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ABFA	Duratorq-DI	2		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABFB	Duratorq-DI	2		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
D0FA	Duratorq-DI	2,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
D2FA	Duratorq-DI	2,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
D2FB	Duratorq-DI	2,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
D2FE	Duratorq-DI	2,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
D3FA	Duratorq-DI	2		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
D4FA	Duratorq-DI	2,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
F3FA	Duratorq-DI	2		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
F4FA	Duratorq-DI	2,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FIFA	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
H9FA	Duratorq - TDCI	2,4		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
HEFA	Duratorq-DI	2,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
HFFA	Duratorq-DI	2,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Extra heater	Fuel Fired Heater					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Transmission	TCM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	PATS		Passive Antitheft System			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	RCM		Restraint Control Module			Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Central security module	CSM					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Injector control	ICU					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Transit [00-06] MY2003														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
E5FA	SFI	2,3		MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ABFA	Duratorq-DI	2		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
DOFA	Duratorq-DI	2,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
F3FA	Duratorq-DI	2		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FIFA	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
FXFA	Duratorq-DI	2,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
H9FA	Duratorq - TDCI	2,4		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	HEC					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Extra heater	Fuel Fired Heater					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Transmission	TCM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	PATS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	RCM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central security module	CSM					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Injector control	ICU					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Transit [00-06] MY2004														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
E5FA	SFI	2,3		MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
ABFA	Duratorq-DI	2		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
DOFA	Duratorq-DI	2,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
F3FA	Duratorq-DI	2		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FIFA	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
FXFA	Duratorq-DI	2,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
H9FA	Duratorq - TDCI	2,4		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	HEC					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Extra heater	Fuel Fired Heater					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Transmission	TCM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	PATS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	RCM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Central security module	CSM					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Injector control	ICU					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Transit [00-06] MY2005														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
E5FA	SFI	2,3		MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
ABFA	Duratorq-DI	2		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
DOFA	Duratorq-DI	2,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
F3FA	Duratorq-DI	2		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
F1FA	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
FXFA	Duratorq-DI	2,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
H9FA	Duratorq - TDCI	2,4		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	HEC					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Extra heater	Fuel Fired Heater					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Transmission	TCM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	PATS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	RCM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central security module	CSM					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Injector control	ICU					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Transit [00-06] MY2006														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
E5FA	SFI	2,3		MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
ABFA	Duratorq-DI	2		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
DOFA	Duratorq-DI	2,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
F3FA	Duratorq-DI	2		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
F1FA	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
FXFA	Duratorq-DI	2,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
H9FA	Duratorq - TDCI	2,4		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	HEC					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Extra heater	Fuel Fired Heater					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Transmission	TCM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	PATS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Airbag	RCM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central security module	CSM					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Injector control	ICU					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Transit [06-14] MY2006														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
GZFA	Duratec-HE	2,3				Y					Y			16 pin OBD (J1962)
GZFB	Duratec-HE	2,3				Y					Y			16 pin OBD (J1962)
GZFC	Duratec-HE	2,3				Y					Y			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
H9FB	Duratorq - TDCI	2,4		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
H9FD	Duratorq - TDCI	2,4		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
JXFA	Duratorq - TDCI	2,4		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
JXFC	Duratorq - TDCI	2,4		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
P8FA	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
PHFA	Duratorq - TDCI	2,4		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
QVFA	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
QWFA	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Instrument					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Extra heater	Fuel Fired Heater					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y	Y					Y		16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose											Y		16 pin OBD (J1962)
Transit [06-14] MY2007														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
GZFA	Duratec-HE	2,3				Y					Y			16 pin OBD (J1962)
GZFB	Duratec-HE	2,3				Y					Y			16 pin OBD (J1962)
GZFC	Duratec-HE	2,3				Y					Y			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
H9FB	Duratorq - TDCI	2,4		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
H9FD	Duratorq - TDCI	2,4		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
JXFA	Duratorq - TDCI	2,4		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
JXFC	Duratorq - TDCI	2,4		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
P8FA	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
PHFA	Duratorq - TDCI	2,4		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
QVFA	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
QWFA	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Instrument					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Extra heater	Fuel Fired Heater					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Transit [06-14] MY2008														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
GZFA	Duratec-HE	2,3				Y					Y			16 pin OBD (J1962)
GZFB	Duratec-HE	2,3				Y					Y			16 pin OBD (J1962)
GZFC	Duratec-HE	2,3				Y					Y			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
H9FB	Duratorq - TDCI	2,4		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
H9FD	Duratorq - TDCI	2,4		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
JXFA	Duratorq - TDCI	2,4		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
JXFC	Duratorq - TDCI	2,4		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
P8FA	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
PGFA	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
PGFB	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
PHFA	Duratorq - TDCI	2,4		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
QVFA	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
QWFA	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
SAFA	Duratorq - TDCI	3,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
SAFB	Duratorq - TDCI	3,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Instrument					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Extra heater	Fuel Fired Heater					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Transit [06-14] MY2009														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
GZFA	Duratec-HE	2,3				Y					Y			16 pin OBD (J1962)
GZFB	Duratec-HE	2,3				Y					Y			16 pin OBD (J1962)
GZFC	Duratec-HE	2,3				Y					Y			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
H9FB	Duratorq - TDCI	2,4		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
H9FD	Duratorq - TDCI	2,4		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
JXFA	Duratorq - TDCI	2,4		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
JXFC	Duratorq - TDCI	2,4		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
P8FA	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
PGFA	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
PGFB	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
PHFA	Duratorq - TDCI	2,4		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
QVFA	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
QWFA	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
SAFA	Duratorq - TDCI	3,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
SAFB	Duratorq - TDCI	3,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
SRFA	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
SRFB	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Instrument					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Extra heater	Fuel Fired Heater					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Transit [06-14] MY2010														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
GZFA	Duratec-HE	2,3				Y					Y			16 pin OBD (J1962)
GZFB	Duratec-HE	2,3				Y					Y			16 pin OBD (J1962)
GZFC	Duratec-HE	2,3				Y					Y			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
H9FB	Duratorq - TDCI	2,4		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
H9FD	Duratorq - TDCI	2,4		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
JXFA	Duratorq - TDCI	2,4		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
JXFC	Duratorq - TDCI	2,4		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
P8FA	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
PGFA	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
PGFB	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
PHFA	Duratorq - TDCI	2,4		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
QVFA	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
QWFA	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
SAFA	Duratorq - TDCI	3,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
SAFB	Duratorq - TDCI	3,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
SRFA	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
SRFB	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Instrument					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Extra heater	Fuel Fired Heater					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Transit [06-14] MY2011														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII												Y	16 pin OBD (J1962)
GZFA	Duratec-HE	2,3				Y					Y			16 pin OBD (J1962)
GZFB	Duratec-HE	2,3				Y					Y			16 pin OBD (J1962)
GZFC	Duratec-HE	2,3				Y					Y			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII												Y	16 pin OBD (J1962)
CVFA	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CVFB	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CVRA	TDCI	2,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CVRB	TDCI	2,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CYFA	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CYFB	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CYRA	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CYRB	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DRFA	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DRFB	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
DRRA	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DRRB	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
H9FB	Duratorq - TDCI	2,4		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
H9FD	Duratorq - TDCI	2,4		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
JXFA	Duratorq - TDCI	2,4		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
JXFC	Duratorq - TDCI	2,4		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
P8FA	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
PGFA	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
PGFB	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
PHFA	Duratorq - TDCI	2,4		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
QVFA	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
QWFA	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
SAFA	Duratorq - TDCI	3,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
SRFA	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
SRFB	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
USRA	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
USRB	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Instrument					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Extra heater	Fuel Fired Heater					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Transit [06-14] MY2012														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
GZFA	Duratec-HE	2,3				Y					Y			16 pin OBD (J1962)
GZFB	Duratec-HE	2,3				Y					Y			16 pin OBD (J1962)
GZFC	Duratec-HE	2,3				Y					Y			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
CVFA	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CVFB	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CVRA	TDCI	2,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CVRB	TDCI	2,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CYFA	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
CYFB	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CYRA	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CYRB	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DRFA	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DRFB	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DRRA	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DRRB	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
H9FD	Duratorq - TDCI	2,4		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
P8FA	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
SAFA	Duratorq - TDCI	3,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
SAFB	Duratorq - TDCI	3,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
UHFA	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
UHFB	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
USRA	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
USRB	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Instrument					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Extra heater	Fuel Fired Heater					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Transit [06-14] MY2013														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
GZFA	Duratec-HE	2,3				Y					Y			16 pin OBD (J1962)
GZFB	Duratec-HE	2,3				Y					Y			16 pin OBD (J1962)
GZFC	Duratec-HE	2,3				Y					Y			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
CVFA	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CVFB	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CVRA	TDCI	2,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CVRB	TDCI	2,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CYFA	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CYFB	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CYRA	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
CYRB	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DRFA	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DRFB	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DRRA	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DRRB	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
H9FD	Duratorq - TDCI	2,4		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
P8FA	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
USRA	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
USRB	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Instrument					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Extra heater	Fuel Fired Heater					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Transit [06-14] MY2014														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
GZFA	Duratec-HE	2,3				Y					Y			16 pin OBD (J1962)
GZFB	Duratec-HE	2,3				Y					Y			16 pin OBD (J1962)
GZFC	Duratec-HE	2,3				Y					Y			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
CVFA	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CVFB	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CVRA	TDCI	2,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CVRB	TDCI	2,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CYFA	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CYFB	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CYRA	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CYRB	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DRFA	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DRFB	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DRRA	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DRRB	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
H9FD	Duratorq - TDCI	2,4		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
P8FA	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
USRA	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
USRB	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Instrument					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Extra heater	Fuel Fired Heater					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Transit [14-19] MY2014														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
AdBlue				MT/AT		Y			Y					16 pin OBD (J1962)
CV24	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CVF5	Duratorq - TDCI	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CVR5	Duratorq - TDCI	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CY14	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CY24	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYF5	TDCI	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYFG	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYR5	Duratorq - TDCI	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DRF5	Duratorq - TDCI	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DRFF	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DRFG	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DRR5	Duratorq - TDCI	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UHR5	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
USF6	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
USR6	Duratorq - TDCI	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UYR6	TDCI	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YLF6	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YLFS	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YLR6	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YMF6	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YMFS	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
YMR6	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YNFA	Duratorq - TDCI	2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YNFB	Duratorq - TDCI	2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YNFS	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YNR6	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	IPC					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
AHCM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Airbag	RCM					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ACM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
HCM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
SASM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TRM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
IPMA	Diagnose					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PAM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Transit [14-19] MY2015														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII												Y	16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII												Y	16 pin OBD (J1962)
AdBlue				MT/AT		Y			Y					16 pin OBD (J1962)
CV24	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CVF5	Duratorq - TDCI	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CVR5	Duratorq - TDCI	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CY14	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CY24	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYF5	TDCI	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYFG	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYR5	Duratorq - TDCI	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DRF5	Duratorq - TDCI	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DRFF	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DRFG	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DRR5	Duratorq - TDCI	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UHR5	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
USF6	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
USR6	Duratorq - TDCI	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UYR6	TDCI	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YLF6	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YLFS	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YLR6	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YMF6	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YMFS	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YMR6	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YNFA	Duratorq - TDCI	2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YNFB	Duratorq - TDCI	2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YNFS	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YNR6	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	IPC					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
AHCM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Airbag	RCM					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ACM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
HCM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
SASM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TRM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
IPMA	Diagnose					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PAM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Transit [14-19] MY2016														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
AdBlue				MT/AT		Y			Y					16 pin OBD (J1962)
CV24	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CVF5	Duratorq - TDCI	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CVR5	Duratorq - TDCI	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CY14	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CY24	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
CYF5	TDCI	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYFG	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYR5	Duratorq - TDCI	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DRF5	Duratorq - TDCI	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DRFF	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DRFG	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DRR5	Duratorq - TDCI	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UHR5	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
USF6	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
USR6	Duratorq - TDCI	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UYR6	TDCI	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YLF6	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YLFS	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YLR6	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YMF6	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YMFS	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YMR6	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YNF6	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YNFA	Duratorq - TDCI	2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YNFB	Duratorq - TDCI	2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YNFS	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YNR6	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	IPC					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
AHCM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Airbag	RCM					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ACM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
HCM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
SASM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TRM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
IPMA	Diagnose					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PAM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Transit [14-19] MY2017														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
AdBlue				MT/AT		Y			Y					16 pin OBD (J1962)
CV24	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CVF5	Duratorq - TDCI	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CVR5	Duratorq - TDCI	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CY14	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CY24	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYF5	TDCI	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYFG	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYR5	Duratorq - TDCI	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DRF5	Duratorq - TDCI	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DRFF	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DRFG	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DRR5	Duratorq - TDCI	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UHR5	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
USF6	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
USR6	Duratorq - TDCI	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UYR6	TDCI	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YLF6	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YLFS	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YLR6	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YMF6	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YMFS	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YMR6	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YNF6	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YNFA	Duratorq - TDCI	2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YNFB	Duratorq - TDCI	2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YNFS	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YNR6	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	IPC					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
AHCM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Airbag	RCM					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ACM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
HCM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
SASM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TRM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
IPMA	Diagnose					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PAM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Transit [14-19] MY2018														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
AdBlue				MT/AT		Y			Y					16 pin OBD (J1962)
CV24	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CVF5	Duratorq - TDCI	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CVR5	Duratorq - TDCI	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CY14	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CY24	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYF5	TDCI	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYFG	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYR5	Duratorq - TDCI	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DRF5	Duratorq - TDCI	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DRFF	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DRFG	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DRR5	Duratorq - TDCI	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UHR5	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
USF6	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
USR6	Duratorq - TDCI	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UYR6	TDCI	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YLF6	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YLFS	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YLR6	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YMF6	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YMFS	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YMR6	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
YNF6	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YNFA	Duratorq - TDCI	2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YNFB	Duratorq - TDCI	2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YNFS	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YNR6	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	IPC					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
AHCM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Airbag	RCM					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ACM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
HCM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
SASM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TRM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
IPMA	Diagnose					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PAM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Transit [14-19] MY2019														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII												Y	16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII												Y	16 pin OBD (J1962)
AdBlue				MT/AT		Y			Y					16 pin OBD (J1962)
CV24	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CVF5	Duratorq - TDCI	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CVR5	Duratorq - TDCI	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CY14	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CY24	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYF5	TDCI	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYFG	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYR5	Duratorq - TDCI	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DRF5	Duratorq - TDCI	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DRFF	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DRFG	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DRR5	Duratorq - TDCI	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UHR5	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
USF6	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
USR6	Duratorq - TDCI	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UYR6	TDCI	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YLF6	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YLFS	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YLR6	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YMF6	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YMFS	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YMR6	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YNF6	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YNFA	Duratorq - TDCI	2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YNFB	Duratorq - TDCI	2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YNFS	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YNR6	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	IPC					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
AHCM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Airbag	RCM					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ACM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
HCM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
SASM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TRM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
IPMA	Diagnose					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PAM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Transit [19-] MY2019														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII												Y	16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII												Y	16 pin OBD (J1962)
AdBlue						Y			Y					16 pin OBD (J1962)
BLFA	EcoBlue	2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
BLFB	EcoBlue	2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	IPC					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
AHCM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Airbag	RCM					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ACM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
HCM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TRM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
IPMA	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Transit [19-] MY2020														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
AdBlue						Y			Y					16 pin OBD (J1962)
BLFA	EcoBlue	2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
BLFB	EcoBlue	2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	IPC					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
AHCM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Airbag	RCM					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ACM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
HCM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TRM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
IPMA	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Transit [19-] MY2021														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
AdBlue						Y			Y					16 pin OBD (J1962)
BLFA	EcoBlue	2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
BLFB	EcoBlue	2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	IPC					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
AHCM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Airbag	RCM					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ACM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
HCM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TRM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
IPMA	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Transit [19-] MY2022														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
AdBlue						Y			Y					16 pin OBD (J1962)
BLFA	EcoBlue	2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
BLFB	EcoBlue	2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	IPC					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
AHCM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Airbag	RCM					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ACM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
HCM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TRM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
IPMA	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Transit [-90] MY1987														
B4T	EEC-IV	2,9		MT/AT		Y								
N6T	EEC-IV	2		MT/AT		Y								
Transit [-90] MY1988														
B4T	EEC-IV	2,9		MT/AT		Y								
N6T	EEC-IV	2		MT/AT		Y								
Transit [-90] MY1989														
B4T	EEC-IV	2,9		MT/AT		Y								
N6T	EEC-IV	2		MT/AT		Y								
Transit [-90] MY1990														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
B4T	EEC-IV	2,9		MT/AT	Y									
N6T	EEC-IV	2		MT/AT	Y									
Transit [91-99] MY1991														
B4T	EEC-IV	2,9		MT/AT	Y									
N6T	EEC-IV	2		MT/AT	Y									
Transit [91-99] MY1992														
BRT	EEC-IV	2,9		MT/AT	Y									
NCA	EEC-IV	2		MT/AT	Y									
Transit [91-99] MY1993														
BRT	EEC-IV	2,9		MT/AT	Y									
NCA	EEC-IV	2		MT/AT	Y									
Transit [91-99] MY1994														
BRT	EEC-IV	2,9		MT/AT	Y									
NCA	EEC-IV	2		MT/AT	Y									
NSF	EEC-V/SFI	2	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
NSF	EEC-V/SFI	2	No Immobiliser	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
NSG	EEC-V/SFI	2	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
NSG	EEC-V/SFI	2	No Immobiliser	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
4EC	Turbo Diesel	2,5		MT/AT		Y								16 pin OBD (J1962)
4GE	Turbo Diesel	2,5		MT/AT		Y								16 pin OBD (J1962)
Transit [91-99] MY1995														
NSF	EEC-V/SFI	2	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
NSF	EEC-V/SFI	2	No Immobiliser	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
NSG	EEC-V/SFI	2	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
NSG	EEC-V/SFI	2	No Immobiliser	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
4EB	EDC Turbo Diesel	2,5		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4EC	EDC Turbo Diesel	2,5		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4FA	EDC Turbo Diesel	2,5		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4FB	EDC Turbo Diesel	2,5		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4FC	EDC Turbo Diesel	2,5		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4FD	EDC Turbo Diesel	2,5		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4GA	EDC Turbo Diesel	2,5		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4GB	EDC Turbo Diesel	2,5		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4GC	EDC Turbo Diesel	2,5		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4GE	EDC Turbo Diesel	2,5		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
4GF	EDC Turbo Diesel	2,5		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4HB	EDC Turbo Diesel	2,5		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Transit [91-99] MY1996														
NSF	EEC-V/SFI	2	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
NSF	EEC-V/SFI	2	No Immobiliser	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
NSG	EEC-V/SFI	2	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
NSG	EEC-V/SFI	2	No Immobiliser	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
4EB	EDC Turbo Diesel	2,5		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4EC	EDC Turbo Diesel	2,5		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4FA	EDC Turbo Diesel	2,5		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4FB	EDC Turbo Diesel	2,5		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4FC	EDC Turbo Diesel	2,5		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4FD	EDC Turbo Diesel	2,5		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4GA	EDC Turbo Diesel	2,5		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4GB	EDC Turbo Diesel	2,5		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4GC	EDC Turbo Diesel	2,5		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4GE	EDC Turbo Diesel	2,5		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4GF	EDC Turbo Diesel	2,5		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4HB	EDC Turbo Diesel	2,5		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Transit [91-99] MY1997														
NSF	EEC-V/SFI	2	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
NSF	EEC-V/SFI	2	No Immobiliser	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
NSG	EEC-V/SFI	2	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
NSG	EEC-V/SFI	2	No Immobiliser	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
4EB	EDC Turbo Diesel ->09/97	2,5		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4EB	EDC Turbo Diesel 09/97->	2,5		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4EC	EDC Turbo Diesel ->09/97	2,5		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4EC	EDC Turbo Diesel 09/97->	2,5		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4ED	EDC Turbo Diesel ->09/97	2,5		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4ED	EDC Turbo Diesel 09/97->	2,5		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4FA	EDC Turbo Diesel ->09/97	2,5		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4FA	EDC Turbo Diesel 09/97->	2,5		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4FB	EDC Turbo Diesel ->09/97	2,5		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4FB	EDC Turbo Diesel 09/97->	2,5		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4FC	EDC Turbo Diesel ->09/97	2,5		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
4FC	EDC Turbo Diesel 09/97->	2,5		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4FD	EDC Turbo Diesel ->09/97	2,5		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4FD	EDC Turbo Diesel 09/97->	2,5		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4GA	EDC Turbo Diesel ->09/97	2,5		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4GA	EDC Turbo Diesel 09/97->	2,5		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4GB	EDC Turbo Diesel ->09/97	2,5		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4GB	EDC Turbo Diesel 09/97->	2,5		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4GC	EDC Turbo Diesel ->09/97	2,5		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4GC	EDC Turbo Diesel 09/97->	2,5		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4GD	EDC Turbo Diesel ->09/97	2,5		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4GD	EDC Turbo Diesel 09/97->	2,5		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4GE	EDC Turbo Diesel ->09/97	2,5		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4GE	EDC Turbo Diesel 09/97->	2,5		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4GF	EDC Turbo Diesel ->09/97	2,5		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4GF	EDC Turbo Diesel 09/97->	2,5		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4HB	EDC Turbo Diesel ->09/97	2,5		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4HB	EDC Turbo Diesel 09/97->	2,5		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4HC	EDC Turbo Diesel ->09/97	2,5		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4HC	EDC Turbo Diesel 09/97->	2,5		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Transit [91-99] MY1998														
NSF	EEC-V/SFI	2	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
NSF	EEC-V/SFI	2	No Immobiliser	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
NSG	EEC-V/SFI	2	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
NSG	EEC-V/SFI	2	No Immobiliser	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
4EB	EDC Turbo Diesel	2,5		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4EC	EDC Turbo Diesel	2,5		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4ED	EDC Turbo Diesel	2,5		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4FA	EDC Turbo Diesel	2,5		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4FB	EDC Turbo Diesel	2,5		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4FC	EDC Turbo Diesel	2,5		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4FD	EDC Turbo Diesel	2,5		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4GA	EDC Turbo Diesel	2,5		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4GB	EDC Turbo Diesel	2,5		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4GC	EDC Turbo Diesel	2,5		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4GD	EDC Turbo Diesel	2,5		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
4GE	EDC Turbo Diesel	2,5		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4GF	EDC Turbo Diesel	2,5		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4HA	EDC Turbo Diesel	2,5		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4HB	EDC Turbo Diesel	2,5		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4HC	EDC Turbo Diesel	2,5		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4HD	EDC Turbo Diesel	2,5		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 5.3					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Transit [91-99] MY1999														
NSF	EEC-V/SFI	2	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
NSF	EEC-V/SFI	2	No Immobiliser	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
NSG	EEC-V/SFI	2	Immobiliser (PATS)	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
NSG	EEC-V/SFI	2	No Immobiliser	MT/AT		Y					Y			16 pin OBD (J1962)
4EB	EDC Turbo Diesel	2,5		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4EC	EDC Turbo Diesel	2,5		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4ED	EDC Turbo Diesel	2,5		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4FA	EDC Turbo Diesel	2,5		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4FB	EDC Turbo Diesel	2,5		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4FC	EDC Turbo Diesel	2,5		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4FD	EDC Turbo Diesel	2,5		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4GA	EDC Turbo Diesel	2,5		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4GB	EDC Turbo Diesel	2,5		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4GC	EDC Turbo Diesel	2,5		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4GD	EDC Turbo Diesel	2,5		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4GE	EDC Turbo Diesel	2,5		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4GF	EDC Turbo Diesel	2,5		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4HA	EDC Turbo Diesel	2,5		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4HB	EDC Turbo Diesel	2,5		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4HC	EDC Turbo Diesel	2,5		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4HD	EDC Turbo Diesel	2,5		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 5.3					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Transit Connect [02-09] MY2002														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
EYPA	Zetec	1,8		MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
BHPA	Duratorq - TDCI	1,8		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
HCPA	Duratorq - TDCI	1,8		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
HCPB	Duratorq - TDCI	1,8		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
HEC	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Extra heater	Fuel Fired Heater					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	ECS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central security module	CSM					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Injector control	ICU					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Transit Connect [02-09] MY2003														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
EYPA	Zetec	1,8		MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
BHPA	Duratorq - TDCI	1,8		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
HCPA	Duratorq - TDCI	1,8		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
HCPB	Duratorq - TDCI	1,8		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
HEC	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Extra heater	Fuel Fired Heater					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	ECS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central security module	CSM					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Injector control	ICU					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Transit Connect [02-09] MY2004														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
EYPA	Zetec	1,8		MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
BHPA	Duratorq - TDCI	1,8		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
HCPA	Duratorq - TDCI	1,8		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
HCPB	Duratorq - TDCI	1,8		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
HEC	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Extra heater	Fuel Fired Heater					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	ECS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central security module	CSM					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Injector control	ICU					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Transit Connect [02-09] MY2005														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
EYPA	Zetec	1,8		MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
BHPA	Duratorq - TDCI	1,8		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
HCPA	Duratorq - TDCI	1,8		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
HCPB	Duratorq - TDCI	1,8		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
HEC	Diagnose					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Extra heater	Fuel Fired Heater					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	ECS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central security module	CSM					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Injector control	ICU					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Transit Connect [02-09] MY2006														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
EYPA	Zetec	1,8		MT/AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
BHPA	Duratorq - TDCI	1,8		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
HCPA	Duratorq - TDCI	1,8		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
HCPB	Duratorq - TDCI	1,8		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
HEC	Diagnose					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Extra heater	Fuel Fired Heater					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	ECS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central security module	CSM					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Injector control	ICU					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Transit Connect [02-09] MY2007														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
BHPA	Duratorq - TDCI	1,8				Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
HCPA	Duratorq - TDCI	1,8		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
HCPB	Duratorq - TDCI	1,8		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
P7PA	Duratorq - TDCI	1,8				Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
P9PA	Duratorq - TDCI	1,8				Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
R2PA	Duratorq - TDCI	1,8				Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
R3PA	Duratorq - TDCI	1,8				Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
RWPA	Duratorq - TDCI	1,8				Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
IC	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Extra heater	Fuel Fired Heater					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Crash sensor	ECS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Audio	ACM					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Transit Connect [02-09] MY2008														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
BHPA	Duratorq - TDCI	1,8				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
HCPA	Duratorq - TDCI	1,8		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
HCPB	Duratorq - TDCI	1,8		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
P7PA	Duratorq - TDCI	1,8				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
P9PA	Duratorq - TDCI	1,8				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
R2PA	Duratorq - TDCI	1,8				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
R3PA	Duratorq - TDCI	1,8				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
RWPA	Duratorq - TDCI	1,8				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
IC	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Extra heater	Fuel Fired Heater					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Crash sensor	ECS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Audio	ACM					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Transit Connect [02-09] MY2009														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
BHPA	Duratorq - TDCI	1,8				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
HCPA	Duratorq - TDCI	1,8		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
HCPB	Duratorq - TDCI	1,8		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
P7PA	Duratorq - TDCI	1,8				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
P9PA	Duratorq - TDCI	1,8				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
R2PA	Duratorq - TDCI	1,8				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
R3PA	Duratorq - TDCI	1,8				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
RWPA	Duratorq - TDCI	1,8				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
IC	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Extra heater	Fuel Fired Heater					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Crash sensor	ECS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Audio	ACM					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Transit Connect [10-14] MY2010														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
BHPA	Duratorq - TDCI	1,8				Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
P7PA	Duratorq - TDCI	1,8				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
P7PB	Duratorq - TDCI	1,8				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
P9PB	Duratorq - TDCI	1,8	With DPF			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
P9PB	Duratorq - TDCI	1,8	Without DPF			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
P9PC	Duratorq - TDCI	1,8	With DPF			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
P9PC	Duratorq - TDCI	1,8	Without DPF			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
R2PA	Duratorq - TDCI	1,8				Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
R3PA	Duratorq - TDCI	1,8	With DPF			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
R3PA	Duratorq - TDCI	1,8	Without DPF			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
RWPA	Duratorq - TDCI	1,8				Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RWPC	Duratorq - TDCI	1,8				Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RWPD	Duratorq - TDCI	1,8				Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
IC	Diagnose					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
BCMii	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
SRM	Diagnose					Y					Y			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Transit Connect [10-14] MY2011														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
BHPA	Duratorq - TDCI	1,8				Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
P7PA	Duratorq - TDCI	1,8				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
P7PB	Duratorq - TDCI	1,8				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
P9PB	Duratorq - TDCI	1,8	With DPF			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
P9PB	Duratorq - TDCI	1,8	Without DPF			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
P9PC	Duratorq - TDCI	1,8	With DPF			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
P9PC	Duratorq - TDCI	1,8	Without DPF			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
R2PA	Duratorq - TDCI	1,8				Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
R3PA	Duratorq - TDCI	1,8	With DPF			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
R3PA	Duratorq - TDCI	1,8	Without DPF			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
RWPA	Duratorq - TDCI	1,8				Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RWPC	Duratorq - TDCI	1,8				Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RWPD	Duratorq - TDCI	1,8				Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
IC	Diagnose					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
BCMii	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
SRM	Diagnose					Y					Y			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Transit Connect [10-14] MY2012														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
BHPA	Duratorq - TDCI	1,8				Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
P7PA	Duratorq - TDCI	1,8				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
P7PB	Duratorq - TDCI	1,8				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
P9PB	Duratorq - TDCI	1,8	With DPF			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
P9PB	Duratorq - TDCI	1,8	Without DPF			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
P9PC	Duratorq - TDCI	1,8	With DPF			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
P9PC	Duratorq - TDCI	1,8	Without DPF			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
R2PA	Duratorq - TDCI	1,8				Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
R3PA	Duratorq - TDCI	1,8	With DPF			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
R3PA	Duratorq - TDCI	1,8	Without DPF			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
RWPA	Duratorq - TDCI	1,8				Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RWPC	Duratorq - TDCI	1,8				Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RWPD	Duratorq - TDCI	1,8				Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
IC	Diagnose					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
BCMii	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
SRM	Diagnose					Y					Y			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Transit Connect [10-14] MY2013														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
BHPA	Duratorq - TDCI	1,8				Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
P7PA	Duratorq - TDCI	1,8				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
P7PB	Duratorq - TDCI	1,8				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
P9PB	Duratorq - TDCI	1,8	With DPF			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
P9PB	Duratorq - TDCI	1,8	Without DPF			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
P9PC	Duratorq - TDCI	1,8	With DPF			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
P9PC	Duratorq - TDCI	1,8	Without DPF			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
R2PA	Duratorq - TDCI	1,8				Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
R3PA	Duratorq - TDCI	1,8	With DPF			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
R3PA	Duratorq - TDCI	1,8	Without DPF			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
RWPA	Duratorq - TDCI	1,8				Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RWPC	Duratorq - TDCI	1,8				Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RWPD	Duratorq - TDCI	1,8				Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
IC	Diagnose					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
BCMii	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
SRM	Diagnose					Y					Y			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Transit Connect [10-14] MY2014														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII												Y	16 pin OBD (J1962)
BHPA	Duratorq - TDCI	1,8				Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
P7PA	Duratorq - TDCI	1,8				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
P7PB	Duratorq - TDCI	1,8				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
P9PB	Duratorq - TDCI	1,8	With DPF			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
P9PB	Duratorq - TDCI	1,8	Without DPF			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
P9PC	Duratorq - TDCI	1,8	With DPF			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
P9PC	Duratorq - TDCI	1,8	Without DPF			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
R2PA	Duratorq - TDCI	1,8				Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
R3PA	Duratorq - TDCI	1,8	With DPF			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
R3PA	Duratorq - TDCI	1,8	Without DPF			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
RWPA	Duratorq - TDCI	1,8				Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RWPC	Duratorq - TDCI	1,8				Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RWPD	Duratorq - TDCI	1,8				Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	Diagnose					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
IC	Diagnose					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
BCMii	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
SRM	Diagnose					Y					Y			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Transit Connect [14-] MY2014														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
JQGA		1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
M2GA	EcoBoost	1				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
M2GB	EcoBoost	1				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
T1GA		1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TZGA		1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TZGB		1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UBGA	Duratorq - TDCI	1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XUGA	Duratorq - TDCI	1,6				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
XVGA	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
XVGB	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
XVGC	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
XWGA	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XWGB	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Z2GA	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZTGA	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
AHCM	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
HVAC	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BCMii	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
HCM	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
PSCM	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
SASM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument								Y				Y	16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
IPMA	Diagnose					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PAM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Transit Connect [14-] MY2015														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
JQGA		1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
M2GA	EcoBoost	1				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
M2GB	EcoBoost	1				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
T1GA		1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TZGA		1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TZGB		1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UBGA	Duratorq - TDCI	1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XUGA	Duratorq - TDCI	1,6				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
XVGA	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
XVGB	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
XVGC	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
XWGA	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XWGB	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Z2GA	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZTGA	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
AHCM	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
HVAC	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BCMii	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
HCM	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
PSCM	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
SASM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
IPMA	Diagnose					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PAM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Transit Connect [14-] MY2016														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
JQGA		1,6				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
M2GA	EcoBoost	1				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
M2GB	EcoBoost	1				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
T1GA		1,6				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
TZGA		1,6				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
TZGB		1,6				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
UBGA	Duratorq - TDCI	1,6				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
XUGA	Duratorq - TDCI	1,6				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
XVGA	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
XVGB	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
XVGC	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
XWGA	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
XWGB	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Z2GA	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ZTGA	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose					Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AHCM	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
HVAC	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BCMii	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
HCM	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
PSCM	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
SASM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
IPMA	Diagnose					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
PAM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Transit Connect [14-] MY2017														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
JQGA		1,6				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
M2GA	EcoBoost	1				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
M2GB	EcoBoost	1				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
T1GA		1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TZGA		1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TZGB		1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UBGA	Duratorq - TDCI	1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XUGA	Duratorq - TDCI	1,6				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
XVGA	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
XVGB	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
XVGC	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
XWGA	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XWGB	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Z2GA	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZTGA	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
AHCM	Diagnose					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HVAC	Diagnose					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
BCMii	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
HCM	Diagnose					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
PSCM	Diagnose					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SASM	Diagnose					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
IPMA	Diagnose					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PAM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Transit Connect [14-] MY2018														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
JQGA		1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
M2GA	EcoBoost	1				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
M2GB	EcoBoost	1				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
T1GA		1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TZGA		1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TZGB		1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
UBGA	Duratorq - TDCI	1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XUGA	Duratorq - TDCI	1,6				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
XVGA	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
XVGB	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
XVGC	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
XWGA	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XWGB	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Z2GA	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZTGA	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
AHCM	Diagnose					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HVAC	Diagnose					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
BCMii	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
HCM	Diagnose					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
PSCM	Diagnose					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SASM	Diagnose					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
PAM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Transit Connect [14-] MY2019														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII												Y	16 pin OBD (J1962)
JQGA		1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
M2GA	EcoBoost	1				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
M2GB	EcoBoost	1				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII												Y	16 pin OBD (J1962)
T1GA		1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TZGA		1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TZGB		1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UBGA	Duratorq - TDCI	1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XUGA	Duratorq - TDCI	1,6				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
XVGA	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
XVGB	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
XVGC	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
XWGA	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XWGB	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Z2GA	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZTGA	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
AHCM	Diagnose					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HVAC	Diagnose					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
BCMii	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
HCM	Diagnose					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
PSCM	Diagnose					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SASM	Diagnose					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
PAM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Transit Connect [14-] MY2020														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
JQGA		1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
M2GA	EcoBoost	1				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
M2GB	EcoBoost	1				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
T1GA		1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TZGA		1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TZGB		1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UBGA	Duratorq - TDCI	1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XUGA	Duratorq - TDCI	1,6				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
XVGA	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
XVGB	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
XVGC	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
XWGA	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XWGB	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Z2GA	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZTGA	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Instrument	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
AHCM	Diagnose					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HVAC	Diagnose					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
BCMii	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
HCM	Diagnose					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
PSCM	Diagnose					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SASM	Diagnose					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
PAM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Transit Connect [14-] MY2021														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
JQGA		1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
M2GA	EcoBoost	1				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
M2GB	EcoBoost	1				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
T1GA		1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TZGA		1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TZGB		1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UBGA	Duratorq - TDCI	1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XUGA	Duratorq - TDCI	1,6				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
XVGA	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
XVGB	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
XVGC	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
XWGA	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XWGB	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Z2GA	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZTGA	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
AHCM	Diagnose					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HVAC	Diagnose					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
BCMii	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
HCM	Diagnose					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
PSCM	Diagnose					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SASM	Diagnose					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
PAM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Transit Connect [14-] MY2022														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
JQGA		1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
M2GA	EcoBoost	1				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
M2GB	EcoBoost	1				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
T1GA		1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TZGA		1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TZGB		1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UBGA	Duratorq - TDCI	1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XUGA	Duratorq - TDCI	1,6				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
XVGA	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
XVGB	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
XVGC	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
XWGA	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XWGB	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Z2GA	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZTGA	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
AHCM	Diagnose					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HVAC	Diagnose					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
BCMii	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
HCM	Diagnose					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
PSCM	Diagnose					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SASM	Diagnose					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
PAM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Transit Courier [14-] MY2014														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
SFCA	EcoBoost	1				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
SFCB	EcoBoost	1				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
SFCC	EcoBoost	1				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
SFCD	EcoBoost	1				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
T3CA	Duratorq - TDCI	1,6				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
T3CB	Duratorq - TDCI	1,6				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
T3CC	Duratorq - TDCI	1,6				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
UGCA	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
UGCB	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
XUCC	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
XUCD	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
XVCA	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
XVCB	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
XVCC	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
XWCA	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
XWCB	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
XXCA	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
XXCB	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
XXCC	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Instrument	IPC					Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
Airbag	RCM					Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ACM	Diagnose					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
PSCM	Diagnose					Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose									Y				16 pin OBD (J1962)
Transit Courier [14-] MY2015														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
SFCA	EcoBoost	1				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
SFCB	EcoBoost	1				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
SFCC	EcoBoost	1				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SFCD	EcoBoost	1				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
T3CA	Duratorq - TDCI	1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
T3CB	Duratorq - TDCI	1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
T3CC	Duratorq - TDCI	1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UGCA	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UGCB	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XUCC	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XUCD	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XVCA	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
XVCB	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
XVCC	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
XWCA	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XWCB	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XXCA	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XXCB	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XXCC	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	IPC					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Airbag	RCM					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ACM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
PSCM	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Transit Courier [14-] MY2016														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
SFCA	EcoBoost	1				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SFCB	EcoBoost	1				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SFCC	EcoBoost	1				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SFCD	EcoBoost	1				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
T3CA	Duratorq - TDCI	1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
T3CB	Duratorq - TDCI	1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
T3CC	Duratorq - TDCI	1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UGCA	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UGCB	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XUCC	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XUCD	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XVCA	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
XVCB	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
XVCC	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
XWCA	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XWCB	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XXCA	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XXCB	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XXCC	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	IPC					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Airbag	RCM					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ACM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
PSCM	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Transit Courier [14-] MY2017														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
SFCA	EcoBoost	1				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SFCB	EcoBoost	1				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SFCC	EcoBoost	1				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SFCD	EcoBoost	1				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
T3CA	Duratorq - TDCI	1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
T3CB	Duratorq - TDCI	1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
T3CC	Duratorq - TDCI	1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UGCA	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UGCB	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XUCC	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XUCD	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
XVCA	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
XVCB	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
XVCC	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
XVGA	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XWCA	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XWCB	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XXCA	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XXCB	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XXCC	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	IPC					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Airbag	RCM					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ACM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
PSCM	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Transit Courier [14-] MY2018														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII												Y	16 pin OBD (J1962)
SFCA	EcoBoost	1				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SFCB	EcoBoost	1				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SFCC	EcoBoost	1				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SFCD	EcoBoost	1				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII												Y	16 pin OBD (J1962)
T3CA	Duratorq - TDCI	1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
T3CB	Duratorq - TDCI	1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
T3CC	Duratorq - TDCI	1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UGCA	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UGCB	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XUCC	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XUCD	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XVCA	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
XVCB	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
XVCC	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
XVGA	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
XWCA	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XWCB	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XXCA	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XXCB	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XXCC	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	IPC					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Airbag	RCM					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ACM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
PSCM	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Transit Courier [14-] MY2019														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
SFCA	EcoBoost	1				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SFCB	EcoBoost	1				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SFCC	EcoBoost	1				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SFCD	EcoBoost	1				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
T3CA	Duratorq - TDCI	1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
T3CB	Duratorq - TDCI	1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
T3CC	Duratorq - TDCI	1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UGCA	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UGCB	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XUCC	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XUCD	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XVCA	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
XVCB	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
XVCC	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
XVGA	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XWCA	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XWCB	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XXCA	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XXCB	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
XXCC	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	IPC					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Airbag	RCM					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ACM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
PSCM	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Transit Courier [14-] MY2020														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
SFCA	EcoBoost	1				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SFCB	EcoBoost	1				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SFCC	EcoBoost	1				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SFCD	EcoBoost	1				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
T3CA	Duratorq - TDCI	1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
T3CB	Duratorq - TDCI	1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
T3CC	Duratorq - TDCI	1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UGCA	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UGCB	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XUCC	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XUCD	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XVCA	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
XVCB	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
XVCC	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
XVGA	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XWCA	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XWCB	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XXCA	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XXCB	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XXCC	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	IPC					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Airbag	RCM					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ACM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
PSCM	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Transit Courier [14-] MY2021														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
SFCA	EcoBoost	1				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SFCB	EcoBoost	1				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SFCC	EcoBoost	1				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SFCD	EcoBoost	1				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
T3CA	Duratorq - TDCI	1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
T3CB	Duratorq - TDCI	1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
T3CC	Duratorq - TDCI	1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UGCA	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UGCB	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XUCC	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XUCD	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XVCA	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
XVCB	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
XVCC	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
XVGA	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XWCA	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XWCB	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XXCA	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XXCB	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XXCC	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	IPC					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Airbag	RCM					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ACM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
PSCM	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument								Y				Y	16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Transit Courier [14-] MY2022														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
SFCA	EcoBoost	1				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
SFCB	EcoBoost	1				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
SFCC	EcoBoost	1				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
SFCD	EcoBoost	1				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
T3CA	Duratorq - TDCI	1,6				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
T3CB	Duratorq - TDCI	1,6				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
T3CC	Duratorq - TDCI	1,6				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
UGCA	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
UGCB	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
XUCC	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
XUCD	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
XVCA	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
XVCB	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
XVCC	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
XVGA	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
XWCA	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
XWCB	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
XXCA	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
XXCB	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
XXCC	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Instrument	IPC					Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
Airbag	RCM					Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ACM	Diagnose					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
PSCM	Diagnose					Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose									Y				16 pin OBD (J1962)
Transit Custom [13-] MY2012														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
AdBlue				MT/AT		Y			Y					16 pin OBD (J1962)
CVFF	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYF4	TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYFA	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYFB	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYFF	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DRF4	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DRFF	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DRFG	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YLF6	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YLFS	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YMF6	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YMFA	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YMFS	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YNF6	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YNFA	Duratorq - TDCI	2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YNFB	Duratorq - TDCI	2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YNFS	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Instrument					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
AHCM	Diagnose					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ACM	Diagnose					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FCDIM	Diagnose					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
SASM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TRM	Diagnose					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
IPMA	Diagnose					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Transit Custom [13-] MY2013														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
AdBlue				MT/AT		Y			Y					16 pin OBD (J1962)
CVFF	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
CYF4	TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYFA	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYFB	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYFF	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DRF4	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DRFF	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DRFG	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YLF6	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YLFS	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YMF6	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YMFA	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YMFS	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YNF6	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YNFA	Duratorq - TDCI	2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YNFB	Duratorq - TDCI	2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YNFS	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Instrument					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
AHCM	Diagnose					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ACM	Diagnose					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FCDIM	Diagnose					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
SASM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TRM	Diagnose					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
IPMA	Diagnose					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Transit Custom [13-] MY2014														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
AdBlue				MT/AT		Y			Y					16 pin OBD (J1962)
CVFF	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYF4	TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYFA	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
CYFB	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYFF	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DRF4	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DRFF	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DRFG	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YLF6	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YLFS	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YMF6	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YMFA	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YMFS	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YNF6	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YNFA	Duratorq - TDCI	2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YNFB	Duratorq - TDCI	2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YNFS	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Instrument					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
AHCM	Diagnose					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ACM	Diagnose					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FCDIM	Diagnose					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
SASM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TRM	Diagnose					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
IPMA	Diagnose					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Transit Custom [13-] MY2015														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
AdBlue				MT/AT		Y			Y					16 pin OBD (J1962)
CVFF	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYF4	TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYFA	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYFB	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYFF	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
DRF4	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DRFF	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DRFG	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YLF6	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YLFS	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YMF6	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YMFA	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YMFS	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YNF6	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YNFA	Duratorq - TDCI	2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YNFB	Duratorq - TDCI	2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YNFS	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Instrument					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
AHCM	Diagnose					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ACM	Diagnose					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FCDIM	Diagnose					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
SASM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TRM	Diagnose					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
IPMA	Diagnose					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Transit Custom [13-] MY2016														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
AdBlue				MT/AT		Y			Y					16 pin OBD (J1962)
CVFF	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYF4	TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYFA	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYFB	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYFF	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DRF4	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DRFF	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
DRFG	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YLF6	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YLFS	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YMF6	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YMFA	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YMFS	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YNF6	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YNFA	Duratorq - TDCI	2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YNFB	Duratorq - TDCI	2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YNFS	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Instrument					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
AHCM	Diagnose					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ACM	Diagnose					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FCDIM	Diagnose					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
SASM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TRM	Diagnose					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
IPMA	Diagnose					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Transit Custom [13-] MY2017														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
AdBlue				MT/AT		Y			Y					16 pin OBD (J1962)
CVFF	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYF4	TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYFA	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYFB	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYFF	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DRF4	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DRFF	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DRFG	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YLF6	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
YLFS	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YMF6	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YMFA	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YMFS	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YNF6	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YNFA	Duratorq - TDCI	2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YNFB	Duratorq - TDCI	2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YNFS	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Instrument					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
AHCM	Diagnose					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ACM	Diagnose					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FCDIM	Diagnose					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
SASM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TRM	Diagnose					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument								Y			Y		16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
IPMA	Diagnose					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Transit Custom [13-] MY2018														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
AdBlue				MT/AT		Y			Y					16 pin OBD (J1962)
BLFA	EcoBlue	2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
BLFB	EcoBlue	2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CVFF	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYF4	TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYFA	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYFB	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYFF	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DRF4	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DRFF	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DRFG	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YLF6	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
YLFS	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YMF6	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YMFA	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YMFS	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YNF6	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YNFA	Duratorq - TDCI	2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YNFB	Duratorq - TDCI	2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YNFS	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Instrument					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
AHCM	Diagnose					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ACM	Diagnose					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FCDIM	Diagnose					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
SASM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TRM	Diagnose					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
IPMA	Diagnose					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Transit Custom [13-] MY2019														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII												Y	16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII												Y	16 pin OBD (J1962)
AdBlue				MT/AT		Y			Y					16 pin OBD (J1962)
BLFA	EcoBlue	2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
BLFB	EcoBlue	2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CVFF	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYF4	TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYFA	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYFB	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYFF	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DRF4	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DRFF	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DRFG	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YLF6	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
YLFS	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YMF6	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YMFA	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YMFS	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YNF6	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YNFA	Duratorq - TDCI	2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YNFB	Duratorq - TDCI	2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YNFS	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Instrument					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
AHCM	Diagnose					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ACM	Diagnose					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FCDIM	Diagnose					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
SASM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TRM	Diagnose					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument								Y			Y		16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
IPMA	Diagnose					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Transit Custom [13-] MY2020														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
AdBlue				MT/AT		Y			Y					16 pin OBD (J1962)
BLFA	EcoBlue	2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
BLFB	EcoBlue	2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CVFF	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYF4	TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYFA	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYFB	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYFF	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DRF4	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DRFF	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DRFG	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YLF6	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
YLFS	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YMF6	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YMFA	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YMFS	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YNF6	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YNFA	Duratorq - TDCI	2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YNFB	Duratorq - TDCI	2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YNFS	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Instrument					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
AHCM	Diagnose					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ACM	Diagnose					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FCDIM	Diagnose					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
SASM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TRM	Diagnose					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument								Y			Y		16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
IPMA	Diagnose					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Transit Custom [13-] MY2021														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
AdBlue				MT/AT		Y			Y					16 pin OBD (J1962)
BLFA	EcoBlue	2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
BLFB	EcoBlue	2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CVFF	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYF4	TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYFA	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYFB	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYFF	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DRF4	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DRFF	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DRFG	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YLF6	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
YLFS	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YMF6	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YMFA	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YMFS	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YNF6	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YNFA	Duratorq - TDCI	2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YNFB	Duratorq - TDCI	2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YNFS	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Instrument					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
AHCM	Diagnose					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ACM	Diagnose					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FCDIM	Diagnose					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
SASM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TRM	Diagnose					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument								Y			Y		16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
IPMA	Diagnose					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Transit Custom [13-] MY2022														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
AdBlue				MT/AT		Y			Y					16 pin OBD (J1962)
BLFA	EcoBlue	2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
BLFB	EcoBlue	2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CVFF	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYF4	TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYFA	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYFB	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYFF	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DRF4	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DRFF	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DRFG	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YLF6	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
YLFS	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YMF6	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YMFA	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YMFS	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YNF6	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YNFA	Duratorq - TDCI	2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YNFB	Duratorq - TDCI	2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YNFS	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Instrument					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
AHCM	Diagnose					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ACM	Diagnose					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FCDIM	Diagnose					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
SASM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TRM	Diagnose					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
IPMA	Diagnose					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Ford Cargo														
C11t MY2013														
Cummins	Cummins			16-pin J1962 diagnostic socket		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Cummins			9-pin Deutsch diagnostic socket		Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard			16-pin J1962 diagnostic socket		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard			9-pin Deutsch diagnostic socket		Y	Y	Y						9 pin Deutsch
EBS	EBS 5			16-pin J1962 diagnostic socket		Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 5			9-pin Deutsch diagnostic socket		Y	Y	Y	Y		Y			9 pin Deutsch
Instrument cluster	EC45			16-pin J1962 diagnostic socket		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument cluster	EC45			9-pin Deutsch diagnostic socket		Y	Y				Y			9 pin Deutsch
C11t MY2014														
Cummins	Cummins			16-pin J1962 diagnostic socket		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Cummins			9-pin Deutsch diagnostic socket		Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard			16-pin J1962 diagnostic socket		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard			9-pin Deutsch diagnostic socket		Y	Y	Y						9 pin Deutsch

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS	EBS 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			9 pin Deutsch
Instrument cluster	EC45		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument cluster	EC45		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
C11t MY2015														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
EBS	EBS 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			9 pin Deutsch
Instrument cluster	EC45		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument cluster	EC45		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
C11t MY2016														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
EBS	EBS 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			9 pin Deutsch
Instrument cluster	EC45		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument cluster	EC45		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
C11t MY2017														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
EBS	EBS 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			9 pin Deutsch
Instrument cluster	EC45		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument cluster	EC45		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
C13t MY2005														
Cummins Interact	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Cummins Interact	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
C13t MY2006														
Cummins Interact	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
C13t MY2007														
Cummins Interact	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
C13t MY2008														
Cummins Interact	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
C13t MY2009														
Cummins Interact	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
C13t MY2010														
Cummins Interact	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l t	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
Cummins Interact	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
C13t MY2011														
Cummins Interact	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
C13t MY2012														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
EBS	EBS 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			9 pin Deutsch
Instrument cluster	EC45		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument cluster	EC45		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
C13t MY2013														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
EBS	EBS 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			9 pin Deutsch
Instrument cluster	EC45		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument cluster	EC45		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
C13t MY2014														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
EBS	EBS 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			9 pin Deutsch
Instrument cluster	EC45		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument cluster	EC45		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
C13t MY2015														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
EBS	EBS 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			9 pin Deutsch
Instrument cluster	EC45		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument cluster	EC45		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
C13t MY2016														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
EBS	EBS 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			9 pin Deutsch
Instrument cluster	EC45		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument cluster	EC45		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
C13t MY2017														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
EBS	EBS 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			9 pin Deutsch
Instrument cluster	EC45		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument cluster	EC45		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
C15t MY2005														
Cummins Interact	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Cummins Interact	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
C15t MY2006														
Cummins Interact	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
C15t MY2007														
Cummins Interact	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
C15t MY2008														
Cummins Interact	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
C15t MY2009														
Cummins Interact	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
C15t MY2010														
Cummins Interact	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Cummins Interact	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
C15t MY2011														
Cummins Interact	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
C15t MY2012														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
EBS	EBS 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			9 pin Deutsch
Instrument cluster	EC45		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument cluster	EC45		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
C15t MY2013														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
EBS	EBS 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			9 pin Deutsch
Instrument cluster	EC45		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument cluster	EC45		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
C15t MY2014														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
EBS	EBS 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			9 pin Deutsch
Instrument cluster	EC45		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument cluster	EC45		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
C15t MY2015														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
EBS	EBS 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			9 pin Deutsch
Instrument cluster	EC45		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument cluster	EC45		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
C15t MY2016														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
EBS	EBS 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			9 pin Deutsch
Instrument cluster	EC45		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument cluster	EC45		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
C15t MY2017														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
EBS	EBS 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			9 pin Deutsch
Instrument cluster	EC45		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument cluster	EC45		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
C17t MY2005														
Cummins Interact	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
C17t MY2006														
Cummins Interact	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
C17t MY2007														
Cummins Interact	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
C17t MY2008														
Cummins Interact	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
C17t MY2009														
Cummins Interact	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
C17t MY2010														
Cummins Interact	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
C17t MY2011														
Cummins Interact	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
C17t MY2012														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
EBS	EBS 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			9 pin Deutsch
Instrument cluster	EC45		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument cluster	EC45		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
C17t MY2013														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
EBS	EBS 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			9 pin Deutsch
Instrument cluster	EC45		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l t	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
Instrument cluster	EC45		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
C17t MY2014														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
EBS	EBS 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
EBS	EBS 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			9 pin Deutsch
Instrument cluster	EC45		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Instrument cluster	EC45		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
C17t MY2015														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
EBS	EBS 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
EBS	EBS 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			9 pin Deutsch
Instrument cluster	EC45		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Instrument cluster	EC45		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
C17t MY2016														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
EBS	EBS 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
EBS	EBS 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			9 pin Deutsch
Instrument cluster	EC45		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Instrument cluster	EC45		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
C17t MY2017														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
EBS	EBS 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
EBS	EBS 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			9 pin Deutsch

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l t	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Instrument cluster	EC45		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument cluster	EC45		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
C19t MY2012														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
EBS	EBS 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			9 pin Deutsch
Instrument cluster	EC45		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument cluster	EC45		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
C19t MY2013														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
EBS	EBS 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			9 pin Deutsch
Instrument cluster	EC45		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument cluster	EC45		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
C19t MY2014														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
EBS	EBS 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			9 pin Deutsch
Instrument cluster	EC45		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument cluster	EC45		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
C19t MY2015														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
EBS	EBS 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l t	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS	EBS 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			9 pin Deutsch
Instrument cluster	EC45		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument cluster	EC45		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
C19t MY2016														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
EBS	EBS 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			9 pin Deutsch
Instrument cluster	EC45		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument cluster	EC45		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
C19t MY2017														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
EBS	EBS 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			9 pin Deutsch
Instrument cluster	EC45		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument cluster	EC45		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
C20t MY2013														
DCU	Dosing control unit		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
DCU	Dosing control unit		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y					9 pin Deutsch
FPT	Edc7uc31		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPT	Edc7uc31		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
EBS	EBS 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			9 pin Deutsch
Instrument cluster	EC45		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument cluster	EC45		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
ZF	Astronic		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			9 pin Deutsch
C20t MY2014														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l t	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
DCU	Dosing control unit		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
DCU	Dosing control unit		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y					9 pin Deutsch
FPT	Edc7uc31		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPT	Edc7uc31		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
EBS	EBS 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			9 pin Deutsch
Instrument cluster	EC45		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument cluster	EC45		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
ZF	Astronic		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			9 pin Deutsch
C20t MY2015														
DCU	Dosing control unit		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
DCU	Dosing control unit		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y					9 pin Deutsch
FPT	Edc7uc31		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPT	Edc7uc31		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
EBS	EBS 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			9 pin Deutsch
Instrument cluster	EC45		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument cluster	EC45		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
ZF	Astronic		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			9 pin Deutsch
C20t MY2016														
DCU	Dosing control unit		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
DCU	Dosing control unit		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y					9 pin Deutsch
FPT	Edc7uc31		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPT	Edc7uc31		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
EBS	EBS 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			9 pin Deutsch
Instrument cluster	EC45		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
Instrument cluster	EC45		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
ZF	Astronic		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			9 pin Deutsch
C20t MY2017														
DCU	Dosing control unit		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
DCU	Dosing control unit		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y					9 pin Deutsch
FPT	Edc7uc31		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPT	Edc7uc31		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
EBS	EBS 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			9 pin Deutsch
Instrument cluster	EC45		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument cluster	EC45		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
ZF	Astronic		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			9 pin Deutsch
C24t MY2006														
Cummins Interact	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
C24t MY2007														
Cummins Interact	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
C24t MY2008														
Cummins Interact	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l t	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
C24t MY2009														
Cummins Interact	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
C24t MY2010														
Cummins Interact	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
C24t MY2011														
Cummins Interact	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
C24t MY2012														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
EBS	EBS 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			9 pin Deutsch
Instrument cluster	EC45		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l t	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
Instrument cluster	EC45		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
C24t MY2013														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
EBS	EBS 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			9 pin Deutsch
Instrument cluster	EC45		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument cluster	EC45		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
C24t MY2014														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
EBS	EBS 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			9 pin Deutsch
Instrument cluster	EC45		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument cluster	EC45		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
C24t MY2015														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
EBS	EBS 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			9 pin Deutsch
Instrument cluster	EC45		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument cluster	EC45		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
C24t MY2016														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
EBS	EBS 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			9 pin Deutsch

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Instrument cluster	EC45		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument cluster	EC45		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
C24t MY2017														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
EBS	EBS 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			9 pin Deutsch
Instrument cluster	EC45		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument cluster	EC45		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
C26t MY2006														
Cummins Interact	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
C26t MY2007														
Cummins Interact	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
C26t MY2008														
Cummins Interact	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
C26t MY2009														
Cummins Interact	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
Cummins Interact	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Cummins Interact	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
C26t MY2010														
Cummins Interact	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Cummins Interact	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Cummins Interact	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
C26t MY2011														
Cummins Interact	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Cummins Interact	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Cummins Interact	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
C26t MY2012														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBd (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
Cummins Interact	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Cummins Interact	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Cummins Interact	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
EBS	EBS 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
EBS	EBS 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			9 pin Deutsch
Instrument cluster	EC45		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Instrument cluster	EC45		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
C26t MY2013														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBd (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
EBS	EBS 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			9 pin Deutsch
Instrument cluster	EC45		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument cluster	EC45		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
C26t MY2014														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
EBS	EBS 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			9 pin Deutsch
Instrument cluster	EC45		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument cluster	EC45		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
C26t MY2015														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
EBS	EBS 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			9 pin Deutsch
Instrument cluster	EC45		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument cluster	EC45		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
C26t MY2016														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
EBS	EBS 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			9 pin Deutsch
Instrument cluster	EC45		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument cluster	EC45		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
C26t MY2017														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l t	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
EBS	EBS 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			9 pin Deutsch
Instrument cluster	EC45		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument cluster	EC45		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
C28t MY2013														
DCU	Dosing control unit		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
DCU	Dosing control unit		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y					9 pin Deutsch
FPT	Ede7uc31		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPT	Ede7uc31		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
EBS	EBS 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			9 pin Deutsch
Instrument cluster	EC45		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument cluster	EC45		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
ZF	Astronic		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			9 pin Deutsch
C28t MY2014														
DCU	Dosing control unit		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
DCU	Dosing control unit		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y					9 pin Deutsch
FPT	Ede7uc31		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPT	Ede7uc31		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
EBS	EBS 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			9 pin Deutsch
Instrument cluster	EC45		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument cluster	EC45		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
ZF	Astronic		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			9 pin Deutsch
C28t MY2015														
DCU	Dosing control unit		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
DCU	Dosing control unit		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y					9 pin Deutsch

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
FPT	Edc7uc31		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
FPT	Edc7uc31		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
EBS	EBS 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
EBS	EBS 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			9 pin Deutsch
Instrument cluster	EC45		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Instrument cluster	EC45		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
ZF	Astronic		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
ZF	Astronic		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			9 pin Deutsch
C28t MY2016														
DCU	Dosing control unit		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y					16 pin OBd (J1962)
DCU	Dosing control unit		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y					9 pin Deutsch
FPT	Edc7uc31		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
FPT	Edc7uc31		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
EBS	EBS 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
EBS	EBS 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			9 pin Deutsch
Instrument cluster	EC45		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Instrument cluster	EC45		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
ZF	Astronic		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
ZF	Astronic		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			9 pin Deutsch
C28t MY2017														
DCU	Dosing control unit		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y					16 pin OBd (J1962)
DCU	Dosing control unit		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y					9 pin Deutsch
FPT	Edc7uc31		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
FPT	Edc7uc31		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
EBS	EBS 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
EBS	EBS 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			9 pin Deutsch
Instrument cluster	EC45		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Instrument cluster	EC45		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
ZF	Astronic		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ZF	Astronic		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			9 pin Deutsch
C29t MY2006														
Cummins Interact	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
C29t MY2007														
Cummins Interact	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
C29t MY2008														
Cummins Interact	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
C29t MY2009														
Cummins Interact	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
C29t MY2010														
Cummins Interact	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l t	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
C29t MY2011														
Cummins Interact	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
C31t MY2012														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
EBS	EBS 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y	Y	Y				9 pin Deutsch
Instrument cluster	EC45		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument cluster	EC45		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
C31t MY2013														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
EBS	EBS 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y	Y	Y				9 pin Deutsch
Instrument cluster	EC45		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument cluster	EC45		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
C31t MY2014														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
EBS	EBS 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y	Y	Y				9 pin Deutsch
Instrument cluster	EC45		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument cluster	EC45		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
C31t MY2015														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
EBS	EBS 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			9 pin Deutsch
Instrument cluster	EC45		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument cluster	EC45		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
C31t MY2016														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
EBS	EBS 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			9 pin Deutsch
Instrument cluster	EC45		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument cluster	EC45		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
C31t MY2017														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
EBS	EBS 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			9 pin Deutsch
Instrument cluster	EC45		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument cluster	EC45		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
C44t MY2006														
Cummins Interact	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
C44t MY2007														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Cummins Interact	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
C45t MY2007														
Cummins Interact	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
C45t MY2008														
Cummins Interact	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
C45t MY2009														
Cummins Interact	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
C45t MY2010														
Cummins Interact	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
C45t MY2011														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Cummins Interact	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
EBS	EBS 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			9 pin Deutsch
C50t MY2006														
Cummins Interact	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
C50t MY2007														
Cummins Interact	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
C50t MY2008														
Cummins Interact	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
C50t MY2009														
Cummins Interact	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
C50t MY2010														
Cummins Interact	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
C50t MY2011														
Cummins Interact	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
EBS	EBS 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			9 pin Deutsch
C8t MY2005														
Cummins Interact	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
C8t MY2006														
Cummins Interact	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
C8t MY2007														
Cummins Interact	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Cummins Interact	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
C8t MY2008														
Cummins Interact	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
C8t MY2009														
Cummins Interact	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
C8t MY2010														
Cummins Interact	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
C8t MY2011														
Cummins Interact	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
C8t MY2012														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Cummins Interact	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
Instrument cluster	EC45		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument cluster	EC45		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
C8t MY2013														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
Instrument cluster	EC45		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument cluster	EC45		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
C8t MY2014														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
Instrument cluster	EC45		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument cluster	EC45		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
C8t MY2015														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
Instrument cluster	EC45		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument cluster	EC45		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
C8t MY2016														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
Instrument cluster	EC45		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument cluster	EC45		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

C8t MY2017														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
Instrument cluster	EC45		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument cluster	EC45		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
F-MAX MY2018														
EDC17	Engine control					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	Knorr					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZF	Traxon					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Audio control module						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body Control Module						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Predictive cruise control						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Stalk shift left						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Stalk shift right						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TPMS						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Forward looking camera						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Forward Looking Radar (FLR)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
F-MAX MY2019														
EDC17	Engine control					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	Knorr					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZF	Traxon					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Audio control module						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body Control Module						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Predictive cruise control						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Stalk shift left						Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Stalk shift right						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TPMS						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Forward looking camera						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Forward Looking Radar (FLR)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
F-MAX MY2020														
EDC17	Engine control					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	Knorr					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZF	Traxon					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Audio control module						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body Control Module						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Predictive cruise control						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Stalk shift left						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Stalk shift right						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TPMS						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Forward looking camera						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Forward Looking Radar (FLR)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
F-MAX MY2021														
EDC17	Engine control					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	Knorr					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZF	Traxon					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Audio control module						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body Control Module						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Predictive cruise control						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Stalk shift left						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Stalk shift right						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TPMS						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Forward looking camera						Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Forward Looking Radar (FLR)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
F-MAX MY2022														
EDC17	Engine control					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	Knorr					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZF	Traxon					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Audio control module						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body Control Module						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Predictive cruise control						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Stalk shift left						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Stalk shift right						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TPMS						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Forward looking camera						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Forward Looking Radar (FLR)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Otosan MY2003														
Ecotorq	Edc7					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ecotorq	Edc7uc31					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Air Suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Otosan MY2004														
Ecotorq	Edc7					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ecotorq	Edc7uc31					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Air Suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Otosan MY2005														
Ecotorq	Edc7					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ecotorq	Edc7uc31					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Air Suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Otosan MY2006														
Ecotorq	Edc7					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ecotorq	Edc7uc31					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Astronic		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			9 pin Deutsch
Air Suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Otosan MY2007														
Ecotorq	Edc7					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ecotorq	Edc7uc31					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Astronic		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			9 pin Deutsch
Air Suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Otosan MY2008														
Ecotorq	Edc7					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ecotorq	Edc7uc31					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Astronic		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			9 pin Deutsch
Air Suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Otosan MY2009														
Ecotorq	Edc7					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ecotorq	Edc7uc31					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Astronic		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			9 pin Deutsch
Air Suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Otosan MY2010														
Ecotorq	Edc7					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ecotorq	Edc7uc31					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Astronic		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			9 pin Deutsch
Air Suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Otosan MY2011														
Ecotorq	Edc7					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ecotorq	Edc7uc31					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Astronic		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			9 pin Deutsch
Air Suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Otosan MY2012														
Ecotorq	Ecd7					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ecotorq	Ecd7uc31					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Astronic		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			9 pin Deutsch
Air Suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Otosan MY2013														
Ecotorq	Ecd7					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ecotorq	Ecd7uc31					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Astronic		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			9 pin Deutsch
Air Suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Gaz														
Gazelle MY2000														
Mikas		5,47	2,3			Y	Y							12 pin Renault
Mikas		7,1	2,3			Y	Y							12 pin Renault
Soate		31,3763	2,3			Y	Y							12 pin Renault
VS		5,6	2,3			Y	Y							12 pin Renault
Gazelle MY2001														
Mikas		5,47	2,3			Y	Y							12 pin Renault
Mikas		7,1	2,3			Y	Y							12 pin Renault
Soate		31,3763	2,3			Y	Y							12 pin Renault
VS		5,6	2,3			Y	Y							12 pin Renault
Gazelle MY2002														
Mikas		5,47	2,3			Y	Y							12 pin Renault
Mikas		7,1	2,3			Y	Y							12 pin Renault
Mikas	10.3/11.3		2,9			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Soate		31,3763	2,3			Y	Y							12 pin Renault
VS		5,6	2,3			Y	Y							12 pin Renault

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Gazelle MY2003														
Mikas		5,47	2,3			Y	Y							12 pin Renault
Mikas		7,1	2,3			Y	Y							12 pin Renault
Mikas	10.3/11.3	2,9				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Soate		31,3763	2,3			Y	Y							12 pin Renault
VS		5,6	2,3			Y	Y							12 pin Renault
Gazelle MY2004														
Mikas		5,47	2,3			Y	Y							12 pin Renault
Mikas		7,1	2,3			Y	Y							12 pin Renault
Mikas	10.3/11.3	2,9				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Soate		31,3763	2,3			Y	Y							12 pin Renault
VS		5,6	2,3			Y	Y							12 pin Renault
Gazelle MY2005														
Mikas		5,47	2,3			Y	Y							12 pin Renault
Mikas		7,1	2,3			Y	Y							12 pin Renault
Mikas	10.3/11.3	2,9				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Soate		31,3763	2,3			Y	Y							12 pin Renault
VS		5,6	2,3			Y	Y							12 pin Renault
Gazelle MY2006														
Mikas		5,47	2,3			Y	Y							12 pin Renault
Mikas		7,1	2,3			Y	Y							12 pin Renault
Mikas	10.3/11.3	2,9				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Soate		31,3763	2,3			Y	Y							12 pin Renault
VS		5,6	2,3			Y	Y							12 pin Renault
Cummins	ISF	2,8		16-pin J1962 diagnostic socket		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISF	2,8		9-pin Deutsch diagnostic socket		Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Gazelle MY2007														
Bosch	ME17.9.7					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Mikas		5,47	2,3			Y	Y							12 pin Renault
Mikas		7,1	2,3			Y	Y							12 pin Renault
Mikas	10.3/11.3	2,9				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Soate		31,3763	2,3			Y	Y							12 pin Renault
VS		5,6	2,3			Y	Y							12 pin Renault
Cummins	ISF	2,8		16-pin J1962 diagnostic socket		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISF	2,8		9-pin Deutsch diagnostic socket		Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V	I	Add 1	Add 2	"F"	D	R	A	A	C	T	E	O	S	L	R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	---	---	-------	-------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------------

Gazelle MY2008																		
Bosch	ME17.9.7						Y	Y	Y									16 pin OBD (J1962)
Mikas		5,47	2,3				Y	Y										12 pin Renault
Mikas		7,1	2,3				Y	Y										12 pin Renault
Mikas	10.3/11.3		2,9				Y	Y	Y									16 pin OBD (J1962)
Soate		31,3763	2,3				Y	Y										12 pin Renault
VS		5,6	2,3				Y	Y										12 pin Renault
Cummins	ISF		2,8	16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y						16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISF		2,8	9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y						9 pin Deutsch
Gazelle MY2009																		
Bosch	ME17.9.7						Y	Y	Y									16 pin OBD (J1962)
Mikas	10.3/11.3		2,9				Y	Y	Y									16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISF		2,8	16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y						16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISF		2,8	9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y						9 pin Deutsch
ABS	Bosch ABS 8.0/8.1						Y	Y				Y						16 pin OBD (J1962)
Gazelle MY2010																		
Bosch	ME17.9.7						Y	Y	Y									16 pin OBD (J1962)
Mikas	10.3/11.3		2,9				Y	Y	Y									16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISF		2,8	16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y						16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISF		2,8	9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y						9 pin Deutsch
ABS	Bosch ABS 8.0/8.1						Y	Y				Y						16 pin OBD (J1962)
Gazelle MY2011																		
Bosch	ME17.9.7						Y	Y	Y									16 pin OBD (J1962)
Mikas	10.3/11.3		2,9				Y	Y	Y									16 pin OBD (J1962)
Mikas		12,3	2,9				Y	Y	Y									16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISF		2,8	16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y						16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISF		2,8	9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y						9 pin Deutsch
ABS	Bosch ABS 8.0/8.1						Y	Y				Y						16 pin OBD (J1962)
Gazelle MY2012																		
Bosch	ME17.9.7						Y	Y	Y									16 pin OBD (J1962)
Mikas	10.3/11.3		2,9				Y	Y	Y									16 pin OBD (J1962)
Mikas		12,3	2,9				Y	Y	Y									16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISF		2,8	16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y						16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISF		2,8	9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y						9 pin Deutsch
ABS	Bosch ABS 8.0/8.1						Y	Y				Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Gazelle MY2013														
Bosch	ME17.9.7					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Mikas	10.3/11.3	2,9				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Mikas		12,3	2,9			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISF	2,8	16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISF	2,8	9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
ABS	Bosch ABS 8.0/8.1					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ABS 9.0					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Gazelle MY2014														
Bosch	ME17.9.7					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Mikas		12,3	2,9			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISF	2,8	16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISF	2,8	9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
ABS	Bosch ABS 8.0/8.1					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ABS 9.0					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Sobol MY2000														
Mikas		5,47	2,3			Y	Y							12 pin Renault
Mikas		7,1	2,3			Y	Y							12 pin Renault
Soate		31,3763	2,3			Y	Y							12 pin Renault
VS		5,6	2,3			Y	Y							12 pin Renault
Sobol MY2001														
Mikas		5,47	2,3			Y	Y							12 pin Renault
Mikas		7,1	2,3			Y	Y							12 pin Renault
Soate		31,3763	2,3			Y	Y							12 pin Renault
VS		5,6	2,3			Y	Y							12 pin Renault
Sobol MY2002														
Mikas		5,47	2,3			Y	Y							12 pin Renault
Mikas		7,1	2,3			Y	Y							12 pin Renault
Mikas	10.3/11.3		2,9			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Soate		31,3763	2,3			Y	Y							12 pin Renault
VS		5,6	2,3			Y	Y							12 pin Renault
Sobol MY2003														
Mikas		5,47	2,3			Y	Y							12 pin Renault
Mikas		7,1	2,3			Y	Y							12 pin Renault
Mikas	10.3/11.3		2,9			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Soate		31,3763	2,3			Y	Y							12 pin Renault
VS		5,6	2,3			Y	Y							12 pin Renault
Sobol MY2004														
Mikas		5,47	2,3			Y	Y							12 pin Renault
Mikas		7,1	2,3			Y	Y							12 pin Renault
Mikas	10.3/11.3		2,9			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Soate		31,3763	2,3			Y	Y							12 pin Renault
VS		5,6	2,3			Y	Y							12 pin Renault
Sobol MY2005														
Mikas		5,47	2,3			Y	Y							12 pin Renault
Mikas		7,1	2,3			Y	Y							12 pin Renault
Mikas	10.3/11.3		2,9			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Soate		31,3763	2,3			Y	Y							12 pin Renault
VS		5,6	2,3			Y	Y							12 pin Renault
Sobol MY2006														
Mikas		5,47	2,3			Y	Y							12 pin Renault
Mikas		7,1	2,3			Y	Y							12 pin Renault
Mikas	10.3/11.3		2,9			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Soate		31,3763	2,3			Y	Y							12 pin Renault
VS		5,6	2,3			Y	Y							12 pin Renault
Cummins	ISF		2,8	16-pin J1962 diagnostic socket		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISF		2,8	9-pin Deutsch diagnostic socket		Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Sobol MY2007														
Bosch	ME17.9.7					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Mikas		5,47	2,3			Y	Y							12 pin Renault
Mikas		7,1	2,3			Y	Y							12 pin Renault
Mikas	10.3/11.3		2,9			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Soate		31,3763	2,3			Y	Y							12 pin Renault
VS		5,6	2,3			Y	Y							12 pin Renault
Cummins	ISF		2,8	16-pin J1962 diagnostic socket		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISF		2,8	9-pin Deutsch diagnostic socket		Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Sobol MY2008														
Bosch	ME17.9.7					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Mikas		5,47	2,3			Y	Y							12 pin Renault
Mikas		7,1	2,3			Y	Y							12 pin Renault

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Mikas	10.3/11.3	2,9				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Soate		31,3763	2,3			Y	Y							12 pin Renault
VS		5,6	2,3			Y	Y							12 pin Renault
Cummins	ISF	2,8	16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISF	2,8	9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
Sobol MY2009														
Bosch	ME17.9.7					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Mikas	10.3/11.3	2,9				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISF	2,8	16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISF	2,8	9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
ABS	Bosch ABS 8.0/8.1					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Sobol MY2010														
Bosch	ME17.9.7					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Mikas	10.3/11.3	2,9				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISF	2,8	16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISF	2,8	9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
ABS	Bosch ABS 8.0/8.1					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Sobol MY2011														
Bosch	ME17.9.7					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Mikas	10.3/11.3	2,9				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Mikas		12,3	2,9			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISF	2,8	16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISF	2,8	9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
ABS	Bosch ABS 8.0/8.1					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Sobol MY2012														
Bosch	ME17.9.7					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Mikas	10.3/11.3	2,9				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Mikas		12,3	2,9			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISF	2,8	16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISF	2,8	9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
ABS	Bosch ABS 8.0/8.1					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Sobol MY2013														
Bosch	ME17.9.7					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Mikas	10.3/11.3	2,9				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Mikas		12,3	2,9			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Cummins	ISF	2,8	16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISF	2,8	9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
ABS	Bosch ABS 8.0/8.1					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ABS 9.0					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Sobol MY2014														
Bosch	ME17.9.7					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Mikas		12,3	2,9			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISF	2,8	16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISF	2,8	9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
ABS	Bosch ABS 8.0/8.1					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ABS 9.0					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Gaz Trucks														
33-Series MY2000														
Mmz	EDC7 UC31 Euro3		Firmware v110			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31 Euro3		Firmware v131			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31 Euro4		Firmware v211			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31		[Generic OBD]									Y		16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 650		Firmware v110			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 650		Firmware v120			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 651		Firmware v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 534		Firmware v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 536		Firmware v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31		[Generic OBD]									Y		16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch-Knorr ABS 6		4s/3m			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	Bosch-Knorr ABS 6		4s/4m			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	Bosch-Knorr ABS 6		6s/6m			Y	Y	Y						18-pin Knorr
33-Series MY2001														
Mmz	EDC7 UC31 Euro3		Firmware v110			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31 Euro3		Firmware v131			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31 Euro4		Firmware v211			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31		[Generic OBD]									Y		16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 650		Firmware v110			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 650		Firmware v120			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 651		Firmware v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 534		Firmware v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Yamz	EDC7 UC31 536		Firmware v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31		[Generic OBD]									Y		16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch-Knorr ABS 6		4s/3m			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	Bosch-Knorr ABS 6		4s/4m			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	Bosch-Knorr ABS 6		6s/6m			Y	Y	Y						18-pin Knorr
33-Series MY2002														
Mmz	EDC7 UC31 Euro3		Firmware v110			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31 Euro3		Firmware v131			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31 Euro4		Firmware v211			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31		[Generic OBD]									Y		16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 650		Firmware v110			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 650		Firmware v120			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 651		Firmware v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 534		Firmware v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 536		Firmware v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31		[Generic OBD]									Y		16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch-Knorr ABS 6		4s/3m			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	Bosch-Knorr ABS 6		4s/4m			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	Bosch-Knorr ABS 6		6s/6m			Y	Y	Y						18-pin Knorr
33-Series MY2003														
Cummins	ISF 3.8		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISF 3.8		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Mmz	EDC7 UC31 Euro3		Firmware v110			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31 Euro3		Firmware v131			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31 Euro4		Firmware v211			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31		[Generic OBD]									Y		16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 650		Firmware v110			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 650		Firmware v120			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 651		Firmware v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 534		Firmware v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 536		Firmware v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31		[Generic OBD]									Y		16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch-Knorr ABS 6		4s/3m			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	Bosch-Knorr ABS 6		4s/4m			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	Bosch-Knorr ABS 6		6s/6m			Y	Y	Y						18-pin Knorr

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

33-Series MY2004														
Cummins	ISF 3.8		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISF 3.8		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
Mmz	EDC7 UC31 Euro3		Firmware v110			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31 Euro3		Firmware v131			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31 Euro4		Firmware v211			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31		[Generic OBD]									Y		16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 650		Firmware v110			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 650		Firmware v120			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 651		Firmware v200			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 534		Firmware v200			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 536		Firmware v200			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31		[Generic OBD]									Y		16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch-Knorr ABS 6		4s/3m			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	Bosch-Knorr ABS 6		4s/4m			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	Bosch-Knorr ABS 6		6s/6m			Y	Y	Y						18-pin Knorr
33-Series MY2005														
Cummins	ISF 3.8		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISF 3.8		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
Mmz	EDC7 UC31 Euro3		Firmware v110			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31 Euro3		Firmware v131			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31 Euro4		Firmware v211			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31		[Generic OBD]									Y		16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 650		Firmware v110			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 650		Firmware v120			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 651		Firmware v200			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 534		Firmware v200			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 536		Firmware v200			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31		[Generic OBD]									Y		16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch-Knorr ABS 6		4s/3m			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	Bosch-Knorr ABS 6		4s/4m			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	Bosch-Knorr ABS 6		6s/6m			Y	Y	Y						18-pin Knorr
33-Series MY2006														
Cummins	ISF 3.8		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISF 3.8		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Mmz	EDC7 UC31 Euro3		Firmware v110			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31 Euro3		Firmware v131			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31 Euro4		Firmware v211			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31		[Generic OBD]									Y		16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 650		Firmwre v110			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 650		Firmwre v120			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 651		Firmwre v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 534		Firmwre v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 536		Firmwre v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31		[Generic OBD]									Y		16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch-Knorr ABS 6		4s/3m			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	Bosch-Knorr ABS 6		4s/4m			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	Bosch-Knorr ABS 6		6s/6m			Y	Y	Y						18-pin Knorr
33-Series MY2007														
Cummins	ISF 3.8		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISF 3.8		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Mmz	EDC7 UC31 Euro3		Firmware v110			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31 Euro3		Firmware v131			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31 Euro4		Firmware v211			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31		[Generic OBD]									Y		16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 650		Firmwre v110			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 650		Firmwre v120			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 651		Firmwre v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 534		Firmwre v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 536		Firmwre v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31		[Generic OBD]									Y		16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch-Knorr ABS 6		4s/3m			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	Bosch-Knorr ABS 6		4s/4m			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	Bosch-Knorr ABS 6		6s/6m			Y	Y	Y						18-pin Knorr
33-Series MY2008														
Cummins	ISF 3.8		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISF 3.8		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Mmz	EDC7 UC31 Euro3		Firmware v110			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31 Euro3		Firmware v131			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31 Euro4		Firmware v211			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
Mmz	EDC7 UC31		[Generic OBD]									Y		16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 650		Firmware v110			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 650		Firmware v120			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 651		Firmware v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 534		Firmware v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 536		Firmware v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31		[Generic OBD]									Y		16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch-Knorr ABS 6		4s/3m			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	Bosch-Knorr ABS 6		4s/4m			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	Bosch-Knorr ABS 6		6s/6m			Y	Y	Y						18-pin Knorr
33-Series MY2009														
Cummins	ISF 3.8		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISF 3.8		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Mmz	EDC7 UC31 Euro3		Firmware v110			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31 Euro3		Firmware v131			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31 Euro4		Firmware v211			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31		[Generic OBD]									Y		16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 650		Firmware v110			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 650		Firmware v120			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 651		Firmware v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 534		Firmware v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 536		Firmware v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31		[Generic OBD]									Y		16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch-Knorr ABS 6		4s/3m			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	Bosch-Knorr ABS 6		4s/4m			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	Bosch-Knorr ABS 6		6s/6m			Y	Y	Y						18-pin Knorr
33-Series MY2010														
Cummins	ISF 3.8		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISF 3.8		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Mmz	EDC7 UC31 Euro3		Firmware v110			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31 Euro3		Firmware v131			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31 Euro4		Firmware v211			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31		[Generic OBD]									Y		16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 650		Firmware v110			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 650		Firmware v120			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Yamz	EDC7 UC31 651		Firmware v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 534		Firmware v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 536		Firmware v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31		[Generic OBD]									Y		16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch-Knorr ABS 6		4s/3m			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	Bosch-Knorr ABS 6		4s/4m			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	Bosch-Knorr ABS 6		6s/6m			Y	Y	Y						18-pin Knorr
33-Series MY2011														
Cummins	ISF 3.8		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISF 3.8		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Mmz	EDC7 UC31 Euro3		Firmware v110			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31 Euro3		Firmware v131			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31 Euro4		Firmware v211			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31		[Generic OBD]									Y		16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 650		Firmware v110			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 650		Firmware v120			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 651		Firmware v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 534		Firmware v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 536		Firmware v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31		[Generic OBD]									Y		16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch-Knorr ABS 6		4s/3m			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	Bosch-Knorr ABS 6		4s/4m			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	Bosch-Knorr ABS 6		6s/6m			Y	Y	Y						18-pin Knorr
33-Series MY2012														
Cummins	ISF 3.8		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISF 3.8		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Mmz	EDC7 UC31 Euro3		Firmware v110			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31 Euro3		Firmware v131			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31 Euro4		Firmware v211			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31		[Generic OBD]									Y		16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 650		Firmware v110			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 650		Firmware v120			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 651		Firmware v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 534		Firmware v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 536		Firmware v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Yamz	EDC7 UC31		[Generic OBD]									Y		16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch-Knorr ABS 6		4s/3m			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	Bosch-Knorr ABS 6		4s/4m			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	Bosch-Knorr ABS 6		6s/6m			Y	Y	Y						18-pin Knorr
33-Series MY2013														
Cummins	ISF 3.8		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISF 3.8		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
Mmz	EDC7 UC31 Euro3		Firmware v110			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31 Euro3		Firmware v131			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31 Euro4		Firmware v211			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31		[Generic OBD]									Y		16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 650		Firmware v110			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 650		Firmware v120			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 651		Firmware v200			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 534		Firmware v200			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 536		Firmware v200			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31		[Generic OBD]									Y		16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch-Knorr ABS 6		4s/3m			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	Bosch-Knorr ABS 6		4s/4m			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	Bosch-Knorr ABS 6		6s/6m			Y	Y	Y						18-pin Knorr
33-Series MY2014														
Cummins	ISF 3.8		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISF 3.8		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
Mmz	EDC7 UC31 Euro3		Firmware v110			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31 Euro3		Firmware v131			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31 Euro4		Firmware v211			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31		[Generic OBD]									Y		16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 650		Firmware v110			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 650		Firmware v120			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 651		Firmware v200			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 534		Firmware v200			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 536		Firmware v200			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31		[Generic OBD]									Y		16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch-Knorr ABS 6		4s/3m			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	Bosch-Knorr ABS 6		4s/4m			Y	Y							18-pin Knorr

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	Bosch-Knorr ABS 6		6s/6m			Y	Y	Y						18-pin Knorr
Gazon MY2015														
Yamz	EDC7 UC31 534		Firmware v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31		[Generic OBD]									Y		16 pin OBD (J1962)
Gazon MY2016														
Yamz	EDC7 UC31 534		Firmware v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31		[Generic OBD]									Y		16 pin OBD (J1962)
Valday MY2003														
Cummins	ISF 3.8		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISF 3.8		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
Mmz	EDC7 UC31 Euro3		Firmware v110			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31 Euro3		Firmware v131			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31 Euro4		Firmware v211			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31		[Generic OBD]									Y		16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 650		Firmware v110			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 650		Firmware v120			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 651		Firmware v200			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 534		Firmware v200			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 536		Firmware v200			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31		[Generic OBD]									Y		16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch-Knorr ABS 6		4s/3m			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	Bosch-Knorr ABS 6		4s/4m			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	Bosch-Knorr ABS 6		6s/6m			Y	Y	Y						18-pin Knorr
Valday MY2004														
Cummins	ISF 3.8		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISF 3.8		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
Mmz	EDC7 UC31 Euro3		Firmware v110			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31 Euro3		Firmware v131			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31 Euro4		Firmware v211			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31		[Generic OBD]									Y		16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 650		Firmware v110			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 650		Firmware v120			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 651		Firmware v200			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 534		Firmware v200			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 536		Firmware v200			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Yamz	EDC7 UC31		[Generic OBD]									Y		16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch-Knorr ABS 6		4s/3m			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	Bosch-Knorr ABS 6		4s/4m			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	Bosch-Knorr ABS 6		6s/6m			Y	Y	Y						18-pin Knorr
Valday MY2005														
Cummins	ISF 3.8		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISF 3.8		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
Mmz	EDC7 UC31 Euro3		Firmware v110			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31 Euro3		Firmware v131			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31 Euro4		Firmware v211			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31		[Generic OBD]									Y		16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 650		Firmware v110			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 650		Firmware v120			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 651		Firmware v200			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 534		Firmware v200			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 536		Firmware v200			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31		[Generic OBD]									Y		16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch-Knorr ABS 6		4s/3m			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	Bosch-Knorr ABS 6		4s/4m			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	Bosch-Knorr ABS 6		6s/6m			Y	Y	Y						18-pin Knorr
Valday MY2006														
Cummins	ISF 3.8		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISF 3.8		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
Mmz	EDC7 UC31 Euro3		Firmware v110			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31 Euro3		Firmware v131			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31 Euro4		Firmware v211			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31		[Generic OBD]									Y		16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 650		Firmware v110			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 650		Firmware v120			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 651		Firmware v200			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 534		Firmware v200			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 536		Firmware v200			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31		[Generic OBD]									Y		16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch-Knorr ABS 6		4s/3m			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	Bosch-Knorr ABS 6		4s/4m			Y	Y							18-pin Knorr

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	Bosch-Knorr ABS 6		6s/6m			Y	Y	Y						18-pin Knorr
Valday MY2007														
Cummins	ISF 3.8		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISF 3.8		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
Mmz	EDC7 UC31 Euro3		Firmware v110			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31 Euro3		Firmware v131			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31 Euro4		Firmware v211			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31		[Generic OBD]									Y		16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 650		Firmware v110			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 650		Firmware v120			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 651		Firmware v200			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 534		Firmware v200			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 536		Firmware v200			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31		[Generic OBD]									Y		16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch-Knorr ABS 6		4s/3m			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	Bosch-Knorr ABS 6		4s/4m			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	Bosch-Knorr ABS 6		6s/6m			Y	Y	Y						18-pin Knorr
Valday MY2008														
Cummins	ISF 3.8		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISF 3.8		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
Mmz	EDC7 UC31 Euro3		Firmware v110			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31 Euro3		Firmware v131			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31 Euro4		Firmware v211			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31		[Generic OBD]									Y		16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 650		Firmware v110			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 650		Firmware v120			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 651		Firmware v200			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 534		Firmware v200			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 536		Firmware v200			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31		[Generic OBD]									Y		16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch-Knorr ABS 6		4s/3m			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	Bosch-Knorr ABS 6		4s/4m			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	Bosch-Knorr ABS 6		6s/6m			Y	Y	Y						18-pin Knorr
Valday MY2009														
Cummins	ISF 3.8		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Cummins	ISF 3.8		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Mmz	EDC7 UC31 Euro3		Firmware v110			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31 Euro3		Firmware v131			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31 Euro4		Firmware v211			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31		[Generic OBD]									Y		16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 650		Firmware v110			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 650		Firmware v120			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 651		Firmware v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 534		Firmware v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 536		Firmware v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31		[Generic OBD]									Y		16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ABS 8.0/8.1					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ABS 9.0					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch-Knorr ABS 6		4s/3m			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	Bosch-Knorr ABS 6		4s/4m			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	Bosch-Knorr ABS 6		6s/6m			Y	Y	Y						18-pin Knorr
Valday MY2010														
Cummins	ISF 3.8		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISF 3.8		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Mmz	EDC7 UC31 Euro3		Firmware v110			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31 Euro3		Firmware v131			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31 Euro4		Firmware v211			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31		[Generic OBD]									Y		16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 650		Firmware v110			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 650		Firmware v120			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 651		Firmware v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 534		Firmware v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 536		Firmware v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31		[Generic OBD]									Y		16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ABS 8.0/8.1					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ABS 9.0					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch-Knorr ABS 6		4s/3m			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	Bosch-Knorr ABS 6		4s/4m			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	Bosch-Knorr ABS 6		6s/6m			Y	Y	Y						18-pin Knorr
Valday MY2011														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
Cummins	ISF 3.8		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISF 3.8		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Mmz	EDC7 UC31 Euro3		Firmware v110			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31 Euro3		Firmware v131			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31 Euro4		Firmware v211			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31		[Generic OBD]									Y		16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 650		Firmware v110			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 650		Firmware v120			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 651		Firmware v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 534		Firmware v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 536		Firmware v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31		[Generic OBD]									Y		16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ABS 8.0/8.1					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ABS 9.0					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch-Knorr ABS 6		4s/3m			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	Bosch-Knorr ABS 6		4s/4m			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	Bosch-Knorr ABS 6		6s/6m			Y	Y	Y						18-pin Knorr
Valday MY2012														
Cummins	ISF 3.8		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISF 3.8		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Mmz	EDC7 UC31 Euro3		Firmware v110			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31 Euro3		Firmware v131			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31 Euro4		Firmware v211			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31		[Generic OBD]									Y		16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 650		Firmware v110			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 650		Firmware v120			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 651		Firmware v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 534		Firmware v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 536		Firmware v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31		[Generic OBD]									Y		16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ABS 8.0/8.1					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ABS 9.0					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch-Knorr ABS 6		4s/3m			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	Bosch-Knorr ABS 6		4s/4m			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	Bosch-Knorr ABS 6		6s/6m			Y	Y	Y						18-pin Knorr

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Valday MY2013														
Cummins	ISF 3.8		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISF 3.8		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Mmz	EDC7 UC31 Euro3		Firmware v110			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31 Euro3		Firmware v131			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31 Euro4		Firmware v211			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31		[Generic OBD]									Y		16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 650		Firmware v110			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 650		Firmware v120			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 651		Firmware v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 534		Firmware v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 536		Firmware v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31		[Generic OBD]									Y		16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ABS 8.0/8.1					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ABS 9.0					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch-Knorr ABS 6		4s/3m			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	Bosch-Knorr ABS 6		4s/4m			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	Bosch-Knorr ABS 6		6s/6m			Y	Y	Y						18-pin Knorr
Valday MY2014														
Cummins	ISF 3.8		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISF 3.8		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Mmz	EDC7 UC31 Euro3		Firmware v110			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31 Euro3		Firmware v131			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31 Euro4		Firmware v211			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31		[Generic OBD]									Y		16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 650		Firmware v110			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 650		Firmware v120			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 651		Firmware v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 534		Firmware v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 536		Firmware v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31		[Generic OBD]									Y		16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ABS 8.0/8.1					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ABS 9.0					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch-Knorr ABS 6		4s/3m			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	Bosch-Knorr ABS 6		4s/4m			Y	Y							18-pin Knorr

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

ABS	Bosch-Knorr ABS 6		6s/6m			Y	Y	Y						18-pin Knorr
Generic Bus Systems														
12-pin Deutz diagnostic socket [All years]														
Deutz	EMR3 - EDC16UC40		12-pin Deutz diagnostic socket			Y*	Y*							
Deutz	EMR3 - EDC7UC31		12-pin Deutz diagnostic socket			Y*	Y*							
Deutz	EMR2		12-pin Deutz diagnostic socket			Y	Y							
Deutz	EMR4		12-pin Deutz diagnostic socket			Y*	Y*		Y*	Y*				
12-pin MAN diagnostic socket [All years]														
MAN	EDC MS6.1		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin MAN
12-pin Renault diagnostic socket [All years]														
Renault	ITC		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin Renault
Renault	EECU Bosch		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y							12 pin Renault
Renault	EDC MS 6.2 Bosch		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin Renault
Renault	DXI 11A Cruise control in steering wheel		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				12 pin Renault
Renault	DXI 11A Cruise control in instrument		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				12 pin Renault
Renault	DXI 11B Cruise control in steering wheel		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				12 pin Renault
Renault	DXI 11B Cruise control in instrument		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				12 pin Renault
Renault	DXI 11 AdBlue system		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				12 pin Renault
Renault	DXI 13A Cruise control in steering wheel		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				12 pin Renault
Renault	DXI 7		12-pin Renault diagnostic socket			Y*	Y*			Y*				12 pin Renault
Renault	DXI 5		12-pin Renault diagnostic socket			Y*	Y*			Y*				12 pin Renault
Renault	DXI 13A Cruise control in instrument		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				12 pin Renault
Renault	DXI 13B Cruise control in steering wheel		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				12 pin Renault
Renault	DXI 13B Cruise control in instrument		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				12 pin Renault
Renault	DXI 13 AdBlue system		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				12 pin Renault
Renault	DXI 7 AdBlue system Euro 4-Euro 5 Incentive		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				12 pin Renault
Renault	DXI 7 AdBlue system Euro 5		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				12 pin Renault
Renault	DXI 5 AdBlue system Euro 4-Euro 5 Incentive		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				12 pin Renault
Renault	DXI 5 AdBlue system Euro 5		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				12 pin Renault
Renault	ABS EU12 Knorr-Bosch (2 axle)		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin Renault
Renault	ABS EU12 Knorr-Bosch (3 axle)		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin Renault
Renault	ABS I8		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin Renault
Retarder	ZF - EST42/48		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y			Y				12 pin Renault
Wabco	Wabco ABS D/E		12-pin Renault diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				12 pin Renault
Voith	DIWA 3		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y		Y				12 pin Renault

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l t	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
--------------------	--------	------------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	----------------

ZF	Astronic		12-pin Renault diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			12 pin Renault
ZF	Ecomat 2		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
14-pin MB diagnostic socket [All years]														
Mercedes Benz	MR CNG		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	EGM		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	EMR		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	MR		14-pin MB diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	EDC		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	EMR		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Knorr-Bosch	ABS Ci12		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Knorr-Bosch	ABS EU12		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Knorr-Bosch	ABS Bosch gamma 2/3		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Retarder	Voith RS02		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Doors	Wabco MTS		14-pin MB diagnostic socket			Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
15-pin Wabco diagnostic socket [All years]														
Wabco	Wabco ABS E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Wabco	Wabco ABS D/E (4sensors/4modulators)		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Wabco	Wabco ABS D/E (6sensors/6modulators)		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
16-pin J1962 diagnostic socket [All years]														
Cummins	ISLG Euro 5 (4 cylinder engine)		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISLG Euro 5 (6 cylinder engine)		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISLG Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Iveco	Metafuel 4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ME7 CNG With turbo		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ME7 CNG Without turbo		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	MR CNG		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	EGM		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	OC9 XPI CNG		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo	G9A		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo	G9B		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISBe Euro 4 (4 cylinder engine)		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISBe Euro 4 (6 cylinder engine)		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISBe Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISBe Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	DMCI Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket [KOER]			Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l t	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
DAF	DMCI Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket [KOE0]			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	EAS Ad-Blue Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	MX11 / MX13 Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DAF	EAS3 / EAS4 Ad-Blue Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket				Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Deutz	EMR3 - EDC16UC40		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Deutz	EMR3 - EDC7UC31		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Deutz	EMR2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Deutz	EMR4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Iveco	Edc 7 UC31 Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Iveco	EDC17CV41 Euro 6, 6 cylinders		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Iveco	EDC17CV41 Euro 6, 4 cylinders		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Kamaz	EDC7 UC31		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Kamaz	EDC7 UC31		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Kamaz	EDC7 UC31		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Kamaz	EDC7 UC31		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Kamaz	EDC7 UC31		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Kamaz	EDC7 UC31		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC 7 Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC 7 D20 Common Rail Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC 7 C32 Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MAN	Ad-Blue Bosch V27/28 Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC17 Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MAN	NONOX AdBlue Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	MR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	MCM		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	ACM		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31 Euro3		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31 Euro3		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31 Euro4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MWM	Edc7 4.12 TCA E150C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM	Edc7 4.12 TCA E155C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM	Edc7 4.12 TCA E180C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM	Edc7 4.12 TCE		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM	Adblue MWM SCR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM	Sprint		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MWM	Maxxforce 4.8		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Renault	DTI 11		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Renault	DTI 13		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Renault	DXI 11A Cruise control in steering wheel		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	DXI 11A Cruise control in instrument		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	DXI 11B Cruise control in steering wheel		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	DXI 11B Cruise control in instrument		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	DXI 11C Cruise control in steering wheel		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	DXI 11C Cruise control in instrument		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	DXI 11 AdBlue system		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	DXI 13A Cruise control in steering wheel		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	DXI 13A Cruise control in instrument		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	DXI 13B Cruise control in steering wheel		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	DXI 13B Cruise control in instrument		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	DXI 13C Cruise control in steering wheel		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	DXI 13C Cruise control in instrument		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	DXI 13 AdBlue system		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	DXI 7		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Renault	DXI 7 AdBlue system Euro 4-Euro 5 Incentive		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	DXI 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Renault	DTI 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Renault	DTI 8		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Renault	DXI 7 AdBlue system Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	DXI 5 AdBlue system Euro 4-Euro 5 Incentive		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	DXI 5 AdBlue system Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	DTI 5 Exhaust aftertreatment control unit		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	DTI 8 Exhaust aftertreatment control unit		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	DTI 11 Exhaust aftertreatment control unit		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	DTI 13 Exhaust aftertreatment control unit		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC11 PDE		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12 HPI		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12 PDE		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC9 PDE		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC9 XPI (Euro5)		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DT12 HPI		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l t	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Scania	EMS DC13 XPI (Euro5)		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC13 XPI (Euro6)		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC9 XPI (Euro6)		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Scania	EEC3 AdBlue system		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo	D12E AdBlue system		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo	D13C AdBlue system		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	D12D		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo	D12E		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo	D7E AdBlue system		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo	D9B AdBlue system		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo	D8K Exhaust aftertreatment control unit		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo	D5K Exhaust aftertreatment control unit		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo	D7C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	D7E		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo	D9A		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo	D9B		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo	D13C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo	D8K		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo	D5K		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo	D5K		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 650		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 650		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 651		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 534		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 536		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Knorr-Bosch	ABS 8		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Knorr-Bosch	EBS 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	ZF - EST42/48		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	ZF - Intarder 3		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	ABS/EBS 4S/4M		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Scania	ABS/EBS 6S/5M		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Volvo	EBS gen3		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo	EBS gen3		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo	EBS gen3		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo	EBS gen3		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l t	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Wabco	Wabco ABS D/E		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Wabco	Wabco EBS-Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Wabco	Wabco ABS E Hydraulic		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Wabco	Wabco ABS E		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Wabco	Wabco EBS 2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Wabco	Wabco EBS 3		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central Computer	FFR (MAN Driveline)		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Tachograph	DTCO VDO (DAF Driveline)		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	Spheros / Webasto Thermo 300		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Allison	4th Generation controls - 3000 / 4000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	Wtec 3		16-pin J1962 diagnostic socket											16 pin OBD (J1962)
Allison	5th Generation controls - 3000 / 4000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Voith	DIWA 5 (MAN Driveline)		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Voith	DIWA 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic (DAF Driveline)		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic lite		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecomat 2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecomat 4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Traxon		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Articulation system	Hübner ACU3		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Doors	Wabco MTS		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Fan control	Bosch Rexroth		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	ADM3		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	CPC		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Rear axle steering	EHLA		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Actia	CLS		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Knorr-Bosch	ELC5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	ECS gen3		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	ECS gen3		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	ECS gen3		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	ECS gen3		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	ECS gen3		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B12M	ECS gen3		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	ECS gen3		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	ECS gen3		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	ECS gen3		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12R	ECS gen3		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12R	ECS gen3		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	ECS gen3		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	ECS gen3		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7L	ECS gen3		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7L	ECS gen3		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7L	ECS gen3		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	ECS gen3		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9L	ECS gen3		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9L	ECS gen3		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9L	ECS gen3		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ECS gen3		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ECS gen3		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9S	ECS gen3		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9S	ECS gen3		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9S	ECS gen3		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ECS gen3		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ECS gen3		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Wabco	Wabco Ecas CAN 2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
16-pin Scania/DAF diagnostic socket [All years]														
Cummins	ISBe Euro 3 (4 cylinder engine)		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Cummins	ISBe Euro 3 (6 cylinder engine)		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
DAF	UPEC MS 6.2		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
DAF	DMCI [KOEO] Euro 5		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin Scania/DAF
DAF	DMCI [KOER] Euro 5		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y							16 pin Scania/DAF
DAF	EAS Ad-Blue Euro 5		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin Scania/DAF
MAN	EDC MS5 Bosch		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Scania	EDC MS5 DC12		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Scania	EDC MS5 DC9		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Scania	EDC MS6.2		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin Scania/DAF
Scania	EDC S6 HPI		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y							16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l t	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
DAF	ABS-D		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF - EST42 (DAF Driveline)		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF - EST42/48		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Retarder	Voith Digiprop		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Scania	ABS D 4s4m		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Scania	ABS D 6s6m		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Wabco	Wabco EBS-Standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Wabco	Wabco ABS D		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Wabco	Wabco ABS E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Tachograph	DTCO VDO (DAF Driveline)		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y							16 pin Scania/DAF
Tachograph	MTCO (DAF Driveline)		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y							16 pin Scania/DAF
Voith	DIWA 5		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Voith	DIWA 3		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Astronic		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 4		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Articulation system	ACS (Scania Driveline)		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Doors	Wabco MTS		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y*	Y*							16 pin Scania/DAF
Actia	CLS		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin Scania/DAF
DAF	Wabco Ecas		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Scania	ELC Bosch		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y		Y					16 pin Scania/DAF
Scania	ELC Bosch Front		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Scania	ELC Bosch Rear		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
18-pin Knorr diagnostic socket [All years]														
Knorr-Bosch	ABS 6 4s/3m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
Knorr-Bosch	ABS 6 4s/4m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y							18-pin Knorr
Knorr-Bosch	ABS 6 6s/6m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
Knorr-Bosch	ABS EU12 (2 axle)		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
Knorr-Bosch	ABS EU12 (3 axle)		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
25-pin Wabco diagnostic socket [All years]														
Wabco	Wabco Ecas (2 Axle)		25-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						25-pin Wabco
3+6+9-pin ZF diagnostic socket [All years]														
Retarder	ZF - EST42/48		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y				Y			3+6+9-pin ZF
Retarder	ZF - EST15		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y							3+6+9-pin ZF
ZF	Astronic		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			3+6+9-pin ZF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
ZF	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 4		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Astronic lite		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 1		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y							3+6+9-pin ZF
ZF	AVS		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y						3+6+9-pin ZF
ZF	Ecolife		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			3+6+9-pin ZF
ZF	Traxon		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			3+6+9-pin ZF
30-pin Iveco diagnostic socket [All years]														
Iveco	Denoxtronic (Adblue system)		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Iveco	EDC 7 Bosch Euro 5		30-pin Iveco diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Iveco	EECU Bosch		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y							30 pin Iveco
Iveco	Denoxtronic 2 (Adblue system)		30-pin Iveco diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Iveco	Edc 7 UC31 Euro 5		30-pin Iveco diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Iveco	ABS D/E/E2		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Iveco	ABS 6 Bosch-knorr 4s/3m		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Iveco	ABS 6 Bosch-knorr 4s/4m		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y							30 pin Iveco
Iveco	ABS 6 Bosch-knorr 6s/6m		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Retarder	ZF - EST42/48		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y				Y			30 pin Iveco
Voith	DIWA 5		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y				Y			30 pin Iveco
ZF	Astronic		30-pin Iveco diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
ZF	Ecomat 2		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
ZF	Ecomat 4		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
ZF	Astronic lite		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			30 pin Iveco
Articulation system	Hübner ACU3		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y							30 pin Iveco
35-pin Wabco diagnostic socket [All years]														
Wabco	Wabco Ecas (2 Axle)		35-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						35-pin Wabco
Wabco	Wabco Ecas (3 Axle)		35-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						35-pin Wabco
37-pin MAN diagnostic socket [All years]														
MAN	ME7 CNG		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							37 pin MAN
MAN	EDC MS5 Bosch		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y						37 pin MAN
MAN	EDC MS6.4 Bosch Euro 3		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							37 pin MAN
MAN	EDC MS6.1		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y						37 pin MAN
MAN	EMS 3.3		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							37 pin MAN
MAN	EBS 2.2 Knorr		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							37 pin MAN
MAN	EBS 2.3 Knorr		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							37 pin MAN

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MAN	ABS Ci12 Knorr-Bosch		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							37 pin MAN
MAN	ABS Bosch gamma 2E		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y						37 pin MAN
Retarder	ZF - EST15		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							37 pin MAN
Central Computer	ZR 103		37-pin MAN diagnostic socket			Y								37 pin MAN
Central Computer	FFR (MAN Driveline)		37-pin MAN diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*					37 pin MAN
Voith	DIWA 3		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			37 pin MAN
ZF	Ecomat 2		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			37 pin MAN
ZF	Ecomat 2 (MAN Driveline)		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y				Y			37 pin MAN
ZF	Ecomat 4 (MAN Driveline)		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y				Y			37 pin MAN
ZF	Ecomat 1		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							37 pin MAN
ZF	AVS		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y						37 pin MAN
MAN	Wabco - ECAS		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y						37 pin MAN
5-pin Mini-USB diagnostic socket [All years]														
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Traxon		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			5-pin Mini-USB
7-pin Knorr/Wabco diagnostic socket [All years]														
Knorr-Bosch	ABS EU12		7-pin Knorr/Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						7 pin Knorr/Wabco Trailer
8-pin Volvo diagnostic socket [All years]														
Volvo	AdBlue system		8-pin Volvo diagnostic socket			Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	D12C		8-pin Volvo diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			8 pin Volvo
Volvo	D12D		8-pin Volvo diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo	D7C		8-pin Volvo diagnostic socket			Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	D9A		8-pin Volvo diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo	EBS gen3		8-pin Volvo diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo	EBS gen3		8-pin Volvo diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo	EBS gen3		8-pin Volvo diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo	EBS gen3		8-pin Volvo diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo	EBS Gen2		8-pin Volvo diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo	EBS Gen2		8-pin Volvo diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo	EBS Gen2		8-pin Volvo diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ECS gen3		8-pin Volvo diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ECS gen3		8-pin Volvo diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ECS gen3		8-pin Volvo diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ECS gen3		8-pin Volvo diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS gen3		8-pin Volvo diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
Volvo - B12M	ECS gen3		8-pin Volvo diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS gen3		8-pin Volvo diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS gen3		8-pin Volvo diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS gen3		8-pin Volvo diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12R	ECS gen3		8-pin Volvo diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12R	ECS gen3		8-pin Volvo diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B7L	ECS gen3		8-pin Volvo diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B7L	ECS gen3		8-pin Volvo diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B7L	ECS gen3		8-pin Volvo diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B7R	ECS gen3		8-pin Volvo diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9L	ECS gen3		8-pin Volvo diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9L	ECS gen3		8-pin Volvo diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9L	ECS gen3		8-pin Volvo diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9R	ECS gen3		8-pin Volvo diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9R	ECS gen3		8-pin Volvo diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9S	ECS gen3		8-pin Volvo diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9S	ECS gen3		8-pin Volvo diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9S	ECS gen3		8-pin Volvo diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9S	ECS gen3		8-pin Volvo diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9TL	ECS gen3		8-pin Volvo diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9TL	ECS gen3		8-pin Volvo diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
9-pin Bus D-sub diagnostic socket [All years]														
Wabco	Wabco EBS-Standard		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y				Y			9-pin Bus
Wabco	Wabco EBS 2		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y							9-pin Bus
Wabco	Wabco EBS 3		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y							9-pin Bus
Central Computer	ZR 103		9-pin bus diagnostic socket			Y								9-pin Bus
Articulation system	Hübner ACU3		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y							9-pin Bus
Articulation system	Hübner ACU2		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y							9-pin Bus
Doors	Wabco MTS		9-pin bus diagnostic socket			Y*	Y*							9-pin Bus
Fan control	Bosch Rexroth		9-pin bus diagnostic socket											9-pin Bus + 16-pin (J1962) power adapter + OBd Power cable Rev 2.0
Wabco	Wabco Ecas CAN 2		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y	Y						9-pin Bus
9-pin Deutsch diagnostic socket [All years]														
Cummins	ISLG Euro 5 (4 cylinder engine)		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISLG Euro 5 (6 cylinder engine)		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISLG Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 3 (4 cylinder engine)		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Cummins	ISBe Euro 3 (6 cylinder engine)		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 4 (4 cylinder engine)		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 4 (6 cylinder engine)		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
MWM	Sprint		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM	Edc7 4.12 TCA E155C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM	Edc7 4.12 TCA E180C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM	Edc7 4.12 TCE		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM	Adblue MWM SCR		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
Knorr-Bosch	ABS 8		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
Knorr-Bosch	EBS 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 3000 / 4000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	Wtec 3		9-pin Deutsch diagnostic socket											9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	5th Generation controls - 3000 / 4000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
9-pin Hübner diagnostic socket [All years]														
Articulation system	Hübner ACU3		9-pin Hübner diagnostic socket			Y	Y							
Articulation system	Hübner ACU2		9-pin Hübner diagnostic socket			Y	Y							
All supported systems [All years]														
Cummins	ISLG Euro 5 (4 cylinder engine)		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISLG Euro 5 (4 cylinder engine)		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISLG Euro 5 (6 cylinder engine)		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISLG Euro 5 (6 cylinder engine)		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISLG Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISLG Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Iveco	Metafuel 4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ME7 CNG With turbo		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ME7 CNG Without turbo		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ME7 CNG		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							37 pin MAN
Mercedes Benz	MR CNG		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	MR CNG		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	EGM		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	EGM		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	EMR		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l t	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
Scania	OC9 XPI CNG		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Volvo	G9A		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBd (J1962)
Volvo	G9B		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBd (J1962)
Cummins	ISBe Euro 3 (4 cylinder engine)		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 3 (4 cylinder engine)		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Cummins	ISBe Euro 3 (6 cylinder engine)		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 3 (6 cylinder engine)		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Cummins	ISBe Euro 4 (4 cylinder engine)		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 4 (4 cylinder engine)		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Cummins	ISBe Euro 4 (6 cylinder engine)		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 4 (6 cylinder engine)		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Cummins	ISBe Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Cummins	ISBe Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
DAF	DMCI [KOER] Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
DAF	DMCI [KOER] Euro 5		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y							16 pin Scania/DAF
DAF	DMCI [KOEO] Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
DAF	DMCI [KOEO] Euro 5		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin Scania/DAF
DAF	EAS Ad-Blue Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
DAF	EAS Ad-Blue Euro 5		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin Scania/DAF
DAF	UPEC MS 6.2		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
DAF	MX11 / MX13 Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
DAF	EAS3 / EAS4 Ad-Blue Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket				Y*		Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
Deutz	EMR3 - EDC16UC40		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*							16 pin OBd (J1962)
Deutz	EMR3 - EDC16UC40		12-pin Deutz diagnostic socket			Y*	Y*							
Deutz	EMR3 - EDC7UC31		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*							16 pin OBd (J1962)
Deutz	EMR3 - EDC7UC31		12-pin Deutz diagnostic socket			Y*	Y*							
Deutz	EMR2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*							16 pin OBd (J1962)
Deutz	EMR2		12-pin Deutz diagnostic socket			Y*	Y*							
Deutz	EMR4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
Deutz	EMR4		12-pin Deutz diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			
Iveco	Denoxtronic (Adblue system)		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Iveco	Denoxtronic 2 (Adblue system)		30-pin Iveco diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Iveco	Edc 7 UC31 Euro 5		30-pin Iveco diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l t	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Iveco	Edc 7 UC31 Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Iveco	EDC 7 Bosch Euro 5		30-pin Iveco diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Iveco	EDC17CV41 Euro 6, 6 cylinders		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Iveco	EDC17CV41 Euro 6, 4 cylinders		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Iveco	EECU Bosch		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y							30 pin Iveco
Kamaz	EDC7 UC31		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Kamaz	EDC7 UC31		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Kamaz	EDC7 UC31		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Kamaz	EDC7 UC31		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Kamaz	EDC7 UC31		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Kamaz	EDC7 UC31		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC MS5 Bosch		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y						37 pin MAN
MAN	EDC MS5 Bosch		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
MAN	EDC MS6.4 Bosch Euro 3		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							37 pin MAN
MAN	EDC MS6.1		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y						37 pin MAN
MAN	EDC MS6.1		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin MAN
MAN	EDC 7 Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC 7 D20 Common Rail Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC 7 C32 Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MAN	EMS 3.3		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							37 pin MAN
MAN	Ad-Blue Bosch V27/28 Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC17 Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MAN	NONOX AdBlue Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	MR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	MR		14-pin MB diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	EDC		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	EMR		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	MCM		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	ACM		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31 Euro3		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31 Euro3		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31 Euro4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MWM	Sprint		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM	Sprint		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
MWM	Edc7 4.12 TCA E150C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MWM	Edc7 4.12 TCA E155C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM	Edc7 4.12 TCA E155C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM	Edc7 4.12 TCA E180C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM	Edc7 4.12 TCA E180C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM	Edc7 4.12 TCE		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM	Edc7 4.12 TCE		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM	Adblue MWM SCR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM	Adblue MWM SCR		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM	Maxxforce 4.8		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Renault	ITC		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin Renault
Renault	EECU Bosch		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y							12 pin Renault
Renault	EDC MS 6.2 Bosch		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin Renault
Renault	DXI 11A Cruise control in steering wheel		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			12 pin Renault
Renault	DXI 11A Cruise control in steering wheel		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			
Renault	DXI 11A Cruise control in instrument		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			12 pin Renault
Renault	DXI 11A Cruise control in instrument		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			
Renault	DXI 11B Cruise control in steering wheel		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			12 pin Renault
Renault	DXI 11B Cruise control in steering wheel		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			
Renault	DXI 11B Cruise control in instrument		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			12 pin Renault
Renault	DXI 11B Cruise control in instrument		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			
Renault	DXI 11C Cruise control in steering wheel		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			
Renault	DXI 11 AdBlue system		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			12 pin Renault
Renault	DXI 11 AdBlue system		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			
Renault	DXI 13 AdBlue system		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			12 pin Renault
Renault	DXI 11C Cruise control in instrument		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			
Renault	DXI 13A Cruise control in steering wheel		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			12 pin Renault
Renault	DXI 13A Cruise control in steering wheel		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			
Renault	DXI 13A Cruise control in instrument		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			12 pin Renault
Renault	DXI 13A Cruise control in instrument		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			
Renault	DXI 13B Cruise control in steering wheel		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			12 pin Renault
Renault	DXI 13B Cruise control in steering wheel		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			
Renault	DXI 13B Cruise control in instrument		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			12 pin Renault
Renault	DXI 13B Cruise control in instrument		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			
Renault	DXI 13C Cruise control in steering wheel		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			
Renault	DXI 13C Cruise control in instrument		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Renault	DXI 13 AdBlue system		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			
Renault	DXI 7		12-pin Renault diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			12 pin Renault
Renault	DXI 7		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			
Renault	DXI 7 AdBlue system Euro 4-Euro 5 Incentive		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			12 pin Renault
Renault	DXI 7 AdBlue system Euro 4-Euro 5 Incentive		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			
Renault	DXI 7 AdBlue system Euro 5		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			12 pin Renault
Renault	DXI 7 AdBlue system Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			
Renault	DXI 5		12-pin Renault diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			12 pin Renault
Renault	DXI 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			
Renault	DXI 5 AdBlue system Euro 4-Euro 5 Incentive		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			12 pin Renault
Renault	DXI 5 AdBlue system Euro 4-Euro 5 Incentive		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			
Renault	DXI 5 AdBlue system Euro 5		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			12 pin Renault
Renault	DXI 5 AdBlue system Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			
Renault	DTI 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			
Renault	DTI 5 Exhaust aftertreatment control unit		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			
Renault	DTI 8		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			
Renault	DTI 8 Exhaust aftertreatment control unit		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			
Renault	DTI 11		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			
Renault	DTI 11 Exhaust aftertreatment control unit		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			
Renault	DTI 13		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			
Renault	DTI 13 Exhaust aftertreatment control unit		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			
Scania	EDC MS5 DC12		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Scania	EDC MS5 DC9		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Scania	EDC MS6.2		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin Scania/DAF
Scania	EDC S6 HPI		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y							16 pin Scania/DAF
Scania	EMS DC11 PDE		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12 HPI		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12 PDE		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC9 PDE		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC9 XPI (Euro5)		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DT12 HPI		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC13 XPI (Euro5)		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC13 XPI (Euro6)		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC9 XPI (Euro6)		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Scania	EEC3 AdBlue system		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo	D12E AdBlue system		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo	D7E AdBlue system		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo	D9B AdBlue system		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo	D13C AdBlue system		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	D8K Exhaust aftertreatment control unit		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo	D5K Exhaust aftertreatment control unit		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo	D12C		8-pin Volvo diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			8 pin Volvo
Volvo	D12D		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo	D12D		8-pin Volvo diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo	D12E		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo	D7C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	D7C		8-pin Volvo diagnostic socket			Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	D7E		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo	D9A		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo	D9A		8-pin Volvo diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo	D9B		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo	D13C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo	D8K		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo	D5K		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo	D5K		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 650		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 650		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 651		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 534		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 536		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	ABS-D		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Iveco	ABS 6 Bosch-Knorr 4s/3m		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Iveco	ABS 6 Bosch-Knorr 4s/4m		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y							30 pin Iveco
Iveco	ABS 6 Bosch-Knorr 6s/6m		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Iveco	ABS D/E/E2		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Knorr-Bosch	ABS Ci12		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Knorr-Bosch	ABS EU12		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Knorr-Bosch	ABS EU12		7-pin Knorr/Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						7 pin Knorr/Wabco Trailer
Knorr-Bosch	ABS EU12 (2 axle)		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
Knorr-Bosch	ABS EU12 (3 axle)		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o i	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
Knorr-Bosch	ABS 6 4s/3m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
Knorr-Bosch	ABS 6 4s/4m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y							18-pin Knorr
Knorr-Bosch	ABS 6 6s/6m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
Knorr-Bosch	ABS Bosch gamma 2/3		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Knorr-Bosch	ABS 8		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Knorr-Bosch	ABS 8		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
Knorr-Bosch	EBS 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Knorr-Bosch	EBS 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			9 pin Deutsch
MAN	EBS 2.2 Knorr		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							37 pin MAN
MAN	EBS 2.3 Knorr		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							37 pin MAN
MAN	ABS Ci12 Knorr-Bosch		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							37 pin MAN
MAN	ABS Bosch gamma 2E		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y						37 pin MAN
Renault	ABS I8		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin Renault
Renault	ABS EU12 Knorr-Bosch (2 axle)		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin Renault
Renault	ABS EU12 Knorr-Bosch (3 axle)		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin Renault
Retarder	ZF - EST42 (DAF Driveline)		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF - EST42/48		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y				Y			3+6+9-pin ZF
Retarder	ZF - EST42/48		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y				Y			30 pin Iveco
Retarder	ZF - EST42/48		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y				Y			12 pin Renault
Retarder	ZF - EST42/48		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF - EST42/48		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	ZF - EST15		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y							3+6+9-pin ZF
Retarder	ZF - EST15		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							37 pin MAN
Retarder	Voith RS02		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Retarder	Voith Digiprop		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF - Intarder 3		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	ABS D 6s6m (Scania Driveline)		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Scania	ABS/EBS 4S/4M		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Scania	ABS/EBS 6S/5M		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Scania	ABS D 4s4m (Scania Driveline)		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Volvo	EBS gen3		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo	EBS gen3		8-pin Volvo diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo	EBS gen3		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo	EBS gen3		8-pin Volvo diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo	EBS gen3		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
Volvo	EBS gen3		8-pin Volvo diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo	EBS gen3		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo	EBS gen3		8-pin Volvo diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo	EBS Gen2		8-pin Volvo diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo	EBS Gen2		8-pin Volvo diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo	EBS Gen2		8-pin Volvo diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Wabco	Wabco ABS D/E		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Wabco	Wabco ABS D/E		12-pin Renault diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			12 pin Renault
Wabco	Wabco ABS D/E (4sensors/4modulators)		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Wabco	Wabco ABS D/E (6sensors/6modulators)		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Wabco	Wabco ABS E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Wabco	Wabco ABS E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Wabco	Wabco ABS E		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Wabco	Wabco EBS-Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Wabco	Wabco EBS-Standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Wabco	Wabco EBS-Standard		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y				Y			9-pin Bus
Wabco	Wabco ABS E Hydraulic		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Wabco	Wabco ABS D		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Wabco	Wabco EBS 2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Wabco	Wabco EBS 2		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y							9-pin Bus
Wabco	Wabco EBS 3		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Wabco	Wabco EBS 3		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y							9-pin Bus
Central Computer	FFR (MAN Driveline)		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Central Computer	FFR (MAN Driveline)		37-pin MAN diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*					37 pin MAN
Central Computer	ZR 103		9-pin bus diagnostic socket			Y								9-pin Bus
Central Computer	ZR 103		37-pin MAN diagnostic socket			Y								37 pin MAN
Tachograph	DTCO VDO (DAF Driveline)		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y							16 pin Scania/DAF
Tachograph	DTCO VDO (DAF Driveline)		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MTCO (DAF Driveline)		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y							16 pin Scania/DAF
Auxiliary heating	Spheros / Webasto Thermo 300		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Allison	4th Generation controls - 3000 / 4000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 3000 / 4000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	Wtec 3		9-pin Deutsch diagnostic socket											9 pin Deutsch

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Allison	Wtec 3		16-pin J1962 diagnostic socket											16 pin OBD (J1962)
Allison	5th Generation controls - 3000 / 4000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	5th Generation controls - 3000 / 4000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Voith	DIWA 5		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Voith	DIWA 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Voith	DIWA 5		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y				Y			30 pin Iveco
Voith	DIWA 5 (MAN Driveline)		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Voith	DIWA 3		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			37 pin MAN
Voith	DIWA 3		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Voith	DIWA 3		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
ZF	Astronic		30-pin Iveco diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
ZF	Astronic		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			3+6+9-pin ZF
ZF	Astronic		12-pin Renault diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			12 pin Renault
ZF	Astronic lite		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			30 pin Iveco
ZF	Astronic lite		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic lite		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 2		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			37 pin MAN
ZF	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 2		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
ZF	Ecomat 2		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
ZF	Ecomat 2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecomat 2		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2 (MAN Driveline)		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y				Y			37 pin MAN
ZF	Ecomat 4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecomat 4		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 4		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
ZF	Ecomat 4		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y				Y			37 pin MAN
ZF	Ecomat 4		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 1		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y							3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 1		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							37 pin MAN
ZF	AVS		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y						3+6+9-pin ZF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l t	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	------------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

ZF	AVS		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y						37 pin MAN
ZF	Traxon		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Traxon		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			5-pin Mini-USB
ZF	Traxon		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Astronic (DAF Driveline)		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Articulation system	Hübner ACU3		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y							9-pin Bus
Articulation system	Hübner ACU3		9-pin Hübner diagnostic socket			Y	Y							
Articulation system	Hübner ACU3		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Articulation system	Hübner ACU3		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y							30 pin Iveco
Articulation system	Hübner ACU2		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y							9-pin Bus
Articulation system	Hübner ACU2		9-pin Hübner diagnostic socket			Y	Y							
Articulation system	ACS (Scania Driveline)		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Doors	Wabco MTS		9-pin bus diagnostic socket			Y*	Y*							9-pin Bus
Doors	Wabco MTS		14-pin MB diagnostic socket			Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Doors	Wabco MTS		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Doors	Wabco MTS		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y*	Y*							16 pin Scania/DAF
Fan control	Bosch Rexroth		9-pin bus diagnostic socket											9-pin Bus + 16-pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
Fan control	Bosch Rexroth		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	ADM3		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	CPC		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Rear axle steering	EHLA		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Actia	CLS		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin Scania/DAF
Actia	CLS		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	Wabco Ecas		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Knorr-Bosch	ELC5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	Wabco - ECAS		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y						37 pin MAN
Scania	ELC Bosch		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y		Y					16 pin Scania/DAF
Scania	ELC Bosch Front		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Scania	ELC Bosch Rear		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Volvo - B12B	ECS gen3		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	ECS gen3		8-pin Volvo diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ECS gen3		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	ECS gen3		8-pin Volvo diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ECS gen3		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B12B	ECS gen3		8-pin Volvo diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ECS gen3		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	ECS gen3		8-pin Volvo diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS gen3		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	ECS gen3		8-pin Volvo diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS gen3		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	ECS gen3		8-pin Volvo diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS gen3		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	ECS gen3		8-pin Volvo diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS gen3		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	ECS gen3		8-pin Volvo diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS gen3		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	ECS gen3		8-pin Volvo diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12R	ECS gen3		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12R	ECS gen3		8-pin Volvo diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12R	ECS gen3		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12R	ECS gen3		8-pin Volvo diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B13R	ECS gen3		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	ECS gen3		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7L	ECS gen3		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7L	ECS gen3		8-pin Volvo diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B7L	ECS gen3		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7L	ECS gen3		8-pin Volvo diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B7R	ECS gen3		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	ECS gen3		8-pin Volvo diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9L	ECS gen3		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9L	ECS gen3		8-pin Volvo diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9L	ECS gen3		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9L	ECS gen3		8-pin Volvo diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9L	ECS gen3		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9L	ECS gen3		8-pin Volvo diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9R	ECS gen3		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ECS gen3		8-pin Volvo diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B9R	ECS gen3		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ECS gen3		8-pin Volvo diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9S	ECS gen3		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9S	ECS gen3		8-pin Volvo diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9S	ECS gen3		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9S	ECS gen3		8-pin Volvo diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9S	ECS gen3		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9S	ECS gen3		8-pin Volvo diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9TL	ECS gen3		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ECS gen3		8-pin Volvo diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9TL	ECS gen3		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ECS gen3		8-pin Volvo diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Wabco	Wabco Ecas (2 Axle)		25-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						25-pin Wabco
Wabco	Wabco Ecas (2 Axle)		35-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						35-pin Wabco
Wabco	Wabco Ecas (3 Axle)		35-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						35-pin Wabco
Wabco	Wabco Ecas CAN 2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Wabco	Wabco Ecas CAN 2		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y	Y						9-pin Bus
Generic Truck Systems														
12-pin Deutz diagnostic socket [All years]														
Deutz	EMR3 - EDC16UC40		12-pin Deutz diagnostic socket			Y*	Y*							
Deutz	EMR3 - EDC7UC31		12-pin Deutz diagnostic socket			Y*	Y*							
Deutz	EMR2		12-pin Deutz diagnostic socket			Y*	Y*							
Deutz	EMR4		12-pin Deutz diagnostic socket			Y*	Y*		Y*	Y*				
12-pin MAN diagnostic socket [All years]														
MAN	EDC7 4-cyl Euro 5		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y	Y					12 pin MAN
MAN	EDC7 6-cyl Euro 5		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y	Y					12 pin MAN
MAN	MS6.1 Bosch		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin MAN
MAN	EDC7 D20 Common rail Euro 5		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y	Y					12 pin MAN
MAN	EBS 2 Wabco		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin MAN
MAN	EBS 2.2 Knorr 3-Axle leading		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
MAN	EBS 2.2 Knorr 4-Axle		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
MAN	EBS 2.2 Knorr H88		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
MAN	EBS 2.2 Knorr H91		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
MAN	EBS 2.2 Knorr H95		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
MAN	EBS 2.3 Knorr 2-Axle		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MAN	EBS 2.3 Knorr 3-Axle trailing		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
MAN	EBS 2.3 Knorr 3-Axle leading		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
MAN	EBS 2.3 Knorr 4-Axle		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
MAN	EBS 2.3 Knorr H88		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
MAN	EBS 2.3 Knorr H91		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
MAN	EBS 2.3 Knorr H95		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
MAN	EBS 2.2 Knorr 2-Axle		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
MAN	EBS 2.2 Knorr 3-Axle trailing		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
12-pin Renault diagnostic socket [All years]														
Mikas		5,47	12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y							12 pin Renault
Mikas		7,1	12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y							12 pin Renault
Renault	DXI 11 AdBlue system		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			12 pin Renault
Renault	DXI 13 AdBlue system		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			12 pin Renault
Renault	DXI 7 AdBlue system Euro 4-Euro 5 Incentive		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			12 pin Renault
Renault	DXI 7 AdBlue system Euro 5		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			12 pin Renault
Renault	DXI 5		12-pin Renault diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			12 pin Renault
Renault	DXI 7		12-pin Renault diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			12 pin Renault
Renault	Bosch MS6.3 4-cyl		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin Renault
Renault	DXI 5 AdBlue system Euro 4-Euro 5 Incentive		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			12 pin Renault
Renault	DXI 5 AdBlue system Euro 5		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			12 pin Renault
Renault	DXI 11A Cruise control in steering wheel		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			12 pin Renault
Renault	DXI 11A Cruise control in instrument		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			12 pin Renault
Renault	DXI 11B Cruise control in steering wheel		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			12 pin Renault
Renault	DXI 11B Cruise control in instrument		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			12 pin Renault
Renault	DXI 13A Cruise control in steering wheel		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			12 pin Renault
Renault	DXI 13A Cruise control in instrument		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			12 pin Renault
Renault	DXI 13B Cruise control in steering wheel		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			12 pin Renault
Renault	DXI 13B Cruise control in instrument		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			12 pin Renault
Renault	Bosch MS6.3 6-cyl		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin Renault
Renault	ITC		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin Renault
Renault	Bosch MS6.2 Euro 2		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y							12 pin Renault
Renault	Bosch MS6.2 Euro 3		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y							12 pin Renault
Renault	ABS EU12		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Renault	ABS 24		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Renault	ABS I8		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin Renault

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Renault	ABS D/E Wabco		12-pin Renault diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			12 pin Renault
Renault	EBS		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Renault	EBS gen3		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin Renault
Retarder	ZF - EST42/48		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y				Y			12 pin Renault
Voith	Diwa 3		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
ZF	Astronic		12-pin Renault diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			12 pin Renault
ZF	Ecomat 2		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Renault	ECS gen3		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin Renault
14-pin MB diagnostic socket [All years]														
Mercedes Benz	MR CNG		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	MR		14-pin MB diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ABS		14-pin MB diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	BS		14-pin MB diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
15-pin Wabco diagnostic socket [All years]														
Wabco	Wabco ABS E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Wabco	Wabco ABS D 4s/4m		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Wabco	Wabco ABS D 6s/6m		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
16-pin J1962 diagnostic socket [All years]														
Cummins	ISLG 4-cyl Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISLG 6-cyl Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Iveco	Metafuel 4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	MR CNG		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Mikas	10.3/11.3		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Mikas		12,3	16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	OC9 XPI CNG		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISBe 4-cyl Euro 4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISBe 6-cyl Euro 4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISBe Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISBe Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	DMCI Delphi (Engine on) Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
DAF	DMCI Delphi (Engine off) Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DAF	ECS-DC4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	ECS-DC4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	ECS-DC5 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	ECS-DC5 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l t	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
DAF	MX11 / MX13 Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DAF	EAS3 / EAS4 Ad-Blue Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket				Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DAF	ECS-DC6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Deutz	EMR3 - EDC16UC40		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Deutz	EMR3 - EDC7UC31		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Deutz	EMR2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Deutz	EMR4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Ecotorq	Edc7		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ecotorq	Edc7uc31		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Iveco	EDC 17 Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Iveco	F1A EDC16 C39		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Iveco	EDC17CV41 Euro 6, 6 cylinders		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Iveco	EDC17CV41 Euro 6, 4 cylinders		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Iveco	F1C EDC16 C39		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Kamaz	EDC7 UC31		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Kamaz	EDC7 UC31		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Kamaz	EDC7 UC31		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Kamaz	EDC7 UC31		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Kamaz	EDC7 UC31		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Kamaz	EDC7 UC31		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 6-cyl Version 1 Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 6-cyl Version 2 Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 V8 Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 4-cyl Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 D20 Common rail Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC17 4-cyl Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC17 6-cyl Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MAN	NONOX AdBlue Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	MR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	MCM		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	ACM		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31 Euro3		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31 Euro3		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31 Euro4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MWM	Edc7 4.12 TCA E155C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MWM	Edc7 4.12 TCA E180C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM	Edc7 4.12 TCE		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM	Adblue MWM SCR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Nissan	BD30		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Nissan	YD30		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	DTI 13 Exhaust aftertreatment control		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	DXI 11 AdBlue system		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	DXI 13 AdBlue system		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	DXI 7 AdBlue system Euro 4-Euro 5 Incentive		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	DXI 7 AdBlue system Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	DXI 5 AdBlue system Euro 4-Euro 5 Incentive		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	DXI 5 AdBlue system Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	DXI 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Renault	DXI 7		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Renault	DXI 11A Cruise control in steering wheel		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	DXI 11A Cruise control in instrument		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	DXI 11B Cruise control in steering wheel		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	DXI 11B Cruise control in instrument		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	YD25		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Renault	Sofim 2,8		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Renault	EDC16 Phase 3 (CAN)		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Renault	DXI 11C Cruise control in steering wheel		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	DXI 11C Cruise control in instrument		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	DXI 13A Cruise control in steering wheel		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	DXI 13A Cruise control in instrument		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	DXI 13B Cruise control in steering wheel		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	DXI 13B Cruise control in instrument		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	DXI 13C Cruise control in steering wheel		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	DXI 13C Cruise control in instrument		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	EDC16 Phase 2 (K-line)		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	DTI 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Renault	DTI 5 Exhaust aftertreatment control		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	DTI 8		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Renault	DTI 8 Exhaust aftertreatment control		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	DTI 11		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Renault	DTI 11 Exhaust aftertreatment control		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	DTI 13		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DT12 HPI		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC9 PDE		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC9 XPI (Euro5)		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC16 PDE		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC16 HPI		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12 PDE		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12 HPI		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC11 PDE		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC13 XPI (Euro5)		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC9 XPI (Euro6)		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC13 XPI (Euro6)		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC16 XPI (Euro6)		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC16 XPI (Euro5)		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Scania	EEC3 AdBlue system		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo	D7E		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo	D5K		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo	D5K Exhaust aftertreatment control		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo	D8K		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo	D8K Exhaust aftertreatment control		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo	D11K		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo	D11K Exhaust aftertreatment control		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo	D13K		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo	D13K Exhaust aftertreatment control		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo	D16K		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo	D16K Exhaust aftertreatment control		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo	D13C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo	D16G		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 650		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 650		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 651		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 534		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 536		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	ABS D/E Wabco		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
DAF	EBS (Engine on)		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
DAF	EBS (Engine off)		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Iveco	ESP ABS 8/ASR 8/ESP 8 Bosch CAN		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Knorr	ABS 8 Bosch-knorr		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Knorr	EBS 5 Bosch-knorr		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Knorr	EBS 5 Knorr		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 5 Knorr		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2 Wabco		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2.2 Knorr 2-Axle		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2.2 Knorr 3-Axle trailing		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2.2 Knorr 3-Axle leading		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2.2 Knorr 4-Axle		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2.2 Knorr H88		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2.2 Knorr H91		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2.2 Knorr H95		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2.3 Knorr 2-Axle		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2.3 Knorr 3-Axle trailing		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2.3 Knorr 3-Axle leading		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2.3 Knorr 4-Axle		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2.3 Knorr H88		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2.3 Knorr H91		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2.3 Knorr H95		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	ABS		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	EBS Knorr bremse		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	EBS Wabco		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	BS Version 1		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	BS Version 2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Renault	ABS D		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	ABS ASR 8.1		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	ABS ASR 5.3		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	EBS gen3		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	ZF - Intarder 3		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	ABS/EBS 4S/4M		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Scania	ABS/EBS 6S/5M		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Scania	ABS/EBS 6S/6M		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
Scania	ABS/EBS 8S/7M		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBd (J1962)
Wabco	Wabco ABS E		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Auxiliary heating	Spheros / Webasto Thermo 300		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Allison	4th Generation controls - 3000 / 4000 series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBd (J1962)
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBd (J1962)
Allison	Wtec 3		16-pin J1962 diagnostic socket											16 pin OBd (J1962)
Allison	5th Generation controls - 3000 / 4000 series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBd (J1962)
Voith	Diwa 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
ZF	Astronic		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
ZF	Ecomat 4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
ZF	Astronic lite		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
ZF	Ecomat 2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin OBd (J1962)
ZF	Traxon		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Mercedes Benz	ADM3		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBd (J1962)
Mercedes Benz	CPC		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
Renault	ECS gen3		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
16-pin Scania/DAF diagnostic socket [All years]														
Cummins	ISBe 4-cyl Euro 3		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Cummins	ISBe 6-cyl Euro 3		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
DAF	MS6.2 Bosch		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
DAF	ECS-DC3 4-cyl		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
DAF	ECS-DC3 6-cyl		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
MAN	EDC MS5		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Scania	EDC MS6.2 Version 1		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin Scania/DAF
Scania	EDC MS6.2 Version 2		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin Scania/DAF
Scania	EDC S6 HPI		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y							16 pin Scania/DAF
Scania	EDC MS5 DC12		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Scania	EDC MS5 DSC14 Version 1		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Scania	EDC MS5 DSC14 Version 2		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Scania	EDC MS6.2 DC16		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Scania	EDC MS5 DC9		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y							16 pin Scania/DAF
DAF	ABS D Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
DAF	EBS (Engine on)		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y							16 pin Scania/DAF
DAF	EBS (Engine off)		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF - EST42/48		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
Retarder	Voith Digiprop		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Scania	ABS D1 4S/4M		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Scania	ABS D1 6S/6M		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Scania	ABS CP12 Bosch		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Scania	EBS 2.2 Knorr 2-Axle		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y							16 pin Scania/DAF
Scania	EBS 2.2 Knorr 3-Axle		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y							16 pin Scania/DAF
Scania	EBS 2.2 Knorr 4-Axle		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y							16 pin Scania/DAF
Scania	EBS 2.1 Bosch		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Wabco	Wabco ABS D		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y			Y				16 pin Scania/DAF
Wabco	Wabco ABS E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 3		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y		Y				16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 5		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y			Y				16 pin Scania/DAF
ZF	Astronic		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y		Y				16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 4		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y		Y				16 pin Scania/DAF
18-pin Knorr diagnostic socket [All years]														
Knorr	ABS 6 Bosch-knorr 4s/3m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
Knorr	ABS 6 Bosch-knorr 4s/4m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y							18-pin Knorr
Knorr	ABS 6 Bosch-knorr 6s/6m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
25-pin Wabco diagnostic socket [All years]														
Wabco	Wabco Ecas 2-Axle		25-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						25-pin Wabco
3+6+9-pin ZF diagnostic socket [All years]														
Retarder	ZF - EST42/48		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y			Y				3+6+9-pin ZF
ZF	Astronic		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y*	Y*		Y*	Y*				3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y		Y				3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 4		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y		Y				3+6+9-pin ZF
ZF	Astronic lite		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				3+6+9-pin ZF
ZF	Traxon		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				3+6+9-pin ZF
30-pin Iveco diagnostic socket [All years]														
Iveco	MS 6.2		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Iveco	Edc 7 UC31 Euro 5		30-pin Iveco diagnostic socket			Y*	Y*		Y*	Y*				30 pin Iveco
Iveco	EDC 7 Bosch Euro 5		30-pin Iveco diagnostic socket			Y*	Y*	Y*		Y*				30 pin Iveco
Iveco	AdBlue system Denoxtronic 1		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y		Y				30 pin Iveco
Iveco	AdBlue system Denoxtronic 2		30-pin Iveco diagnostic socket			Y*	Y*	Y*		Y*				30 pin Iveco
Iveco	ABS Wabco D/E/E2		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l t	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Iveco	EBS 2		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Iveco	ABS 2x Knorr-Bosch		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Iveco	ABS 6 Bosch-Knorr		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Retarder	ZF - EST42/48		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y				Y			30 pin Iveco
Voith	Diwa 5		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y				Y			30 pin Iveco
ZF	Astronic		30-pin Iveco diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
ZF	Ecomat 2		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
ZF	Ecomat 4		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
ZF	Astronic lite		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			30 pin Iveco
35-pin Wabco diagnostic socket [All years]														
Wabco	Wabco Ecas 3-Axle		35-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						35-pin Wabco
37-pin MAN diagnostic socket [All years]														
MAN	EDC MS6.4 Euro 3		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							37 pin MAN
MAN	EDC MS6.4		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							37 pin MAN
MAN	EDC MS5		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y						37 pin MAN
MAN	ABS Ci12 Bosch/Knorr		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							37 pin MAN
Voith	Diwa 3		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			37 pin MAN
ZF	Ecomat 2		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			37 pin MAN
ZF	Ecomat 4		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y				Y			37 pin MAN
38-pin Iveco diagnostic socket [All years]														
Iveco	F1A EDC16		38-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y				Y			38 pin Iveco
Iveco	EDC MS 6.3		38-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y							38 pin Iveco
Iveco	F1C EDC16		38-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y				Y			38 pin Iveco
Iveco	ESP ABS 8/ASR 8/ESP 8 Bosch		38-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y				Y			38 pin Iveco
Iveco	ABS 5.3		38-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y							38 pin Iveco
5-pin Mini-USB diagnostic socket [All years]														
ZF	Traxon		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			5-pin Mini-USB
8-pin Volvo diagnostic socket [All years]														
Volvo	D7C		8-pin Volvo diagnostic socket MT			Y*	Y*				Y*			8 pin Volvo
Volvo	D7C		8-pin Volvo diagnostic socket AT			Y*	Y*				Y*			8 pin Volvo
Volvo	D6B		8-pin Volvo diagnostic socket MT			Y*	Y*				Y*			8 pin Volvo
Volvo	D6B		8-pin Volvo diagnostic socket AT			Y*	Y*				Y*			8 pin Volvo
Volvo	D9A		8-pin Volvo diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			8 pin Volvo
Volvo	D9B		8-pin Volvo diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			8 pin Volvo
Volvo	D10B		8-pin Volvo diagnostic socket MT			Y*	Y*				Y*			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo	D10B		8-pin Volvo diagnostic socket	AT		Y*	Y*				Y*			8 pin Volvo
Volvo	D11C		8-pin Volvo diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo	D12C		8-pin Volvo diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			8 pin Volvo
Volvo	D12D		8-pin Volvo diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo	D12F		8-pin Volvo diagnostic socket			Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	D13A		8-pin Volvo diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo	D13B		8-pin Volvo diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo	D13C		8-pin Volvo diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo	D16A		8-pin Volvo diagnostic socket			Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	D16B		8-pin Volvo diagnostic socket			Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	D16C		8-pin Volvo diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo	D16E		8-pin Volvo diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo	EBS gen3		8-pin Volvo diagnostic socket			Y	Y	Y						8 pin Volvo
Volvo	ECS gen3		8-pin Volvo diagnostic socket			Y	Y	Y						8 pin Volvo
9-pin Deutsch diagnostic socket [All years]														
Cummins	ISLG 4-cyl Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISLG 6-cyl Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISBe 4-cyl Euro 3		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISBe 6-cyl Euro 3		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISBe 4-cyl Euro 4		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISBe 6-cyl Euro 4		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
MWM	Ede7 4.12 TCA E155C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM	Ede7 4.12 TCA E180C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM	Ede7 4.12 TCE		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM	Adblue MWM SCR		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM	Sprint		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
Knorr	ABS 8 Bosch-knorr		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
Knorr	EBS 5 Knorr		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 3000 / 4000 series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	Wtec 3		9-pin Deutsch diagnostic socket											9 pin Deutsch
Allison	5th Generation controls - 3000 / 4000 series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
All supported systems [All years]														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Cummins	ISLG 4-cyl Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISLG 4-cyl Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISLG 6-cyl Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISLG 6-cyl Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Iveco	Metafuel 4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	MR CNG		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	MR CNG		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Mikas		5,47	12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y							12 pin Renault
Mikas		7,1	12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y							12 pin Renault
Mikas	10.3/11.3		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Mikas		12,3	16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	OC9 XPI CNG		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISBe 4-cyl Euro 3		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISBe 4-cyl Euro 3		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Cummins	ISBe 6-cyl Euro 3		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISBe 6-cyl Euro 3		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Cummins	ISBe 4-cyl Euro 4		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISBe 4-cyl Euro 4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISBe 6-cyl Euro 4		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISBe 6-cyl Euro 4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISBe Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISBe Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	MS6.2 Bosch		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
DAF	DMCI Delphi (Engine on) Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
DAF	DMCI Delphi (Engine off) Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DAF	ECS-DC3 4-cyl		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
DAF	ECS-DC3 6-cyl		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
DAF	ECS-DC4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	ECS-DC4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	ECS-DC5 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	ECS-DC5 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	MX11 / MX13 Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DAF	EAS3 / EAS4 Ad-Blue Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket				Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l t	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
DAF	ECS-DC6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Deutz	EMR3 - EDC16UC40		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*							16 pin OBd (J1962)
Deutz	EMR3 - EDC16UC40		12-pin Deutz diagnostic socket			Y*	Y*							
Deutz	EMR3 - EDC7UC31		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*							16 pin OBd (J1962)
Deutz	EMR3 - EDC7UC31		12-pin Deutz diagnostic socket			Y*	Y*							
Deutz	EMR2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*							16 pin OBd (J1962)
Deutz	EMR2		12-pin Deutz diagnostic socket			Y*	Y*							
Deutz	EMR4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBd (J1962)
Deutz	EMR4		12-pin Deutz diagnostic socket			Y*	Y*	Y*		Y*				
Ecotorq	Edc7		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Ecotorq	Edc7uc31		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Iveco	MS 6.2		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Iveco	Edc 7 UC31 Euro 5		30-pin Iveco diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Iveco	EDC 7 Bosch Euro 5		30-pin Iveco diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Iveco	F1C EDC16 C39		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
Iveco	F1A EDC16		38-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y				Y			38 pin Iveco
Iveco	F1A EDC16 C39		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
Iveco	EDC 17 Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
Iveco	EDC MS 6.3		38-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y							38 pin Iveco
Iveco	F1C EDC16		38-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y				Y			38 pin Iveco
Iveco	AdBlue system Denoxtronic 1		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Iveco	AdBlue system Denoxtronic 2		30-pin Iveco diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Iveco	EDC17CV41 Euro 6, 6 cylinders		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
Iveco	EDC17CV41 Euro 6, 4 cylinders		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
Kamaz	EDC7 UC31		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Kamaz	EDC7 UC31		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Kamaz	EDC7 UC31		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Kamaz	EDC7 UC31		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Kamaz	EDC7 UC31		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Kamaz	EDC7 UC31		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
MAN	EDC MS6.4 Euro 3		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							37 pin MAN
MAN	EDC MS6.4		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							37 pin MAN
MAN	EDC MS5		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y						37 pin MAN
MAN	EDC MS5		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
MAN	EDC7 6-cyl Version 1 Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MAN	EDC7 6-cyl Version 2 Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 V8 Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 4-cyl Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 6-cyl Euro 5		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y	Y					12 pin MAN
MAN	EDC7 6-cyl Euro 5		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y	Y					12 pin MAN
MAN	MS6.1 Bosch		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin MAN
MAN	EDC7 D20 Common rail Euro 5		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y	Y					12 pin MAN
MAN	EDC7 D20 Common rail Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC17 4-cyl Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC17 6-cyl Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MAN	NONOX AdBlue Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	MR		14-pin MB diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	MR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	MCM		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	ACM		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Mnz	EDC7 UC31 Euro3		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Mnz	EDC7 UC31 Euro3		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Mnz	EDC7 UC31 Euro4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MWM	Edc7 4.12 TCA E155C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM	Edc7 4.12 TCA E155C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM	Edc7 4.12 TCA E180C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM	Edc7 4.12 TCA E180C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM	Edc7 4.12 TCE		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM	Edc7 4.12 TCE		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM	Adblue MWM SCR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM	Adblue MWM SCR		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM	Sprint		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
Nissan	BD30		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Nissan	YD30		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	DXI 11 AdBlue system		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			12 pin Renault
Renault	DXI 11 AdBlue system		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	DXI 13 AdBlue system		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			12 pin Renault
Renault	DXI 13 AdBlue system		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	DXI 7 AdBlue system Euro 4-Euro 5 Incentive		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			12 pin Renault
Renault	DXI 7 AdBlue system Euro 5		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			12 pin Renault

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Renault	DXI 7 AdBlue system Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	DXI 5 AdBlue system Euro 5		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			12 pin Renault
Renault	DXI 7 AdBlue system Euro 4-Euro 5 Incentive		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	DXI 5 AdBlue system Euro 4-Euro 5 Incentive		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			12 pin Renault
Renault	DXI 5 AdBlue system Euro 4-Euro 5 Incentive		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	DXI 5 AdBlue system Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	DXI 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Renault	DXI 5		12-pin Renault diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			12 pin Renault
Renault	DXI 7		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Renault	DXI 7		12-pin Renault diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			12 pin Renault
Renault	DXI 11A Cruise control in steering wheel		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			12 pin Renault
Renault	DXI 11A Cruise control in steering wheel		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	DXI 11A Cruise control in instrument		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			12 pin Renault
Renault	DXI 11A Cruise control in instrument		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	DXI 11B Cruise control in steering wheel		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			12 pin Renault
Renault	DXI 11B Cruise control in steering wheel		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	DXI 11B Cruise control in instrument		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			12 pin Renault
Renault	DXI 11B Cruise control in instrument		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	DXI 11C Cruise control in steering wheel		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	DTI 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Renault	DTI 5 Exhaust aftertreatment control		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	DTI 8		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Renault	DXI 11C Cruise control in instrument		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	DXI 13A Cruise control in steering wheel		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			12 pin Renault
Renault	DXI 13A Cruise control in steering wheel		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	DXI 13A Cruise control in instrument		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			12 pin Renault
Renault	DXI 13A Cruise control in instrument		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	DXI 13B Cruise control in steering wheel		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			12 pin Renault
Renault	DXI 13B Cruise control in steering wheel		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	DXI 13B Cruise control in instrument		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			12 pin Renault
Renault	DXI 13B Cruise control in instrument		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	DXI 13C Cruise control in steering wheel		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	DXI 13C Cruise control in instrument		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	Bosch MS6.3 4-cyl		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin Renault
Renault	Bosch MS6.3 6-cyl		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin Renault

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l t	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
Renault	ITC		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin Renault
Renault	Bosch MS6.2 Euro 2		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y							12 pin Renault
Renault	Bosch MS6.2 Euro 3		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y							12 pin Renault
Renault	YD25		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Renault	Sofim 2,8		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Renault	EDC16 Phase 3 (CAN)		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Renault	EDC16 Phase 2 (K-line)		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	DTI 8 Exhaust aftertreatment control		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	DTI 11		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Renault	DTI 11 Exhaust aftertreatment control		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	DTI 13		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Renault	DTI 13 Exhaust aftertreatment control		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EDC MS6.2 Version 1		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin Scania/DAF
Scania	EDC MS6.2 Version 2		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin Scania/DAF
Scania	EDC S6 HPI		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y							16 pin Scania/DAF
Scania	EDC MS5 DC12		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Scania	EDC MS5 DSC14 Version 1		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Scania	EDC MS5 DSC14 Version 2		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Scania	EDC MS6.2 DC16		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Scania	EDC MS5 DC9		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y							16 pin Scania/DAF
Scania	EMS DT12 HPI		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC9 PDE		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC9 XPI (Euro5)		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC16 PDE		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC16 HPI		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12 PDE		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12 HPI		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC11 PDE		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC13 XPI (Euro5)		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC9 XPI (Euro6)		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC13 XPI (Euro6)		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC16 XPI (Euro6)		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC16 XPI (Euro5)		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Scania	EEC3 AdBlue system		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo	D7C		8-pin Volvo diagnostic socket	MT		Y*	Y*				Y*			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo	D7C		8-pin Volvo diagnostic sock	AT		Y*	Y*				Y*			8 pin Volvo
Volvo	D6B		8-pin Volvo diagnostic sock	MT		Y*	Y*				Y*			8 pin Volvo
Volvo	D6B		8-pin Volvo diagnostic sock	AT		Y*	Y*				Y*			8 pin Volvo
Volvo	D9A		8-pin Volvo diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo	D9B		8-pin Volvo diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo	D10B		8-pin Volvo diagnostic sock	MT		Y*	Y*				Y*			8 pin Volvo
Volvo	D10B		8-pin Volvo diagnostic sock	AT		Y*	Y*				Y*			8 pin Volvo
Volvo	D11C		8-pin Volvo diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo	D12C		8-pin Volvo diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			8 pin Volvo
Volvo	D12D		8-pin Volvo diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo	D12F		8-pin Volvo diagnostic socket			Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	D13A		8-pin Volvo diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo	D13B		8-pin Volvo diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo	D13C		8-pin Volvo diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo	D13C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo	D16A		8-pin Volvo diagnostic socket			Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	D16B		8-pin Volvo diagnostic socket			Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	D16C		8-pin Volvo diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo	D16E		8-pin Volvo diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo	D7E		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo	D5K		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo	D5K Exhaust aftertreatment control		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo	D8K		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo	D8K Exhaust aftertreatment control		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo	D11K		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo	D11K Exhaust aftertreatment control		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo	D13K		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo	D13K Exhaust aftertreatment control		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo	D16K		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo	D16K Exhaust aftertreatment control		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo	D16G		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 650		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 650		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 651		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 534		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
Yamz	EDC7 UC31 536		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
DAF	ABS D Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
DAF	ABS D/E Wabco		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
DAF	EBS (Engine on)		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
DAF	EBS (Engine on)		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y							16 pin Scania/DAF
DAF	EBS (Engine off)		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
DAF	EBS (Engine off)		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Iveco	ABS Wabco D/E/E2		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Iveco	EBS 2		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Iveco	ABS 2x Knorr-Bosch		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Iveco	ABS 6 Bosch-Knorr		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Iveco	ESP ABS 8/ASR 8/ESP 8 Bosch CAN		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Iveco	ESP ABS 8/ASR 8/ESP 8 Bosch		38-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y				Y			38 pin Iveco
Iveco	ABS 5.3		38-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y							38 pin Iveco
Knorr	ABS 6 Bosch-knorr 4s/3m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
Knorr	ABS 6 Bosch-knorr 4s/4m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y							18-pin Knorr
Knorr	ABS 6 Bosch-knorr 6s/6m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
Knorr	ABS 8 Bosch-knorr		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Knorr	ABS 8 Bosch-knorr		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
Knorr	EBS 5 Bosch-knorr		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Knorr	EBS 5 Knorr		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Knorr	EBS 5 Knorr		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			9 pin Deutsch
MAN	ABS Ci12 Bosch/Knorr		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							37 pin MAN
MAN	EBS 5 Knorr		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
MAN	EBS 2 Wabco		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
MAN	EBS 2 Wabco		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin MAN
MAN	EBS 2.2 Knorr 2-Axle		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
MAN	EBS 2.2 Knorr 2-Axle		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MAN	EBS 2.2 Knorr 3-Axle trailing		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
MAN	EBS 2.2 Knorr 3-Axle trailing		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MAN	EBS 2.2 Knorr 3-Axle leading		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
MAN	EBS 2.2 Knorr 3-Axle leading		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MAN	EBS 2.2 Knorr 4-Axle		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
MAN	EBS 2.2 Knorr 4-Axle		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MAN	EBS 2.2 Knorr H88		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
MAN	EBS 2.2 Knorr H88		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2.2 Knorr H91		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
MAN	EBS 2.2 Knorr H91		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2.2 Knorr H95		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
MAN	EBS 2.2 Knorr H95		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2.3 Knorr 2-Axle		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
MAN	EBS 2.3 Knorr 2-Axle		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2.3 Knorr 3-Axle trailing		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
MAN	EBS 2.3 Knorr 3-Axle trailing		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2.3 Knorr 3-Axle leading		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
MAN	EBS 2.3 Knorr 3-Axle leading		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2.3 Knorr 4-Axle		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
MAN	EBS 2.3 Knorr 4-Axle		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2.3 Knorr H88		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
MAN	EBS 2.3 Knorr H88		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2.3 Knorr H91		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
MAN	EBS 2.3 Knorr H91		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2.3 Knorr H95		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
MAN	EBS 2.3 Knorr H95		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	ABS		14-pin MB diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ABS		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	EBS Knorr bremse		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	EBS Wabco		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	BS Version 1		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	BS Version 1		14-pin MB diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	BS Version 2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Renault	ABS D		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	ABS ASR 8.1		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	ABS ASR 5.3		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Renault	ABS EU12		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Renault	ABS 24		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Renault	ABS I8		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin Renault
Renault	ABS D/E Wabco		12-pin Renault diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			12 pin Renault
Renault	EBS		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Renault	EBS gen3		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin Renault

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
Renault	EBS gen3		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Retarder	ZF - EST42/48		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y				Y			3+6+9-pin ZF
Retarder	ZF - EST42/48		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y				Y			30 pin Iveco
Retarder	ZF - EST42/48		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y				Y			12 pin Renault
Retarder	ZF - EST42/48		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Retarder	Voith Digiprop		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF - Intarder 3		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Scania	ABS/EBS 4S/4M		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBd (J1962)
Scania	ABS/EBS 6S/5M		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBd (J1962)
Scania	ABS/EBS 6S/6M		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBd (J1962)
Scania	ABS/EBS 8S/7M		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBd (J1962)
Scania	ABS D1 4S/4M		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Scania	ABS D1 6S/6M		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Scania	ABS CP12 Bosch		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Scania	EBS 2.2 Knorr 2-Axle		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y							16 pin Scania/DAF
Scania	EBS 2.2 Knorr 3-Axle		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y							16 pin Scania/DAF
Scania	EBS 2.2 Knorr 4-Axle		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y							16 pin Scania/DAF
Scania	EBS 2.1 Bosch		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Volvo	EBS gen3		8-pin Volvo diagnostic socket			Y	Y	Y						8 pin Volvo
Wabco	Wabco ABS E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Wabco	Wabco ABS E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Wabco	Wabco ABS E		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Wabco	Wabco ABS D 4s/4m		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Wabco	Wabco ABS D 6s/6m		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Wabco	Wabco ABS D		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Auxiliary heating	Spheros / Webasto Thermo 300		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Allison	Wtec 3		9-pin Deutsch diagnostic socket											9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 3000 / 4000 series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 3000 / 4000 series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBd (J1962)
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBd (J1962)
Allison	Wtec 3		16-pin J1962 diagnostic socket											16 pin OBd (J1962)
Allison	5th Generation controls - 3000 / 4000 series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	5th Generation controls - 3000 / 4000 series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBd (J1962)
Voith	Diwa 3		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			37 pin MAN

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l t	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Voith	Diwa 3		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 3		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Voith	Diwa 5		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Voith	Diwa 5		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y				Y			30 pin Iveco
ZF	Astronic		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ZF	Astronic		30-pin Iveco diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
ZF	Astronic		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			3+6+9-pin ZF
ZF	Astronic		12-pin Renault diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			12 pin Renault
ZF	Ecomat 2		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			37 pin MAN
ZF	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 2		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
ZF	Ecomat 2		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
ZF	Ecomat 2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecomat 2		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecomat 4		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 4		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
ZF	Ecomat 4		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y				Y			37 pin MAN
ZF	Ecomat 4		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Astronic lite		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			30 pin Iveco
ZF	Astronic lite		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Astronic lite		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Traxon		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Traxon		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			5-pin Mini-USB
ZF	Traxon		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			3+6+9-pin ZF
Mercedes Benz	ADM3		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	CPC		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Renault	ECS gen3		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Renault	ECS gen3		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin Renault
Volvo	ECS gen3		8-pin Volvo diagnostic socket			Y	Y	Y						8 pin Volvo
Wabco	Wabco Ecas 2-Axle		25-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						25-pin Wabco
Wabco	Wabco Ecas 3-Axle		35-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						35-pin Wabco
Heuliez Bus														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
GX117 MY1997														
Engine control	ITC					Y	Y	Y						12 pin Renault
Multiplex	ALADIN					Y*	Y*	Y*						12 pin Renault
GX117 MY1998														
Engine control	ITC					Y	Y	Y						12 pin Renault
Multiplex	ALADIN					Y*	Y*	Y*						12 pin Renault
GX117 MY1999														
Engine control	ITC					Y	Y	Y						12 pin Renault
Multiplex	ALADIN					Y*	Y*	Y*						12 pin Renault
GX117 MY2000														
Engine control	ITC					Y	Y	Y						12 pin Renault
Multiplex	ALADIN					Y*	Y*	Y*						12 pin Renault
GX117 MY2001														
Engine control	EDC 7 Bosch					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
ABS	ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch					Y	Y	Y						12 pin Renault
Gearbox	Allison Wtec 3		9-pin Deutsch diagnostic socket											9 pin Deutsch
Multiplex	GMU					Y	Y							12 pin Renault
Multiplex	Mux Actia CAMU					Y	Y							12 pin Renault
Multiplex	Aladin					Y*	Y*	Y*						12 pin Renault
Tachograph	L2000					Y	Y							12 pin Renault
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					12 pin Renault
GX117 MY2002														
Engine control	EDC 7 Bosch					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
ABS	ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch					Y	Y	Y						12 pin Renault
Gearbox	Allison Wtec 3		9-pin Deutsch diagnostic socket											9 pin Deutsch
Multiplex	GMU					Y	Y							12 pin Renault
Multiplex	Mux Actia CAMU					Y	Y							12 pin Renault
Multiplex	Aladin					Y*	Y*	Y*						12 pin Renault
Tachograph	L2000					Y	Y							12 pin Renault
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					12 pin Renault
GX117 MY2003														
Engine control	EDC 7 Bosch					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
ABS	ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch					Y	Y	Y						12 pin Renault
Gearbox	Allison Wtec 3		9-pin Deutsch diagnostic socket											9 pin Deutsch
Multiplex	GMU					Y	Y							12 pin Renault

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Multiplex	Mux Actia CAMU					Y	Y							12 pin Renault
Multiplex	Aladin					Y*	Y*	Y*						12 pin Renault
Tachograph	L2000					Y	Y							12 pin Renault
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					12 pin Renault
GX117 MY2004														
Engine control	EDC 7 Bosch					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
ABS	ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch					Y	Y	Y						12 pin Renault
Gearbox	Allison Wtec 3		9-pin Deutsch diagnostic socket											9 pin Deutsch
Multiplex	GMU					Y	Y							12 pin Renault
Multiplex	Mux Actia CAMU					Y	Y							12 pin Renault
Multiplex	Aladin					Y*	Y*	Y*						12 pin Renault
Tachograph	L2000					Y	Y							12 pin Renault
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					12 pin Renault
GX117 MY2005														
Engine control	EDC 7 Bosch					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
ABS	ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch					Y	Y	Y						12 pin Renault
Gearbox	Allison Wtec 3		9-pin Deutsch diagnostic socket											9 pin Deutsch
Multiplex	GMU					Y	Y							12 pin Renault
Multiplex	Mux Actia CAMU					Y	Y							12 pin Renault
Multiplex	Aladin					Y*	Y*	Y*						12 pin Renault
Tachograph	L2000					Y	Y							12 pin Renault
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					12 pin Renault
GX117 MY2006														
Engine control	EDC 7 Bosch					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
ABS	ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch					Y	Y	Y						12 pin Renault
Gearbox	Allison Wtec 3		9-pin Deutsch diagnostic socket											9 pin Deutsch
Multiplex	GMU					Y	Y							12 pin Renault
Multiplex	Mux Actia CAMU					Y	Y							12 pin Renault
Multiplex	Aladin					Y*	Y*	Y*						12 pin Renault
Tachograph	L2000					Y	Y							12 pin Renault
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					12 pin Renault
GX127 MY2007														
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/3 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/4 modulators			Y	Y							30 pin Iveco
Dashboard	ACTIA (ICU) Dashboard					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	Allison CAN gen 4		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Multiplex	CAMU Chassis					Y	Y							30 pin Iveco
Multiplex	CAMU Carroserie					Y	Y							30 pin Iveco
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							30 pin Iveco
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					30 pin Iveco
GX127 MY2008														
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/3 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/4 modulators			Y	Y							30 pin Iveco
Dashboard	ACTIA (ICU) Dashboard					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	Allison CAN gen 4		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Multiplex	CAMU Chassis					Y	Y							30 pin Iveco
Multiplex	CAMU Carroserie					Y	Y							30 pin Iveco
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							30 pin Iveco
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					30 pin Iveco
GX127 MY2009														
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/3 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/4 modulators			Y	Y							30 pin Iveco
Dashboard	ACTIA (ICU) Dashboard					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	Allison CAN gen 4		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Multiplex	CAMU Chassis					Y	Y							30 pin Iveco
Multiplex	CAMU Carroserie					Y	Y							30 pin Iveco
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							30 pin Iveco
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					30 pin Iveco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

GX127 MY2010														
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/3 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/4 modulators			Y	Y							30 pin Iveco
Dashboard	ACTIA (ICU) Dashboard					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	Allison CAN gen 4		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Multiplex	CAMU Chassis					Y	Y							30 pin Iveco
Multiplex	CAMU Carroserie					Y	Y							30 pin Iveco
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							30 pin Iveco
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					30 pin Iveco
GX127 MY2011														
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/3 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/4 modulators			Y	Y							30 pin Iveco
Dashboard	ACTIA (ICU) Dashboard					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	Allison CAN gen 4		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Multiplex	CAMU Chassis					Y	Y							30 pin Iveco
Multiplex	CAMU Carroserie					Y	Y							30 pin Iveco
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							30 pin Iveco
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					30 pin Iveco
GX127 MY2012														
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/3 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/4 modulators			Y	Y							30 pin Iveco
Dashboard	ACTIA (ICU) Dashboard					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	Allison CAN gen 4		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Multiplex	CAMU Chassis					Y	Y							30 pin Iveco
Multiplex	CAMU Carroserie					Y	Y							30 pin Iveco
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							30 pin Iveco
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					30 pin Iveco
GX317 MY1997														
Engine control	ITC					Y	Y	Y						12 pin Renault
Multiplex	ALADIN					Y*	Y*	Y*						12 pin Renault
GX317 MY1998														
Engine control	ITC					Y	Y	Y						12 pin Renault
Multiplex	ALADIN					Y*	Y*	Y*						12 pin Renault
GX317 MY1999														
Engine control	ITC					Y	Y	Y						12 pin Renault
Multiplex	ALADIN					Y*	Y*	Y*						12 pin Renault
GX317 MY2000														
Engine control	ITC					Y	Y	Y						12 pin Renault
Multiplex	ALADIN					Y*	Y*	Y*						12 pin Renault
GX317 MY2001														
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin Renault
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch		2 Axle			Y	Y	Y						12 pin Renault
ABS	ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch		3 Axle			Y	Y	Y						12 pin Renault
Gearbox	Ecomat ZF Est 46 C					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	Voith Diwa.3		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	Voith Diwa.3		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Gearbox	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	ZF Ecomat 1 (EST18)		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y							3+6+9-pin ZF
Multiplex	GMU					Y	Y							12 pin Renault
Multiplex	Mux Actia CAMU					Y	Y							12 pin Renault
Multiplex	Aladin					Y*	Y*	Y*						12 pin Renault
Tachograph	L2000					Y	Y							12 pin Renault
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					12 pin Renault
GX317 MY2002														
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin Renault
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch		2 Axle			Y	Y	Y						12 pin Renault

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
ABS	ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch		3 Axle			Y	Y	Y						12 pin Renault
Gearbox	Ecomat ZF Est 46 C					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	Voith Diwa.3		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	Voith Diwa.3		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Gearbox	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	ZF Ecomat 1 (EST18)		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y							3+6+9-pin ZF
Multiplex	GMU					Y	Y							12 pin Renault
Multiplex	Mux Actia CAMU					Y	Y							12 pin Renault
Multiplex	Aladin					Y*	Y*	Y*						12 pin Renault
Tachograph	L2000					Y	Y							12 pin Renault
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					12 pin Renault
GX317 MY2003														
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin Renault
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch		2 Axle			Y	Y	Y						12 pin Renault
ABS	ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch		3 Axle			Y	Y	Y						12 pin Renault
Gearbox	Ecomat ZF Est 46 C					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	Voith Diwa.3		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	Voith Diwa.3		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Gearbox	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	ZF Ecomat 1 (EST18)		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y							3+6+9-pin ZF
Multiplex	GMU					Y	Y							12 pin Renault
Multiplex	Mux Actia CAMU					Y	Y							12 pin Renault
Multiplex	Aladin					Y*	Y*	Y*						12 pin Renault
Tachograph	L2000					Y	Y							12 pin Renault
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					12 pin Renault
GX317 MY2004														
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin Renault
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch		2 Axle			Y	Y	Y						12 pin Renault
ABS	ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch		3 Axle			Y	Y	Y						12 pin Renault
Gearbox	Ecomat ZF Est 46 C					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	Voith Diwa.3		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	Voith Diwa.3		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Gearbox	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l t	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
Gearbox	ZF Ecomat 1 (EST18)		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y							3+6+9-pin ZF
Multiplex	GMU					Y	Y							12 pin Renault
Multiplex	Mux Actia CAMU					Y	Y							12 pin Renault
Multiplex	Aladin					Y*	Y*	Y*						12 pin Renault
Tachograph	L2000					Y	Y							12 pin Renault
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					12 pin Renault
GX317 MY2005														
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin Renault
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch		2 Axle			Y	Y	Y						12 pin Renault
ABS	ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch		3 Axle			Y	Y	Y						12 pin Renault
Gearbox	Ecomat ZF Est 46 C					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	Voith Diwa.3		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	Voith Diwa.3		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Gearbox	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	ZF Ecomat 1 (EST18)		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y							3+6+9-pin ZF
Multiplex	GMU					Y	Y							12 pin Renault
Multiplex	Mux Actia CAMU					Y	Y							12 pin Renault
Multiplex	Aladin					Y*	Y*	Y*						12 pin Renault
Tachograph	L2000					Y	Y							12 pin Renault
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					12 pin Renault
GX317 MY2006														
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin Renault
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch		2 Axle			Y	Y	Y						12 pin Renault
ABS	ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch		3 Axle			Y	Y	Y						12 pin Renault
Gearbox	Ecomat ZF Est 46 C					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	Voith Diwa.3		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	Voith Diwa.3		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Gearbox	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	ZF Ecomat 1 (EST18)		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y							3+6+9-pin ZF
Multiplex	GMU					Y	Y							12 pin Renault
Multiplex	Mux Actia CAMU					Y	Y							12 pin Renault
Multiplex	Aladin					Y*	Y*	Y*						12 pin Renault
Tachograph	L2000					Y	Y							12 pin Renault

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					12 pin Renault
GX327 MY2001														
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch					Y	Y	Y						12 pin Renault
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch		2 Axle			Y	Y	Y						12 pin Renault
ABS	ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch		3 Axle			Y	Y	Y						12 pin Renault
Dashboard	ACTIA (ICU) Dashboard		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Dashboard	ACTIA (ICU) Dashboard		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin Renault
Gearbox	Ecomat ZF Est 46 C					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	Voith DIWA 5					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Gearbox	Voith Diwa.3		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	Voith Diwa.3		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Multiplex	GMU					Y	Y							12 pin Renault
Multiplex	CAMU Chassis					Y	Y							12 pin Renault
Multiplex	CAMU Carroserie					Y	Y							12 pin Renault
Tachograph	L2000					Y	Y							12 pin Renault
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					12 pin Renault
GX327 MY2002														
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch					Y	Y	Y						12 pin Renault
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch		2 Axle			Y	Y	Y						12 pin Renault
ABS	ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch		3 Axle			Y	Y	Y						12 pin Renault
Dashboard	ACTIA (ICU) Dashboard		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Dashboard	ACTIA (ICU) Dashboard		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin Renault
Gearbox	Ecomat ZF Est 46 C					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	Voith DIWA 5					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Gearbox	Voith Diwa.3		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	Voith Diwa.3		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Multiplex	GMU					Y	Y							12 pin Renault
Multiplex	CAMU Chassis					Y	Y							12 pin Renault
Multiplex	CAMU Carroserie					Y	Y							12 pin Renault
Tachograph	L2000					Y	Y							12 pin Renault
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					12 pin Renault

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

GX327 MY2003														
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch					Y	Y	Y						12 pin Renault
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch		2 Axle			Y	Y	Y						12 pin Renault
ABS	ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch		3 Axle			Y	Y	Y						12 pin Renault
Dashboard	ACTIA (ICU) Dashboard		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Dashboard	ACTIA (ICU) Dashboard		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin Renault
Gearbox	Ecomat ZF Est 46 C					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	Voith DIWA 5					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Gearbox	Voith Diwa.3		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	Voith Diwa.3		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Multiplex	GMU					Y	Y							12 pin Renault
Multiplex	CAMU Chassis					Y	Y							12 pin Renault
Multiplex	CAMU Carroserie					Y	Y							12 pin Renault
Tachograph	L2000					Y	Y							12 pin Renault
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					12 pin Renault
GX327 MY2004														
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch					Y	Y	Y						12 pin Renault
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch		2 Axle			Y	Y	Y						12 pin Renault
ABS	ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch		3 Axle			Y	Y	Y						12 pin Renault
Dashboard	ACTIA (ICU) Dashboard		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Dashboard	ACTIA (ICU) Dashboard		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin Renault
Gearbox	Ecomat ZF Est 46 C					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	Voith DIWA 5					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Gearbox	Voith Diwa.3		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	Voith Diwa.3		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Multiplex	GMU					Y	Y							12 pin Renault
Multiplex	CAMU Chassis					Y	Y							12 pin Renault
Multiplex	CAMU Carroserie					Y	Y							12 pin Renault
Tachograph	L2000					Y	Y							12 pin Renault
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					12 pin Renault
GX327 MY2005														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch					Y	Y	Y						12 pin Renault
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch		2 Axle			Y	Y	Y						12 pin Renault
ABS	ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch		3 Axle			Y	Y	Y						12 pin Renault
Dashboard	ACTIA (ICU) Dashboard		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Dashboard	ACTIA (ICU) Dashboard		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin Renault
Gearbox	Ecomat ZF Est 46 C					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	Voith DIWA 5					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Gearbox	Voith Diwa.3		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	Voith Diwa.3		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Multiplex	GMU					Y	Y							12 pin Renault
Multiplex	CAMU Chassis					Y	Y							12 pin Renault
Multiplex	CAMU Carroserie					Y	Y							12 pin Renault
Tachograph	L2000					Y	Y							12 pin Renault
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					12 pin Renault
GX327 MY2006														
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch					Y	Y	Y						12 pin Renault
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch		2 Axle			Y	Y	Y						12 pin Renault
ABS	ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch		3 Axle			Y	Y	Y						12 pin Renault
Dashboard	ACTIA (ICU) Dashboard		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Dashboard	ACTIA (ICU) Dashboard		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin Renault
Gearbox	Ecomat ZF Est 46 C					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	Voith DIWA 5					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Gearbox	Voith Diwa.3		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	Voith Diwa.3		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Multiplex	GMU					Y	Y							12 pin Renault
Multiplex	CAMU Chassis					Y	Y							12 pin Renault
Multiplex	CAMU Carroserie					Y	Y							12 pin Renault
Tachograph	L2000					Y	Y							12 pin Renault
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					12 pin Renault
GX327 MY2007														
Engine control	METAFUEL3 TM					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/3 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/4 modulators			Y	Y							30 pin Iveco
Dashboard	ACTIA (ICU) Dashboard					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	Allison CAN gen 4		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Gearbox	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Gearbox	Voith DIWA 5					Y	Y				Y			30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Multiplex	CAMU Chassis					Y	Y							30 pin Iveco
Multiplex	CAMU Carroserie					Y	Y							30 pin Iveco
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							30 pin Iveco
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					30 pin Iveco
GX327 MY2008														
Engine control	METAFUEL3 TM					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/3 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/4 modulators			Y	Y							30 pin Iveco
Dashboard	ACTIA (ICU) Dashboard					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	Allison CAN gen 4		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Gearbox	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Gearbox	Voith DIWA 5					Y	Y				Y			30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Multiplex	CAMU Chassis					Y	Y							30 pin Iveco
Multiplex	CAMU Carroserie					Y	Y							30 pin Iveco
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							30 pin Iveco
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					30 pin Iveco
GX327 MY2009														
Engine control	METAFUEL3 TM					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/3 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/4 modulators			Y	Y							30 pin Iveco
Dashboard	ACTIA (ICU) Dashboard					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	Allison CAN gen 4		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Gearbox	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Gearbox	Voith DIWA 5					Y	Y				Y			30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Multiplex	CAMU Chassis					Y	Y							30 pin Iveco
Multiplex	CAMU Carroserie					Y	Y							30 pin Iveco
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							30 pin Iveco
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					30 pin Iveco
GX327 MY2010														
Engine control	METAFUEL3 TM					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/3 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/4 modulators			Y	Y							30 pin Iveco
Dashboard	ACTIA (ICU) Dashboard					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	Allison CAN gen 4		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Gearbox	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Gearbox	Voith DIWA 5					Y	Y				Y			30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Multiplex	CAMU Chassis					Y	Y							30 pin Iveco
Multiplex	CAMU Carroserie					Y	Y							30 pin Iveco
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							30 pin Iveco
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					30 pin Iveco
GX327 MY2011														
Engine control	METAFUEL3 TM					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/3 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/4 modulators			Y	Y							30 pin Iveco
Dashboard	ACTIA (ICU) Dashboard					Y	Y	Y						30 pin Iveco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
Gearbox	Allison CAN gen 4		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Gearbox	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Gearbox	Voith DIWA 5					Y	Y				Y			30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Multiplex	CAMU Chassis					Y	Y							30 pin Iveco
Multiplex	CAMU Carroserie					Y	Y							30 pin Iveco
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							30 pin Iveco
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					30 pin Iveco
GX327 MY2012														
Engine control	METAFUEL3 TM					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/3 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/4 modulators			Y	Y							30 pin Iveco
Dashboard	ACTIA (ICU) Dashboard					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	Allison CAN gen 4		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Gearbox	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Gearbox	Voith DIWA 5					Y	Y				Y			30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Multiplex	CAMU Chassis					Y	Y							30 pin Iveco
Multiplex	CAMU Carroserie					Y	Y							30 pin Iveco
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							30 pin Iveco
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					30 pin Iveco
GX417 MY1997														
Engine control	ITC					Y	Y	Y						12 pin Renault
Multiplex	ALADIN					Y*	Y*	Y*						12 pin Renault
GX417 MY1998														
Engine control	ITC					Y	Y	Y						12 pin Renault
Multiplex	ALADIN					Y*	Y*	Y*						12 pin Renault
GX417 MY1999														
Engine control	ITC					Y	Y	Y						12 pin Renault
Multiplex	ALADIN					Y*	Y*	Y*						12 pin Renault
GX417 MY2000														
Engine control	ITC					Y	Y	Y						12 pin Renault

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Multiplex	ALADIN					Y*	Y*	Y*						12 pin Renault
GX417 MY2001														
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin Renault
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch		3 Axle			Y	Y	Y						12 pin Renault
Dashboard	ACTIA (ICU) Dashboard					Y	Y	Y						12 pin Renault
Gearbox	Ecomat ZF Est 46 C					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	Voith DIWA 5					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Gearbox	Voith Diwa.3		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	Voith Diwa.3		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Multiplex	Mux Actia CAMU					Y	Y							12 pin Renault
Multiplex	Aladin					Y*	Y*	Y*						12 pin Renault
Tachograph	L2000					Y	Y							12 pin Renault
Air suspension	ELF AR Bosch					Y*	Y*	Y*	Y*					12 pin Renault
Air suspension	ELF AV Bosch					Y*	Y*	Y*	Y*					12 pin Renault
GX417 MY2002														
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch					Y	Y	Y						12 pin Renault
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch		3 Axle			Y	Y	Y						12 pin Renault
Dashboard	ACTIA (ICU) Dashboard					Y	Y	Y						12 pin Renault
Gearbox	Ecomat ZF Est 46 C					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	Voith DIWA 5					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Gearbox	Voith Diwa.3		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	Voith Diwa.3		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Multiplex	Mux Actia CAMU					Y	Y							12 pin Renault
Multiplex	Aladin					Y*	Y*	Y*						12 pin Renault
Tachograph	L2000					Y	Y							12 pin Renault
Air suspension	ELF AR Bosch					Y*	Y*	Y*	Y*					12 pin Renault
Air suspension	ELF AV Bosch					Y*	Y*	Y*	Y*					12 pin Renault
GX417 MY2003														
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch					Y	Y	Y						12 pin Renault
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch		3 Axle			Y	Y	Y						12 pin Renault

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
Dashboard	ACTIA (ICU) Dashboard					Y	Y	Y						12 pin Renault
Gearbox	Ecomat ZF Est 46 C					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	Voith DIWA 5					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Gearbox	Voith Diwa.3					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	Voith Diwa.3		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Multiplex	Mux Actia CAMU					Y	Y							12 pin Renault
Multiplex	Aladin					Y*	Y*	Y*						12 pin Renault
Tachograph	L2000					Y	Y							12 pin Renault
Air suspension	ELF AR Bosch					Y*	Y*	Y*	Y*					12 pin Renault
Air suspension	ELF AV Bosch					Y*	Y*	Y*	Y*					12 pin Renault
GX417 MY2004														
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch					Y	Y	Y						12 pin Renault
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch		3 Axle			Y	Y	Y						12 pin Renault
Dashboard	ACTIA (ICU) Dashboard					Y	Y	Y						12 pin Renault
Gearbox	Ecomat ZF Est 46 C					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	Voith DIWA 5					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Gearbox	Voith Diwa.3					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	Voith Diwa.3		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Multiplex	Mux Actia CAMU					Y	Y							12 pin Renault
Multiplex	Aladin					Y*	Y*	Y*						12 pin Renault
Tachograph	L2000					Y	Y							12 pin Renault
Air suspension	ELF AR Bosch					Y*	Y*	Y*	Y*					12 pin Renault
Air suspension	ELF AV Bosch					Y*	Y*	Y*	Y*					12 pin Renault
GX417 MY2005														
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch					Y	Y	Y						12 pin Renault
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch		3 Axle			Y	Y	Y						12 pin Renault
Dashboard	ACTIA (ICU) Dashboard					Y	Y	Y						12 pin Renault
Gearbox	Ecomat ZF Est 46 C					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	Voith DIWA 5					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Gearbox	Voith Diwa.3					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Gearbox	Voith Diwa.3		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Multiplex	Mux Actia CAMU					Y	Y							12 pin Renault
Multiplex	Aladin					Y*	Y*	Y*						12 pin Renault
Tachograph	L2000					Y	Y							12 pin Renault
Air suspension	ELF AR Bosch					Y*	Y*	Y*	Y*					12 pin Renault
Air suspension	ELF AV Bosch					Y*	Y*	Y*	Y*					12 pin Renault
GX417 MY2006														
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch					Y	Y	Y						12 pin Renault
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch		3 Axle			Y	Y	Y						12 pin Renault
Dashboard	ACTIA (ICU) Dashboard					Y	Y	Y						12 pin Renault
Gearbox	Ecomat ZF Est 46 C					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	Voith DIWA 5					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Gearbox	Voith Diwa.3					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	Voith Diwa.3		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Multiplex	Mux Actia CAMU					Y	Y							12 pin Renault
Multiplex	Aladin					Y*	Y*	Y*						12 pin Renault
Tachograph	L2000					Y	Y							12 pin Renault
Air suspension	ELF AR Bosch					Y*	Y*	Y*	Y*					12 pin Renault
Air suspension	ELF AV Bosch					Y*	Y*	Y*	Y*					12 pin Renault
GX427 MY2007														
Engine control	METAFUEL3 TM					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*	Y*				30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/4 modulators			Y	Y							30 pin Iveco
Dashboard	ACTIA (ICU) Dashboard					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Gearbox	Voith DIWA 5					Y	Y				Y			30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Articulation system	Hübner ACU3					Y	Y							30 pin Iveco
Multiplex	CAMU Chassis					Y	Y							30 pin Iveco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Multiplex	CAMU Carroserie					Y	Y							30 pin Iveco
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							30 pin Iveco
Air suspension	ELF AR Bosch					Y*	Y*	Y*	Y*					30 pin Iveco
Air suspension	ELF AV Bosch					Y*	Y*	Y*	Y*					30 pin Iveco
GX427 MY2008														
Engine control	METAFUEL3 TM					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/4 modulators			Y	Y							30 pin Iveco
Dashboard	ACTIA (ICU) Dashboard					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Gearbox	Voith DIWA 5					Y	Y				Y			30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Articulation system	Hübner ACU3					Y	Y							30 pin Iveco
Multiplex	CAMU Chassis					Y	Y							30 pin Iveco
Multiplex	CAMU Carroserie					Y	Y							30 pin Iveco
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							30 pin Iveco
Air suspension	ELF AR Bosch					Y*	Y*	Y*	Y*					30 pin Iveco
Air suspension	ELF AV Bosch					Y*	Y*	Y*	Y*					30 pin Iveco
GX427 MY2009														
Engine control	METAFUEL3 TM					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/4 modulators			Y	Y							30 pin Iveco
Dashboard	ACTIA (ICU) Dashboard					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Gearbox	Voith DIWA 5					Y	Y				Y			30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Articulation system	Hübner ACU3					Y	Y							30 pin Iveco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Multiplex	CAMU Chassis					Y	Y							30 pin Iveco
Multiplex	CAMU Carroserie					Y	Y							30 pin Iveco
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							30 pin Iveco
Air suspension	ELF AR Bosch					Y*	Y*	Y*	Y*					30 pin Iveco
Air suspension	ELF AV Bosch					Y*	Y*	Y*	Y*					30 pin Iveco
GX427 MY2010														
Engine control	METAFUEL3 TM					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/4 modulators			Y	Y							30 pin Iveco
Dashboard	ACTIA (ICU) Dashboard					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Gearbox	Voith DIWA 5					Y	Y				Y			30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Articulation system	Hübner ACU3					Y	Y							30 pin Iveco
Multiplex	CAMU Chassis					Y	Y							30 pin Iveco
Multiplex	CAMU Carroserie					Y	Y							30 pin Iveco
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							30 pin Iveco
Air suspension	ELF AR Bosch					Y*	Y*	Y*	Y*					30 pin Iveco
Air suspension	ELF AV Bosch					Y*	Y*	Y*	Y*					30 pin Iveco
GX427 MY2011														
Engine control	METAFUEL3 TM					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/4 modulators			Y	Y							30 pin Iveco
Dashboard	ACTIA (ICU) Dashboard					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Gearbox	Voith DIWA 5					Y	Y				Y			30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Articulation system	Hübner ACU3					Y	Y							30 pin Iveco
Multiplex	CAMU Chassis					Y	Y							30 pin Iveco
Multiplex	CAMU Carroserie					Y	Y							30 pin Iveco
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							30 pin Iveco
Air suspension	ELF AR Bosch					Y*	Y*	Y*	Y*					30 pin Iveco
Air suspension	ELF AV Bosch					Y*	Y*	Y*	Y*					30 pin Iveco
GX427 MY2012														
Engine control	METAFUEL3 TM					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/4 modulators			Y	Y							30 pin Iveco
Dashboard	ACTIA (ICU) Dashboard					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Gearbox	Voith DIWA 5					Y	Y				Y			30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Articulation system	Hübner ACU3					Y	Y							30 pin Iveco
Multiplex	CAMU Chassis					Y	Y							30 pin Iveco
Multiplex	CAMU Carroserie					Y	Y							30 pin Iveco
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							30 pin Iveco
Air suspension	ELF AR Bosch					Y*	Y*	Y*	Y*					30 pin Iveco
Air suspension	ELF AV Bosch					Y*	Y*	Y*	Y*					30 pin Iveco
Hino														
300 MY2006														
N04C-UT						Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS						Y		Y						16 pin OBD (J1962)
Immobilizer						Y								16 pin OBD (J1962)
Airbag	SRS					Y								16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	VCS					Y								16 pin OBD (J1962)
300 MY2007														
N04C-UT						Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS						Y		Y						16 pin OBD (J1962)
Immobilizer						Y								16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Airbag	SRS					Y								16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	VCS					Y								16 pin OBD (J1962)
300 MY2008														
N04C-UT						Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS						Y		Y						16 pin OBD (J1962)
Immobilizer						Y								16 pin OBD (J1962)
Airbag	SRS					Y								16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	VCS					Y								16 pin OBD (J1962)
300 MY2009														
N04C-UT						Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS						Y		Y						16 pin OBD (J1962)
Immobilizer						Y								16 pin OBD (J1962)
Airbag	SRS					Y								16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	VCS					Y								16 pin OBD (J1962)
300 MY2010														
N04C-UT						Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS						Y		Y						16 pin OBD (J1962)
Immobilizer						Y								16 pin OBD (J1962)
Airbag	SRS					Y								16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	VCS					Y								16 pin OBD (J1962)
300 MY2011														
N04C-UT						Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS						Y		Y						16 pin OBD (J1962)
Immobilizer						Y								16 pin OBD (J1962)
Airbag	SRS					Y								16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	VCS					Y								16 pin OBD (J1962)
300 MY2012														
N04C-UT						Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS						Y		Y						16 pin OBD (J1962)
Immobilizer						Y								16 pin OBD (J1962)
Airbag	SRS					Y								16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	VCS					Y								16 pin OBD (J1962)
300 MY2013														
N04C-UT						Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS						Y		Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Immobilizer						Y								16 pin OBD (J1962)
Airbag	SRS					Y								16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	VCS					Y								16 pin OBD (J1962)
300 MY2014														
N04C-UT						Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS						Y		Y						16 pin OBD (J1962)
Immobilizer						Y								16 pin OBD (J1962)
Airbag	SRS					Y								16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	VCS					Y								16 pin OBD (J1962)
700 MY2005														
E13C-UN						Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
700 MY2006														
E13C-UN						Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
700 MY2007														
E13C-UN						Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
700 MY2008														
E13C-UN						Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
700 MY2009														
E13C-UN						Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
700 MY2010														
E13C-UN						Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
700 MY2011														
E13C-UN						Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
700 MY2012														
E13C-UN						Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
700 MY2013														
E13C-UN						Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	Wabco					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
700 MY2014														
E13C-UN						Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Hyundai														
H1 [07-11] MY2007														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
D4CB	CRDI (A-ENG)	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Code	Code			MT/AT			Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Immo (Diesel)			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Diagnose			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
H1 [07-11] MY2008														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
D4CB	CRDI (A-ENG)	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Code	Code			MT/AT			Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Immo (Diesel)			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Diagnose			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
H1 [07-11] MY2009														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
D4CB	CRDI	2,5		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Code	Code			MT/AT			Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Immo (Diesel)			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Diagnose			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

H1 [07-11] MY2010														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
D4CB	CRDI	2,5		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Code	Code			MT/AT			Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Immo (Diesel)			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Diagnose			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Body	Diagnose			MT/AT			Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose											Y*		16 pin OBD (J1962)
H1 [07-11] MY2011														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
D4CB	CRDI	2,5		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ESP	Diagnose			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Code	Code			MT/AT			Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Immo (Diesel)			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Airbag	General			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Diagnose			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Body	Diagnose			MT/AT			Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose											Y*		16 pin OBD (J1962)
H1 [98-06] MY1998														
D4CB	CRDI (A-ENG)	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose		2WD	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
H1 [98-06] MY1999														
D4CB	CRDI (A-ENG)	2,5		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	2WD			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
H1 [98-06] MY2000														
D4CB	CRDI (A-ENG)	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose		2WD	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Immobiliser	Diagnose			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
H1 [98-06] MY2001														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
D4CB	CRDI (A-ENG)	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose		2WD	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
H1 [98-06] MY2002														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
D4CB	CRDI (A-ENG)	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose		2WD	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
H1 [98-06] MY2003														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
D4CB	CRDI (A-ENG)	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose		2WD	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
H1 [98-06] MY2004														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
D4CB	CRDI (A-ENG)	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose		2WD	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
H1 [98-06] MY2005														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
D4CB	CRDI (A-ENG)	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABS	2WD			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
H1 [98-06] MY2006														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
D4CB	CRDI (A-ENG)	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose		2WD	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Irisbus Chassis														
Agora MY1998														
Engine control	ITC					Y	Y	Y						12 pin Renault
ABS/ASR	Bosch l8					Y	Y	Y						12 pin Renault
Doors	Simba					Y	Y	Y						12 pin Renault
Multiplex	ALADIN					Y*	Y*	Y*						12 pin Renault
Agora MY1999														
Engine control	ITC					Y	Y	Y						12 pin Renault
ABS/ASR	Bosch l8					Y	Y	Y						12 pin Renault
Doors	Simba					Y	Y	Y						12 pin Renault
Multiplex	ALADIN					Y*	Y*	Y*						12 pin Renault
Agora MY2000														
Engine control	ITC					Y	Y	Y						12 pin Renault
ABS/ASR	Bosch l8					Y	Y	Y						12 pin Renault
Doors	Simba					Y	Y	Y						12 pin Renault
Multiplex	ALADIN					Y*	Y*	Y*						12 pin Renault
Agora MY2001														
Engine control	ITC					Y	Y	Y						12 pin Renault
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin Renault
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch		2 Axle			Y	Y	Y						12 pin Renault
ABS	ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch		3 Axle			Y	Y	Y						12 pin Renault
ABS	ABS 24					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
ABS/ASR	Bosch l8					Y	Y	Y						12 pin Renault
Gearbox	Ecomat ZF Est 46 C					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	Voith Diwa.3		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	Voith Diwa.3		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Gearbox	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Doors	Simba					Y	Y	Y						12 pin Renault

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
Doors	DOORS ECU (CAMU/CMU)					Y*	Y*	Y*						12 pin Renault
Multiplex	GMU					Y	Y							12 pin Renault
Multiplex	ALADIN					Y*	Y*	Y*						12 pin Renault
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					12 pin Renault
Air suspension	ELF AR Bosch					Y*	Y*	Y*	Y*					12 pin Renault
Air suspension	ELF AV Bosch					Y*	Y*	Y*	Y*					12 pin Renault
Agora MY2002														
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin Renault
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch		2 Axle			Y	Y	Y						12 pin Renault
ABS	ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch		3 Axle			Y	Y	Y						12 pin Renault
ABS	ABS 24					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Gearbox	Ecomat ZF Est 46 C					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	Voith Diwa.3		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	Voith Diwa.3		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Gearbox	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Doors	Simba					Y	Y	Y						12 pin Renault
Doors	DOORS ECU (CAMU/CMU)					Y*	Y*	Y*						12 pin Renault
Multiplex	GMU					Y	Y							12 pin Renault
Multiplex	ALADIN					Y*	Y*	Y*						12 pin Renault
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					12 pin Renault
Air suspension	ELF AR Bosch					Y*	Y*	Y*	Y*					12 pin Renault
Air suspension	ELF AV Bosch					Y*	Y*	Y*	Y*					12 pin Renault
Agora MY2003														
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin Renault
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch		2 Axle			Y	Y	Y						12 pin Renault
ABS	ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch		3 Axle			Y	Y	Y						12 pin Renault
ABS	ABS 24					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Gearbox	Ecomat ZF Est 46 C					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	Voith Diwa.3		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	Voith Diwa.3		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Gearbox	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Doors	Simba					Y	Y	Y						12 pin Renault
Doors	DOORS ECU (CAMU/CMU)					Y*	Y*	Y*						12 pin Renault

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
Multiplex	GMU					Y	Y							12 pin Renault
Multiplex	ALADIN					Y*	Y*	Y*						12 pin Renault
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					12 pin Renault
Air suspension	ELF AR Bosch					Y*	Y*	Y*	Y*					12 pin Renault
Air suspension	ELF AV Bosch					Y*	Y*	Y*	Y*					12 pin Renault
Agora MY2004														
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin Renault
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch		2 Axle			Y	Y	Y						12 pin Renault
ABS	ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch		3 Axle			Y	Y	Y						12 pin Renault
ABS	ABS 24					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Gearbox	Ecomat ZF Est 46 C					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	Voith Diwa.3		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	Voith Diwa.3		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Gearbox	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Doors	Simba					Y	Y	Y						12 pin Renault
Doors	DOORS ECU (CAMU/CMU)					Y*	Y*	Y*						12 pin Renault
Multiplex	GMU					Y	Y							12 pin Renault
Multiplex	ALADIN					Y*	Y*	Y*						12 pin Renault
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					12 pin Renault
Air suspension	ELF AR Bosch					Y*	Y*	Y*	Y*					12 pin Renault
Air suspension	ELF AV Bosch					Y*	Y*	Y*	Y*					12 pin Renault
Agora MY2005														
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin Renault
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch		2 Axle			Y	Y	Y						12 pin Renault
ABS	ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch		3 Axle			Y	Y	Y						12 pin Renault
ABS	ABS 24					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Gearbox	Ecomat ZF Est 46 C					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	Voith Diwa.3		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	Voith Diwa.3		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Gearbox	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Doors	Simba					Y	Y	Y						12 pin Renault
Doors	DOORS ECU (CAMU/CMU)					Y*	Y*	Y*						12 pin Renault
Multiplex	GMU					Y	Y							12 pin Renault

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Multiplex	ALADIN					Y*	Y*	Y*						12 pin Renault
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					12 pin Renault
Air suspension	ELF AR Bosch					Y*	Y*	Y*	Y*					12 pin Renault
Air suspension	ELF AV Bosch					Y*	Y*	Y*	Y*					12 pin Renault
Agora MY2006														
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin Renault
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch		2 Axle			Y	Y	Y						12 pin Renault
ABS	ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch		3 Axle			Y	Y	Y						12 pin Renault
ABS	ABS 24					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Gearbox	Ecomat ZF Est 46 C					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	Voith Diwa.3		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	Voith Diwa.3		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Gearbox	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Doors	Simba					Y	Y	Y						12 pin Renault
Doors	DOORS ECU (CAMU/CMU)					Y*	Y*	Y*						12 pin Renault
Multiplex	GMU					Y	Y							12 pin Renault
Multiplex	ALADIN					Y*	Y*	Y*						12 pin Renault
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					12 pin Renault
Air suspension	ELF AR Bosch					Y*	Y*	Y*	Y*					12 pin Renault
Air suspension	ELF AV Bosch					Y*	Y*	Y*	Y*					12 pin Renault
Ares MY1998														
Engine control	EECU Bosch		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y							12 pin Renault
Engine control	EECU Bosch		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y							30 pin Iveco
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin Renault
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch		2 Axle			Y	Y	Y						12 pin Renault
ABS	ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch		3 Axle			Y	Y	Y						12 pin Renault
ABS	ABS 24					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Retarder	EST 42					Y	Y				Y			12 pin Renault
Dashboard	Afficheur 2000					Y	Y	Y						12 pin Renault
Gearbox	Ecomat ZF Est 46 C					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	Voith Diwa.3		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	Voith Diwa.3		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Gearbox	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Multiplex	VECU VDO					Y	Y							12 pin Renault
Tachograph	L2000					Y	Y							12 pin Renault
Ares MY1999														
Engine control	EECU Bosch		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y							12 pin Renault
Engine control	EECU Bosch		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y							30 pin Iveco
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin Renault
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch		2 Axle			Y	Y	Y						12 pin Renault
ABS	ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch		3 Axle			Y	Y	Y						12 pin Renault
ABS	ABS 24					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Retarder	EST 42					Y	Y				Y			12 pin Renault
Dashboard	Afficheur 2000					Y	Y	Y						12 pin Renault
Gearbox	Ecomat ZF Est 46 C					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	Voith Diwa.3		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	Voith Diwa.3		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Gearbox	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Multiplex	VECU VDO					Y	Y							12 pin Renault
Tachograph	L2000					Y	Y							12 pin Renault
Ares MY2000														
Engine control	EECU Bosch		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y							12 pin Renault
Engine control	EECU Bosch		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y							30 pin Iveco
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin Renault
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch		2 Axle			Y	Y	Y						12 pin Renault
ABS	ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch		3 Axle			Y	Y	Y						12 pin Renault
ABS	ABS 24					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Retarder	EST 42					Y	Y				Y			12 pin Renault
Dashboard	Afficheur 2000					Y	Y	Y						12 pin Renault
Gearbox	Ecomat ZF Est 46 C					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	Voith Diwa.3		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	Voith Diwa.3		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Gearbox	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Multiplex	VECU VDO					Y	Y							12 pin Renault
Tachograph	L2000					Y	Y							12 pin Renault
Ares MY2001														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
Engine control	EECU Bosch		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y							12 pin Renault
Engine control	EECU Bosch		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y							30 pin Iveco
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin Renault
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch		2 Axle			Y	Y	Y						12 pin Renault
ABS	ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch		3 Axle			Y	Y	Y						12 pin Renault
ABS	ABS 24					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Retarder	EST 42					Y	Y				Y			12 pin Renault
Dashboard	Afficheur 2000					Y	Y	Y						12 pin Renault
Gearbox	Ecomat ZF Est 46 C					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	Voith Diwa.3		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	Voith Diwa.3		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Gearbox	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Multiplex	VECU VDO					Y	Y							12 pin Renault
Tachograph	L2000					Y	Y							12 pin Renault
Ares MY2002														
Engine control	EECU Bosch		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y							12 pin Renault
Engine control	EECU Bosch		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y							30 pin Iveco
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin Renault
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch		2 Axle			Y	Y	Y						12 pin Renault
ABS	ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch		3 Axle			Y	Y	Y						12 pin Renault
ABS	ABS 24					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Retarder	EST 42					Y	Y				Y			12 pin Renault
Dashboard	Afficheur 2000					Y	Y	Y						12 pin Renault
Gearbox	Ecomat ZF Est 46 C					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	Voith Diwa.3		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	Voith Diwa.3		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Gearbox	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Multiplex	VECU VDO					Y	Y							12 pin Renault
Tachograph	L2000					Y	Y							12 pin Renault
Ares MY2003														
Engine control	EECU Bosch		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y							12 pin Renault
Engine control	EECU Bosch		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y							30 pin Iveco
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin Renault

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch		2 Axle			Y	Y	Y						12 pin Renault
ABS	ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch		3 Axle			Y	Y	Y						12 pin Renault
ABS	ABS 24					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Retarder	EST 42					Y	Y				Y			12 pin Renault
Dashboard	Afficheur 2000					Y	Y	Y						12 pin Renault
Gearbox	Ecomat ZF Est 46 C					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	Voith Diwa.3		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	Voith Diwa.3		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Gearbox	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Multiplex	VECU VDO					Y	Y							12 pin Renault
Tachograph	L2000					Y	Y							12 pin Renault
Ares MY2004														
Engine control	EECU Bosch		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y							12 pin Renault
Engine control	EECU Bosch		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y							30 pin Iveco
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin Renault
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch		2 Axle			Y	Y	Y						12 pin Renault
ABS	ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch		3 Axle			Y	Y	Y						12 pin Renault
ABS	ABS 24					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Retarder	EST 42					Y	Y				Y			12 pin Renault
Dashboard	Afficheur 2000					Y	Y	Y						12 pin Renault
Gearbox	Ecomat ZF Est 46 C					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	Voith Diwa.3		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	Voith Diwa.3		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Gearbox	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Multiplex	VECU VDO					Y	Y							12 pin Renault
Tachograph	L2000					Y	Y							12 pin Renault
Ares MY2005														
Engine control	EECU Bosch		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y							12 pin Renault
Engine control	EECU Bosch		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y							30 pin Iveco
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin Renault
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch		2 Axle			Y	Y	Y						12 pin Renault
ABS	ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch		3 Axle			Y	Y	Y						12 pin Renault

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	ABS 24					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Retarder	EST 42					Y	Y				Y			12 pin Renault
Dashboard	Afficheur 2000					Y	Y	Y						12 pin Renault
Gearbox	Ecomat ZF Est 46 C					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	Voith Diwa.3		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	Voith Diwa.3		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Gearbox	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Multiplex	VECU VDO					Y	Y							12 pin Renault
Tachograph	L2000					Y	Y							12 pin Renault
Arway MY2008														
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/3 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/4 modulators			Y	Y							30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
EBS	EBS 5 Knorr-bremse					Y	Y							30 pin Iveco
Retarder	EST 42					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Dashboard	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Auxiliary Heating	5 Kw heater				Y									
Gearbox	ZF Astronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Gearbox	Voith DIWA 5					Y	Y				Y			30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Multiplex	VBC					Y	Y							30 pin Iveco
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							30 pin Iveco
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					30 pin Iveco
Arway MY2009														
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/3 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/4 modulators			Y	Y							30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
EBS	EBS 5 Knorr-bremse					Y	Y							30 pin Iveco
Retarder	EST 42					Y	Y				Y			30 pin Iveco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Dashboard	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Auxiliary Heating	5 Kw heater				Y									
Gearbox	ZF Astronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Gearbox	Voith DIWA 5					Y	Y				Y			30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Multiplex	VBC					Y	Y							30 pin Iveco
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							30 pin Iveco
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					30 pin Iveco
Arway MY2010														
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/3 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/4 modulators			Y	Y							30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
EBS	EBS 5 Knorr-bremse					Y	Y							30 pin Iveco
Retarder	EST 42					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Dashboard	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Auxiliary Heating	5 Kw heater				Y									
Gearbox	ZF Astronic 2			ZF Astronic 2		Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Gearbox	Voith DIWA 5					Y	Y				Y			30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Multiplex	VBC					Y	Y							30 pin Iveco
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							30 pin Iveco
Arway MY2011														
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/3 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/4 modulators			Y	Y							30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
EBS	EBS 5 Knorr-bremse					Y	Y							30 pin Iveco
Retarder	EST 42					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Dashboard	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Auxiliary Heating	5 Kw heater				Y									

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Gearbox	ZF Astronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Gearbox	Voith DIWA 5					Y	Y				Y			30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Multiplex	VBC					Y	Y							30 pin Iveco
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							30 pin Iveco
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					30 pin Iveco
Arway MY2012														
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/3 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/4 modulators			Y	Y							30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
EBS	EBS 5 Knorr-bremse					Y	Y							30 pin Iveco
Retarder	EST 42					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Dashboard	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Auxiliary Heating	5 Kw heater				Y									
Gearbox	ZF Astronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Gearbox	Voith DIWA 5					Y	Y				Y			30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Multiplex	VBC					Y	Y							30 pin Iveco
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							30 pin Iveco
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					30 pin Iveco
Air suspension	ELC5 Knorr					Y	Y		Y		Y			30 pin Iveco
Arway MY2013														
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/3 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/4 modulators			Y	Y							30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
EBS	EBS 5 Knorr-bremse					Y	Y							30 pin Iveco
Retarder	EST 42					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Dashboard	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Auxiliary Heating	5 Kw heater				Y									

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Gearbox	ZF Astronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Gearbox	Voith DIWA 5					Y	Y				Y			30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Multiplex	VBC					Y	Y							30 pin Iveco
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							30 pin Iveco
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					30 pin Iveco
Air suspension	ELC5 Knorr					Y	Y		Y		Y			30 pin Iveco
Axer/Recreo/Range 900 MY1998														
Engine control	ITC					Y	Y	Y						12 pin Renault
Engine control	EECU Bosch					Y	Y							12 pin Renault
Auxiliary Heating	5 Kw heater				Y									
Axer/Recreo/Range 900 MY1999														
Engine control	ITC					Y	Y	Y						12 pin Renault
Engine control	EECU Bosch					Y	Y							12 pin Renault
Auxiliary Heating	5 Kw heater				Y									
Axer/Recreo/Range 900 MY2000														
Engine control	ITC					Y	Y	Y						12 pin Renault
Engine control	EECU Bosch					Y	Y							12 pin Renault
Auxiliary Heating	5 Kw heater				Y									
Axer/Recreo/Range 900 MY2001														
Engine control	ITC					Y	Y	Y						12 pin Renault
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin Renault
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Engine control	EECU Bosch		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y							12 pin Renault
Engine control	EECU Bosch		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y							30 pin Iveco
Auxiliary Heating	5 Kw heater				Y									
Gearbox	Voith Diwa.3		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	Voith Diwa.3		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Axer/Recreo/Range 900 MY2002														
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin Renault
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Engine control	EECU Bosch		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y							12 pin Renault
Engine control	EECU Bosch		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y							30 pin Iveco
Auxiliary Heating	5 Kw heater				Y									
Gearbox	Voith Diwa.3		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			12 pin Renault

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Gearbox	Voith Diwa.3		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Axer/Recreo/Range 900 MY2003														
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin Renault
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Engine control	EECU Bosch		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y							12 pin Renault
Engine control	EECU Bosch		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y							30 pin Iveco
Auxiliary Heating	5 Kw heater				Y									
Gearbox	Voith Diwa.3		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	Voith Diwa.3		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Axer/Recreo/Range 900 MY2004														
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin Renault
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Engine control	EECU Bosch		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y							12 pin Renault
Engine control	EECU Bosch		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y							30 pin Iveco
Auxiliary Heating	5 Kw heater				Y									
Gearbox	Voith Diwa.3		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	Voith Diwa.3		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Axer/Recreo/Range 900 MY2005														
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin Renault
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Engine control	EECU Bosch		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y							12 pin Renault
Engine control	EECU Bosch		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y							30 pin Iveco
Auxiliary Heating	5 Kw heater				Y									
Gearbox	Voith Diwa.3		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	Voith Diwa.3		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Axer/Recreo/Range 900 MY2006														
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin Renault
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Engine control	EECU Bosch		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y							12 pin Renault
Engine control	EECU Bosch		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y							30 pin Iveco
Auxiliary Heating	5 Kw heater				Y									
Gearbox	Voith Diwa.3		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	Voith Diwa.3		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Citelis MY2001														
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin Renault

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch		2 Axle			Y	Y	Y						12 pin Renault
ABS	ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch		3 Axle			Y	Y	Y						12 pin Renault
Dashboard	ACTIA (ICU) Dashboard					Y	Y	Y						12 pin Renault
Gearbox	Ecomat ZF Est 46 C					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	Voith Diwa.3		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	Voith Diwa.3		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Gearbox	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Multiplex	CAMU Chassis					Y	Y							12 pin Renault
Multiplex	CAMU Carrosserie					Y	Y							12 pin Renault
Tachograph	L2000					Y	Y							12 pin Renault
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					12 pin Renault
Air suspension	ELF AR Bosch					Y*	Y*	Y*	Y*					12 pin Renault
Air suspension	ELF AV Bosch					Y*	Y*	Y*	Y*					12 pin Renault
Citelis MY2002														
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin Renault
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch		2 Axle			Y	Y	Y						12 pin Renault
ABS	ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch		3 Axle			Y	Y	Y						12 pin Renault
Dashboard	ACTIA (ICU) Dashboard					Y	Y	Y						12 pin Renault
Gearbox	Ecomat ZF Est 46 C					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	Voith Diwa.3		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	Voith Diwa.3		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Gearbox	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Multiplex	CAMU Chassis					Y	Y							12 pin Renault
Multiplex	CAMU Carrosserie					Y	Y							12 pin Renault
Tachograph	L2000					Y	Y							12 pin Renault
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					12 pin Renault
Air suspension	ELF AR Bosch					Y*	Y*	Y*	Y*					12 pin Renault
Air suspension	ELF AV Bosch					Y*	Y*	Y*	Y*					12 pin Renault
Citelis MY2003														
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin Renault
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch		2 Axle			Y	Y	Y						12 pin Renault
ABS	ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch		3 Axle			Y	Y	Y						12 pin Renault

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
Dashboard	ACTIA (ICU) Dashboard					Y	Y	Y						12 pin Renault
Gearbox	Ecomat ZF Est 46 C					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	Voith Diwa.3		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	Voith Diwa.3		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Gearbox	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Multiplex	CAMU Chassis					Y	Y							12 pin Renault
Multiplex	CAMU Carrosserie					Y	Y							12 pin Renault
Tachograph	L2000					Y	Y							12 pin Renault
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					12 pin Renault
Air suspension	ELF AR Bosch					Y*	Y*	Y*	Y*					12 pin Renault
Air suspension	ELF AV Bosch					Y*	Y*	Y*	Y*					12 pin Renault
Citelis MY2004														
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin Renault
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch		2 Axle			Y	Y	Y						12 pin Renault
ABS	ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch		3 Axle			Y	Y	Y						12 pin Renault
Dashboard	ACTIA (ICU) Dashboard					Y	Y	Y						12 pin Renault
Gearbox	Ecomat ZF Est 46 C					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	Voith Diwa.3		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	Voith Diwa.3		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Gearbox	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Multiplex	CAMU Chassis					Y	Y							12 pin Renault
Multiplex	CAMU Carrosserie					Y	Y							12 pin Renault
Tachograph	L2000					Y	Y							12 pin Renault
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					12 pin Renault
Air suspension	ELF AR Bosch					Y*	Y*	Y*	Y*					12 pin Renault
Air suspension	ELF AV Bosch					Y*	Y*	Y*	Y*					12 pin Renault
Citelis MY2005														
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin Renault
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch		2 Axle			Y	Y	Y						12 pin Renault
ABS	ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch		3 Axle			Y	Y	Y						12 pin Renault
Dashboard	ACTIA (ICU) Dashboard					Y	Y	Y						12 pin Renault
Gearbox	Ecomat ZF Est 46 C					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	Voith Diwa.3		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			12 pin Renault

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Gearbox	Voith Diwa.3		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Gearbox	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Multiplex	CAMU Chassis					Y	Y							12 pin Renault
Multiplex	CAMU Carrosserie					Y	Y							12 pin Renault
Tachograph	L2000					Y	Y							12 pin Renault
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					12 pin Renault
Air suspension	ELF AR Bosch					Y*	Y*	Y*	Y*					12 pin Renault
Air suspension	ELF AV Bosch					Y*	Y*	Y*	Y*					12 pin Renault
Citelis MY2006														
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin Renault
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch		2 Axle			Y	Y	Y						12 pin Renault
ABS	ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch		3 Axle			Y	Y	Y						12 pin Renault
Dashboard	ACTIA (ICU) Dashboard					Y	Y	Y						12 pin Renault
Gearbox	Ecomat ZF Est 46 C					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	Voith Diwa.3		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	Voith Diwa.3		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Gearbox	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Multiplex	CAMU Chassis					Y	Y							12 pin Renault
Multiplex	CAMU Carrosserie					Y	Y							12 pin Renault
Tachograph	L2000					Y	Y							12 pin Renault
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					12 pin Renault
Air suspension	ELF AR Bosch					Y*	Y*	Y*	Y*					12 pin Renault
Air suspension	ELF AV Bosch					Y*	Y*	Y*	Y*					12 pin Renault
Citelis MY2007														
Engine control	METAFUEL3 TM					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/3 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/4 modulators			Y	Y							30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Dashboard	ACTIA (ICU) Dashboard					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Gearbox	Voith DIWA 5					Y	Y				Y			30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Articulation system	Hübner ACU3					Y	Y							30 pin Iveco
Multiplex	CAMU Chassis					Y	Y							30 pin Iveco
Multiplex	CAMU Carrosserie					Y	Y							30 pin Iveco
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							30 pin Iveco
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					30 pin Iveco
Air suspension	ELF AR Bosch					Y*	Y*	Y*	Y*					30 pin Iveco
Air suspension	ELF AV Bosch					Y*	Y*	Y*	Y*					30 pin Iveco
Citelis MY2008														
Engine control	METAFUEL3 TM					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/3 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/4 modulators			Y	Y							30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Dashboard	ACTIA (ICU) Dashboard					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Gearbox	Voith DIWA 5					Y	Y				Y			30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Articulation system	Hübner ACU3					Y	Y							30 pin Iveco
Multiplex	CAMU Chassis					Y	Y							30 pin Iveco
Multiplex	CAMU Carrosserie					Y	Y							30 pin Iveco
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							30 pin Iveco
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					30 pin Iveco
Air suspension	ELF AR Bosch					Y*	Y*	Y*	Y*					30 pin Iveco
Air suspension	ELF AV Bosch					Y*	Y*	Y*	Y*					30 pin Iveco
Citelis MY2009														
Engine control	METAFUEL3 TM					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/3 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/4 modulators			Y	Y							30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Dashboard	ACTIA (ICU) Dashboard					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Gearbox	Voith DIWA 5					Y	Y				Y			30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Articulation system	Hübner ACU3					Y	Y							30 pin Iveco
Multiplex	CAMU Chassis					Y	Y							30 pin Iveco
Multiplex	CAMU Carrosserie					Y	Y							30 pin Iveco
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							30 pin Iveco
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					30 pin Iveco
Air suspension	ELF AR Bosch					Y*	Y*	Y*	Y*					30 pin Iveco
Air suspension	ELF AV Bosch					Y*	Y*	Y*	Y*					30 pin Iveco
Citelis MY2010														
Engine control	METAFUEL3 TM					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/3 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/4 modulators			Y	Y							30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Dashboard	ACTIA (ICU) Dashboard					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Gearbox	Voith DIWA 5					Y	Y				Y			30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Articulation system	Hübner ACU3					Y	Y							30 pin Iveco
Multiplex	CAMU Chassis					Y	Y							30 pin Iveco
Multiplex	CAMU Carrosserie					Y	Y							30 pin Iveco
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							30 pin Iveco
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					30 pin Iveco
Air suspension	ELF AR Bosch					Y*	Y*	Y*	Y*					30 pin Iveco
Air suspension	ELF AV Bosch					Y*	Y*	Y*	Y*					30 pin Iveco
Citelis MY2011														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Engine control	METAFUEL3 TM					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/3 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/4 modulators			Y	Y							30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Dashboard	ACTIA (ICU) Dashboard					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Gearbox	Voith DIWA 5					Y	Y				Y			30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Articulation system	Hübner ACU3					Y	Y							30 pin Iveco
Multiplex	CAMU Chassis					Y	Y							30 pin Iveco
Multiplex	CAMU Carrosserie					Y	Y							30 pin Iveco
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							30 pin Iveco
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					30 pin Iveco
Air suspension	ELF AR Bosch					Y*	Y*	Y*	Y*					30 pin Iveco
Air suspension	ELF AV Bosch					Y*	Y*	Y*	Y*					30 pin Iveco
Citelis MY2012														
Engine control	METAFUEL3 TM					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/3 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/4 modulators			Y	Y							30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Dashboard	ACTIA (ICU) Dashboard					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Gearbox	Voith DIWA 5					Y	Y				Y			30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Articulation system	Hübner ACU3					Y	Y							30 pin Iveco
Multiplex	CAMU Chassis					Y	Y							30 pin Iveco
Multiplex	CAMU Carrosserie					Y	Y							30 pin Iveco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							30 pin Iveco
Air suspension	ELC5 Knorr					Y	Y		Y		Y			30 pin Iveco
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					30 pin Iveco
Air suspension	ELF AR Bosch					Y*	Y*	Y*	Y*					30 pin Iveco
Air suspension	ELF AV Bosch					Y*	Y*	Y*	Y*					30 pin Iveco
Citelis MY2013														
Engine control	METAFUEL3 TM					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/3 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/4 modulators			Y	Y							30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Dashboard	ACTIA (ICU) Dashboard					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Gearbox	Voith DIWA 5					Y	Y				Y			30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Articulation system	Hübner ACU3					Y	Y							30 pin Iveco
Multiplex	CAMU Chassis					Y	Y							30 pin Iveco
Multiplex	CAMU Carrosserie					Y	Y							30 pin Iveco
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							30 pin Iveco
Air suspension	ELC5 Knorr					Y	Y		Y		Y			30 pin Iveco
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					30 pin Iveco
Air suspension	ELF AR Bosch					Y*	Y*	Y*	Y*					30 pin Iveco
Air suspension	ELF AV Bosch					Y*	Y*	Y*	Y*					30 pin Iveco
Cityclass cursor MY2001														
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin Renault
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	Ecomat ZF Est 46 C					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	Voith Diwa.3					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Tachograph	L2000					Y	Y							12 pin Renault
Cityclass cursor MY2002														
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin Renault

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	Ecomat ZF Est 46 C					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	Voith Diwa.3					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Tachograph	L2000					Y	Y							12 pin Renault
Cityclass cursor MY2003														
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin Renault
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	Ecomat ZF Est 46 C					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	Voith Diwa.3					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Tachograph	L2000					Y	Y							12 pin Renault
Cityclass cursor MY2004														
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin Renault
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	Ecomat ZF Est 46 C					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	Voith Diwa.3					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Tachograph	L2000					Y	Y							12 pin Renault
Cityclass cursor MY2005														
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin Renault
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	Ecomat ZF Est 46 C					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	Voith Diwa.3					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Tachograph	L2000					Y	Y							12 pin Renault
Cityclass cursor MY2006														
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin Renault
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	Ecomat ZF Est 46 C					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	Voith Diwa.3					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Tachograph	L2000					Y	Y							12 pin Renault
Cityclass cursor MY2008														
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
ABS	ABS WABCO E/E2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Gearbox	Ecomat ZF Est 46 C					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Gearbox	Voith DIWA 5					Y	Y				Y			30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Articulation system	Hübner ACU3					Y	Y							30 pin Iveco
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							30 pin Iveco
Cityclass cursor MY2009														
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
ABS	ABS WABCO E/E2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Gearbox	Ecomat ZF Est 46 C					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Gearbox	Voith DIWA 5					Y	Y				Y			30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Articulation system	Hübner ACU3					Y	Y							30 pin Iveco
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							30 pin Iveco
Cityclass cursor MY2010														
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
ABS	ABS WABCO E/E2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Gearbox	Ecomat ZF Est 46 C					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Gearbox	Voith DIWA 5					Y	Y				Y			30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Articulation system	Hübner ACU3					Y	Y							30 pin Iveco
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							30 pin Iveco
Cityclass cursor MY2011														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
ABS	ABS WABCO E/E2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Gearbox	Ecomat ZF Est 46 C					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Gearbox	Voith DIWA 5					Y	Y				Y			30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Articulation system	Hübner ACU3					Y	Y							30 pin Iveco
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							30 pin Iveco
Crealis MY2008														
Engine control	METAFUEL3 TM					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr	4 sensors/3 modulators				Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr	4 sensors/4 modulators				Y	Y							30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr	6 sensors/6 modulators				Y	Y	Y						30 pin Iveco
Dashboard	ACTIA (ICU) Dashboard					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Gearbox	Voith DIWA 5					Y	Y				Y			30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Articulation system	Hübner ACU3					Y	Y							30 pin Iveco
Multiplex	CAMU Chassis					Y	Y							30 pin Iveco
Multiplex	CAMU Carrosserie					Y	Y							30 pin Iveco
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							30 pin Iveco
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					30 pin Iveco
Air suspension	ELF AR Bosch					Y*	Y*	Y*	Y*					30 pin Iveco
Air suspension	ELF AV Bosch					Y*	Y*	Y*	Y*					30 pin Iveco
Crealis MY2009														
Engine control	METAFUEL3 TM					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Engine control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/3 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/4 modulators			Y	Y							30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Dashboard	ACTIA (ICU) Dashboard					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Gearbox	Voith DIWA 5					Y	Y				Y			30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Articulation system	Hübner ACU3					Y	Y							30 pin Iveco
Multiplex	CAMU Chassis					Y	Y							30 pin Iveco
Multiplex	CAMU Carrosserie					Y	Y							30 pin Iveco
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							30 pin Iveco
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					30 pin Iveco
Air suspension	ELF AR Bosch					Y*	Y*	Y*	Y*					30 pin Iveco
Air suspension	ELF AV Bosch					Y*	Y*	Y*	Y*					30 pin Iveco
Crealis MY2010														
Engine control	METAFUEL3 TM					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/3 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/4 modulators			Y	Y							30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Dashboard	ACTIA (ICU) Dashboard					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Gearbox	Voith DIWA 5					Y	Y				Y			30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Articulation system	Hübner ACU3					Y	Y							30 pin Iveco
Multiplex	CAMU Chassis					Y	Y							30 pin Iveco
Multiplex	CAMU Carrosserie					Y	Y							30 pin Iveco
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							30 pin Iveco
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					30 pin Iveco
Air suspension	ELF AR Bosch					Y*	Y*	Y*	Y*					30 pin Iveco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Air suspension	ELF AV Bosch					Y*	Y*	Y*	Y*					30 pin Iveco
Crealis MY2011														
Engine control	METAFUEL3 TM					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/3 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/4 modulators			Y	Y							30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Dashboard	ACTIA (ICU) Dashboard					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Gearbox	Voith DIWA 5					Y	Y				Y			30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Articulation system	Hübner ACU3					Y	Y							30 pin Iveco
Multiplex	CAMU Chassis					Y	Y							30 pin Iveco
Multiplex	CAMU Carrosserie					Y	Y							30 pin Iveco
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							30 pin Iveco
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					30 pin Iveco
Air suspension	ELF AR Bosch					Y*	Y*	Y*	Y*					30 pin Iveco
Air suspension	ELF AV Bosch					Y*	Y*	Y*	Y*					30 pin Iveco
Crealis MY2012														
Engine control	METAFUEL3 TM					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/3 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/4 modulators			Y	Y							30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Dashboard	ACTIA (ICU) Dashboard					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Gearbox	Voith DIWA 5					Y	Y				Y			30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Articulation system	Hübner ACU3					Y	Y							30 pin Iveco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Multiplex	CAMU Chassis					Y	Y							30 pin Iveco
Multiplex	CAMU Carrosserie					Y	Y							30 pin Iveco
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							30 pin Iveco
Air suspension	ELC5 Knorr					Y	Y		Y		Y			30 pin Iveco
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					30 pin Iveco
Air suspension	ELF AR Bosch					Y*	Y*	Y*	Y*					30 pin Iveco
Air suspension	ELF AV Bosch					Y*	Y*	Y*	Y*					30 pin Iveco
Crealis MY2013														
Engine control	METAFUEL3 TM					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/3 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/4 modulators			Y	Y							30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Dashboard	ACTIA (ICU) Dashboard					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Gearbox	Voith DIWA 5					Y	Y				Y			30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Articulation system	Hübner ACU3					Y	Y							30 pin Iveco
Multiplex	CAMU Chassis					Y	Y							30 pin Iveco
Multiplex	CAMU Carrosserie					Y	Y							30 pin Iveco
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							30 pin Iveco
Air suspension	ELC5 Knorr					Y	Y		Y		Y			30 pin Iveco
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					30 pin Iveco
Air suspension	ELF AR Bosch					Y*	Y*	Y*	Y*					30 pin Iveco
Air suspension	ELF AV Bosch					Y*	Y*	Y*	Y*					30 pin Iveco
Crossway LE MY2008														
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/3 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/4 modulators			Y	Y							30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS	EBS 5 Knorr-bremse					Y	Y							30 pin Iveco
Retarder	EST 42					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Dashboard	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Auxiliary Heating	5 Kw heater				Y									
Gearbox	ZF Astronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Gearbox	Voith DIWA 5					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Multiplex	VBC					Y	Y							30 pin Iveco
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							30 pin Iveco
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					30 pin Iveco
Crossway LE MY2009														
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine control	Edc 7 UC31			Edc 7 UC31		Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/3 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/4 modulators			Y	Y							30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
EBS	EBS 5 Knorr-bremse					Y	Y							30 pin Iveco
Retarder	EST 42					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Dashboard	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Auxiliary Heating	5 Kw heater				Y									
Gearbox	ZF Astronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Gearbox	Voith DIWA 5					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Multiplex	VBC					Y	Y							30 pin Iveco
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							30 pin Iveco
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					30 pin Iveco
Crossway LE MY2010														
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine control	Edc 7 UC31			Edc 7 UC31		Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/3 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/4 modulators			Y	Y							30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
EBS	EBS 5 Knorr-bremse					Y	Y							30 pin Iveco
Retarder	EST 42					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Dashboard	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Auxiliary Heating	5 Kw heater				Y									
Gearbox	ZF Astronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Gearbox	Voith DIWA 5					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Multiplex	VBC					Y	Y							30 pin Iveco
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							30 pin Iveco
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					30 pin Iveco
Crossway LE MY2011														
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/3 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/4 modulators			Y	Y							30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
EBS	EBS 5 Knorr-bremse					Y	Y							30 pin Iveco
Retarder	EST 42					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Dashboard	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Auxiliary Heating	5 Kw heater				Y									
Gearbox	ZF Astronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Gearbox	Voith DIWA 5					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Multiplex	VBC					Y	Y							30 pin Iveco
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							30 pin Iveco
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					30 pin Iveco
Crossway LE MY2012														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/3 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/4 modulators			Y	Y							30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
EBS	EBS 5 Knorr-bremse					Y	Y							30 pin Iveco
Retarder	EST 42					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Dashboard	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Auxiliary Heating	5 Kw heater				Y									
Gearbox	ZF Astronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Gearbox	Voith DIWA 5					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Multiplex	VBC					Y	Y							30 pin Iveco
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							30 pin Iveco
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					30 pin Iveco
Air suspension	ELC5 Knorr					Y	Y		Y		Y			30 pin Iveco
Crossway LE MY2013														
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/3 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/4 modulators			Y	Y							30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
EBS	EBS 5 Knorr-bremse					Y	Y							30 pin Iveco
Retarder	EST 42					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Dashboard	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Auxiliary Heating	5 Kw heater				Y									
Gearbox	ZF Astronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Gearbox	Voith DIWA 5					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Multiplex	VBC					Y	Y							30 pin Iveco
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							30 pin Iveco
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					30 pin Iveco
Air suspension	ELC5 Knorr					Y	Y		Y		Y			30 pin Iveco
Crossway MY2008														
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/3 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/4 modulators			Y	Y							30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
EBS	EBS 5 Knorr-bremse					Y	Y							30 pin Iveco
Retarder	EST 42					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Dashboard	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Auxiliary Heating	5 Kw heater				Y									
Gearbox	ZF Astronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Gearbox	Voith DIWA 5					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Multiplex	VBC					Y	Y							30 pin Iveco
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							30 pin Iveco
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					30 pin Iveco
Crossway MY2009														
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/3 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/4 modulators			Y	Y							30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
EBS	EBS 5 Knorr-bremse					Y	Y							30 pin Iveco
Retarder	EST 42					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Dashboard	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Auxiliary Heating	5 Kw heater				Y									
Gearbox	ZF Astronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Gearbox	Voith DIWA 5					Y	Y				Y			30 pin Iveco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Gearbox	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Multiplex	VBC					Y	Y							30 pin Iveco
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							30 pin Iveco
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					30 pin Iveco
Crossway MY2010														
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/3 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/4 modulators			Y	Y							30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
EBS	EBS 5 Knorr-bremse					Y	Y							30 pin Iveco
Retarder	EST 42					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Dashboard	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Auxiliary Heating	5 Kw heater				Y									
Gearbox	ZF Astronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Gearbox	Voith DIWA 5					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Multiplex	VBC					Y	Y							30 pin Iveco
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							30 pin Iveco
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					30 pin Iveco
Crossway MY2011														
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/3 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/4 modulators			Y	Y							30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
EBS	EBS 5 Knorr-bremse					Y	Y							30 pin Iveco
Retarder	EST 42					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Dashboard	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Auxiliary Heating	5 Kw heater				Y									
Gearbox	ZF Astronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
Gearbox	Voith DIWA 5					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Multiplex	VBC					Y	Y							30 pin Iveco
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							30 pin Iveco
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					30 pin Iveco
Crossway MY2012														
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/3 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/4 modulators			Y	Y							30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
EBS	EBS 5 Knorr-bremse					Y	Y							30 pin Iveco
Retarder	EST 42					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Dashboard	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Auxiliary Heating	5 Kw heater				Y									
Gearbox	ZF Astronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Gearbox	Voith DIWA 5					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Multiplex	VBC					Y	Y							30 pin Iveco
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							30 pin Iveco
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					30 pin Iveco
Air suspension	ELC5 Knorr					Y	Y		Y		Y			30 pin Iveco
Crossway MY2013														
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/3 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/4 modulators			Y	Y							30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
EBS	EBS 5 Knorr-bremse					Y	Y							30 pin Iveco
Retarder	EST 42					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Dashboard	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Auxiliary Heating	5 Kw heater				Y									
Gearbox	ZF Astronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Gearbox	Voith DIWA 5					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Multiplex	VBC					Y	Y							30 pin Iveco
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							30 pin Iveco
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					30 pin Iveco
Air suspension	ELC5 Knorr					Y	Y		Y		Y			30 pin Iveco
Euromidi CC MY2008														
Engine control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/3 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/4 modulators			Y	Y							30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	Allison CAN gen 4		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Euromidi CC MY2009														
Engine control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/3 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/4 modulators			Y	Y							30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	Allison CAN gen 4		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Euromidi CC MY2010														
Engine control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/3 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/4 modulators			Y	Y							30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	Allison CAN gen 4		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Euromidi CC MY2011														
Engine control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/3 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/4 modulators			Y	Y							30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Gearbox	Allison CAN gen 4		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Europolis MY2008														
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
ABS	ABS WABCO E/E2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							30 pin Iveco
Europolis MY2009														
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
ABS	ABS WABCO E/E2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							30 pin Iveco
Europolis MY2010														
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
ABS	ABS WABCO E/E2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							30 pin Iveco
Europolis MY2011														
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
ABS	ABS WABCO E/E2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							30 pin Iveco
Euro rider/Domino MY2001														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Engine control	EECU Bosch		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y							12 pin Renault
Engine control	EECU Bosch		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y							30 pin Iveco
Engine control	EDC 7 Bosch					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin Renault
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Retarder	EST 42					Y	Y				Y			12 pin Renault
Dashboard	AFFICHEUR 2000					Y	Y	Y						12 pin Renault
Gearbox	Ecomat ZF Est 46 C					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	Voith Diwa.3					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Multiplex	VECU VDO					Y	Y							12 pin Renault
Tachograph	L2000					Y	Y							12 pin Renault
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					12 pin Renault
Air suspension	ELF AR Bosch					Y*	Y*	Y*	Y*					12 pin Renault
Air suspension	ELF AV Bosch					Y*	Y*	Y*	Y*					12 pin Renault
Eurorider/Domino MY2002														
Engine control	EECU Bosch		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y							12 pin Renault
Engine control	EECU Bosch		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y							30 pin Iveco
Engine control	EDC 7 Bosch					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin Renault
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Retarder	EST 42					Y	Y				Y			12 pin Renault
Dashboard	AFFICHEUR 2000					Y	Y	Y						12 pin Renault
Gearbox	Ecomat ZF Est 46 C					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	Voith Diwa.3					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Multiplex	VECU VDO					Y	Y							12 pin Renault
Tachograph	L2000					Y	Y							12 pin Renault
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					12 pin Renault
Air suspension	ELF AR Bosch					Y*	Y*	Y*	Y*					12 pin Renault
Air suspension	ELF AV Bosch					Y*	Y*	Y*	Y*					12 pin Renault
Eurorider/Domino MY2003														
Engine control	EECU Bosch		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y							12 pin Renault
Engine control	EECU Bosch		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y							30 pin Iveco
Engine control	EDC 7 Bosch					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin Renault
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Retarder	EST 42					Y	Y				Y			12 pin Renault
Dashboard	AFFICHEUR 2000					Y	Y	Y						12 pin Renault
Gearbox	Ecomat ZF Est 46 C					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	Voith Diwa.3					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Multiplex	VECU VDO					Y	Y							12 pin Renault
Tachograph	L2000					Y	Y							12 pin Renault
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					12 pin Renault
Air suspension	ELF AR Bosch					Y*	Y*	Y*	Y*					12 pin Renault
Air suspension	ELF AV Bosch					Y*	Y*	Y*	Y*					12 pin Renault
Eurorider/Domino MY2004														
Engine control	EECU Bosch		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y							12 pin Renault
Engine control	EECU Bosch		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y							30 pin Iveco
Engine control	EDC 7 Bosch					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin Renault
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Retarder	EST 42					Y	Y				Y			12 pin Renault
Dashboard	AFFICHEUR 2000					Y	Y	Y						12 pin Renault
Gearbox	Ecomat ZF Est 46 C					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	Voith Diwa.3					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Multiplex	VECU VDO					Y	Y							12 pin Renault
Tachograph	L2000					Y	Y							12 pin Renault
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					12 pin Renault
Air suspension	ELF AR Bosch					Y*	Y*	Y*	Y*					12 pin Renault
Air suspension	ELF AV Bosch					Y*	Y*	Y*	Y*					12 pin Renault
Eurorider/Domino MY2005														
Engine control	EECU Bosch		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y							12 pin Renault
Engine control	EECU Bosch		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y							30 pin Iveco
Engine control	EDC 7 Bosch					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin Renault
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Retarder	EST 42					Y	Y				Y			12 pin Renault

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
Dashboard	AFFICHEUR 2000					Y	Y	Y						12 pin Renault
Gearbox	Ecomat ZF Est 46 C					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	Voith Diwa.3					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Multiplex	VECU VDO					Y	Y							12 pin Renault
Tachograph	L2000					Y	Y							12 pin Renault
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					12 pin Renault
Air suspension	ELF AR Bosch					Y*	Y*	Y*	Y*					12 pin Renault
Air suspension	ELF AV Bosch					Y*	Y*	Y*	Y*					12 pin Renault
Eurorider/Domino MY2006														
Engine control	EECU Bosch		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y							12 pin Renault
Engine control	EECU Bosch		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y							30 pin Iveco
Engine control	EDC 7 Bosch					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin Renault
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Retarder	EST 42					Y	Y				Y			12 pin Renault
Dashboard	AFFICHEUR 2000					Y	Y	Y						12 pin Renault
Gearbox	Ecomat ZF Est 46 C					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	Voith Diwa.3					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Multiplex	VECU VDO					Y	Y							12 pin Renault
Tachograph	L2000					Y	Y							12 pin Renault
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					12 pin Renault
Air suspension	ELF AR Bosch					Y*	Y*	Y*	Y*					12 pin Renault
Air suspension	ELF AV Bosch					Y*	Y*	Y*	Y*					12 pin Renault
Eurorider/Domino MY2008														
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/3 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/4 modulators			Y	Y							30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS WABCO E/E2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
EBS	EBS 5 Knorr-bremse					Y	Y							30 pin Iveco
Retarder	EST 42					Y	Y				Y			30 pin Iveco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Dashboard	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	ZF Astronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Gearbox	Ecomat ZF Est 46 C					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Gearbox	Voith DIWA 5					Y	Y				Y			30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Multiplex	VBC					Y	Y							30 pin Iveco
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							30 pin Iveco
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					30 pin Iveco
Eurorider/Domino MY2009														
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/3 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/4 modulators			Y	Y							30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS WABCO E/E2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
EBS	EBS 5 Knorr-bremse					Y	Y							30 pin Iveco
Retarder	EST 42					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Dashboard	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	ZF Astronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Gearbox	Ecomat ZF Est 46 C					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Gearbox	Voith DIWA 5					Y	Y				Y			30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Multiplex	VBC					Y	Y							30 pin Iveco
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							30 pin Iveco
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					30 pin Iveco
Eurorider/Domino MY2010														
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/3 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/4 modulators			Y	Y							30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS WABCO E/E2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
EBS	EBS 5 Knorr-bremse					Y	Y							30 pin Iveco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
Retarder	EST 42					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Dashboard	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	ZF Astronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Gearbox	Ecomat ZF Est 46 C					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Gearbox	Voith DIWA 5					Y	Y				Y			30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Multiplex	VBC					Y	Y							30 pin Iveco
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							30 pin Iveco
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					30 pin Iveco
Eurorider/Domino MY2011														
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/3 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/4 modulators			Y	Y							30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS WABCO E/E2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
EBS	EBS 5 Knorr-bremse					Y	Y							30 pin Iveco
Retarder	EST 42					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Dashboard	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	ZF Astronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Gearbox	Ecomat ZF Est 46 C					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Gearbox	Voith DIWA 5					Y	Y				Y			30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Multiplex	VBC					Y	Y							30 pin Iveco
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							30 pin Iveco
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					30 pin Iveco
Eurorider/Domino MY2012														
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine control	Edc 7 UC31			Edc 7 UC31		Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/3 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/4 modulators			Y	Y							30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS WABCO E/E2					Y	Y	Y						30 pin Iveco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS	EBS 5 Knorr-bremse					Y	Y							30 pin Iveco
Retarder	EST 42					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Dashboard	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	ZF Astronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Gearbox	Ecomat ZF Est 46 C					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Gearbox	Voith DIWA 5					Y	Y				Y			30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Multiplex	VBC					Y	Y							30 pin Iveco
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							30 pin Iveco
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					30 pin Iveco
Eurorider/Domino MY2013														
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/3 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/4 modulators			Y	Y							30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS WABCO E/E2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
EBS	EBS 5 Knorr-bremse					Y	Y							30 pin Iveco
Retarder	EST 42					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Dashboard	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	ZF Astronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Gearbox	Ecomat ZF Est 46 C					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Gearbox	Voith DIWA 5					Y	Y				Y			30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Multiplex	VBC					Y	Y							30 pin Iveco
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							30 pin Iveco
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					30 pin Iveco
Evadys MY2001														
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin Renault
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch					Y	Y	Y						12 pin Renault
Retarder	EST 42					Y	Y				Y			12 pin Renault
Dashboard	Afficheur 2000					Y	Y	Y						12 pin Renault
Gearbox	Ecomat ZF Est 46 C					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Gearbox	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	Voith Diwa.3					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Tachograph	L2000					Y	Y							12 pin Renault
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					12 pin Renault
Evadys MY2002														
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch			12-pin Renault diagnostic socket		Y	Y	Y						12 pin Renault
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch			30-pin Iveco diagnostic socket		Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch					Y	Y	Y						12 pin Renault
Retarder	EST 42					Y	Y				Y			12 pin Renault
Dashboard	Afficheur 2000					Y	Y	Y						12 pin Renault
Gearbox	Ecomat ZF Est 46 C					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	Voith Diwa.3					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Tachograph	L2000					Y	Y							12 pin Renault
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					12 pin Renault
Evadys MY2003														
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch			12-pin Renault diagnostic socket		Y	Y	Y						12 pin Renault
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch			30-pin Iveco diagnostic socket		Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch					Y	Y	Y						12 pin Renault
Retarder	EST 42					Y	Y				Y			12 pin Renault
Dashboard	Afficheur 2000					Y	Y	Y						12 pin Renault
Gearbox	Ecomat ZF Est 46 C					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	Voith Diwa.3					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Tachograph	L2000					Y	Y							12 pin Renault
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					12 pin Renault
Evadys MY2004														
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch			12-pin Renault diagnostic socket		Y	Y	Y						12 pin Renault
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch			30-pin Iveco diagnostic socket		Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch					Y	Y	Y						12 pin Renault
Retarder	EST 42					Y	Y				Y			12 pin Renault
Dashboard	Afficheur 2000					Y	Y	Y						12 pin Renault
Gearbox	Ecomat ZF Est 46 C					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	Voith Diwa.3					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Tachograph	L2000					Y	Y							12 pin Renault
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					12 pin Renault
Evadys MY2005														
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin Renault
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch					Y	Y	Y						12 pin Renault
Retarder	EST 42					Y	Y				Y			12 pin Renault
Dashboard	Afficheur 2000					Y	Y	Y						12 pin Renault
Gearbox	Ecomat ZF Est 46 C					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	Voith Diwa.3					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Tachograph	L2000					Y	Y							12 pin Renault
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					12 pin Renault
Evadys MY2006														
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin Renault
Engine control	EDC MS 6.2 Bosch		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch					Y	Y	Y						12 pin Renault
Retarder	EST 42					Y	Y				Y			12 pin Renault
Dashboard	Afficheur 2000					Y	Y	Y						12 pin Renault
Gearbox	Ecomat ZF Est 46 C					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	Voith Diwa.3					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Tachograph	L2000					Y	Y							12 pin Renault
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					12 pin Renault
Evadys MY2008														
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/3 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/4 modulators			Y	Y							30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
EBS	EBS 5 Knorr-bremse					Y	Y							30 pin Iveco
Retarder	EST 42					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Dashboard	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	ZF Astronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Gearbox	Voith DIWA 5					Y	Y				Y			30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Multiplex	VBC					Y	Y							30 pin Iveco
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							30 pin Iveco
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					30 pin Iveco
Evadys MY2009														
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/3 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/4 modulators			Y	Y							30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
EBS	EBS 5 Knorr-bremse					Y	Y							30 pin Iveco
Retarder	EST 42					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Dashboard	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	ZF Astronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Gearbox	Voith DIWA 5					Y	Y				Y			30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Multiplex	VBC					Y	Y							30 pin Iveco
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							30 pin Iveco
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					30 pin Iveco
Evadys MY2010														
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/3 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/4 modulators			Y	Y							30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
EBS	EBS 5 Knorr-bremse					Y	Y							30 pin Iveco
Retarder	EST 42					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Dashboard	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	ZF Astronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Gearbox	Voith DIWA 5					Y	Y				Y			30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Multiplex	VBC					Y	Y							30 pin Iveco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							30 pin Iveco
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					30 pin Iveco
Evadys MY2011														
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/3 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/4 modulators			Y	Y							30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
EBS	EBS 5 Knorr-bremse					Y	Y							30 pin Iveco
Retarder	EST 42					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Dashboard	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	ZF Astronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Gearbox	Voith DIWA 5					Y	Y				Y			30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Multiplex	VBC					Y	Y							30 pin Iveco
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							30 pin Iveco
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					30 pin Iveco
Evadys MY2012														
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/3 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/4 modulators			Y	Y							30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
EBS	EBS 5 Knorr-bremse					Y	Y							30 pin Iveco
Retarder	EST 42					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Dashboard	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	ZF Astronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Gearbox	Voith DIWA 5					Y	Y				Y			30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Multiplex	VBC					Y	Y							30 pin Iveco
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							30 pin Iveco
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					30 pin Iveco
Air suspension	ELC5 Knorr					Y	Y		Y		Y			30 pin Iveco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Evadys MY2013														
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/3 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/4 modulators			Y	Y							30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
EBS	EBS 5 Knorr-bremse					Y	Y							30 pin Iveco
Retarder	EST 42					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Dashboard	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	ZF Astronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Gearbox	Voith DIWA 5					Y	Y				Y			30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Multiplex	VBC					Y	Y							30 pin Iveco
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							30 pin Iveco
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					30 pin Iveco
Air suspension	ELC5 Knorr					Y	Y		Y		Y			30 pin Iveco
Iliade MY1998														
Engine control	ITC					Y	Y	Y						12 pin Renault
ABS/ASR	Bosch l8					Y	Y	Y						12 pin Renault
Iliade MY1999														
Engine control	ITC					Y	Y	Y						12 pin Renault
ABS/ASR	Bosch l8					Y	Y	Y						12 pin Renault
Iliade MY2000														
Engine control	ITC					Y	Y	Y						12 pin Renault
ABS/ASR	Bosch l8					Y	Y	Y						12 pin Renault
Iliade MY2001														
Engine control	ITC					Y	Y	Y						12 pin Renault
Engine control	EECU Bosch		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y							12 pin Renault
Engine control	EECU Bosch		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y							30 pin Iveco
ABS	ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch					Y	Y	Y						12 pin Renault
ABS/ASR	Bosch l8					Y	Y	Y						12 pin Renault
Retarder	EST 42					Y	Y				Y			12 pin Renault
Dashboard	Afficheur 2000					Y	Y	Y						12 pin Renault
Gearbox	Ecomat ZF Est 46 C					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Gearbox	Voith Diwa.3					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Multiplex	VECU VDO					Y	Y							12 pin Renault
Tachograph	L2000					Y	Y							12 pin Renault
Iliade MY2002														
Engine control	EECU Bosch		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y							12 pin Renault
Engine control	EECU Bosch		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y							30 pin Iveco
ABS	ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch					Y	Y	Y						12 pin Renault
ABS/ASR	Bosch I8					Y	Y	Y						12 pin Renault
Retarder	EST 42					Y	Y				Y			12 pin Renault
Dashboard	Afficheur 2000					Y	Y	Y						12 pin Renault
Gearbox	Ecomat ZF Est 46 C					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	Voith Diwa.3					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Multiplex	VECU VDO					Y	Y							12 pin Renault
Tachograph	L2000					Y	Y							12 pin Renault
Iliade MY2003														
Engine control	EECU Bosch		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y							12 pin Renault
Engine control	EECU Bosch		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y							30 pin Iveco
ABS	ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch					Y	Y	Y						12 pin Renault
ABS/ASR	Bosch I8					Y	Y	Y						12 pin Renault
Retarder	EST 42					Y	Y				Y			12 pin Renault
Dashboard	Afficheur 2000					Y	Y	Y						12 pin Renault
Gearbox	Ecomat ZF Est 46 C					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	Voith Diwa.3					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Multiplex	VECU VDO					Y	Y							12 pin Renault
Tachograph	L2000					Y	Y							12 pin Renault
Iliade MY2004														
Engine control	EECU Bosch		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y							12 pin Renault
Engine control	EECU Bosch		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y							30 pin Iveco
ABS	ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch					Y	Y	Y						12 pin Renault
ABS/ASR	Bosch I8					Y	Y	Y						12 pin Renault
Retarder	EST 42					Y	Y				Y			12 pin Renault
Dashboard	Afficheur 2000					Y	Y	Y						12 pin Renault

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Gearbox	Ecomat ZF Est 46 C					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	Voith Diwa.3					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Multiplex	VECU VDO					Y	Y							12 pin Renault
Tachograph	L2000					Y	Y							12 pin Renault
Iliade MY2005														
Engine control	EECU Bosch		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y							12 pin Renault
Engine control	EECU Bosch		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y							30 pin Iveco
ABS	ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch					Y	Y	Y						12 pin Renault
ABS/ASR	Bosch I8					Y	Y	Y						12 pin Renault
Retarder	EST 42					Y	Y				Y			12 pin Renault
Dashboard	Afficheur 2000					Y	Y	Y						12 pin Renault
Gearbox	Ecomat ZF Est 46 C					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	Voith Diwa.3					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Multiplex	VECU VDO					Y	Y							12 pin Renault
Tachograph	L2000					Y	Y							12 pin Renault
Iliade MY2006														
Engine control	EECU Bosch		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y							12 pin Renault
Engine control	EECU Bosch		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y							30 pin Iveco
ABS	ABS/ASR EU12 Knorr-Bosch					Y	Y	Y						12 pin Renault
ABS/ASR	Bosch I8					Y	Y	Y						12 pin Renault
Retarder	EST 42					Y	Y				Y			12 pin Renault
Dashboard	Afficheur 2000					Y	Y	Y						12 pin Renault
Gearbox	Ecomat ZF Est 46 C					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	Voith Diwa.3					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Multiplex	VECU VDO					Y	Y							12 pin Renault
Tachograph	L2000					Y	Y							12 pin Renault
Magelys MY2008														
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
EBS	EBS 5 Knorr-bremse					Y	Y							30 pin Iveco
Retarder	EST 42					Y	Y				Y			30 pin Iveco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Dashboard	MultiC					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	ZF Astronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Multiplex	Actia - VBC					Y	Y							30 pin Iveco
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							30 pin Iveco
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					30 pin Iveco
Magelys MY2009														
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
EBS	EBS 5 Knorr-bremse					Y	Y							30 pin Iveco
Retarder	EST 42					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Dashboard	MultiC					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	ZF Astronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Multiplex	Actia - VBC					Y	Y							30 pin Iveco
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							30 pin Iveco
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					30 pin Iveco
Magelys MY2010														
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
EBS	EBS 5 Knorr-bremse					Y	Y							30 pin Iveco
Retarder	EST 42					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Dashboard	MultiC					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	ZF Astronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Multiplex	Actia - VBC					Y	Y							30 pin Iveco
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							30 pin Iveco
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					30 pin Iveco
Magelys MY2011														
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
EBS	EBS 5 Knorr-bremse					Y	Y							30 pin Iveco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Retarder	EST 42					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Dashboard	MultIC					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	ZF Astronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Multiplex	Actia - VBC					Y	Y							30 pin Iveco
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							30 pin Iveco
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					30 pin Iveco
Magelys MY2012														
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
EBS	EBS 5 Knorr-bremse					Y	Y							30 pin Iveco
Retarder	EST 42					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Dashboard	MultIC					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	ZF Astronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Multiplex	Actia - VBC					Y	Y							30 pin Iveco
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							30 pin Iveco
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					30 pin Iveco
Air suspension	ELC5 Knorr					Y	Y		Y		Y			30 pin Iveco
Magelys MY2013														
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
EBS	EBS 5 Knorr-bremse					Y	Y							30 pin Iveco
Retarder	EST 42					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Dashboard	MultIC					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	ZF Astronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Multiplex	Actia - VBC					Y	Y							30 pin Iveco
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							30 pin Iveco
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					30 pin Iveco
Air suspension	ELC5 Knorr					Y	Y		Y		Y			30 pin Iveco
Midirider/Midys/Mydway MY2001														
Engine control	EDC 7 Bosch					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	ABS WABCO E/E2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	Ecomat ZF Est 46 C					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							30 pin Iveco
Midirider/Midys/Mydway MY2002														
Engine control	EDC 7 Bosch					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
ABS	ABS WABCO E/E2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	Ecomat ZF Est 46 C					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							30 pin Iveco
Midirider/Midys/Mydway MY2003														
Engine control	EDC 7 Bosch					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
ABS	ABS WABCO E/E2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	Ecomat ZF Est 46 C					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							30 pin Iveco
Midirider/Midys/Mydway MY2004														
Engine control	EDC 7 Bosch					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
ABS	ABS WABCO E/E2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	Ecomat ZF Est 46 C					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							30 pin Iveco
Midirider/Midys/Mydway MY2005														
Engine control	EDC 7 Bosch					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
ABS	ABS WABCO E/E2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	Ecomat ZF Est 46 C					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							30 pin Iveco
Midirider/Midys/Mydway MY2006														
Engine control	EDC 7 Bosch					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
ABS	ABS WABCO E/E2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	Ecomat ZF Est 46 C					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							30 pin Iveco
Midirider/Midys/Mydway MY2008														
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/3 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/4 modulators			Y	Y							30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS	EBS 5 Knorr-bremse					Y	Y							30 pin Iveco
Retarder	EST 42					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Dashboard	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Gearbox	Voith DIWA 5					Y	Y				Y			30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Multiplex	VBC					Y	Y							30 pin Iveco
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							30 pin Iveco
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					30 pin Iveco
Midirider/Midys/Mydway MY2009														
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/3 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/4 modulators			Y	Y							30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
EBS	EBS 5 Knorr-bremse					Y	Y							30 pin Iveco
Retarder	EST 42					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Dashboard	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Gearbox	Voith DIWA 5					Y	Y				Y			30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Multiplex	VBC					Y	Y							30 pin Iveco
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							30 pin Iveco
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					30 pin Iveco
Midirider/Midys/Mydway MY2010														
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/3 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/4 modulators			Y	Y							30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
EBS	EBS 5 Knorr-bremse					Y	Y							30 pin Iveco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Retarder	EST 42					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Dashboard	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Gearbox	Voith DIWA 5					Y	Y				Y			30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Multiplex	VBC					Y	Y							30 pin Iveco
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							30 pin Iveco
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					30 pin Iveco
Midirider/Midys/Mydway MY2011														
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/3 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/4 modulators			Y	Y							30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
EBS	EBS 5 Knorr-bremse					Y	Y							30 pin Iveco
Retarder	EST 42					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Dashboard	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Gearbox	Voith DIWA 5					Y	Y				Y			30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Multiplex	VBC					Y	Y							30 pin Iveco
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							30 pin Iveco
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					30 pin Iveco
Minibus Daily [12-14] MY2012														
Engine Control	5SF Methane CNG - ECM					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
F1A	Bosch EDC 17		2,3			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
F1C	Bosch EDC 17		3			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ESP/BSM	ABS9 / ASR9 / ESP9 - BSM					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Dashboard	Marelli dashboard - IPC					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	Webasto TT heater - AHCU					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	Marelli / Denso air conditioner					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag Autoliv - SDM					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Body computer	Body computer marelli - BCM					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Oil service reset								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco type ecas - ASCU					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Minibus Daily [12-14] MY2013														
Engine Control	5SF Methane CNG - ECM					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
F1A	Bosch EDC 17	2,3				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
F1C	Bosch EDC 17	3				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ESP/BSM	ABS9 / ASR9 / ESP9 - BSM					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Dashboard	Marelli dashboard - IPC					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	Webasto TT heater - AHCU					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	Marelli / Denso air conditioner					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag Autoliv - SDM					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Body computer	Body computer marelli - BCM					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Oil service reset								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco type ecas - ASCU					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Minibus Daily [12-14] MY2014														
Engine Control	5SF Methane CNG - ECM					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
F1A	Bosch EDC 17	2,3				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
F1C	Bosch EDC 17	3				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ESP/BSM	ABS9 / ASR9 / ESP9 - BSM					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Dashboard	Marelli dashboard - IPC					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	Webasto TT heater - AHCU					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	Marelli / Denso air conditioner					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag Autoliv - SDM					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Body computer	Body computer marelli - BCM					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Oil service reset								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco type ecas - ASCU					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Minibus Daily [00-06] MY2000														
8140.43	EDC MS 6.3	2,8				Y*	Y*				Y*			38 pin Iveco
F1A	EDC16	2,3				Y*	Y*				Y*			38 pin Iveco
ABS	ABS 5.3					Y	Y							38 pin Iveco
ESP	ABS 8/ASR 8/ESP 8 Bosch					Y	Y				Y			38 pin Iveco
Auxiliary Heating	5 Kw heater				Y									
Gearbox	ESV1 Agile					Y	Y							38 pin Iveco
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y	Y						38 pin Iveco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Airbag	Airbag Trw					Y	Y							38 pin Iveco
Minibus Daily [00-06] MY2001														
8140.43	EDC MS 6.3	2,8				Y*	Y*				Y*			38 pin Iveco
F1A	EDC16	2,3				Y*	Y*				Y*			38 pin Iveco
ABS	ABS 5.3					Y	Y							38 pin Iveco
ESP	ABS 8/ASR 8/ESP 8 Bosch					Y	Y				Y			38 pin Iveco
Auxiliary Heating	5 Kw heater				Y									
Gearbox	ESV1 Agile					Y	Y							38 pin Iveco
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y	Y						38 pin Iveco
Airbag	Airbag Trw					Y	Y							38 pin Iveco
Minibus Daily [00-06] MY2002														
8140.43	EDC MS 6.3	2,8				Y*	Y*				Y*			38 pin Iveco
F1A	EDC16	2,3				Y*	Y*				Y*			38 pin Iveco
ABS	ABS 5.3					Y	Y							38 pin Iveco
ESP	ABS 8/ASR 8/ESP 8 Bosch					Y	Y				Y			38 pin Iveco
Auxiliary Heating	5 Kw heater				Y									
Gearbox	ESV1 Agile					Y	Y							38 pin Iveco
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y	Y						38 pin Iveco
Airbag	Airbag Trw					Y	Y							38 pin Iveco
Minibus Daily [00-06] MY2003														
8140.43	EDC MS 6.3	2,8				Y*	Y*				Y*			38 pin Iveco
F1A	EDC16	2,3				Y*	Y*				Y*			38 pin Iveco
ABS	ABS 5.3					Y	Y							38 pin Iveco
ESP	ABS 8/ASR 8/ESP 8 Bosch					Y	Y				Y			38 pin Iveco
Auxiliary Heating	5 Kw heater				Y									
Gearbox	ESV1 Agile					Y	Y							38 pin Iveco
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y	Y						38 pin Iveco
Airbag	Airbag Trw					Y	Y							38 pin Iveco
Minibus Daily [00-06] MY2004														
8140.43	EDC MS 6.3	2,8				Y*	Y*				Y*			38 pin Iveco
F1A	EDC16	2,3				Y*	Y*				Y*			38 pin Iveco
ABS	ABS 5.3					Y	Y							38 pin Iveco
ESP	ABS 8/ASR 8/ESP 8 Bosch					Y	Y				Y			38 pin Iveco
Auxiliary Heating	5 Kw heater				Y									
Gearbox	ESV1 Agile					Y	Y							38 pin Iveco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Immobilizer	Immobilizer					Y	Y	Y						38 pin Iveco
Airbag	Airbag Trw					Y	Y							38 pin Iveco
Minibus Daily [00-06] MY2005														
8140.43	EDC MS 6.3	2,8				Y*	Y*				Y*			38 pin Iveco
F1A	EDC16	2,3				Y*	Y*				Y*			38 pin Iveco
F1C	EDC16	3				Y*	Y*				Y*			38 pin Iveco
ABS	ABS 5.3					Y	Y							38 pin Iveco
ESP	ABS 8/ASR 8/ESP 8 Bosch					Y	Y				Y			38 pin Iveco
Auxiliary Heating	5 Kw heater				Y									
Gearbox	ESV1 Agile					Y	Y							38 pin Iveco
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y	Y						38 pin Iveco
Airbag	Airbag Trw					Y	Y							38 pin Iveco
Minibus Daily [00-06] MY2006														
8140.43	EDC MS 6.3	2,8				Y*	Y*				Y*			38 pin Iveco
F1A	EDC16	2,3				Y*	Y*				Y*			38 pin Iveco
F1C	EDC16	3				Y*	Y*				Y*			38 pin Iveco
ABS	ABS 5.3					Y	Y							38 pin Iveco
ESP	ABS 8/ASR 8/ESP 8 Bosch					Y	Y				Y			38 pin Iveco
Auxiliary Heating	5 Kw heater				Y									
Gearbox	ESV1 Agile					Y	Y							38 pin Iveco
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y	Y						38 pin Iveco
Airbag	Airbag Trw					Y	Y							38 pin Iveco
Minibus Daily [06-11] MY2006														
F1A	Bosch EDC 16 C39	2,3				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
F1C	Bosch EDC 16 C39	3				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ESP	ABS 8/ASR 8/ESP 8 Bosch CAN					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Dashboard	Marelli dashboard					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Webasto TT					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	5 Kw heater				Y									
Climate control	AC marelli					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag Autoliv					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Iveco body controller	Marelli					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Oil service reset		Bosch EDC 16 C39						Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco type ecas					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Minibus Daily [06-11] MY2007														
F1A	Bosch EDC 16 C39	2,3				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
F1C	Bosch EDC 16 C39	3				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
ESP	ABS 8/ASR 8/ESP 8 Bosch CAN					Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Dashboard	Marelli dashboard					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Auxiliary Heating	Webasto TT					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Auxiliary Heating	5 Kw heater				Y									
Climate control	AC marelli					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Airbag	Airbag Autoliv					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Iveco body controller	Marelli					Y	Y	Y	Y					16 pin OBd (J1962)
Reset service	Oil service reset		Bosch EDC 16 C39						Y*				Y	16 pin OBd (J1962)
Air suspension	Wabco type ecas					Y	Y		Y					16 pin OBd (J1962)
Minibus Daily [06-11] MY2008														
F1A	Bosch EDC 16 C39	2,3				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
F1C	Bosch EDC 16 C39	3				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
ESP	ABS 8/ASR 8/ESP 8 Bosch CAN					Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Dashboard	Marelli dashboard					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Auxiliary Heating	Webasto TT					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Auxiliary Heating	5 Kw heater				Y									
Climate control	AC marelli					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Airbag	Airbag Autoliv					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Iveco body controller	Marelli					Y	Y	Y	Y					16 pin OBd (J1962)
Reset service	Oil service reset		Bosch EDC 16 C39						Y*				Y	16 pin OBd (J1962)
Air suspension	Wabco type ecas					Y	Y		Y					16 pin OBd (J1962)
Minibus Daily [06-11] MY2009														
F1A	Bosch EDC 16 C39	2,3				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
F1C	Bosch EDC 16 C39	3				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
ESP	ABS 8/ASR 8/ESP 8 Bosch CAN					Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Dashboard	Marelli dashboard					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Auxiliary Heating	Webasto TT					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Auxiliary Heating	5 Kw heater				Y									
Climate control	AC marelli					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Airbag	Airbag Autoliv					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Iveco body controller	Marelli					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Oil service reset		Bosch EDC 16 C39						Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco type ecas					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Minibus Daily [06-11] MY2010														
F1A	Bosch EDC 16 C39	2,3				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
F1C	Bosch EDC 16 C39	3				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ESP	ABS 8/ASR 8/ESP 8 Bosch CAN					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Dashboard	Marelli dashboard					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Webasto TT					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	5 Kw heater				Y									
Climate control	AC marelli					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag Autoliv					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Iveco body controller	Marelli					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Oil service reset		Bosch EDC 16 C39						Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco type ecas					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Minibus Daily [06-11] MY2011														
EDC 17	Bosch EDC 17					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
F1A	Bosch EDC 16 C39	2,3				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
F1C	Bosch EDC 16 C39	3				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ESP	ABS 8/ASR 8/ESP 8 Bosch CAN					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Dashboard	Marelli dashboard					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Webasto TT					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	5 Kw heater				Y									
Climate control	AC marelli					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag Autoliv					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Iveco body controller	Marelli					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Oil service reset		Bosch EDC 16 C39						Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco type ecas					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
New Recreo MY2008														
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/3 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/4 modulators			Y	Y							30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
EBS	EBS 5 Knorr-bremse					Y	Y							30 pin Iveco
Retarder	EST 42					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Dashboard	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Auxiliary Heating	5 Kw heater				Y									
Gearbox	ZF Astronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Gearbox	Voith DIWA 5					Y	Y				Y			30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Multiplex	VBC					Y	Y							30 pin Iveco
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							30 pin Iveco
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					30 pin Iveco
New Recreo MY2009														
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/3 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/4 modulators			Y	Y							30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
EBS	EBS 5 Knorr-bremse					Y	Y							30 pin Iveco
Retarder	EST 42					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Dashboard	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Auxiliary Heating	5 Kw heater				Y									
Gearbox	ZF Astronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Gearbox	Voith DIWA 5					Y	Y				Y			30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Multiplex	VBC					Y	Y							30 pin Iveco
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							30 pin Iveco
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					30 pin Iveco
New Recreo MY2010														
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/3 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/4 modulators			Y	Y							30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
EBS	EBS 5 Knorr-bremse					Y	Y							30 pin Iveco
Retarder	EST 42					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Dashboard	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Auxiliary Heating	5 Kw heater				Y									
Gearbox	ZF Astronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Gearbox	Voith DIWA 5					Y	Y				Y			30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Multiplex	VBC					Y	Y							30 pin Iveco
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							30 pin Iveco
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					30 pin Iveco
New Recreo MY2011														
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine control	Edc 7 UC31			Edc 7 UC31		Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/3 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/4 modulators			Y	Y							30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
EBS	EBS 5 Knorr-bremse					Y	Y							30 pin Iveco
Retarder	EST 42					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Dashboard	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Auxiliary Heating	5 Kw heater				Y									
Gearbox	ZF Astronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Gearbox	Voith DIWA 5					Y	Y				Y			30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Multiplex	VBC					Y	Y							30 pin Iveco
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							30 pin Iveco
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					30 pin Iveco
New Recreo MY2012														
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/3 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/4 modulators			Y	Y							30 pin Iveco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
EBS	EBS 5 Knorr-bremse					Y	Y							30 pin Iveco
Retarder	EST 42					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Dashboard	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Auxiliary Heating	5 Kw heater				Y									
Gearbox	ZF Astronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Gearbox	Voith DIWA 5					Y	Y				Y			30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Multiplex	VBC					Y	Y							30 pin Iveco
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							30 pin Iveco
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					30 pin Iveco
Air suspension	ELC5 Knorr					Y	Y		Y		Y			30 pin Iveco
New Recreo MY2013														
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine control	Edc 7 UC31			Edc 7 UC31		Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/3 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/4 modulators			Y	Y							30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
EBS	EBS 5 Knorr-bremse					Y	Y							30 pin Iveco
Retarder	EST 42					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Dashboard	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Auxiliary Heating	5 Kw heater				Y									
Gearbox	ZF Astronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Gearbox	Voith DIWA 5					Y	Y				Y			30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Multiplex	VBC					Y	Y							30 pin Iveco
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							30 pin Iveco
Air suspension	ELF Bosch (12 meters)					Y*	Y*	Y*	Y*					30 pin Iveco
Air suspension	ELC5 Knorr			ELC5 Knorr		Y	Y		Y		Y			30 pin Iveco
Proxys/Proway MY2001														
Engine control	EDC 7 Bosch					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Proxys/Proway MY2002														
Engine control	EDC 7 Bosch					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Proxys/Proway MY2003														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Engine control	EDC 7 Bosch					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Proxys/Proway MY2004														
Engine control	EDC 7 Bosch					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Proxys/Proway MY2005														
Engine control	EDC 7 Bosch					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Proxys/Proway MY2006														
Engine control	EDC 7 Bosch					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Proxys/Proway MY2008														
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/3 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/4 modulators			Y	Y							30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	Allison CAN gen 4		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Proxys/Proway MY2009														
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/3 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/4 modulators			Y	Y							30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	Allison CAN gen 4		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Proxys/Proway MY2010														
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/3 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/4 modulators			Y	Y							30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	Allison CAN gen 4		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Proxys/Proway MY2011														
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/3 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/4 modulators			Y	Y							30 pin Iveco
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	Allison CAN gen 4		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
ISUZU														
D-Max [20->] MY2020														
RZ4E		1,9				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Urea	SCR					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
ABS ESC	ABS ESC					Y	Y		Y					16 pin OBd (J1962)
Meter	Meter					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
HVAC (Auto A/C)						Y	Y							16 pin OBd (J1962)
AWR6B45	Aisin Warner					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Diff Lock						Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Transfer case control module	TCCM					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Airbag	SRS					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Automatic emergency call system	AECS					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Body Control Module	BCM					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Center unit (Navigation)							Y							16 pin OBd (J1962)
Central gate way	CGW					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Electric power-assisted steering	EPS					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Head light auto leveling						Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Idling stop system	ISS					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Intelligent battery system	IBS					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Mimamori						Y	Y		Y					16 pin OBd (J1962)
Wireless access module	WAM					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Reset service	Service								Y			Y		16 pin OBd (J1962)
Parking Aid System						Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Short range radar rear left	SRR					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Short range radar rear right	SRR					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Stereo Camera						Y	Y							16 pin OBd (J1962)
D-Max [20->] MY2021														
RZ4E		1,9				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Urea	SCR					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
ABS ESC	ABS ESC					Y	Y		Y					16 pin OBd (J1962)
Meter	Meter					Y	Y							16 pin OBd (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
HVAC (Auto A/C)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AWR6B45	Aisin Warner					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Diff Lock						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Transfer case control module	TCCM					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	SRS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Automatic emergency call system	AECS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body Control Module	BCM					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Center unit (Navigation)							Y							16 pin OBD (J1962)
Central gate way	CGW					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electric power-assisted steering	EPS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Head light auto leveling						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Idling stop system	ISS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Intelligent battery system	IBS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Mimamori						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Wireless access module	WAM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Parking Aid System						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Short range radar rear left	SRR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Short range radar rear right	SRR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Stereo Camera						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
D-Max [20->] MY2022														
RZ4E		1,9				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Urea	SCR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS ESC	ABS ESC					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Meter	Meter					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Auto A/C)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AWR6B45	Aisin Warner					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Diff Lock						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Transfer case control module	TCCM					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	SRS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Automatic emergency call system	AECS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body Control Module	BCM					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Center unit (Navigation)							Y							16 pin OBD (J1962)
Central gate way	CGW					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electric power-assisted steering	EPS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Head light auto leveling						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Idling stop system	ISS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Intelligent battery system	IBS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Mimamori						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Wireless access module	WAM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Parking Aid System						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Short range radar rear left	SRR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Short range radar rear right	SRR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Stereo Camera						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
D-Max MY2004														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
D-Max MY2005														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
D-Max MY2006														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
D-Max MY2007														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
4JJ1-TC	Delphi	3				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
AW30-40LE Delphi	Aisin Warner					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	0B02					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	SRS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
D-Max MY2008														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
4JJ1-TC	Delphi	3				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
4JJ1-TC	TransTron	3				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
AW30-40LE Delphi	Aisin Warner					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
AW30-40LE TransTron	Aisin Warner					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	0B02					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	SRS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
D-Max MY2009														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
4JJ1-TC	Delphi	3				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
4JJ1-TC	TransTron	3				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
AW30-40LE Delphi	Aisin Warner					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
AW30-40LE TransTron	Aisin Warner					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	0B02					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	SRS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
D-Max MY2010														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
4JJ1-TC	Delphi	3				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
4JJ1-TC	TransTron	3				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
AW30-40LE Delphi	Aisin Warner					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
AW30-40LE TransTron	Aisin Warner					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	0B02					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	SRS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
D-Max MY2011														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
4JK1		2,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS ESC	ABS ESC					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
TB-50LS	Aisin Warner					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	Immobilizer					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Airbag	SRS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body Control Module	BCM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Meter	Meter						Y							16 pin OBD (J1962)
D-Max MY2012														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
4JK1		2,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS ESC	ABS ESC					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
TB-50LS	Aisin Warner					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	Immobilizer					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Airbag	SRS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body Control Module	BCM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Meter	Meter						Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y			Y		16 pin OBD (J1962)
D-Max MY2013														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
4JK1		2,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS ESC	ABS ESC					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
TB-50LS	Aisin Warner					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	Immobilizer					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Airbag	SRS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body Control Module	BCM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Meter	Meter						Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
D-Max MY2014														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
4JK1		2,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS ESC	ABS ESC					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
TB-50LS	Aisin Warner					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	Immobilizer					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Airbag	SRS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body Control Module	BCM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Meter	Meter						Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
D-Max MY2015														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
4JK1		2,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS ESC	ABS ESC					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
TB-50LS	Aisin Warner					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	Immobilizer					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Airbag	SRS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body Control Module	BCM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Meter	Meter						Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
D-Max MY2016														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
4JK1		2,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS ESC	ABS ESC					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
TB-50LS	Aisin Warner					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	Immobilizer					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Airbag	SRS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body Control Module	BCM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Meter	Meter						Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
D-Max MY2017														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
RZ4E		1,9				Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ABS ESC	ABS ESC					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Meter	Meter						Y							16 pin OBD (J1962)
AWR6B45	Aisin Warner					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Transfer case control module	TCCM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	Immobilizer					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Passive entry and start system	Passive entry and start system					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	SRS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body Control Module	BCM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Intelligent battery system	IBS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
D-Max MY2018														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
RZ4E		1,9				Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ABS ESC	ABS ESC					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Meter	Meter						Y							16 pin OBD (J1962)
AWR6B45	Aisin Warner					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Transfer case control module	TCCM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	Immobilizer					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Passive entry and start system	Passive entry and start system					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	SRS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body Control Module	BCM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Intelligent battery system	IBS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
D-Max MY2019														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
RZ4E		1,9				Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ABS ESC	ABS ESC					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Meter	Meter						Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
AWR6B45	Aisin Warner					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Transfer case control module	TCCM					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Immobilizer	Immobilizer					Y*	Y*							16 pin OBd (J1962)
Passive entry and start system	Passive entry and start system					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Airbag	SRS					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Body Control Module	BCM					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Intelligent battery system	IBS					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Reset service	Service								Y				Y	16 pin OBd (J1962)
Isuzu bus														
Citiport Euro 4/5 MY2007														
Cummins	ISLG Euro 5 (4 cylinder engine)		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBd (J1962)
Cummins	ISLG Euro 5 (4 cylinder engine)		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
Cummins	ISLG Euro 5 (6 cylinder engine)		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBd (J1962)
Cummins	ISLG Euro 5 (6 cylinder engine)		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 4 (4 cylinder engine)		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y			Y				9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 4 (4 cylinder engine)		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y			Y				16 pin OBd (J1962)
Cummins	ISBe Euro 4 (6 cylinder engine)		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y			Y				9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 4 (6 cylinder engine)		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y			Y				16 pin OBd (J1962)
Cummins	ISBe Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBd (J1962)
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBd (J1962)
ZF	Ecolife		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			3+6+9-pin ZF
Citiport Euro 4/5 MY2008														
Cummins	ISLG Euro 5 (4 cylinder engine)		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBd (J1962)
Cummins	ISLG Euro 5 (4 cylinder engine)		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
Cummins	ISLG Euro 5 (6 cylinder engine)		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBd (J1962)
Cummins	ISLG Euro 5 (6 cylinder engine)		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 4 (4 cylinder engine)		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y			Y				9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 4 (4 cylinder engine)		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y			Y				16 pin OBd (J1962)
Cummins	ISBe Euro 4 (6 cylinder engine)		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y			Y				9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 4 (6 cylinder engine)		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y			Y				16 pin OBd (J1962)
Cummins	ISBe Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBd (J1962)
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBd (J1962)
ZF	Ecolife		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			3+6+9-pin ZF
Citiport Euro 4/5 MY2009														
Cummins	ISLG Euro 5 (4 cylinder engine)		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBd (J1962)
Cummins	ISLG Euro 5 (4 cylinder engine)		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
Cummins	ISLG Euro 5 (6 cylinder engine)		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBd (J1962)
Cummins	ISLG Euro 5 (6 cylinder engine)		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 4 (4 cylinder engine)		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y			Y				9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 4 (4 cylinder engine)		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y			Y				16 pin OBd (J1962)
Cummins	ISBe Euro 4 (6 cylinder engine)		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y			Y				9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 4 (6 cylinder engine)		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y			Y				16 pin OBd (J1962)
Cummins	ISBe Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBd (J1962)
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBd (J1962)
ZF	Ecolife		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			3+6+9-pin ZF
Citiport Euro 4/5 MY2010														
Cummins	ISLG Euro 5 (4 cylinder engine)		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBd (J1962)
Cummins	ISLG Euro 5 (4 cylinder engine)		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
Cummins	ISLG Euro 5 (6 cylinder engine)		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBd (J1962)
Cummins	ISLG Euro 5 (6 cylinder engine)		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 4 (4 cylinder engine)		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y			Y				9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 4 (4 cylinder engine)		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y			Y				16 pin OBd (J1962)
Cummins	ISBe Euro 4 (6 cylinder engine)		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y			Y				9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 4 (6 cylinder engine)		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y			Y				16 pin OBd (J1962)
Cummins	ISBe Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBd (J1962)
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBd (J1962)
ZF	Ecolife		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			3+6+9-pin ZF
Citiport Euro 4/5 MY2011														
Cummins	ISLG Euro 5 (4 cylinder engine)		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBd (J1962)
Cummins	ISLG Euro 5 (4 cylinder engine)		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
Cummins	ISLG Euro 5 (6 cylinder engine)		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBd (J1962)
Cummins	ISLG Euro 5 (6 cylinder engine)		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Cummins	ISBe Euro 4 (4 cylinder engine)		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 4 (4 cylinder engine)		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISBe Euro 4 (6 cylinder engine)		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 4 (6 cylinder engine)		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISBe Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			3+6+9-pin ZF
Citiport Euro 4/5 MY2012														
Cummins	ISLG Euro 5 (4 cylinder engine)		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISLG Euro 5 (4 cylinder engine)		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISLG Euro 5 (6 cylinder engine)		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISLG Euro 5 (6 cylinder engine)		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 4 (4 cylinder engine)		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 4 (4 cylinder engine)		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISBe Euro 4 (6 cylinder engine)		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 4 (6 cylinder engine)		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISBe Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			3+6+9-pin ZF
Citiport Euro 4/5 MY2013														
Cummins	ISLG Euro 5 (4 cylinder engine)		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISLG Euro 5 (4 cylinder engine)		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISLG Euro 5 (6 cylinder engine)		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISLG Euro 5 (6 cylinder engine)		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 4 (4 cylinder engine)		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 4 (4 cylinder engine)		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISBe Euro 4 (6 cylinder engine)		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 4 (6 cylinder engine)		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISBe Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBd (J1962)
ZF	Ecolife		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			3+6+9-pin ZF
Citiport Euro 6 MY2013														
Cummins	ISLG Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBd (J1962)
Cummins	ISLG Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBd (J1962)
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBd (J1962)
ZF	Ecolife		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			3+6+9-pin ZF
Citiport Euro 6 MY2014														
Cummins	ISLG Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBd (J1962)
Cummins	ISLG Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBd (J1962)
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBd (J1962)
ZF	Ecolife		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			3+6+9-pin ZF
Citiport Euro 6 MY2015														
Cummins	ISLG Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBd (J1962)
Cummins	ISLG Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBd (J1962)
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBd (J1962)
ZF	Ecolife		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			3+6+9-pin ZF
Citiport Euro 6 MY2016														
Cummins	ISLG Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBd (J1962)
Cummins	ISLG Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBd (J1962)
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBd (J1962)
ZF	Ecolife		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			3+6+9-pin ZF
Citiport Euro 6 MY2017														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
Cummins	ISLG Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISLG Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			3+6+9-pin ZF
Citiport Euro 6 MY2018														
Cummins	ISLG Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISLG Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			3+6+9-pin ZF
Citiport Euro 6 MY2019														
Cummins	ISLG Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISLG Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			3+6+9-pin ZF
Citiport Euro 6 MY2020														
Cummins	ISLG Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISLG Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			3+6+9-pin ZF
Novo / Novociti Euro 4/5 MY2006														
4HE1-TC						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4HK1-TC						Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Knorr-Bosch	ABS 6 4s/3m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
TK4-24						Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Wabco	Wabco ABS D/E		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBd (J1962)
Wabco	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Smoother-E	Autoshift					Y	Y		Y					16 pin OBd (J1962)
Novo / Novociti Euro 4/5 MY2007														
4HE1-TC						Y	Y							16 pin OBd (J1962)
4HK1-TC						Y	Y	Y			Y			16 pin OBd (J1962)
Knorr-Bosch	ABS 6 4s/3m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
TK4-24						Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Wabco	Wabco ABS D/E		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBd (J1962)
Wabco	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Smoother-E	Autoshift					Y	Y		Y					16 pin OBd (J1962)
Novo / Novociti Euro 4/5 MY2008														
4HE1-TC						Y	Y							16 pin OBd (J1962)
4HK1-TC						Y	Y	Y			Y			16 pin OBd (J1962)
Knorr-Bosch	ABS 6 4s/3m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
TK4-24						Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Wabco	Wabco ABS D/E		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBd (J1962)
Wabco	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Smoother-E	Autoshift					Y	Y		Y					16 pin OBd (J1962)
Novo / Novociti Euro 4/5 MY2009														
4HE1-TC						Y	Y							16 pin OBd (J1962)
4HK1-TC						Y	Y	Y			Y			16 pin OBd (J1962)
Knorr-Bosch	ABS 6 4s/3m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
TK4-24						Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Wabco	Wabco ABS D/E		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBd (J1962)
Wabco	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Smoother-E	Autoshift					Y	Y		Y					16 pin OBd (J1962)
Novo / Novociti Euro 4/5 MY2010														
4HE1-TC						Y	Y							16 pin OBd (J1962)
4HK1-TC						Y	Y	Y			Y			16 pin OBd (J1962)
Knorr-Bosch	ABS 6 4s/3m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
TK4-24						Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Wabco	Wabco ABS D/E		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBd (J1962)
Wabco	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Smoother-E	Autoshift					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Novo / Novociti Euro 4/5 MY2011														
4HE1-TC						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4HK1-TC						Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Knorr-Bosch	ABS 6 4s/3m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
TK4-24						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Wabco	Wabco ABS D/E		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Wabco	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Smoother-E	Autoshift					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Novo / Novociti Euro 4/5 MY2012														
4HE1-TC						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4HK1-TC						Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Knorr-Bosch	ABS 6 4s/3m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
TK4-24						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Wabco	Wabco ABS D/E		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Wabco	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Smoother-E	Autoshift					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Novo / Novociti Euro 4/5 MY2013														
4HE1-TC						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4HK1-TC						Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Knorr-Bosch	ABS 6 4s/3m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
TK4-24						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Wabco	Wabco ABS D/E		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Wabco	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Smoother-E	Autoshift					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Novo / Novociti Euro 6 MY2013														
4HE1-TC						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4HK1						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
4HK1-TC						Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
4JJ1						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Urea						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ABS/ESC						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Knorr-Bosch	ABS 6 4s/3m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
TK4-24						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Wabco	Wabco ABS E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Wabco	Wabco ABS E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Wabco	Wabco ABS E		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Smoother Transtron	Easyshift					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Smoother-E	Autoshift					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Novo / Novociti Euro 6 MY2014														
4HE1-TC						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4HK1						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
4HK1-TC						Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
4JJ1						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Urea						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ABS/ESC						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Knorr-Bosch	ABS 6 4s/3m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
TK4-24						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Wabco	Wabco ABS E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Wabco	Wabco ABS E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Wabco	Wabco ABS E		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Smoother Transtron	Easyshift					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Smoother-E	Autoshift					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Novo / Novociti Euro 6 MY2015														
4HE1-TC						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4HK1						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
4HK1-TC						Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
4JJ1						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Urea						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ABS/ESC						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Knorr-Bosch	ABS 6 4s/3m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
TK4-24						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Wabco	Wabco ABS E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Wabco	Wabco ABS E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Wabco	Wabco ABS E		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Smoother Transtron	Easyshift					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Smoother-E	Autoshift					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Novo / Novociti Euro 6 MY2016														
4HE1-TC						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4HK1						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l t	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
4HK1-TC						Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
4JJ1						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Urea						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ABS/ESC						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Knorr-Bosch	ABS 6 4s/3m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
TK4-24						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Wabco	Wabco ABS E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Wabco	Wabco ABS E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Wabco	Wabco ABS E		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Smoother Transtron	Easyshift					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Smoother-E	Autoshift					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Novo / Novociti Euro 6 MY2017														
4HE1-TC						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4HK1						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
4HK1-TC						Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
4JJ1						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Urea						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ABS/ESC						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Knorr-Bosch	ABS 6 4s/3m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
TK4-24						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Wabco	Wabco ABS E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Wabco	Wabco ABS E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Wabco	Wabco ABS E		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Smoother Transtron	Easyshift					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Smoother-E	Autoshift					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Novo / Novociti Euro 6 MY2018														
4HE1-TC						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4HK1						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
4HK1-TC						Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
4JJ1						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Urea						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ABS/ESC						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Knorr-Bosch	ABS 6 4s/3m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
TK4-24						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Wabco	Wabco ABS E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Wabco	Wabco ABS E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Wabco	Wabco ABS E		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Smoother Transtron	Easyshift					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Smoother-E	Autoshift					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Novo / Novociti Euro 6 MY2019														
4HE1-TC						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4HK1						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
4HK1-TC						Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
4JJ1						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Urea						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ABS/ESC						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Knorr-Bosch	ABS 6 4s/3m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
TK4-24						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Wabco	Wabco ABS E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Wabco	Wabco ABS E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Wabco	Wabco ABS E		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Smoother Transtron	Easyshift					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Smoother-E	Autoshift					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Novo / Novociti Euro 6 MY2020														
4HE1-TC						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4HK1						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
4HK1-TC						Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
4JJ1						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Urea						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ABS/ESC						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Knorr-Bosch	ABS 6 4s/3m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
TK4-24						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Wabco	Wabco ABS E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Wabco	Wabco ABS E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Wabco	Wabco ABS E		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Smoother Transtron	Easyshift					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Smoother-E	Autoshift					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Turquoise Euro 4/5 MY2006														
4HE1-TC						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4HK1-TC						Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l t	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Knorr-Bosch	ABS 6 4s/3m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
TK4-24						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Wabco	Wabco ABS D/E		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Wabco	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Wabco	Wabco ABS E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Wabco	Wabco ABS E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Wabco	Wabco ABS E		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Turquoise Euro 4/5 MY2007														
4HE1-TC						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4HK1-TC						Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Knorr-Bosch	ABS 6 4s/3m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
TK4-24						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Wabco	Wabco ABS D/E		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Wabco	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Wabco	Wabco ABS E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Wabco	Wabco ABS E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Wabco	Wabco ABS E		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Turquoise Euro 4/5 MY2008														
4HE1-TC						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4HK1-TC						Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Knorr-Bosch	ABS 6 4s/3m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
TK4-24						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Wabco	Wabco ABS D/E		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Wabco	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Wabco	Wabco ABS E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Wabco	Wabco ABS E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Wabco	Wabco ABS E		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Turquoise Euro 4/5 MY2009														
4HE1-TC						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4HK1-TC						Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Knorr-Bosch	ABS 6 4s/3m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
TK4-24						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Wabco	Wabco ABS D/E		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Wabco	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Wabco	Wabco ABS E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Wabco	Wabco ABS E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Wabco	Wabco ABS E		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Turquoise Euro 4/5 MY2010														
4HE1-TC						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4HK1-TC						Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Knorr-Bosch	ABS 6 4s/3m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
TK4-24						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Wabco	Wabco ABS D/E		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Wabco	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Wabco	Wabco ABS E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Wabco	Wabco ABS E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Wabco	Wabco ABS E		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Turquoise Euro 4/5 MY2011														
4HE1-TC						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4HK1-TC						Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Knorr-Bosch	ABS 6 4s/3m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
TK4-24						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Wabco	Wabco ABS D/E		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Wabco	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Wabco	Wabco ABS E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Wabco	Wabco ABS E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Wabco	Wabco ABS E		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Turquoise Euro 4/5 MY2012														
4HE1-TC						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4HK1-TC						Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Knorr-Bosch	ABS 6 4s/3m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
TK4-24						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Wabco	Wabco ABS D/E		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Wabco	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Wabco	Wabco ABS E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Wabco	Wabco ABS E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Wabco	Wabco ABS E		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Turquoise Euro 4/5 MY2013														
4HE1-TC						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4HK1-TC						Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Knorr-Bosch	ABS 6 4s/3m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
TK4-24						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Wabco	Wabco ABS D/E		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Wabco	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Wabco	Wabco ABS E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Wabco	Wabco ABS E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Wabco	Wabco ABS E		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Turquoise Euro 6 MY2013														
4HE1-TC						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4HK1						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
4HK1-TC						Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
4JJ1						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Urea						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ABS/ESC						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TK4-24						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Wabco	Wabco EBS-Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Wabco	Wabco EBS-Standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Wabco	Wabco EBS-Standard		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y				Y			9-pin Bus
Smoother Transtron	Easyshift					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Smoother-E	Autoshift					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Immobilizer						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Camera							Y							16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LDWS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Turquoise Euro 6 MY2014														
4HE1-TC						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4HK1						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
4HK1-TC						Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
4JJ1						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Urea						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ABS/ESC						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TK4-24						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Wabco	Wabco EBS-Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Wabco	Wabco EBS-Standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Wabco	Wabco EBS-Standard		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y				Y			9-pin Bus
Smoother Transtron	Easyshift					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Smoother-E	Autoshift					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Immobilizer						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Camera							Y							16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LDWS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Turquoise Euro 6 MY2015														
4HE1-TC						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4HK1						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
4HK1-TC						Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
4JJ1						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Urea						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ABS/ESC						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TK4-24						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Wabco	Wabco EBS-Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Wabco	Wabco EBS-Standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Wabco	Wabco EBS-Standard		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y				Y			9-pin Bus
Smoother Transtron	Easyshift					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Smoother-E	Autoshift					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Immobilizer						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Camera							Y							16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LDWS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Turquoise Euro 6 MY2016														
4HE1-TC						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4HK1						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
4HK1-TC						Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
4JJ1						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Urea						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ABS/ESC						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TK4-24						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Wabco	Wabco EBS-Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Wabco	Wabco EBS-Standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Wabco	Wabco EBS-Standard		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y				Y			9-pin Bus
Smoother Transtron	Easyshift					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Smoother-E	Autoshift					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Immobilizer						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Camera							Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Lane departure warning system	LDWS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Turquoise Euro 6 MY2017														
4HE1-TC						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4HK1						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
4HK1-TC						Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
4JJ1						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Urea						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ABS/ESC						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TK4-24						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Wabco	Wabco EBS-Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Wabco	Wabco EBS-Standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Wabco	Wabco EBS-Standard		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y				Y			9-pin Bus
Smoother Transtron	Easyshift					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Smoother-E	Autoshift					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Immobilizer						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Camera							Y							16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LDWS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Turquoise Euro 6 MY2018														
4HE1-TC						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4HK1						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
4HK1-TC						Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
4JJ1						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Urea						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ABS/ESC						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TK4-24						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Wabco	Wabco EBS-Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Wabco	Wabco EBS-Standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Wabco	Wabco EBS-Standard		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y				Y			9-pin Bus
Smoother Transtron	Easyshift					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Smoother-E	Autoshift					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Immobilizer						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Camera							Y							16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LDWS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Turquoise Euro 6 MY2019														
4HE1-TC						Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
4HK1						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
4HK1-TC						Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
4JJ1						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Urea						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ABS/ESC						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TK4-24						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Wabco	Wabco EBS-Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Wabco	Wabco EBS-Standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Wabco	Wabco EBS-Standard		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y				Y			9-pin Bus
Smoother Transtron	Easyshift					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Smoother-E	Autoshift					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Immobilizer						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Camera							Y							16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LDWS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Turquoise Euro 6 MY2020														
4HE1-TC						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4HK1						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
4HK1-TC						Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
4JJ1						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Urea						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ABS/ESC						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TK4-24						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Wabco	Wabco EBS-Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Wabco	Wabco EBS-Standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Wabco	Wabco EBS-Standard		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y				Y			9-pin Bus
Smoother Transtron	Easyshift					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Smoother-E	Autoshift					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Immobilizer						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Camera							Y							16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LDWS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Visigo Euro 4/5 MY2007														
4HE1-TC						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4HK1-TC						Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Knorr-Bosch	ABS 6 4s/3m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
Wabco	Wabco ABS D/E		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
Wabco	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Visigo Euro 4/5 MY2008														
4HE1-TC						Y	Y							16 pin OBd (J1962)
4HK1-TC						Y	Y	Y			Y			16 pin OBd (J1962)
Knorr-Bosch	ABS 6 4s/3m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
Wabco	Wabco ABS D/E		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBd (J1962)
Wabco	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Visigo Euro 4/5 MY2009														
4HE1-TC						Y	Y							16 pin OBd (J1962)
4HK1-TC						Y	Y	Y			Y			16 pin OBd (J1962)
Knorr-Bosch	ABS 6 4s/3m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
Wabco	Wabco ABS D/E		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBd (J1962)
Wabco	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Visigo Euro 4/5 MY2010														
4HE1-TC						Y	Y							16 pin OBd (J1962)
4HK1-TC						Y	Y	Y			Y			16 pin OBd (J1962)
Knorr-Bosch	ABS 6 4s/3m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
Wabco	Wabco ABS D/E		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBd (J1962)
Wabco	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Visigo Euro 4/5 MY2011														
4HE1-TC						Y	Y							16 pin OBd (J1962)
4HK1-TC						Y	Y	Y			Y			16 pin OBd (J1962)
Knorr-Bosch	ABS 6 4s/3m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
Wabco	Wabco ABS D/E		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBd (J1962)
Wabco	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Visigo Euro 4/5 MY2012														
4HE1-TC						Y	Y							16 pin OBd (J1962)
4HK1-TC						Y	Y	Y			Y			16 pin OBd (J1962)
Knorr-Bosch	ABS 6 4s/3m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr
Wabco	Wabco ABS D/E		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBd (J1962)
Wabco	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Visigo Euro 4/5 MY2013														
4HE1-TC						Y	Y							16 pin OBd (J1962)
4HK1-TC						Y	Y	Y			Y			16 pin OBd (J1962)
Knorr-Bosch	ABS 6 4s/3m		18-pin Knorr diagnostic socket			Y	Y	Y						18-pin Knorr

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l t	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Wabco	Wabco ABS D/E		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Wabco	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Visigo Euro 6 MY2013														
Cummins	ISLG Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISLG Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			3+6+9-pin ZF
ZF	Astronic lite		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic lite		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			3+6+9-pin ZF
Visigo Euro 6 MY2014														
Cummins	ISLG Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISLG Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			3+6+9-pin ZF
ZF	Astronic lite		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic lite		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			3+6+9-pin ZF
Visigo Euro 6 MY2015														
Cummins	ISLG Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISLG Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			3+6+9-pin ZF
ZF	Astronic lite		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic lite		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			3+6+9-pin ZF
Visigo Euro 6 MY2016														
Cummins	ISLG Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISLG Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l t	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Cummins	ISBe Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			3+6+9-pin ZF
ZF	Astronic lite		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic lite		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			3+6+9-pin ZF
Visigo Euro 6 MY2017														
Cummins	ISLG Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISLG Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			3+6+9-pin ZF
ZF	Astronic lite		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic lite		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			3+6+9-pin ZF
Visigo Euro 6 MY2018														
Cummins	ISLG Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISLG Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			3+6+9-pin ZF
ZF	Astronic lite		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic lite		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			3+6+9-pin ZF
Visigo Euro 6 MY2019														
Cummins	ISLG Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISLG Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			3+6+9-pin ZF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
ZF	Astronic lite		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic lite		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			3+6+9-pin ZF
Visigo Euro 6 MY2020														
Cummins	ISLG Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISLG Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			3+6+9-pin ZF
ZF	Astronic lite		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic lite		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			3+6+9-pin ZF
Isuzu Truck														
F-Series MY1998														
4HE1-TC						Y	Y							16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
TK4-24						Y	Y	Y						16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
F-Series MY1999														
4HE1-TC						Y	Y							16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
TK4-24						Y	Y	Y						16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
F-Series MY2000														
4HE1-TC						Y	Y							16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
TK4-24						Y	Y	Y						16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
F-Series MY2001														
4HE1-TC						Y	Y							16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
TK4-24						Y	Y	Y						16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
F-Series MY2002														
4HE1-TC						Y	Y							16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
TK4-24						Y	Y	Y						16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
F-Series MY2003														
4HE1-TC						Y	Y							16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
TK4-24						Y	Y	Y						16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
F-Series MY2004														
4HE1-TC						Y	Y							16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
TK4-24						Y	Y	Y						16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
F-Series MY2005														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
4HE1-TC						Y	Y							16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
TK4-24						Y	Y	Y						16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
F-Series MY2006														
4HE1-TC						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4HK1-TC						Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
TK4-24						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Smoother-E	Autoshift					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Immobilizer						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
F-Series MY2007														
4HE1-TC						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4HK1-TC						Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
TK4-24						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Smoother-E	Autoshift					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Immobilizer						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
F-Series MY2008														
4HE1-TC						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4HK1-TC						Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
TK4-24						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Smoother Transtron	Easysshift					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Smoother-E	Autoshift					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Immobilizer						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
F-Series MY2009														
4HE1-TC						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4HK1-TC						Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
TK4-24						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Smoother Transtron	Easysshift					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Smoother-E	Autoshift					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Immobilizer						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
F-Series MY2010														
4HE1-TC						Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
4HK1-TC						Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
TK4-24						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Smoother Transtron	Easyshift					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Smoother-E	Autoshift					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Immobilizer						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
F-Series MY2011														
4HE1-TC						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4HK1-TC						Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
TK4-24						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Smoother Transtron	Easyshift					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Smoother-E	Autoshift					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Immobilizer						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
F-Series MY2012														
4HE1-TC						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4HK1-TC						Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
TK4-24						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Smoother Transtron	Easyshift					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Smoother-E	Autoshift					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Immobilizer						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
F-Series MY2013														
4HE1-TC						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4HK1						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
4HK1-TC						Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
4JJ1						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Urea						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ABS/ESC						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TK4-24						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Smoother Transtron	Easyshift					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Smoother-E	Autoshift					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Immobilizer						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag Denso					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Camera							Y							16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LDWS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
F-Series MY2014														
4HE1-TC						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4HK1						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
4HK1-TC						Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
4JJ1						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Urea						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ABS/ESC						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TK4-24						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Smoother Transtron	Easyshift					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Smoother-E	Autoshift					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Immobilizer						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag Denso					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Camera							Y							16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LDWS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
F-Series MY2015														
4HK1						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
4JJ1						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Urea						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ABS/ESC						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TK4-24						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Smoother Transtron	Easyshift					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Smoother-E	Autoshift					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Immobilizer						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag Denso					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Camera							Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Lane departure warning system	LDWS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
F-Series MY2016														
4HK1						Y*	Y*		Y*			Y*		16 pin OBD (J1962)
4JJ1						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Urea						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ABS/ESC						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TK4-24						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Smoother Transtron	Easyshift					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Smoother-E	Autoshift					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Immobilizer						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag Denso					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Camera							Y							16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LDWS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
F-Series MY2017														
4HK1						Y*	Y*		Y*			Y*		16 pin OBD (J1962)
4JJ1						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Urea						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ABS/ESC						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TK4-24						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Smoother Transtron	Easyshift					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Smoother-E	Autoshift					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Immobilizer						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag Denso					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Camera							Y							16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LDWS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
F-Series MY2018														
4HK1						Y*	Y*		Y*			Y*		16 pin OBD (J1962)
4JJ1						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RZ4E						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Urea						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ABS/ESC						Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
TK4-24						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Smoother Transtron	Easyshift					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Smoother-E	Autoshift					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Immobilizer						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag Denso					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Camera							Y							16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LDWS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
N-Series MY1998														
4HE1-TC						Y	Y							16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
TK4-24						Y	Y	Y						16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
N-Series MY1999														
4HE1-TC						Y	Y							16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
TK4-24						Y	Y	Y						16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
N-Series MY2000														
4HE1-TC						Y	Y							16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
TK4-24						Y	Y	Y						16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
N-Series MY2001														
4HE1-TC						Y	Y							16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
TK4-24						Y	Y	Y						16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
N-Series MY2002														
4HE1-TC						Y	Y							16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
TK4-24						Y	Y	Y						16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
N-Series MY2003														
4HE1-TC						Y	Y							16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
TK4-24						Y	Y	Y						16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
N-Series MY2004														
4HE1-TC						Y	Y							16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
TK4-24						Y	Y	Y						16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
N-Series MY2005														
4HE1-TC						Y	Y							16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
TK4-24						Y	Y	Y						16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
N-Series MY2006														
4HE1-TC						Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
4HK1-TC						Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
TK4-24						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Smoother-E	Autoshift					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Immobilizer						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
N-Series MY2007														
4HE1-TC						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4HK1-TC						Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
TK4-24						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Smoother-E	Autoshift					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Immobilizer						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
N-Series MY2008														
4HE1-TC						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4HK1-TC						Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
TK4-24						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Smoother Transtron	Easysshift					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Smoother-E	Autoshift					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Immobilizer						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
N-Series MY2009														
4HE1-TC						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4HK1-TC						Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
TK4-24						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Smoother Transtron	Easysshift					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Smoother-E	Autoshift					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Immobilizer						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
N-Series MY2010														
4HE1-TC						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4HK1-TC						Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
TK4-24						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Smoother Transtron	Easysshift					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Smoother-E	Autoshift					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Immobilizer						Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Airbag						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
N-Series MY2011														
4HE1-TC						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4HK1-TC						Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
TK4-24						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Smoother Transtron	Easyshift					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Smoother-E	Autoshift					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Immobilizer						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
N-Series MY2012														
4HE1-TC						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4HK1-TC						Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
TK4-24						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Smoother Transtron	Easyshift					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Smoother-E	Autoshift					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Immobilizer						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
N-Series MY2013														
4HE1-TC						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4HK1						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
4HK1-TC						Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
4JJ1						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Urea						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ABS/ESC						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TK4-24						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Smoother Transtron	Easyshift					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Smoother-E	Autoshift					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Immobilizer						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag Denso					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Camera							Y							16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LDWS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
N-Series MY2014														
4HE1-TC						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4HK1						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
4HK1-TC						Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
4JJ1						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Urea						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ABS/ESC						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TK4-24						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Smoother Transtron	Easyshift					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Smoother-E	Autoshift					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Immobilizer						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag Denso					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Camera							Y							16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LDWS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
N-Series MY2015														
4HK1						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
4JJ1						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Urea						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ABS/ESC						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TK4-24						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Smoother Transtron	Easyshift					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Smoother-E	Autoshift					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Immobilizer						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag Denso					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Camera							Y							16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LDWS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
N-Series MY2016														
4HK1						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
4JJ1						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Urea						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ABS/ESC						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TK4-24						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Smoother Transtron	Easyshift					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Smoother-E	Autoshift					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Immobilizer						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Airbag	Airbag Denso					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Camera							Y							16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LDWS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
N-Series MY2017														
4HK1						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
4JJ1						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Urea						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ABS/ESC						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TK4-24						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Smoother Transtron	Easyshift					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Smoother-E	Autoshift					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Immobilizer						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag Denso					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Camera							Y							16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LDWS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
N-Series MY2018														
4HK1						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
4JJ1						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RZ4E						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Urea						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ABS/ESC						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TK4-24						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Smoother Transtron	Easyshift					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Smoother-E	Autoshift					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Immobilizer						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag Denso					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Camera							Y							16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LDWS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Iveco														
Daily III MY2000														
8140.43	EDC MS 6.3	2,8				Y*	Y*				Y*			38 pin Iveco
F1A	EDC16	2,3				Y*	Y*				Y*			38 pin Iveco
ABS	ABS 5.3					Y	Y							38 pin Iveco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ESP	ABS 8/ASR 8/ESP 8 Bosch					Y	Y				Y			38 pin Iveco
Auxiliary Heating	5 Kw heater				Y									
Gearbox	ESV1 Agile					Y	Y							38 pin Iveco
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y	Y						38 pin Iveco
Airbag	Airbag Trw					Y	Y							38 pin Iveco
Daily III MY2001														
8140.43	EDC MS 6.3	2,8				Y*	Y*				Y*			38 pin Iveco
F1A	EDC16	2,3				Y*	Y*				Y*			38 pin Iveco
ABS	ABS 5.3					Y	Y							38 pin Iveco
ESP	ABS 8/ASR 8/ESP 8 Bosch					Y	Y				Y			38 pin Iveco
Auxiliary Heating	5 Kw heater				Y									
Gearbox	ESV1 Agile					Y	Y							38 pin Iveco
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y	Y						38 pin Iveco
Airbag	Airbag Trw					Y	Y							38 pin Iveco
Daily III MY2002														
8140.43	EDC MS 6.3	2,8				Y*	Y*				Y*			38 pin Iveco
F1A	EDC16	2,3				Y*	Y*				Y*			38 pin Iveco
ABS	ABS 5.3					Y	Y							38 pin Iveco
ESP	ABS 8/ASR 8/ESP 8 Bosch					Y	Y				Y			38 pin Iveco
Auxiliary Heating	5 Kw heater				Y									
Gearbox	ESV1 Agile					Y	Y							38 pin Iveco
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y	Y						38 pin Iveco
Airbag	Airbag Trw					Y	Y							38 pin Iveco
Daily III MY2003														
8140.43	EDC MS 6.3	2,8				Y*	Y*				Y*			38 pin Iveco
F1A	EDC16	2,3				Y*	Y*				Y*			38 pin Iveco
ABS	ABS 5.3					Y	Y							38 pin Iveco
ESP	ABS 8/ASR 8/ESP 8 Bosch					Y	Y				Y			38 pin Iveco
Auxiliary Heating	5 Kw heater				Y									
Gearbox	ESV1 Agile					Y	Y							38 pin Iveco
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y	Y						38 pin Iveco
Airbag	Airbag Trw					Y	Y							38 pin Iveco
Daily III MY2004														
8140.43	EDC MS 6.3	2,8				Y*	Y*				Y*			38 pin Iveco
F1A	EDC16	2,3				Y*	Y*				Y*			38 pin Iveco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	ABS 5.3					Y	Y							38 pin Iveco
ESP	ABS 8/ASR 8/ESP 8 Bosch					Y	Y				Y			38 pin Iveco
Auxiliary Heating	5 Kw heater				Y									
Gearbox	ESV1 Agile					Y	Y							38 pin Iveco
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y	Y						38 pin Iveco
Airbag	Airbag Trw					Y	Y							38 pin Iveco
Daily III MY2005														
8140.43	EDC MS 6.3	2,8				Y*	Y*				Y*			38 pin Iveco
F1A	EDC16	2,3				Y*	Y*				Y*			38 pin Iveco
F1C	EDC16	2,3				Y*	Y*				Y*			38 pin Iveco
ABS	ABS 5.3					Y	Y							38 pin Iveco
ESP	ABS 8/ASR 8/ESP 8 Bosch					Y	Y				Y			38 pin Iveco
Auxiliary Heating	5 Kw heater				Y									
Gearbox	ESV1 Agile					Y	Y							38 pin Iveco
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y	Y						38 pin Iveco
Airbag	Airbag Trw					Y	Y							38 pin Iveco
Daily III MY2006														
8140.43	EDC MS 6.3	2,8				Y*	Y*				Y*			38 pin Iveco
F1A	EDC16	2,3				Y*	Y*				Y*			38 pin Iveco
F1C	EDC16	3				Y*	Y*				Y*			38 pin Iveco
ABS	ABS 5.3					Y	Y							38 pin Iveco
ESP	ABS 8/ASR 8/ESP 8 Bosch					Y	Y				Y			38 pin Iveco
Auxiliary Heating	5 Kw heater				Y									
Gearbox	ESV1 Agile					Y	Y							38 pin Iveco
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y	Y						38 pin Iveco
Airbag	Airbag Trw					Y	Y							38 pin Iveco
Daily IV MY2006														
Engine Control	5SF Methane CNG - ECM	3				Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
F1A	Bosch EDC 16 C39	2,3				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
F1C	Bosch EDC 16 C39	3				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 5.3		4X4			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ESP	ABS 8/ASR 8/ESP 8 Bosch CAN					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Dashboard	Marelli dashboard					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Webasto TT					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	5 Kw heater				Y									

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Climate control	AC marelli					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	ESV1 Agile CAN					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag Autoliv					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Iveco body controller	Marelli					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Oil service reset								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco type ecas					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Daily IV MY2007														
Engine Control	5SF Methane CNG - ECM	3				Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
F1A	Bosch EDC 16 C39	2,3				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
F1C	Bosch EDC 16 C39	3				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 5.3		4X4			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ESP	ABS 8/ASR 8/ESP 8 Bosch CAN					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Dashboard	Marelli dashboard					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Webasto TT					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	5 Kw heater				Y									
Climate control	AC marelli					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	ESV1 Agile CAN					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag Autoliv					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Iveco body controller	Marelli					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Oil service reset								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco type ecas					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Daily IV MY2008														
Engine Control	5SF Methane CNG - ECM	3				Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
F1A	Bosch EDC 16 C39	2,3				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
F1C	Bosch EDC 16 C39	3				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 5.3		4X4			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ESP	ABS 8/ASR 8/ESP 8 Bosch CAN					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Dashboard	Marelli dashboard					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Webasto TT					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	5 Kw heater				Y									
Climate control	AC marelli					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Gearbox	ESV1 Agile CAN					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag Autoliv					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Iveco body controller	Marelli					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Oil service reset								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco type ecas					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Daily IV MY2009														
Engine Control	5SF Methane CNG - ECM	3				Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
F1A	Bosch EDC 16 C39	2,3				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
F1C	Bosch EDC 16 C39	3				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 5.3		4X4			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ESP	ABS 8/ASR 8/ESP 8 Bosch CAN					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Dashboard	Marelli dashboard					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Webasto TT					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	5 Kw heater				Y									
Climate control	AC marelli					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	ESV1 Agile CAN					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag Autoliv					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Iveco body controller	Marelli					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Oil service reset								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco type ecas					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Daily IV MY2010														
Engine Control	5SF Methane CNG - ECM	3				Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
F1A	Bosch EDC 16 C39	2,3				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
F1A	Bosch EDC 17	2,3				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
F1C	Bosch EDC 16 C39	3				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
F1C	Bosch EDC 17	3				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 5.3		4X4			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ESP	ABS 8/ASR 8/ESP 8 Bosch CAN					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Dashboard	Marelli dashboard					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Webasto TT					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	5 Kw heater				Y									

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Climate control	AC marelli					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	ESV1 Agile CAN					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag Autoliv					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Iveco body controller	Marelli					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Oil service reset								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco type ecas					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Daily IV MY2011														
Engine Control	5SF Methane CNG - ECM	3				Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
F1A	Bosch EDC 16 C39	2,3				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
F1A	Bosch EDC 17	2,3				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
F1C	Bosch EDC 16 C39	3				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
F1C	Bosch EDC 17	3				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 5.3		4X4			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ESP	ABS 8/ASR 8/ESP 8 Bosch CAN					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Dashboard	Marelli dashboard					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Webasto TT					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	5 Kw heater				Y									
Climate control	AC marelli					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	ESV1 Agile CAN					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag Autoliv					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Iveco body controller	Marelli					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Oil service reset								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco type ecas					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Daily V MY2011														
Engine Control	5SF Methane CNG - ECM	3				Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
F1A	Bosch EDC 17	2,3				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
F1C	Bosch EDC 17	3				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ESP/BSM	ABS9 / ASR9 / ESP9 - BSM					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Dashboard	Marelli dashboard - IPC					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	Webasto TT heater - AHCU					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	Marelli / Denso air conditioner					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Gearbox	ESV1 Agile CAN					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag Autoliv - SDM					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Body computer	Body computer marelli - BCM					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Oil service reset								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco type ecas - ASCU					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Daily V MY2012														
Engine Control	5SF Methane CNG - ECM	3				Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
F1A	Bosch EDC 17	2,3				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
F1C	Bosch EDC 17	3				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ESP/BSM	ABS9 / ASR9 / ESP9 - BSM					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Dashboard	Marelli dashboard - IPC					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	Webasto TT heater - AHCU					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	Marelli / Denso air conditioner					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	ESV1 Agile CAN					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag Autoliv - SDM					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Body computer	Body computer marelli - BCM					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Oil service reset								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco type ecas - ASCU					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Daily V MY2013														
Engine Control	5SF Methane CNG - ECM	3				Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
F1A	Bosch EDC 17	2,3				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
F1C	Bosch EDC 17	3				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ESP/BSM	ABS9 / ASR9 / ESP9 - BSM					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Dashboard	Marelli dashboard - IPC					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	Webasto TT heater - AHCU					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	Marelli / Denso air conditioner					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	ESV1 Agile CAN					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag Autoliv - SDM					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Body computer	Body computer marelli - BCM					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Oil service reset								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco type ecas - ASCU					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Daily V MY2014														
Engine Control	5SF Methane CNG - ECM	3				Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
F1A	Bosch EDC 17	2,3				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
F1C	Bosch EDC 17	3				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ESP/BSM	ABS9 / ASR9 / ESP9 - BSM					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Dashboard	Marelli dashboard - IPC					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	Webasto TT heater - AHCU					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	Marelli / Denso air conditioner					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	ESV1 Agile CAN					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag Autoliv - SDM					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Body computer	Body computer marelli - BCM					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Oil service reset								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco type ecas - ASCU					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Daily VI MY2014														
Engine Control	5SF Methane CNG - ECM	3				Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Bosch EDC 17C49/C69	Euro 5b+/Euro VI					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ESP/BSM	ABS9 / ASR9 / ESP9 - BSM					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	IRCS Telma					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dashboard	Continental IPC					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Webasto TT heater - AHCU					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	Denso ACM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	8HP ZF - ATC					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag TRW					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Additional lights bitron	ALM					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Body computer	Body computer marelli - BCM					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Expansion module	Expansion module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Bosch radio receiver - RRM					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Iveconnect - ITM		Touchscreen radio			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Delphi DAB		DAB (Digital Audio Broadcast)			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Oil service reset		Euro 5b+						Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Oil service reset		Euro VI						Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Body computer marelli - BCM								Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco type ecas - ASCU					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LDWS					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Parking assistant module (PAM) system	PAM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Daily VI MY2015														
Engine Control	5SF Methane CNG - ECM	3				Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Bosch EDC 17C49/C69	Euro 5b+/Euro VI					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ESP/BSM	ABS9 / ASR9 / ESP9 - BSM					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Retarder	IRCS Telma					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dashboard	Continental IPC					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Webasto TT heater - AHCU					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	Denso ACM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	8HP ZF - ATC					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag TRW					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Additional lights bitron	ALM					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Body computer	Body computer marelli - BCM					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Expansion module	Expansion module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Bosch radio receiver - RRM					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Iveconnect - ITM		Touchscreen radio			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Delphi DAB		DAB (Digital Audio Broadcast)			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Oil service reset		Euro 5b+						Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Oil service reset		Euro VI						Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Body computer marelli - BCM								Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco type ecas - ASCU					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LDWS					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Parking assistant module (PAM) system	PAM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Daily VI MY2016														
Engine Control	5SF Methane CNG - ECM	3				Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Bosch EDC 17C49/C69	Euro 5b+/Euro VI					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ESP/BSM	ABS9 / ASR9 / ESP9 - BSM					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	IRCS Telma					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dashboard	Continental IPC					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Webasto TT heater - AHCU					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	Denso ACM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	8HP ZF - ATC					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag TRW					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Additional lights bitron	ALM					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Body computer	Body computer marelli - BCM					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Expansion module	Expansion module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Bosch radio receiver - RRM					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Iveconnect - ITM		Touchscreen radio			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Delphi DAB		DAB (Digital Audio Broadcast)			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Oil service reset		Euro 5b+						Y				Y	16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Reset service	Oil service reset		Euro VI						Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Body computer marelli - BCM								Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco type ecas - ASCU					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LDWS					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Parking assistant module (PAM) system	PAM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Daily VI MY2017														
Engine Control	5SF Methane CNG - ECM	3				Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Bosch EDC 17C49/C69	Euro 5b+/Euro VI					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ESP/BSM	ABS9 / ASR9 / ESP9 - BSM					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	IRCS Telma					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dashboard	Continental IPC					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Webasto TT heater - AHCU					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	Denso ACM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	8HP ZF - ATC					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag TRW					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Additional lights bitron	ALM					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Body computer	Body computer marelli - BCM					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Expansion module	Expansion module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Bosch radio receiver - RRM					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Iveconnect - ITM		Touchscreen radio			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Delphi DAB		DAB (Digital Audio Broadcast)			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Oil service reset		Euro 5b+						Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Oil service reset		Euro VI						Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Body computer marelli - BCM								Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco type ecas - ASCU					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LDWS					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Parking assistant module (PAM) system	PAM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Daily VI MY2018														
Engine Control	5SF Methane CNG - ECM	3				Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Bosch EDC 17C49/C69	Euro 5b+/Euro VI					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ESP/BSM	ABS9 / ASR9 / ESP9 - BSM					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	IRCS Telma					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dashboard	Continental IPC					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Webasto TT heater - AHCU					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	Denso ACM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Gearbox	8HP ZF - ATC					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag TRW					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Additional lights bitron	ALM					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Body computer	Body computer marelli - BCM					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Expansion module	Expansion module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Bosch radio receiver - RRM					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Iveconnect - ITM		Touchscreen radio			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Delphi DAB		DAB (Digital Audio Broadcast)			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Oil service reset		Euro 5b+						Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Oil service reset		Euro VI						Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Body computer marelli - BCM								Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco type ecas - ASCU					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LDWS					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Parking assistant module (PAM) system	PAM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radar	AEBS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Daily VI MY2019														
Engine Control	5SF Methane CNG - ECM	3				Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Bosch EDC 17C49/C69	Euro 5b+/Euro VI					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ESP/BSM	ABS9 / ASR9 / ESP9 - BSM					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	IRCS Telma					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dashboard	Continental IPC					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Webasto TT heater - AHCU					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	Denso ACM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	8HP ZF - ATC					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag TRW					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Additional lights bitron	ALM					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Body computer	Body computer marelli - BCM					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Expansion module	Expansion module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Bosch radio receiver - RRM					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Iveconnect - ITM		Touchscreen radio			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Delphi DAB		DAB (Digital Audio Broadcast)			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Oil service reset		Euro 5b+						Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Oil service reset		Euro VI						Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Body computer marelli - BCM								Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco type ecas - ASCU					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Lane departure warning system	LDWS					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Parking assistant module (PAM) system	PAM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radar	AEBS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Daily VII MY2020														
Engine Control	5SF Methane CNG - ECM	3				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bosch EDC 17C49/C69	Euro VI					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Dosing control unit	DCU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ESP/BSM	ABS9 / ASR9 / ESP9 - BSM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Retarder	IRCS Telma					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control	Denso ACM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	8HP ZF - ATC					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag TRW					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Additional lights bitron	ALM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body computer	Body computer marelli - BCM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronic power steering	EPS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Bosch radio receiver - RRM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Iveconnect - ITM		Touchscreen radio			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Delphi DAB		DAB (Digital Audio Broadcast)			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring system	TPMS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LDWS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Parking assistant module (PAM) system	PAM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radar	AEBS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Daily VII MY2021														
Engine Control	5SF Methane CNG - ECM	3				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bosch EDC 17C49/C69	Euro VI					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Dosing control unit	DCU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ESP/BSM	ABS9 / ASR9 / ESP9 - BSM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Retarder	IRCS Telma					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control	Denso ACM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	8HP ZF - ATC					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag TRW					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Additional lights bitron	ALM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body computer	Body computer marelli - BCM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronic power steering	EPS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Bosch radio receiver - RRM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Infotainment	Iveconnect - ITM		Touchscreen radio			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Delphi DAB		DAB (Digital Audio Broadcast)			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring system	TPMS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LDWS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Parking assistant module (PAM) system	PAM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radar	AEBS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Iveco Bus														
Crossway/Evadys MY2014														
Engine Control	Metafuel 4					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	EDC17CV41					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 5 Knorr-bremse					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	ZF EST52					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	ZF EST54					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dashboard	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Voith DIWA					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	ZF Ecolife					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Eurotronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Traxon					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic lite					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Multiplex	CAMU Chassis					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telematics	UTP					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ELC5 Knorr					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Mileage in engine	Engine control						Y							16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LDWS Wabco					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Radar	Radar ARS327					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Crossway/Evadys MY2015														
Engine Control	Metafuel 4					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	EDC17CV41					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 5 Knorr-bremse					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	ZF EST52					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	ZF EST54					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dashboard	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Voith DIWA					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	ZF Ecolife					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Gearbox	Eurotronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Traxon					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic lite					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Multiplex	CAMU Chassis					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telematics	UTP					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ELC5 Knorr					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Mileage in engine	Engine control						Y							16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LDWS Wabco					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Radar	Radar ARS327					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Crossway/Evadys MY2016														
Engine Control	Metafuel 4					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	EDC17CV41					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 5 Knorr-bremse					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	ZF EST52					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	ZF EST54					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dashboard	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Voith DIWA					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	ZF Ecolife					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Eurotronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Traxon					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic lite					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Multiplex	CAMU Chassis					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telematics	UTP					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ELC5 Knorr					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Mileage in engine	Engine control						Y							16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LDWS Wabco					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Radar	Radar ARS327					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Crossway/Evadys MY2017														
Engine Control	Metafuel 4					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	EDC17CV41					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 5 Knorr-bremse					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	ZF EST52					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	ZF EST54					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Dashboard	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Voith DIWA					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	ZF Ecolife					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Eurotronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Traxon					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic lite					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Multiplex	CAMU Chassis					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telematics	UTP					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ELC5 Knorr					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Mileage in engine	Engine control						Y							16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LDWS Wabco					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Radar	Radar ARS327					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Euromidi MY2014														
Engine Control	EDC17CV41					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS Wabco E.5/E8					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Dashboard	ICM12					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heater	Air heater					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic lite					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	SDM Bosch					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Chassis electronic module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Driver door module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Expansion module	Diagnose					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Iveco body controller	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Passenger door module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS Wabco CAN		Rear air			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS Wabco CAN		Full air			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Mileage in engine	Engine control						Y							16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LDWS Wabco					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Euromidi MY2015														
Engine Control	EDC17CV41					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS Wabco E.5/E8					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Dashboard	ICM12					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heater	Air heater					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Gearbox	Astronic lite					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	SDM Bosch					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Chassis electronic module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Driver door module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Expansion module	Diagnose					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Iveco body controller	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Passenger door module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS Wabco CAN		Rear air			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS Wabco CAN		Full air			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Mileage in engine	Engine control						Y							16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LDWS Wabco					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Euromidi MY2016														
Engine Control	EDC17CV41					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS Wabco E.5/E8					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Dashboard	ICM12					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heater	Air heater					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic lite					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Eurotronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
VCM-Immobilizer	VCM 1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
VCM-Immobilizer	VCM 2					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Airbag	SDM Bosch					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Chassis electronic module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Driver door module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Expansion module	Diagnose					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Iveco body controller	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Passenger door module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Radar	Radar ARS327					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Telematics	UTP					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS Wabco CAN		Rear air			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS Wabco CAN		Full air			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Mileage in engine	Engine control						Y							16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LDWS Wabco					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Euromidi MY2017														
Engine Control	EDC17CV41					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	ABS Wabco E.5/E8					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Dashboard	ICM12					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heater	Air heater					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic lite					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Eurotronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
VCM-Immobilizer	VCM 1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
VCM-Immobilizer	VCM 2					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Airbag	SDM Bosch					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Chassis electronic module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Driver door module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Expansion module	Diagnose					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Iveco body controller	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Passenger door module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Radar	Radar ARS327					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Telematics	UTP					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS Wabco CAN		Rear air			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS Wabco CAN		Full air			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Mileage in engine	Engine control						Y							16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LDWS Wabco					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Magelys MY2014														
Engine control	EDC17CV41					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 5 Knorr-bremse					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	ZF EST52					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	ZF EST54					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Eurotronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Traxon					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
E-Horizon	Electronic horizon					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telematics	UTP					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ELC5 Knorr					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Mileage in engine	Engine control						Y							16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LDWS Wabco					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Radar	Radar ARS327					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Magelys MY2015														
Engine control	EDC17CV41					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS	EBS 5 Knorr-bremse					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	ZF EST52					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	ZF EST54					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Eurotronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Traxon					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
E-Horizon	Electronic horizon					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telematics	UTP					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ELC5 Knorr					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Mileage in engine	Engine control						Y							16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LDWS Wabco					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Radar	Radar ARS327					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Magelys MY2016														
Engine control	EDC17CV41					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 5 Knorr-bremse					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	ZF EST52					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	ZF EST54					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Eurotronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Traxon					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
E-Horizon	Electronic horizon					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telematics	UTP					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ELC5 Knorr					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Mileage in engine	Engine control						Y							16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LDWS Wabco					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Radar	Radar ARS327					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Magelys MY2017														
Engine control	EDC17CV41					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 5 Knorr-bremse					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	ZF EST52					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	ZF EST54					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Eurotronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Traxon					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
E-Horizon	Electronic horizon					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Telematics	UTP					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ELC5 Knorr					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Mileage in engine	Engine control						Y							16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LDWS Wabco					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Radar	Radar ARS327					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Minibus MY2014														
Engine Control	5SF Methane CNG - ECM					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Bosch EDC 17	Euro V/VI		With SCR (AdBlue)			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ESP/BSM	ABS9 / ASR9 / ESP9 - BSM					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	IRCS Telma					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dashboard	Continental IPC					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Webasto TT heater - AHCU					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	Denso ACM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	8HP ZF - ATC					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Additional lights bitron	ALM					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Body computer	Body computer marelli - BCM					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Bosch radio reciever-RRM					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Oil service reset		Euro VI						Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Body computer marelli - BCM								Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco type ecas - ASCU					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LDWS					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Parking assistant module (PAM) system	PAM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Minibus MY2015														
Engine Control	5SF Methane CNG - ECM					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Bosch EDC 17	Euro V/VI		With SCR (AdBlue)			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ESP/BSM	ABS9 / ASR9 / ESP9 - BSM					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	IRCS Telma					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dashboard	Continental IPC					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Webasto TT heater - AHCU					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	Denso ACM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	8HP ZF - ATC					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Additional lights bitron	ALM					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Body computer	Body computer marelli - BCM					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Bosch radio reciever-RRM					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Oil service reset		Euro VI						Y				Y	16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Reset service	Body computer marelli - BCM								Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco type ecas - ASCU					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LDWS					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Parking assistant module (PAM) system	PAM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Minibus MY2016														
Engine Control	5SF Methane CNG - ECM					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Bosch EDC 17	Euro V/VI		With SCR (AdBlue)			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ESP/BSM	ABS9 / ASR9 / ESP9 - BSM					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	IRCS Telma					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dashboard	Continental IPC					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Webasto TT heater - AHCU					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	Denso ACM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	8HP ZF - ATC					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag TRW					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Additional lights bitron	ALM					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Body computer	Body computer marelli - BCM					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Expansion module	Expansion module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Bosch radio receiver - RRM					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Iveconnect - ITM		Touchscreen radio			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Delphi DAB		DAB (Digital Audio Broadcast)			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Oil service reset		Euro VI						Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Body computer marelli - BCM								Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco type ecas - ASCU					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LDWS					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Parking assistant module (PAM) system	PAM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Minibus MY2017														
Engine Control	5SF Methane CNG - ECM					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Bosch EDC 17	Euro V/VI		With SCR (AdBlue)			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ESP/BSM	ABS9 / ASR9 / ESP9 - BSM					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	IRCS Telma					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dashboard	Continental IPC					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Webasto TT heater - AHCU					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	Denso ACM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	8HP ZF - ATC					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag TRW					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Additional lights bitron	ALM					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Body computer	Body computer marelli - BCM					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Expansion module	Expansion module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Bosch radio receiver - RRM					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Iveconnect - ITM		Touchscreen radio			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Delphi DAB		DAB (Digital Audio Broadcast)			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Oil service reset		Euro VI						Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Body computer marelli - BCM								Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco type ecas - ASCU					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LDWS					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Parking assistant module (PAM) system	PAM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Minibus MY2018														
Engine Control	5SF Methane CNG - ECM					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Bosch EDC 17	Euro V/VI		With SCR (AdBlue)			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ESP/BSM	ABS9 / ASR9 / ESP9 - BSM					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	IRCS Telma					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dashboard	Continental IPC					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Webasto TT heater - AHCU					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	Denso ACM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	8HP ZF - ATC					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag TRW					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Additional lights bitron	ALM					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Body computer	Body computer marelli - BCM					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Expansion module	Expansion module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Bosch radio receiver - RRM					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Iveconnect - ITM		Touchscreen radio			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Delphi DAB		DAB (Digital Audio Broadcast)			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Oil service reset		Euro VI						Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Body computer marelli - BCM								Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco type ecas - ASCU					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LDWS					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Parking assistant module (PAM) system	PAM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Urbanway MY2014														
Engine Control	Metafuel 4					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	EDC17CV41					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS	EBS 5 Knorr-bremse					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Voith DIWA					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	ZF Ecolife					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Multiplex	CAMU Chassis					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ELC5 Knorr					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Mileage in engine	Engine control						Y							16 pin OBD (J1962)
Urbanway MY2015														
Engine Control	Metafuel 4					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	EDC17CV41					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 5 Knorr-bremse					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Voith DIWA					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	ZF Ecolife					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Multiplex	CAMU Chassis					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ELC5 Knorr					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Mileage in engine	Engine control						Y							16 pin OBD (J1962)
Urbanway MY2016														
Engine Control	Metafuel 4					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	EDC17CV41					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 5 Knorr-bremse					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Voith DIWA					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	ZF Ecolife					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Multiplex	CAMU Chassis					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ELC5 Knorr					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Mileage in engine	Engine control						Y							16 pin OBD (J1962)
Urbanway MY2017														
Engine Control	Metafuel 4					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	EDC17CV41					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 5 Knorr-bremse					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Voith DIWA					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
Gearbox	ZF Ecolife					Y*	Y*				Y*			16 pin OBd (J1962)
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Multiplex	CAMU Chassis					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Air suspension	ELC5 Knorr					Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Mileage in engine	Engine control						Y							16 pin OBd (J1962)
Iveco Trucks														
EuroCargo [02-06] MY2002														
EDC 7 Bosch	Engine control					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Abs	Abs 2x Knorr-Bosch					Y	Y	Y						30 pin Iveco
EuroCargo [02-06] MY2003														
EDC 7 Bosch	Engine control					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Abs	Abs 2x Knorr-Bosch					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Iveco body controller	IBC					Y	Y	Y						30 pin Iveco
EuroCargo [02-06] MY2004														
EDC 7 Bosch	Engine control					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Abs	Abs 2x Knorr-Bosch					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Iveco body controller	IBC					Y	Y	Y						30 pin Iveco
EuroCargo [02-06] MY2005														
EDC 7 Bosch	Engine control					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Abs	Abs 2x Knorr-Bosch					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Iveco body controller	IBC					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Air suspension	Ecas Eurocargo Restyling		Rear air			Y	Y		Y		Y			30 pin Iveco
EuroCargo [02-06] MY2006														
EDC 7 Bosch	Engine control					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Abs	Abs 2x Knorr-Bosch					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Dashboard	Instrument cluster					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	Astronic lite					Y	Y		Y		Y			30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Iveco body controller	IBC					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Air suspension	Ecas Eurocargo Restyling		Rear air			Y	Y		Y		Y			30 pin Iveco
EuroCargo [07-13] MY2007														
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Edc 7 UC31	Engine control					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Abs	Abs 6 Bosch-knorr					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Dashboard	Instrument cluster					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	Astronic lite					Y	Y		Y		Y			30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Chassis electronic module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Driver door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Expansion module	Diagnose					Y*	Y*	Y*						30 pin Iveco
Iveco body controller	IBC 3					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Passenger door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Air suspension	Ecas Eurocargo Restyling		Rear air			Y	Y		Y		Y			30 pin Iveco
PGN Search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EuroCargo [07-13] MY2008														
META-FUEL3 TM	Engine control					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Edc 7 UC31	Engine control					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Abs	Abs 6 Bosch-knorr					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Dashboard	Instrument cluster					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Auxiliary heater	Air heater					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Gearbox	Astronic lite					Y	Y		Y		Y			30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Chassis electronic module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Driver door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Expansion module	Diagnose					Y*	Y*	Y*						30 pin Iveco
Iveco body controller	IBC 3					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Passenger door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Air suspension	Ecas Eurocargo Restyling		Rear air			Y	Y		Y		Y			30 pin Iveco
PGN Search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EuroCargo [07-13] MY2009														
META-FUEL3 TM	Engine control					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Edc 7 UC31	Engine control					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Abs	Abs 6 Bosch-knorr					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Dashboard	Instrument cluster					Y	Y	Y						30 pin Iveco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Auxiliary heater	Air heater					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Gearbox	Astronic lite					Y	Y		Y		Y			30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Chassis electronic module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Driver door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Expansion module	Diagnose					Y*	Y*	Y*						30 pin Iveco
Iveco body controller	IBC 3					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Passenger door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Air suspension	Ecas Eurocargo Restyling		Rear air			Y	Y		Y		Y			30 pin Iveco
PGN Search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EuroCargo [07-13] MY2010														
META-FUEL3 TM	Engine control					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Edc 7 UC31	Engine control					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Abs	Abs 6 Bosch-knorr					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Dashboard	Instrument cluster					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Auxiliary heater	Air heater					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Gearbox	Astronic lite					Y	Y		Y		Y			30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Chassis electronic module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Driver door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Expansion module	Diagnose					Y*	Y*	Y*						30 pin Iveco
Iveco body controller	IBC 3					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Passenger door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Air suspension	Ecas Eurocargo Restyling		Rear air			Y	Y		Y		Y			30 pin Iveco
PGN Search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EuroCargo [07-13] MY2011														
META-FUEL3 TM	Engine control					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Edc 7 UC31	Engine control					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Abs	Abs 6 Bosch-knorr					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Dashboard	Instrument cluster					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Auxiliary heater	Air heater					Y	Y				Y			30 pin Iveco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Gearbox	Astronic lite					Y	Y		Y		Y			30 pin Iveco
Chassis electronic module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Driver door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Expansion module	Diagnose					Y*	Y*	Y*						30 pin Iveco
Iveco body controller	IBC 3					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Passenger door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Air suspension	Ecas Eurocargo Restyling		Rear air			Y	Y		Y		Y			30 pin Iveco
PGN Search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EuroCargo [07-13] MY2012														
META-FUEL3 TM	Engine control					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Edc 7 UC31	Engine control					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Abs	Abs 6 Bosch-knorr					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Dashboard	Instrument cluster					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Auxiliary heater	Air heater					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Gearbox	Astronic lite					Y	Y		Y		Y			30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Chassis electronic module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Driver door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Expansion module	Diagnose					Y*	Y*	Y*						30 pin Iveco
Iveco body controller	IBC 3					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Passenger door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Air suspension	Ecas Eurocargo Restyling		Rear air			Y	Y		Y		Y			30 pin Iveco
PGN Search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EuroCargo [07-13] MY2013														
META-FUEL3 TM	Engine control					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Edc 7 UC31	Engine control					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Abs	Abs 6 Bosch-knorr					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Dashboard	Instrument cluster					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Auxiliary heater	Air heater					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Gearbox	Astronic lite					Y	Y		Y		Y			30 pin Iveco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Chassis electronic module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Driver door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Expansion module	Diagnose					Y*	Y*	Y*						30 pin Iveco
Iveco body controller	IBC 3					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Passenger door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Air suspension	Ecas Eurocargo Restyling		Rear air			Y	Y		Y		Y			30 pin Iveco
PGN Search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EuroCargo [14->] MY2014														
EDC17CV41	Engine control		6 cylinders			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EDC17CV41	Engine control		4 cylinders			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS Wabco E.5/E8					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Dashboard	ICM12					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heater	Air heater					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic lite					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Eurotronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	SDM Bosch					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Chassis electronic module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Driver door module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Expansion module	Diagnose					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Iveco body controller	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Passenger door module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Telematics	UTP					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS Wabco CAN		Rear air			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS Wabco CAN		Full air			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Mileage in engine	Engine control						Y							16 pin OBD (J1962)
PGN Search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LDWS Wabco					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Radar	Radar ARS327					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EuroCargo [14->] MY2015														
Metafuel 4	Engine control					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EDC17CV41	Engine control		6 cylinders			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EDC17CV41	Engine control		4 cylinders			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS Wabco E.5/E8					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Dashboard	ICM12					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heater	Air heater					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic lite					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Eurotronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	SDM Bosch					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Chassis electronic module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Driver door module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Expansion module	Diagnose					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Iveco body controller	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Passenger door module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Telematics	UTP					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS Wabco CAN		Rear air			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS Wabco CAN		Full air			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Mileage in engine	Engine control						Y							16 pin OBD (J1962)
PGN Search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LDWS Wabco					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Radar	Radar ARS327					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EuroCargo [14->] MY2016														
Metafuel 4	Engine control					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EDC17CV41	Engine control		6 cylinders			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EDC17CV41	Engine control		4 cylinders			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS Wabco E.5/E8					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Dashboard	ICM12					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heater	Air heater					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic lite					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Eurotronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
VCM-Immobilizer	VCM 1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
VCM-Immobilizer	VCM 2					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Airbag	SDM Bosch					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Chassis electronic module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Driver door module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Expansion module	Diagnose					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Iveco body controller	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Passenger door module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Telematics	UTP					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS Wabco CAN	Rear air				Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS Wabco CAN	Full air				Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
Mileage in engine	Engine control						Y							16 pin OBD (J1962)
PGN Search	J1939						Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LDWS Wabco					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Radar	Radar ARS327					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EuroCargo [14->] MY2017														
Metafuel 4	Engine control					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EDC17CV41	Engine control	6 cylinders				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EDC17CV41	Engine control	4 cylinders				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS Wabco E.5/E8					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Dashboard	ICM12					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heater	Air heater					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic lite					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Eurotronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
VCM-Immobilizer	VCM 1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
VCM-Immobilizer	VCM 2					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Airbag	SDM Bosch					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Chassis electronic module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Driver door module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Expansion module	Diagnose					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Iveco body controller	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Passenger door module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Telematics	UTP					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS Wabco CAN	Rear air				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS Wabco CAN	Full air				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Mileage in engine	Engine control						Y							16 pin OBD (J1962)
PGN Search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LDWS Wabco					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Radar	Radar ARS327					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EuroCargo [14->] MY2018														
Metafuel 4	Engine control					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EDC17CV41	Engine control	6 cylinders				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EDC17CV41	Engine control	4 cylinders				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	ABS Wabco E.5/E8					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Dashboard	ICM12					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heater	Air heater					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic lite					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Eurotronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
VCM-Immobilizer	VCM 1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
VCM-Immobilizer	VCM 2					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Airbag	SDM Bosch					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Chassis electronic module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Driver door module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Expansion module	Diagnose					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Iveco body controller	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Passenger door module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Telematics	UTP					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS Wabco CAN		Rear air			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS Wabco CAN		Full air			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Mileage in engine	Engine control						Y							16 pin OBD (J1962)
PGN Search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LDWS Wabco					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Radar	Radar ARS327					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EuroCargo [14->] MY2019														
Metafuel 4	Engine control					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EDC17CV41	Engine control		6 cylinders			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EDC17CV41	Engine control		4 cylinders			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS Wabco E.5/E8					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Dashboard	ICM12					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heater	Air heater					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic lite					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Eurotronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
VCM-Immobilizer	VCM 1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
VCM-Immobilizer	VCM 2					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Airbag	SDM Bosch					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Chassis electronic module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Driver door module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Expansion module	Diagnose					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Iveco body controller	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Passenger door module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Telematics	UTP					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS Wabco CAN		Rear air			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS Wabco CAN		Full air			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Mileage in engine	Engine control						Y							16 pin OBD (J1962)
PGN Search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LDWS Wabco					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Radar	Radar ARS327					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EuroCargo [14->] MY2020														
Metafuel 4	Engine control					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EDC17CV41	Engine control		6 cylinders			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EDC17CV41	Engine control		4 cylinders			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS Wabco E.5/E8					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Dashboard	ICM12					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heater	Air heater					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic lite					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Eurotronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
VCM-Immobilizer	VCM 1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
VCM-Immobilizer	VCM 2					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Airbag	SDM Bosch					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Chassis electronic module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Driver door module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Expansion module	Diagnose					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Iveco body controller	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Passenger door module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Telematics	UTP					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS Wabco CAN		Rear air			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS Wabco CAN		Full air			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Mileage in engine	Engine control						Y							16 pin OBD (J1962)
PGN Search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LDWS Wabco					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Radar	Radar ARS327					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EuroCargo [14->] MY2021														
Metafuel 4	Engine control					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EDC17CV41	Engine control		6 cylinders			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EDC17CV41	Engine control		4 cylinders			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS Wabco E.5/E8					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Dashboard	ICM12					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heater	Air heater					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic lite					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Eurotronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
VCM-Immobilizer	VCM 1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
VCM-Immobilizer	VCM 2					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Airbag	SDM Bosch					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Chassis electronic module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Driver door module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Expansion module	Diagnose					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Iveco body controller	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Passenger door module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Telematics	UTP					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS Wabco CAN		Rear air			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS Wabco CAN		Full air			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Mileage in engine	Engine control						Y							16 pin OBD (J1962)
PGN Search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LDWS Wabco					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Radar	Radar ARS327					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EuroTrakker MY2002														
MS 6.2	Engine Control					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Abs	Abs Wabco D/E/E2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Ebs	Ebs/Ebs 2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	Eurotronic 2		Fault codes, Real time data			Y	Y							30 pin Iveco
Gearbox	Eurotronic 2		Activations					Y						30 pin Iveco
Driver door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Passenger door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
EuroTrakker MY2003														
MS 6.2	Engine Control					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Abs	Abs Wabco D/E/E2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Ebs	Ebs/Ebs 2					Y	Y	Y						30 pin Iveco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	Eurotronic 2		Fault codes, Real time data			Y	Y							30 pin Iveco
Gearbox	Eurotronic 2		Activations					Y						30 pin Iveco
Driver door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Passenger door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
EuroTrakker MY2004														
MS 6.2	Engine Control					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Abs	Abs Wabco D/E/E2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Ebs	Ebs/Ebs 2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	Eurotronic 2		Fault codes, Real time data			Y	Y							30 pin Iveco
Gearbox	Eurotronic 2		Activations					Y						30 pin Iveco
Driver door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Passenger door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Stralis [02-06] MY2002														
MS 6.2	Engine control					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Abs	Abs Wabco D/E/E2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Ebs	Ebs/Ebs 2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Dashboard	Instrument cluster					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Auxiliary heater	Air heater					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Auxiliary heater	Water heater		Hydronic 10			Y	Y				Y			30 pin Iveco
Climate Control	Webasto					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	Eurotronic 2		Fault codes, Real time data			Y	Y							30 pin Iveco
Gearbox	Eurotronic 2		Activations					Y						30 pin Iveco
Locking and alarm system	Immobilizer		Version 1			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Locking and alarm system	Immobilizer		Version 2			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Body computer	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Driver door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Front interface module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Passenger door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Rear interface module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Air suspension	Ecas Wabco can		Rear air			Y	Y	Y	Y		Y			30 pin Iveco
Air suspension	Ecas Wabco can		Full air			Y	Y	Y	Y		Y			30 pin Iveco
Stralis [02-06] MY2003														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MS 6.2	Engine control					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Abs	Abs Wabco D/E/E2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Ebs	Ebs/Ebs 2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Dashboard	Instrument cluster					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Auxiliary heater	Air heater					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Auxiliary heater	Water heater		Hydronic 10			Y	Y				Y			30 pin Iveco
Climate Control	Webasto					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	Eurotronic 2		Fault codes, Real time data			Y	Y							30 pin Iveco
Gearbox	Eurotronic 2		Activations					Y						30 pin Iveco
Locking and alarm system	Immobilizer		Version 1			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Locking and alarm system	Immobilizer		Version 2			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Body computer	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Driver door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Front interface module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Passenger door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Rear interface module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Air suspension	Ecas Wabco can		Rear air			Y	Y	Y	Y		Y			30 pin Iveco
Air suspension	Ecas Wabco can		Full air			Y	Y	Y	Y		Y			30 pin Iveco
Stralis [02-06] MY2004														
MS 6.2	Engine control					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Abs	Abs Wabco D/E/E2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Ebs	Ebs/Ebs 2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Dashboard	Instrument cluster					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Auxiliary heater	Air heater					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Auxiliary heater	Water heater		Hydronic 10			Y	Y				Y			30 pin Iveco
Climate Control	Webasto					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	Eurotronic 2		Fault codes, Real time data			Y	Y							30 pin Iveco
Gearbox	Eurotronic 2		Activations					Y						30 pin Iveco
Locking and alarm system	Immobilizer		Version 1			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Locking and alarm system	Immobilizer		Version 2			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Body computer	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Driver door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Front interface module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Passenger door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Rear interface module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Air suspension	Ecacs Wabco can		Rear air			Y	Y	Y	Y		Y			30 pin Iveco
Air suspension	Ecacs Wabco can		Full air			Y	Y	Y	Y		Y			30 pin Iveco
Stralis [02-06] MY2005														
MS 6.2	Engine control					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Abs	Abs Wabco D/E/E2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Ebs	Ebs/Ebs 2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Dashboard	Instrument cluster					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Auxiliary heater	Air heater					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Auxiliary heater	Water heater		Hydronic 10			Y	Y				Y			30 pin Iveco
Climate Control	Webasto					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	Eurotronic 2		Fault codes, Real time data			Y	Y							30 pin Iveco
Gearbox	Eurotronic 2		Activations					Y						30 pin Iveco
Locking and alarm system	Immobilizer		Version 1			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Locking and alarm system	Immobilizer		Version 2			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Body computer	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Driver door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Front interface module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Passenger door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Rear interface module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Air suspension	Ecacs Wabco can		Rear air			Y	Y	Y	Y		Y			30 pin Iveco
Air suspension	Ecacs Wabco can		Full air			Y	Y	Y	Y		Y			30 pin Iveco
Stralis [02-06] MY2006														
MS 6.2	Engine control					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Abs	Abs Wabco D/E/E2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Ebs	Ebs/Ebs 2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Dashboard	Instrument cluster					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Auxiliary heater	Air heater					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Auxiliary heater	Water heater		Hydronic 10			Y	Y				Y			30 pin Iveco
Climate Control	Webasto					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	Eurotronic 2		Fault codes, Real time data			Y	Y							30 pin Iveco
Gearbox	Eurotronic 2		Activations					Y						30 pin Iveco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Locking and alarm system	Immobilizer		Version 1			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Locking and alarm system	Immobilizer		Version 2			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Body computer	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Driver door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Front interface module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Passenger door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Rear interface module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Air suspension	Ecac Wabco can		Rear air			Y	Y	Y	Y		Y			30 pin Iveco
Air suspension	Ecac Wabco can		Full air			Y	Y	Y	Y		Y			30 pin Iveco
Stralis [07-13] MY2007														
Edc 7 UC31	Engine control					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Abs	Abs Wabco D/E/E2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Ebs	Ebs/Ebs 2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Dashboard	Instrument cluster					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Auxiliary heater	Air heater					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Auxiliary heater	Water heater		Hydronic 10			Y	Y				Y			30 pin Iveco
Climate Control	Webasto					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	Eurotronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Body computer 2	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Chassis electronic module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Driver door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Expansion module	Diagnose					Y*	Y*	Y*						30 pin Iveco
Front interface module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Passenger door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Rear interface module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Air suspension	Ecac Wabco can		Rear air			Y	Y	Y	Y		Y			30 pin Iveco
Air suspension	Ecac Wabco can		Full air			Y	Y	Y	Y		Y			30 pin Iveco
PGN Search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Stralis [07-13] MY2008														
METAFUEL3 TM	Engine control					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Edc 7 UC31	Engine control					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Abs	Abs Wabco D/E/E2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Ebs	Ebs/Ebs 2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Dashboard	Instrument cluster					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Auxiliary heater	Air heater					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Auxiliary heater	Water heater		Hydronic 10			Y	Y				Y			30 pin Iveco
Climate Control	Webasto					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	Eurotronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Body computer 2	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Chassis electronic module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Driver door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Expansion module	Diagnose					Y*	Y*	Y*						30 pin Iveco
Front interface module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Passenger door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Rear interface module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Air suspension	Ecas Wabco can		Rear air			Y	Y	Y	Y		Y			30 pin Iveco
Air suspension	Ecas Wabco can		Full air			Y	Y	Y	Y		Y			30 pin Iveco
PGN Search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Stralis [07-13] MY2009														
METAFUEL3 TM	Engine control					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Edc 7 UC31	Engine control					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Abs	Abs Wabco D/E/E2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Ebs	Ebs/Ebs 2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Dashboard	Instrument cluster					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Auxiliary heater	Air heater					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Auxiliary heater	Water heater		Hydronic 10			Y	Y				Y			30 pin Iveco
Climate Control	Webasto					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	Eurotronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Body computer 2	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Chassis electronic module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Driver door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Expansion module	Diagnose					Y*	Y*	Y*						30 pin Iveco
Front interface module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Passenger door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Rear interface module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Air suspension	Ecas Wabco can		Rear air			Y	Y	Y	Y		Y			30 pin Iveco
Air suspension	Ecas Wabco can		Full air			Y	Y	Y	Y		Y			30 pin Iveco
PGN Search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Stralis [07-13] MY2010														
METAFUEL3 TM	Engine control					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Edc 7 UC31	Engine control					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Abs	Abs Wabco D/E/E2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Ebs	Ebs/Ebs 2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Retarder	ZF EST52					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Dashboard	Instrument cluster					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Auxiliary heater	Air heater					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Auxiliary heater	Water heater		Hydronic 10			Y	Y				Y			30 pin Iveco
Climate Control	Webasto					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	Eurotronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Body computer 2	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Chassis electronic module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Driver door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Expansion module	Diagnose					Y*	Y*	Y*						30 pin Iveco
Front interface module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Passenger door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Rear interface module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Air suspension	Ecas Wabco can		Rear air			Y	Y	Y	Y		Y			30 pin Iveco
Air suspension	Ecas Wabco can		Full air			Y	Y	Y	Y		Y			30 pin Iveco
PGN Search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Stralis [07-13] MY2011														
METAFUEL3 TM	Engine control					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Edc 7 UC31	Engine control					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Abs	Abs Wabco D/E/E2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Ebs	Ebs/Ebs 2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Retarder	ZF EST52					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Dashboard	Instrument cluster					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Auxiliary heater	Air heater					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Auxiliary heater	Water heater		Hydronic 10			Y	Y				Y			30 pin Iveco
Climate Control	Webasto					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	Eurotronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Body computer 2	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Chassis electronic module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Driver door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Expansion module	Diagnose					Y*	Y*	Y*						30 pin Iveco
Front interface module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Passenger door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Rear interface module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Air suspension	Ecas Wabco can		Rear air			Y	Y	Y	Y		Y			30 pin Iveco
Air suspension	Ecas Wabco can		Full air			Y	Y	Y	Y		Y			30 pin Iveco
PGN Search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Stralis [07-13] MY2012														
META-FUEL3 TM	Engine control					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Edc 7 UC31	Engine control					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Abs	Abs Wabco D/E/E2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Ebs	Ebs/Ebs 2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Retarder	ZF EST52					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Dashboard	Instrument cluster					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Auxiliary heater	Air heater					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Auxiliary heater	Water heater		Hydronic 10			Y	Y				Y			30 pin Iveco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Climate Control	Webasto					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	Eurotronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Body computer 2	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Chassis electronic module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Driver door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Expansion module	Diagnose					Y*	Y*	Y*						30 pin Iveco
Front interface module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Passenger door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Rear interface module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Air suspension	Ecasis Wabco can		Rear air			Y	Y	Y	Y		Y			30 pin Iveco
Air suspension	Ecasis Wabco can		Full air			Y	Y	Y	Y		Y			30 pin Iveco
PGN Search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Stralis [07-13] MY2013														
METAFUEL3 TM	Engine control					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Edc 7 UC31	Engine control					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Abs	Abs Wabco D/E/E2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Ebs	Ebs/Ebs 2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Retarder	ZF EST52					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Dashboard	Instrument cluster					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Auxiliary heater	Air heater					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Auxiliary heater	Water heater		Hydronic 10			Y	Y				Y			30 pin Iveco
Climate Control	Webasto					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	Eurotronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Body computer 2	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Chassis electronic module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Driver door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Expansion module	Diagnose					Y*	Y*	Y*						30 pin Iveco
Front interface module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Passenger door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Rear interface module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Air suspension	Ecas Wabco can		Rear air			Y	Y	Y	Y		Y			30 pin Iveco
Air suspension	Ecas Wabco can		Full air			Y	Y	Y	Y		Y			30 pin Iveco
PGN Search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Stralis [14->] MY2014														
Metafuel 4	Engine control					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EDC17CV41	Engine control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS2 Smart					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	ZF EST52					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	ZF EST54					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dashboard	Instrument cluster					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heater	Air heater					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Climate Control	Webasto					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Eurotronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body computer 2	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Chassis electronic module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Driver door module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Expansion module	Diagnose					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Front interface module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Passenger door module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Rear interface module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Telematics	UTP					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telematics	Iveconnect					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Ecas Wabco can		Rear air			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Ecas Wabco can		Full air			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Mileage in engine	Engine control						Y							16 pin OBD (J1962)
PGN Search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LDWS Wabco					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Radar	Radar ARS327					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Radar	ACC ARS327					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Stralis [14->] MY2015														
Metafuel 4	Engine control					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EDC17CV41	Engine control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS2 Smart					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	ZF EST52					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Retarder	ZF EST54					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dashboard	Instrument cluster					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heater	Air heater					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Climate Control	Webasto					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Eurotronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body computer 2	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Chassis electronic module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Driver door module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Expansion module	Diagnose					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Front interface module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Passenger door module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Rear interface module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Telematics	UTP					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telematics	Iveconnect					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Ecas Wabco can		Rear air			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Ecas Wabco can		Full air			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Mileage in engine	Engine control						Y							16 pin OBD (J1962)
PGN Search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LDWS Wabco					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Radar	Radar ARS327					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Radar	ACC ARS327					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Stralis [14->] MY2016														
Metafuel 4	Engine control					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EDC17CV41	Engine control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS2 Smart					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	ZF EST52					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	ZF EST54					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dashboard	Instrument cluster					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heater	Air heater					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Climate Control	Webasto					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Eurotronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body computer 2	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Chassis electronic module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Driver door module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Expansion module	Diagnose					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Front interface module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Passenger door module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Rear interface module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Telematics	UTP					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telematics	Iveconnect					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Ecas Wabco can		Rear air			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Ecas Wabco can		Full air			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Mileage in engine	Engine control						Y							16 pin OBD (J1962)
PGN Search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LDWS Wabco					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Radar	Radar ARS327					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Radar	ACC ARS327					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Stralis [14->] MY2017														
Metafuel 4	Engine control					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EDC17CV41	Engine control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS2 Smart					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	ZF EST52					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	ZF EST54					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dashboard	Instrument cluster					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heater	Air heater					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Climate Control	Webasto					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Eurotronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body computer 2	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Chassis electronic module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Driver door module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Expansion module	Diagnose					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Front interface module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Passenger door module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Rear interface module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Telematics	UTP					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telematics	Iveconnect					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Ecas Wabco can		Rear air			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Air suspension	Ecas Wabco can		Full air			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Mileage in engine	Engine control						Y							16 pin OBD (J1962)
PGN Search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LDWS Wabco					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Radar	Radar ARS327					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Radar	ACC ARS327					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Stralis XP/NP MY2017														
Metafuel 4	Engine control					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EDC17CV41	Engine control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS2 Smart					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	ZF EST54					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dashboard	Instrument cluster					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heater	Air heater					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Climate Control	Webasto					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Traxon					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
VCM-Immobilizer	VCM 2					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Body computer	BCM					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
E-Horizon	Electronic horizon					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Expansion module	Diagnose					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Telematics	UTP					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telematics	Iveconnect					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Ecas Wabco can		Rear air			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Ecas Wabco can		Full air			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring system	TPMS					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Mileage in engine	Engine control						Y							16 pin OBD (J1962)
PGN Search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LDWS Wabco					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Radar	Radar ARS327					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Radar	ACC ARS327					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Stralis XP/NP MY2018														
Metafuel 4	Engine control					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EDC17CV41	Engine control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS2 Smart					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	ZF EST54					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dashboard	Instrument cluster					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Auxiliary heater	Air heater					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Climate Control	Webasto					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Traxon					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
VCM-Immobilizer	VCM 2					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Body computer	BCM					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
E-Horizon	Electronic horizon					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Expansion module	Diagnose					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Telematics	UTP					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telematics	Iveconnect					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Ecas Wabco can		Rear air			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Ecas Wabco can		Full air			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring system	TPMS					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Mileage in engine	Engine control						Y							16 pin OBD (J1962)
PGN Search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LDWS Wabco					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Radar	Radar ARS327					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Radar	ACC ARS327					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
S-way MY2019														
Metafuel 4	(ECM) Engine control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII													16 pin OBD (J1962)
EDC MD1	(ECM) Engine control module					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EBS	(BSM) Braking system module					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	(RM) Intarder EST54					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dashboard	(IPC) Instrument panel cluster					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heater	(AHW) Additional heater water					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate Control	(ACM) Automatic climate module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	(MTA) Traxon					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
VCM-Immobilizer	(VCM) Vehicle control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body computer	(BCM) Body computer module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
E-Horizon	Electronic horizon					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Infotainment system	(NIS) New infotainment system					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Security Gateway	(SGW) Secure gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telematics	(PCM) Processing and communication module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	(ASM) Air suspension module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring system	(TPMS) Tyre pressure monitoring system					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Lane departure warning system	(LDWS) Lane departure warning system					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radar	Radar ARS327					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
S-way MY2020														
Metafuel 4	(ECM) Engine control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII													16 pin OBD (J1962)
EDC MD1	(ECM) Engine control module					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EBS	(BSM) Braking system module					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	(RM) Intarder EST54					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dashboard	(IPC) Instrument panel cluster					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heater	(AHW) Additional heater water					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate Control	(ACM) Automatic climate module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	(MTA) Traxon					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
VCM-Immobilizer	(VCM) Vehicle control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body computer	(BCM) Body computer module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
E-Horizon	Electronic horizon					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Infotainment system	(NIS) New infotainment system					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Security Gateway	(SGW) Secure gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telematics	(PCM) Processing and communication module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	(ASM) Air suspension module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring system	(TPMS) Tyre pressure monitoring system					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	(LDWS) Lane departure warning system					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radar	Radar ARS327					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
S-way MY2021														
Metafuel 4	(ECM) Engine control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII													16 pin OBD (J1962)
EDC MD1	(ECM) Engine control module					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EBS	(BSM) Braking system module					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	(RM) Intarder EST54					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dashboard	(IPC) Instrument panel cluster					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heater	(AHW) Additional heater water					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate Control	(ACM) Automatic climate module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	(MTA) Traxon					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
VCM-Immobilizer	(VCM) Vehicle control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body computer	(BCM) Body computer module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
E-Horizon	Electronic horizon					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Infotainment system	(NIS) New infotainment system					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Security Gateway	(SGW) Secure gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telematics	(PCM) Processing and communication module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	(ASM) Air suspension module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring system	(TPMS) Tyre pressure monitoring system					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	(LDWS) Lane departure warning system					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radar	Radar ARS327					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Trakker [05-13] MY2005														
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Edc 7 UC31	Engine control					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
MS 6.2	Engine control					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Abs	Abs Wabco D/E/E2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Ebs	Ebs/Ebs 2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Auxiliary heater	Air heater					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Auxiliary heater	Water heater		Hydronic 10			Y	Y				Y			30 pin Iveco
Climate Control	Webasto					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	Eurotronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Driver door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Passenger door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Air suspension	Ecas Wabco can		Rear air			Y	Y	Y	Y		Y			30 pin Iveco
Air suspension	Ecas Wabco can		Full air			Y	Y	Y	Y		Y			30 pin Iveco
Trakker [05-13] MY2006														
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Edc 7 UC31	Engine control					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
MS 6.2	Engine control					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Abs	Abs Wabco D/E/E2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Ebs	Ebs/Ebs 2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Auxiliary heater	Air heater					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Auxiliary heater	Water heater		Hydronic 10			Y	Y				Y			30 pin Iveco
Climate Control	Webasto					Y	Y	Y						30 pin Iveco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Gearbox	Eurotronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Chassis electronic module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Driver door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Passenger door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Air suspension	Ecas Wabco can		Rear air			Y	Y	Y	Y		Y			30 pin Iveco
Air suspension	Ecas Wabco can		Full air			Y	Y	Y	Y		Y			30 pin Iveco
Trakker [05-13] MY2007														
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Edc 7 UC31	Engine Control					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
MS 6.2	Engine Control					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Abs	Abs Wabco D/E/E2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Ebs	Ebs/Ebs 2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Auxiliary heater	Air heater					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Auxiliary heater	Water heater		Hydronic 10			Y	Y				Y			30 pin Iveco
Climate Control	Webasto					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	Eurotronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Chassis electronic module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Driver door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Passenger door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Air suspension	Ecas Wabco can		Rear air			Y	Y	Y	Y		Y			30 pin Iveco
Air suspension	Ecas Wabco can		Full air			Y	Y	Y	Y		Y			30 pin Iveco
PGN Search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Trakker [05-13] MY2008														
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Edc 7 UC31	Engine Control					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Abs	Abs Wabco D/E/E2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Ebs	Ebs/Ebs 2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Auxiliary heater	Air heater					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Auxiliary heater	Water heater		Hydronic 10			Y	Y				Y			30 pin Iveco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Climate Control	Webasto					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	Eurotronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Chassis electronic module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Driver door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Expansion module	Diagnose					Y*	Y*	Y*						30 pin Iveco
Passenger door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Air suspension	Ecas Wabco can		Rear air			Y	Y	Y	Y		Y			30 pin Iveco
Air suspension	Ecas Wabco can		Full air			Y	Y	Y	Y		Y			30 pin Iveco
PGN Search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Trakker [05-13] MY2009														
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Edc 7 UC31	Engine Control					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Abs	Abs Wabco D/E/E2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Ebs	Ebs/Ebs 2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Auxiliary heater	Air heater					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Auxiliary heater	Water heater		Hydronic 10			Y	Y				Y			30 pin Iveco
Climate Control	Webasto					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	Eurotronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Chassis electronic module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Driver door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Expansion module	Diagnose					Y*	Y*	Y*						30 pin Iveco
Passenger door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Air suspension	Ecas Wabco can		Rear air			Y	Y	Y	Y		Y			30 pin Iveco
Air suspension	Ecas Wabco can		Full air			Y	Y	Y	Y		Y			30 pin Iveco
PGN Search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Trakker [05-13] MY2010														
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Edc 7 UC31	Engine Control					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Abs	Abs Wabco D/E/E2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Ebs	Ebs/Ebs 2					Y	Y	Y						30 pin Iveco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Retarder	ZF EST52					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Auxiliary heater	Air heater					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Auxiliary heater	Water heater		Hydronic 10			Y	Y				Y			30 pin Iveco
Climate Control	Webasto					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	Eurotronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Chassis electronic module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Driver door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Expansion module	Diagnose					Y*	Y*	Y*						30 pin Iveco
Passenger door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Air suspension	Ecas Wabco can		Rear air			Y	Y	Y	Y		Y			30 pin Iveco
Air suspension	Ecas Wabco can		Full air			Y	Y	Y	Y		Y			30 pin Iveco
PGN Search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Trakker [05-13] MY2011														
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Edc 7 UC31	Engine Control					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Abs	Abs Wabco D/E/E2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Ebs	Ebs/Ebs 2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Retarder	ZF EST52					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Auxiliary heater	Air heater					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Auxiliary heater	Water heater		Hydronic 10			Y	Y				Y			30 pin Iveco
Climate Control	Webasto					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	Eurotronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Chassis electronic module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Driver door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Expansion module	Diagnose					Y*	Y*	Y*						30 pin Iveco
Passenger door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Air suspension	Ecas Wabco can		Rear air			Y	Y	Y	Y		Y			30 pin Iveco
Air suspension	Ecas Wabco can		Full air			Y	Y	Y	Y		Y			30 pin Iveco
PGN Search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Trakker [05-13] MY2012														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Edc 7 UC31	Engine Control					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Abs	Abs Wabco D/E/E2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Ebs	Ebs/Ebs 2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Retarder	ZF EST52					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Auxiliary heater	Air heater					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Auxiliary heater	Water heater		Hydronic 10			Y	Y				Y			30 pin Iveco
Climate Control	Webasto					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	Eurotronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Chassis electronic module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Driver door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Expansion module	Diagnose					Y*	Y*	Y*						30 pin Iveco
Passenger door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Air suspension	Ecas Wabco can		Rear air			Y	Y	Y	Y		Y			30 pin Iveco
Air suspension	Ecas Wabco can		Full air			Y	Y	Y	Y		Y			30 pin Iveco
PGN Search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Trakker [05-13] MY2013														
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Edc 7 UC31	Engine Control					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Abs	Abs Wabco D/E/E2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Ebs	Ebs/Ebs 2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Retarder	ZF EST52					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Auxiliary heater	Air heater					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Auxiliary heater	Water heater		Hydronic 10			Y	Y				Y			30 pin Iveco
Climate Control	Webasto					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	Eurotronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Chassis electronic module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Driver door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Expansion module	Diagnose					Y*	Y*	Y*						30 pin Iveco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Passenger door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Air suspension	Ecas Wabco can		Rear air			Y	Y	Y	Y		Y			30 pin Iveco
Air suspension	Ecas Wabco can		Full air			Y	Y	Y	Y		Y			30 pin Iveco
PGN Search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Trakker [14->] MY2014														
EDC17CV41	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Abs Wabco D/E/E2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS2 Smart					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	ZF EST52					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Dashboard	Instrument cluster					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heater	Air heater					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Climate Control	Webasto					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Eurotronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Chassis electronic module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Driver door module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Expansion module	Diagnose					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Iveco body controller	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Passenger door module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Ecas Wabco can		Rear air			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Ecas Wabco can		Full air			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Mileage in engine	Engine control						Y							16 pin OBD (J1962)
PGN Search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LDWS Wabco					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Trakker [14->] MY2015														
EDC17CV41	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Abs Wabco D/E/E2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS2 Smart					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	ZF EST52					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Dashboard	Instrument cluster					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heater	Air heater					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Climate Control	Webasto					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Eurotronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Chassis electronic module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Driver door module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Expansion module	Diagnose					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Iveco body controller	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Passenger door module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Ecas Wabco can		Rear air			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Ecas Wabco can		Full air			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Mileage in engine	Engine control						Y							16 pin OBD (J1962)
PGN Search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LDWS Wabco					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Trakker [14->] MY2016														
EDC17CV41	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Abs Wabco D/E/E2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS2 Smart					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	ZF EST52					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Dashboard	Instrument cluster					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heater	Air heater					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Climate Control	Webasto					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Eurotronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Chassis electronic module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Driver door module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Expansion module	Diagnose					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Iveco body controller	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Passenger door module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Ecas Wabco can		Rear air			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Ecas Wabco can		Full air			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Mileage in engine	Engine control						Y							16 pin OBD (J1962)
PGN Search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LDWS Wabco					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Trakker [14->] MY2017														
EDC17CV41	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Abs Wabco D/E/E2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS2 Smart					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	ZF EST52					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Dashboard	Instrument cluster					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Auxiliary heater	Air heater					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Climate Control	Webasto					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Eurotronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Chassis electronic module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Driver door module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Expansion module	Diagnose					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Iveco body controller	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Passenger door module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Ecasis Wabco can	Rear air				Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Ecasis Wabco can	Full air				Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Mileage in engine	Engine control						Y							16 pin OBD (J1962)
PGN Search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LDWS Wabco					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Trakker [14->] MY2018														
EDC17CV41	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Abs Wabco D/E/E2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS2 Smart					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	ZF EST52					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Dashboard	Instrument cluster					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heater	Air heater					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Climate Control	Webasto					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Eurotronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Chassis electronic module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Driver door module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Expansion module	Diagnose					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Iveco body controller	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Passenger door module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Ecasis Wabco can	Rear air				Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Ecasis Wabco can	Full air				Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Mileage in engine	Engine control						Y							16 pin OBD (J1962)
PGN Search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LDWS Wabco					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Trakker [14->] MY2019														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EDC17CV41	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Abs Wabco D/E/E2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS2 Smart					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	ZF EST52					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Dashboard	Instrument cluster					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heater	Air heater					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Climate Control	Webasto					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Eurotronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Chassis electronic module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Driver door module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Expansion module	Diagnose					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Iveco body controller	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Passenger door module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Ecas Wabco can		Rear air			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Ecas Wabco can		Full air			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Mileage in engine	Engine control						Y							16 pin OBD (J1962)
PGN Search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LDWS Wabco					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Trakker [14->] MY2020														
EDC17CV41	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Abs Wabco D/E/E2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS2 Smart					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	ZF EST52					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Dashboard	Instrument cluster					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heater	Air heater					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Climate Control	Webasto					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Eurotronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Chassis electronic module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Driver door module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Expansion module	Diagnose					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Iveco body controller	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Passenger door module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Ecas Wabco can		Rear air			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Air suspension	Ecas Wabco can		Full air			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Mileage in engine	Engine control						Y							16 pin OBD (J1962)
PGN Search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LDWS Wabco					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Trakker [14->] MY2021														
EDC17CV41	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Abs Wabco D/E/E2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS2 Smart					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	ZF EST52					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Dashboard	Instrument cluster					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heater	Air heater					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Climate Control	Webasto					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Eurotronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Chassis electronic module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Driver door module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Expansion module	Diagnose					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Iveco body controller	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Passenger door module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Ecas Wabco can		Rear air			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Ecas Wabco can		Full air			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Mileage in engine	Engine control						Y							16 pin OBD (J1962)
PGN Search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LDWS Wabco					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Iveco Trucks South America														
Cavallino MY2009														
Engine Control	Edc 7 UC31		30-pin Iveco diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Engine Control	Edc 7 UC31		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Abs	Abs Wabco D/E/E2		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Abs	Abs Wabco D/E/E2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Body computer 2	Diagnose		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Body computer 2	Diagnose		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Cavallino MY2010														
Engine Control	Edc 7 UC31		30-pin Iveco diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Engine Control	Edc 7 UC31		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Abs	Abs Wabco D/E/E2		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Abs	Abs Wabco D/E/E2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Body computer 2	Diagnose		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Body computer 2	Diagnose		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Cavallino MY2011														
Engine Control	Edc 7 UC31		30-pin Iveco diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Engine Control	Edc 7 UC31		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Abs	Abs Wabco D/E/E2		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Abs	Abs Wabco D/E/E2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Body computer 2	Diagnose		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Body computer 2	Diagnose		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Cavallino MY2012														
Engine Control	Edc 7 UC31		30-pin Iveco diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Engine Control	Edc 7 UC31		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Abs	Abs Wabco D/E/E2		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Abs	Abs Wabco D/E/E2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Body computer 2	Diagnose		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Body computer 2	Diagnose		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Cavallino MY2013														
Engine Control	Edc 7 UC31		30-pin Iveco diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Engine Control	Edc 7 UC31		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Abs	Abs Wabco D/E/E2		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Abs	Abs Wabco D/E/E2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Body computer 2	Diagnose		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Body computer 2	Diagnose		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Cavallino MY2014														
Engine Control	Edc 7 UC31		30-pin Iveco diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Engine Control	Edc 7 UC31		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Abs	Abs Wabco D/E/E2		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Abs	Abs Wabco D/E/E2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Body computer 2	Diagnose		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Body computer 2	Diagnose		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Cavallino MY2015														
Engine Control	Edc 7 UC31		30-pin Iveco diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Engine Control	Edc 7 UC31		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
Abs	Abs Wabco D/E/E2		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Abs	Abs Wabco D/E/E2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Body computer 2	Diagnose		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Body computer 2	Diagnose		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Cavallino MY2016														
Engine Control	Edc 7 UC31		30-pin Iveco diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Engine Control	Edc 7 UC31		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Abs	Abs Wabco D/E/E2		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Abs	Abs Wabco D/E/E2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Body computer 2	Diagnose		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Body computer 2	Diagnose		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Cursor MY2009														
Engine Control	Edc 7 UC31		30-pin Iveco diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Engine Control	Edc 7 UC31		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Abs	Abs Wabco D/E/E2		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Abs	Abs Wabco D/E/E2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Dashboard	Instrument cluster		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Dashboard	Instrument cluster		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Body computer 2	Diagnose		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Body computer 2	Diagnose		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Cursor MY2010														
Engine Control	Edc 7 UC31		30-pin Iveco diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Engine Control	Edc 7 UC31		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Abs	Abs Wabco D/E/E2		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Abs	Abs Wabco D/E/E2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Dashboard	Instrument cluster		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Dashboard	Instrument cluster		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Body computer 2	Diagnose		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Body computer 2	Diagnose		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Cursor MY2011														
Engine Control	Edc 7 UC31		30-pin Iveco diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Engine Control	Edc 7 UC31		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Abs	Abs Wabco D/E/E2		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Abs	Abs Wabco D/E/E2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Dashboard	Instrument cluster		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l t	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Dashboard	Instrument cluster		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Body computer 2	Diagnose		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Body computer 2	Diagnose		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Cursor MY2012														
Engine Control	Edc 7 UC31		30-pin Iveco diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Engine Control	Edc 7 UC31		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Abs	Abs Wabco D/E/E2		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Abs	Abs Wabco D/E/E2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Dashboard	Instrument cluster		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Dashboard	Instrument cluster		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Body computer 2	Diagnose		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Body computer 2	Diagnose		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Cursor MY2013														
Engine Control	Edc 7 UC31		30-pin Iveco diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Engine Control	Edc 7 UC31		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Abs	Abs Wabco D/E/E2		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Abs	Abs Wabco D/E/E2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Dashboard	Instrument cluster		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Dashboard	Instrument cluster		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Body computer 2	Diagnose		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Body computer 2	Diagnose		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Cursor MY2014														
Engine Control	Edc 7 UC31		30-pin Iveco diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Engine Control	Edc 7 UC31		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Abs	Abs Wabco D/E/E2		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Abs	Abs Wabco D/E/E2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Dashboard	Instrument cluster		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Dashboard	Instrument cluster		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Body computer 2	Diagnose		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Body computer 2	Diagnose		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Cursor MY2015														
Engine Control	Edc 7 UC31		30-pin Iveco diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Engine Control	Edc 7 UC31		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Abs	Abs Wabco D/E/E2		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Abs	Abs Wabco D/E/E2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Dashboard	Instrument cluster		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Dashboard	Instrument cluster		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Body computer 2	Diagnose		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Body computer 2	Diagnose		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Cursor MY2016														
Engine Control	Edc 7 UC31		30-pin Iveco diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Engine Control	Edc 7 UC31		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Abs	Abs Wabco D/E/E2		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Abs	Abs Wabco D/E/E2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Dashboard	Instrument cluster		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Dashboard	Instrument cluster		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Body computer 2	Diagnose		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Body computer 2	Diagnose		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
EuroCargo [02-06] MY2002														
Engine Control	EDC 7 Bosch					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Abs	Abs 2x Knorr-Bosch					Y	Y	Y						30 pin Iveco
EuroCargo [02-06] MY2003														
Engine Control	EDC 7 Bosch					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Abs	Abs 2x Knorr-Bosch					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Iveco body controller	IBC					Y	Y	Y						30 pin Iveco
EuroCargo [02-06] MY2004														
Engine Control	EDC 7 Bosch					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Abs	Abs 2x Knorr-Bosch					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Iveco body controller	IBC					Y	Y	Y						30 pin Iveco
EuroCargo [02-06] MY2005														
Engine Control	EDC 7 Bosch					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Abs	Abs 2x Knorr-Bosch					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Iveco body controller	IBC					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Air suspension	Ecas Eurocargo Restyling		Rear air			Y	Y		Y		Y			30 pin Iveco
EuroCargo [02-06] MY2006														
Engine Control	EDC 7 Bosch					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Abs	Abs 2x Knorr-Bosch					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Dashboard	Instrument cluster					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	Astronic lite					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Iveco body controller	IBC					Y	Y	Y						30 pin Iveco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Air suspension	Ecas Eurocargo Restyling		Rear air			Y	Y		Y		Y			30 pin Iveco
EuroCargo [07-13] MY2007														
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine Control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Abs	Abs 6 Bosch-knorr					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Dashboard	Instrument cluster					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	Astronic lite					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Chassis electronic module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Driver door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Iveco body controller	IBC 3					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Passenger door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Air suspension	Ecas Eurocargo Restyling		Rear air			Y	Y		Y		Y			30 pin Iveco
EuroCargo [07-13] MY2008														
Engine Control	METAFUEL3 TM					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine Control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Abs	Abs 6 Bosch-knorr					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Dashboard	Instrument cluster					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Auxiliary heater	Air heater					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Gearbox	Astronic lite					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Chassis electronic module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Driver door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Iveco body controller	IBC 3					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Passenger door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Air suspension	Ecas Eurocargo Restyling		Rear air			Y	Y		Y		Y			30 pin Iveco
EuroCargo [07-13] MY2009														
Engine Control	METAFUEL3 TM					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine Control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Abs	Abs 6 Bosch-knorr					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Dashboard	Instrument cluster					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Auxiliary heater	Air heater					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Gearbox	Astronic lite					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Chassis electronic module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Driver door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Iveco body controller	IBC 3					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Passenger door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Air suspension	Ecas Eurocargo Restyling		Rear air			Y	Y		Y		Y			30 pin Iveco
EuroCargo [07-13] MY2010														
Engine Control	METAFUEL3 TM					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine Control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Abs	Abs 6 Bosch-knorr					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Dashboard	Instrument cluster					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Auxiliary heater	Air heater					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Gearbox	Astronic lite					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Chassis electronic module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Driver door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Iveco body controller	IBC 3					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Passenger door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Air suspension	Ecas Eurocargo Restyling		Rear air			Y	Y		Y		Y			30 pin Iveco
EuroCargo [07-13] MY2011														
Engine Control	METAFUEL3 TM					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine Control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Abs	Abs 6 Bosch-knorr					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Dashboard	Instrument cluster					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Auxiliary heater	Air heater					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Gearbox	Astronic lite					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Chassis electronic module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Driver door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Iveco body controller	IBC 3					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Passenger door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Air suspension	Ecas Eurocargo Restyling		Rear air			Y	Y		Y		Y			30 pin Iveco
EuroCargo [07-13] MY2012														
Engine Control	METAFUEL3 TM					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine Control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Abs	Abs 6 Bosch-knorr					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Dashboard	Instrument cluster					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Auxiliary heater	Air heater					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Gearbox	Astronic lite					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Chassis electronic module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Driver door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Iveco body controller	IBC 3					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Passenger door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Air suspension	Ecas Eurocargo Restyling		Rear air			Y	Y		Y		Y			30 pin Iveco
EuroCargo [07-13] MY2013														
Engine Control	METAFUEL3 TM					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine Control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Abs	Abs 6 Bosch-knorr					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Dashboard	Instrument cluster					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Auxiliary heater	Air heater					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Gearbox	Astronic lite					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Chassis electronic module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Driver door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Iveco body controller	IBC 3					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Passenger door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Air suspension	Ecas Eurocargo Restyling		Rear air			Y	Y		Y		Y			30 pin Iveco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

EuroCargo [14->] MY2014														
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Engine Control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS Wabco E.5/E8					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Dashboard	Instrument cluster					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heater	Air heater					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic lite					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body computer 2	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Chassis electronic module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Driver door module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Passenger door module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS Wabco CAN		Rear air			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS Wabco CAN		Full air			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EuroCargo [14->] MY2015														
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine Control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS Wabco E.5/E8					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Dashboard	Instrument cluster					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heater	Air heater					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic lite					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body computer 2	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Chassis electronic module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Driver door module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Passenger door module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS Wabco CAN		Rear air			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS Wabco CAN		Full air			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EuroCargo [14->] MY2016														
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine Control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS Wabco E.5/E8					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Dashboard	Instrument cluster					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heater	Air heater					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic lite					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body computer 2	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Chassis electronic module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Driver door module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Passenger door module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS Wabco CAN		Rear air			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS Wabco CAN		Full air			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EuroTrakker MY2002														
Engine Control	MS 6.2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Abs	Abs Wabco D/E/E2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Ebs	Ebs/Ebs 2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	Eurotronic 2		Fault codes, Real time data			Y	Y							30 pin Iveco
Gearbox	Eurotronic 2		Activations					Y						30 pin Iveco
Driver door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Passenger door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
EuroTrakker MY2003														
Engine Control	MS 6.2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Abs	Abs Wabco D/E/E2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Ebs	Ebs/Ebs 2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	Eurotronic 2		Fault codes, Real time data			Y	Y							30 pin Iveco
Gearbox	Eurotronic 2		Activations					Y						30 pin Iveco
Driver door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Passenger door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
EuroTrakker MY2004														
Engine Control	MS 6.2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Abs	Abs Wabco D/E/E2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Ebs	Ebs/Ebs 2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	Eurotronic 2		Fault codes, Real time data			Y	Y							30 pin Iveco
Gearbox	Eurotronic 2		Activations					Y						30 pin Iveco
Driver door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Passenger door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Stralis [02-06] MY2002														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Engine Control	MS 6.2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Abs	Abs Wabco D/E/E2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Ebs	Ebs/Ebs 2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Dashboard	Instrument cluster					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Auxiliary heater	Air heater					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Auxiliary heater	Water heater		Hydronic 10			Y	Y				Y			30 pin Iveco
Climate Control	Webasto					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	Eurotronic 2		Fault codes, Real time data			Y	Y							30 pin Iveco
Gearbox	Eurotronic 2		Activations					Y						30 pin Iveco
Locking and alarm system	Immobilizer					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Body computer	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Driver door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Front interface module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Passenger door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Rear interface module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Air suspension	Ecas Wabco can		Rear air			Y	Y	Y	Y		Y			30 pin Iveco
Air suspension	Ecas Wabco can		Full air			Y	Y	Y	Y		Y			30 pin Iveco
Stralis [02-06] MY2003														
Engine Control	MS 6.2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Abs	Abs Wabco D/E/E2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Ebs	Ebs/Ebs 2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Dashboard	Instrument cluster					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Auxiliary heater	Air heater					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Auxiliary heater	Water heater		Hydronic 10			Y	Y				Y			30 pin Iveco
Climate Control	Webasto					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	Eurotronic 2		Fault codes, Real time data			Y	Y							30 pin Iveco
Gearbox	Eurotronic 2		Activations					Y						30 pin Iveco
Locking and alarm system	Immobilizer					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Body computer	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Driver door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Front interface module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Passenger door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Rear interface module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
Air suspension	Ecas Wabco can		Rear air			Y	Y	Y	Y		Y			30 pin Iveco
Air suspension	Ecas Wabco can		Full air			Y	Y	Y	Y		Y			30 pin Iveco
Stralis [02-06] MY2004														
Engine Control	MS 6.2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Abs	Abs Wabco D/E/E2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Ebs	Ebs/Ebs 2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Dashboard	Instrument cluster					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Auxiliary heater	Air heater					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Auxiliary heater	Water heater		Hydronic 10			Y	Y				Y			30 pin Iveco
Climate Control	Webasto					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	Eurotronic 2		Fault codes, Real time data			Y	Y							30 pin Iveco
Gearbox	Eurotronic 2		Activations					Y						30 pin Iveco
Locking and alarm system	Immobilizer					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Body computer	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Driver door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Front interface module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Passenger door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Rear interface module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Air suspension	Ecas Wabco can		Rear air			Y	Y	Y	Y		Y			30 pin Iveco
Air suspension	Ecas Wabco can		Full air			Y	Y	Y	Y		Y			30 pin Iveco
Stralis [02-06] MY2005														
Engine Control	MS 6.2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Abs	Abs Wabco D/E/E2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Ebs	Ebs/Ebs 2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Dashboard	Instrument cluster					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Auxiliary heater	Air heater					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Auxiliary heater	Water heater		Hydronic 10			Y	Y				Y			30 pin Iveco
Climate Control	Webasto					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	Eurotronic 2		Fault codes, Real time data			Y	Y							30 pin Iveco
Gearbox	Eurotronic 2		Activations					Y						30 pin Iveco
Locking and alarm system	Immobilizer					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Body computer	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Driver door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Front interface module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Passenger door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Rear interface module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Air suspension	Ecac Wabco can		Rear air			Y	Y	Y	Y		Y			30 pin Iveco
Air suspension	Ecac Wabco can		Full air			Y	Y	Y	Y		Y			30 pin Iveco
Stralis [02-06] MY2006														
Engine Control	MS 6.2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Abs	Abs Wabco D/E/E2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Ebs	Ebs/Ebs 2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Dashboard	Instrument cluster					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Auxiliary heater	Air heater					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Auxiliary heater	Water heater		Hydronic 10			Y	Y				Y			30 pin Iveco
Climate Control	Webasto					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	Eurotronic 2		Fault codes, Real time data			Y	Y							30 pin Iveco
Gearbox	Eurotronic 2		Activations					Y						30 pin Iveco
Locking and alarm system	Immobilizer					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Body computer	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Driver door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Front interface module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Passenger door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Rear interface module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Air suspension	Ecac Wabco can		Rear air			Y	Y	Y	Y		Y			30 pin Iveco
Air suspension	Ecac Wabco can		Full air			Y	Y	Y	Y		Y			30 pin Iveco
Stralis [07-13] MY2007														
Engine Control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Abs	Abs Wabco D/E/E2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Ebs	Ebs/Ebs 2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Dashboard	Instrument cluster					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Auxiliary heater	Air heater					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Auxiliary heater	Water heater		Hydronic 10			Y	Y				Y			30 pin Iveco
Climate Control	Webasto					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	Eurotronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Body computer 2	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Chassis electronic module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Driver door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Front interface module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Passenger door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Rear interface module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Air suspension	Ecas Wabco can		Rear air			Y	Y	Y	Y		Y			30 pin Iveco
Air suspension	Ecas Wabco can		Full air			Y	Y	Y	Y		Y			30 pin Iveco
Stralis [07-13] MY2008														
Engine Control	METAFUEL3 TM					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine Control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Abs	Abs Wabco D/E/E2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Ebs	Ebs/Ebs 2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Dashboard	Instrument cluster					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Auxiliary heater	Air heater					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Auxiliary heater	Water heater		Hydronic 10			Y	Y				Y			30 pin Iveco
Climate Control	Webasto					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	Eurotronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Body computer 2	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Chassis electronic module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Driver door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Front interface module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Passenger door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Rear interface module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Air suspension	Ecas Wabco can		Rear air			Y	Y	Y	Y		Y			30 pin Iveco
Air suspension	Ecas Wabco can		Full air			Y	Y	Y	Y		Y			30 pin Iveco
Stralis [07-13] MY2009														
Engine Control	METAFUEL3 TM					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine Control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Abs	Abs Wabco D/E/E2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Ebs	Ebs/Ebs 2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Dashboard	Instrument cluster					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Auxiliary heater	Air heater					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Auxiliary heater	Water heater		Hydronic 10			Y	Y				Y			30 pin Iveco
Climate Control	Webasto					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	Eurotronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Body computer 2	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Chassis electronic module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Driver door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Front interface module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Passenger door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Rear interface module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Air suspension	Ecas Wabco can		Rear air			Y	Y	Y	Y		Y			30 pin Iveco
Air suspension	Ecas Wabco can		Full air			Y	Y	Y	Y		Y			30 pin Iveco
Stralis [07-13] MY2010														
Engine Control	METAFUEL3 TM					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine Control	Edc 7 UC31		30-pin Iveco diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Engine Control	Edc 7 UC31		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Abs	Abs Wabco D/E/E2		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Abs	Abs Wabco D/E/E2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Ebs	Ebs/Ebs 2		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Ebs	Ebs/Ebs 2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	Intarder ZF		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Retarder	Intarder ZF		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Dashboard	Instrument cluster		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Dashboard	Instrument cluster		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heater	Air heater		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y				Y			30 pin Iveco
Auxiliary heater	Air heater		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heater	Water heater		Hydronic 10			Y	Y				Y			30 pin Iveco
Climate Control	Webasto		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Climate Control	Webasto		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Eurotronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Body computer 2	Diagnose		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Body computer 2	Diagnose		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Chassis electronic module	Diagnose		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Chassis electronic module	Diagnose		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Driver door module	Diagnose		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Driver door module	Diagnose		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Front interface module	Diagnose		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Front interface module	Diagnose		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Passenger door module	Diagnose		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Passenger door module	Diagnose		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Rear interface module	Diagnose		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Rear interface module	Diagnose		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
VCM-Immobilizer	Diagnose		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y							30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Ecas Wabco can		Rear air			Y	Y	Y	Y		Y			30 pin Iveco
Air suspension	Ecas Wabco can		Rear air			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Ecas Wabco can		Full air			Y	Y	Y	Y		Y			30 pin Iveco
Air suspension	Ecas Wabco can		Full air			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Stralis [07-13] MY2011														
Engine Control	META FUEL3 TM					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine Control	Edc 7 UC31		30-pin Iveco diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Engine Control	Edc 7 UC31		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Abs	Abs Wabco D/E/E2		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Abs	Abs Wabco D/E/E2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Ebs	Ebs/Ebs 2		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Ebs	Ebs/Ebs 2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	Intarder ZF		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Retarder	Intarder ZF		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Dashboard	Instrument cluster		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Dashboard	Instrument cluster		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heater	Air heater		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y				Y			30 pin Iveco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l t	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Auxiliary heater	Air heater		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heater	Water heater		Hydronic 10			Y	Y				Y			30 pin Iveco
Climate Control	Webasto		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Climate Control	Webasto		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Eurotronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Body computer 2	Diagnose		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Body computer 2	Diagnose		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Chassis electronic module	Diagnose		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Chassis electronic module	Diagnose		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Driver door module	Diagnose		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Driver door module	Diagnose		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Front interface module	Diagnose		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Front interface module	Diagnose		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Passenger door module	Diagnose		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Passenger door module	Diagnose		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Rear interface module	Diagnose		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Rear interface module	Diagnose		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
VCM-Immobilizer	Diagnose		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y							30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Ecac Wabco can		Rear air			Y	Y	Y	Y		Y			30 pin Iveco
Air suspension	Ecac Wabco can		Rear air			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Ecac Wabco can		Full air			Y	Y	Y	Y		Y			30 pin Iveco
Air suspension	Ecac Wabco can		Full air			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Stralis [07-13] MY2012														
Engine Control	METAFUEL3 TM					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine Control	Edc 7 UC31		30-pin Iveco diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Engine Control	Edc 7 UC31		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Abs	Abs Wabco D/E/E2		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Abs	Abs Wabco D/E/E2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Ebs	Ebs/Ebs 2		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Ebs	Ebs/Ebs 2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	Intarder ZF		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Retarder	Intarder ZF		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
Dashboard	Instrument cluster		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Dashboard	Instrument cluster		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Auxiliary heater	Air heater		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y				Y			30 pin Iveco
Auxiliary heater	Air heater		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Auxiliary heater	Water heater		Hydronic 10			Y	Y				Y			30 pin Iveco
Climate Control	Webasto		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Climate Control	Webasto		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Gearbox	Eurotronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Body computer 2	Diagnose		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Body computer 2	Diagnose		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Chassis electronic module	Diagnose		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Chassis electronic module	Diagnose		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Driver door module	Diagnose		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Driver door module	Diagnose		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Front interface module	Diagnose		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Front interface module	Diagnose		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Passenger door module	Diagnose		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Passenger door module	Diagnose		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Rear interface module	Diagnose		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Rear interface module	Diagnose		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
VCM-Immobilizer	Diagnose		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y							30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Air suspension	Ecas Wabco can		Rear air			Y	Y	Y	Y		Y			30 pin Iveco
Air suspension	Ecas Wabco can		Rear air			Y	Y	Y			Y			16 pin OBd (J1962)
Air suspension	Ecas Wabco can		Full air			Y	Y	Y	Y		Y			30 pin Iveco
Air suspension	Ecas Wabco can		Full air			Y	Y	Y			Y			16 pin OBd (J1962)
Stralis [07-13] MY2013														
Engine Control	METAFUEL3 TM					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine Control	Edc 7 UC31		30-pin Iveco diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Engine Control	Edc 7 UC31		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
Abs	Abs Wabco D/E/E2		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Abs	Abs Wabco D/E/E2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Ebs	Ebs/Ebs 2		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Ebs	Ebs/Ebs 2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	Intarder ZF		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Retarder	Intarder ZF		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Dashboard	Instrument cluster		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Dashboard	Instrument cluster		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heater	Air heater		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y				Y			30 pin Iveco
Auxiliary heater	Air heater		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heater	Water heater		Hydronic 10			Y	Y				Y			30 pin Iveco
Climate Control	Webasto		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Climate Control	Webasto		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Eurotronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Body computer 2	Diagnose		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Body computer 2	Diagnose		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Chassis electronic module	Diagnose		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Chassis electronic module	Diagnose		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Driver door module	Diagnose		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Driver door module	Diagnose		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Front interface module	Diagnose		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Front interface module	Diagnose		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Passenger door module	Diagnose		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Passenger door module	Diagnose		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Rear interface module	Diagnose		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Rear interface module	Diagnose		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
VCM-Immobilizer	Diagnose		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y							30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Ecas Wabco can		Rear air			Y	Y	Y	Y		Y			30 pin Iveco
Air suspension	Ecas Wabco can		Rear air			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Ecas Wabco can		Full air			Y	Y	Y	Y		Y			30 pin Iveco
Air suspension	Ecas Wabco can		Full air			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Stralis [14->] MY2014														
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine Control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Abs	Abs Wabco D/E/E2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS2 Smart					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	ZF EST52					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Dashboard	Instrument cluster					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heater	Air heater					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Climate Control	Webasto					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Eurotronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body computer 2	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Chassis electronic module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Driver door module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Front interface module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Passenger door module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Rear interface module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Ecas Wabco can		Rear air			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Ecas Wabco can		Full air			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Stralis [14->] MY2015														
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine Control	Edc 7 UC31			Edc 7 UC31		Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Abs	Abs Wabco D/E/E2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS2 Smart					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	ZF EST52					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Dashboard	Instrument cluster					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heater	Air heater					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Climate Control	Webasto					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Eurotronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body computer 2	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Chassis electronic module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Driver door module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Front interface module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Passenger door module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Rear interface module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Ecas Wabco can		Rear air			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Ecas Wabco can		Full air			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Stralis [14->] MY2016														
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine Control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Abs	Abs Wabco D/E/E2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS2 Smart					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	ZF EST52					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Dashboard	Instrument cluster					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heater	Air heater					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Climate Control	Webasto					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Eurotronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body computer 2	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Chassis electronic module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Driver door module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Front interface module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Passenger door module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Rear interface module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Ecas Wabco can		Rear air			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Ecas Wabco can		Full air			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Tector MY2008														
AdBlue System	Denoxtronic 2		30-pin Iveco diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Engine Control	Edc 7 UC31		30-pin Iveco diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Engine Control	Edc 7 UC31		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Abs	Abs Wabco D/E/E2		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Abs	Abs Wabco D/E/E2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	Intarder ZF		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Retarder	Intarder ZF		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Dashboard	Instrument cluster		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Dashboard	Instrument cluster		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Allison 4th Generation controls		3000/4000			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Allison 4th Generation controls		1000/2000			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Body computer 2	Diagnose		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Body computer 2	Diagnose		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Chassis electronic module	Diagnose		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Chassis electronic module	Diagnose		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tector MY2009														
AdBlue System	Denoxtronic 2		30-pin Iveco diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
AdBlue System	Denoxtronic 2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin OBd (J1962)
Engine Control	Edc 7 UC31		30-pin Iveco diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Engine Control	Edc 7 UC31		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
Abs	Abs Wabco D/E/E2		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Abs	Abs Wabco D/E/E2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Retarder	Intarder ZF		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Retarder	Intarder ZF		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Dashboard	Instrument cluster		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Dashboard	Instrument cluster		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Gearbox	Allison 4th Generation controls		3000/4000			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBd (J1962)
Gearbox	Allison 4th Generation controls		1000/2000			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBd (J1962)
Body computer 2	Diagnose		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Body computer 2	Diagnose		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Chassis electronic module	Diagnose		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Chassis electronic module	Diagnose		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Tector MY2010														
AdBlue System	Denoxtronic 2		30-pin Iveco diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin OBd (J1962)
Engine Control	Edc 7 UC31		30-pin Iveco diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Engine Control	Edc 7 UC31		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
Abs	Abs Wabco D/E/E2		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Abs	Abs Wabco D/E/E2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Retarder	Intarder ZF		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Retarder	Intarder ZF		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Dashboard	Instrument cluster		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Dashboard	Instrument cluster		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Gearbox	Allison 4th Generation controls		3000/4000			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBd (J1962)
Gearbox	Allison 4th Generation controls		1000/2000			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBd (J1962)
Body computer 2	Diagnose		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Body computer 2	Diagnose		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Chassis electronic module	Diagnose		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Chassis electronic module	Diagnose		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Tector MY2011														
AdBlue System	Denoxtronic 2		30-pin Iveco diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin OBd (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Engine Control	Edc 7 UC31		30-pin Iveco diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Engine Control	Edc 7 UC31		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Abs	Abs Wabco D/E/E2		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Abs	Abs Wabco D/E/E2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	Intarder ZF		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Retarder	Intarder ZF		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Dashboard	Instrument cluster		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Dashboard	Instrument cluster		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Allison 4th Generation controls		3000/4000			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Allison 4th Generation controls		1000/2000			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Body computer 2	Diagnose		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Body computer 2	Diagnose		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Chassis electronic module	Diagnose		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Chassis electronic module	Diagnose		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tector MY2012														
AdBlue System	Denoxtronic 2		30-pin Iveco diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Engine Control	Edc 7 UC31		30-pin Iveco diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Engine Control	Edc 7 UC31		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Abs	Abs Wabco D/E/E2		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Abs	Abs Wabco D/E/E2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	Intarder ZF		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Retarder	Intarder ZF		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Dashboard	Instrument cluster		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Dashboard	Instrument cluster		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Allison 4th Generation controls		3000/4000			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Allison 4th Generation controls		1000/2000			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Body computer 2	Diagnose		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Body computer 2	Diagnose		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Chassis electronic module	Diagnose		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Chassis electronic module	Diagnose		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tector MY2013														
AdBlue System	Denoxtronic 2		30-pin Iveco diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Engine Control	Edc 7 UC31		30-pin Iveco diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Engine Control	Edc 7 UC31		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Abs	Abs Wabco D/E/E2		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Abs	Abs Wabco D/E/E2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	Intarder ZF		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Retarder	Intarder ZF		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Dashboard	Instrument cluster		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Dashboard	Instrument cluster		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Allison 4th Generation controls		3000/4000			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Allison 4th Generation controls		1000/2000			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Body computer 2	Diagnose		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Body computer 2	Diagnose		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Chassis electronic module	Diagnose		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Chassis electronic module	Diagnose		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tector MY2014														
AdBlue System	Denoxtronic 2		30-pin Iveco diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Engine Control	Edc 7 UC31		30-pin Iveco diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Engine Control	Edc 7 UC31		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Abs	Abs Wabco D/E/E2		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Abs	Abs Wabco D/E/E2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	Intarder ZF		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Retarder	Intarder ZF		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Dashboard	Instrument cluster		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Dashboard	Instrument cluster		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Allison 4th Generation controls		3000/4000			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Allison 4th Generation controls		1000/2000			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Body computer 2	Diagnose		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Body computer 2	Diagnose		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Chassis electronic module	Diagnose		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Chassis electronic module	Diagnose		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tector MY2015														
AdBlue System	Denoxtronic 2		30-pin Iveco diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Engine Control	Edc 7 UC31		30-pin Iveco diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Engine Control	Edc 7 UC31		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Abs	Abs Wabco D/E/E2		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Abs	Abs Wabco D/E/E2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	Intarder ZF		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Retarder	Intarder ZF		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Dashboard	Instrument cluster		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Dashboard	Instrument cluster		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Allison 4th Generation controls		3000/4000			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Allison 4th Generation controls		1000/2000			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Body computer 2	Diagnose		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Body computer 2	Diagnose		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Chassis electronic module	Diagnose		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Chassis electronic module	Diagnose		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tector MY2016														
AdBlue System	Denoxtronic 2		30-pin Iveco diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Engine Control	Edc 7 UC31		30-pin Iveco diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Engine Control	Edc 7 UC31		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Abs	Abs Wabco D/E/E2		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Abs	Abs Wabco D/E/E2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	Intarder ZF		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Retarder	Intarder ZF		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Dashboard	Instrument cluster		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Dashboard	Instrument cluster		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Allison 4th Generation controls		3000/4000			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Allison 4th Generation controls		1000/2000			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Body computer 2	Diagnose		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Body computer 2	Diagnose		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Chassis electronic module	Diagnose		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Chassis electronic module	Diagnose		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Trakker [05-13] MY2005														
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine Control	MS 6.2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Engine Control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Abs	Abs Wabco D/E/E2					Y	Y	Y						30 pin Iveco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Ebs	Ebs/Ebs 2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Auxiliary heater	Air heater					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Auxiliary heater	Water heater		Hydronic 10			Y	Y				Y			30 pin Iveco
Climate Control	Webasto					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	Eurotronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Driver door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Passenger door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Air suspension	Ecas Wabco can		Rear air			Y	Y	Y	Y		Y			30 pin Iveco
Air suspension	Ecas Wabco can		Full air			Y	Y	Y	Y		Y			30 pin Iveco
Trakker [05-13] MY2006														
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine Control	MS 6.2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Engine Control	Edc 7 UC31			Edc 7 UC31		Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Abs	Abs Wabco D/E/E2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Ebs	Ebs/Ebs 2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Auxiliary heater	Air heater					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Auxiliary heater	Water heater		Hydronic 10			Y	Y				Y			30 pin Iveco
Climate Control	Webasto					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	Eurotronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Chassis electronic module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Driver door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Passenger door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Air suspension	Ecas Wabco can		Rear air			Y	Y	Y	Y		Y			30 pin Iveco
Air suspension	Ecas Wabco can		Full air			Y	Y	Y	Y		Y			30 pin Iveco
Trakker [05-13] MY2007														
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine Control	MS 6.2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Engine Control	Edc 7 UC31			Edc 7 UC31		Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Abs	Abs Wabco D/E/E2					Y	Y	Y						30 pin Iveco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Ebs	Ebs/Ebs 2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Auxiliary heater	Air heater					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Auxiliary heater	Water heater		Hydronic 10			Y	Y				Y			30 pin Iveco
Climate Control	Webasto					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	Eurotronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Chassis electronic module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Driver door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Passenger door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Air suspension	Ecas Wabco can		Rear air			Y	Y	Y	Y		Y			30 pin Iveco
Air suspension	Ecas Wabco can		Full air			Y	Y	Y	Y		Y			30 pin Iveco
Trakker [05-13] MY2008														
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine Control	Edc 7 UC31			Edc 7 UC31		Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Abs	Abs Wabco D/E/E2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Ebs	Ebs/Ebs 2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Auxiliary heater	Air heater					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Auxiliary heater	Water heater		Hydronic 10			Y	Y				Y			30 pin Iveco
Climate Control	Webasto					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	Eurotronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Chassis electronic module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Driver door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Passenger door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Air suspension	Ecas Wabco can		Rear air			Y	Y	Y	Y		Y			30 pin Iveco
Air suspension	Ecas Wabco can		Full air			Y	Y	Y	Y		Y			30 pin Iveco
Trakker [05-13] MY2009														
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine Control	Edc 7 UC31			Edc 7 UC31		Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Abs	Abs Wabco D/E/E2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Ebs	Ebs/Ebs 2					Y	Y	Y						30 pin Iveco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Auxiliary heater	Air heater					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Auxiliary heater	Water heater		Hydronic 10			Y	Y				Y			30 pin Iveco
Climate Control	Webasto					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	Eurotronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Chassis electronic module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Driver door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Passenger door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Air suspension	Ecas Wabco can		Rear air			Y	Y	Y	Y		Y			30 pin Iveco
Air suspension	Ecas Wabco can		Full air			Y	Y	Y	Y		Y			30 pin Iveco
Trakker [05-13] MY2010														
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine Control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Abs	Abs Wabco D/E/E2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Ebs	Ebs/Ebs 2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Auxiliary heater	Air heater					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Auxiliary heater	Water heater		Hydronic 10			Y	Y				Y			30 pin Iveco
Climate Control	Webasto					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	Eurotronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Chassis electronic module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Driver door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Passenger door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Air suspension	Ecas Wabco can		Rear air			Y	Y	Y	Y		Y			30 pin Iveco
Air suspension	Ecas Wabco can		Full air			Y	Y	Y	Y		Y			30 pin Iveco
Trakker [05-13] MY2011														
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine Control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Abs	Abs Wabco D/E/E2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Ebs	Ebs/Ebs 2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						30 pin Iveco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Auxiliary heater	Air heater					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Auxiliary heater	Water heater		Hydronic 10			Y	Y				Y			30 pin Iveco
Climate Control	Webasto					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	Eurotronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Chassis electronic module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Driver door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Passenger door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Air suspension	Ecas Wabco can		Rear air			Y	Y	Y	Y		Y			30 pin Iveco
Air suspension	Ecas Wabco can		Full air			Y	Y	Y	Y		Y			30 pin Iveco
Trakker [05-13] MY2012														
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine Control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Abs	Abs Wabco D/E/E2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Ebs	Ebs/Ebs 2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Auxiliary heater	Air heater					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Auxiliary heater	Water heater		Hydronic 10			Y	Y				Y			30 pin Iveco
Climate Control	Webasto					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	Eurotronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Chassis electronic module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Driver door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Passenger door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Air suspension	Ecas Wabco can		Rear air			Y	Y	Y	Y		Y			30 pin Iveco
Air suspension	Ecas Wabco can		Full air			Y	Y	Y	Y		Y			30 pin Iveco
Trakker [05-13] MY2013														
AdBlue System	Denoxtronic					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Engine Control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Abs	Abs Wabco D/E/E2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Ebs	Ebs/Ebs 2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Auxiliary heater	Air heater					Y	Y				Y			30 pin Iveco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Auxiliary heater	Water heater		Hydronic 10			Y	Y				Y			30 pin Iveco
Climate Control	Webasto					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Gearbox	Eurotronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Chassis electronic module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Driver door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Passenger door module	Diagnose					Y	Y	Y						30 pin Iveco
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							30 pin Iveco
Air suspension	Ecas Wabco can		Rear air			Y	Y	Y	Y		Y			30 pin Iveco
Air suspension	Ecas Wabco can		Full air			Y	Y	Y	Y		Y			30 pin Iveco
Trakker [14->] MY2014														
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine Control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Abs Wabco D/E/E2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS2 Smart					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	ZF EST52					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Dashboard	Instrument cluster					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heater	Air heater					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Climate Control	Webasto					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Eurotronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body computer 2	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Chassis electronic module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Driver door module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Passenger door module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Ecas Wabco can		Rear air			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Ecas Wabco can		Full air			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Trakker [14->] MY2015														
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine Control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Abs Wabco D/E/E2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS2 Smart					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	ZF EST52					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Dashboard	Instrument cluster					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heater	Air heater					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Climate Control	Webasto					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Gearbox	Eurotronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body computer 2	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Chassis electronic module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Driver door module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Passenger door module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Ecas Wabco can		Rear air			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Ecas Wabco can		Full air			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Trakker [14->] MY2016														
AdBlue System	Denoxtronic 2					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine Control	Edc 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Abs Wabco D/E/E2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS2 Smart					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	ZF EST52					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Dashboard	Instrument cluster					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heater	Air heater					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Climate Control	Webasto					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Eurotronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body computer 2	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Chassis electronic module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Driver door module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Passenger door module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Ecas Wabco can		Rear air			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Ecas Wabco can		Full air			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Vertis MY2010														
AdBlue System	Denoxtronic 2		30-pin Iveco diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Engine Control	Edc 7 UC31		30-pin Iveco diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Engine Control	Edc 7 UC31		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Vertis MY2011														
AdBlue System	Denoxtronic 2		30-pin Iveco diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Engine Control	Edc 7 UC31		30-pin Iveco diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Engine Control	Edc 7 UC31		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
Vertis MY2012														
AdBlue System	Denoxtronic 2		30-pin Iveco diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin OBd (J1962)
Engine Control	Edc 7 UC31		30-pin Iveco diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Engine Control	Edc 7 UC31		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
Vertis MY2013														
AdBlue System	Denoxtronic 2		30-pin Iveco diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin OBd (J1962)
Engine Control	Edc 7 UC31		30-pin Iveco diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Engine Control	Edc 7 UC31		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
Vertis MY2014														
AdBlue System	Denoxtronic 2		30-pin Iveco diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin OBd (J1962)
Engine Control	Edc 7 UC31		30-pin Iveco diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Engine Control	Edc 7 UC31		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
Vertis MY2015														
AdBlue System	Denoxtronic 2		30-pin Iveco diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin OBd (J1962)
Engine Control	Edc 7 UC31		30-pin Iveco diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Engine Control	Edc 7 UC31		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
Vertis MY2016														
AdBlue System	Denoxtronic 2		30-pin Iveco diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
AdBlue System	Denoxtronic 2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin OBd (J1962)
Engine Control	Edc 7 UC31		30-pin Iveco diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Engine Control	Edc 7 UC31		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
Kamaz														
39-Series [All years]														
Abit	M230 E3					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Cummins			9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins			16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Kamaz	Edc7 UC31		Firmware v100			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Kamaz	Edc7 UC31		Firmware v120			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Kamaz	Edc7 UC31		Firmware v130			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Kamaz	Edc7 UC31		Firmware v131			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Kamaz	Edc7 UC31		Firmware v140			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Kamaz	Edc7 UC31		Firmware v141			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Kamaz	Edc7 UC31		[Generic OBD]									Y		16 pin OBD (J1962)
Kamaz	MS6.1 Bosch					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Yamz	Elara 50.3763					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/3 modulators			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/4 modulators			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	Wabco ABS D		4 sensors/4 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	Wabco ABS D		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas		2 Axle			Y	Y	Y						25-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas		3 Axle			Y	Y	Y						35-pin Wabco
43-Series [All years]														
Abit	M230 E3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Cummins			9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins			16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Kamaz	Edc7 UC31		Firmware v100			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Kamaz	Edc7 UC31		Firmware v120			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Kamaz	Edc7 UC31		Firmware v130			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Kamaz	Edc7 UC31		Firmware v131			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Kamaz	Edc7 UC31		Firmware v140			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Kamaz	Edc7 UC31		Firmware v141			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Kamaz	Edc7 UC31		[Generic OBD]									Y		16 pin OBD (J1962)
Kamaz	MS6.1 Bosch					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Yamz	Elara 50.3763					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/3 modulators			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/4 modulators			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	Wabco ABS D		4 sensors/4 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	Wabco ABS D		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas		2 Axle			Y	Y	Y						25-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas		3 Axle			Y	Y	Y						35-pin Wabco
44-Series [All years]														
Abit	M230 E3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
Cummins			9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins			16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Kamaz	Edc7 UC31		Firmware v100			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Kamaz	Edc7 UC31		Firmware v120			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Kamaz	Edc7 UC31		Firmware v130			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Kamaz	Edc7 UC31		Firmware v131			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Kamaz	Edc7 UC31		Firmware v140			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Kamaz	Edc7 UC31		Firmware v141			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Kamaz	Edc7 UC31		[Generic OBd]									Y		16 pin OBd (J1962)
Kamaz	MS6.1 Bosch					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Yamz	Elara 50.3763					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/3 modulators			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/4 modulators			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	Wabco ABS D		4 sensors/4 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	Wabco ABS D		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas		2 Axle			Y	Y	Y						25-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas		3 Axle			Y	Y	Y						35-pin Wabco
45-Series [All years]														
Abit	M230 E3					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Cummins			9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins			16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Kamaz	Edc7 UC31		Firmware v100			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Kamaz	Edc7 UC31		Firmware v120			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Kamaz	Edc7 UC31		Firmware v130			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Kamaz	Edc7 UC31		Firmware v131			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Kamaz	Edc7 UC31		Firmware v140			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Kamaz	Edc7 UC31		Firmware v141			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Kamaz	Edc7 UC31		[Generic OBd]									Y		16 pin OBd (J1962)
Kamaz	MS6.1 Bosch					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Yamz	Elara 50.3763					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/3 modulators			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/4 modulators			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						18-pin Knorr

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	Wabco ABS D		4 sensors/4 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	Wabco ABS D		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas		2 Axle			Y	Y	Y						25-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas		3 Axle			Y	Y	Y						35-pin Wabco
53-Series [All years]														
Abit	M230 E3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Cummins			9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
Cummins			16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Kamaz	Edc7 UC31		Firmware v100			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Kamaz	Edc7 UC31		Firmware v120			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Kamaz	Edc7 UC31		Firmware v130			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Kamaz	Edc7 UC31		Firmware v131			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Kamaz	Edc7 UC31		Firmware v140			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Kamaz	Edc7 UC31		Firmware v141			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Kamaz	Edc7 UC31		[Generic OBD]									Y		16 pin OBD (J1962)
Kamaz	MS6.1 Bosch					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Yamz	Elara 50.3763					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/3 modulators			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/4 modulators			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	Wabco ABS D		4 sensors/4 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	Wabco ABS D		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas		2 Axle			Y	Y	Y						25-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas		3 Axle			Y	Y	Y						35-pin Wabco
54-Series [All years]														
Abit	M230 E3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Cummins			9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
Cummins			16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Kamaz	Edc7 UC31		Firmware v100			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Kamaz	Edc7 UC31		Firmware v120			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Kamaz	Edc7 UC31		Firmware v130			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Kamaz	Edc7 UC31		Firmware v131			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Kamaz	Edc7 UC31		Firmware v140			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Kamaz	Edc7 UC31		Firmware v141			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Kamaz	Edc7 UC31		[Generic OBD]									Y		16 pin OBD (J1962)
Kamaz	MS6.1 Bosch					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	FLA					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	MCM		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	ACM		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Yamz	Elara 50.3763					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/3 modulators			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/4 modulators			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	Wabco ABS E		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS D		4 sensors/4 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	Wabco ABS D		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
EBS	Wabco EBS 3		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Adaption module	ADM3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)	CPC		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas		2 Axle			Y	Y	Y						25-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas		3 Axle			Y	Y	Y						35-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
55-Series [All years]														
Abit	M230 E3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Cummins			9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
Cummins			16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Kamaz	Edc7 UC31		Firmware v100			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Kamaz	Edc7 UC31		Firmware v120			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Kamaz	Edc7 UC31		Firmware v130			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Kamaz	Edc7 UC31		Firmware v131			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Kamaz	Edc7 UC31		Firmware v140			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Kamaz	Edc7 UC31		Firmware v141			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Kamaz	Edc7 UC31		[Generic OBD]									Y		16 pin OBD (J1962)
Kamaz	MS6.1 Bosch					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Yamz	Elara 50.3763					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/3 modulators			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/4 modulators			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	Wabco ABS D		4 sensors/4 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	Wabco ABS D		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas		2 Axle			Y	Y	Y						25-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas		3 Axle			Y	Y	Y						35-pin Wabco
63-Series [All years]														
Abit	M230 E3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Cummins			9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins			16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Kamaz	Edc7 UC31		Firmware v100			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Kamaz	Edc7 UC31		Firmware v120			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Kamaz	Edc7 UC31		Firmware v130			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Kamaz	Edc7 UC31		Firmware v131			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Kamaz	Edc7 UC31		Firmware v140			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Kamaz	Edc7 UC31		Firmware v141			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Kamaz	Edc7 UC31		[Generic OBD]									Y		16 pin OBD (J1962)
Kamaz	MS6.1 Bosch					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Yamz	Elara 50.3763					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/3 modulators			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/4 modulators			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	Wabco ABS D		4 sensors/4 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	Wabco ABS D		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas		2 Axle			Y	Y	Y						25-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas		3 Axle			Y	Y	Y						35-pin Wabco
64-Series [All years]														
Abit	M230 E3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Cummins			9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins			16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Kamaz	Edc7 UC31		Firmware v100			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Kamaz	Edc7 UC31		Firmware v120			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Kamaz	Edc7 UC31		Firmware v130			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Kamaz	Edc7 UC31		Firmware v131			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Kamaz	Edc7 UC31		Firmware v140			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Kamaz	Edc7 UC31		Firmware v141			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Kamaz	Edc7 UC31		[Generic OBD]									Y		16 pin OBD (J1962)
Kamaz	MS6.1 Bosch					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Yamz	Elara 50.3763					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/3 modulators			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/4 modulators			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	Wabco ABS D		4 sensors/4 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	Wabco ABS D		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas		2 Axle			Y	Y	Y						25-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas		3 Axle			Y	Y	Y						35-pin Wabco
65-Series [All years]														
Abit	M230 E3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Cummins			9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
Cummins			16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Kamaz	Edc7 UC31		Firmware v100			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Kamaz	Edc7 UC31		Firmware v120			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Kamaz	Edc7 UC31		Firmware v130			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Kamaz	Edc7 UC31		Firmware v131			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Kamaz	Edc7 UC31		Firmware v140			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Kamaz	Edc7 UC31		Firmware v141			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Kamaz	Edc7 UC31		[Generic OBD]									Y		16 pin OBD (J1962)
Kamaz	MS6.1 Bosch					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Yamz	Elara 50.3763					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/3 modulators			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/4 modulators			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	Wabco ABS D		4 sensors/4 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	Wabco ABS D		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas		2 Axle			Y	Y	Y						25-pin Wabco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Air suspension	Wabco Ecas		3 Axle			Y	Y	Y						35-pin Wabco
KIA														
Pregio [04-06] MY2004														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
Pregio [04-06] MY2005														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
Pregio [04-06] MY2006														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose											Y*		16 pin OBD (J1962)
King Long														
XMQ6127 MY2009														
Cummins	Euro 4		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y					Y		9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y					Y		16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 4		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y					Y		9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y					Y		16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y			Y		9 pin Deutsch
Cummins	Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y			Y		16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS D					Y	Y					Y		16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard					Y	Y					Y		16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF - EST42/48					Y	Y					Y		3+6+9-pin ZF
ZF	Astronic					Y*	Y*		Y*			Y*		3+6+9-pin ZF
ZF	Ecolife					Y*	Y*					Y*		5-pin Mini-USB
Air suspension	Wabco Ecas		4x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	Wabco Ecas		6x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
XMQ6127 MY2010														
Cummins	Euro 4		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y					Y		9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y					Y		16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 4		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y					Y		9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y					Y		16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y			Y		9 pin Deutsch
Cummins	Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y			Y		16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS D					Y	Y					Y		16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard					Y	Y					Y		16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Retarder	ZF - EST42/48					Y	Y				Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Astronic					Y*	Y*		Y*		Y*			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Air suspension	Wabco Ecas		4x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	Wabco Ecas		6x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
XMQ6127 MY2011														
Cummins	Euro 4			9-pin Deutsch diagnostic socket		Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4			16-pin J1962 diagnostic socket		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 4			9-pin Deutsch diagnostic socket		Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4			16-pin J1962 diagnostic socket		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 5			9-pin Deutsch diagnostic socket		Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 5			16-pin J1962 diagnostic socket		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF - EST42/48					Y	Y				Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Astronic					Y*	Y*		Y*		Y*			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Air suspension	Wabco Ecas		4x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	Wabco Ecas		6x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
XMQ6130 MY2012														
Cummins	Euro 5			9-pin Deutsch diagnostic socket		Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 5			16-pin J1962 diagnostic socket		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF - EST42/48					Y	Y				Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Astronic					Y*	Y*		Y*		Y*			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Air suspension	Wabco Ecas		4x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	Wabco Ecas		6x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
XMQ6130 MY2013														
Cummins	Euro 5			9-pin Deutsch diagnostic socket		Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 5			16-pin J1962 diagnostic socket		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF - EST42/48					Y	Y				Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Astronic					Y*	Y*		Y*		Y*			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Air suspension	Wabco Ecas		4x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	Wabco Ecas		6x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
XMQ6130 MY2014														
Cummins	Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF - EST42/48					Y	Y				Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Astronic					Y*	Y*		Y*		Y*			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Air suspension	Wabco Ecas		4x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	Wabco Ecas		6x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
XMQ6900 MY2013														
Cummins	Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF - EST42/48					Y	Y				Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Astronic					Y*	Y*		Y*		Y*			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Air suspension	Wabco Ecas		4x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	Wabco Ecas		6x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
XMQ6900 MY2014														
Cummins	Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Cummins	Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF - EST42/48					Y	Y				Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Astronic					Y*	Y*		Y*		Y*			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Air suspension	Wabco Ecas		4x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	Wabco Ecas		6x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Ladog														
T1400 [All years]														
Euro 4 F1C	Common rail EDC17		3			Y	Y	Y	Y		Y			30 pin Iveco
Euro 5 F1C	Common rail EDC17		3			Y	Y	Y	Y		Y			30 pin Iveco
Reset service	Oil service								Y*				Y	30 pin Iveco
T1550 [All years]														
Euro 4 F1C	Common rail EDC17		3			Y	Y	Y	Y		Y			30 pin Iveco
Euro 5 F1C	Common rail EDC17		3			Y	Y	Y	Y		Y			30 pin Iveco
Reset service	Oil service								Y*				Y	30 pin Iveco
Mahindra/Renault														
Logan MY2003														
K9K 794	Delphi DCM 1.2		1,5	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Logan MY2004														
K9K 794	Delphi DCM 1.2		1,5	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Logan MY2005														
K9K 794	Delphi DCM 1.2		1,5	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Logan MY2006														
K9K 794	Delphi DCM 1.2		1,5	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Logan MY2007														
K9K 794	Delphi DCM 1.2		1,5	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Logan MY2008														
K9K 794	Delphi DCM 1.2		1,5	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Logan MY2009														
K9K 794	Delphi DCM 1.2		1,5	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
MAN														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
F2000 Evolution MY2000														
EDC MS5 Bosch	Engine Control					Y	Y	Y						37 pin MAN
ABS	Ci12 Bosch/Knorr					Y	Y							37 pin MAN
ABS	Gamma 2E					Y	Y	Y						37 pin MAN
Retarder	Intarder ZF EST 42					Y	Y	Y						37 pin MAN
Air Suspension	ECAS Wabco					Y	Y	Y						37 pin MAN
F2000 Evolution MY2001														
EDC MS5 Bosch	Engine Control					Y	Y	Y						37 pin MAN
ABS	Ci12 Bosch/Knorr					Y	Y							37 pin MAN
ABS	Gamma 2E					Y	Y	Y						37 pin MAN
Retarder	Intarder ZF EST 42					Y	Y	Y						37 pin MAN
Air Suspension	ECAS Wabco					Y	Y	Y						37 pin MAN
F2000 Evolution MY2002														
EDC MS5 Bosch	Engine Control					Y	Y	Y						37 pin MAN
ABS	Ci12 Bosch/Knorr					Y	Y							37 pin MAN
ABS	Gamma 2E					Y	Y	Y						37 pin MAN
Retarder	Intarder ZF EST 42					Y	Y	Y						37 pin MAN
Air Suspension	ECAS Wabco					Y	Y	Y						37 pin MAN
F2000 MY1998														
EDC MS5 Bosch	Engine Control					Y	Y	Y						37 pin MAN
ABS	Ci12 Bosch/Knorr					Y	Y							37 pin MAN
ABS	Gamma 2E					Y	Y	Y						37 pin MAN
Retarder	Intarder ZF EST 42					Y	Y	Y						37 pin MAN
Air Suspension	ECAS Wabco					Y	Y	Y						37 pin MAN
F2000 MY1999														
EDC MS5 Bosch	Engine Control					Y	Y	Y						37 pin MAN
ABS	Ci12 Bosch/Knorr					Y	Y							37 pin MAN
ABS	Gamma 2E					Y	Y	Y						37 pin MAN
Retarder	Intarder ZF EST 42					Y	Y	Y						37 pin MAN
Air Suspension	ECAS Wabco					Y	Y	Y						37 pin MAN
F2000 MY2000														
EDC MS5 Bosch	Engine Control					Y	Y	Y						37 pin MAN
ABS	Ci12 Bosch/Knorr					Y	Y							37 pin MAN
ABS	Gamma 2E					Y	Y	Y						37 pin MAN
Retarder	Intarder ZF EST 42					Y	Y	Y						37 pin MAN

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Air Suspension	ECAS Wabco					Y	Y	Y						37 pin MAN
F2000 MY2001														
EDC MS5 Bosch	Engine Control					Y	Y	Y						37 pin MAN
ABS	Ci12 Bosch/Knorr					Y	Y							37 pin MAN
ABS	Gamma 2E					Y	Y	Y						37 pin MAN
Retarder	Intarder ZF EST 42					Y	Y	Y						37 pin MAN
Air Suspension	ECAS Wabco					Y	Y	Y						37 pin MAN
L2000 MY1998														
EDC MS6.4 Bosch	Engine Control					Y	Y							37 pin MAN
EDC MS6.4 Euro3 Bosch	Engine Control					Y	Y							37 pin MAN
ABS	Ci12 Bosch/Knorr					Y	Y							37 pin MAN
ABS	Gamma 2E					Y	Y	Y						37 pin MAN
Air Suspension	ECAS Wabco					Y	Y	Y						37 pin MAN
L2000 MY1999														
EDC MS6.4 Bosch	Engine Control					Y	Y							37 pin MAN
EDC MS6.4 Euro3 Bosch	Engine Control					Y	Y							37 pin MAN
ABS	Ci12 Bosch/Knorr					Y	Y							37 pin MAN
ABS	Gamma 2E					Y	Y	Y						37 pin MAN
Air Suspension	ECAS Wabco					Y	Y	Y						37 pin MAN
L2000 MY2000														
EDC MS6.4 Bosch	Engine Control					Y	Y							37 pin MAN
EDC MS6.4 Euro3 Bosch	Engine Control					Y	Y							37 pin MAN
ABS	Ci12 Bosch/Knorr					Y	Y							37 pin MAN
ABS	Gamma 2E					Y	Y	Y						37 pin MAN
Air Suspension	ECAS Wabco					Y	Y	Y						37 pin MAN
L2000 MY2001														
EDC MS6.4 Bosch	Engine Control					Y	Y							37 pin MAN
EDC MS6.4 Euro3 Bosch	Engine Control					Y	Y							37 pin MAN
ABS	Ci12 Bosch/Knorr					Y	Y							37 pin MAN
ABS	Gamma 2E					Y	Y	Y						37 pin MAN
Air Suspension	ECAS Wabco					Y	Y	Y						37 pin MAN
L2000 MY2002														
EDC MS6.4 Bosch	Engine Control					Y	Y							37 pin MAN
EDC MS6.4 Euro3 Bosch	Engine Control					Y	Y							37 pin MAN
ABS	Ci12 Bosch/Knorr					Y	Y							37 pin MAN

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	Gamma 2E					Y	Y	Y						37 pin MAN
Air Suspension	ECAS Wabco					Y	Y	Y						37 pin MAN
LE2000 MY2002														
EDC MS6.4 Bosch	Engine Control					Y	Y							37 pin MAN
EDC MS6.4 Euro3 Bosch	Engine Control					Y	Y							37 pin MAN
ABS	Ci12 Bosch/Knorr					Y	Y							37 pin MAN
ABS	Gamma 2E					Y	Y	Y						37 pin MAN
Air Suspension	ECAS Wabco					Y	Y	Y						37 pin MAN
LE2000 MY2003														
EDC MS6.4 Bosch	Engine Control					Y	Y							37 pin MAN
EDC MS6.4 Euro3 Bosch	Engine Control					Y	Y							37 pin MAN
ABS	Ci12 Bosch/Knorr					Y	Y							37 pin MAN
ABS	Gamma 2E					Y	Y	Y						37 pin MAN
Air Suspension	ECAS Wabco					Y	Y	Y						37 pin MAN
LE2000 MY2004														
EDC MS6.4 Bosch	Engine Control					Y	Y							37 pin MAN
EDC MS6.4 Euro3 Bosch	Engine Control					Y	Y							37 pin MAN
ABS	Ci12 Bosch/Knorr					Y	Y							37 pin MAN
ABS	Gamma 2E					Y	Y	Y						37 pin MAN
Air Suspension	ECAS Wabco					Y	Y	Y						37 pin MAN
LE2000 MY2005														
EDC MS6.4 Bosch	Engine Control					Y	Y							37 pin MAN
EDC MS6.4 Euro3 Bosch	Engine Control					Y	Y							37 pin MAN
ABS	Ci12 Bosch/Knorr					Y	Y							37 pin MAN
ABS	Gamma 2E					Y	Y	Y						37 pin MAN
Air Suspension	ECAS Wabco					Y	Y	Y						37 pin MAN
M2000 Evolution MY2000														
EDC MS5 Bosch	Engine Control					Y	Y	Y						37 pin MAN
EDC MS6.4 Bosch	Engine Control					Y	Y							37 pin MAN
EDC MS6.4 Euro3 Bosch	Engine Control					Y	Y							37 pin MAN
ABS	Ci12 Bosch/Knorr					Y	Y							37 pin MAN
ABS	Gamma 2E					Y	Y	Y						37 pin MAN
Retarder	Intarder ZF EST 42					Y	Y	Y						37 pin MAN
Air Suspension	ECAS Wabco					Y	Y	Y						37 pin MAN
M2000 Evolution MY2001														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EDC MS5 Bosch	Engine Control					Y	Y	Y						37 pin MAN
EDC MS6.4 Bosch	Engine Control					Y	Y							37 pin MAN
EDC MS6.4 Euro3 Bosch	Engine Control					Y	Y							37 pin MAN
ABS	Ci12 Bosch/Knorr					Y	Y							37 pin MAN
ABS	Gamma 2E					Y	Y	Y						37 pin MAN
Retarder	Intarder ZF EST 42					Y	Y	Y						37 pin MAN
Air Suspension	ECAS Wabco					Y	Y	Y						37 pin MAN
M2000 Evolution MY2002														
EDC MS5 Bosch	Engine Control					Y	Y	Y						37 pin MAN
EDC MS6.4 Bosch	Engine Control					Y	Y							37 pin MAN
EDC MS6.4 Euro3 Bosch	Engine Control					Y	Y							37 pin MAN
ABS	Ci12 Bosch/Knorr					Y	Y							37 pin MAN
ABS	Gamma 2E					Y	Y	Y						37 pin MAN
Retarder	Intarder ZF EST 42					Y	Y	Y						37 pin MAN
Air Suspension	ECAS Wabco					Y	Y	Y						37 pin MAN
M2000 MY1998														
EDC MS5 Bosch	Engine Control					Y	Y	Y						37 pin MAN
EDC MS6.4 Bosch	Engine Control					Y	Y							37 pin MAN
EDC MS6.4 Euro3 Bosch	Engine Control					Y	Y							37 pin MAN
ABS	Ci12 Bosch/Knorr					Y	Y							37 pin MAN
ABS	Gamma 2E					Y	Y	Y						37 pin MAN
Retarder	Intarder ZF EST 42					Y	Y	Y						37 pin MAN
Air Suspension	ECAS Wabco					Y	Y	Y						37 pin MAN
M2000 MY1999														
EDC MS5 Bosch	Engine Control					Y	Y	Y						37 pin MAN
EDC MS6.4 Bosch	Engine Control					Y	Y							37 pin MAN
EDC MS6.4 Euro3 Bosch	Engine Control					Y	Y							37 pin MAN
ABS	Ci12 Bosch/Knorr					Y	Y							37 pin MAN
ABS	Gamma 2E					Y	Y	Y						37 pin MAN
Retarder	Intarder ZF EST 42					Y	Y	Y						37 pin MAN
Air Suspension	ECAS Wabco					Y	Y	Y						37 pin MAN
M2000 MY2000														
EDC MS5 Bosch	Engine Control					Y	Y	Y						37 pin MAN
EDC MS6.4 Bosch	Engine Control					Y	Y							37 pin MAN
EDC MS6.4 Euro3 Bosch	Engine Control					Y	Y							37 pin MAN

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
ABS	Ci12 Bosch/Knorr					Y	Y							37 pin MAN
ABS	Gamma 2E					Y	Y	Y						37 pin MAN
Retarder	Intarder ZF EST 42					Y	Y	Y						37 pin MAN
Air Suspension	ECAS Wabco					Y	Y	Y						37 pin MAN
M2000 MY2001														
EDC MS5 Bosch	Engine Control					Y	Y	Y						37 pin MAN
EDC MS6.4 Bosch	Engine Control					Y	Y							37 pin MAN
EDC MS6.4 Euro3 Bosch	Engine Control					Y	Y							37 pin MAN
ABS	Ci12 Bosch/Knorr					Y	Y							37 pin MAN
ABS	Gamma 2E					Y	Y	Y						37 pin MAN
Retarder	Intarder ZF EST 42					Y	Y	Y						37 pin MAN
Air Suspension	ECAS Wabco					Y	Y	Y						37 pin MAN
M2000 MY2002														
EDC MS5 Bosch	Engine Control					Y	Y	Y						37 pin MAN
EDC MS6.4 Bosch	Engine Control					Y	Y							37 pin MAN
EDC MS6.4 Euro3 Bosch	Engine Control					Y	Y							37 pin MAN
ABS	Ci12 Bosch/Knorr					Y	Y							37 pin MAN
ABS	Gamma 2E					Y	Y	Y						37 pin MAN
Retarder	Intarder ZF EST 42					Y	Y	Y						37 pin MAN
Air Suspension	ECAS Wabco					Y	Y	Y						37 pin MAN
TGA MY2001														
MS6.1 Bosch	Engine Control					Y	Y	Y						12 pin MAN
EBS	EBS 2.2 Knorr		2 Axle			Y	Y							12 pin MAN
EBS	EBS 2.2 Knorr		3 Axle trailing			Y	Y							12 pin MAN
EBS	EBS 2.2 Knorr		3 Axle leading			Y	Y							12 pin MAN
EBS	EBS 2.2 Knorr		4 Axle			Y	Y							12 pin MAN
EBS	EBS 2.2 Knorr		H88			Y	Y							12 pin MAN
EBS	EBS 2.2 Knorr		H91			Y	Y							12 pin MAN
EBS	EBS 2.2 Knorr		H95			Y	Y							12 pin MAN
EBS	EBS 2.3 Knorr		2 Axle			Y	Y							12 pin MAN
EBS	EBS 2.3 Knorr		3 Axle trailing			Y	Y							12 pin MAN
EBS	EBS 2.3 Knorr		3 Axle leading			Y	Y							12 pin MAN
EBS	EBS 2.3 Knorr		4 Axle			Y	Y							12 pin MAN
EBS	EBS 2.3 Knorr		H88			Y	Y							12 pin MAN
EBS	EBS 2.3 Knorr		H91			Y	Y							12 pin MAN

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS	EBS 2.3 Knorr		H95			Y	Y							12 pin MAN
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						12 pin MAN
Retarder	Pritarder Voith					Y	Y							12 pin MAN
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						12 pin MAN
Instrument	Stoneridge Baseline					Y	Y	Y						12 pin MAN
Instrument	VDO					Y	Y							12 pin MAN
Auxiliary Heating	Airtronic D2/DX4 Eberspächer					Y	Y							12 pin MAN
Auxiliary Heating	Airtronic D1/DX3 Eberspächer					Y	Y							12 pin MAN
Auxiliary Heating	Hydronic D5W					Y	Y							12 pin MAN
Auxiliary Heating	Thermo 50					Y	Y							12 pin MAN
Auxiliary Heating	Hydronic 24/30/35					Y	Y							12 pin MAN
Auxiliary Heating	Air Top 3500/3500ST					Y	Y							12 pin MAN
Climate control	GKR					Y	Y	Y						12 pin MAN
Climate control	KR 49x Bader					Y	Y							12 pin MAN
Climate control	BHTC Behr					Y	Y	Y						12 pin MAN
Climate control	SKG Behr					Y	Y							12 pin MAN
Climate control	AT2000 Webasto					Y	Y							12 pin MAN
Gearbox	Astronic ZF					Y	Y	Y						12 pin MAN
Torque converter	WSK TC2					Y	Y							12 pin MAN
SRS	Bosch					Y	Y							12 pin MAN
Bodybuilder module	VDO					Y	Y							12 pin MAN
Control module telematic	OHB					Y	Y							12 pin MAN
Door control unit	Stoneridge / Berifors													12 pin MAN
FFR	VDO					Y	Y		Y					12 pin MAN
Lane assistant system	Isteris					Y	Y							12 pin MAN
Tire Pressure Controller	Wabco					Y	Y							12 pin MAN
ZBR2	Wabco					Y	Y							12 pin MAN
Reset service	Service						Y		Y				Y	12 pin MAN
Air Suspension	ECAS1 Wabco					Y	Y		Y					12 pin MAN
TGA MY2002														
MS6.1 Bosch	Engine Control					Y	Y	Y						12 pin MAN
EBS	EBS 2.2 Knorr		2 Axle			Y	Y							12 pin MAN
EBS	EBS 2.2 Knorr		3 Axle trailing			Y	Y							12 pin MAN
EBS	EBS 2.2 Knorr		3 Axle leading			Y	Y							12 pin MAN
EBS	EBS 2.2 Knorr		4 Axle			Y	Y							12 pin MAN

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS	EBS 2.2 Knorr		H88			Y	Y							12 pin MAN
EBS	EBS 2.2 Knorr		H91			Y	Y							12 pin MAN
EBS	EBS 2.2 Knorr		H95			Y	Y							12 pin MAN
EBS	EBS 2.3 Knorr		2 Axle			Y	Y							12 pin MAN
EBS	EBS 2.3 Knorr		3 Axle trailing			Y	Y							12 pin MAN
EBS	EBS 2.3 Knorr		3 Axle leading			Y	Y							12 pin MAN
EBS	EBS 2.3 Knorr		4 Axle			Y	Y							12 pin MAN
EBS	EBS 2.3 Knorr		H88			Y	Y							12 pin MAN
EBS	EBS 2.3 Knorr		H91			Y	Y							12 pin MAN
EBS	EBS 2.3 Knorr		H95			Y	Y							12 pin MAN
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						12 pin MAN
Retarder	Pritarder Voith					Y	Y							12 pin MAN
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						12 pin MAN
Instrument	Stoneridge Baseline					Y	Y	Y						12 pin MAN
Instrument	VDO					Y	Y							12 pin MAN
Auxiliary Heating	Airtronic D2/DX4 Eberspächer					Y	Y							12 pin MAN
Auxiliary Heating	Airtronic D1/DX3 Eberspächer					Y	Y							12 pin MAN
Auxiliary Heating	Hydronic D5W					Y	Y							12 pin MAN
Auxiliary Heating	Thermo 50					Y	Y							12 pin MAN
Auxiliary Heating	Hydronic 24/30/35					Y	Y							12 pin MAN
Auxiliary Heating	Air Top 3500/3500ST					Y	Y							12 pin MAN
Climate control	GKR					Y	Y	Y						12 pin MAN
Climate control	KR 49x Bader					Y	Y							12 pin MAN
Climate control	BHTC Behr					Y	Y	Y						12 pin MAN
Climate control	SKG Behr					Y	Y							12 pin MAN
Climate control	AT2000 Webasto					Y	Y							12 pin MAN
Gearbox	Astronic ZF					Y	Y	Y						12 pin MAN
Torque converter	WSK TC2					Y	Y							12 pin MAN
SRS	Bosch					Y	Y							12 pin MAN
Bodybuilder module	VDO					Y	Y							12 pin MAN
Control module telematic	OHB					Y	Y							12 pin MAN
Door control unit	Stoneridge / Berifors													12 pin MAN
FFR	VDO					Y	Y		Y					12 pin MAN
Lane assistant system	Isteris					Y	Y							12 pin MAN
Tire Pressure Controller	Wabco					Y	Y							12 pin MAN

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ZBR2	Wabco					Y	Y							12 pin MAN
Reset service	Service						Y		Y				Y	12 pin MAN
Air Suspension	ECAS1 Wabco					Y	Y		Y					12 pin MAN
TGA MY2003														
MS6.1 Bosch	Engine Control					Y	Y	Y						12 pin MAN
EBS	EBS 2.2 Knorr		2 Axle			Y	Y							12 pin MAN
EBS	EBS 2.2 Knorr		3 Axle trailing			Y	Y							12 pin MAN
EBS	EBS 2.2 Knorr		3 Axle leading			Y	Y							12 pin MAN
EBS	EBS 2.2 Knorr		4 Axle			Y	Y							12 pin MAN
EBS	EBS 2.2 Knorr		H88			Y	Y							12 pin MAN
EBS	EBS 2.2 Knorr		H91			Y	Y							12 pin MAN
EBS	EBS 2.2 Knorr		H95			Y	Y							12 pin MAN
EBS	EBS 2.3 Knorr		2 Axle			Y	Y							12 pin MAN
EBS	EBS 2.3 Knorr		3 Axle trailing			Y	Y							12 pin MAN
EBS	EBS 2.3 Knorr		3 Axle leading			Y	Y							12 pin MAN
EBS	EBS 2.3 Knorr		4 Axle			Y	Y							12 pin MAN
EBS	EBS 2.3 Knorr		H88			Y	Y							12 pin MAN
EBS	EBS 2.3 Knorr		H91			Y	Y							12 pin MAN
EBS	EBS 2.3 Knorr		H95			Y	Y							12 pin MAN
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						12 pin MAN
Retarder	Pritarder Voith					Y	Y							12 pin MAN
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						12 pin MAN
Instrument	Stoneridge Baseline					Y	Y	Y						12 pin MAN
Instrument	VDO					Y	Y							12 pin MAN
Auxiliary Heating	Airtronic D2/DX4 Eberspächer					Y	Y							12 pin MAN
Auxiliary Heating	Airtronic D1/DX3 Eberspächer					Y	Y							12 pin MAN
Auxiliary Heating	Hydronic D5W					Y	Y							12 pin MAN
Auxiliary Heating	Thermo 50					Y	Y							12 pin MAN
Auxiliary Heating	Hydronic 24/30/35					Y	Y							12 pin MAN
Auxiliary Heating	Air Top 3500/3500ST					Y	Y							12 pin MAN
Climate control	GKR					Y	Y	Y						12 pin MAN
Climate control	KR 49x Bader					Y	Y							12 pin MAN
Climate control	BHTC Behr					Y	Y	Y						12 pin MAN
Climate control	SKG Behr					Y	Y							12 pin MAN
Climate control	AT2000 Webasto					Y	Y							12 pin MAN

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Gearbox	Astronic ZF					Y	Y	Y						12 pin MAN
Torque converter	WSK TC2					Y	Y							12 pin MAN
SRS	Bosch					Y	Y							12 pin MAN
Bodybuilder module	VDO					Y	Y							12 pin MAN
Control module telematic	OHB					Y	Y							12 pin MAN
Door control unit	Stoneridge / Berifors													12 pin MAN
FFR	VDO					Y	Y		Y					12 pin MAN
Lane assistant system	Isteris					Y	Y							12 pin MAN
Tire Pressure Controller	Wabco					Y	Y							12 pin MAN
ZBR2	Wabco					Y	Y							12 pin MAN
Reset service	Service						Y		Y				Y	12 pin MAN
Air Suspension	ECAS1 Wabco					Y	Y		Y					12 pin MAN
TGA MY2004														
EDC7 D20 Common rail	Engine Control					Y	Y	Y	Y					12 pin MAN
MS6.1 Bosch	Engine Control					Y	Y	Y						12 pin MAN
EBS	EBS 2.2 Knorr		2 Axle			Y	Y							12 pin MAN
EBS	EBS 2.2 Knorr		3 Axle trailing			Y	Y							12 pin MAN
EBS	EBS 2.2 Knorr		3 Axle leading			Y	Y							12 pin MAN
EBS	EBS 2.2 Knorr		4 Axle			Y	Y							12 pin MAN
EBS	EBS 2.2 Knorr		H88			Y	Y							12 pin MAN
EBS	EBS 2.2 Knorr		H91			Y	Y							12 pin MAN
EBS	EBS 2.2 Knorr		H95			Y	Y							12 pin MAN
EBS	EBS 2.3 Knorr		2 Axle			Y	Y							12 pin MAN
EBS	EBS 2.3 Knorr		3 Axle trailing			Y	Y							12 pin MAN
EBS	EBS 2.3 Knorr		3 Axle leading			Y	Y							12 pin MAN
EBS	EBS 2.3 Knorr		4 Axle			Y	Y							12 pin MAN
EBS	EBS 2.3 Knorr		H88			Y	Y							12 pin MAN
EBS	EBS 2.3 Knorr		H91			Y	Y							12 pin MAN
EBS	EBS 2.3 Knorr		H95			Y	Y							12 pin MAN
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						12 pin MAN
Retarder	Pritarder Voith					Y	Y							12 pin MAN
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						12 pin MAN
Instrument	Stoneridge Baseline					Y	Y	Y						12 pin MAN
Instrument	VDO					Y	Y							12 pin MAN
Auxiliary Heating	Airtronic D2/DX4 Eberspächer					Y	Y							12 pin MAN

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Auxiliary Heating	Airtronic D1/DX3 Eberspächer					Y	Y							12 pin MAN
Auxiliary Heating	Hydronic D5W					Y	Y							12 pin MAN
Auxiliary Heating	Thermo 50					Y	Y							12 pin MAN
Auxiliary Heating	Hydronic 24/30/35					Y	Y							12 pin MAN
Auxiliary Heating	Air Top 3500/3500ST					Y	Y							12 pin MAN
Climate control	GKR					Y	Y	Y						12 pin MAN
Climate control	KR 49x Bader					Y	Y							12 pin MAN
Climate control	BHTC Behr					Y	Y	Y						12 pin MAN
Climate control	SKG Behr					Y	Y							12 pin MAN
Climate control	AT2000 Webasto					Y	Y							12 pin MAN
Gearbox	Astronic ZF					Y	Y	Y						12 pin MAN
Torque converter	WSK TC2					Y	Y							12 pin MAN
SRS	Bosch					Y	Y							12 pin MAN
Bodybuilder module	VDO					Y	Y							12 pin MAN
Control module telematic	OHB					Y	Y							12 pin MAN
Door control unit	Stoneridge / Berifors													12 pin MAN
FFR	VDO					Y	Y		Y					12 pin MAN
Lane assistant system	Isteris					Y	Y							12 pin MAN
Tire Pressure Controller	Wabco					Y	Y							12 pin MAN
ZBR2	Wabco					Y	Y							12 pin MAN
Reset service	Service						Y		Y				Y	12 pin MAN
Air Suspension	ECAS1 Wabco					Y	Y		Y					12 pin MAN
TGA MY2005														
EDC7 D20 Common rail	Engine Control					Y	Y	Y	Y					12 pin MAN
MS6.1 Bosch	Engine Control					Y	Y	Y						12 pin MAN
EBS	EBS 2.2 Knorr		2 Axle			Y	Y							12 pin MAN
EBS	EBS 2.2 Knorr		3 Axle trailing			Y	Y							12 pin MAN
EBS	EBS 2.2 Knorr		3 Axle leading			Y	Y							12 pin MAN
EBS	EBS 2.2 Knorr		4 Axle			Y	Y							12 pin MAN
EBS	EBS 2.2 Knorr		H88			Y	Y							12 pin MAN
EBS	EBS 2.2 Knorr		H91			Y	Y							12 pin MAN
EBS	EBS 2.2 Knorr		H95			Y	Y							12 pin MAN
EBS	EBS 2.3 Knorr		2 Axle			Y	Y							12 pin MAN
EBS	EBS 2.3 Knorr		3 Axle trailing			Y	Y							12 pin MAN
EBS	EBS 2.3 Knorr		3 Axle leading			Y	Y							12 pin MAN

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS	EBS 2.3 Knorr		4 Axle			Y	Y							12 pin MAN
EBS	EBS 2.3 Knorr		H88			Y	Y							12 pin MAN
EBS	EBS 2.3 Knorr		H91			Y	Y							12 pin MAN
EBS	EBS 2.3 Knorr		H95			Y	Y							12 pin MAN
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						12 pin MAN
Retarder	Pritarder Voith					Y	Y							12 pin MAN
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						12 pin MAN
Instrument	Stoneridge Baseline					Y	Y	Y						12 pin MAN
Instrument	VDO					Y	Y							12 pin MAN
Auxiliary Heating	Airtronic D2/DX4 Eberspächer					Y	Y							12 pin MAN
Auxiliary Heating	Airtronic D1/DX3 Eberspächer					Y	Y							12 pin MAN
Auxiliary Heating	Hydronic D5W					Y	Y							12 pin MAN
Auxiliary Heating	Thermo 50					Y	Y							12 pin MAN
Auxiliary Heating	Hydronic 24/30/35					Y	Y							12 pin MAN
Auxiliary Heating	Air Top 3500/3500ST					Y	Y							12 pin MAN
Climate control	GKR					Y	Y	Y						12 pin MAN
Climate control	KR 49x Bader					Y	Y							12 pin MAN
Climate control	BHTC Behr					Y	Y	Y						12 pin MAN
Climate control	SKG Behr					Y	Y							12 pin MAN
Climate control	AT2000 Webasto					Y	Y							12 pin MAN
Gearbox	Astronic ZF					Y	Y	Y						12 pin MAN
Torque converter	WSK TC2					Y	Y							12 pin MAN
SRS	Bosch					Y	Y							12 pin MAN
Bodybuilder module	VDO					Y	Y							12 pin MAN
Control module telematic	OHB					Y	Y							12 pin MAN
Door control unit	Stoneridge / Berifors													12 pin MAN
FFR	VDO					Y	Y		Y					12 pin MAN
Lane assistant system	Isteris					Y	Y							12 pin MAN
Tire Pressure Controller	Wabco					Y	Y							12 pin MAN
ZBR2	Wabco					Y	Y							12 pin MAN
Reset service	Service						Y		Y				Y	12 pin MAN
Air Suspension	ECAS1 Wabco					Y	Y		Y					12 pin MAN
TGA MY2006														
EDC7 Bosch	Engine Control		->2006/05			Y	Y	Y	Y					12 pin MAN
EDC7 Bosch	Engine Control		2006/06->			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EDC7 D20 Common rail	Engine Control		->2006/05			Y	Y	Y	Y					12 pin MAN
EDC7 D20 Common rail	Engine Control		2006/06->			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2.2 Knorr		->2006/05 2 Axle			Y	Y							12 pin MAN
EBS	EBS 2.2 Knorr		2006/06-> 2 Axle			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2.2 Knorr		->2006/05 3 Axle trailing			Y	Y							12 pin MAN
EBS	EBS 2.2 Knorr		2006/06-> 3 Axle trailing			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2.2 Knorr		->2006/05 3 Axle leading			Y	Y							12 pin MAN
EBS	EBS 2.2 Knorr		2006/06-> 3 Axle leading			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2.2 Knorr		->2006/05 4 Axle			Y	Y							12 pin MAN
EBS	EBS 2.2 Knorr		2006/06-> 4 Axle			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2.2 Knorr		->2006/05 H88			Y	Y							12 pin MAN
EBS	EBS 2.2 Knorr		2006/06-> H88			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2.2 Knorr		->2006/05 H91			Y	Y							12 pin MAN
EBS	EBS 2.2 Knorr		2006/06-> H91			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2.2 Knorr		->2006/05 H95			Y	Y							12 pin MAN
EBS	EBS 2.2 Knorr		2006/06-> H95			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2.3 Knorr		->2006/05 2 Axle			Y	Y							12 pin MAN
EBS	EBS 2.3 Knorr		2006/06-> 2 Axle			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2.3 Knorr		->2006/05 3 Axle trailing			Y	Y							12 pin MAN
EBS	EBS 2.3 Knorr		2006/06-> 3 Axle trailing			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2.3 Knorr		->2006/05 3 Axle leading			Y	Y							12 pin MAN
EBS	EBS 2.3 Knorr		2006/06-> 3 Axle leading			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2.3 Knorr		->2006/05 4 Axle			Y	Y							12 pin MAN
EBS	EBS 2.3 Knorr		2006/06-> 4 Axle			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2.3 Knorr		->2006/05 H88			Y	Y							12 pin MAN
EBS	EBS 2.3 Knorr		2006/06-> H88			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2.3 Knorr		->2006/05 H91			Y	Y							12 pin MAN
EBS	EBS 2.3 Knorr		2006/06-> H91			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2.3 Knorr		->2006/05 H95			Y	Y							12 pin MAN
EBS	EBS 2.3 Knorr		2006/06-> H95			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 5 Knorr		->2006/05			Y	Y	Y						12 pin MAN
EBS	EBS 5 Knorr		2006/06->			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	Intarder ZF		->2006/05			Y	Y	Y						12 pin MAN
Retarder	Intarder ZF		2006/06->			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	Pritarder Voith		->2006/05			Y	Y							12 pin MAN

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
Retarder	Pritarder Voith		2006/06->			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Instrument	Stoneridge Highline		-> 2006/05			Y	Y	Y						12 pin MAN
Instrument	Stoneridge Highline		2006/06->			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Instrument	Stoneridge Baseline		->2006/05			Y	Y	Y						12 pin MAN
Instrument	Stoneridge Baseline		2006/06->			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Instrument	VDO		->2006/05			Y	Y							12 pin MAN
Instrument	VDO		2006/06->			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Auxiliary Heating	Airtronic D2/DX4 Eberspächer		->2006/05			Y	Y							12 pin MAN
Auxiliary Heating	Airtronic D2/DX4 Eberspächer		2006/06->			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Auxiliary Heating	Airtronic D1/DX3 Eberspächer		->2006/05			Y	Y							12 pin MAN
Auxiliary Heating	Airtronic D1/DX3 Eberspächer		2006/06->			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Auxiliary Heating	Hydronic D5W		->2006/05			Y	Y							12 pin MAN
Auxiliary Heating	Hydronic D5W		2006/06->			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Auxiliary Heating	Thermo 50		->2006/05			Y	Y							12 pin MAN
Auxiliary Heating	Thermo 50		2006/06->			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Auxiliary Heating	Hydronic 24/30/35		->2006/05			Y	Y							12 pin MAN
Auxiliary Heating	Hydronic 24/30/35		2006/06->			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Auxiliary Heating	Air Top 3500/3500ST		->2006/05			Y	Y							12 pin MAN
Auxiliary Heating	Air Top 3500/3500ST		2006/06->			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Climate control	GKR		->2006/05			Y	Y	Y						12 pin MAN
Climate control	GKR		2006/06->			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Climate control	KR 49x Bader		->2006/05			Y	Y							12 pin MAN
Climate control	KR 49x Bader		2006/06->			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Climate control	BHTC Behr		->2006/05			Y	Y	Y						12 pin MAN
Climate control	BHTC Behr		2006/06->			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Climate control	SKG Behr		->2006/05			Y	Y							12 pin MAN
Climate control	SKG Behr		2006/06->			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Climate control	AT2000 Webasto		->2006/05			Y	Y							12 pin MAN
Climate control	AT2000 Webasto		2006/06->			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Gearbox	Astronic ZF		->2006/05			Y	Y	Y						12 pin MAN
Gearbox	Astronic ZF		2006/06->			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Torque converter	WSK TC2		->2006/05			Y	Y							12 pin MAN
Torque converter	WSK TC2		2006/06->			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
SRS	Bosch		->2006/05			Y	Y							12 pin MAN
SRS	Bosch		2006/06->			Y	Y							16 pin OBd (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
Bodybuilder module	VDO		->2006/05			Y	Y							12 pin MAN
Bodybuilder module	VDO		2006/06->			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Control module telematic	OHB		->2006/05			Y	Y							12 pin MAN
Control module telematic	OHB		2006/06->			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Door control unit	Stoneridge / Berifors		->2006/05											12 pin MAN
Door control unit	Stoneridge / Berifors		2006/06->											16 pin OBD (J1962)
FFR	VDO		->2006/05			Y	Y		Y					12 pin MAN
FFR	VDO		2006/06->			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Lane assistant system	Isteris		->2006/05			Y	Y							12 pin MAN
Lane assistant system	Isteris		2006/06->			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tire Pressure Controller	Wabco		->2006/05			Y	Y							12 pin MAN
Tire Pressure Controller	Wabco		2006/06->			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco		->2006/05			Y	Y							12 pin MAN
ZBR2	Wabco		2006/06->			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service		->2006/05				Y		Y				Y	12 pin MAN
Reset service	Service		2006/06->				Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco		->2006/05			Y	Y		Y					12 pin MAN
Air Suspension	ECAS2 Wabco		2006/06->			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			12 pin MAN
TGA MY2007														
AdBlue system	Bosch V27/28					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EDC7 Bosch	Engine Control					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 5 Knorr					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	Pritarder Voith					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Baseline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Airtronic D2/DX4 Eberspächer					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Airtronic D1/DX3 Eberspächer					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Hydronic D5W					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Thermo 50					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Hydronic 24/30/35					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Air Top 3500/3500ST					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control	GKR					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Climate control	KR 49x Bader					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control	BHTC Behr					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	SKG Behr					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control	AT2000 Webasto					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Torque converter	WSK TC2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SRS	Bosch					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Control module telematic	OHB					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Door control unit	Stoneridge / Berifors													16 pin OBD (J1962)
FFR	VDO					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Lane assistant system	Isteris					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tire Pressure Controller	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			12 pin MAN
TGL [20->] MY2020														
ASM	Engine and AdBlue Controlunit					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Parking brake	EPB					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	CONTI					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	HZG					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control	BEHR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Traxon ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Bosch					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Active steering	LKG-EAS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air management	EAM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary management computer	PTY					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body manufacturer functions	ZTR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Driver door module	DIOD					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Frame module	FZG RIO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Infotainment control module	ICP					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Infotainment head unit	MMTA3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Infotainment turn and press controls	ICS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
LED headlamp left	AKS-LEDHLL					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
LED headlamp right	AKS-LEDHLR					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Management computer	CVM2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Passenger door module	DIOC					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Supplementary screen	SD Harman					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service (CVM)						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Front radar sensor system	ROM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LGS 2					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TGL [20->] MY2021														
ASM	Engine and AdBlue Controlunit					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Parking brake	EPB					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	CONTI					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	HZG					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control	BEHR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Traxon ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Bosch					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Active steering	LKG-EAS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air management	EAM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary management computer	PTY					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body manufacturer functions	ZTR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Driver door module	DIOD					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Frame module	FZG RIO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Infotainment control module	ICP					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Infotainment head unit	MMTA3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Infotainment turn and press controls	ICS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
LED headlamp left	AKS-LEDHLL					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
LED headlamp right	AKS-LEDHLR					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Management computer	CVM2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Passenger door module	DIOC					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Supplementary screen	SD Harman					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service (CVM)						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Front radar sensor system	ROM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LGS 2					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TGL [06-13] MY2006														
EDC MS6.4 Euro3 Bosch	Engine Control		6-Cyl, ->2006/05			Y	Y							12 pin MAN
EDC MS6.4 Euro3 Bosch	Engine Control		4-Cyl, ->2006/05			Y	Y							12 pin MAN
EDC7 Bosch	Engine Control		4-Cyl, 2006/06->			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EDC7 Bosch	Engine Control		4-Cyl, ->2006/05			Y	Y	Y	Y					12 pin MAN
EDC7 Bosch	Engine Control		6-Cyl, 2006/06->			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EDC7 Bosch	Engine Control		6-Cyl, ->2006/05			Y	Y	Y	Y					12 pin MAN
EBS	EBS 2 Wabco		2006/06->			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 Wabco		->2006/05			Y	Y	Y						12 pin MAN
Retarder	Intarder ZF		2006/06->			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	Intarder ZF		->2006/05			Y	Y	Y						12 pin MAN
Instrument	Stoneridge Highline		2006/06->			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Highline		->2006/05			Y	Y	Y						12 pin MAN
Instrument	Stoneridge Baseline		2006/06->			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Baseline		->2006/05			Y	Y	Y						12 pin MAN
Climate control	GKR		2006/06->			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	GKR		->2006/05			Y	Y	Y						12 pin MAN
Gearbox	6AS 850 Astronic lite		2006/06->			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	6AS 850 Astronic lite		->2006/05			Y	Y							12 pin MAN
Gearbox	Astronic mid		2006/06->			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic mid		->2006/05			Y	Y	Y						12 pin MAN
SRS	Bosch		2006/06->			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SRS	Bosch		->2006/05			Y	Y							12 pin MAN
Bodybuilder module	VDO		2006/06->			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	VDO		->2006/05			Y	Y							12 pin MAN
Door control unit	Stoneridge / Berifors		->2006/05											12 pin MAN
Door control unit	Stoneridge / Berifors		2006/06->											16 pin OBD (J1962)
FFR	VDO		2006/06->			Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
FFR	VDO		->2006/05			Y	Y	Y	Y					12 pin MAN
ZBR2	Wabco		2006/06->			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco		->2006/05			Y	Y							12 pin MAN

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Reset service	Service		2006/06->				Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service		->2006/05				Y		Y				Y	12 pin MAN
Air Suspension	ECAS2 Wabco		2006/06->			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco		->2006/05			Y	Y		Y					12 pin MAN
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TGL [06-13] MY2007														
EDC7 Bosch	Engine Control		4-Cyl			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EDC7 Bosch	Engine Control		6-Cyl			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Baseline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	GKR					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	6AS 850 Astronic lite					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic mid					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
SRS	Bosch					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Door control unit	Stoneridge / Berifors													16 pin OBD (J1962)
FFR	VDO					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
FFR	VDO					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TGL [06-13] MY2008														
EDC7 Bosch	Engine Control		4-Cyl			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EDC7 Bosch	Engine Control		6-Cyl			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Baseline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	GKR					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	6AS 850 Astronic lite					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Gearbox	Astronic mid					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
SRS	Bosch					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Door control unit	Stoneridge / Berifors													16 pin OBD (J1962)
FFR	VDO					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TGL [06-13] MY2009														
EDC7 Bosch	Engine Control		4-Cyl			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EDC7 Bosch	Engine Control		6-Cyl			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Baseline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	GKR					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	6AS 850 Astronic lite					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic mid					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
SRS	Bosch					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Door control unit	Stoneridge / Berifors													16 pin OBD (J1962)
FFR	VDO					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TGL [06-13] MY2010														
EDC7 Bosch	Engine Control		4-Cyl			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EDC7 Bosch	Engine Control		6-Cyl			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Instrument	Stoneridge Baseline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	GKR					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	6AS 850 Astronic lite					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic mid					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
SRS	Bosch					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Door control unit	Stoneridge / Berifors													16 pin OBD (J1962)
FFR	VDO					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TGL [06-13] MY2011														
EDC7 Bosch	Engine Control		4-Cyl			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EDC7 Bosch	Engine Control		6-Cyl			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Baseline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	GKR					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	6AS 850 Astronic lite					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic mid					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
SRS	Bosch					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Door control unit	Stoneridge / Berifors													16 pin OBD (J1962)
FFR	VDO					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
PTM						Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service						Y*		Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TGL [06-13] MY2012														
EDC7 Bosch	Engine Control		4-Cyl			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EDC7 Bosch	Engine Control		6-Cyl			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Baseline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	GKR					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	6AS 850 Astronic lite					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic mid					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
SRS	Bosch					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Door control unit	Stoneridge / Berifors													16 pin OBD (J1962)
FFR	VDO					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
PTM						Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service						Y*		Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TGL [06-13] MY2013														
DeNOx AdBlue	Bosch V27/28					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EDC7 Bosch	Engine Control		4-Cyl			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EDC7 Bosch	Engine Control		6-Cyl			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Airtronic D2/DX4 Eberspächer					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Climate control	BHTC Behr					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic lite					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic mid					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Door control unit	TRW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
FFR	VDO					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
OBDU	Diagnosis					Y*								16 pin OBD (J1962)
PTM						Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service						Y*		Y*				Y	16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TGL [14-20] MY2014														
EDC17	Engine Control		4-Cyl			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EDC17	Engine Control		6-Cyl			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
NONOX AdBlue	Emitec					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 Wabco					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Airtronic D2/DX4 Eberspächer					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Climate control	BHTC Behr					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic lite					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic mid					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Door control unit	TRW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
OBDU	Diagnosis					Y*								16 pin OBD (J1962)
PTM						Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y			Y		16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Front radar sensor system	ROM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LGS 2					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TGL [14-20] MY2015														
EDC17	Engine Control		4-Cyl			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EDC17	Engine Control		6-Cyl			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
NONOX AdBlue	Emitec					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 Wabco					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Airtronic D2/DX4 Eberspächer					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Climate control	BHTC Behr					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic lite					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic mid					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Door control unit	TRW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
OBDU	Diagnosis					Y*								16 pin OBD (J1962)
PTM						Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Front radar sensor system	ROM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LGS 2					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TGL [14-20] MY2016														
EDC17	Engine Control		4-Cyl			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EDC17	Engine Control		6-Cyl			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
NONOX AdBlue	Emitec					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 Wabco					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Airtronic D2/DX4 Eberspächer					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Climate control	BHTC Behr					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic lite					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic mid					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Door control unit	TRW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
OBDU	Diagnosis					Y*								16 pin OBD (J1962)
PTM						Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Front radar sensor system	ROM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LGS 2					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TGL [14-20] MY2017														
EDC17	Engine Control		4-Cyl			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EDC17	Engine Control		6-Cyl			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
NONOX AdBlue	Emitec					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS	EBS 2 Wabco					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Airtronic D2/DX4 Eberspächer					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Climate control	BHTC Behr					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic lite					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic mid					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Door control unit	TRW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
OBDU	Diagnosis					Y*								16 pin OBD (J1962)
PTM						Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Front radar sensor system	ROM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LGS 2					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TGL [14-20] MY2018														
EDC17	Engine Control		4-Cyl			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EDC17	Engine Control		6-Cyl			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
NONOX AdBlue	Emitec					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 Wabco					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Airtronic D2/DX4 Eberspächer					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Climate control	BHTC Behr					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic lite					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic mid					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Door control unit	TRW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
OBDU	Diagnosis					Y*								16 pin OBD (J1962)
PTM						Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Front radar sensor system	ROM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LGS 2					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TGL [14-20] MY2019														
EDC17	Engine Control		4-Cyl			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EDC17	Engine Control		6-Cyl			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NONOX AdBlue	Emitec					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 Wabco					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Airtronic D2/DX4 Eberspächer					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Climate control	BHTC Behr					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic lite					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic mid					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Door control unit	TRW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
OBDU	Diagnosis					Y*								16 pin OBD (J1962)
PTM						Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Front radar sensor system	ROM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LGS 2					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TGL [14-20] MY2020														
EDC17	Engine Control		4-Cyl			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EDC17	Engine Control		6-Cyl			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NONOX AdBlue	Emitec					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 Wabco					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Airtronic D2/DX4 Eberspächer					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Climate control	BHTC Behr					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic lite					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic mid					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Door control unit	TRW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
OBDU	Diagnosis					Y*								16 pin OBD (J1962)
PTM						Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Front radar sensor system	ROM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LGS 2					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TGL [14-20] MY2021														
EDC17	Engine Control		4-Cyl			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EDC17	Engine Control		6-Cyl			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NONOX AdBlue	Emitec					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 Wabco					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Airtronic D2/DX4 Eberspächer					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Climate control	BHTC Behr					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic lite					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic mid					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Door control unit	TRW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
OBDU	Diagnosis					Y*								16 pin OBD (J1962)
PTM						Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Front radar sensor system	ROM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LGS 2					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TGM [20->] MY2020														
ASM	Engine and AdBlue Controlunit					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Parking brake	EPB					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Instrument	CONTI					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	HZG					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control	BEHR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Traxon ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Bosch					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Active steering	LKG-EAS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air management	EAM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary management computer	PTY					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body manufacturer functions	ZTR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Driver door module	DIOD					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Frame module	FZG RIO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Infotainment control module	ICP					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Infotainment head unit	MMTA3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Infotainment turn and press controls	ICS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
LED headlamp left	AKS-LEDHLL					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
LED headlamp right	AKS-LEDHLR					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Management computer	CVM2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Passenger door module	DIOC					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Supplementary screen	SD Harman					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service (CVM)						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Front radar sensor system	ROM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LGS 2					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TGM [20->] MY2021														
ASM	Engine and AdBlue Controlunit					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Parking brake	EPB					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	CONTI					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	HZG					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control	BEHR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Traxon ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Bosch					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Active steering	LKG-EAS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air management	EAM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Auxiliary management computer	PTY					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body manufacturer functions	ZTR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Driver door module	DIOD					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Frame module	FZG RIO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Infotainment control module	ICP					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Infotainment head unit	MMTA3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Infotainment turn and press controls	ICS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
LED headlamp left	AKS-LEDHLL					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
LED headlamp right	AKS-LEDHLR					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Management computer	CVM2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Passenger door module	DIOC					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Supplementary screen	SD Harman					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service (CVM)						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Front radar sensor system	ROM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LGS 2					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TGM [06-13] MY2006														
AdBlue system	Bosch V27/28					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EDC7 Bosch	Engine Control		6-Cyl			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Baseline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	GKR					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic mid					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic lite					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SRS	Bosch					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Door control unit	Stoneridge / Berifors													16 pin OBD (J1962)
FFR	VDO					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TGM [06-13] MY2007														
AdBlue system	Bosch V27/28					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EDC7 Bosch	Engine Control		4-Cyl			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EDC7 Bosch	Engine Control		6-Cyl			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Baseline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	GKR					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic mid					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic lite					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SRS	Bosch					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Door control unit	Stoneridge / Berifors													16 pin OBD (J1962)
FFR	VDO					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TGM [06-13] MY2008														
AdBlue system	Bosch V27/28					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EDC7 Bosch	Engine Control		4-Cyl			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EDC7 Bosch	Engine Control		6-Cyl			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Baseline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	GKR					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic mid					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic lite					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
SRS	Bosch					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Door control unit	Stoneridge / Berifors													16 pin OBD (J1962)
FFR	VDO					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TGM [06-13] MY2009														
AdBlue system	Bosch V27/28					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EDC7 Bosch	Engine Control		4-Cyl			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EDC7 Bosch	Engine Control		6-Cyl			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Baseline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	GKR					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic mid					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic lite					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SRS	Bosch					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Door control unit	Stoneridge / Berifors													16 pin OBD (J1962)
FFR	VDO					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TGM [06-13] MY2010														
AdBlue system	Bosch V27/28					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EDC7 Bosch	Engine Control		4-Cyl			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EDC7 Bosch	Engine Control		6-Cyl			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS	EBS 5 Knorr					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Baseline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	GKR					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic mid					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic lite					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SRS	Bosch					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Door control unit	Stoneridge / Berifors													16 pin OBD (J1962)
FFR	VDO					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TGM [06-13] MY2011														
AdBlue system	Bosch V27/28					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EDC7 Bosch	Engine Control		4-Cyl			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EDC7 Bosch	Engine Control		6-Cyl			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 5 Knorr					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Baseline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	GKR					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic mid					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic lite					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SRS	Bosch					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Door control unit	Stoneridge / Berifors													16 pin OBD (J1962)
FFR	VDO					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
PTM						Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ZBR2	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service						Y*	Y*					Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TGM [06-13] MY2012														
AdBlue system	Bosch V27/28					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EDC7 Bosch	Engine Control		4-Cyl			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EDC7 Bosch	Engine Control		6-Cyl			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 5 Knorr					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Baseline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	GKR					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic mid					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic lite					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SRS	Bosch					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Door control unit	Stoneridge / Berifors													16 pin OBD (J1962)
FFR	VDO					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
PTM						Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service						Y*	Y*					Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TGM [06-13] MY2013														
DeNOx AdBlue	Bosch V27/28					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EDC7 Bosch	Engine Control		4-Cyl			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EDC7 Bosch	Engine Control		6-Cyl			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	IT3 (EST 52)					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
Auxiliary Heating	Airtronic D2/DX4 Eberspächer					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Climate control	BHTC Behr					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic mid					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic lite					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Door control unit	TRW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
FFR	VDO					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
OBIDU	Diagnosis					Y*								16 pin OBD (J1962)
PTM						Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TGM [14-20] MY2014														
EDC17	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NONOX AdBlue	Emitec					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 Wabco					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	IT3 (EST 52)					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Airtronic D2/DX4 Eberspächer					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Climate control	BHTC Behr					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic mid					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic lite					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Door control unit	TRW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
OBIDU	Diagnosis					Y*								16 pin OBD (J1962)
PTM						Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Front radar sensor system	ROM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LGS 2					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TGM [14-20] MY2015														
EDC17	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NONOX AdBlue	Emitec					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 Wabco					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	IT3 (EST 52)					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Airtronic D2/DX4 Eberspächer					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Climate control	BHTC Behr					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic mid					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic lite					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Door control unit	TRW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
OBDU	Diagnosis					Y*								16 pin OBD (J1962)
PTM						Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Front radar sensor system	ROM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LGS 2					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TGM [14-20] MY2016														
EDC17	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NONOX AdBlue	Emitec					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 Wabco					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	IT3 (EST 52)					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Airtronic D2/DX4 Eberspächer					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Climate control	BHTC Behr					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic mid					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic lite					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Bodybuilder module	VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Door control unit	TRW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
OBDU	Diagnosis					Y*								16 pin OBD (J1962)
PTM						Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Front radar sensor system	ROM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LGS 2					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TGM [14-20] MY2017														
EDC17	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NONOX AdBlue	Emitec					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 Wabco					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	IT3 (EST 52)					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Airtronic D2/DX4 Eberspächer					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Climate control	BHTC Behr					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic mid					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic lite					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Door control unit	TRW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
OBDU	Diagnosis					Y*								16 pin OBD (J1962)
PTM						Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Front radar sensor system	ROM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LGS 2					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TGM [14-20] MY2018														
EDC17	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
NONOX AdBlue	Emitec					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 Wabco					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	IT3 (EST 52)					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Airtronic D2/DX4 Eberspächer					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Climate control	BHTC Behr					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic mid					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic lite					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Door control unit	TRW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
OBDU	Diagnosis					Y*								16 pin OBD (J1962)
PTM						Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Front radar sensor system	ROM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LGS 2					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TGM [14-20] MY2019														
EDC17	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NONOX AdBlue	Emitec					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 Wabco					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	IT3 (EST 52)					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Airtronic D2/DX4 Eberspächer					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Climate control	BHTC Behr					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic mid					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic lite					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Door control unit	TRW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
OBDU	Diagnosis					Y*								16 pin OBD (J1962)
PTM						Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ZBR2	Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Front radar sensor system	ROM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LGS 2					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TGM [14-20] MY2020														
EDC17	Engine and AdBlue Controlunit					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NONOX AdBlue	Emitec					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 Wabco					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	IT3 (EST 52)					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Airtronic D2/DX4 Eberspächer					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Climate control	BHTC Behr					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic mid					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic lite					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Door control unit	TRW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
OBDU	Diagnosis					Y*								16 pin OBD (J1962)
PTM						Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Front radar sensor system	ROM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LGS 2					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TGS [08-13] MY2008														
AdBlue system	Bosch V27/28					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EDC7 Bosch	Engine Control					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EDC7 Bosch V8	Engine Control					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 5 Knorr					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	Intarder ZF (EST 42)					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Retarder	Pritarder Voith					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Airtronic D2/DX4 Eberspächer					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Hydronic D5W					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	BHTC Behr					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Hydrodrive	Diagnosis					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Door control unit	TRW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
FFR	VDO		KOEO			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
FFR	VDO		KOER				Y							16 pin OBD (J1962)
OBDU	Diagnosis					Y*								16 pin OBD (J1962)
Rear axle steering	Rear axle steering					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TGS [08-13] MY2009														
AdBlue system	Bosch V27/28					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EDC7 Bosch	Engine Control					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EDC7 Bosch V8	Engine Control					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 5 Knorr					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	Intarder ZF (EST 42)					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	Pritarder Voith					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Airtronic D2/DX4 Eberspächer					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Hydronic D5W					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	BHTC Behr					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Hydrodrive	Diagnosis					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Door control unit	TRW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
FFR	VDO		KOEO			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
FFR	VDO		KOER				Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
OBDU	Diagnosis					Y*								16 pin OBD (J1962)
Rear axle steering	Rear axle steering					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TGS [08-13] MY2010														
AdBlue system	Bosch V27/28					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EDC7 Bosch	Engine Control					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EDC7 Bosch V8	Engine Control					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 5 Knorr					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Retarder	Intarder ZF (EST 42)					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	Pritarder Voith					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Airtronic D2/DX4 Eberspächer					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Hydronic D5W					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	BHTC Behr					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Hydrodrive	Diagnosis					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Door control unit	TRW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
FFR	VDO		KOEO			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
FFR	VDO		KOER				Y							16 pin OBD (J1962)
OBDU	Diagnosis					Y*								16 pin OBD (J1962)
Rear axle steering	Rear axle steering					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TGS [08-13] MY2011														
AdBlue system	Bosch V27/28					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EDC7 Bosch	Engine Control					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EDC7 Bosch V8	Engine Control					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS	EBS 5 Knorr					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Retarder	Intarder ZF (EST 42)					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	Pritarder Voith					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Airtronic D2/DX4 Eberspächer					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Hydronic D5W					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	BHTC Behr					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Hydrodrive	Diagnosis					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Door control unit	TRW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
FFR	VDO		KOEO			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
FFR	VDO		KOER				Y							16 pin OBD (J1962)
OBDU	Diagnosis					Y*								16 pin OBD (J1962)
Powertrain module	PTM					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Rear axle steering	Rear axle steering					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service						Y*		Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TGS [08-13] MY2012														
AdBlue system	Bosch V27/28					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EDC7 Bosch	Engine Control					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EDC7 Bosch V8	Engine Control					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 5 Knorr					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Retarder	IT3 (EST 52)					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Retarder	Intarder ZF (EST 42)					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	Pritarder Voith					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Airtronic D2/DX4 Eberspächer					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Hydronic D5W					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	BHTC Behr					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
Hydrodrive	Diagnosis					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Door control unit	TRW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
FFR	VDO	KOEO				Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
FFR	VDO	KOER					Y							16 pin OBD (J1962)
OBIDU	Diagnosis					Y*								16 pin OBD (J1962)
Powertrain module	PTM					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Rear axle steering	Rear axle steering					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service						Y*		Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TGS [08-13] MY2013														
DeNOx AdBlue	Bosch V27/28					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EDC7 Bosch	Engine Control					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EDC7 Bosch V8	Engine Control					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 5 Knorr					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Retarder	IT3 (EST 52)					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Retarder	Pritarder Voith					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Airtronic D2/DX4 Eberspächer					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Hydronic D5W					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	BHTC Behr					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Hydrodrive	Diagnosis					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Door control unit	TRW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
FFR	VDO	KOEO				Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
FFR	VDO	KOER					Y							16 pin OBD (J1962)
OBIDU	Diagnosis					Y*								16 pin OBD (J1962)
Powertrain module	PTM					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Rear axle steering	EHLA					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Rear axle steering	RAS-EC					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ZBR2	Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service						Y*		Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Front radar sensor system	ROM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LGS 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
TGS [14-20] MY2014														
EDC17	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NONOX AdBlue	Emitec					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 5 Knorr					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Retarder	IT3 (EST 52)					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Airtronic D2/DX4 Eberspächer					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Hydronic D5W					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	BHTC Behr					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Traxon ZF					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Hydrodrive	Diagnosis					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	KSM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Door control unit	TRW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
OBDU	Diagnosis					Y*								16 pin OBD (J1962)
Powertrain module	PTM					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Rear axle steering	EHLA					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service (PTM)								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Front radar sensor system	ROM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LGS 2					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TGS [14-20] MY2015														
EDC17	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NONOX AdBlue	Emitec					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS	EBS 5 Knorr					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Retarder	IT3 (EST 52)					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Airtronic D2/DX4 Eberspächer					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Hydronic D5W					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	BHTC Behr					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Traxon ZF					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Hydrodrive	Diagnosis					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	KSM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Door control unit	TRW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
OBDU	Diagnosis					Y*								16 pin OBD (J1962)
Powertrain module	PTM					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Rear axle steering	EHLA					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service (PTM)								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Front radar sensor system	ROM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LGS 2					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TGS [14-20] MY2016														
EDC17	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NONOX AdBlue	Emitec					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 5 Knorr					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Retarder	IT3 (EST 52)					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Airtronic D2/DX4 Eberspächer					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Hydronic D5W					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	BHTC Behr					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Traxon ZF					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Hydrodrive	Diagnosis					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	KSM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Door control unit	TRW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
OBDU	Diagnosis					Y*								16 pin OBD (J1962)
Powertrain module	PTM					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Rear axle steering	EHLA					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service (PTM)								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Front radar sensor system	ROM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LGS 2					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TGS [14-20] MY2017														
EDC17	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NONOX AdBlue	Emitec					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 5 Knorr					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Retarder	IT3 (EST 52)					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Airtronic D2/DX4 Eberspächer					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Hydronic D5W					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	BHTC Behr					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Traxon ZF					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Hydrodrive	Diagnosis					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	KSM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Door control unit	TRW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
OBDU	Diagnosis					Y*								16 pin OBD (J1962)
Powertrain module	PTM					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Rear axle steering	EHLA					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service (PTM)								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Front radar sensor system	ROM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LGS 2					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TGS [14-20] MY2018														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EDC17	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NONOX AdBlue	Emitec					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 5 Knorr					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Retarder	IT3 (EST 52)					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Airtronic D2/DX4 Eberspächer					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Hydronic D5W					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	BHTC Behr					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Traxon ZF					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Hydrodrive	Diagnosis					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	KSM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Door control unit	TRW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
OBDU	Diagnosis					Y*								16 pin OBD (J1962)
Powertrain module	PTM					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Rear axle steering	EHLA					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service (PTM)								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Front radar sensor system	ROM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LGS 2					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TGS [14-20] MY2019														
EDC17	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NONOX AdBlue	Emitec					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 5 Knorr					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Retarder	IT3 (EST 52)					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Airtronic D2/DX4 Eberspächer					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Hydronic D5W					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	BHTC Behr					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Traxon ZF					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Hydrodrive	Diagnosis					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Bodybuilder module	KSM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Door control unit	TRW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
OBDU	Diagnosis					Y*								16 pin OBD (J1962)
Powertrain module	PTM					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Rear axle steering	EHLA					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service (PTM)								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Front radar sensor system	ROM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LGS 2					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TGS [14-20] MY2020														
EDC17	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NONOX AdBlue	Emitec					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 5 Knorr					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Retarder	IT3 (EST 52)					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Airtronic D2/DX4 Eberspächer					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Hydronic D5W					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	BHTC Behr					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Traxon ZF					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Hydrodrive	Diagnosis					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	KSM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Door control unit	TRW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
OBDU	Diagnosis					Y*								16 pin OBD (J1962)
Powertrain module	PTM					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Rear axle steering	EHLA					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service (PTM)								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Front radar sensor system	ROM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Lane departure warning system	LGS 2					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TGS [20->] MY2020														
ASM	Engine and AdBlue control unit					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 5 Knorr					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Parking brake	EPB					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	CONTI					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	HZG					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control	BEHR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Traxon ZF					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GTR-SGC Scania					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Bosch					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Active steering	LKG-EAS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air management	EAM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary management computer	PTY					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body manufacturer functions	ZTR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Driver door module	DIOD					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Frame module	FZG RIO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Infotainment control module	ICP					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Infotainment head unit	MMTA3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Infotainment turn and press controls	ICS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
LED headlamp left	AKS-LEDHLL					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
LED headlamp right	AKS-LEDHLR					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Management computer	CVM2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Passenger door module	DIOC					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Supplementary screen	SD Harman					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service (CVM)						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Front radar sensor system	ROM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LGS 2					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TGS [20->] MY2021														
ASM	Engine and AdBlue control unit					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 5 Knorr					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Parking brake	EPB					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	CONTI					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
Auxiliary Heating	HZG					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Climate control	BEHR					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Gearbox	Traxon ZF					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
Gearbox	GTR-SGC Scania					Y*	Y*							16 pin OBd (J1962)
Airbag	Bosch					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Active steering	LKG-EAS					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Air management	EAM					Y*	Y*							16 pin OBd (J1962)
Auxiliary management computer	PTY					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Body manufacturer functions	ZTR					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Driver door module	DIOD					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Frame module	FZG RIO					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Infotainment control module	ICP					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Infotainment head unit	MMTA3					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Infotainment turn and press controls	ICS					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
LED headlamp left	AKS-LEDHLL					Y*	Y*							16 pin OBd (J1962)
LED headlamp right	AKS-LEDHLR					Y*	Y*							16 pin OBd (J1962)
Management computer	CVM2					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Passenger door module	DIOC					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Supplementary screen	SD Harman					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Reset service	Service (CVM)						Y		Y				Y	16 pin OBd (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Front radar sensor system	ROM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
Lane departure warning system	LGS 2					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
TGX [08-13] MY2008														
AdBlue system	Bosch V27/28					Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
EDC7 Bosch	Engine Control					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
EDC7 Bosch V8	Engine Control					Y	Y		Y					16 pin OBd (J1962)
EBS	EBS 5 Knorr					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
Retarder	Intarder ZF (EST 42)					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Retarder	Pritarder Voith					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Auxiliary Heating	Airtronic D2/DX4 Eberspächer					Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Auxiliary Heating	Hydronic D5W					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Climate control	BHTC Behr					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Gearbox	Astronic ZF					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Hydrodrive	Diagnosis					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Door control unit	TRW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
FFR	VDO		KOEO			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
FFR	VDO		KOER				Y							16 pin OBD (J1962)
OBDU	Diagnosis					Y*								16 pin OBD (J1962)
Rear axle steering	Rear axle steering					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TGX [08-13] MY2009														
AdBlue system	Bosch V27/28					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EDC7 Bosch	Engine Control					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EDC7 Bosch V8	Engine Control					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 5 Knorr					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Retarder	Intarder ZF (EST 42)					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	Pritarder Voith					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Airtronic D2/DX4 Eberspächer					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Hydronic D5W					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	BHTC Behr					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Hydrodrive	Diagnosis					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Door control unit	TRW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
FFR	VDO		KOEO			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
FFR	VDO		KOER				Y							16 pin OBD (J1962)
OBDU	Diagnosis					Y*								16 pin OBD (J1962)
Rear axle steering	Rear axle steering					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TGX [08-13] MY2010														
AdBlue system	Bosch V27/28					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EDC7 Bosch	Engine Control					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EDC7 Bosch V8	Engine Control					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 5 Knorr					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Retarder	Intarder ZF (EST 42)					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	Pritarder Voith					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Airtronic D2/DX4 Eberspächer					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Hydronic D5W					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	BHTC Behr					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Hydrodrive	Diagnosis					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Door control unit	TRW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
FFR	VDO	KOEO				Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
FFR	VDO	KOER					Y							16 pin OBD (J1962)
OBDU	Diagnosis					Y*								16 pin OBD (J1962)
Rear axle steering	Rear axle steering					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TGX [08-13] MY2011														
AdBlue system	Bosch V27/28					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EDC7 Bosch	Engine Control					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EDC7 Bosch V8	Engine Control					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 5 Knorr					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Retarder	Intarder ZF (EST 42)					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	Pritarder Voith					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Airtronic D2/DX4 Eberspächer					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
Auxiliary Heating	Hydronic D5W					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	BHTC Behr					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Hydrodrive	Diagnosis					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Door control unit	TRW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
FFR	VDO		KOEO			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
FFR	VDO		KOER				Y							16 pin OBD (J1962)
OBIDU	Diagnosis					Y*								16 pin OBD (J1962)
Powertrain module	PTM					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Rear axle steering	Rear axle steering					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service						Y*		Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TGX [08-13] MY2012														
AdBlue system	Bosch V27/28					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EDC7 Bosch	Engine Control					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EDC7 Bosch V8	Engine Control					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 5 Knorr					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Retarder	IT3 (EST 52)					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Retarder	Intarder ZF (EST 42)					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Airtronic D2/DX4 Eberspächer					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Hydronic D5W					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	BHTC Behr					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Hydrodrive	Diagnosis					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Door control unit	TRW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
FFR	VDO		KOEO			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
FFR	VDO		KOER				Y							16 pin OBD (J1962)
OBIDU	Diagnosis					Y*								16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Powertrain module	PTM					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Rear axle steering	Rear axle steering					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service						Y*		Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TGX [08-13] MY2013														
DeNOx AdBlue	Bosch V27/28					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EDC7 Bosch	Engine Control					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EDC7 Bosch V8	Engine Control					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 5 Knorr					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Retarder	IT3 (EST 52)					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Retarder	Pritarder Voith					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Airtronic D2/DX4 Eberspächer					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Hydronic D5W					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	BHTC Behr					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Hydrodrive	Diagnosis					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Door control unit	TRW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
FFR	VDO		KOEO			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
FFR	VDO		KOER				Y							16 pin OBD (J1962)
OBDU	Diagnosis					Y*								16 pin OBD (J1962)
Powertrain module	PTM					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Rear axle steering	EHLA					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Rear axle steering	RAS-EC					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service						Y*		Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Front radar sensor system	ROM					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LGS 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
TGX [14-20] MY2014														
EDC17	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NONOX AdBlue	Emitec					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 5 Knorr					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Retarder	IT3 (EST 52)					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Airtronic D2/DX4 Eberspächer					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Hydronic D5W					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	BHTC Behr					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Traxon ZF					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Hydrodrive	Diagnosis					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	KSM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Door control unit	TRW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
OBDU	Diagnosis					Y*								16 pin OBD (J1962)
Powertrain module	PTM					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Rear axle steering	EHLA					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service (PTM)								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Front radar sensor system	ROM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LGS 2					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TGX [14-20] MY2015														
EDC17	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NONOX AdBlue	Emitec					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 5 Knorr					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Retarder	IT3 (EST 52)					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Airtronic D2/DX4 Eberspächer					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Hydronic D5W					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	BHTC Behr					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Gearbox	Astronic ZF					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Traxon ZF					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Hydrodrive	Diagnosis					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	KSM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Door control unit	TRW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
OBDU	Diagnosis					Y*								16 pin OBD (J1962)
Powertrain module	PTM					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Radio navigation system	MMS					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Rear axle steering	EHLA					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Telematics	TBM 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service (PTM)								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	TPMS					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Front radar sensor system	ROM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LGS 2					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TGX [14-20] MY2016														
EDC17	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NONOX AdBlue	Emitec					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 5 Knorr					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Retarder	IT3 (EST 52)					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Airtronic D2/DX4 Eberspächer					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Hydronic D5W					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	BHTC Behr					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Traxon ZF					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Hydrodrive	Diagnosis					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	KSM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Door control unit	TRW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
OBDU	Diagnosis					Y*								16 pin OBD (J1962)
Powertrain module	PTM					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Radio navigation system	MMS					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Rear axle steering	EHLA					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Telematics	TBM 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service (PTM)								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	TPMS					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Front radar sensor system	ROM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LGS 2					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TGX [14-20] MY2017														
EDC17	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NONOX AdBlue	Emitec					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 5 Knorr					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Retarder	IT3 (EST 52)					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Airtronic D2/DX4 Eberspächer					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Hydronic D5W					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	BHTC Behr					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Traxon ZF					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GTR-SGC Scania					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Hydrodrive	Diagnosis					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	KSM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Door control unit	TRW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
OBDU	Diagnosis					Y*								16 pin OBD (J1962)
Powertrain module	PTM					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Radio navigation system	MMS					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Rear axle steering	EHLA					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Telematics	TBM 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service (PTM)								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	TPMS					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Front radar sensor system	ROM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LGS 2					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TGX [14-20] MY2018														
EDC17	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NONOX AdBlue	Emitec					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 5 Knorr					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Retarder	IT3 (EST 52)					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Airtronic D2/DX4 Eberspächer					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Hydronic D5W					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	BHTC Behr					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Traxon ZF					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GTR-SGC Scania					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Hydrodrive	Diagnosis					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	KSM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Door control unit	TRW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
OBDU	Diagnosis					Y*								16 pin OBD (J1962)
Powertrain module	PTM					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Radio navigation system	MMS					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Rear axle steering	EHLA					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Telematics	TBM 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service (PTM)								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	TPMS					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Front radar sensor system	ROM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LGS 2					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TGX [14-20] MY2019														
EDC17	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NONOX AdBlue	Emitec					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 5 Knorr					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Retarder	IT3 (EST 52)					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Airtronic D2/DX4 Eberspächer					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Hydronic D5W					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	BHTC Behr					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Traxon ZF					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GTR-SGC Scania					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Hydrodrive	Diagnosis					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	KSM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Door control unit	TRW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
OBDU	Diagnosis					Y*								16 pin OBD (J1962)
Powertrain module	PTM					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Radio navigation system	MMS					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Rear axle steering	EHLA					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Telematics	TBM 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service (PTM)								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	TPMS					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Front radar sensor system	ROM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LGS 2					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TGX [14-20] MY2020														
EDC17	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NONOX AdBlue	Ernitec					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 5 Knorr					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Retarder	IT3 (EST 52)					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Airtronic D2/DX4 Eberspächer					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Hydronic D5W					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	BHTC Behr					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Traxon ZF					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Gearbox	GTR-SGC Scania					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Hydrodrive	Diagnosis					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	KSM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Door control unit	TRW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
OBDU	Diagnosis					Y*								16 pin OBD (J1962)
Powertrain module	PTM					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Radio navigation system	MMS					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Rear axle steering	EHLA					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Telematics	TBM 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service (PTM)								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	TPMS					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Front radar sensor system	ROM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LGS 2					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TGX [20->] MY2020														
ASM	Engine and AdBlue control unit					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 5 Knorr					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Parking brake	EPB					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	CONTI					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	HZG					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control	BEHR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Traxon ZF					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GTR-SGC Scania					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Bosch					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Active steering	LKG-EAS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air management	EAM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary management computer	PTY					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body manufacturer functions	ZTR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Driver door module	DIOD					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Frame module	FZG RIO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Infotainment control module	ICP					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Infotainment head unit	MMTA3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Infotainment turn and press controls	ICS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
LED headlamp left	AKS-LEDHLL					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
LED headlamp right	AKS-LEDHLR					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Management computer	CVM2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Passenger door module	DIOC					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Supplementary screen	SD Harman					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service (CVM)						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Front radar sensor system	ROM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LGS 2					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TGX [20->] MY2021														
ASM	Engine and AdBlue control unit					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 5 Knorr					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Parking brake	EPB					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	CONTI					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	HZG					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control	BEHR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Traxon ZF					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GTR-SGC Scania					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Bosch					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Active steering	LKG-EAS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air management	EAM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary management computer	PTY					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body manufacturer functions	ZTR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Driver door module	DIOD					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Frame module	FZG RIO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Infotainment control module	ICP					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Infotainment head unit	MMTA3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Infotainment turn and press controls	ICS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
LED headlamp left	AKS-LEDHLL					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
LED headlamp right	AKS-LEDHLR					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Management computer	CVM2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Passenger door module	DIOC					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Supplementary screen	SD Harman					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
Reset service	Service (CVM)						Y		Y				Y	16 pin OBd (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Front radar sensor system	ROM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
Lane departure warning system	LGS 2					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
MAN Bus Chassis														
Citybus [->13] MY1995														
CNG (compressed natural gas)	DELTEC					Y	Y							37 pin MAN
Engine Control	EMS 3.3 G					Y	Y							37 pin MAN
Engine Control	EDC MS 5					Y	Y	Y						37 pin MAN
Engine Control	EMS 3.3					Y	Y							37 pin MAN
ABS	Ci12 Bosch/Knorr					Y	Y							37 pin MAN
ABS	Gamma 2E					Y	Y	Y						37 pin MAN
ABS	Gamma 3E					Y	Y	Y						37 pin MAN
ZBR0	ZR_103					Y								37 pin MAN
Climate control	ATR-E					Y	Y	Y						37 pin MAN
Climate control	ATR-F					Y	Y	Y						37 pin MAN
Gearbox	Ecomat1 ZF		EST 18			Y	Y							37 pin MAN
Air Suspension	ECAS Wabco					Y	Y	Y						37 pin MAN
Citybus [->13] MY1996														
CNG (compressed natural gas)	DELTEC					Y	Y							37 pin MAN
Engine Control	EMS 3.3 G					Y	Y							37 pin MAN
Engine Control	EDC MS 5					Y	Y	Y						37 pin MAN
Engine Control	EMS 3.3					Y	Y							37 pin MAN
ABS	Ci12 Bosch/Knorr					Y	Y							37 pin MAN
ABS	Gamma 2E					Y	Y	Y						37 pin MAN
ABS	Gamma 3E					Y	Y	Y						37 pin MAN
ZBR0	ZR_103					Y								37 pin MAN
Climate control	ATR-E					Y	Y	Y						37 pin MAN
Climate control	ATR-F					Y	Y	Y						37 pin MAN
Gearbox	Ecomat1 ZF		EST 18			Y	Y							37 pin MAN
Air Suspension	ECAS Wabco					Y	Y	Y						37 pin MAN
Citybus [->13] MY1997														
CNG (compressed natural gas)	DELTEC					Y	Y							37 pin MAN
Engine Control	EMS 3.3 G					Y	Y							37 pin MAN

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Engine Control	EDC MS 5					Y	Y	Y						37 pin MAN
Engine Control	EMS 3.3					Y	Y							37 pin MAN
ABS	Ci12 Bosch/Knorr					Y	Y							37 pin MAN
ABS	Gamma 2E					Y	Y	Y						37 pin MAN
ABS	Gamma 3E					Y	Y	Y						37 pin MAN
ZBR0	ZR_103					Y								37 pin MAN
Climate control	ATR-E					Y	Y	Y						37 pin MAN
Climate control	ATR-F					Y	Y	Y						37 pin MAN
Gearbox	Ecomat1 ZF		EST 18			Y	Y							37 pin MAN
Air Suspension	ECAS Wabco					Y	Y	Y						37 pin MAN
Citybus [->13] MY1998														
CNG (compressed natural gas)	DELTEC					Y	Y							37 pin MAN
Engine Control	EMS 3.3 G					Y	Y							37 pin MAN
Engine Control	EDC MS 5					Y	Y	Y						37 pin MAN
Engine Control	EMS 3.3					Y	Y							37 pin MAN
ABS	Ci12 Bosch/Knorr					Y	Y							37 pin MAN
ABS	Gamma 2E					Y	Y	Y						37 pin MAN
ABS	Gamma 3E					Y	Y	Y						37 pin MAN
ZBR0	ZR_103					Y								37 pin MAN
Climate control	ATR-E					Y	Y	Y						37 pin MAN
Climate control	ATR-F					Y	Y	Y						37 pin MAN
Gearbox	Ecomat1 ZF		EST 18			Y	Y							37 pin MAN
Gearbox	DIWA 3 Voith		DIWA 3			Y	Y	Y			Y			37 pin MAN
Air Suspension	ECAS Wabco					Y	Y	Y						37 pin MAN
Citybus [->13] MY1999														
CNG (compressed natural gas)	DELTEC					Y	Y							37 pin MAN
Engine Control	ME7 Gas					Y	Y							37 pin MAN
Engine Control	EMS 3.3 G					Y	Y							37 pin MAN
Engine Control	EDC MS 5					Y	Y	Y						37 pin MAN
Engine Control	EMS 3.3					Y	Y							37 pin MAN
ABS	Ci12 Bosch/Knorr					Y	Y							37 pin MAN
ABS	Gamma 2E					Y	Y	Y						37 pin MAN
ABS	Gamma 3E					Y	Y	Y						37 pin MAN
ZBR0	ZR_103					Y								37 pin MAN
Climate control	ATR-E					Y	Y	Y						37 pin MAN

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
Climate control	ATR-F					Y	Y	Y						37 pin MAN
Gearbox	Ecomat1 ZF		EST 18			Y	Y							37 pin MAN
Gearbox	DIWA 3 Voith		DIWA 3			Y	Y	Y			Y			37 pin MAN
Air Suspension	ECAS Wabco					Y	Y	Y						37 pin MAN
Citybus [->13] MY2000														
CNG (compressed natural gas)	DELTEC					Y	Y							37 pin MAN
Engine Control	ME7 Gas					Y	Y							37 pin MAN
Engine Control	EMS 3.3 G					Y	Y							37 pin MAN
Engine Control	EDC MS 5					Y	Y	Y						37 pin MAN
ABS	Ci12 Bosch/Knorr					Y	Y							37 pin MAN
ABS	Gamma 2E					Y	Y	Y						37 pin MAN
ABS	Gamma 3E					Y	Y	Y						37 pin MAN
ZBR0	ZR_103					Y								37 pin MAN
ZBR0	ZR_104					Y	Y							37 pin MAN
Climate control	ATR-E					Y	Y	Y						37 pin MAN
Climate control	ATR-F					Y	Y	Y						37 pin MAN
Gearbox	Ecomat2 ZF					Y	Y	Y			Y			37 pin MAN
Gearbox	Ecomat1 ZF		EST 18			Y	Y							37 pin MAN
Gearbox	DIWA 3 Voith		DIWA 3			Y	Y	Y			Y			37 pin MAN
FFR	VDO					Y*	Y*	Y*	Y*					37 pin MAN
Air Suspension	ECAS Wabco					Y	Y	Y						37 pin MAN
Citybus [->13] MY2001														
Engine Control	ME7 Gas					Y	Y							37 pin MAN
Engine Control	EDC MS 5					Y	Y	Y						37 pin MAN
ABS	Ci12 Bosch/Knorr					Y	Y							37 pin MAN
EBS	EBS 2.2 Knorr		2 Axle			Y	Y							37 pin MAN
EBS	EBS 2.2 Knorr		3 Axle			Y	Y							37 pin MAN
EBS	EBS 2.2 Knorr		3 Axle Articulated			Y	Y							37 pin MAN
EBS	EBS 2.3 Knorr		2 Axle			Y	Y							37 pin MAN
EBS	EBS 2.3 Knorr		3 Axle			Y	Y							37 pin MAN
EBS	EBS 2.3 Knorr		3 Axle Articulated			Y	Y							37 pin MAN
ZBR0	ZR_103					Y								37 pin MAN
ZBR0	ZR_104					Y	Y							37 pin MAN
Gearbox	Ecomat2 ZF					Y	Y	Y			Y			37 pin MAN
Gearbox	Ecomat1 ZF		EST 18			Y	Y							37 pin MAN

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Gearbox	DIWA 3 Voith		DIWA 3			Y	Y	Y			Y			37 pin MAN
FFR	VDO					Y*	Y*	Y*	Y*					37 pin MAN
Air Suspension	ECAS Wabco					Y	Y	Y						37 pin MAN
Citybus [->13] MY2002														
Engine Control	ME7 Gas					Y	Y							37 pin MAN
Engine Control	EDC MS 5					Y	Y	Y						37 pin MAN
Engine Control	EDC 6.4		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							37 pin MAN
Engine Control	EDC 6.4		12-pin diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
Engine Control	EDC MS6.4 Euro3 Bosch		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							37 pin MAN
Engine Control	EDC MS6.4 Euro3 Bosch		12-pin diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
ABS	Ci12 Bosch/Knorr					Y	Y							37 pin MAN
EBS	EBS 2.2 Knorr		2 Axle			Y	Y							37 pin MAN
EBS	EBS 2.2 Knorr		3 Axle			Y	Y							37 pin MAN
EBS	EBS 2.2 Knorr		3 Axle Articulated			Y	Y							37 pin MAN
EBS	EBS 2.3 Knorr		2 Axle			Y	Y							37 pin MAN
EBS	EBS 2.3 Knorr		3 Axle			Y	Y							37 pin MAN
EBS	EBS 2.3 Knorr		3 Axle Articulated			Y	Y							37 pin MAN
ZBR0	ZR_103					Y								37 pin MAN
ZBR0	ZR_104			ZR_104		Y	Y							37 pin MAN
Gearbox	Ecomat2 ZF					Y	Y	Y			Y			37 pin MAN
Gearbox	Ecomat1 ZF		EST 18			Y	Y							37 pin MAN
Gearbox	DIWA 3 Voith		DIWA 3			Y	Y	Y			Y			37 pin MAN
FFR	VDO					Y*	Y*	Y*	Y*					37 pin MAN
Air Suspension	ECAS Wabco					Y	Y	Y						37 pin MAN
Citybus [->13] MY2003														
Engine Control	EDC MS 5					Y	Y	Y						37 pin MAN
Engine Control	EDC 6.4		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							37 pin MAN
Engine Control	EDC 6.4		12-pin diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
Engine Control	EDC MS6.4 Euro3 Bosch		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							37 pin MAN
Engine Control	EDC MS6.4 Euro3 Bosch		12-pin diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
ABS	Ci12 Bosch/Knorr					Y	Y							37 pin MAN
EBS	EBS 2.2 Knorr		2 Axle			Y	Y							37 pin MAN
EBS	EBS 2.2 Knorr		3 Axle			Y	Y							37 pin MAN
EBS	EBS 2.2 Knorr		3 Axle Articulated			Y	Y							37 pin MAN
EBS	EBS 2.3 Knorr		2 Axle			Y	Y							37 pin MAN

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
EBS	EBS 2.3 Knorr		3 Axle			Y	Y							37 pin MAN
EBS	EBS 2.3 Knorr		3 Axle Articulated			Y	Y							37 pin MAN
ZBR0	ZR_103					Y								37 pin MAN
ZBR0	ZR_104					Y	Y							37 pin MAN
Gearbox	Ecomat2 ZF					Y	Y	Y			Y			37 pin MAN
Gearbox	DIWA 3 Voith		DIWA 3			Y	Y	Y			Y			37 pin MAN
FFR	VDO					Y*	Y*	Y*	Y*					37 pin MAN
Air Suspension	ECAS Wabco					Y	Y	Y						37 pin MAN
Citybus [->13] MY2004														
Engine Control	EDC MS 5					Y	Y	Y						37 pin MAN
Engine Control	EDC 6.1		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y						37 pin MAN
Engine Control	EDC 6.1		12-pin diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin MAN
Engine Control	EDC 6.4		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							37 pin MAN
Engine Control	EDC 6.4		12-pin diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
Engine Control	EDC MS6.4 Euro3 Bosch		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							37 pin MAN
Engine Control	EDC MS6.4 Euro3 Bosch		12-pin diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
Engine Control	CRT		12-pin diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
Engine Control	CRT		16-pin diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine Control	CRT		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							37 pin MAN
ABS	Ci12 Bosch/Knorr					Y	Y							37 pin MAN
EBS 2.2 Knorr	2 Axle		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							37 pin MAN
EBS 2.2 Knorr	2 Axle		12-pin diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
EBS 2.2 Knorr	3 Axle		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							37 pin MAN
EBS 2.2 Knorr	3 Axle		12-pin diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
EBS 2.2 Knorr	3 Axle Articulated		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							37 pin MAN
EBS 2.2 Knorr	3 Axle Articulated		12-pin diagnostic socket			Y	Y							37 pin MAN
EBS 2.3 Knorr	2 Axle		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							37 pin MAN
EBS 2.3 Knorr	2 Axle		12-pin diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
EBS 2.3 Knorr	3 Axle		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							37 pin MAN
EBS 2.3 Knorr	3 Axle		12-pin diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
EBS 2.3 Knorr	3 Axle Articulated		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							37 pin MAN
EBS 2.3 Knorr	3 Axle Articulated		12-pin diagnostic socket			Y	Y							37 pin MAN
ZBR0	ZR_103		37-pin MAN diagnostic socket			Y								37 pin MAN
ZBR0	ZR_103		12-pin diagnostic socket			Y								12 pin MAN
ZBR0	ZR_104		16-pin diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l t	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ZBR0	ZR_104		12-pin diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
Gearbox	Ecomat2 ZF					Y	Y	Y			Y			37 pin MAN
Gearbox	DIWA 3 Voith		DIWA 3			Y	Y	Y			Y			37 pin MAN
FFR	VDO		16-pin diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
FFR	VDO		12-pin diagnostic socket			Y	Y		Y					12 pin MAN
Air Suspension	ECAS Wabco					Y	Y	Y						37 pin MAN
Air Suspension	ECAS 2 Wabco		2 Axle			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS 2 Wabco		2 Axle			Y	Y		Y		Y			12 pin MAN
Air Suspension	ECAS 2 Wabco		2 Axle with kneeling			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS 2 Wabco		2 Axle with kneeling			Y	Y		Y		Y			12 pin MAN
Air Suspension	ECAS 2 Wabco		3 Axle			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS 2 Wabco		3 Axle			Y	Y		Y		Y			12 pin MAN
Air Suspension	ECAS 2 Wabco		3 Axle Articulated			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS 2 Wabco		3 Axle Articulated			Y	Y		Y		Y			12 pin MAN
Air Suspension	ECAS 2 Wabco		3 Axle Articulated, Afterbody			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS 2 Wabco		3 Axle Articulated, Afterbody			Y	Y		Y		Y			12 pin MAN
Citybus [->13] MY2005														
Engine Control	ME7 Gas		16-pin diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine Control	ME7 Gas		12-pin diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
Engine Control	ME7 Gas		16-pin diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine Control	ME7 Gas		12-pin diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
Engine Control	EDC7 Bosch		16-pin diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine Control	EDC7 Bosch		12-pin diagnostic socket			Y	Y		Y					12 pin MAN
Engine Control	EDC7 D20 Common rail		16-pin diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine Control	EDC7 D20 Common rail		12-pin diagnostic socket			Y	Y	Y	Y					12 pin MAN
Engine Control	EDC MS 5					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Engine Control	EDC 6.1		16-pin diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Engine Control	EDC 6.1		12-pin diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin MAN
Engine Control	EDC 6.4		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine Control	EDC 6.4		12-pin diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
Engine Control	EDC MS6.4 Euro3 Bosch		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							37 pin MAN
Engine Control	EDC MS6.4 Euro3 Bosch		12-pin diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
Engine Control	CRT		16-pin diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine Control	CRT		12-pin diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
Engine Control	CRT		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							37 pin MAN

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o i	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
EBS	EBS 2 Wabco		16-pin diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
EBS	EBS 2 Wabco		12-pin diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin MAN
EBS 2.3 Knorr	2 Axle		16-pin diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
EBS 2.3 Knorr	2 Axle		12-pin diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
EBS 2.3 Knorr	3 Axle		16-pin diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
EBS 2.3 Knorr	3 Axle		12-pin diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
EBS 2.3 Knorr	3 Axle Articulated		16-pin diagnostic socket			Y	Y							37 pin MAN
EBS 2.3 Knorr	3 Axle Articulated		12-pin diagnostic socket			Y	Y							37 pin MAN
Retarder	Intarder ZF		16-pin diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Retarder	Intarder ZF		12-pin diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin MAN
Retarder	Pritarder Voith		16-pin diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Retarder	Pritarder Voith		12-pin diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
Retarder	Retarder Voith		16-pin diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Retarder	Retarder Voith		12-pin diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin MAN
Instrument	Stoneridge Highline		16-pin diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Instrument	Stoneridge Highline		12-pin diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin MAN
Instrument	Stoneridge Baseline		16-pin diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Instrument	Stoneridge Baseline		12-pin diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin MAN
ZBR0	ZR_103		37-pin MAN diagnostic socket			Y								37 pin MAN
ZBR0	ZR_103		12-pin diagnostic socket			Y								12 pin MAN
ZBR0	ZR_104		16-pin diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
ZBR0	ZR_104		12-pin diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
ZBR2	Wabco		16-pin diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
ZBR2	Wabco		12-pin diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
Gearbox	Astronic ZF		16-pin diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Gearbox	Astronic ZF		12-pin diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin MAN
Gearbox	Diwa Voith Turbo		16-pin diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Gearbox	Diwa Voith Turbo		12-pin diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin MAN
Gearbox	Ecomat ZF		16-pin diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Gearbox	Ecomat ZF		12-pin diagnostic socket			Y	Y				Y			12 pin MAN
Gearbox	DIWA 3 Voith		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			37 pin MAN
Bodybuilder module	KSM		16-pin diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Bodybuilder module	KSM		12-pin diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
FFR	VDO					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBd (J1962)
FFR	VDO		12-pin diagnostic socket			Y	Y		Y					12 pin MAN

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MDC Door Module Control	Wabco		16-pin diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MDC Door Module Control	Wabco		12-pin diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
Air Suspension	ECAS 2 Wabco		2 Axle			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS 2 Wabco		2 Axle			Y	Y		Y	Y				12 pin MAN
Air Suspension	ECAS 2 Wabco		3 Axle			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS 2 Wabco		3 Axle			Y	Y		Y	Y				12 pin MAN
Air Suspension	ECAS 2 Wabco		2 Axle with kneeling			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS 2 Wabco		2 Axle with kneeling			Y	Y		Y	Y				12 pin MAN
Air Suspension	ECAS 2 Wabco		3 Axle Articulated			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS 2 Wabco		3 Axle Articulated			Y	Y		Y	Y				12 pin MAN
Air Suspension	ECAS 2 Wabco		3 Axle Articulated, Afterbody			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS 2 Wabco		3 Axle Articulated, Afterbody			Y	Y		Y	Y				12 pin MAN
Citybus [->13] MY2006														
Engine Control	ME7 Gas		Turbo			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine Control	ME7 Gas		Without Turbo			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine Control	EDC7 Bosch					Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Engine Control	EDC7 D20 Common rail					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Engine Control	EDC7C32					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Engine Control	EDC 6.1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Engine Control	CRT					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2.3 Knorr		2 Axle			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2.3 Knorr		3 Axle			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2.3 Knorr		3 Axle Articulated			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	Pritarder Voith					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Retarder	Retarder Voith					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Baseline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ZBR0	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZBRO_32	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diwa Voith Turbo					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Ecomat ZF					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Bodybuilder module	KSM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FFR	VDO					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
MDC Door Module Control	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS 2 Wabco		2 Axle			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS 2 Wabco		3 Axle			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS 2 Wabco		2 Axle with kneeling			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS 2 Wabco		3 Axle CDC			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS 2 Wabco		3 Axle Articulated			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS 2 Wabco		3 Axle Articulated, Afterbody			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Citybus [->13] MY2007														
Engine Control	ME7 Gas		Turbo			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine Control	ME7 Gas		Without Turbo			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine Control	EDC7 Bosch					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine Control	EDC7 D20 Common rail					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine Control	EDC7C32					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2.3 Knorr		2 Axle			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2.3 Knorr		3 Axle			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2.3 Knorr		3 Axle Articulated			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	Pritarder Voith					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Retarder	Retarder Voith					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Baseline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ZBR0	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZBRO_32	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diwa Voith Turbo					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Ecomat ZF					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	KSM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FFR	VDO					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
MDC Door Module Control	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS 2 Wabco		2 Axle			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS 2 Wabco		3 Axle			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Air Suspension	ECAS 2 Wabco		2 Axle with kneeling			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS 2 Wabco		3 Axle CDC			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS 2 Wabco		3 Axle Articulated			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS 2 Wabco		3 Axle Articulated, Afterbody			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Citybus [->13] MY2008														
Engine Control	ME7 Gas		Turbo			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine Control	ME7 Gas		Without Turbo			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine Control	EDC7 Bosch					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine Control	EDC7 D20 Common rail					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine Control	EDC7C32					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 ESP		2 Axle			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 ESP		3 Axle			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	Pritarder Voith					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Retarder	Retarder Voith					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Baseline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ZBR0	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZBRO_32	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diwa Voith Turbo					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Ecomat ZF					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	KSM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FFR	VDO					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
MDC Door Module Control	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rear axle steering	EHLA					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS 2 Wabco		2 Axle			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS 2 Wabco		3 Axle			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS 2 Wabco		2 Axle with kneeling			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS 2 Wabco		3 Axle CDC			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS 2 Wabco		3 Axle Articulated			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS 2 Wabco		3 Axle Articulated, Afterbody			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Citybus [->13] MY2009														
Engine Control	ME7 Gas		Turbo			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine Control	ME7 Gas		Without Turbo			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine Control	EDC7 Bosch					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine Control	EDC7 D20 Common rail					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine Control	EDC7C32					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 ESP		2 Axle			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 ESP		3 Axle			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	Pritarder Voith					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Retarder	Retarder Voith					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Baseline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ZBR0	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZBRO_32	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diwa Voith Turbo					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Ecomat ZF					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	KSM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FFR	VDO					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
MDC Door Module Control	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rear axle steering	EHLA					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS 2 Wabco		2 Axle			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS 2 Wabco		3 Axle			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS 2 Wabco		2 Axle with kneeling			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS 2 Wabco		3 Axle CDC			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS 2 Wabco		3 Axle Articulated			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS 2 Wabco		3 Axle Articulated, Afterbody			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Citybus [->13] MY2010														
Engine Control	ME7 Gas		Turbo			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine Control	ME7 Gas		Without Turbo			Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Engine Control	EGC4					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine Control	EDC7 Bosch					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine Control	EDC7 D20 Common rail					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine Control	EDC7C32					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 ESP		2 Axle			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 ESP		3 Axle			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	Pritarder Voith					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Retarder	Retarder Voith					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Baseline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ZBR0	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZBRO_32	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diwa Voith Turbo					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Ecomat ZF					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	KSM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FFR	VDO					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
MDC Door Module Control	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rear axle steering	EHLA					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS 2 Wabco		2 Axle			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS 2 Wabco		3 Axle			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS 2 Wabco		2 Axle with kneeling			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS 2 Wabco		3 Axle CDC			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS 2 Wabco		3 Axle Articulated			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS 2 Wabco		3 Axle Articulated, Afterbody			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Citybus [->13] MY2011														
Engine Control	ME7 Gas		Turbo			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine Control	ME7 Gas		Without Turbo			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine Control	EGC4					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine Control	EDC7 Bosch					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine Control	EDC7 D20 Common rail					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Engine Control	EDC7C32					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 ESP		2 Axle			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 ESP		3 Axle			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	Pritarder Voith					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Retarder	Retarder Voith					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Baseline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ZBR0	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZBRO_32	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diwa Voith Turbo					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Ecomat ZF					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	KSM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FFR	VDO					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
MDC Door Module Control	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rear axle steering	EHLA					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS 2 Wabco		2 Axle			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS 2 Wabco		3 Axle			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS 2 Wabco		2 Axle with kneeling			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS 2 Wabco		3 Axle CDC			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS 2 Wabco		3 Axle Articulated			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS 2 Wabco		3 Axle Articulated, Afterbody			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Citybus [->13] MY2012														
Engine Control	ME7 Gas		Turbo			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine Control	ME7 Gas		Without Turbo			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine Control	EGC4					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine Control	EDC7 Bosch					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine Control	EDC7 D20 Common rail					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine Control	EDC7C32					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 ESP		2 Axle			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS	EBS 2 ESP		3 Axle			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	Pritarder Voith					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Retarder	Retarder Voith					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Baseline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ZBR0	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZBRO_32	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diwa Voith Turbo					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Ecomat ZF					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Ecolife ZF					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	KSM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FFR	VDO					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
MDC Door Module Control	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Powertrain module	PTM					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Rear axle steering	EHLA					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS 2 Wabco		2 Axle			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS 2 Wabco		3 Axle			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS 2 Wabco		2 Axle with kneeling			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS 2 Wabco		3 Axle CDC			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS 2 Wabco		3 Axle Articulated			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS 2 Wabco		3 Axle Articulated, Afterbody			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Citybus [->13] MY2013														
Engine Control	ME7 Gas		Turbo			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine Control	ME7 Gas		Without Turbo			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine Control	EGC4					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine Control	EDC7 Bosch					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine Control	EDC7 D20 Common rail					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine Control	EDC7C32					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 ESP		2 Axle			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 ESP		3 Axle			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	Pritarder Voith					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Retarder	Retarder Voith					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Baseline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ZBR0	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZBRO_32	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diwa Voith Turbo					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Ecomat ZF					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Ecolife ZF					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	KSM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FFR	VDO					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
MDC Door Module Control	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Powertrain module	PTM					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Rear axle steering	EHLA					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco	2 Axle				Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco	3 Axle Articulated				Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco	3 Axle Articulated, Afterbody				Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Citybus [14->] MY2014														
Engine Control	EGC4					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EDC17	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NONOX AdBlue	Emitec					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 Wabco					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	Pritarder Voith					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Retarder	Retarder Voith					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Baseline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ZBR0	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZBRO_32	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diwa Voith Turbo					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Gearbox	Ecomat ZF					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Ecolife ZF					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	KSM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FFR	VDO					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
MDC Door Module Control	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Powertrain module	PTM					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Rear axle steering	EHLA					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service (PTM)								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN		2 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN		3 Axle Articulated			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN		3 Axle Articulated, Afterbody			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN		3 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco		2 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco		3 Axle Articulated			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco		3 Axle Articulated, Afterbody			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Citybus [14->] MY2015														
Engine Control	EGC4					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EDC17	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NONOX AdBlue	Emitec					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 Wabco					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	Pritarder Voith					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Retarder	Retarder Voith					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Baseline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ZBR0	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZBRO_32	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diwa Voith Turbo					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Ecomat ZF					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Ecolife ZF					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	KSM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FFR	VDO					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
MDC Door Module Control	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Powertrain module	PTM					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Rear axle steering	EHLA					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service (PTM)								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN		2 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN		3 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN		3 Axle Articulated			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN		3 Axle Articulated, Afterbody			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Citybus [14->] MY2016														
Engine Control	EGC4					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EDC17	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NONOX AdBlue	Emitec					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 Wabco					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	Pritarder Voith					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Retarder	Retarder Voith					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Baseline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ZBR0	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZBR0_32	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Thermo S					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	Kr49 X Bader					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diwa Voith Turbo					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Ecomat ZF					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Ecolife ZF					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	KSM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FFR	VDO					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
MDC Door Module Control	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Powertrain module	PTM					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Rear axle steering	EHLA					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service (PTM)								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN		2 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN		3 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN		3 Axle Articulated			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN		3 Axle Articulated, Afterbody			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	TPMS					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Front radar sensor system	ROM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LGS 2					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Citybus [14->] MY2017														
Engine Control	EGC4					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EDC17	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NONOX AdBlue	Emitec					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 Wabco					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	Pritarder Voith					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Retarder	Retarder Voith					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Baseline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ZBR0	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZBRO_32	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Thermo S					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	Kr49 X Bader					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diwa Voith Turbo					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Ecomat ZF					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Ecolife ZF					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	KSM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FFR	VDO					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
MDC Door Module Control	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Powertrain module	PTM					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Radio navigation system	MMS					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Rear axle steering	EHLA					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service (PTM)								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN		2 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN		3 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN		3 Axle Articulated			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN		3 Axle Articulated, Afterbody			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	TPMS					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Front radar sensor system	ROM					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LGS 2					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Citybus [14->] MY2018														
Engine Control	EGC4					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EDC17	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NONOX AdBlue	Emitec					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 Wabco					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	Pritarder Voith					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Retarder	Retarder Voith					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ZBR0	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZBRO_32	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Thermo S					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	Kr49 X Bader					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diwa Voith Turbo					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Ecomat ZF					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Ecolife ZF					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	KSM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FFR	VDO					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
LED headlamp left	AKS-LEDHLL					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
LED headlamp right	AKS-LEDHLR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MDC Door Module Control	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Powertrain module	PTM					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Radio navigation system	MMS					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Rear axle steering	EHLA					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service (PTM)								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN		2 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN		3 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN		3 Axle Articulated			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN		3 Axle Articulated, Afterbody			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	TPMS					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Front radar sensor system	ROM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LGS 2					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Citybus [14->] MY2019														
Engine Control	EGC4					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EDC17	Engine and AdBlue control unit					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NONOX AdBlue	Emitec					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 Wabco					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	Pritarder Voith					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Retarder	Retarder Voith					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ZBR0	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZBRO_32	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Thermo S					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	Kr49 X Bader					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diwa Voith Turbo					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Ecomat ZF					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Ecolife ZF					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	KSM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FFR	VDO					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
LED headlamp left	AKS-LEDHLL					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
LED headlamp right	AKS-LEDHLR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MDC Door Module Control	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Pivoting joint	ATC					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Powertrain module	PTM					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Radio navigation system	MMS					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Rear axle steering	EHLA					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service (PTM)								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN		2 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN		3 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN		3 Axle Articulated			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN		3 Axle Articulated, Afterbody			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	TPMS					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Front radar sensor system	ROM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LGS 2					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Citybus [14->] MY2020														
Engine Control	EGC4					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ASM	Engine and AdBlue control unit					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NONOX AdBlue	Emitec					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 Wabco					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	Pritarder Voith					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Retarder	Retarder Voith					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ZBR0	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZBRO_32	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Thermo S					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	Kr49 X Bader					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diwa Voith Turbo					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Ecomat ZF					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Ecolife ZF					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	KSM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FFR	VDO					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
LED headlamp left	AKS-LEDHLL					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
LED headlamp right	AKS-LEDHLR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MDC Door Module Control	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Pivoting joint	ATC					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Powertrain module	PTM					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Radio navigation system	MMS					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Rear axle steering	EHLA					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service (PTM)								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN		2 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN		3 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN		3 Axle Articulated			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN		3 Axle Articulated, Afterbody			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	TPMS					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Front radar sensor system	ROM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LGS 2					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Citybus [14->] MY2021														
Engine Control	EGC4					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ASM	Engine and AdBlue control unit					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NONOX AdBlue	Emitec					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 Wabco					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	Pritarder Voith					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Retarder	Retarder Voith					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ZBR0	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZBRO_32	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Thermo S					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	Kr49 X Bader					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diwa Voith Turbo					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Ecomat ZF					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Ecolife ZF					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	KSM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FFR	VDO					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
LED headlamp left	AKS-LEDHLL					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
LED headlamp right	AKS-LEDHLR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MDC Door Module Control	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Pivoting joint	ATC					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Powertrain module	PTM					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Radio navigation system	MMS					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Rear axle steering	EHLA					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service (PTM)								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN		2 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN		3 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN		3 Axle Articulated			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN		3 Axle Articulated, Afterbody			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	TPMS					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Front radar sensor system	ROM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LGS 2					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Intercitybus [->13] MY1995														
Engine Control	EDC MS 5					Y	Y	Y						37 pin MAN
Engine Control	EMS 3.3					Y	Y							37 pin MAN
ABS	Ci12 Bosch/Knorr					Y	Y							37 pin MAN
ABS	Gamma 2E					Y	Y	Y						37 pin MAN
ABS	Gamma 3E					Y	Y	Y						37 pin MAN
Retarder	EST 15					Y	Y							37 pin MAN
ZBR0	ZR_103					Y								37 pin MAN
Climate control	ATR-E					Y	Y	Y						37 pin MAN
Climate control	ATR-F					Y	Y	Y						37 pin MAN
Gearbox	Ecomat1 ZF		EST 18			Y	Y							37 pin MAN
Gearbox	AVS ZF		EST 14			Y	Y	Y						37 pin MAN
Air Suspension	ECAS Wabco					Y	Y	Y						37 pin MAN
Intercitybus [->13] MY1996														
Engine Control	EDC MS 5					Y	Y	Y						37 pin MAN
Engine Control	EMS 3.3					Y	Y							37 pin MAN
ABS	Ci12 Bosch/Knorr					Y	Y							37 pin MAN
ABS	Gamma 2E					Y	Y	Y						37 pin MAN
ABS	Gamma 3E					Y	Y	Y						37 pin MAN
Retarder	EST 15					Y	Y							37 pin MAN
ZBR0	ZR_103					Y								37 pin MAN
Climate control	ATR-E					Y	Y	Y						37 pin MAN
Climate control	ATR-F					Y	Y	Y						37 pin MAN
Gearbox	Ecomat1 ZF		EST 18			Y	Y							37 pin MAN
Gearbox	AVS ZF		EST 14			Y	Y	Y						37 pin MAN
Air Suspension	ECAS Wabco					Y	Y	Y						37 pin MAN
Intercitybus [->13] MY1997														
Engine Control	EDC MS 5					Y	Y	Y						37 pin MAN
Engine Control	EMS 3.3					Y	Y							37 pin MAN
ABS	Ci12 Bosch/Knorr					Y	Y							37 pin MAN
ABS	Gamma 2E					Y	Y	Y						37 pin MAN
ABS	Gamma 3E					Y	Y	Y						37 pin MAN
Retarder	EST 15					Y	Y							37 pin MAN

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ZBR0	ZR_103					Y								37 pin MAN
Climate control	ATR-E					Y	Y	Y						37 pin MAN
Climate control	ATR-F					Y	Y	Y						37 pin MAN
Gearbox	Ecomat1 ZF		EST 18			Y	Y							37 pin MAN
Gearbox	AVS ZF		EST 14			Y	Y	Y						37 pin MAN
Air Suspension	ECAS Wabco					Y	Y	Y						37 pin MAN
Intercitybus [->13] MY1998														
Engine Control	EDC MS 5					Y	Y	Y						37 pin MAN
Engine Control	EMS 3.3					Y	Y							37 pin MAN
ABS	Ci12 Bosch/Knorr					Y	Y							37 pin MAN
ABS	Gamma 2E					Y	Y	Y						37 pin MAN
ABS	Gamma 3E					Y	Y	Y						37 pin MAN
Retarder	EST 15					Y	Y							37 pin MAN
ZBR0	ZR_103					Y								37 pin MAN
Climate control	ATR-E					Y	Y	Y						37 pin MAN
Climate control	ATR-F					Y	Y	Y						37 pin MAN
Gearbox	Ecomat1 ZF		EST 18			Y	Y							37 pin MAN
Gearbox	AVS ZF		EST 14			Y	Y	Y						37 pin MAN
Air Suspension	ECAS Wabco					Y	Y	Y						37 pin MAN
Intercitybus [->13] MY1999														
Engine Control	EDC MS 5					Y	Y	Y						37 pin MAN
Engine Control	EMS 3.3					Y	Y							37 pin MAN
ABS	Ci12 Bosch/Knorr					Y	Y							37 pin MAN
ABS	Gamma 2E					Y	Y	Y						37 pin MAN
ABS	Gamma 3E					Y	Y	Y						37 pin MAN
Retarder	EST 15					Y	Y							37 pin MAN
ZBR0	ZR_103					Y								37 pin MAN
Climate control	ATR-E					Y	Y	Y						37 pin MAN
Climate control	ATR-F					Y	Y	Y						37 pin MAN
Gearbox	Ecomat1 ZF		EST 18			Y	Y							37 pin MAN
Gearbox	AVS ZF		EST 14			Y	Y	Y						37 pin MAN
Air Suspension	ECAS Wabco					Y	Y	Y						37 pin MAN
Intercitybus [->13] MY2000														
Engine Control	EDC MS 5					Y	Y	Y						37 pin MAN
Engine Control	EMS 3.3					Y	Y							37 pin MAN

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	Ci12 Bosch/Knorr					Y	Y							37 pin MAN
ABS	Gamma 2E					Y	Y	Y						37 pin MAN
ABS	Gamma 3E					Y	Y	Y						37 pin MAN
Retarder	EST 15					Y	Y							37 pin MAN
ZBR0	ZR_103					Y								37 pin MAN
ZBR0	ZR_104					Y	Y							37 pin MAN
Climate control	ATR-E					Y	Y	Y						37 pin MAN
Climate control	ATR-F					Y	Y	Y						37 pin MAN
Gearbox	Ecomat1 ZF		EST 18			Y	Y							37 pin MAN
Gearbox	AVS ZF		EST 14			Y	Y	Y						37 pin MAN
Gearbox	DIWA 3 Voith		DIWA 3			Y	Y	Y			Y			37 pin MAN
FFR	VDO					Y*	Y*	Y*	Y*					37 pin MAN
Air Suspension	ECAS Wabco					Y	Y	Y						37 pin MAN
Intercitybus [->13] MY2001														
Engine Control	EDC MS 5					Y	Y	Y						37 pin MAN
ABS	Ci12 Bosch/Knorr					Y	Y							37 pin MAN
EBS	EBS 2.2 Knorr		2 Axle			Y	Y							37 pin MAN
EBS	EBS 2.2 Knorr		3 Axle			Y	Y							37 pin MAN
EBS	EBS 2.3 Knorr		2 Axle			Y	Y							37 pin MAN
EBS	EBS 2.3 Knorr		3 Axle			Y	Y							37 pin MAN
ZBR0	ZR_103					Y								37 pin MAN
ZBR0	ZR_104					Y	Y							37 pin MAN
Gearbox	Ecomat1 ZF		EST 18			Y	Y							37 pin MAN
Gearbox	DIWA 3 Voith		DIWA 3			Y	Y	Y			Y			37 pin MAN
FFR	VDO					Y*	Y*	Y*	Y*					37 pin MAN
Air Suspension	ECAS Wabco					Y	Y	Y						37 pin MAN
Intercitybus [->13] MY2002														
Engine Control	EDC MS 5					Y	Y	Y						37 pin MAN
Engine Control	EDC 6.4		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							37 pin MAN
Engine Control	EDC 6.4		12-pin diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
Engine Control	EDC MS6.4 Euro3 Bosch		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							37 pin MAN
Engine Control	EDC MS6.4 Euro3 Bosch		12-pin diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
ABS	Ci12 Bosch/Knorr					Y	Y							37 pin MAN
EBS	EBS 2.2 Knorr		2 Axle			Y	Y							37 pin MAN
EBS	EBS 2.2 Knorr		3 Axle			Y	Y							37 pin MAN

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS	EBS 2.3 Knorr		2 Axle			Y	Y							37 pin MAN
EBS	EBS 2.3 Knorr		3 Axle			Y	Y							37 pin MAN
ZBR0	ZR_103					Y								37 pin MAN
ZBR0	ZR_104					Y	Y							37 pin MAN
Gearbox	Ecomat1 ZF		EST 18			Y	Y							37 pin MAN
Gearbox	DIWA 3 Voith		DIWA 3			Y	Y	Y			Y			37 pin MAN
FFR	VDO					Y*	Y*	Y*	Y*					37 pin MAN
Air Suspension	ECAS Wabco					Y	Y	Y						37 pin MAN
Intercitybus [->13] MY2003														
Engine Control	EDC MS 5					Y	Y	Y						37 pin MAN
Engine Control	EDC 6.4		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							37 pin MAN
Engine Control	EDC 6.4		12-pin diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
Engine Control	EDC MS6.4 Euro3 Bosch		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							37 pin MAN
Engine Control	EDC MS6.4 Euro3 Bosch		12-pin diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
ABS	Ci12 Bosch/Knorr					Y	Y							37 pin MAN
EBS	EBS 2.2 Knorr		2 Axle			Y	Y							37 pin MAN
EBS	EBS 2.2 Knorr		3 Axle			Y	Y							37 pin MAN
EBS	EBS 2.3 Knorr		2 Axle			Y	Y							37 pin MAN
EBS	EBS 2.3 Knorr		3 Axle			Y	Y							37 pin MAN
ZBR0	ZR_103					Y								37 pin MAN
ZBR0	ZR_104					Y	Y							37 pin MAN
Gearbox	Ecomat ZF					Y	Y	Y			Y			37 pin MAN
Gearbox	DIWA 3 Voith		DIWA 3			Y	Y	Y			Y			37 pin MAN
FFR	VDO					Y*	Y*	Y*	Y*					37 pin MAN
Air Suspension	ECAS Wabco					Y	Y	Y						37 pin MAN
Intercitybus [->13] MY2004														
Engine Control	EDC MS 5					Y	Y	Y						37 pin MAN
Engine Control	EDC 6.1		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y						37 pin MAN
Engine Control	EDC 6.1		12-pin diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin MAN
Engine Control	EDC 6.4		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							37 pin MAN
Engine Control	EDC 6.4		12-pin diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
Engine Control	EDC MS6.4 Euro3 Bosch		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							37 pin MAN
Engine Control	EDC MS6.4 Euro3 Bosch		12-pin diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
Engine Control	CRT		12-pin diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
Engine Control	CRT		16-pin diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l t	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Engine Control	CRT		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							37 pin MAN
ABS	Ci12 Bosch/Knorr					Y	Y							37 pin MAN
EBS	EBS 2.2 Knorr		2 Axle			Y	Y							37 pin MAN
EBS	EBS 2.2 Knorr		3 Axle			Y	Y							37 pin MAN
EBS	EBS 2.2 Knorr		2 Axle			Y	Y							12 pin MAN
EBS	EBS 2.2 Knorr		3 Axle			Y	Y							12 pin MAN
EBS	EBS 2.3 Knorr		2 Axle			Y	Y							37 pin MAN
EBS	EBS 2.3 Knorr		3 Axle			Y	Y							37 pin MAN
EBS	EBS 2.3 Knorr		2 Axle			Y	Y							12 pin MAN
EBS	EBS 2.3 Knorr		3 Axle			Y	Y							12 pin MAN
ZBR0	ZR_103		37-pin MAN diagnostic socket			Y								37 pin MAN
ZBR0	ZR_103		12-pin diagnostic socket			Y								12 pin MAN
ZBR0	ZR_104		16-pin diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZBR0	ZR_104		12-pin diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
Gearbox	Ecomat ZF		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			37 pin MAN
Gearbox	Ecomat ZF		16-pin diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Ecomat ZF		12-pin diagnostic socket			Y	Y				Y			12 pin MAN
Gearbox	DIWA 3 Voith		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			37 pin MAN
FFR	VDO		16-pin diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
FFR	VDO		12-pin diagnostic socket			Y	Y		Y					12 pin MAN
Air Suspension	ECAS Wabco					Y	Y	Y						37 pin MAN
Intercitybus [->13] MY2005														
Engine Control	ME7 Gas		16-pin diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine Control	ME7 Gas		12-pin diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
Engine Control	ME7 Gas		16-pin diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine Control	ME7 Gas		12-pin diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
Engine Control	EDC7 Bosch		16-pin diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine Control	EDC7 Bosch		12-pin diagnostic socket			Y	Y		Y					12 pin MAN
Engine Control	EDC7 D20 Common rail		16-pin diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine Control	EDC7 D20 Common rail		12-pin diagnostic socket			Y	Y	Y	Y					12 pin MAN
Engine Control	EDC MS 5					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Engine Control	EDC 6.1		16-pin diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Engine Control	EDC 6.1		12-pin diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin MAN
Engine Control	EDC 6.4		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine Control	EDC 6.4		12-pin diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o i	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Engine Control	EDC MS6.4 Euro3 Bosch		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							37 pin MAN
Engine Control	EDC MS6.4 Euro3 Bosch		12-pin diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
Engine Control	CRT		16-pin diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine Control	CRT		12-pin diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
Engine Control	CRT		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							37 pin MAN
EBS	EBS 2.3 Knorr		2 Axle			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2.3 Knorr		3 Axle			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2.3 Knorr		2 Axle			Y	Y							12 pin MAN
EBS	EBS 2.3 Knorr		3 Axle			Y	Y							12 pin MAN
EBS	EBS 2 Wabco		16-pin diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 Wabco		12-pin diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin MAN
Retarder	Intarder ZF		16-pin diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	Intarder ZF		12-pin diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin MAN
Retarder	Pritarder Voith		16-pin diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Retarder	Pritarder Voith		12-pin diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
Retarder	Retarder Voith		16-pin diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	Retarder Voith		12-pin diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin MAN
Instrument	Stoneridge Highline		16-pin diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Highline		12-pin diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin MAN
Instrument	Stoneridge Baseline		16-pin diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Baseline		12-pin diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin MAN
ZBR0	ZR_103		37-pin MAN diagnostic socket			Y								37 pin MAN
ZBR0	ZR_103		12-pin diagnostic socket			Y								12 pin MAN
ZBR0	ZR_104		16-pin diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZBR0	ZR_104		12-pin diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
ZBR2	Wabco		16-pin diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco		12-pin diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
Gearbox	Astronic ZF		16-pin diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF		12-pin diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin MAN
Gearbox	Diwa Voith Turbo		16-pin diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diwa Voith Turbo		12-pin diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin MAN
Gearbox	Ecomat ZF		16-pin diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Ecomat ZF		12-pin diagnostic socket			Y	Y				Y			12 pin MAN
Bodybuilder module	KSM		16-pin diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	KSM		12-pin diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
FFR	VDO					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
FFR	VDO		12-pin diagnostic socket			Y	Y		Y					12 pin MAN
MDC Door Module Control	Wabco		16-pin diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MDC Door Module Control	Wabco		12-pin diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
Air Suspension	ECAS2 Wabco		2 Axle			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco		2 Axle			Y	Y		Y		Y			12 pin MAN
Air Suspension	ECAS2 Wabco		3 Axle			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco		3 Axle			Y	Y		Y		Y			12 pin MAN
Air Suspension	ECAS2 Wabco		2 Axle with kneeling			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco		2 Axle with kneeling			Y	Y		Y		Y			12 pin MAN
Intercitybus [->13] MY2006														
Engine Control	ME7 Gas		Turbo			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine Control	ME7 Gas		Without Turbo			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine Control	EDC7 Bosch					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine Control	EDC7 D20 Common rail					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine Control	EDC7C32					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine Control	EDC 6.1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Engine Control	CRT					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2.3 Knorr		2 Axle			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2.3 Knorr		3 Axle			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	Pritarder Voith					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Retarder	Retarder Voith					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Baseline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ZBR0	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZBRO_32	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control	Kr49 X Bader					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diwa Voith Turbo					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Ecomat ZF					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	KSM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FFR	VDO					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MDC Door Module Control	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco		2 Axle			Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco		3 Axle			Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco		2 Axle with kneeling			Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco		3 Axle CDC			Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
Intercitybus [->13] MY2007														
Engine Control	ME7 Gas		Turbo			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine Control	ME7 Gas		Without Turbo			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine Control	EDC7 Bosch					Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
Engine Control	EDC7 D20 Common rail					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Engine Control	EDC7C32					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2.3 Knorr		2 Axle			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2.3 Knorr		3 Axle			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	Pritarder Voith					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Retarder	Retarder Voith					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Baseline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ZBR0	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZBRO_32	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control	Kr49 X Bader					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diwa Voith Turbo					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Ecomat ZF					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	KSM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FFR	VDO					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
MDC Door Module Control	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco		2 Axle			Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco		3 Axle			Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco		2 Axle with kneeling			Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco		3 Axle CDC			Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*			Y*				16 pin OBD (J1962)
Intercitybus [->13] MY2008														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Engine Control	ME7 Gas		Turbo			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine Control	ME7 Gas		Without Turbo			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine Control	EDC7 Bosch					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine Control	EDC7 D20 Common rail					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine Control	EDC7C32					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 ESP		2 Axle			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 ESP		3 Axle			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	Pritarder Voith					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Retarder	Retarder Voith					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Baseline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ZBR0	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZBRO_32	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control	Kr49 X Bader					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diwa Voith Turbo					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Ecomat ZF					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	KSM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FFR	VDO					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
MDC Door Module Control	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rear axle steering	EHLA					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco		2 Axle			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco		3 Axle			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco		2 Axle with kneeling			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco		3 Axle CDC			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Intercitybus [->13] MY2009														
Engine Control	ME7 Gas		Turbo			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine Control	ME7 Gas		Without Turbo			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine Control	EDC7 Bosch					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine Control	EDC7 D20 Common rail					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine Control	EDC7C32					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS	EBS 2 Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 ESP		2 Axle			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 ESP		3 Axle			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	Pritarder Voith					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Retarder	Retarder Voith					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Baseline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ZBR0	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZBRO_32	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control	Kr49 X Bader					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diwa Voith Turbo					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Ecomat ZF					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	KSM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FFR	VDO					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
MDC Door Module Control	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rear axle steering	EHLA					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco		2 Axle			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco		3 Axle			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco		2 Axle with kneeling			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco		3 Axle CDC			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Intercitybus [->13] MY2010														
Engine Control	ME7 Gas		Turbo			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine Control	ME7 Gas		Without Turbo			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine Control	EGC4					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine Control	EDC7 Bosch					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine Control	EDC7 D20 Common rail					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine Control	EDC7C32					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 ESP		2 Axle			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 ESP		3 Axle			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Retarder	Pritarder Voith					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Retarder	Retarder Voith					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Baseline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ZBR0	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZBRO_32	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control	Kr49 X Bader					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diwa Voith Turbo					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Ecomat ZF					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	KSM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FFR	VDO					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
MDC Door Module Control	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rear axle steering	EHLA					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco		2 Axle			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco		3 Axle			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco		2 Axle with kneeling			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco		3 Axle CDC			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Intercitybus [->13] MY2011														
Engine Control	ME7 Gas		Turbo			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine Control	ME7 Gas		Without Turbo			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine Control	EGC4					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine Control	EDC7 Bosch					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine Control	EDC7 D20 Common rail					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine Control	EDC7C32					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 ESP		2 Axle			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 ESP		3 Axle			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	Pritarder Voith					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Retarder	Retarder Voith					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Baseline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ZBR0	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZBRO_32	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control	Kr49 X Bader					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diwa Voith Turbo					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Ecomat ZF					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	KSM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FFR	VDO					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
MDC Door Module Control	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rear axle steering	EHLA					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco		2 Axle			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco		3 Axle			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco		2 Axle with kneeling			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco		3 Axle CDC			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Intercitybus [->13] MY2012														
Engine Control	ME7 Gas		Turbo			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine Control	ME7 Gas		Without Turbo			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine Control	EGC4					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine Control	EDC7 Bosch					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine Control	EDC7 D20 Common rail					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine Control	EDC7C32					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 ESP		2 Axle			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 ESP		3 Axle			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	Pritarder Voith					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Retarder	Retarder Voith					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Baseline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ZBR0	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZBRO_32	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control	Kr49 X Bader					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Gearbox	Astronic ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diwa Voith Turbo					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Ecomat ZF					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Ecolife ZF					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	KSM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FFR	VDO					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
MDC Door Module Control	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Powertrain module	PTM					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Rear axle steering	EHLA					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco		2 Axle			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco		3 Axle			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco		2 Axle with kneeling			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco		3 Axle CDC			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Intercitybus [->13] MY2013														
Engine Control	ME7 Gas		Turbo			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine Control	ME7 Gas		Without Turbo			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine Control	EGC4					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine Control	EDC7 Bosch					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine Control	EDC7 D20 Common rail					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine Control	EDC7C32					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 ESP		2 Axle			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 ESP		3 Axle			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	Pritarder Voith					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Retarder	Retarder Voith					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Baseline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ZBR0	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZBRO_32	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control	Kr49 X Bader					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diwa Voith Turbo					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
Gearbox	Ecomat ZF					Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Gearbox	Ecolife ZF					Y*	Y*							16 pin OBd (J1962)
Bodybuilder module	KSM					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
FFR	VDO					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBd (J1962)
MDC Door Module Control	Wabco					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Powertrain module	PTM					Y	Y	Y	Y					16 pin OBd (J1962)
Rear axle steering	EHLA					Y*	Y*		Y*					16 pin OBd (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco					Y	Y	Y	Y					16 pin OBd (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBd (J1962)
Intercitybus [14->] MY2014														
Engine Control	EGC4					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
EDC17	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
NONOX AdBlue	Emitec					Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
EBS	EBS 2 Wabco					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Retarder	Pritarder Voith					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Retarder	Retarder Voith					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Instrument	Stoneridge Baseline					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
ZBR0	Wabco					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
ZBRO_32	Wabco					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Climate control	Kr49 X Bader					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Gearbox	Diwa Voith Turbo					Y*	Y*	Y*						16 pin OBd (J1962)
Gearbox	Ecomat ZF					Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Gearbox	Ecolife ZF					Y*	Y*							16 pin OBd (J1962)
Bodybuilder module	KSM					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
FFR	VDO					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBd (J1962)
MDC Door Module Control	Wabco					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Powertrain module	PTM					Y	Y	Y	Y					16 pin OBd (J1962)
Rear axle steering	EHLA					Y*	Y*		Y*					16 pin OBd (J1962)
Reset service	Service (PTM)								Y				Y	16 pin OBd (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN					Y	Y	Y	Y					16 pin OBd (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco					Y	Y	Y	Y					16 pin OBd (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Tire pressure monitoring system	TPMS					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Intercitybus [14->] MY2015														
Engine Control	EGC4					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EDC17	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NONOX AdBlue	Emitec					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 Wabco					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	Pritarder Voith					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Retarder	Retarder Voith					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Baseline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ZBR0	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZBRO_32	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Thermo S					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	Kr49 X Bader					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diwa Voith Turbo					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Ecomat ZF					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Ecolife ZF					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	KSM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FFR	VDO					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
MDC Door Module Control	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Powertrain module	PTM					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Rear axle steering	EHLA					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service (PTM)								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	TPMS					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Front radar sensor system	ROM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LGS 2					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Intercitybus [14->] MY2016														
Engine Control	EGC4					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
EDC17	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
NONOX AdBlue	Emitec					Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
EBS	EBS 2 Wabco					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Retarder	Pritarder Voith					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Retarder	Retarder Voith					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Instrument	Stoneridge Baseline					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
ZBR0	Wabco					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
ZBRO_32	Wabco					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Auxiliary Heating	Thermo S					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Climate control	Kr49 X Bader					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Gearbox	Diwa Voith Turbo					Y*	Y*	Y*						16 pin OBd (J1962)
Gearbox	Ecomat ZF					Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Gearbox	Ecolife ZF					Y*	Y*							16 pin OBd (J1962)
Bodybuilder module	KSM					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
FFR	VDO					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBd (J1962)
MDC Door Module Control	Wabco					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Powertrain module	PTM					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBd (J1962)
Rear axle steering	EHLA					Y*	Y*		Y*					16 pin OBd (J1962)
Reset service	Service (PTM)								Y				Y	16 pin OBd (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN					Y	Y	Y	Y					16 pin OBd (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco					Y	Y	Y	Y					16 pin OBd (J1962)
Tire pressure monitoring system	TPMS					Y	Y		Y					16 pin OBd (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBd (J1962)
Front radar sensor system	ROM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
Lane departure warning system	LGS 2					Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Intercitybus [14->] MY2017														
Engine Control	EGC4					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
EDC17	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
NONOX AdBlue	Emitec					Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
EBS	EBS 2 Wabco					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Retarder	Pritarder Voith					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Retarder	Retarder Voith					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Baseline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ZBR0	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZBRO_32	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Thermo S					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	Kr49 X Bader					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diwa Voith Turbo					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Ecomat ZF					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Ecolife ZF					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	KSM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FFR	VDO					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
MDC Door Module Control	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Powertrain module	PTM					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Radio navigation system	MMS					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Rear axle steering	EHLA					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service (PTM)								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	TPMS					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Front radar sensor system	ROM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LGS 2					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Intercitybus [14->] MY2018														
Engine Control	EGC4					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EDC17	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NONOX AdBlue	Emitec					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 Wabco					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	Pritarder Voith					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Retarder	Retarder Voith					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ZBR0	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZBRO_32	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Thermo S					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	Kr49 X Bader					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diwa Voith Turbo					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Ecomat ZF					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Ecolife ZF					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	KSM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FFR	VDO					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
LED headlamp left	AKS-LEDHLL					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
LED headlamp right	AKS-LEDHLR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MDC Door Module Control	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Powertrain module	PTM					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Radio navigation system	MMS					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Rear axle steering	EHLA					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service (PTM)								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	TPMS					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Front radar sensor system	ROM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LGS 2					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Intercitybus [14->] MY2019														
Engine Control	EGC4					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ASM	Engine and AdBlue control unit					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NONOX AdBlue	Emitec					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 Wabco					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	Pritarder Voith					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Retarder	Retarder Voith					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ZBR0	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ZBRO_32	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Thermo S					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	Kr49 X Bader					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diwa Voith Turbo					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Ecomat ZF					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Ecolife ZF					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	KSM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FFR	VDO					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
LED headlamp left	AKS-LEDHLL					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
LED headlamp right	AKS-LEDHLR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MDC Door Module Control	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Powertrain module	PTM					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Radio navigation system	MMS					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Rear axle steering	EHLA					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service (PTM)								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	TPMS					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Front radar sensor system	ROM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LGS 2					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Intercitybus [14->] MY2020														
Engine Control	EGC4					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ASM	Engine and AdBlue control unit					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NONOX AdBlue	Emitec					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 Wabco					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	Pritarder Voith					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Retarder	Retarder Voith					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ZBR0	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZBRO_32	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Thermo S					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Climate control	Kr49 X Bader					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diwa Voith Turbo					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Ecomat ZF					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Ecolife ZF					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	KSM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FFR	VDO					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
LED headlamp left	AKS-LEDHLL					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
LED headlamp right	AKS-LEDHLR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MDC Door Module Control	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Powertrain module	PTM					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Radio navigation system	MMS					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Rear axle steering	EHLA					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service (PTM)								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	TPMS					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Front radar sensor system	ROM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LGS 2					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Intercitybus [14->] MY2021														
Engine Control	EGC4					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ASM	Engine and AdBlue control unit					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NONOX AdBlue	Emitec					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 Wabco					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	Pritarder Voith					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Retarder	Retarder Voith					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ZBR0	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZBRO_32	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Thermo S					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	Kr49 X Bader					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Gearbox	Diwa Voith Turbo					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Ecomat ZF					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Ecolife ZF					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	KSM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FFR	VDO					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
LED headlamp left	AKS-LEDHLL					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
LED headlamp right	AKS-LEDHLR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MDC Door Module Control	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Powertrain module	PTM					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Radio navigation system	MMS					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Rear axle steering	EHLA					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service (PTM)								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	TPMS					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Front radar sensor system	ROM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LGS 2					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Touristbus [->13] MY1995														
Engine Control	EDC MS 5					Y	Y	Y						37 pin MAN
ABS	Ci12 Bosch/Knorr					Y	Y							37 pin MAN
Retarder	EST 15					Y	Y							37 pin MAN
Climate control	ATR-E					Y	Y	Y						37 pin MAN
Climate control	ATR-F					Y	Y	Y						37 pin MAN
Gearbox	AVS ZF		EST 14			Y	Y	Y						37 pin MAN
Air Suspension	ECAS Wabco					Y	Y	Y						37 pin MAN
Touristbus [->13] MY1996														
Engine Control	EDC MS 5					Y	Y	Y						37 pin MAN
ABS	Ci12 Bosch/Knorr					Y	Y							37 pin MAN
Retarder	EST 15					Y	Y							37 pin MAN
Climate control	ATR-E					Y	Y	Y						37 pin MAN
Climate control	ATR-F					Y	Y	Y						37 pin MAN
Gearbox	AVS ZF		EST 14			Y	Y	Y						37 pin MAN
Air Suspension	ECAS Wabco					Y	Y	Y						37 pin MAN
Touristbus [->13] MY1997														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Engine Control	EDC MS 5					Y	Y	Y						37 pin MAN
ABS	Ci12 Bosch/Knorr					Y	Y							37 pin MAN
Retarder	EST 15					Y	Y							37 pin MAN
Climate control	ATR-E					Y	Y	Y						37 pin MAN
Climate control	ATR-F					Y	Y	Y						37 pin MAN
Gearbox	AVS ZF		EST 14			Y	Y	Y						37 pin MAN
Air Suspension	ECAS Wabco					Y	Y	Y						37 pin MAN
Touristbus [->13] MY1998														
Engine Control	EDC MS 5					Y	Y	Y						37 pin MAN
ABS	Ci12 Bosch/Knorr					Y	Y							37 pin MAN
Retarder	EST 15					Y	Y							37 pin MAN
Climate control	ATR-E					Y	Y	Y						37 pin MAN
Climate control	ATR-F					Y	Y	Y						37 pin MAN
Gearbox	AVS ZF		EST 14			Y	Y	Y						37 pin MAN
Air Suspension	ECAS Wabco					Y	Y	Y						37 pin MAN
Touristbus [->13] MY1999														
Engine Control	EDC MS 5					Y	Y	Y						37 pin MAN
ABS	Ci12 Bosch/Knorr					Y	Y							37 pin MAN
Retarder	EST 15					Y	Y							37 pin MAN
Climate control	ATR-E					Y	Y	Y						37 pin MAN
Climate control	ATR-F					Y	Y	Y						37 pin MAN
Gearbox	AVS ZF		EST 14			Y	Y	Y						37 pin MAN
Air Suspension	ECAS Wabco					Y	Y	Y						37 pin MAN
Touristbus [->13] MY2000														
Engine Control	EDC MS 5					Y	Y	Y						37 pin MAN
ABS	Ci12 Bosch/Knorr					Y	Y							37 pin MAN
Retarder	EST 15					Y	Y							37 pin MAN
ZBR0	ZR_103					Y								37 pin MAN
Climate control	ATR-E					Y	Y	Y						37 pin MAN
Climate control	ATR-F					Y	Y	Y						37 pin MAN
Gearbox	AVS ZF		EST 14			Y	Y	Y						37 pin MAN
Air Suspension	ECAS Wabco					Y	Y	Y						37 pin MAN
Touristbus [->13] MY2001														
Engine Control	EDC MS 5					Y	Y	Y						37 pin MAN
ABS	Ci12 Bosch/Knorr					Y	Y							37 pin MAN

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS	EBS 2.2 Knorr		2 Axle			Y	Y							37 pin MAN
EBS	EBS 2.2 Knorr		3 Axle			Y	Y							37 pin MAN
EBS	EBS 2.3 Knorr		2 Axle			Y	Y							37 pin MAN
EBS	EBS 2.3 Knorr		3 Axle			Y	Y							37 pin MAN
Retarder	EST 15					Y	Y							37 pin MAN
ZBR0	ZR_103					Y								37 pin MAN
ZBR0	ZR_104					Y	Y							37 pin MAN
Climate control	ATR-E					Y	Y	Y						37 pin MAN
Climate control	ATR-F					Y	Y	Y						37 pin MAN
Gearbox	AVS ZF		EST 14			Y	Y	Y						37 pin MAN
FFR	VDO					Y*	Y*	Y*	Y*					37 pin MAN
Air Suspension	ECAS Wabco					Y	Y	Y						37 pin MAN
Touristbus [->13] MY2002														
Engine Control	EDC MS 5					Y	Y	Y						37 pin MAN
Engine Control	EDC 6.4		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							37 pin MAN
Engine Control	EDC 6.4		12-pin diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
Engine Control	EDC MS6.4 Euro3 Bosch		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							37 pin MAN
Engine Control	EDC MS6.4 Euro3 Bosch		12-pin diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
ABS	Ci12 Bosch/Knorr					Y	Y							37 pin MAN
EBS	EBS 2.2 Knorr		2 Axle			Y	Y							37 pin MAN
EBS	EBS 2.2 Knorr		3 Axle			Y	Y							37 pin MAN
EBS	EBS 2.3 Knorr		2 Axle			Y	Y							37 pin MAN
EBS	EBS 2.3 Knorr		3 Axle			Y	Y							37 pin MAN
ZBR0	ZR_103					Y								37 pin MAN
ZBR0	ZR_104					Y	Y							37 pin MAN
FFR	VDO					Y*	Y*	Y*	Y*					37 pin MAN
Air Suspension	ECAS Wabco					Y	Y	Y						37 pin MAN
Touristbus [->13] MY2003														
Engine Control	EDC MS 5					Y	Y	Y						37 pin MAN
Engine Control	EDC 6.4		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							37 pin MAN
Engine Control	EDC 6.4		12-pin diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
Engine Control	EDC MS6.4 Euro3 Bosch		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							37 pin MAN
Engine Control	EDC MS6.4 Euro3 Bosch		12-pin diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
ABS	Ci12 Bosch/Knorr					Y	Y							37 pin MAN
EBS	EBS 2.2 Knorr		2 Axle			Y	Y							37 pin MAN

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS	EBS 2.2 Knorr		3 Axle			Y	Y							37 pin MAN
EBS	EBS 2.3 Knorr		2 Axle			Y	Y							37 pin MAN
EBS	EBS 2.3 Knorr		3 Axle			Y	Y							37 pin MAN
ZBR0	ZR_103					Y								37 pin MAN
ZBR0	ZR_104					Y	Y							37 pin MAN
FFR	VDO					Y*	Y*	Y*	Y*					37 pin MAN
Air Suspension	ECAS Wabco					Y	Y	Y						37 pin MAN
Touristbus [->13] MY2004														
Engine Control	EDC MS 5					Y	Y	Y						37 pin MAN
Engine Control	EDC 6.1		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y						37 pin MAN
Engine Control	EDC 6.1		12-pin diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin MAN
Engine Control	EDC 6.4		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							37 pin MAN
Engine Control	EDC 6.4		12-pin diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
Engine Control	EDC MS6.4 Euro3 Bosch		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							37 pin MAN
Engine Control	EDC MS6.4 Euro3 Bosch		12-pin diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
Engine Control	CRT		12-pin diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
Engine Control	CRT		16-pin diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine Control	CRT		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							37 pin MAN
ABS	Ci12 Bosch/Knorr					Y	Y							37 pin MAN
EBS	EBS 2.2 Knorr		2 Axle			Y	Y							37 pin MAN
EBS	EBS 2.2 Knorr		3 Axle			Y	Y							37 pin MAN
EBS	EBS 2.2 Knorr		2 Axle			Y	Y							12 pin MAN
EBS	EBS 2.2 Knorr		3 Axle			Y	Y							12 pin MAN
EBS	EBS 2.3 Knorr		2 Axle			Y	Y							37 pin MAN
EBS	EBS 2.3 Knorr		3 Axle			Y	Y							37 pin MAN
EBS	EBS 2.3 Knorr		2 Axle			Y	Y							12 pin MAN
EBS	EBS 2.3 Knorr		3 Axle			Y	Y							12 pin MAN
ZBR0	ZR_103		37-pin MAN diagnostic socket			Y								37 pin MAN
ZBR0	ZR_103		12-pin diagnostic socket			Y								12 pin MAN
ZBR0	ZR_104		16-pin diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZBR0	ZR_104		12-pin diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
FFR	VDO		16-pin diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
FFR	VDO		12-pin diagnostic socket			Y	Y		Y					12 pin MAN
Air Suspension	ECAS Wabco					Y	Y	Y						37 pin MAN
Touristbus [->13] MY2005														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
Engine Control	EDC7 Bosch		16-pin diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Engine Control	EDC7 Bosch		12-pin diagnostic socket			Y	Y		Y					12 pin MAN
Engine Control	EDC7 D20 Common rail		16-pin diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
Engine Control	EDC7 D20 Common rail		12-pin diagnostic socket			Y	Y	Y	Y					12 pin MAN
Engine Control	EDC MS 5					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Engine Control	EDC 6.1		16-pin diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Engine Control	EDC 6.1		12-pin diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin MAN
Engine Control	EDC 6.4		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Engine Control	EDC 6.4		12-pin diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
Engine Control	EDC MS6.4 Euro3 Bosch		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							37 pin MAN
Engine Control	EDC MS6.4 Euro3 Bosch		12-pin diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
Engine Control	CRT		16-pin diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Engine Control	CRT		12-pin diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
Engine Control	CRT		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							37 pin MAN
EBS	EBS 2.3 Knorr		2 Axle			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
EBS	EBS 2.3 Knorr		3 Axle			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
EBS	EBS 2.3 Knorr		2 Axle			Y	Y							12 pin MAN
EBS	EBS 2.3 Knorr		3 Axle			Y	Y							12 pin MAN
EBS	EBS 2 Wabco		16-pin diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
EBS	EBS 2 Wabco		12-pin diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin MAN
Retarder	Intarder ZF		16-pin diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Retarder	Intarder ZF		12-pin diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin MAN
Retarder	Pritarder Voith		16-pin diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Retarder	Pritarder Voith		12-pin diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
Retarder	Retarder Voith		16-pin diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Retarder	Retarder Voith		12-pin diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin MAN
Instrument	Stoneridge Highline		16-pin diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Instrument	Stoneridge Highline		12-pin diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin MAN
Instrument	Stoneridge Baseline		16-pin diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Instrument	Stoneridge Baseline		12-pin diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin MAN
ZBR0	ZR_103		37-pin MAN diagnostic socket			Y								37 pin MAN
ZBR0	ZR_103		12-pin diagnostic socket			Y								12 pin MAN
ZBR0	ZR_104		16-pin diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
ZBR0	ZR_104		12-pin diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
ZBR2	Wabco		16-pin diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ZBR2	Wabco		12-pin diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
Gearbox	Astronic ZF		16-pin diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF		12-pin diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin MAN
Bodybuilder module	KSM		16-pin diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	KSM		12-pin diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
FFR	VDO					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
FFR	VDO		12-pin diagnostic socket			Y	Y		Y					12 pin MAN
MDC Door Module Control	Wabco		16-pin diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MDC Door Module Control	Wabco		12-pin diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
Air Suspension	ECAS2 Wabco		2 Axle			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco		2 Axle			Y	Y		Y		Y			12 pin MAN
Air Suspension	ECAS2 Wabco		3 Axle			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco		3 Axle			Y	Y		Y		Y			12 pin MAN
Air Suspension	ECAS2 Wabco		2 Axle with kneeling			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco		2 Axle with kneeling			Y	Y		Y		Y			12 pin MAN
Touristbus [->13] MY2006														
Engine Control	EDC7 Bosch					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine Control	EDC7 D20 Common rail					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine Control	EDC7C32					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine Control	EDC 6.1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Engine Control	CRT					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2.3 Knorr		2 Axle			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2.3 Knorr		3 Axle			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	Pritarder Voith					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Retarder	Retarder Voith					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Baseline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ZBR0	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZBRO_32	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control	Kr49 X Bader					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	KSM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
FFR	VDO					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
MDC Door Module Control	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco		2 Axle			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco		3 Axle			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco		2 Axle with kneeling			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco		3 Axle CDC			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Touristbus [->13] MY2007														
Engine Control	EDC7 Bosch					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine Control	EDC7 D20 Common rail					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine Control	EDC7C32					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2.3 Knorr		2 Axle			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2.3 Knorr		3 Axle			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	Pritarder Voith					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Retarder	Retarder Voith					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Baseline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ZBR0	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZBR_32	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control	Kr49 X Bader					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	KSM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FFR	VDO					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
MDC Door Module Control	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco		2 Axle			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco		3 Axle			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco		2 Axle with kneeling			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco		3 Axle CDC			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Touristbus [->13] MY2008														
Engine Control	EDC7 Bosch					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine Control	EDC7 D20 Common rail					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine Control	EDC7C32					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS	EBS 2 Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 ESP		2 Axle			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 ESP		3 Axle			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	Pritarder Voith					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Retarder	Retarder Voith					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Baseline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ZBR0	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZBRO_32	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control	Kr49 X Bader					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	KSM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FFR	VDO					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
MDC Door Module Control	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rear axle steering	EHLA					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco		2 Axle			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco		3 Axle			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco		2 Axle with kneeling			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco		3 Axle CDC			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Touristbus [->13] MY2009														
Engine Control	EDC7 Bosch					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine Control	EDC7 D20 Common rail					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine Control	EDC7C32					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 ESP		2 Axle			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 ESP		3 Axle			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	Pritarder Voith					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Retarder	Retarder Voith					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Baseline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ZBR0	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ZBR2	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZBRO_32	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control	Kr49 X Bader					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	KSM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FFR	VDO					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
MDC Door Module Control	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rear axle steering	EHLA					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco		2 Axle			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco		3 Axle			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco		2 Axle with kneeling			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco		3 Axle CDC			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Touristbus [->13] MY2010														
Engine Control	EDC7 Bosch					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine Control	EDC7 D20 Common rail					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine Control	EDC7C32					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 ESP		2 Axle			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 ESP		3 Axle			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	Pritarder Voith					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Retarder	Retarder Voith					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Baseline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ZBR0	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZBRO_32	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control	Kr49 X Bader					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	KSM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FFR	VDO					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
MDC Door Module Control	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rear axle steering	EHLA					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco		2 Axle			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Air Suspension	ECAS2 Wabco		3 Axle			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco		2 Axle with kneeling			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco		3 Axle CDC			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Touristbus [->13] MY2011														
Engine Control	EDC7 Bosch					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine Control	EDC7 D20 Common rail					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine Control	EDC7C32					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 ESP		2 Axle			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 ESP		3 Axle			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	Pritarder Voith					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Retarder	Retarder Voith					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Baseline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ZBR0	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZBRO_32	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control	Kr49 X Bader					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	KSM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FFR	VDO					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
MDC Door Module Control	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rear axle steering	EHLA					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco		2 Axle			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco		3 Axle			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco		2 Axle with kneeling			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco		3 Axle CDC			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Touristbus [->13] MY2012														
Engine Control	EDC7 Bosch					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine Control	EDC7 D20 Common rail					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine Control	EDC7C32					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS	EBS 2 ESP		2 Axle			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 ESP		3 Axle			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	Pritarder Voith					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Retarder	Retarder Voith					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Baseline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ZBR0	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZBRO_32	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control	Kr49 X Bader					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	KSM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FFR	VDO					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
MDC Door Module Control	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Powertrain module	PTM					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Rear axle steering	EHLA					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco		2 Axle			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco		3 Axle			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco		2 Axle with kneeling			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco		3 Axle CDC			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Touristbus [->13] MY2013														
Engine Control	EDC7 Bosch					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine Control	EDC7 D20 Common rail					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine Control	EDC7C32					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 ESP		2 Axle			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 ESP		3 Axle			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	Pritarder Voith					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Retarder	Retarder Voith					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Baseline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ZBR0	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ZBR2	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZBRO_32	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control	Kr49 X Bader					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	KSM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FFR	VDO					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
MDC Door Module Control	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Powertrain module	PTM					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Rear axle steering	EHLA					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Touristbus [14->] MY2014														
EDC17	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NONOX AdBlue	Emitec					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 Wabco					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	Pritarder Voith					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Retarder	Retarder Voith					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Baseline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ZBR0	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZBRO_32	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control	Kr49 X Bader					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Traxon ZF					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	KSM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FFR	VDO					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
MDC Door Module Control	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Powertrain module	PTM					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Rear axle steering	EHLA					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service (PTM)								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	TPMS					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Front radar sensor system	ROM					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LGS 2					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Touristbus [14->] MY2015														
EDC17	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NONOX AdBlue	Emitec					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 Wabco					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	Pritarder Voith					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Retarder	Retarder Voith					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Baseline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ZBR0	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZBRO_32	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Thermo S					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	Kr49 X Bader					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Traxon ZF					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	KSM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FFR	VDO					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
MDC Door Module Control	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Powertrain module	PTM					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Rear axle steering	EHLA					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service (PTM)								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	TPMS					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Front radar sensor system	ROM					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LGS 2					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Touristbus [14->] MY2016														
EDC17	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NONOX AdBlue	Emitec					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 Wabco					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	Pritarder Voith					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Retarder	Retarder Voith					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Baseline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ZBR0	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZBRO_32	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Thermo S					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	Kr49 X Bader					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Traxon ZF					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	KSM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FFR	VDO					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
MDC Door Module Control	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Powertrain module	PTM					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Rear axle steering	EHLA					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service (PTM)								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	TPMS					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Front radar sensor system	ROM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LGS 2					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Touristbus [14->] MY2017														
EDC17	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NONOX AdBlue	Emitec					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 Wabco					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	Pritarder Voith					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Retarder	Retarder Voith					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Baseline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ZBR0	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ZBRO_32	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Thermo S					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	Kr49 X Bader					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Traxon ZF					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	KSM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FFR	VDO					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
MDC Door Module Control	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Powertrain module	PTM					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Radio navigation system	MMS					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Rear axle steering	EHLA					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service (PTM)								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	TPMS					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Front radar sensor system	ROM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LGS 2					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Touristbus [14->] MY2018														
EDC17	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NONOX AdBlue	Emitec					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 Wabco					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	Pritarder Voith					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Retarder	Retarder Voith					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ZBR0	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZBRO_32	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Thermo S					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	Kr49 X Bader					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Traxon ZF					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	KSM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FFR	VDO					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
LED headlamp left	AKS-LEDHLL					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
LED headlamp right	AKS-LEDHLR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MDC Door Module Control	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Powertrain module	PTM					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Radio navigation system	MMS					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Rear axle steering	EHLA					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service (PTM)								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	TPMS					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Front radar sensor system	ROM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LGS 2					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Touristbus [14->] MY2019														
ASM	Engine and AdBlue Controlunit					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NONOX AdBlue	Emitec					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 Wabco					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	Pritarder Voith					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Retarder	Retarder Voith					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ZBR0	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZBRO_32	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Thermo S					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	Kr49 X Bader					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Traxon ZF					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	KSM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FFR	VDO					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
LED headlamp left	AKS-LEDHLL					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
LED headlamp right	AKS-LEDHLR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MDC Door Module Control	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Powertrain module	PTM					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Radio navigation system	MMS					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Rear axle steering	EHLA					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service (PTM)								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	TPMS					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Front radar sensor system	ROM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LGS 2					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Touristbus [14->] MY2020														
ASM		589246				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NONOX AdBlue	Ermitec					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 Wabco					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	Pritarder Voith					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Retarder	Retarder Voith					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ZBR0	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZBRO_32	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Thermo S					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	Kr49 X Bader					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Traxon ZF					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	KSM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FFR	VDO					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
LED headlamp left	AKS-LEDHLL					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
LED headlamp right	AKS-LEDHLR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MDC Door Module Control	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Powertrain module	PTM					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Radio navigation system	MMS					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Rear axle steering	EHLA					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service (PTM)								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	TPMS					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Front radar sensor system	ROM					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LGS 2					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Touristbus [14->] MY2021														
ASM		589246				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NONOX AdBlue	Emitec					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 Wabco					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Retarder	Intarder ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	Pritarder Voith					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Retarder	Retarder Voith					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ZBR0	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZBRO_32	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Thermo S					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	Kr49 X Bader					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Traxon ZF					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	KSM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FFR	VDO					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
LED headlamp left	AKS-LEDHLL					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
LED headlamp right	AKS-LEDHLR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MDC Door Module Control	Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Powertrain module	PTM					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Radio navigation system	MMS					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Rear axle steering	EHLA					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service (PTM)								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	TPMS					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Front radar sensor system	ROM					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LGS 2					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN LCV														
TGE MY2017														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
DASA	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
DASB	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
DASC	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
DAUA	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
DAUB	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
DAVA	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
DAWA	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
DAWB	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS/ESP/EPB					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Parking/extra heater	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Diagnose					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Door electronics	Driver's side					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Door electronics	Passenger side					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Door electronics	Rear door, driver side					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Door electronics	Rear door, passenger side					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gateway	Diagnostic for data-bus					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Information electronics 1					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Special function	Diagnose					Y								16 pin OBD (J1962)
Steering assistance	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Steering wheel electronics	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Trailer module	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Camera module, front	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance controller	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
TGE MY2018														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
DASA	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
DASB	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
DASC	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
DAUA	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
DAUB	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
DAVA	TDI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
DAWA	TDI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
DAWB	TDI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS/ESP/EPB					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Parking/extra heater	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Diagnose					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Door electronics	Driver's side					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Door electronics	Passenger side					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Door electronics	Rear door, driver side					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Door electronics	Rear door, passenger side					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gateway	Diagnostic for data-bus					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Information electronics 1					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Special function	Diagnose					Y								16 pin OBD (J1962)
Steering assistance	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Steering wheel electronics	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Trailer module	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Camera module, front	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance controller	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Maz														
43-Series [All years]														
Abit	M230 E3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Cummins	CM800		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	CM800		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Cummins	CM800		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	CM800		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Cummins	CM850		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	CM850		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Cummins	CM850		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	CM850		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	CM2150		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	CM2150		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	CM2150		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	CM2150		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	CM2220		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	CM2220		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 Bosch		4-Cyl, 06/06->			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 Bosch		4-Cyl, ->06/05			Y	Y	Y	Y					12 pin MAN
MAN	EDC7 Bosch		6-Cyl, 06/06->			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 Bosch		6-Cyl, ->06/05			Y	Y	Y	Y					12 pin MAN
MAN	MS5 Bosch		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y						37 pin MAN
MAN	MS5 Bosch		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Mmz	EDC7 UC31 Euro3		Firmware v110			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31 Euro3		Firmware v131			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31 Euro4		Firmware v211			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31		[Generic OBD]									Y		16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 650		Firmware v110			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 650		Firmware v120			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 651		Firmware v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 534		Firmware v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 536		Firmware v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31		[Generic OBD]									Y		16 pin OBD (J1962)
Yamz	Elara 50.3763					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS D Wabco					Y	Y					Y		16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	Wabco Ecas		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y						
Air suspension	Wabco Ecas		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	Wabco Ecas		25-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						25-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas		35-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						35-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas		35-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						35-pin Wabco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

45-Series [All years]														
Abit	M230 E3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Cummins	CM800		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	CM800		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Cummins	CM800		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	CM800		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Cummins	CM850		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	CM850		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	CM850		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	CM850		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	CM2150		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	CM2150		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	CM2150		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	CM2150		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	CM2220		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	CM2220		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31 Euro3		Firmware v110			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31 Euro3		Firmware v131			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31 Euro4		Firmware v211			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31		[Generic OBD]									Y		16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 650		Firmware v110			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 650		Firmware v120			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 651		Firmware v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 534		Firmware v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 536		Firmware v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31		[Generic OBD]									Y		16 pin OBD (J1962)
Yamz	Elara 50.3763					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	Wabco Ecas		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	Wabco Ecas		25-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						25-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas		35-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						35-pin Wabco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Air suspension	Wabco Ecas		35-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						35-pin Wabco
53-Series [All years]														
Abit	M230 E3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Cummins	CM800		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	CM800		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Cummins	CM800		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	CM800		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Cummins	CM850		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	CM850		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	CM850		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	CM850		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	CM2150		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	CM2150		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	CM2150		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	CM2150		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	CM2220		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	CM2220		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 Bosch		4-Cyl, 06/06->			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 Bosch		4-Cyl, ->06/05			Y	Y	Y	Y					12 pin MAN
MAN	EDC7 Bosch		6-Cyl, 06/06->			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 Bosch		6-Cyl, ->06/05			Y	Y	Y	Y					12 pin MAN
MAN	MS5 Bosch		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y						37 pin MAN
MAN	MS5 Bosch		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Mercedes Benz	MR		14-pin MB diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	MR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	FLA					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31 Euro3		Firmware v110			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31 Euro3		Firmware v131			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31 Euro4		Firmware v211			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31		[Generic OBD]									Y		16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 650		Firmware v110			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 650		Firmware v120			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 651		Firmware v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 534		Firmware v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 536		Firmware v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Yamz	EDC7 UC31		[Generic OBD]									Y		16 pin OBD (J1962)
Yamz	Elara 50.3763					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Adaption module	ADM3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y						
Air suspension	Wabco Ecas		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	Wabco Ecas		25-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						25-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas		35-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						35-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas		35-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						35-pin Wabco
54-Series [All years]														
Abit	M230 E3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Cummins	CM800		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	CM800		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Cummins	CM800		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	CM800		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Cummins	CM850		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	CM850		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	CM850		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	CM850		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	CM2150		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
Cummins	CM2150		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Cummins	CM2150		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
Cummins	CM2150		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Cummins	CM2220		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
Cummins	CM2220		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 Bosch		4-Cyl, 06/06->			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 Bosch		4-Cyl, ->06/05			Y	Y	Y	Y					12 pin MAN
MAN	EDC7 Bosch		6-Cyl, 06/06->			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 Bosch		6-Cyl, ->06/05			Y	Y	Y	Y					12 pin MAN
Mercedes Benz	MR		14-pin MB diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	MR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Mercedes Benz	FLA					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	MCM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	ACM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31 Euro3		Firmware v110			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31 Euro3		Firmware v131			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31 Euro4		Firmware v211			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31		[Generic OBD]									Y		16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 650		Firmware v110			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 650		Firmware v120			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 651		Firmware v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 534		Firmware v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 536		Firmware v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31		[Generic OBD]									Y		16 pin OBD (J1962)
Yamz	Elara 50.3763					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Adaption module	ADM3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Common powertrain controller	CPC					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	Wabco Ecas		25-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						25-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas		35-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						35-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas		35-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						35-pin Wabco
55-Series [All years]														
Abit	M230 E3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Cummins	CM800		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	CM800		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Cummins	CM800		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	CM800		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Cummins	CM850		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	CM850		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	CM850		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	CM850		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Cummins	CM2150		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	CM2150		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	CM2150		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	CM2150		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	CM2220		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	CM2220		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 Bosch		4-Cyl, 06/06->			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 Bosch		4-Cyl, ->06/05			Y	Y	Y	Y					12 pin MAN
MAN	EDC7 Bosch		6-Cyl, 06/06->			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 Bosch		6-Cyl, ->06/05			Y	Y	Y	Y					12 pin MAN
MAN	MS5 Bosch		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y						37 pin MAN
MAN	MS5 Bosch		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Mmz	EDC7 UC31 Euro3		Firmware v110			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31 Euro3		Firmware v131			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31 Euro4		Firmware v211			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31		[Generic OBD]									Y		16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 650		Firmware v110			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 650		Firmware v120			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 651		Firmware v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 534		Firmware v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 536		Firmware v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31		[Generic OBD]									Y		16 pin OBD (J1962)
Yamz	Elara 50.3763					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	Wabco Ecas		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y						
Air suspension	Wabco Ecas		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	Wabco Ecas		25-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						25-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas		35-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						35-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas		35-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						35-pin Wabco
63-Series [All years]														
Abit	M230 E3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Cummins	CM800		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	CM800		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Cummins	CM800		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	CM800		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Cummins	CM850		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	CM850		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	CM850		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	CM850		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	CM2150		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	CM2150		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	CM2150		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	CM2150		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	CM2220		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	CM2220		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 Bosch		4-Cyl, 06/06->			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 Bosch		4-Cyl, ->06/05			Y	Y	Y	Y					12 pin MAN
MAN	EDC7 Bosch		6-Cyl, 06/06->			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 Bosch		6-Cyl, ->06/05			Y	Y	Y	Y					12 pin MAN
MAN	MS5 Bosch		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y						37 pin MAN
MAN	MS5 Bosch		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Mercedes Benz	MR		14-pin MB diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	MR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	FLA					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31 Euro3		Firmware v110			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31 Euro3		Firmware v131			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31 Euro4		Firmware v211			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31		[Generic OBD]									Y		16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 650		Firmware v110			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 650		Firmware v120			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 651		Firmware v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 534		Firmware v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 536		Firmware v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31		[Generic OBD]									Y		16 pin OBD (J1962)
Yamz	Elara 50.3763					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Adaption module	ADM3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y						
Air suspension	Wabco Ecas		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	Wabco Ecas		25-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						25-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas		35-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						35-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas		35-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						35-pin Wabco
64-Series [All years]														
Abit	M230 E3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31 Euro3		Firmware v110			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31 Euro3		Firmware v131			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31 Euro4		Firmware v211			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31		[Generic OBD]								Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 650		Firmware v110			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 650		Firmware v120			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 651		Firmware v200			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 534		Firmware v200			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 536		Firmware v200			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31		[Generic OBD]								Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	Elara 50.3763					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS D Wabco					Y	Y			Y				16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	Wabco Ecas		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	Wabco Ecas		25-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						25-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas		35-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						35-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas		35-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						35-pin Wabco
65-Series [All years]														
Abit	M230 E3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Cummins	CM800		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y			Y				9 pin Deutsch

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l t	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Cummins	CM800		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Cummins	CM800		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	CM800		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Cummins	CM850		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	CM850		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	CM850		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	CM850		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	CM2150		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	CM2150		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	CM2150		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	CM2150		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	CM2220		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	CM2220		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 Bosch					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 Bosch V8					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
MAN	MS5 Bosch		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y						37 pin MAN
MAN	MS5 Bosch		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Mercedes Benz	MR		14-pin MB diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	MR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	FLA					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	MCM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	ACM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31 Euro3		Firmware v110			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31 Euro3		Firmware v131			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31 Euro4		Firmware v211			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31		[Generic OBD]									Y		16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 650		Firmware v110			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 650		Firmware v120			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 651		Firmware v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 534		Firmware v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 536		Firmware v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31		[Generic OBD]									Y		16 pin OBD (J1962)
Yamz	Elara 50.3763					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Adaption module	ADM3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Common powertrain controller	CPC					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y						
Air suspension	Wabco Ecas		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	Wabco Ecas		25-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						25-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas		35-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						35-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas		35-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						35-pin Wabco
Maz Bus Chassis														
103 MY2000														
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Mercedes Benz	ADM					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
103 MY2001														
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Mercedes Benz	ADM					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
103 MY2002														
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Mercedes Benz	ADM					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
103 MY2003														
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Mercedes Benz	ADM					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 2					Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
103 MY2004														
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Mercedes Benz	ADM					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 2					Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
103 MY2005														
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Allison	1000/2000-series Gen4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	1000/2000-series Gen4		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Mercedes Benz	ADM					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 2					Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
103 MY2006														
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Allison	1000/2000-series Gen4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	1000/2000-series Gen4		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	ADM					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 2					Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
103 MY2007														
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Allison	1000/2000-series Gen4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	1000/2000-series Gen4		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	ADM					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 2					Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
103 MY2008														
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Allison	1000/2000-series Gen4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	1000/2000-series Gen4		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	ADM					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 2					Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
103 MY2009														
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Allison	1000/2000-series Gen4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	1000/2000-series Gen4		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBd (J1962)
Mercedes Benz	ADM					Y	Y	Y						14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 2					Y	Y	Y	Y					14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBd (J1962)
103 MY2010														
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Allison	1000/2000-series Gen4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBd (J1962)
Allison	1000/2000-series Gen4		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBd (J1962)
Mercedes Benz	ADM					Y	Y	Y						14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 2					Y	Y	Y	Y					14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBd (J1962)
103 MY2011														
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Allison	1000/2000-series Gen4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBd (J1962)
Allison	1000/2000-series Gen4		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	ADM					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 2					Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
103 MY2012														
Mercedes Benz	MR		14-pin MB diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	MR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Allison	1000/2000-series Gen4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	1000/2000-series Gen4		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	ADM					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 2					Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
103 MY2013														
Mercedes Benz	MR		14-pin MB diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	MR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Allison	1000/2000-series Gen4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	1000/2000-series Gen4		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	ADM					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 2					Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
103 MY2014														
Mercedes Benz	MR		14-pin MB diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	MR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Allison	1000/2000-series Gen4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	1000/2000-series Gen4		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	ADM					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 2					Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
103 MY2015														
Mercedes Benz	MR		14-pin MB diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	MR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Allison	1000/2000-series Gen4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	1000/2000-series Gen4		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	ADM					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 2					Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
103 MY2016														
Mercedes Benz	MR		14-pin MB diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	MR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Allison	1000/2000-series Gen4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	1000/2000-series Gen4		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	ADM					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 2					Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
105 MY2000														
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Mercedes Benz	ADM					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
105 MY2001														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Mercedes Benz	ADM					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
105 MY2002														
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Mercedes Benz	ADM					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
105 MY2003														
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Mercedes Benz	ADM					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 2					Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
105 MY2004														
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Mercedes Benz	ADM					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 2					Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
105 MY2005														
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Allison	1000/2000-series Gen4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	1000/2000-series Gen4		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Mercedes Benz	ADM					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 2					Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
105 MY2006														
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Allison	1000/2000-series Gen4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	1000/2000-series Gen4		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Mercedes Benz	ADM					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 2					Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
105 MY2007														
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Allison	1000/2000-series Gen4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	1000/2000-series Gen4		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Mercedes Benz	ADM					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 2					Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
105 MY2008														
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Allison	1000/2000-series Gen4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	1000/2000-series Gen4		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Mercedes Benz	ADM					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 2					Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
105 MY2009														
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Allison	1000/2000-series Gen4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	1000/2000-series Gen4		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Mercedes Benz	ADM					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 2					Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
105 MY2010														
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Allison	1000/2000-series Gen4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	1000/2000-series Gen4		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Mercedes Benz	ADM					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 2					Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
105 MY2011														
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Allison	1000/2000-series Gen4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	1000/2000-series Gen4		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Mercedes Benz	ADM					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 2					Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
105 MY2012														
Mercedes Benz	MR		14-pin MB diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	MR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Allison	1000/2000-series Gen4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	1000/2000-series Gen4		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Mercedes Benz	ADM					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 2					Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
105 MY2013														
Mercedes Benz	MR		14-pin MB diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	MR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Allison	1000/2000-series Gen4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	1000/2000-series Gen4		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Mercedes Benz	ADM					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 2					Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
105 MY2014														
Mercedes Benz	MR		14-pin MB diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	MR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Allison	1000/2000-series Gen4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	1000/2000-series Gen4		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Mercedes Benz	ADM					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 2					Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
107 MY2000														
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Mercedes Benz	ADM					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
107 MY2001														
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Mercedes Benz	ADM					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
107 MY2002														
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Mercedes Benz	ADM					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
107 MY2003														
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Mercedes Benz	ADM					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 2					Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
107 MY2004														
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Mercedes Benz	ADM					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 2					Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
107 MY2005														
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Mercedes Benz	ADM					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 2					Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
107 MY2006														
MAN	EDC 7					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Mercedes Benz	ADM					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 2					Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
107 MY2007														
MAN	EDC 7					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Mercedes Benz	ADM					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 2					Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
107 MY2008														
MAN	EDC 7					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Mercedes Benz	ADM					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 2					Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
107 MY2009														
MAN	EDC 7					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Mercedes Benz	ADM					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 2					Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
107 MY2010														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MAN	EDC 7					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Mercedes Benz	ADM					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 2					Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
107 MY2011														
MAN	EDC 7					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Mercedes Benz	ADM					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 2					Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
107 MY2012														
MAN	EDC 7					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	MR		14-pin MB diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	MR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Mercedes Benz	ADM					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 2					Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
107 MY2013														
MAN	EDC 7					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	MR		14-pin MB diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	MR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Mercedes Benz	ADM					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 2					Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
107 MY2014														
MAN	EDC 7					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	MR		14-pin MB diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	MR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Mercedes Benz	ADM					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Mercedes Benz	ADM 2					Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
107 MY2015														
MAN	EDC 7					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	MR		14-pin MB diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	MR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Mercedes Benz	ADM					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 2					Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
107 MY2016														
MAN	EDC 7					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	MR		14-pin MB diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	MR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Mercedes Benz	ADM					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 2					Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
152 MY2000														
MAN	MS5 Bosch		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y						37 pin MAN

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MAN	MS5 Bosch		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF EST42/48					Y	Y				Y			3+6+9-pin ZF
152 MY2001														
MAN	MS5 Bosch		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y						37 pin MAN
MAN	MS5 Bosch		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF EST42/48					Y	Y				Y			3+6+9-pin ZF
152 MY2002														
MAN	MS5 Bosch		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y						37 pin MAN
MAN	MS5 Bosch		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF EST42/48					Y	Y				Y			3+6+9-pin ZF
152 MY2003														
MAN	MS5 Bosch		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y						37 pin MAN
MAN	MS5 Bosch		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF EST42/48					Y	Y				Y			3+6+9-pin ZF
152 MY2004														
MAN	MS5 Bosch		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y						37 pin MAN
MAN	MS5 Bosch		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF EST42/48					Y	Y				Y			3+6+9-pin ZF
152 MY2005														
MAN	MS5 Bosch		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y						37 pin MAN
MAN	MS5 Bosch		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
MAN	EDC 7					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 534		Firmware v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 536		Firmware v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 650		Firmware v110			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 650		Firmware v120			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 651		Firmware v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF EST42/48					Y	Y				Y			3+6+9-pin ZF
Mercedes Benz	ADM 2					Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
152 MY2006														
MAN	MS5 Bosch		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y						37 pin MAN
MAN	MS5 Bosch		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MAN	EDC 7					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 534		Firmware v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 536		Firmware v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 650		Firmware v110			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 650		Firmware v120			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 651		Firmware v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF EST42/48					Y	Y				Y			3+6+9-pin ZF
Mercedes Benz	ADM 2					Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
152 MY2007														
MAN	EDC 7					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 534		Firmware v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 536		Firmware v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 650		Firmware v110			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 650		Firmware v120			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 651		Firmware v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF EST42/48					Y	Y				Y			3+6+9-pin ZF
Mercedes Benz	ADM 2					Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
152 MY2008														
MAN	EDC 7					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 534		Firmware v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 536		Firmware v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 650		Firmware v110			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 650		Firmware v120			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 651		Firmware v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF EST42/48					Y	Y				Y			3+6+9-pin ZF
Mercedes Benz	ADM 2					Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
152 MY2009														
MAN	EDC 7					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 534		Firmware v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 536		Firmware v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 650		Firmware v110			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 650		Firmware v120			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 651		Firmware v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF EST42/48					Y	Y				Y			3+6+9-pin ZF
Mercedes Benz	ADM 2					Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
152 MY2010														
MAN	EDC 7					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Yamz	EDC7 UC31 534		Firmware v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 536		Firmware v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 650		Firmware v110			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 650		Firmware v120			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 651		Firmware v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF EST42/48					Y	Y				Y			3+6+9-pin ZF
Mercedes Benz	ADM 2					Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
152 MY2011														
MAN	EDC 7					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 534		Firmware v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 536		Firmware v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 650		Firmware v110			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 650		Firmware v120			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 651		Firmware v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF EST42/48					Y	Y				Y			3+6+9-pin ZF
Mercedes Benz	ADM 2					Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
152 MY2012														
MAN	EDC 7					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 534		Firmware v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Yamz	EDC7 UC31 536		Firmware v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 650		Firmware v110			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 650		Firmware v120			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 651		Firmware v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF EST42/48					Y	Y				Y			3+6+9-pin ZF
Mercedes Benz	ADM 2					Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
152 MY2013														
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 534		Firmware v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 536		Firmware v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 650		Firmware v110			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 650		Firmware v120			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 651		Firmware v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF EST42/48					Y	Y				Y			3+6+9-pin ZF
Mercedes Benz	ADM 2					Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
152 MY2014														
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 534		Firmware v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 536		Firmware v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Yamz	EDC7 UC31 650		Firmware v110			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 650		Firmware v120			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 651		Firmware v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF EST42/48					Y	Y				Y			3+6+9-pin ZF
Mercedes Benz	ADM 2					Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
152 MY2015														
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 534		Firmware v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 536		Firmware v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 650		Firmware v110			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 650		Firmware v120			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 651		Firmware v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF EST42/48					Y	Y				Y			3+6+9-pin ZF
Mercedes Benz	ADM 2					Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
152 MY2016														
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 534		Firmware v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 536		Firmware v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 650		Firmware v110			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Yamz	EDC7 UC31 650		Firmware v120			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Yamz	EDC7 UC31 651		Firmware v200			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF EST42/48					Y	Y				Y			3+6+9-pin ZF
Mercedes Benz	ADM 2					Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
171 MY2007														
[Generic OBD]												Y		9 pin Deutsch
Retarder	ZF EST42/48					Y	Y				Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
171 MY2008														
[Generic OBD]												Y		9 pin Deutsch
Retarder	ZF EST42/48					Y	Y				Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
171 MY2009														
[Generic OBD]												Y		9 pin Deutsch
Retarder	ZF EST42/48					Y	Y				Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
171 MY2010														
[Generic OBD]												Y		9 pin Deutsch
Retarder	ZF EST42/48					Y	Y				Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
171 MY2011														
[Generic OBD]												Y		9 pin Deutsch
Retarder	ZF EST42/48					Y	Y				Y			3+6+9-pin ZF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
171 MY2012														
[Generic OBD]												Y		9 pin Deutsch
Retarder	ZF EST42/48					Y	Y				Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
171 MY2013														
[Generic OBD]												Y		9 pin Deutsch
Retarder	ZF EST42/48					Y	Y				Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
171 MY2014														
[Generic OBD]												Y		9 pin Deutsch
Retarder	ZF EST42/48					Y	Y				Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
171 MY2015														
[Generic OBD]												Y		9 pin Deutsch
Retarder	ZF EST42/48					Y	Y				Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
171 MY2016														
[Generic OBD]												Y		9 pin Deutsch
Retarder	ZF EST42/48					Y	Y				Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
203 MY2006														
MAN	EDC 7					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Allison	1000/2000-series Gen4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	1000/2000-series Gen4		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Mercedes Benz	ADM					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 2					Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
203 MY2007														
[Generic OBD]												Y		9 pin Deutsch
MAN	EDC 7					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Allison	1000/2000-series Gen4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	1000/2000-series Gen4		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	ADM					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 2					Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
203 MY2008														
[Generic OBD]												Y		9 pin Deutsch
MAN	EDC 7					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Allison	1000/2000-series Gen4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	1000/2000-series Gen4		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	ADM					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 2					Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
203 MY2009														
[Generic OBD]												Y		9 pin Deutsch
MAN	EDC 7					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Allison	1000/2000-series Gen4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	1000/2000-series Gen4		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	ADM					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 2					Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
203 MY2010														
[Generic OBD]												Y		9 pin Deutsch
MAN	EDC 7					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Allison	1000/2000-series Gen4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	1000/2000-series Gen4		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	ADM					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 2					Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
203 MY2011														
[Generic OBD]												Y		9 pin Deutsch
MAN	EDC 7					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Allison	1000/2000-series Gen4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	1000/2000-series Gen4		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	ADM					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 2					Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
203 MY2012														
[Generic OBD]												Y		9 pin Deutsch
MAN	EDC 7					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	MR		14-pin MB diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	MR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Allison	1000/2000-series Gen4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	1000/2000-series Gen4		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	ADM					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 2					Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
203 MY2013														
Mercedes Benz	MR CNG					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]												Y		9 pin Deutsch
MAN	EDC 7					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	MR		14-pin MB diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	MR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Allison	1000/2000-series Gen4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	1000/2000-series Gen4		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	ADM					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 2					Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
203 MY2014														
Mercedes Benz	MR CNG					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]												Y		9 pin Deutsch
MAN	EDC 7					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	MR		14-pin MB diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	MR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Allison	1000/2000-series Gen4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	1000/2000-series Gen4		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	ADM					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 2					Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
203 MY2015														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Mercedes Benz	MR CNG					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]												Y		9 pin Deutsch
MAN	EDC 7					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	MR		14-pin MB diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	MR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Allison	1000/2000-series Gen4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	1000/2000-series Gen4		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	ADM					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 2					Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
203 MY2016														
Mercedes Benz	MR CNG					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]												Y		9 pin Deutsch
MAN	EDC 7					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	MR		14-pin MB diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	MR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Allison	1000/2000-series Gen4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	1000/2000-series Gen4		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	ADM					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 2					Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
205 MY2000														
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Mercedes Benz	ADM					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
205 MY2001														
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Mercedes Benz	ADM					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
205 MY2002														
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Mercedes Benz	ADM					Y	Y	Y						14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
205 MY2003														
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Mercedes Benz	ADM					Y	Y	Y						14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 2					Y	Y	Y	Y					14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
205 MY2004														
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Mercedes Benz	ADM					Y	Y	Y						14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 2					Y	Y	Y	Y					14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
205 MY2005														
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Mercedes Benz	ADM					Y	Y	Y						14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 2					Y	Y	Y	Y					14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBd (J1962)
205 MY2006														
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBd (J1962)
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Mercedes Benz	ADM					Y	Y	Y						14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 2					Y	Y	Y	Y					14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBd (J1962)
205 MY2007														
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBd (J1962)
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Mercedes Benz	ADM					Y	Y	Y						14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 2					Y	Y	Y	Y					14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBd (J1962)
205 MY2008														
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBd (J1962)
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Mercedes Benz	ADM					Y	Y	Y						14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 2					Y	Y	Y	Y					14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBd (J1962)
205 MY2009														
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	----------------

ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Mercedes Benz	ADM					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 2					Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
205 MY2010														
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Mercedes Benz	ADM					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 2					Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
205 MY2011														
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Mercedes Benz	ADM					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 2					Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
205 MY2012														
Mercedes Benz	MR		14-pin MB diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	MR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Mercedes Benz	ADM					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 2					Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
205 MY2013														
Mercedes Benz	MR		14-pin MB diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	MR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o i	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBd (J1962)
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Mercedes Benz	ADM					Y	Y	Y						14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 2					Y	Y	Y	Y					14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBd (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
205 MY2014														
Mercedes Benz	MR		14-pin MB diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	MR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBd (J1962)
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Mercedes Benz	ADM					Y	Y	Y						14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 2					Y	Y	Y	Y					14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBd (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
205 MY2015														
Mercedes Benz	MR		14-pin MB diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	MR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Mercedes Benz	ADM					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 2					Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
205 MY2016														
Mercedes Benz	MR		14-pin MB diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	MR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Mercedes Benz	ADM					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 2					Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
206 MY2006														
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Allison	1000/2000-series Gen4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	1000/2000-series Gen4		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
206 MY2007														
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Allison	1000/2000-series Gen4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	1000/2000-series Gen4		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
206 MY2008														
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Allison	1000/2000-series Gen4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	1000/2000-series Gen4		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
206 MY2009														
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Allison	1000/2000-series Gen4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	1000/2000-series Gen4		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
206 MY2010														
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Allison	1000/2000-series Gen4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	1000/2000-series Gen4		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
206 MY2011														
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Allison	1000/2000-series Gen4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	1000/2000-series Gen4		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
206 MY2012														
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Allison	1000/2000-series Gen4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	1000/2000-series Gen4		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
206 MY2013														
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Allison	1000/2000-series Gen4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	1000/2000-series Gen4		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
206 MY2014														
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Allison	1000/2000-series Gen4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	1000/2000-series Gen4		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
206 MY2015														
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Allison	1000/2000-series Gen4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	1000/2000-series Gen4		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
206 MY2016														
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Allison	1000/2000-series Gen4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	1000/2000-series Gen4		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
215 MY2013														
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
215 MY2014														
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
215 MY2015														
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
215 MY2016														
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
226 MY2007														
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
226 MY2008														
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
226 MY2009														
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
226 MY2010														
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
226 MY2011														
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
226 MY2012														
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
226 MY2013														
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
226 MY2014														
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
226 MY2015														
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
226 MY2016														
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
231 MY2011														
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
231 MY2012														
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
231 MY2013														
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
231 MY2014														
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
231 MY2015														
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
231 MY2016														
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
241 MY2011														
Cummins	ISF 3.8		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISF 3.8		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Mmz	EDC7 UC31 Euro3		Firmware v110			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31 Euro3		Firmware v131			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31 Euro4		Firmware v211			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
241 MY2012														
Cummins	ISF 3.8		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISF 3.8		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
Mmz	EDC7 UC31 Euro3		Firmware v110			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31 Euro3		Firmware v131			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31 Euro4		Firmware v211			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y			Y				16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
241 MY2013														
Cummins	ISF 3.8		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISF 3.8		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
Mmz	EDC7 UC31 Euro3		Firmware v110			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31 Euro3		Firmware v131			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31 Euro4		Firmware v211			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y			Y				16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
241 MY2014														
Cummins	ISF 3.8		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISF 3.8		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
Mmz	EDC7 UC31 Euro3		Firmware v110			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31 Euro3		Firmware v131			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Mmz	EDC7 UC31 Euro4		Firmware v211			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y			Y				16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
241 MY2015														
Cummins	ISF 3.8		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBd (J1962)
Cummins	ISF 3.8		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
Mmz	EDC7 UC31 Euro3		Firmware v110			Y	Y			Y				16 pin OBd (J1962)
Mmz	EDC7 UC31 Euro3		Firmware v131			Y	Y			Y				16 pin OBd (J1962)
Mmz	EDC7 UC31 Euro4		Firmware v211			Y	Y			Y				16 pin OBd (J1962)
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
241 MY2016														
Cummins	ISF 3.8		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBd (J1962)
Cummins	ISF 3.8		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
Mmz	EDC7 UC31 Euro3		Firmware v110			Y	Y			Y				16 pin OBd (J1962)
Mmz	EDC7 UC31 Euro3		Firmware v131			Y	Y			Y				16 pin OBd (J1962)
Mmz	EDC7 UC31 Euro4		Firmware v211			Y	Y			Y				16 pin OBd (J1962)
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
251 MY2005														
MAN	MS5 Bosch					Y	Y	Y						37 pin MAN
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBd (J1962)
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF EST42/48					Y	Y				Y			3+6+9-pin ZF
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBd (J1962)
251 MY2006														
MAN	MS5 Bosch					Y	Y	Y						37 pin MAN
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF EST42/48					Y	Y				Y			3+6+9-pin ZF
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBd (J1962)
251 MY2007														
MAN	MS5 Bosch					Y	Y	Y						37 pin MAN
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF EST42/48					Y	Y				Y			3+6+9-pin ZF
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBd (J1962)
251 MY2008														
MAN	MS5 Bosch					Y	Y	Y						37 pin MAN
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF EST42/48					Y	Y				Y			3+6+9-pin ZF
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
251 MY2009														
MAN	MS5 Bosch					Y	Y	Y						37 pin MAN
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF EST42/48					Y	Y				Y			3+6+9-pin ZF
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
251 MY2010														
MAN	MS5 Bosch					Y	Y	Y						37 pin MAN
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF EST42/48					Y	Y				Y			3+6+9-pin ZF
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
251 MY2011														
MAN	MS5 Bosch					Y	Y	Y						37 pin MAN
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF EST42/48					Y	Y				Y			3+6+9-pin ZF
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
251 MY2012														
MAN	MS5 Bosch					Y	Y	Y						37 pin MAN
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF EST42/48					Y	Y				Y			3+6+9-pin ZF
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
251 MY2013														
MAN	MS5 Bosch					Y	Y	Y						37 pin MAN
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF EST42/48					Y	Y				Y			3+6+9-pin ZF
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
251 MY2014														
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Retarder	ZF EST42/48					Y	Y				Y			3+6+9-pin ZF
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
251 MY2015														
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF EST42/48					Y	Y				Y			3+6+9-pin ZF
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
251 MY2016														
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF EST42/48					Y	Y				Y			3+6+9-pin ZF
Mercedes Benz	ADM 3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
256 MY2005														
[Generic OBD]												Y		9 pin Deutsch
Cummins	ISF 3.8		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISF 3.8		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Allison	1000/2000-series Gen4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	1000/2000-series Gen4		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
256 MY2006														
[Generic OBD]												Y		9 pin Deutsch
Cummins	ISF 3.8		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISF 3.8		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Allison	1000/2000-series Gen4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	1000/2000-series Gen4		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
256 MY2007														
[Generic OBD]												Y		9 pin Deutsch
Cummins	ISF 3.8		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISF 3.8		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Allison	1000/2000-series Gen4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	1000/2000-series Gen4		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
256 MY2008														
[Generic OBD]												Y		9 pin Deutsch
Cummins	ISF 3.8		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISF 3.8		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Allison	1000/2000-series Gen4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	1000/2000-series Gen4		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
256 MY2009														
[Generic OBD]												Y		9 pin Deutsch
Cummins	ISF 3.8		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISF 3.8		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Allison	1000/2000-series Gen4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	1000/2000-series Gen4		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
256 MY2010														
[Generic OBD]												Y		9 pin Deutsch
Cummins	ISF 3.8		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISF 3.8		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Allison	1000/2000-series Gen4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	1000/2000-series Gen4		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
256 MY2011														
[Generic OBD]												Y		9 pin Deutsch
Cummins	ISF 3.8		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISF 3.8		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Allison	1000/2000-series Gen4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	1000/2000-series Gen4		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
256 MY2012														
[Generic OBD]												Y		9 pin Deutsch
Cummins	ISF 3.8		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISF 3.8		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y			Y				16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Allison	1000/2000-series Gen4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	1000/2000-series Gen4		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
256 MY2013														
[Generic OBD]												Y		9 pin Deutsch
Cummins	ISF 3.8		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISF 3.8		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y			Y				16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Allison	1000/2000-series Gen4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	1000/2000-series Gen4		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
256 MY2014														
[Generic OBD]												Y		9 pin Deutsch
Cummins	ISF 3.8		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISF 3.8		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Allison	1000/2000-series Gen4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	1000/2000-series Gen4		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
256 MY2015														
[Generic OBD]												Y		9 pin Deutsch
Cummins	ISF 3.8		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISF 3.8		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Allison	1000/2000-series Gen4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	1000/2000-series Gen4		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
256 MY2016														
[Generic OBD]												Y		9 pin Deutsch
Cummins	ISF 3.8		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISF 3.8		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
ABS	Bosch-Knorr ABS EU12					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS D Wabco					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D Wabco 4s/4m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS D Wabco 6s/6m					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	ABS E Wabco		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Allison	1000/2000-series Gen4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	1000/2000-series Gen4		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Mazda														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
BT-50 MY2007														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
WL-C	Powertrain control module	2,5				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Transmission	TCM			AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Restraint control module					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
BT-50 MY2008														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
WL-C	Powertrain control module	2,5				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Transmission	TCM			AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Restraint control module					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
BT-50 MY2009														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
WL-C	Powertrain control module	2,5				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Transmission	TCM			AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Restraint control module					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
BT-50 MY2010														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
WL-C	Powertrain control module	2,5				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Transmission	TCM			AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Restraint control module					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
BT-50 MY2011														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
WL-C	Powertrain control module	2,5				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Transmission	TCM			AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Restraint control module					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Mercedes														
Citan [415] MY2013														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
607.951	EDC	1,5	108/109/111 CDI	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
607.951	SID451	1,5	108/109/111 CDI	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
608.915	MDG415	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP415			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC415			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	CAREG415			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag415			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Electrical power steering	EAS415			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Fuse and relay module	USM415			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Signal acquisition and control module	BCM415			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PTS415			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Citan [415] MY2014														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
607.951	EDC	1,5	108/109/111 CDI	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
607.951	SID451	1,5	108/109/111 CDI	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
608.915	MDG415	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP415			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC415			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	CAREG415			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag415			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Electrical power steering	EAS415			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Fuse and relay module	USM415			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Signal acquisition and control module	BCM415			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PTS415			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Citan [415] MY2015														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
607.951	EDC	1,5	108/109/111 CDI	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
607.951	SID451	1,5	108/109/111 CDI	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
608.915	MDG415	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP415			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Instrument	IC415			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	CAREG415			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag415			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Electrical power steering	EAS415			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Fuse and relay module	USM415			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Signal acquisition and control module	BCM415			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PTS415			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Citan [415] MY2016														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
607.951	EDC	1,5	108/109/111 CDI	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
607.951	SID451	1,5	108/109/111 CDI	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
608.915	MDG415	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP415			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC415			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	CAREG415			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag415			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Electrical power steering	EAS415			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Fuse and relay module	USM415			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Signal acquisition and control module	BCM415			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PTS415			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Citan [415] MY2017														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
607.951	EDC	1,5	108/109/111 CDI	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
607.951	SID451	1,5	108/109/111 CDI	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
608.915	MDG415	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP415			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC415			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	CAREG415			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag415			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Electrical power steering	EAS415			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Fuse and relay module	USM415			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Signal acquisition and control module	BCM415			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PTS415			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Citan [415] MY2018														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
200.711	EMS415_Euro6	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
607.951	EDC	1,5	108/109/111 CDI	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
607.951	EDC_Euro6	1,5	108/109/111 CDI	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
607.951	SID451_EU6	1,5	108/109/111 CDI	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
608.915	MDG415	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP415			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC415			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	CAREG415			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag415			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Electrical power steering	EAS415			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Fuse and relay module	USM415			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Signal acquisition and control module	BCM415			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PTS415			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Citan [415] MY2019														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
200.711	EMS415_Euro6	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
607.951	EDC_Euro6	1,5	108/109/111 CDI	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
607.951	SID451_EU6	1,5	108/109/111 CDI	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
608.915	MDG415	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP415			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC415			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	CAREG415			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag415			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Electrical power steering	EAS415			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Fuse and relay module	USM415			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Signal acquisition and control module	BCM415			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PTS415			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Citan [415] MY2020														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
200.711	EMS415_Euro6	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
607.951	EDC_Euro6	1,5	108/109/111 CDI	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
607.951	SID451_EU6	1,5	108/109/111 CDI	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
608.915	MDG415	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP415			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC415			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	CAREG415			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag415			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Electrical power steering	EAS415			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Fuse and relay module	USM415			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Signal acquisition and control module	BCM415			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PTS415			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Citan [415] MY2021														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
200.711	EMS415_Euro6	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
607.951	EDC_Euro6	1,5	108/109/111 CDI	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
607.951	SID451_EU6	1,5	108/109/111 CDI	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
608.915	MDG415	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP415			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC415			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	CAREG415			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag415			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Electrical power steering	EAS415			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Fuse and relay module	USM415			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Signal acquisition and control module	BCM415			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PTS415			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Citan [W420] MY2022														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
200.731	EMS420	1,2	420.653/663/665/753/763	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
608.915	MD1C_420	2	420.613/623/625/633/635	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC907_420			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Headlights	Headlight left side		HLI_FL247	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Headlights	Headlight right side		HLI_FR247	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Steering wheel electronics	SWSP177_420			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Backup camera	RVC177			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EQV [N447] MY2020														
Electric parking brake	EFB447			MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP9LEI			MT/AT		Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC447			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Climate control	HVAC447			MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gear Selector	Intelligent selector module			AT		Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	EIS447			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	ORC166			MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Weight sensing system	Seat occupancy		OCM_172	MT/AT			Y*							16 pin OBD (J1962)
Control module telematic	COM222			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Doors	Driver door		DMFL	MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Doors	Passenger door		DMFR	MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Electrical power steering	EPS218			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Headlights	Headlight left side		HLI_FL212	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Headlights	Headlight right side		HLI_FR212	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Headlights	LED exterior lighting, left		LCU_FL212	MT/AT			Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Headlights	LED exterior lighting, right		LCU_FR212	MT/AT			Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Signal acquisition and control module	CBC			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel electronics	SCCM			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Trailer connection unit	TM_166 / TM166_IBK			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Battery management system	BMS20VS20A			MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Battery management system	BMS20VS20B			MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Battery management system	BMS20VS20C			MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Battery management system	BGWV447 / BMS447			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DC/DC-Converter	DCDC222PI			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Rear axle power electronics	EPT10EM01			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	TPMS3V1			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose											Y		16 pin OBD (J1962)
Active brake assist	FCW447			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Multifunction Camera	MPC212/SMPC212			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PTS117			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
EQV [N447] MY2021														
Electric parking brake	EFB447			MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP9LEI / ESP447E			MT/AT		Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC447			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Climate control	HVAC447			MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gear Selector	Intelligent selector module			AT		Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	EIS447			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	ORC166			MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Weight sensing system	Seat occupancy		OCM_172	MT/AT			Y*							16 pin OBD (J1962)
Control module telematic	COM222			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Doors	Driver door		DMFL	MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Doors	Passenger door		DMFR	MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Electrical power steering	EPS218			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Headlights	Headlight left side		HLI_FL212	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Headlights	Headlight right side		HLI_FR212	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Headlights	LED exterior lighting, left		LCU_FL212	MT/AT			Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Headlights	LED exterior lighting, right		LCU_FR212	MT/AT			Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Signal acquisition and control module	CBC			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel electronics	SCCM			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Trailer connection unit	TM_166 / TM166_IBK			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Battery management system	BMS20VS20A			MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Battery management system	BMS20VS20B			MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Battery management system	BMS20VS20C			MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Battery management system	BGWV447 / BMS447			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DC/DC-Converter	DCDC222PI			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Rear axle power electronics	EPT10EM01			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	TPMS3V1			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose											Y		16 pin OBD (J1962)
Active brake assist	FCW447			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Multifunction Camera	MPC212/SMPC212			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PTS117			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
EQV [N447] MY2022														
Electric parking brake	EFB447			MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP9LE1 / ESP447E			MT/AT		Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC447			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Climate control	HVAC447			MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gear Selector	Intelligent selector module			AT		Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	EIS447			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	ORC166			MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Weight sensing system	Seat occupancy	OCM_172		MT/AT			Y*							16 pin OBD (J1962)
Control module telematic	COM222			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Doors	Driver door	DMFL		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Doors	Passenger door	DMFR		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Electrical power steering	EPS218			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Headlights	Headlight left side	HLI_FL212		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Headlights	Headlight right side	HLI_FR212		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Headlights	LED exterior lighting, left	LCU_FL212		MT/AT			Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Headlights	LED exterior lighting, right	LCU_FR212		MT/AT			Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Signal acquisition and control module	CBC			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel electronics	SCCM			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Trailer connection unit	TM_166 / TM166_IBK			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service			MT/AT		Y*	Y*		Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Battery management system	BMS20VS20A			MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Battery management system	BMS20VS20B			MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Battery management system	BMS20VS20C			MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Battery management system	BGWV447 / BMS447			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
DC/DC-Converter	DCDC222PI			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Rear axle power electronics	EPT10EM01			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	TPMS3V1			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Active brake assist	FCW447			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Multifunction Camera	MPC212/SMPC212			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PTS117			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
G-Class [W461] MY2006														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
612.966	CR2	2,7	461.302/303/331/332/342/	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
642.884	CR6_NFZ	3	461.305/333/340/343/371/	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
642.975	CR4	3	461.304/334/344/346	MT/AT		Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS50 / ABS461			MT/AT		Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Instrument	KI461			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gear Selector	EWM220			AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	EGS52	Siemens		AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	EGS53	Siemens		AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Transfer case	VG			MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	FBS414	Siemens		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	ARMIN			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service	Manual reset			Y								Y	
G-Class [W461] MY2007														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
612.966	CR2	2,7	461.302/303/331/332/342/	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
642.884	CR6_NFZ	3	461.305/333/340/343/371/	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
642.975	CR4	3	461.304/334/344/346	MT/AT		Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS50 / ABS461			MT/AT		Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Instrument	KI461			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gear Selector	EWM220			AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	EGS52	Siemens		AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	EGS53	Siemens		AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Transfer case	VG			MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	FBS414	Siemens		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Airbag	ARMIN			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service		Manual reset		Y								Y	
G-Class [W461] MY2008														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
612.966	CR2	2,7	461.302/303/331/332/342	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
642.884	CR6_NFZ	3	461.305/333/340/343/371	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
642.975	CR4	3	461.304/334/344/346	MT/AT		Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS50 / ABS461			MT/AT		Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Instrument	KI461			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gear Selector	EWM220			AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	EGS52		Siemens	AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	EGS53		Siemens	AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Transfer case	VG			MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	FBS414		Siemens	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	ARMIN			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service		Manual reset		Y								Y	
G-Class [W461] MY2009														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
612.966	CR2	2,7	461.302/303/331/332/342	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
642.884	CR6_NFZ	3	461.305/333/340/343/371	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
642.975	CR4	3	461.304/334/344/346	MT/AT		Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS50 / ABS461			MT/AT		Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Instrument	KI461			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gear Selector	EWM220			AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	EGS52		Siemens	AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	EGS53		Siemens	AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Transfer case	VG			MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	FBS414		Siemens	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	ARMIN			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central gateway	CGW203			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service		Manual reset		Y								Y	
G-Class [W461] MY2010														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
612.966	CR2	2,7	461.302/303/331/332/342/	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
642.884	CR6_NFZ	3	461.305/333/340/343/371/	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
642.975	CR4	3	461.304/334/344/346	MT/AT		Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS50 / ABS461			MT/AT		Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Instrument	KI461			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gear Selector	EWM220 / EWM461			AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	EGS52		Siemens	AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	EGS53		Siemens	AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Transfer case	VG			MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	FBS414 / IFZ461		Siemens	MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Airbag	ARMIN			MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Central gateway	CGW203 / ZSM461			MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service		Manual reset		Y								Y	
G-Class [W461] MY2011														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
612.966	CR2	2,7	461.302/303/331/332/342/	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
642.884	CR6_NFZ	3	461.305/333/340/343/371/	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
642.975	CR4	3	461.304/334/344/346	MT/AT		Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS50 / ABS461			MT/AT		Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Instrument	KI461			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gear Selector	EWM220 / EWM461			AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	EGS52		Siemens	AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	EGS53		Siemens	AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Transfer case	VG			MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	FBS414 / IFZ461		Siemens	MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Airbag	ARMIN			MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Central gateway	CGW203 / ZSM461			MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service		Manual reset		Y								Y	
Tire pressure monitoring system	TPM 172		Schrader	MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
G-Class [W461] MY2012														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
612.966	CR2	2,7	461.302/303/331/332/342/	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
642.884	CR6_NFZ	3	461.305/333/340/343/371/	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
642.975	CR4	3	461.304/334/344/346	MT/AT		Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS50 / ABS461			MT/AT		Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Instrument	KI461			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gear Selector	EWM220 / EWM461			AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	EGS52		Siemens	AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	EGS53		Siemens	AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Transfer case	VG			MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	FBS414 / IFZ461		Siemens	MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Airbag	ARMIN			MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Central gateway	CGW203 / ZSM461			MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service		Manual reset		Y								Y	
Tire pressure monitoring system	TPM 172		Schrader	MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
G-Class [W461] MY2013														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
612.966	CR2	2,7	461.302/303/331/332/342/	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
642.884	CR6_NFZ	3	461.305/333/340/343/371/	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
642.975	CR4	3	461.304/334/344/346	MT/AT		Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS50 / ABS461			MT/AT		Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Instrument	KI461			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gear Selector	EWM220 / EWM461			AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	EGS52		Siemens	AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	EGS53		Siemens	AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Transfer case	VG			MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	FBS414 / IFZ461		Siemens	MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Airbag	ARMIN			MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Central gateway	CGW203 / ZSM461			MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service		Manual reset		Y								Y	
Tire pressure monitoring system	TPM 172		Schrader	MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
G-Class [W461] MY2014														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
612.966	CR2	2,7	461.302/303/331/332/342/	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
642.884	CR6_NFZ	3	461.305/333/340/343/371/	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
642.975	CR4	3	461.304/334/344/346	MT/AT		Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS50 / ABS461			MT/AT		Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Instrument	KI461			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gear Selector	EWM220 / EWM461			AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	EGS52		Siemens	AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	EGS53		Siemens	AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Transfer case	VG			MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	FBS414 / IFZ461		Siemens	MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Airbag	ARMIN			MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Central gateway	CGW203 / ZSM461			MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service		Manual reset		Y								Y	
Tire pressure monitoring system	TPM 172		Schrader	MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
G-Class [W461] MY2015														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
612.966	CR2	2,7	461.302/303/331/332/342/	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
642.884	CR6_NFZ	3	461.305/333/340/343/371/	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
642.975	CR4	3	461.304/334/344/346	MT/AT		Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS50 / ABS461			MT/AT		Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Instrument	KI461			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gear Selector	EWM220 / EWM461			AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	EGS52		Siemens	AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	EGS53		Siemens	AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Transfer case	VG			MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	FBS414 / IFZ461		Siemens	MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Airbag	ARMIN			MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Central gateway	CGW203 / ZSM461			MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service		Manual reset		Y								Y	
Tire pressure monitoring system	TPM 172		Schrader	MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
G-Class [W461] MY2016														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
612.966	CR2	2,7	461.302/303/331/332/342/	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
642.884	CR6_NFZ	3	461.305/333/340/343/371/	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
642.975	CR4	3	461.304/334/344/346	MT/AT		Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	ABS50 / ABS461			MT/AT		Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Instrument	KI461			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gear Selector	EWM220 / EWM461			AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	EGS52		Siemens	AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	EGS53		Siemens	AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Transfer case	VG			MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	FBS414 / IFZ461		Siemens	MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Airbag	ARMIN			MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Central gateway	CGW203 / ZSM461			MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service		Manual reset		Y								Y	
Tire pressure monitoring system	TPM 172		Schrader	MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
G-Class [W461] MY2017														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
612.966	CR2	2,7	461.302/303/331/332/342/	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
642.884	CR6_NFZ	3	461.305/333/340/343/371/	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
642.975	CR4	3	461.304/334/344/346	MT/AT		Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS50 / ABS461			MT/AT		Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Instrument	KI461			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gear Selector	EWM220 / EWM461			AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	EGS52		Siemens	AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	EGS53		Siemens	AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Transfer case	VG			MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	FBS414 / IFZ461		Siemens	MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Airbag	ARMIN			MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Central gateway	CGW203 / ZSM461			MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service		Manual reset		Y								Y	
Tire pressure monitoring system	TPM 172		Schrader	MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Sprinter [903] MY1994														
601.943	EVE	2,9	208/210/212 D	MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
602.980	EVE	2,9	208/210/212 D	MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
602.986	EVE	2,9	208/210/212 D	MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Diagnose			MT/AT		Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ESP	ESP			MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Immobiliser	WSP			MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Airbag	SRS			MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Sprinter [903] MY1995														
601.943	EVE	2,9	208/210/212 D	MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
602.980	EVE	2,9	208/210/212 D	MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
602.986	EVE	2,9	208/210/212 D	MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Diagnose			MT/AT		Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ESP	ESP			MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Immobiliser	WSP			MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Airbag	SRS			MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Sprinter [903] MY1996														
601.943	EVE	2,9	208/210/212 D	MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
602.980	EVE	2,9	208/210/212 D	MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
602.986	EVE	2,9	208/210/212 D	MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Diagnose			MT/AT		Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ESP	ESP			MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Immobiliser	WSP			MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Airbag	SRS			MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Sprinter [903] MY1997														
601.943	EVE	2,9	208/210/212 D	MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
602.980	EVE	2,9	208/210/212 D	MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
602.986	EVE	2,9	208/210/212 D	MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Diagnose			MT/AT		Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ESP	ESP			MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Immobiliser	WSP			MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Airbag	SRS			MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Sprinter [903] MY1998														
601.943	EVE	2,9	208/210/212 D	MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
602.980	EVE	2,9	208/210/212 D	MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
602.986	EVE	2,9	208/210/212 D	MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Diagnose			MT/AT		Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ESP	ESP			MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Immobiliser	WSP			MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Airbag	SRS			MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Sprinter [903] MY1999														
601.943	EVE	2,9	208/210/212 D	MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
602.980	EVE	2,9	208/210/212 D	MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
602.986	EVE	2,9	208/210/212 D	MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Diagnose			MT/AT		Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ESP	ESP			MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Immobiliser	WSP			MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Airbag	SRS			MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Sprinter [903] MY2000														
111.979	ME21	2,2	214/314/414	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
111.984	ME21	2,3	214/314/414	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
601.943	EVE	2,9	208/210/212 D	MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
602.980	EVE	2,9	208/210/212 D	MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
602.986	EVE	2,9	208/210/212 D	MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
611.981	CR	2,2	208/211/213/216 CDI	MT/AT		Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
611.983	CR	2,2	208/211/213/216 CDI	MT/AT		Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
611.987	CR	2,2	208/211/213/216 CDI	MT/AT		Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
612.981	CR	2,7	208/211/213/216 CDI	MT/AT		Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
647.981	CR	2,2	208/211/213/216 CDI	MT/AT		Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Diagnose		14-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Diagnose		16-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP		14-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ESP	ESP		16-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC		14-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Instrument	IC		16-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	HZR		14-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Climate control	HZR		16-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gear Selector	EWM210		14-pin connector	AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Gear Selector	EWM210		16-pin connector	AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Gearbox	Sprintshift		14-pin connector	AT		Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Gearbox	Sprintshift		16-pin connector	AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	EGS52		14-pin connector	AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Gearbox	EGS52		16-pin connector	AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Immobiliser	WSP		->2000/05	MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Immobiliser	WSP		2000/06-> 14-pin connecto	MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Immobiliser	WSP		16-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	SRS		->2000/05	MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Airbag	SRS		2000/06-> 14-pin connector	MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Airbag	SRS		16-pin connector	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central lock	ZV		14-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Central lock	ZV		16-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Sprinter [903] MY2001														
111.979	ME21	2,2	214/314/414	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
111.984	ME21	2,3	214/314/414	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
611.981	CR	2,2	208/211/213/216 CDI	MT/AT		Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
611.983	CR	2,2	208/211/213/216 CDI	MT/AT		Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
611.987	CR	2,2	208/211/213/216 CDI	MT/AT		Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
612.981	CR	2,7	208/211/213/216 CDI	MT/AT		Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
647.981	CR	2,2	208/211/213/216 CDI	MT/AT		Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Diagnose		14-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Diagnose		16-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP		14-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ESP	ESP		16-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC		14-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Instrument	IC		16-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	HZR		14-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Climate control	HZR		16-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gear Selector	EWM210		14-pin connector	AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Gear Selector	EWM210		16-pin connector	AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Gearbox	Sprintshift		14-pin connector	AT		Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Gearbox	Sprintshift		16-pin connector	AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	EGS52		14-pin connector	AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Gearbox	EGS52		16-pin connector	AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Immobiliser	WSP		14-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Immobiliser	WSP		16-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	SRS		14-pin connector	MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Airbag	SRS		16-pin connector	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central lock	ZV		14-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Central lock	ZV		16-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Sprinter [903] MY2002														
111.979	ME21	2,2	214/314/414	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
111.984	ME21	2,3	214/314/414	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
611.981	CR	2,2	208/211/213/216 CDI	MT/AT		Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
611.983	CR	2,2	208/211/213/216 CDI	MT/AT		Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
611.987	CR	2,2	208/211/213/216 CDI	MT/AT		Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
612.981	CR	2,7	208/211/213/216 CDI	MT/AT		Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
647.981	CR	2,2	208/211/213/216 CDI	MT/AT		Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Diagnose		14-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Diagnose		16-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP		14-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ESP	ESP		16-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC		14-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Instrument	IC		16-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	HZR		14-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Climate control	HZR		16-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gear Selector	EWM210		14-pin connector	AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Gear Selector	EWM210		16-pin connector	AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Gearbox	Sprintshift		14-pin connector	AT		Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Gearbox	Sprintshift		16-pin connector	AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	EGS52		14-pin connector	AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Gearbox	EGS52		16-pin connector	AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Immobiliser	WSP		14-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Immobiliser	WSP		16-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	SRS		14-pin connector	MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Airbag	SRS		16-pin connector	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central lock	ZV		14-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Central lock	ZV		16-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Sprinter [903] MY2003														
111.979	ME21	2,2	214/314/414	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
111.984	ME21	2,3	214/314/414	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
611.981	CR	2,2	208/211/213/216 CDI	MT/AT		Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
611.983	CR	2,2	208/211/213/216 CDI	MT/AT		Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
611.987	CR	2,2	208/211/213/216 CDI	MT/AT		Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
612.981	CR	2,7	208/211/213/216 CDI	MT/AT		Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
647.981	CR	2,2	208/211/213/216 CDI	MT/AT		Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Diagnose		14-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Diagnose		16-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ESP	ESP		14-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ESP	ESP		16-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC		14-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Instrument	IC		16-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	HZR		14-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Climate control	HZR		16-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gear Selector	EWM210		14-pin connector	AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Gear Selector	EWM210		16-pin connector	AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Gearbox	Sprintshift		14-pin connector	AT		Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Gearbox	Sprintshift		16-pin connector	AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	EGS52		14-pin connector	AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Gearbox	EGS52		16-pin connector	AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Immobiliser	WSP		14-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Immobiliser	WSP		16-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	SRS		14-pin connector	MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Airbag	SRS		16-pin connector	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central lock	ZV		14-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Central lock	ZV		16-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Sprinter [903] MY2004														
111.979	ME21	2,2	214/314/414	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
111.984	ME21	2,3	214/314/414	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
611.981	CR	2,2	208/211/213/216 CDI	MT/AT		Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
611.983	CR	2,2	208/211/213/216 CDI	MT/AT		Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
611.987	CR	2,2	208/211/213/216 CDI	MT/AT		Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
612.981	CR	2,7	208/211/213/216 CDI	MT/AT		Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
647.981	CR	2,2	208/211/213/216 CDI	MT/AT		Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Diagnose		14-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Diagnose		16-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP		14-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ESP	ESP		16-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC		14-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Instrument	IC		16-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	HZR		14-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Climate control	HZR		16-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gear Selector	EWM210		14-pin connector	AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Gear Selector	EWM210		16-pin connector	AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Gearbox	Sprintshift		14-pin connector	AT		Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Gearbox	Sprintshift		16-pin connector	AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	EGS52		14-pin connector	AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Gearbox	EGS52		16-pin connector	AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Immobiliser	WSP		14-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Immobiliser	WSP		16-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	SRS		14-pin connector	MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Airbag	SRS		16-pin connector	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central lock	ZV		14-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Central lock	ZV		16-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Sprinter [903] MY2005														
111.979	ME21	2,2	214/314/414	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
111.984	ME21	2,3	214/314/414	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
611.981	CR	2,2	208/211/213/216 CDI	MT/AT		Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
611.983	CR	2,2	208/211/213/216 CDI	MT/AT		Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
611.987	CR	2,2	208/211/213/216 CDI	MT/AT		Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
612.981	CR	2,7	208/211/213/216 CDI	MT/AT		Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
647.981	CR	2,2	208/211/213/216 CDI	MT/AT		Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Diagnose		14-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Diagnose		16-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP		14-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ESP	ESP		16-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC		14-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Instrument	IC		16-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	HZR		14-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Climate control	HZR		16-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gear Selector	EWM210		14-pin connector	AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Gear Selector	EWM210		16-pin connector	AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Gearbox	Sprintshift		14-pin connector	AT		Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Gearbox	Sprintshift		16-pin connector	AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	EGS52		14-pin connector	AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Gearbox	EGS52		16-pin connector	AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Immobiliser	WSP		14-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Immobiliser	WSP		16-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Airbag	SRS		14-pin connector	MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Airbag	SRS		16-pin connector	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central lock	ZV		14-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Central lock	ZV		16-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Sprinter [904] MY1994														
601.943	EVE	2,9	208/210/212 D	MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
602.980	EVE	2,9	208/210/212 D	MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
602.986	EVE	2,9	208/210/212 D	MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Diagnose			MT/AT		Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ESP	ESP			MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Immobiliser	WSP			MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Airbag	SRS			MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Sprinter [904] MY1995														
601.943	EVE	2,9	208/210/212 D	MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
602.980	EVE	2,9	208/210/212 D	MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
602.986	EVE	2,9	208/210/212 D	MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Diagnose			MT/AT		Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ESP	ESP			MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Immobiliser	WSP			MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Airbag	SRS			MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Sprinter [904] MY1996														
601.943	EVE	2,9	208/210/212 D	MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
602.980	EVE	2,9	208/210/212 D	MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
602.986	EVE	2,9	208/210/212 D	MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Diagnose			MT/AT		Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ESP	ESP			MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Immobiliser	WSP			MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Airbag	SRS			MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Sprinter [904] MY1997														
601.943	EVE	2,9	208/210/212 D	MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
602.980	EVE	2,9	208/210/212 D	MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
602.986	EVE	2,9	208/210/212 D	MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Diagnose			MT/AT		Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ESP	ESP			MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Immobiliser	WSP			MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Airbag	SRS			MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Sprinter [904] MY1998														
601.943	EVE	2,9	208/210/212 D	MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
602.980	EVE	2,9	208/210/212 D	MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
602.986	EVE	2,9	208/210/212 D	MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Diagnose			MT/AT		Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ESP	ESP			MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Immobiliser	WSP			MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Airbag	SRS			MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Sprinter [904] MY1999														
601.943	EVE	2,9	208/210/212 D	MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
602.980	EVE	2,9	208/210/212 D	MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
602.986	EVE	2,9	208/210/212 D	MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Diagnose			MT/AT		Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ESP	ESP			MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Immobiliser	WSP			MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Airbag	SRS			MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Sprinter [904] MY2000														
111.979	ME21	2,2	214/314/414	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
111.984	ME21	2,3	214/314/414	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
601.943	EVE	2,9	208/210/212 D	MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
602.980	EVE	2,9	208/210/212 D	MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
602.986	EVE	2,9	208/210/212 D	MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
611.981	CR	2,2	208/211/213/216 CDI	MT/AT		Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
611.983	CR	2,2	208/211/213/216 CDI	MT/AT		Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
611.987	CR	2,2	208/211/213/216 CDI	MT/AT		Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
612.981	CR	2,7	208/211/213/216 CDI	MT/AT		Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
647.981	CR	2,2	208/211/213/216 CDI	MT/AT		Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Diagnose		14-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Diagnose		16-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP		14-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ESP	ESP		16-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC		14-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Instrument	IC		16-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	HZR		14-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Climate control	HZR		16-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gear Selector	EWM210		14-pin connector	AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Gear Selector	EWM210		16-pin connector	AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Gearbox	Sprintshift		14-pin connector	AT		Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Gearbox	Sprintshift		16-pin connector	AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	EGS52		14-pin connector	AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Gearbox	EGS52		16-pin connector	AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Immobiliser	WSP		->2000/05	MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Immobiliser	WSP		2000/06-> 14-pin connecto	MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Immobiliser	WSP		16-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	SRS		->2000/05	MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Airbag	SRS		2000/06-> 14-pin connecto	MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Airbag	SRS		16-pin connector	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central lock	ZV		14-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Central lock	ZV		16-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Sprinter [904] MY2001														
111.979	ME21	2,2	214/314/414	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
111.984	ME21	2,3	214/314/414	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
611.981	CR	2,2	208/211/213/216 CDI	MT/AT		Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
611.983	CR	2,2	208/211/213/216 CDI	MT/AT		Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
611.987	CR	2,2	208/211/213/216 CDI	MT/AT		Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
612.981	CR	2,7	208/211/213/216 CDI	MT/AT		Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
647.981	CR	2,2	208/211/213/216 CDI	MT/AT		Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Diagnose		14-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Diagnose		16-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP		14-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ESP	ESP		16-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC		14-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Instrument	IC		16-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	HZR		14-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Climate control	HZR		16-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gear Selector	EWM210		14-pin connector	AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Gear Selector	EWM210		16-pin connector	AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Gearbox	Sprintshift		14-pin connector	AT		Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Gearbox	Sprintshift		16-pin connector	AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Gearbox	EGS52		14-pin connector	AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Gearbox	EGS52		16-pin connector	AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Immobiliser	WSP		14-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Immobiliser	WSP		16-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	SRS		14-pin connector	MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Airbag	SRS		16-pin connector	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central lock	ZV		14-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Central lock	ZV		16-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Sprinter [904] MY2002														
111.979	ME21	2,2	214/314/414	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
111.984	ME21	2,3	214/314/414	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
611.981	CR	2,2	208/211/213/216 CDI	MT/AT		Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
611.983	CR	2,2	208/211/213/216 CDI	MT/AT		Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
611.987	CR	2,2	208/211/213/216 CDI	MT/AT		Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
612.981	CR	2,7	208/211/213/216 CDI	MT/AT		Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
647.981	CR	2,2	208/211/213/216 CDI	MT/AT		Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Diagnose		14-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Diagnose		16-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP		14-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ESP	ESP		16-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC		14-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Instrument	IC		16-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	HZR		14-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Climate control	HZR		16-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gear Selector	EWM210		14-pin connector	AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Gear Selector	EWM210		16-pin connector	AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Gearbox	Sprintshift		14-pin connector	AT		Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Gearbox	Sprintshift		16-pin connector	AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	EGS52		14-pin connector	AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Gearbox	EGS52		16-pin connector	AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Immobiliser	WSP		14-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Immobiliser	WSP		16-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	SRS		14-pin connector	MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Airbag	SRS		16-pin connector	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central lock	ZV		14-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Central lock	ZV		16-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Sprinter [904] MY2003														
111.979	ME21	2,2	214/314/414	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
111.984	ME21	2,3	214/314/414	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
611.981	CR	2,2	208/211/213/216 CDI	MT/AT		Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
611.983	CR	2,2	208/211/213/216 CDI	MT/AT		Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
611.987	CR	2,2	208/211/213/216 CDI	MT/AT		Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
612.981	CR	2,7	208/211/213/216 CDI	MT/AT		Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
647.981	CR	2,2	208/211/213/216 CDI	MT/AT		Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Diagnose		14-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Diagnose		16-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP		14-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ESP	ESP		16-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC		14-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Instrument	IC		16-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	HZR		14-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Climate control	HZR		16-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gear Selector	EWM210		14-pin connector	AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Gear Selector	EWM210		16-pin connector	AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Gearbox	Sprintshift		14-pin connector	AT		Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Gearbox	Sprintshift		16-pin connector	AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	EGS52		14-pin connector	AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Gearbox	EGS52		16-pin connector	AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Immobiliser	WSP		14-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Immobiliser	WSP		16-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	SRS		14-pin connector	MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Airbag	SRS		16-pin connector	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central lock	ZV		14-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Central lock	ZV		16-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Sprinter [904] MY2004														
111.979	ME21	2,2	214/314/414	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
111.984	ME21	2,3	214/314/414	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
611.981	CR	2,2	208/211/213/216 CDI	MT/AT		Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
611.983	CR	2,2	208/211/213/216 CDI	MT/AT		Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
611.987	CR	2,2	208/211/213/216 CDI	MT/AT		Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
612.981	CR	2,7	208/211/213/216 CDI	MT/AT		Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
647.981	CR	2,2	208/211/213/216 CDI	MT/AT		Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Diagnose		14-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Diagnose		16-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP		14-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ESP	ESP		16-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC		14-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Instrument	IC		16-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	HZR		14-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Climate control	HZR		16-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gear Selector	EWM210		14-pin connector	AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Gear Selector	EWM210		16-pin connector	AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Gearbox	Sprintshift		14-pin connector	AT		Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Gearbox	Sprintshift		16-pin connector	AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	EGS52		14-pin connector	AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Gearbox	EGS52		16-pin connector	AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Immobiliser	WSP		14-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Immobiliser	WSP		16-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	SRS		14-pin connector	MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Airbag	SRS		16-pin connector	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central lock	ZV		14-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Central lock	ZV		16-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Sprinter [904] MY2005														
111.979	ME21	2,2	214/314/414	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
111.984	ME21	2,3	214/314/414	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
611.981	CR	2,2	208/211/213/216 CDI	MT/AT		Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
611.983	CR	2,2	208/211/213/216 CDI	MT/AT		Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
611.987	CR	2,2	208/211/213/216 CDI	MT/AT		Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
612.981	CR	2,7	208/211/213/216 CDI	MT/AT		Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
647.981	CR	2,2	208/211/213/216 CDI	MT/AT		Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Diagnose		14-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Diagnose		16-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP		14-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ESP	ESP		16-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC		14-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Instrument	IC		16-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	HZR		14-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Climate control	HZR		16-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gear Selector	EWM210		14-pin connector	AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Gear Selector	EWM210		16-pin connector	AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Gearbox	Sprintshift		14-pin connector	AT		Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Gearbox	Sprintshift		16-pin connector	AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	EGS52		14-pin connector	AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Gearbox	EGS52		16-pin connector	AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Immobiliser	WSP		14-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Immobiliser	WSP		16-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	SRS		14-pin connector	MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Airbag	SRS		16-pin connector	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central lock	ZV		14-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Central lock	ZV		16-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Sprinter [905] MY1994														
601.943	EVE	2,9	208/210/212 D	MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
602.980	EVE	2,9	208/210/212 D	MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
602.986	EVE	2,9	208/210/212 D	MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Diagnose			MT/AT		Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ESP	ESP			MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Immobiliser	WSP			MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Airbag	SRS			MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Sprinter [905] MY1995														
601.943	EVE	2,9	208/210/212 D	MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
602.980	EVE	2,9	208/210/212 D	MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
602.986	EVE	2,9	208/210/212 D	MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Diagnose			MT/AT		Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ESP	ESP			MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Immobiliser	WSP			MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Airbag	SRS			MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Sprinter [905] MY1996														
601.943	EVE	2,9	208/210/212 D	MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
602.980	EVE	2,9	208/210/212 D	MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
602.986	EVE	2,9	208/210/212 D	MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	Diagnose			MT/AT		Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ESP	ESP			MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Immobiliser	WSP			MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Airbag	SRS			MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Sprinter [905] MY1997														
601.943	EVE	2,9	208/210/212 D	MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
602.980	EVE	2,9	208/210/212 D	MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
602.986	EVE	2,9	208/210/212 D	MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Diagnose			MT/AT		Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ESP	ESP			MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Immobiliser	WSP			MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Airbag	SRS			MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Sprinter [905] MY1998														
601.943	EVE	2,9	208/210/212 D	MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
602.980	EVE	2,9	208/210/212 D	MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
602.986	EVE	2,9	208/210/212 D	MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Diagnose			MT/AT		Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ESP	ESP			MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Immobiliser	WSP			MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Airbag	SRS			MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Sprinter [905] MY1999														
601.943	EVE	2,9	208/210/212 D	MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
602.980	EVE	2,9	208/210/212 D	MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
602.986	EVE	2,9	208/210/212 D	MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Diagnose			MT/AT		Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ESP	ESP			MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Immobiliser	WSP			MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Airbag	SRS			MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Sprinter [905] MY2000														
111.979	ME21	2,2	214/314/414	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
111.984	ME21	2,3	214/314/414	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
601.943	EVE	2,9	208/210/212 D	MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
602.980	EVE	2,9	208/210/212 D	MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
602.986	EVE	2,9	208/210/212 D	MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
611.981	CR	2,2	208/211/213/216 CDI	MT/AT		Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
611.983	CR	2,2	208/211/213/216 CDI	MT/AT		Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
611.987	CR	2,2	208/211/213/216 CDI	MT/AT		Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
612.981	CR	2,7	208/211/213/216 CDI	MT/AT		Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
647.981	CR	2,2	208/211/213/216 CDI	MT/AT		Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Diagnose		14-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Diagnose		16-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP		14-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ESP	ESP		16-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC		14-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Instrument	IC		16-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	HZR		14-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Climate control	HZR		16-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gear Selector	EWM210		14-pin connector	AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Gear Selector	EWM210		16-pin connector	AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Gearbox	Sprintshift		14-pin connector	AT		Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Gearbox	Sprintshift		16-pin connector	AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	EGS52		14-pin connector	AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Gearbox	EGS52		16-pin connector	AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Immobiliser	WSP		->2000/05	MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Immobiliser	WSP		2000/06-> 14-pin connecto	MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Immobiliser	WSP		16-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	SRS		->2000/05	MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Airbag	SRS		2000/06-> 14-pin connecto	MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Airbag	SRS		16-pin connector	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central lock	ZV		14-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Central lock	ZV		16-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Sprinter [905] MY2001														
111.979	ME21	2,2	214/314/414	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
111.984	ME21	2,3	214/314/414	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
611.981	CR	2,2	208/211/213/216 CDI	MT/AT		Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
611.983	CR	2,2	208/211/213/216 CDI	MT/AT		Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
611.987	CR	2,2	208/211/213/216 CDI	MT/AT		Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
612.981	CR	2,7	208/211/213/216 CDI	MT/AT		Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
647.981	CR	2,2	208/211/213/216 CDI	MT/AT		Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Diagnose		14-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	Diagnose		16-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP		14-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ESP	ESP		16-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC		14-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Instrument	IC		16-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	HZR		14-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Climate control	HZR		16-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gear Selector	EWM210		14-pin connector	AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Gear Selector	EWM210		16-pin connector	AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Gearbox	Sprintshift		14-pin connector	AT		Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Gearbox	Sprintshift		16-pin connector	AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	EGS52		14-pin connector	AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Gearbox	EGS52		16-pin connector	AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Immobiliser	WSP		14-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Immobiliser	WSP		16-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	SRS		14-pin connector	MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Airbag	SRS		16-pin connector	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central lock	ZV		14-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Central lock	ZV		16-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Sprinter [905] MY2002														
111.979	ME21	2,2	214/314/414	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
111.984	ME21	2,3	214/314/414	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
611.981	CR	2,2	208/211/213/216 CDI	MT/AT		Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
611.983	CR	2,2	208/211/213/216 CDI	MT/AT		Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
611.987	CR	2,2	208/211/213/216 CDI	MT/AT		Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
612.981	CR	2,7	208/211/213/216 CDI	MT/AT		Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
647.981	CR	2,2	208/211/213/216 CDI	MT/AT		Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Diagnose		14-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Diagnose		16-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP		14-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ESP	ESP		16-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC		14-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Instrument	IC		16-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	HZR		14-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Climate control	HZR		16-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Gear Selector	EWM210		14-pin connector	AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Gear Selector	EWM210		16-pin connector	AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Gearbox	Sprintshift		14-pin connector	AT		Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Gearbox	Sprintshift		16-pin connector	AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	EGS52		14-pin connector	AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Gearbox	EGS52		16-pin connector	AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Immobiliser	WSP		14-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Immobiliser	WSP		16-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	SRS		14-pin connector	MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Airbag	SRS		16-pin connector	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central lock	ZV		14-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Central lock	ZV		16-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Sprinter [905] MY2003														
111.979	ME21	2,2	214/314/414	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
111.984	ME21	2,3	214/314/414	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
611.981	CR	2,2	208/211/213/216 CDI	MT/AT		Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
611.983	CR	2,2	208/211/213/216 CDI	MT/AT		Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
611.987	CR	2,2	208/211/213/216 CDI	MT/AT		Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
612.981	CR	2,7	208/211/213/216 CDI	MT/AT		Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
647.981	CR	2,2	208/211/213/216 CDI	MT/AT		Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Diagnose		14-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Diagnose		16-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP		14-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ESP	ESP		16-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC		14-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Instrument	IC		16-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	HZR		14-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Climate control	HZR		16-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gear Selector	EWM210		14-pin connector	AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Gear Selector	EWM210		16-pin connector	AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Gearbox	Sprintshift		14-pin connector	AT		Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Gearbox	Sprintshift		16-pin connector	AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	EGS52		14-pin connector	AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Gearbox	EGS52		16-pin connector	AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Immobiliser	WSP		14-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Immobiliser	WSP		16-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	SRS		14-pin connector	MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Airbag	SRS		16-pin connector	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central lock	ZV		14-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Central lock	ZV		16-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Sprinter [905] MY2004														
111.979	ME21	2,2	214/314/414	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
111.984	ME21	2,3	214/314/414	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
611.981	CR	2,2	208/211/213/216 CDI	MT/AT		Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
611.983	CR	2,2	208/211/213/216 CDI	MT/AT		Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
611.987	CR	2,2	208/211/213/216 CDI	MT/AT		Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
612.981	CR	2,7	208/211/213/216 CDI	MT/AT		Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
647.981	CR	2,2	208/211/213/216 CDI	MT/AT		Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Diagnose		14-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Diagnose		16-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP		14-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ESP	ESP		16-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC		14-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Instrument	IC		16-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	HZR		14-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Climate control	HZR		16-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gear Selector	EWM210		14-pin connector	AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Gear Selector	EWM210		16-pin connector	AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Gearbox	Sprintshift		14-pin connector	AT		Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Gearbox	Sprintshift		16-pin connector	AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	EGS52		14-pin connector	AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Gearbox	EGS52		16-pin connector	AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Immobiliser	WSP		14-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Immobiliser	WSP		16-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	SRS		14-pin connector	MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Airbag	SRS		16-pin connector	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central lock	ZV		14-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Central lock	ZV		16-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Sprinter [905] MY2005														
111.979	ME21	2,2	214/314/414	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
111.984	ME21	2,3	214/314/414	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
611.981	CR	2,2	208/211/213/216 CDI	MT/AT		Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
611.983	CR	2,2	208/211/213/216 CDI	MT/AT		Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
611.987	CR	2,2	208/211/213/216 CDI	MT/AT		Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
612.981	CR	2,7	208/211/213/216 CDI	MT/AT		Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
647.981	CR	2,2	208/211/213/216 CDI	MT/AT		Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Diagnose		14-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Diagnose		16-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP		14-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ESP	ESP		16-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC		14-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Instrument	IC		16-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	HZR		14-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Climate control	HZR		16-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gear Selector	EWM210		14-pin connector	AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Gear Selector	EWM210		16-pin connector	AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Gearbox	Sprintshift		14-pin connector	AT		Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Gearbox	Sprintshift		16-pin connector	AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	EGS52		14-pin connector	AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Gearbox	EGS52		16-pin connector	AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Immobiliser	WSP		14-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Immobiliser	WSP		16-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	SRS		14-pin connector	MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Airbag	SRS		16-pin connector	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central lock	ZV		14-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Central lock	ZV		16-pin connector	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Sprinter [906] MY2006														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
272.979	ME 9.7	3,5	Bosch	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
642.992	CR4	3	Bosch	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
646.984	CR4	2,2	Bosch	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
646.985	CR4	2,2	Bosch	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
646.986	CR4	2,2	Bosch	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
646.989	CR4	2,1	Bosch	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
646.990	CR4	2,1	Bosch	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP906		Bosch	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI906		Borg / LowLine	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI906		Borg / HighLine	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate Control	KLA906		Hella	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Stationary heater	ZHE906		Eberspächer	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gear Selector	EWM906		DaimlerChrysler Hamburg	AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	EGS53		Siemens	AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	EZS906		Marquardt	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag		Bosch	MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Driver door	TF906		Temic	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Head lamp range adj	ALWR906			MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Multifunction control module	PSM906			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	Radio 5		Becker	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Signal acquisition and control module	SAM906		Teves	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Steering column module	MRM906		Valeo	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Trailer connection unit	AAG169		Hella	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Upper control panel	OBF906		Marquardt	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service			MT/AT			Y		Y			Y		16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PTS639/PTS639M			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Sprinter [906] MY2007														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
272.979	ME 9.7	3,5	Bosch	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
642.992	CR4	3	Bosch	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
646.984	CR4	2,2	Bosch	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
646.985	CR4	2,2	Bosch	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
646.986	CR4	2,2	Bosch	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
646.989	CR4	2,1	Bosch	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
646.990	CR4	2,1	Bosch	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP906		Bosch	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI906		Borg / LowLine	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI906		Borg / HighLine	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate Control	KLA906		Hella	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Stationary heater	ZHE906		Eberspächer	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Gear Selector	EWM906		DaimlerChrysler Hamburg	AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	EGS53		Siemens	AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	EZS906		Marquardt	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag		Bosch	MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Driver door	TF906		Temic	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Head lamp range adj	ALWR906			MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Multifunction control module	PSM906			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	Radio 5		Becker	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Signal acquisition and control module	SAM906		Teves	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Steering column module	MRM906		Valeo	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Trailer connection unit	AAG169		Hella	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Upper control panel	OBF906		Marquardt	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service			MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PTS639/PTS639M			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Sprinter [906] MY2008														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
271.951	SIM4CNG	1,8	Siemens	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
272.979	ME 9.7	3,5	Bosch	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
CNG	CNGCM		Siemens	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
642.992	CR4	3	Bosch	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
646.984	CR4	2,2	Bosch	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
646.985	CR4	2,2	Bosch	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
646.986	CR4	2,2	Bosch	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
646.989	CR4	2,1	Bosch	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
646.990	CR4	2,1	Bosch	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP906		Bosch	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI906		Borg / LowLine	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI906		Borg / HighLine	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate Control	KLA906		Hella	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Stationary heater	ZHE906		Eberspächer	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gear Selector	EWM906		DaimlerChrysler Hamburg	AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	EGS53		Siemens	AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	EZS906		Marquardt	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag		Bosch	MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Driver door	TF906		Temic	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Head lamp range adj	ALWR906			MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Multifunction control module	PSM906			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	Radio 5		Becker	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Signal acquisition and control module	SAM906		Teves	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Steering column module	MRM906		Valeo	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Trailer connection unit	AAG169		Hella	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Upper control panel	OBF906		Marquardt	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service			MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PTS639/PTS639M			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Sprinter [906] MY2009														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
271.951	SIM4CNG	1,8	Siemens	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
272.979	ME 9.7	3,5	Bosch	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CNG	CNGCM		Siemens	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
642.896	CR6_NFZ	3	Bosch	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
642.992	CR4	3	Bosch	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
646.984	CR4	2,2	Bosch	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
646.985	CR4	2,2	Bosch	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
646.986	CR4	2,2	Bosch	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
646.989	CR4	2,1	Bosch	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
646.990	CR4	2,1	Bosch	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
651.955	CRD2	2,2	Delphi	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
651.956	CRD2	2,2	Delphi	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
651.957	CRD2	2,2	Delphi	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP906		Bosch	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI906		Borg / LowLine	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI906		Borg / HighLine	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate Control	KLA906		Hella	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Stationary heater	ZHE906		Eberspächer	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gear Selector	EWM906		DaimlerChrysler Hamburg	AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	EGS53		Siemens	AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	EZS906		Marquardt	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag		Bosch	MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Driver door	TF906		Temic	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Head lamp range adj	ALWR906			MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Multifunction control module	PSM906			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	Radio 5 NG			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Signal acquisition and control module	SAM906		Teves	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Steering column module	MRM906		Valeo	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Trailer connection unit	AAG169		Hella	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Upper control panel	OBF906		Marquardt	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service			MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PTS639/PTS639M			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Sprinter [906] MY2010														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
271.951	SIM4CNG	1,8	Siemens	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
272.979	ME 9.7	3,5	Bosch	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CNG	CNGCM		Siemens	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Fuel pump control unit	FSCM			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
642.896	CR6_NFZ	3	Bosch	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
642.992	CR4	3	Bosch	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
646.984	CR4	2,2	Bosch	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
646.985	CR4	2,2	Bosch	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
646.986	CR4	2,2	Bosch	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
646.989	CR4	2,1	Bosch	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
646.990	CR4	2,1	Bosch	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
651.955	CRD2	2,2	Delphi	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
651.956	CRD2	2,2	Delphi	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
651.957	CRD2	2,2	Delphi	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP906		Bosch	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI906		Borg / LowLine	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI906		Borg / HighLine	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate Control	KLA906		Hella	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Stationary heater	ZHE906		Eberspächer	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gear Selector	EWM906		DaimlerChrysler Hamburg	AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	EGS53		Siemens	AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	EZS906		Marquardt	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Airbag	Airbag		Bosch	MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Driver door	TF906		Temic	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Head lamp range adj	ALWR906			MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Multifunction control module	PSM906			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	Radio 5 NG			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Signal acquisition and control module	SAM906		Teves	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Steering column module	MRM906		Valeo	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Trailer connection unit	AAG169		Hella	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Upper control panel	OBF906		Marquardt	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service			MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PTS639/PTS639M			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Sprinter [906] MY2011														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
271.951	SIM4CNG	1,8	Siemens	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CNG	CNGCM		Siemens	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Fuel pump control unit	FSCM			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
642.896	CR6_NFZ	3	Bosch	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
642.992	CR4	3	Bosch	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
646.984	CR4	2,2	Bosch	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
646.985	CR4	2,2	Bosch	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
646.986	CR4	2,2	Bosch	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
646.989	CR4	2,1	Bosch	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
646.990	CR4	2,1	Bosch	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
651.955	CRD2	2,2	Delphi	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
651.956	CRD2	2,2	Delphi	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
651.957	CRD2	2,2	Delphi	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP906		Bosch	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI906		Borg / LowLine	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI906		Borg / HighLine	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate Control	KLA906		Hella	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Stationary heater	ZHE906		Eberspächer	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gear Selector	EWM906		DaimlerChrysler Hamburg	AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	EGS53		Siemens	AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	7G-Tronic			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Immobiliser	EZS906		Marquardt	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag		Bosch	MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Driver door	TF906		Temic	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Head lamp range adj	ALWR906			MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Multifunction control module	PSM906			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	Radio 5 NG			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Signal acquisition and control module	SAM906		Teves	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Steering column module	MRM906		Valeo	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Trailer connection unit	AAG169		Hella	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Upper control panel	OBF906		Marquardt	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service			MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PTS639/PTS639M			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Sprinter [906] MY2012														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
271.951	SIM4CNG	1,8	Siemens	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
CNG	CNGCM		Siemens	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Fuel pump control unit	FSCM			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
642.992	CR4	3	Bosch	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
646.984	CR4	2,2	Bosch	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
646.985	CR4	2,2	Bosch	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
646.986	CR4	2,2	Bosch	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
646.989	CR4	2,1	Bosch	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
646.990	CR4	2,1	Bosch	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
651.955	CRD2	2,2	Delphi	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
651.956	CRD2	2,2	Delphi	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
651.957	CRD2	2,2	Delphi	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP9CEI		Bosch	MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI906		Borg / LowLine	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI906		Borg / HighLine	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate Control	KLA906		Hella	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Stationary heater	ZHE906		Eberspächer	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gear Selector	EWM906		DaimlerChrysler Hamburg	AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	EGS53		Siemens	AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	7G-Tronic			AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Immobiliser	EZS906		Marquardt	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag		Bosch	MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Driver door	TF906		Temic	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Head lamp range adj	ALWR906			MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Multifunction control module	PSM906			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	Radio 5 NG			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Signal acquisition and control module	SAM906		Teves	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Steering column module	MRM906		Valeo	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Trailer connection unit	AAG169		Hella	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service			MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PTS639/PTS639M			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Sprinter [906] MY2013														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
271.951	SIM4CNG	1,8	Siemens	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
CNG	CNGCM		Siemens	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Fuel pump control unit	FSCM			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
642.992	CR4	3	Bosch	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
646.984	CR4	2,2	Bosch	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
646.985	CR4	2,2	Bosch	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
646.986	CR4	2,2	Bosch	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
646.989	CR4	2,1	Bosch	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
646.990	CR4	2,1	Bosch	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
651.955	CRD2	2,2	Delphi	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
651.956	CRD2	2,2	Delphi	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
651.957	CRD2	2,2	Delphi	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
SCR catalytic converter	SCR3M3			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP9CEI		Bosch	MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI906		Borg / LowLine	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI906		Borg / HighLine	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate Control	KLA906		Hella	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Stationary heater	ZHE906		Eberspächer	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gear Selector	EWM906		DaimlerChrysler Hamburg	AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	EGS53		Siemens	AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	7G-Tronic			AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Immobiliser	EZS906		Marquardt	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag		Bosch	MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Driver door	TF906		Temic	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Head lamp range adj	ALWR906			MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Multifunction control module	PSM906			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	Radio 5 NG			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Signal acquisition and control module	SAM906		Teves	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Steering column module	MRM906		Valeo	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Trailer connection unit	AAG169		Hella	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service			MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PTS639/PTS639M			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Sprinter [906] MY2014														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
271.951	SIM4CNG	1,8	Siemens	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
CNG	CNGCM		Siemens	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Fuel pump control unit	FSCM			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
642.896	CR60_NFZ_Euro6	3	Delphi	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
651.955	CRD3_NFZ	2,2	Delphi	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
651.956	CRD3_NFZ	2,2	Delphi	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
651.957	CRD3_NFZ	2,2	Delphi	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
SCR catalytic converter	SCRCM3			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP9CE1		Bosch	MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI906		Borg / LowLine	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI906		Borg / HighLine	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate Control	KLA906		Hella	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Stationary heater	ZHE906		Eberspächer	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gear Selector	EWM906		DaimlerChrysler Hamburg	AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	EGS53		Siemens	AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	7G-Tronic			AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	EZS906		Marquardt	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag		Bosch	MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Driver door	TF906		Temic	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Head lamp range adj	ALWR906			MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Multifunction control module	PSM906			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Radio	Radio 5 NG			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Signal acquisition and control module	SAM906		Teves	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Steering column module	MRM906		Valeo	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Trailer connection unit	AAG169		Hella	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service			MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	TPMV2V			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Multifunction Camera	MMPC906			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PTS639/PTS639M			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Sprinter [906] MY2015														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT									Y	16 pin OBD (J1962)
271.951	SIM4CNG	1,8	Siemens	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CNG	CNGCM		Siemens	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Fuel pump control unit	FSCM			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT									Y	16 pin OBD (J1962)
642.896	CR60_NFZ_Euro6	3	Delphi	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
651.955	CRD3_NFZ	2,2	Delphi	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
651.956	CRD3_NFZ	2,2	Delphi	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
651.957	CRD3_NFZ	2,2	Delphi	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SCR catalytic converter	SCRCM3			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP9CEI		Bosch	MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI906		Borg / LowLine	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI906		Borg / HighLine	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate Control	KLA906		Hella	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Stationary heater	ZHE906		Eberspächer	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gear Selector	EWM906		DaimlerChrysler Hamburg	AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	EGS53		Siemens	AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	7G-Tronic			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	EZS906		Marquardt	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag		Bosch	MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Driver door	TF906		Temic	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Head lamp range adj	ALWR906			MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Multifunction control module	PSM906			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	Radio 5 NG			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Signal acquisition and control module	SAM906		Teves	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Steering column module	MRM906		Valeo	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Trailer connection unit	AAG169		Hella	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service			MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	TPMV2V			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Multifunction Camera	MMPC906			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PTS639/PTS639M			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Sprinter [906] MY2016														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
271.951	SIM4CNG	1,8	Siemens	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CNG	CNGCM		Siemens	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Fuel pump control unit	FSCM			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
642.896	CR60_NFZ_Euro6	3	Delphi	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
651.955	CRD3_NFZ	2,2	Delphi	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
651.956	CRD3_NFZ	2,2	Delphi	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
651.957	CRD3_NFZ	2,2	Delphi	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SCR catalytic converter	SCR3M3			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP9CEI		Bosch	MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI906		Borg / LowLine	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI906		Borg / HighLine	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate Control	KLA906		Hella	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Stationary heater	ZHE906		Eberspächer	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gear Selector	EWM906		DaimlerChrysler Hamburg	AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	EGS53		Siemens	AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	7G-Tronic			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	EZS906		Marquardt	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag		Bosch	MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Driver door	TF906		Temic	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Head lamp range adj	ALWR906			MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Multifunction control module	PSM906			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	Radio 5 NG			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Signal acquisition and control module	SAM906		Teves	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Steering column module	MRM906		Valeo	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Trailer connection unit	AAG169		Hella	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service			MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	TPMV2V			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Multifunction Camera	MMPC906			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PTS639/PTS639M			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Sprinter [906] MY2017														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
271.951	SIM4CNG	1,8	Siemens	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CNG	CNGCM		Siemens	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Fuel pump control unit	FSCM			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
642.896	CR60_NFZ_Euro6	3	Delphi	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
651.955	CRD3_NFZ	2,2	Delphi	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
651.956	CRD3_NFZ	2,2	Delphi	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
651.957	CRD3_NFZ	2,2	Delphi	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SCR catalytic converter	SCR3M3			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP9CEI		Bosch	MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI906		Borg / LowLine	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI906		Borg / HighLine	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate Control	KLA906		Hella	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Stationary heater	ZHE906		Eberspächer	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gear Selector	EWM906		DaimlerChrysler Hamburg	AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	EGS53		Siemens	AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	7G-Tronic			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	EZS906		Marquardt	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag		Bosch	MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Driver door	TF906		Temic	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Head lamp range adj	ALWR906			MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Multifunction control module	PSM906			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	Radio 5 NG			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Signal acquisition and control module	SAM906		Teves	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Steering column module	MRM906		Valeo	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Trailer connection unit	AAG169		Hella	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service			MT/AT			Y		Y			Y		16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	TPMV2V			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Multifunction Camera	MMPC906			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PTS639/PTS639M			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Sprinter [906] MY2018														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
271.951	SIM4CNG	1,8	Siemens	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CNG	CNGCM		Siemens	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Fuel pump control unit	FSCM			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
642.896	CR60_NFZ_Euro6	3	Delphi	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
651.955	CRD3_NFZ	2,2	Delphi	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
651.956	CRD3_NFZ	2,2	Delphi	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
651.957	CRD3_NFZ	2,2	Delphi	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SCR catalytic converter	SCRCM3			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP9CE1		Bosch	MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI906		Borg / LowLine	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI906		Borg / HighLine	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate Control	KLA906		Hella	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Stationary heater	ZHE906		Eberspächer	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gear Selector	EWM906		DaimlerChrysler Hamburg	AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	EGS53		Siemens	AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	7G-Tronic			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	EZS906		Marquardt	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag		Bosch	MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Driver door	TF906		Temic	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Head lamp range adj	ALWR906			MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Multifunction control module	PSM906			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	Radio 5 NG			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Signal acquisition and control module	SAM906		Teves	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Steering column module	MRM906		Valeo	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Trailer connection unit	AAG169		Hella	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service			MT/AT			Y		Y			Y		16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	TPMV2V			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Multifunction Camera	MMPC906			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PTS639/PTS639M			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Sprinter [907/910] MY2018														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
274.920	MED40	2	238.342/343/348	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Fuel pump control unit	FSCM_GEN5			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
642.896	CR61_NFZ	3	Delphi	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
651.959	CRD3S2_NFZ	2,2	Delphi	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Powertrain	CPC_NG			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP907			MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC907			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	IHTM205			MT/AT			Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control	HVAC177			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gear Selector	Intelligent selector module			AT		Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Gearbox			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Transfer case	VG907			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	EZS167			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	ORC177			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Doors	Driver door		DMFL	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Doors	Passenger door		DMFR	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Electrical power steering	EPS167			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Headlights	Headlight left side		SG SW L	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Headlights	Headlight right side		SG SW R	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
SAM - Front	BCMFA2			MT/AT		Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Steering wheel electronics	SCCM213			MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Steering wheel electronics	SWSP177			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Trailer connection unit	TM205			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	TPMMFA2			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Active brake assist	FCW			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Backup camera	RVC177			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Multifunction Camera	MMPC213 (Mono)			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Multifunction Camera	SMPC213 (Stereo)			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PARKMAN213			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Sprinter [907/910] MY2019														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
274.920	MED40	2	238.342/343/348	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Fuel pump control unit	FSCM_GEN5			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
642.896	CR61_NFZ	3	Delphi	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
651.959	CRD3S2_NFZ	2,2	907.131/133/135/141/141/	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
651.959	CRD3S2_NFZ	2,2	910.133/633	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Powertrain	CPC_NG			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP907			MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC907			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	HVAC177			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	IHTM205			MT/AT			Y							16 pin OBD (J1962)
Gear Selector	Intelligent selector module			AT		Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Gearbox			AT		Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Transfer case	VG907			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	EZS167			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	ORC177			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Doors	Driver door		DMFL	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Doors	Passenger door		DMFR	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Electrical power steering	EPS167			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Headlights	Headlight left side		SG SW L	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Headlights	Headlight right side		SG SW R	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
SAM - Front	BCMFA2			MT/AT		Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Steering wheel electronics	SCCM213			MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Steering wheel electronics	SWSP177			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Trailer connection unit	TM205			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	TPMMFA2			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Active brake assist	FCW			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Backup camera	RVC177			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Multifunction Camera	MMPC213 (Mono)			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Multifunction Camera	SMPC213 (Stereo)			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PARKMAN213			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Sprinter [907/910] MY2020														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
274.920	MED40	2	907.643/645/743/745	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Fuel pump control unit	FSCM_GEN5			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
642.896	CR61_NFZ	3	Delphi	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
651.959	CRD3S2_NFZ	2,2	907.131/133/135/141/141/	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
651.959	CRD3S2_NFZ	2,2	910.133/633	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
654.920	MRD1	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Powertrain	CPC_NG			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP907			MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC907			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	HVAC177			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	IHTM205			MT/AT			Y							16 pin OBD (J1962)
Gear Selector	Intelligent selector module			AT		Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Gearbox			AT		Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Transfer case	VG907			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	EZS167			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	ORC177			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Doors	Driver door		DMFL	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Doors	Passenger door		DMFR	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Electrical power steering	EPS167			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Headlights	Headlight left side		SG SW L	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Headlights	Headlight right side		SG SW R	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
SAM - Front	BCMFA2			MT/AT		Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Steering wheel electronics	SCCM213			MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Steering wheel electronics	SWSP177			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Trailer connection unit	TM205			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Battery management system	BMS20VS20A			MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Battery management system	BMS20VS20C			MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Battery management system	BMS20VS20B			MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Battery management system	BMS20VS20D			MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Battery management system	BGWV910			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Charger	OBL222 / OBL222_7KW			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DC/DC-Converter	DCDC222PI			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Direct current charge connection unit	DCB167			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Rear axle power electronics	EPT10EM01			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	TPMMFA2			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Active brake assist	FCW			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Backup camera	RVC177			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Multifunction Camera	MMPC213 (Mono)			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Multifunction Camera	SMPC213 (Stereo)			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PARKMAN213			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Sprinter [907/910] MY2021														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
274.920	MED40	2	907.643/645/743/745	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Fuel pump control unit	FSCM_GEN5			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
642.896	CR61_NFZ	3	Delphi	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
651.959	CRD3S2_NFZ	2,2	907.131/133/135/141/141/	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
651.959	CRD3S2_NFZ	2,2	910.133/633	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
654.920	MRD1_NFZ	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Powertrain	CPC_NG			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP907			MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC907			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	HVAC177			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	IHTM205			MT/AT			Y							16 pin OBD (J1962)
Gear Selector	Intelligent selector module			AT		Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Gearbox			AT		Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Transfer case	VG907			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	EZS167			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	ORC177			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Doors	Driver door		DMFL	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Doors	Passenger door		DMFR	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Electrical power steering	EPS167			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Headlights	Headlight left side		SG SW L	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Headlights	Headlight right side		SG SW R	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
SAM - Front	BCMFA2			MT/AT		Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Steering wheel electronics	SCCM213			MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Steering wheel electronics	SWSP177			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Trailer connection unit	TM205			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Battery management system	BMS20VS20A			MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Battery management system	BMS20VS20C			MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Battery management system	BMS20VS20B			MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Battery management system	BMS20VS20D			MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Battery management system	BGWV910			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Charger	OBL222 / OBL222_7KW			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DC/DC-Converter	DCDC222PI			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Direct current charge connection unit	DCB167			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Rear axle power electronics	EPT10EM01			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	TPMMFA2			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Active brake assist	FCW			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Backup camera	RVC177			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Multifunction Camera	MMPC213 (Mono)			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Multifunction Camera	SMPC213 (Stereo)			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PARKMAN213			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Sprinter [907/910] MY2022														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
274.920	MED40	2	907.643/645/743/745	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Fuel pump control unit	FSCM_GEN5			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
642.896	CR61_NFZ	3	Delphi	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
651.959	CRD3S2_NFZ	2,2	907.131/133/135/141/141/	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
651.959	CRD3S2_NFZ	2,2	910.133/633	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
654.920	MRD1_NFZ	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Powertrain	CPC_NG			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP907			MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC907			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	HVAC177			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	IHTM205			MT/AT			Y							16 pin OBD (J1962)
Gear Selector	Intelligent selector module			AT		Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Gearbox			AT		Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Transfer case	VG907			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	EZS167			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	ORC177			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Doors	Driver door		DMFL	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Doors	Passenger door		DMFR	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Electrical power steering	EPS167			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Headlights	Headlight left side		SG SW L	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Headlights	Headlight right side		SG SW R	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
SAM - Front	BCMFA2			MT/AT		Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Steering wheel electronics	SCCM213			MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Steering wheel electronics	SWSP177			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Trailer connection unit	TM205			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Battery management system	BMS20VS20A			MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Battery management system	BMS20VS20C			MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Battery management system	BMS20VS20B			MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Battery management system	BMS20VS20D			MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Battery management system	BGWV910			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Charger	OBL222 / OBL222_7KW			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DC/DC-Converter	DCDC222PI			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Direct current charge connection unit	DCB167			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Rear axle power electronics	EPT10EM01			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	TPMMFA2			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Active brake assist	FCW			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Backup camera	RVC177			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Multifunction Camera	MMPC213 (Mono)			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Multifunction Camera	SMPC213 (Stereo)			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PARKMAN213			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Sprinter Classic [909] MY2013														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
646.701	CR4_T1N	2,2	909.632/633	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
646.701	CR4_T1N	2,2	909.643/843	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP909			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC909			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control	HZRKL909			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Central locking	ZV909			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	WSP909			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Airbag	ORC909			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Control module telematic	eCall_Russia			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Sprinter Classic [909] MY2014														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
646.701	CR4_T1N	2,2	909.632/633	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
646.701	CR4_T1N	2,2	909.643/843	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP909			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC909			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control	HZRKL909			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Central locking	ZV909			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	WSP909			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	ORC909			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Control module telematic	eCall_Russia			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Sprinter Classic [909] MY2015														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
646.701	CR4_T1N	2,2	909.632/633	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
646.701	CR4_T1N	2,2	909.643/843	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP909			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC909			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control	HZRKL909			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Central locking	ZV909			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	WSP909			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	ORC909			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Control module telematic	eCall_Russia			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Sprinter Classic [909] MY2016														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
646.701	CR4_T1N	2,2	909.632/633	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
646.701	CR4_T1N	2,2	909.643/843	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP909			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC909			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control	HZRKL909			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Central locking	ZV909			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Immobiliser	WSP909			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	ORC909			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Control module telematic	eCall_Russia			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Sprinter Classic [909] MY2017														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
646.701	CR4_T1N	2,2	909.632/633	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
646.701	CR4_T1N	2,2	909.643/843	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP909			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC909			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control	HZRKL909			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Central locking	ZV909			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	WSP909			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	ORC909			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Control module telematic	eCall_Russia			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Sprinter Classic [909] MY2018														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
646.701	CR4_T1N	2,2	909.632/633	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
646.701	CR4_T1N	2,2	909.643/843	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP909			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC909			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control	HZRKL909			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Central locking	ZV909			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	WSP909			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	ORC909			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Control module telematic	eCall_Russia			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Vaneo [414] MY2001														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
166.961	MSM2	1,6	VDO	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
166.991	MSM2	1,9	VDO	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
668.914	CDI 1	1,7	Bosch	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP414		Bosch	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI414		Magneti Marelli	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Climate Control	KLA414		VDO	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Automatic clutch	AKS414		LUK	AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Gear Selector	EWM414		Kostal	AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	VGS2FAG		Siemens	AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	FBS414		Siemens	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Armin		Bosch	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Central lock	ZV		VDO	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Vaneo [414] MY2002														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
166.961	MSM2	1,6	VDO	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
166.991	MSM2	1,9	VDO	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
668.914	CDI 1	1,7	Bosch	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP414		Bosch	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI414		Magneti Marelli	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate Control	KLA414		VDO	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Automatic clutch	AKS414		LUK	AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Gear Selector	EWM414		Kostal	AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	VGS2FAG		Siemens	AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	FBS414		Siemens	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Armin		Bosch	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Central lock	ZV		VDO	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Vaneo [414] MY2003														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
166.961	MSM2	1,6	VDO	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
166.991	MSM2	1,9	VDO	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
668.914	CDI 1	1,7	Bosch	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP414		Bosch	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI414		Magneti Marelli	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate Control	KLA414		VDO	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Automatic clutch	AKS414		LUK	AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Gear Selector	EWM414		Kostal	AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Gearbox	VGS2FAG		Siemens	AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	FBS414		Siemens	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Armin		Bosch	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Central lock	ZV		VDO	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Vaneo [414] MY2004														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
166.961	MSM2	1,6	VDO	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
166.991	MSM2	1,9	VDO	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
668.914	CDI 1	1,7	Bosch	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP414		Bosch	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI414		Magneti Marelli	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate Control	KLA414		VDO	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Automatic clutch	AKS414		LUK	AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Gear Selector	EWM414		Kostal	AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	VGS2FAG		Siemens	AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	FBS414		Siemens	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Armin		Bosch	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Central lock	ZV		VDO	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Vaneo [414] MY2005														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
166.961	MSM2	1,6	VDO	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
166.991	MSM2	1,9	VDO	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
668.914	CDI 1	1,7	Bosch	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP414		Bosch	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI414		Magneti Marelli	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate Control	KLA414		VDO	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Automatic clutch	AKS414		LUK	AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Gear Selector	EWM414		Kostal	AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	VGS2FAG		Siemens	AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	FBS414		Siemens	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Armin		Bosch	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Central lock	ZV		VDO	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Vaneo [414] MY2006														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
166.961	MSM2	1,6	VDO	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
166.991	MSM2	1,9	VDO	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
668.914	CDI 1	1,7	Bosch	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP414		Bosch	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI414		Magneti Marelli	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate Control	KLA414		VDO	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Automatic clutch	AKS414		LUK	AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Gear Selector	EWM414		Kostal	AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	VGS2FAG		Siemens	AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	FBS414		Siemens	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Armin		Bosch	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Central lock	ZV		VDO	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Vario MY1996														
EVE	Engine control	2,9	OM602			Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	ABS					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR	Level regulation					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Vario MY1997														
EVE	Engine control	2,9	OM602			Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	ABS					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR	Level regulation					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Vario MY1998														
EVE	Engine control	2,9	OM602			Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	ABS					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR	Level regulation					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Vario MY1999														
EVE	Engine control	2,9	OM602			Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	ABS					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR	Level regulation					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Vario MY2000														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EVE	Engine control	2,9	OM602			Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	ABS					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR	Level regulation					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Vario MY2001														
EVE	Engine control	2,9	OM602			Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
PLD	Engine control	4,2	OM904			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	ABS					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FMR	Drive control					Y	Y	Y			Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR	Level regulation					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Vario MY2002														
PLD	Engine control	4,2	OM904			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	ABS					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FMR	Drive control					Y	Y	Y			Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR	Level regulation					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Vario MY2003														
PLD	Engine control	4,2	OM904			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	ABS					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FMR	Drive control					Y	Y	Y			Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR	Level regulation					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Vario MY2004														
PLD	Engine control	4,2	OM904			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	ABS					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FMR	Drive control					Y	Y	Y			Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR	Level regulation					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Vario MY2005														
PLD	Engine control	4,2	OM904			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	ABS					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FMR	Drive control					Y	Y	Y			Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR	Level regulation					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Vario MY2006														
PLD	Engine control	4,2	OM904			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	ABS					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FMR	Drive control					Y	Y	Y			Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR	Level regulation					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Vario MY2007														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MR	Engine control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 670					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
FR	Drive control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Vario MY2008														
MR	Engine control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 670					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
FR	Drive control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Vario MY2009														
MR	Engine control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 670					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
FR	Drive control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Vario MY2010														
MR	Engine control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 670					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
FR	Drive control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Vario MY2011														
MR	Engine control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 670					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
FR	Drive control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Vario MY2012														
MR	Engine control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 670					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
FR	Drive control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Vario MY2013														
MR	Engine control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 670					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
FR	Drive control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
V-Class [W447] MY2014														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
274.920	MED40	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Fuel pump control unit	FSCM			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
622.951	CR41R	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
651.950	CR41_NFZ	2,1		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
SCR catalytic converter	SCRCM3			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Electric parking brake	EFB447			MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP9LEI			MT/AT		Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC447			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Climate control	HVAC447			MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gear Selector	Intelligent selector module			AT		Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Gearbox			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	EIS447			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	ORC166			MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Weight sensing system	Seat occupancy		OCM_172	MT/AT			Y*							16 pin OBD (J1962)
Control module telematic	COM222			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Doors	Driver door		DMFL	MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Doors	Passenger door		DMFR	MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Electrical power steering	EPS218			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Headlights	Headlight left side		HLL_FL212	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Headlights	Headlight right side		HLL_FR212	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Headlights	LED exterior lighting, left		LCU_FL212	MT/AT			Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Headlights	LED exterior lighting, right		LCU_FR212	MT/AT			Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Signal acquisition and control module	CBC			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel electronics	SCCM			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Trailer connection unit	TM_166 / TM166_IBK			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	TPMS3V1			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose											Y		16 pin OBD (J1962)
Active brake assist	FCW246			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Multifunction Camera	MPC212/SMPC212			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PTS117			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
V-Class [W447] MY2015														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT									Y	16 pin OBD (J1962)
274.920	MED40	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Fuel pump control unit	FSCM			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT									Y	16 pin OBD (J1962)
622.951	CR41R	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
651.950	CR41_NFZ	2,1		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SCR catalytic converter	SCRCM3			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Electric parking brake	EFB447			MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP9LEI			MT/AT		Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC447			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Climate control	HVAC447			MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gear Selector	Intelligent selector module			AT		Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Gearbox			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	EIS447			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	ORC166			MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Weight sensing system	Seat occupancy		OCM_172	MT/AT			Y*							16 pin OBD (J1962)
Control module telematic	COM222			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Doors	Driver door		DMFL	MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Doors	Passenger door		DMFR	MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Electrical power steering	EPS218			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Headlights	Headlight left side		HLL_FL212	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Headlights	Headlight right side		HLL_FR212	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Headlights	LED exterior lighting, left		LCU_FL212	MT/AT			Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Headlights	LED exterior lighting, right		LCU_FR212	MT/AT			Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Signal acquisition and control module	CBC			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel electronics	SCCM			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Trailer connection unit	TM_166 / TM166_IBK			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	TPMS3V1			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose											Y		16 pin OBD (J1962)
Active brake assist	FCW246			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Multifunction Camera	MPC212/SMPC212			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PTS117			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
V-Class [W447] MY2016														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT									Y	16 pin OBD (J1962)
274.920	MED40	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Fuel pump control unit	FSCM			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT									Y	16 pin OBD (J1962)
622.951	CR41R	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
651.950	CR41_NFZ	2,1		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SCR catalytic converter	SCR3M3			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Electric parking brake	EFB447			MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ESP	ESP9LEI			MT/AT		Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC447			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Climate control	HVAC447			MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gear Selector	Intelligent selector module			AT		Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Gearbox			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	EIS447			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	ORC166			MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Weight sensing system	Seat occupancy		OCM_172	MT/AT			Y*							16 pin OBD (J1962)
Control module telematic	COM222			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Doors	Driver door		DMFL	MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Doors	Passenger door		DMFR	MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Electrical power steering	EPS218			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Headlights	Headlight left side		HLI_FL212	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Headlights	Headlight right side		HLI_FR212	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Headlights	LED exterior lighting, left		LCU_FL212	MT/AT			Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Headlights	LED exterior lighting, right		LCU_FR212	MT/AT			Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Signal acquisition and control module	CBC			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel electronics	SCCM			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Trailer connection unit	TM_166 / TM166_IBK			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	TPMS3V1			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose											Y		16 pin OBD (J1962)
Active brake assist	FCW246			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Multifunction Camera	MPC212/SMPC212			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PTS117			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
V-Class [W447] MY2017														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT									Y	16 pin OBD (J1962)
274.920	MED40	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Fuel pump control unit	FSCM			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT									Y	16 pin OBD (J1962)
622.951	CR41R	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
651.950	CR41_NFZ	2,1		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SCR catalytic converter	SCR3M3			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Electric parking brake	EFB447			MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP9LEI			MT/AT		Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Instrument	IC447			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Climate control	HVAC447			MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gear Selector	Intelligent selector module			AT		Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Gearbox			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	EIS447			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	ORC166			MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Weight sensing system	Seat occupancy		OCM_172	MT/AT			Y*							16 pin OBD (J1962)
Control module telematic	COM222			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Doors	Driver door		DMFL	MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Doors	Passenger door		DMFR	MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Electrical power steering	EPS218			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Headlights	Headlight left side		HLI_FL212	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Headlights	Headlight right side		HLI_FR212	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Headlights	LED exterior lighting, left		LCU_FL212	MT/AT			Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Headlights	LED exterior lighting, right		LCU_FR212	MT/AT			Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Signal acquisition and control module	CBC			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel electronics	SCCM			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Trailer connection unit	TM_166 / TM166_IBK			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	TPMS3V1			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose											Y		16 pin OBD (J1962)
Active brake assist	FCW246			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Multifunction Camera	MPC212/SMPC212			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PTS117			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
V-Class [W447] MY2018														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT									Y	16 pin OBD (J1962)
274.920	MED40	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Fuel pump control unit	FSCM			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT									Y	16 pin OBD (J1962)
622.951	CR41R	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
651.950	CR41_NFZ	2,1		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SCR catalytic converter	SCR3M3			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Electric parking brake	EFB447			MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP9LEI			MT/AT		Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC447			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Climate control	HVAC447			MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gear Selector	Intelligent selector module			AT		Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Gearbox			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	EIS447			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	ORC166			MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Weight sensing system	Seat occupancy		OCM_172	MT/AT			Y*							16 pin OBD (J1962)
Control module telematic	COM222			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Doors	Driver door		DMFL	MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Doors	Passenger door		DMFR	MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Electrical power steering	EPS218			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Headlights	Headlight left side		HLI_FL212	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Headlights	Headlight right side		HLI_FR212	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Headlights	LED exterior lighting, left		LCU_FL212	MT/AT			Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Headlights	LED exterior lighting, right		LCU_FR212	MT/AT			Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Signal acquisition and control module	CBC			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel electronics	SCCM			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Trailer connection unit	TM_166 / TM166_IBK			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	TPMS3V1			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose											Y		16 pin OBD (J1962)
Active brake assist	FCW246			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Multifunction Camera	MPC212/SMPC212			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PTS117			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
V-Class [W447] MY2019														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT									Y	16 pin OBD (J1962)
274.920	MED40	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*			Y*		16 pin OBD (J1962)
Fuel pump control unit	FSCM			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT									Y	16 pin OBD (J1962)
622.851	CRR2_NFZ	1,8		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
622.951	CR41R	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
651.950	CR41_NFZ	2,1		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
654.920	MRD1	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SCR catalytic converter	SCR3M3			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Electric parking brake	EFB447			MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP9LEI			MT/AT		Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Instrument	IC447			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Climate control	HVAC447			MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gear Selector	Intelligent selector module			AT		Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Gearbox			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	EIS447			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	ORC166			MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Weight sensing system	Seat occupancy		OCM_172	MT/AT			Y*							16 pin OBD (J1962)
Control module telematic	COM222			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Doors	Driver door		DMFL	MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Doors	Passenger door		DMFR	MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Electrical power steering	EPS218			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Headlights	Headlight left side		HLI_FL212	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Headlights	Headlight right side		HLI_FR212	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Headlights	LED exterior lighting, left		LCU_FL212	MT/AT			Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Headlights	LED exterior lighting, right		LCU_FR212	MT/AT			Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Signal acquisition and control module	CBC			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel electronics	SCCM			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Trailer connection unit	TM_166 / TM166_IBK			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	TPMS3V1			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose											Y		16 pin OBD (J1962)
Active brake assist	FCW447			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Multifunction Camera	MPC212/SMPC212			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PTS117			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
V-Class [W447] MY2020														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT									Y	16 pin OBD (J1962)
274.920	MED40	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Fuel pump control unit	FSCM			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT									Y	16 pin OBD (J1962)
622.851	CRR2_NFZ	1,8		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
622.951	CR41R	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
651.950	CR41_NFZ	2,1		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
654.920	MRD1	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SCR catalytic converter	SCR3M3			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Electric parking brake	EFB447			MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ESP	ESP9LEI			MT/AT		Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC447			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Climate control	HVAC447			MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gear Selector	Intelligent selector module			AT		Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Gearbox			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	EIS447			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	ORC166			MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Weight sensing system	Seat occupancy		OCM_172	MT/AT			Y*							16 pin OBD (J1962)
Control module telematic	COM222			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Doors	Driver door		DMFL	MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Doors	Passenger door		DMFR	MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Electrical power steering	EPS218			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Headlights	Headlight left side		HLI_FL212	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Headlights	Headlight right side		HLI_FR212	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Headlights	LED exterior lighting, left		LCU_FL212	MT/AT			Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Headlights	LED exterior lighting, right		LCU_FR212	MT/AT			Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Signal acquisition and control module	CBC			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel electronics	SCCM			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Trailer connection unit	TM_166 / TM166_IBK			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	TPMS3V1			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Active brake assist	FCW447			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Multifunction Camera	MPC212/SMPC212			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PTS117			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
V-Class [W447] MY2021														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT									Y	16 pin OBD (J1962)
274.920	MED40	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Fuel pump control unit	FSCM			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT									Y	16 pin OBD (J1962)
622.851	CRR2_NFZ	1,8		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
622.951	CR41R	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
651.950	CR41_NFZ	2,1		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
654.920	MRD1	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SCR catalytic converter	SCRCM3			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Electric parking brake	EFB447			MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP9LEI / ESP447E			MT/AT		Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC447			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Climate control	HVAC447			MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gear Selector	Intelligent selector module			AT		Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Gearbox			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	EIS447			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	ORC166			MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Weight sensing system	Seat occupancy		OCM_172	MT/AT			Y*							16 pin OBD (J1962)
Control module telematic	COM222			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Doors	Driver door		DMFL	MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Doors	Passenger door		DMFR	MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Electrical power steering	EPS218			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Headlights	Headlight left side		HLL_FL212	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Headlights	Headlight right side		HLL_FR212	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Headlights	LED exterior lighting, left		LCU_FL212	MT/AT			Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Headlights	LED exterior lighting, right		LCU_FR212	MT/AT			Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Signal acquisition and control module	CBC			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel electronics	SCCM			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Trailer connection unit	TM_166 / TM166_IBK			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	TPMS3V1			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose											Y		16 pin OBD (J1962)
Active brake assist	FCW447			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Multifunction Camera	MPC212/SMPC212			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PTS117			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
V-Class [W447] MY2022														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT									Y	16 pin OBD (J1962)
274.920	MED40	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Fuel pump control unit	FSCM			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT									Y	16 pin OBD (J1962)
622.851	CRR2_NFZ	1,8		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
622.951	CR41R	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
651.950	CR41_NFZ	2,1		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
654.920	MRD1	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
SCR catalytic converter	SCRCM3			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Electric parking brake	EFB447			MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP9LE1 / ESP447E			MT/AT		Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC447			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Climate control	HVAC447			MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gear Selector	Intelligent selector module			AT		Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Gearbox			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	EIS447			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	ORC166			MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Weight sensing system	Seat occupancy		OCM_172	MT/AT			Y*							16 pin OBD (J1962)
Control module telematic	COM222			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Doors	Driver door		DMFL	MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Doors	Passenger door		DMFR	MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Electrical power steering	EPS218			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Headlights	Headlight left side		HLL_FL212	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Headlights	Headlight right side		HLL_FR212	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Headlights	LED exterior lighting, left		LCU_FL212	MT/AT			Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Headlights	LED exterior lighting, right		LCU_FR212	MT/AT			Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Signal acquisition and control module	CBC			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel electronics	SCCM			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Trailer connection unit	TM_166 / TM166_IBK			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	TPMS3V1			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose											Y		16 pin OBD (J1962)
Active brake assist	FCW447			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Multifunction Camera	MPC212/SMPC212			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PTS117			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Vito [W447] MY2015														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT									Y	16 pin OBD (J1962)
274.920	MED40	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Fuel pump control unit	FSCM			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT									Y	16 pin OBD (J1962)
622.951	CR41R	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
651.950	CR41_NFZ	2,1		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SCR catalytic converter	SCRCM3			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Electric parking brake	EFB447			MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP9LEI			MT/AT		Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC447			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Climate control	HVAC447			MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gear Selector	Intelligent selector module			AT		Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Gearbox			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	EIS447			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	ORC166			MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Weight sensing system	Seat occupancy		OCM_172	MT/AT			Y*							16 pin OBD (J1962)
Control module telematic	COM222			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Doors	Driver door		DMFL	MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Doors	Passenger door		DMFR	MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Electrical power steering	EPS218			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Headlights	Headlight left side		HLL_FL212	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Headlights	Headlight right side		HLL_FR212	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Headlights	LED exterior lighting, left		LCU_FL212	MT/AT			Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Headlights	LED exterior lighting, right		LCU_FR212	MT/AT			Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Signal acquisition and control module	CBC			MT/AT		Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Steering wheel electronics	SCCM			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Trailer connection unit	TM_166 / TM166_IBK			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	TPMS3V1			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose											Y		16 pin OBD (J1962)
Active brake assist	FCW246			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Multifunction Camera	MPC212/SMPC212			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PTS117			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Vito [W447] MY2016														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT									Y	16 pin OBD (J1962)
274.920	MED40	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Fuel pump control unit	FSCM			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT									Y	16 pin OBD (J1962)
622.951	CR41R	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
651.950	CR41_NFZ	2,1		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SCR catalytic converter	SCR3M3			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Electric parking brake	EFB447			MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ESP	ESP9LEI			MT/AT		Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC447			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Climate control	HVAC447			MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gear Selector	Intelligent selector module			AT		Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Gearbox			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	EIS447			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	ORC166			MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Weight sensing system	Seat occupancy		OCM_172	MT/AT			Y*							16 pin OBD (J1962)
Control module telematic	COM222			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Doors	Driver door		DMFL	MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Doors	Passenger door		DMFR	MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Electrical power steering	EPS218			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Headlights	Headlight left side		HLI_FL212	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Headlights	Headlight right side		HLI_FR212	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Headlights	LED exterior lighting, left		LCU_FL212	MT/AT			Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Headlights	LED exterior lighting, right		LCU_FR212	MT/AT			Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Signal acquisition and control module	CBC			MT/AT		Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Steering wheel electronics	SCCM			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Trailer connection unit	TM_166 / TM166_IBK			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	TPMS3V1			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Active brake assist	FCW246			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Multifunction Camera	MPC212/SMPC212			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PTS117			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Vito [W447] MY2017														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
274.920	MED40	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Fuel pump control unit	FSCM			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
622.951	CR41R	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
651.950	CR41_NFZ	2,1		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SCR catalytic converter	SCR3M3			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Electric parking brake	EFB447			MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP9LEI			MT/AT		Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Instrument	IC447			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Climate control	HVAC447			MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gear Selector	Intelligent selector module			AT		Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Gearbox			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	EIS447			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	ORC166			MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Weight sensing system	Seat occupancy		OCM_172	MT/AT			Y*							16 pin OBD (J1962)
Control module telematic	COM222			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Doors	Driver door		DMFL	MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Doors	Passenger door		DMFR	MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Electrical power steering	EPS218			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Headlights	Headlight left side		HLI_FL212	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Headlights	Headlight right side		HLI_FR212	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Headlights	LED exterior lighting, left		LCU_FL212	MT/AT			Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Headlights	LED exterior lighting, right		LCU_FR212	MT/AT			Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Signal acquisition and control module	CBC			MT/AT		Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Steering wheel electronics	SCCM			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Trailer connection unit	TM_166 / TM166_IBK			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	TPMS3V1			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Active brake assist	FCW246			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Multifunction Camera	MPC212/SMPC212			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PTS117			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Vito [W447] MY2018														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
274.920	MED40	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Fuel pump control unit	FSCM			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
622.951	CR41R	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
651.950	CR41_NFZ	2,1		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SCR catalytic converter	SCR3M3			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Electric parking brake	EFB447			MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP9LEI			MT/AT		Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC447			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Climate control	HVAC447			MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gear Selector	Intelligent selector module			AT		Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Gearbox			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	EIS447			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	ORC166			MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Weight sensing system	Seat occupancy		OCM_172	MT/AT			Y*							16 pin OBD (J1962)
Control module telematic	COM222			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Doors	Driver door		DMFL	MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Doors	Passenger door		DMFR	MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Electrical power steering	EPS218			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Headlights	Headlight left side		HLI_FL212	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Headlights	Headlight right side		HLI_FR212	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Headlights	LED exterior lighting, left		LCU_FL212	MT/AT			Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Headlights	LED exterior lighting, right		LCU_FR212	MT/AT			Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Signal acquisition and control module	CBC			MT/AT		Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Steering wheel electronics	SCCM			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Trailer connection unit	TM_166 / TM166_IBK			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	TPMS3V1			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Active brake assist	FCW246			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Multifunction Camera	MPC212/SMPC212			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PTS117			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Vito [W447] MY2019														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
274.920	MED40	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Fuel pump control unit	FSCM			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
622.851	CRR2_NFZ	1,8		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
622.951	CR41R	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
651.950	CR41_NFZ	2,1		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
654.920	MRD1	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SCR catalytic converter	SCR3M3			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Electric parking brake	EFB447			MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP9LEI			MT/AT		Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Instrument	IC447			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Climate control	HVAC447			MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gear Selector	Intelligent selector module			AT		Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Gearbox			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	EIS447			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	ORC166			MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Weight sensing system	Seat occupancy		OCM_172	MT/AT			Y*							16 pin OBD (J1962)
Control module telematic	COM222			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Doors	Driver door		DMFL	MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Doors	Passenger door		DMFR	MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Electrical power steering	EPS218			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Headlights	Headlight left side		HLI_FL212	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Headlights	Headlight right side		HLI_FR212	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Headlights	LED exterior lighting, left		LCU_FL212	MT/AT			Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Headlights	LED exterior lighting, right		LCU_FR212	MT/AT			Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Signal acquisition and control module	CBC			MT/AT		Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Steering wheel electronics	SCCM			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Trailer connection unit	TM_166 / TM166_IBK			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	TPMS3V1			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Active brake assist	FCW447			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Multifunction Camera	MPC212/SMPC212			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PTS117			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Vito [W447] MY2020														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
274.920	MED40	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Fuel pump control unit	FSCM			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
622.851	CRR2_NFZ	1,8		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
622.951	CR41R	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
651.950	CR41_NFZ	2,1		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
654.920	MRD1	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SCR catalytic converter	SCR3M3			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Electric parking brake	EFB447			MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ESP	ESP9LEI			MT/AT		Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC447			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Climate control	HVAC447			MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gear Selector	Intelligent selector module			AT		Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Gearbox			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	EIS447			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	ORC166			MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Weight sensing system	Seat occupancy	OCM_172		MT/AT			Y*							16 pin OBD (J1962)
Control module telematic	COM222			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Doors	Driver door	DMFL		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Doors	Passenger door	DMFR		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Electrical power steering	EPS218			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Headlights	Headlight left side	HLI_FL212		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Headlights	Headlight right side	HLI_FR212		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Headlights	LED exterior lighting, left	LCU_FL212		MT/AT			Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Headlights	LED exterior lighting, right	LCU_FR212		MT/AT			Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Signal acquisition and control module	CBC			MT/AT		Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Steering wheel electronics	SCCM			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Trailer connection unit	TM_166 / TM166_IBK			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Battery management system	Battery management system, front	BMS20VS20A		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Battery management system	Battery management system, rear	BMS20VS20B		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Battery management system	Battery management system, center	BMS20VS20C		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Battery management system	Battery management system	BGWW447 / BMS447		MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DC/DC-Converter	DCDC222PI			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Powertrain	CEPC253			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Rear axle power electronics	EPT10EM01			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	TPMS3V1			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Active brake assist	FCW447			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Multifunction Camera	MPC212/SMPC212			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PTS117			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Vito [W447] MY2021														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
274.920	MED40	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Fuel pump control unit	FSCM			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
622.851	CRR2_NFZ	1,8		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
622.951	CR41R	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
651.950	CR41_NFZ	2,1		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
654.920	MRD1	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SCR catalytic converter	SCRCM3			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Electric parking brake	EFB447			MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP9LEI / ESP447E			MT/AT		Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC447			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Climate control	HVAC447			MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gear Selector	Intelligent selector module			AT		Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Gearbox			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	EIS447			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	ORC166			MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Weight sensing system	Seat occupancy		OCM_172	MT/AT			Y*							16 pin OBD (J1962)
Control module telematic	COM222			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Doors	Driver door		DMFL	MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Doors	Passenger door		DMFR	MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Electrical power steering	EPS218			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Headlights	Headlight left side		HLI_FL212	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Headlights	Headlight right side		HLI_FR212	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Headlights	LED exterior lighting, left		LCU_FL212	MT/AT			Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Headlights	LED exterior lighting, right		LCU_FR212	MT/AT			Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Signal acquisition and control module	CBC			MT/AT		Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Steering wheel electronics	SCCM			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Trailer connection unit	TM_166 / TM166_IBK			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Battery management system	Battery management system, front		BMS20VS20A	MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Battery management system	Battery management system, rear		BMS20VS20B	MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Battery management system	Battery management system, center		BMS20VS20C	MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Battery management system	Battery management system		BGWV447 / BMS447	MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DC/DC-Converter	DCDC222PI			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Powertrain	CEPC253			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Rear axle power electronics	EPT10EM01			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Tire pressure monitoring system	TPMS3V1			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Active brake assist	FCW447			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Multifunction Camera	MPC212/SMPCC212			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PTS117			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Vito [W447] MY2022														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
274.920	MED40	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Fuel pump control unit	FSCM			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
622.851	CRR2_NFZ	1,8		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
622.951	CR41R	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
651.950	CR41_NFZ	2,1		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
654.920	MRD1	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SCR catalytic converter	SCRCM3			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Electric parking brake	EFB447			MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP9LEI / ESP447E			MT/AT		Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC447			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Climate control	HVAC447			MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gear Selector	Intelligent selector module			AT		Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Gearbox			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	EIS447			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	ORC166			MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Weight sensing system	Seat occupancy		OCM_172	MT/AT			Y*							16 pin OBD (J1962)
Control module telematic	COM222			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Doors	Driver door		DMFL	MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Doors	Passenger door		DMFR	MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Electrical power steering	EPS218			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Headlights	Headlight left side		HLI_FL212	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Headlights	Headlight right side		HLI_FR212	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Headlights	LED exterior lighting, left		LCU_FL212	MT/AT			Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Headlights	LED exterior lighting, right		LCU_FR212	MT/AT			Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Signal acquisition and control module	CBC			MT/AT		Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Steering wheel electronics	SCCM			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Trailer connection unit	TM_166 / TM166_IBK			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Reset service	Reset service			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Battery management system	Battery management system, front		BMS20VS20A	MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Battery management system	Battery management system, rear		BMS20VS20B	MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Battery management system	Battery management system, center		BMS20VS20C	MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Battery management system	Battery management system		BGWV447 / BMS447	MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DC/DC-Converter	DCDC222PI			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Powertrain	CEPC253			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Rear axle power electronics	EPT10EM01			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	TPMS3V1			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose											Y		16 pin OBD (J1962)
Active brake assist	FCW447			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Multifunction Camera	MPC212/SMPC212			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PTS117			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Vito/V-Class [W638] MY1996														
611.980	CDI 1	2,2	V200/220 CDI	MT/AT		Y	Y							38 pin MB
Climate Control	HZR			MT/AT		Y	Y	Y						38 pin MB
Immobiliser	WSP			MT/AT		Y	Y	Y						38 pin MB
Airbag	SRS			MT/AT		Y	Y	Y						38 pin MB
Vito/V-Class [W638] MY1997														
611.980	CDI 1	2,2	V200/220 CDI	MT/AT		Y	Y							38 pin MB
Climate Control	HZR			MT/AT		Y	Y	Y						38 pin MB
Immobiliser	WSP			MT/AT		Y	Y	Y						38 pin MB
Airbag	SRS			MT/AT		Y	Y	Y						38 pin MB
Vito/V-Class [W638] MY1998														
611.980	CDI 1	2,2	V200/220 CDI	MT/AT		Y	Y							38 pin MB
Climate Control	HZR			MT/AT		Y	Y	Y						38 pin MB
Immobiliser	WSP			MT/AT		Y	Y	Y						38 pin MB
Airbag	SRS			MT/AT		Y	Y	Y						38 pin MB
Vito/V-Class [W638] MY1999														
611.980	CDI 1	2,2	V200/220 CDI	MT/AT		Y	Y							38 pin MB
Climate Control	HZR			MT/AT		Y	Y	Y						38 pin MB
Immobiliser	WSP			MT/AT		Y	Y	Y						38 pin MB
Airbag	SRS			MT/AT		Y	Y	Y						38 pin MB
Vito/V-Class [W638] MY2000														
611.980 - (16 pin diagnose connector)	CDI 1	2,2	V200/220 CDI	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
611.980 - (38 pin diagnose connector)	CDI 2	2,2	V200/220 CDI	MT/AT		Y	Y							38 pin MB
ABS	Diagnose		16 pin diagnose connector	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC		16 pin diagnose connector	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate Control	HZR		16 pin diagnose connector	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate Control	HZR		38 pin diagnose connector	MT/AT		Y	Y	Y						38 pin MB
Immobiliser	WSP		16 pin diagnose connector	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	WSP		38 pin diagnose connector	MT/AT		Y	Y	Y						38 pin MB
Airbag	SRS		16 pin diagnose connector	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	SRS		38 pin diagnose connector	MT/AT		Y	Y	Y						38 pin MB
Central lock	ZV		16 pin diagnose connector	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Vito/V-Class [W638] MY2001														
104.900	V6	2,8		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
611.980	CDI 1	2,2	V200/220 CDI	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate Control	HZR			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	AGN_H			AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	WSP			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	SRS			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Central lock	ZV			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Electric level adjustment	ENR			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vito/V-Class [W638] MY2002														
104.900	V6	2,8		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
611.980	CDI 1	2,2	V200/220 CDI	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate Control	HZR			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	AGN_H			AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	WSP			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	SRS			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Central lock	ZV			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Electric level adjustment	ENR			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vito/V-Class [W638] MY2003														
104.900	V6	2,8		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
611.980	CDI 1	2,2	V200/220 CDI	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	Diagnose			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate Control	HZR			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	AGN_H			AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	WSP			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	SRS			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Central lock	ZV			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Electric level adjustment	ENR			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vito/Viano [W639] MY2004														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
112.951	ME 2.8	3,2	Bosch	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
646.981	CR3_UP	2,2	Bosch	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
646.982	CR3_UP	2,2	Bosch	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
646.983	CR3_UP	2,2	Bosch	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP639		Bosch	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI639		Magneti Marelli	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Climate control	KLAV639		Hella	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Heater	PTC639		Catem	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rear Climate control	KLAV639		Hella	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Stationary heater	STH639		Eberspächer	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gear Selector	EWM639		UNITED PARTS	AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	EGS639		Simens	AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	EZS639		Marquardt	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Armada		Bosch	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electric level adjustment	ENR639		Wehrle	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Signal acquisition and control module	SAM639		TEMIC	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Trailer connection unit	AAG203		Hella	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Upper control panel	OBF639		Marquardt	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service			MT/AT					Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PTS639/PTS639M			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Vito/Viano [W639] MY2005														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
112.951	ME 2.8	3,2	Bosch	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
646.981	CR3_UP	2,2	Bosch	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
646.982	CR3_UP	2,2	Bosch	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
646.983	CR3_UP	2,2	Bosch	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP639		Bosch	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI639		Magneti Marelli	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Climate control	KLAV639		Hella	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Heater	PTC639		Cattem	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rear Climate control	KLAV639		Hella	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Stationary heater	STH639		Eberspächer	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gear Selector	EWM639		UNITED PARTS	AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	EGS639		Simens	AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	EZS639		Marquardt	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Armada		Bosch	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electric level adjustment	ENR639		Wehrle	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Signal acquisition and control module	SAM639		TEMIC	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Trailer connection unit	AAG203		Hella	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Upper control panel	OBV639		Marquardt	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service			MT/AT					Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PTS639/PTS639M			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Vito/Viano [W639] MY2006														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
112.951	ME 2.8	3,2	Bosch	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
646.981	CR3_UP	2,2	Bosch	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
646.982	CR3_UP	2,2	Bosch	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
646.983	CR3_UP	2,2	Bosch	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP639		Bosch	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP8_639		Bosch	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI639		Magneti Marelli	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Climate control	KLAV639		Hella	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Heater	PTC639		Cattem	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rear Climate control	KLAV639		Hella	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Stationary heater	STH639		Eberspächer	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gear Selector	EWM639		UNITED PARTS	AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	EGS639		Simens	AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Immobiliser	EZS639		Marquardt	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Armada		Bosch	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Arcade		Bosch	MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Electric level adjustment	ENR639		Wehrle	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Signal acquisition and control module	SAM639		TEMIC	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Trailer connection unit	AAG203		Hella	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Upper control panel	OBF639		Marquardt	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service			MT/AT					Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PTS639/PTS639M			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Vito/Viano [W639] MY2007														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
112.951	ME 2.8	3,2	Bosch	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
646.981	CR3_UP	2,2	Bosch	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
646.982	CR3_UP	2,2	Bosch	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
646.983	CR3_UP	2,2	Bosch	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP639		Bosch	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP8_639		Bosch	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI639		Magneti Marelli	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Climate control	KLAV639		Hella	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Heater	PTC639		Catem	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rear Climate control	KLAV639		Hella	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Stationary heater	STH639		Eberspächer	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gear Selector	EWM639		UNITED PARTS	AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	EGS639		Siemens	AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	EZS639		Marquardt	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Armada		Bosch	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Arcade		Bosch	MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Electric level adjustment	ENR639		Wehrle	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Signal acquisition and control module	SAM639		TEMIC	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Trailer connection unit	AAG203		Hella	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Upper control panel	OBF639		Marquardt	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service			MT/AT					Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PTS639/PTS639M			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Vito/Viano [W639] MY2008														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
642.990	CR4_NFZ	3	Bosch	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
646.980	CR4_NFZ	2,2	Bosch	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP8_639		Bosch	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI639		Borg	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Climate control	KLAV639		Hella	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Heater	PTC9062		Catem	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Stationary heater	STH639		Eberspächer	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gear Selector	EWM639		UNITED PARTS	AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	EGS53		Siemens	AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	EZS906		Marquardt	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag		Bosch	MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Left front door	TSG-VL		TEMIC	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Right front door	TSG-VR		TEMIC	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Signal acquisition and control module	SAM639		TEMIC	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Trailer connection unit	AAG169		Hella	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Upper control panel	OBF639		Marquardt	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service		Borg	MT/AT					Y*			Y		16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PTS639/PTS639M			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Vito/Viano [W639] MY2009														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
642.990	CR4_NFZ	3	Bosch	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
646.980	CR4_NFZ	2,2	Bosch	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP8_639		Bosch	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI639		Borg	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Climate control	KLAV639		Hella	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Heater	PTC9062		Catem	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Stationary heater	STH639		Eberspächer	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gear Selector	EWM639		UNITED PARTS	AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	EGS53		Siemens	AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	EZS906		Marquardt	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag		Bosch	MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Left front door	TSG-VL		TEMIC	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Right front door	TSG-VR		TEMIC	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Signal acquisition and control module	SAM639		TEMIC	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Signal acquisition and control module	SAM639M9		TEMIC	MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Trailer connection unit	AAG169		Hella	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Upper control panel	OBF639		Marquardt	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service		Borg	MT/AT					Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PTS639/PTS639M			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Vito/Viano [W639] MY2010														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
642.990	CR4_NFZ	3	Bosch	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
646.980	CR4_NFZ	2,2	Bosch	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP8_639		Bosch	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI639		Borg	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Climate control	KLAV639		Hella	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Heater	PTC9062		Cattem	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Stationary heater	STH639		Eberspächer	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gear Selector	EWM639		UNITED PARTS	AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	EGS53		Siemens	AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	EZS906		Marquardt	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag		Bosch	MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Head lamp range adj	ALWR906			MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Left front door	TSG-VL		TEMIC	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Right front door	TSG-VR		TEMIC	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Signal acquisition and control module	SAM639M9		TEMIC	MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Trailer connection unit	AAG169		Hella	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Upper control panel	OBF639		Marquardt	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service		Borg	MT/AT					Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PTS639/PTS639M			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Vito/Viano [W639] MY2011														
Fuel pump control unit	FSCM			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
642.990	CR6_NFZ	3	Bosch	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
651.940	CRD2_NFZ	2,2	Delphi	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP8_639		Bosch	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI639		Borg	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Climate control	KLAV639		Hella	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Heater	PTC9062		Cattem	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Stationary heater	STH639		Eberspächer	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gear Selector	EWM639		UNITED PARTS	AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	EGS53		Siemens	AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	EZS906		Marquardt	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag		Bosch	MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Head lamp range adj	ALWR906			MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Left front door	TSG-VL		TEMIC	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Right front door	TSG-VR		TEMIC	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Signal acquisition and control module	SAM639M9		TEMIC	MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Trailer connection unit	AAG169		Hella	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service		Borg	MT/AT					Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PTS639/PTS639M			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Vito/Viano [W639] MY2012														
Fuel pump control unit	FSCM			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
642.990	CR6_NFZ	3	Bosch	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
651.940	CRD2_NFZ	2,2	Delphi	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP8_639		Bosch	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP9CEI		Bosch	MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI639		Borg	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Climate control	KLAV639		Hella	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Heater	PTC9062		Catem	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Stationary heater	STH639		Eberspächer	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gear Selector	EWM639		UNITED PARTS	AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	EGS53		Siemens	AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	EZS906		Marquardt	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag		Bosch	MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Head lamp range adj	ALWR906			MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Left front door	TSG-VL		TEMIC	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Right front door	TSG-VR		TEMIC	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Signal acquisition and control module	SAM639M9		TEMIC	MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Trailer connection unit	AAG169		Hella	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service		Borg	MT/AT					Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PTS639/PTS639M			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Vito/Viano [W639] MY2013														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Fuel pump control unit	FSCM			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
642.990	CR6_NFZ	3	Bosch	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
651.940	CRD2_NFZ	2,2	Delphi	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP8_639		Bosch	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP9CEI		Bosch	MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI639		Borg	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Climate control	KLAV639		Hella	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Heater	PTC9062		Cattem	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Stationary heater	STH639		Eberspächer	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gear Selector	EWM639		UNITED PARTS	AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	EGS53		Siemens	AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	EZS906		Marquardt	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag		Bosch	MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Head lamp range adj	ALWR906			MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Left front door	TSG-VL		TEMIC	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Right front door	TSG-VR		TEMIC	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Signal acquisition and control module	SAM639M9		TEMIC	MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Trailer connection unit	AAG169		Hella	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service		Borg	MT/AT					Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PTS639/PTS639M			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Vito/Viano [W639] MY2014														
Fuel pump control unit	FSCM			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
642.990	CR6_NFZ	3	Bosch	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
651.940	CRD2_NFZ	2,2	Delphi	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP8_639		Bosch	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP9CEI		Bosch	MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI639		Borg	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Climate control	KLAV639		Hella	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Heater	PTC9062		Cattem	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Stationary heater	STH639		Eberspächer	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gear Selector	EWM639		UNITED PARTS	AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	EGS53		Siemens	AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	EZS906		Marquardt	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Airbag	Airbag		Bosch	MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Head lamp range adj	ALWR906			MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Left front door	TSG-VL		TEMIC	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Right front door	TSG-VR		TEMIC	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Signal acquisition and control module	SAM639M9		TEMIC	MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Trailer connection unit	AAG169		Hella	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service		Borg	MT/AT					Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PTS639/PTS639M			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Vito/Viano [W639] MY2015														
Fuel pump control unit	FSCM			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT									Y	16 pin OBD (J1962)
642.990	CR6_NFZ	3	Bosch	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
651.940	CRD2_NFZ	2,2	Delphi	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP8_639		Bosch	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP9CEI		Bosch	MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI639		Borg	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Climate control	KLAV639		Hella	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Heater	PTC9062		Catem	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Stationary heater	STH639		Eberspächer	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gear Selector	EWM639		UNITED PARTS	AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	EGS53		Siemens	AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	EZS906		Marquardt	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag		Bosch	MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Head lamp range adj	ALWR906			MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Left front door	TSG-VL		TEMIC	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Right front door	TSG-VR		TEMIC	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Signal acquisition and control module	SAM639M9		TEMIC	MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Trailer connection unit	AAG169		Hella	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service		Borg	MT/AT					Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PTS639/PTS639M			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
X-Class [470] MY2018														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT									Y	16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT									Y	16 pin OBD (J1962)
642.889	CR61	3		470,252 MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
699.300	M9T	2,3	470.230/231	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
699.301	M9T	2,3	470.210/211	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
SCR catalytic converter	DCU470			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP470			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC470			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	HVAC470			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	TCM470 / VGS4NAG2			AT		Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Rear diff	RDIFF470			AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Transfer case	AWD470			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Transfer case	TCASE470			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	HGW470			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	AIRBAG470			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central control unit	IPDM/ER			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
On-board electrical system management system	EMCU470			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Signal acquisition and control module	BCM470			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel electronics	SCCM166			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	TPMS470			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Backup camera	RCV470			MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Backup camera	SVS470			MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Driver assistance system	ADAS470			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Laser/Radar	RADAR470			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Multifunction Camera	FCAM470			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PTS470			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
X-Class [470] MY2019														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT									Y	16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT									Y	16 pin OBD (J1962)
642.889	CR61	3	470.252	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
699.300	M9T	2,3	470.230/231	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
699.301	M9T	2,3	470.210/211	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
SCR catalytic converter	DCU470			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP470			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC470			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	HVAC470			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	TCM470 / VGS4NAG2			AT		Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Rear diff	RDIFF470			AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Transfer case	AWD470			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Transfer case	TCASE470			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	HGW470			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	AIRBAG470			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central control unit	IPDM/ER			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
On-board electrical system management system	EMCU470			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Signal acquisition and control module	BCM470			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel electronics	SCCM166			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	TPMS470			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Backup camera	RCV470			MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Backup camera	SVS470			MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Driver assistance system	ADAS470			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Laser/Radar	RADAR470			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Multifunction Camera	FCAM470			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PTS470			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
X-Class [470] MY2020														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
642.889	CR61	3	470,252	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
699.300	M9T	2,3	470.230/231	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
699.301	M9T	2,3	470.210/211	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
SCR catalytic converter	DCU470			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP470			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC470			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	HVAC470			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	TCM470 / VGS4NAG2			AT		Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Rear diff	RDIFF470			AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Transfer case	AWD470			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Transfer case	TCASE470			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	HGW470			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	AIRBAG470			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central control unit	IPDM/ER			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
On-board electrical system management system	EMCU470			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Signal acquisition and control module	BCM470			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel electronics	SCCM166			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	TPMS470			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Backup camera	RCV470			MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Backup camera	SVS470			MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Driver assistance system	ADAS470			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Laser/Radar	RADAR470			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Multifunction Camera	FCAM470			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PTS470			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Mercedes bus / Setra														
Capacity euro VI MY2014														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EIS (Electronic ignition lock)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DCM1 (Door module1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX3 (Multiplexer3)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX4 (Multiplexer4)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MUX5 (Multiplexer5)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SMUX (Stand-alone multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y					Y		16 pin OBD (J1962)
CLCR (Back Level regulation)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CLCS (Single/Front Level regulation)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Capacity euro VI MY2015														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EIS (Electronic ignition lock)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DCM1 (Door module1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX3 (Multiplexer3)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX4 (Multiplexer4)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX5 (Multiplexer5)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SMUX (Stand-alone multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MS (Maintenance system)						Y	Y						Y	16 pin OBD (J1962)
CLCR (Back Level regulation)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
CLCS (Single/Front Level regulation)						Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Capacity euro VI MY2016														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
EIS (Electronic ignition lock)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DCM1 (Door module1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX3 (Multiplexer3)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX4 (Multiplexer4)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX5 (Multiplexer5)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SMUX (Stand-alone multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y						Y	16 pin OBD (J1962)
CLCR (Back Level regulation)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
CLCS (Single/Front Level regulation)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Capacity euro VI MY2017														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EIS (Electronic ignition lock)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DCM1 (Door module1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX3 (Multiplexer3)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX4 (Multiplexer4)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX5 (Multiplexer5)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SMUX (Stand-alone multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y						Y	16 pin OBD (J1962)
CLCR (Back Level regulation)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CLCS (Single/Front Level regulation)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Capacity euro VI MY2018														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
EIS (Electronic ignition lock)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
DCM1 (Door module1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX3 (Multiplexer3)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX4 (Multiplexer4)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX5 (Multiplexer5)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SMUX (Stand-alone multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y					Y		16 pin OBD (J1962)
CLCR (Back Level regulation)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CLCS (Single/Front Level regulation)						Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Capacity euro VI MY2019														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EIS (Electronic ignition lock)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DCM1 (Door module1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX3 (Multiplexer3)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX4 (Multiplexer4)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX5 (Multiplexer5)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SMUX (Stand-alone multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y					Y		16 pin OBD (J1962)
CLCR (Back Level regulation)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CLCS (Single/Front Level regulation)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
SRRR (Short range radar)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Capacity euro VI MY2020														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EIS (Electronic ignition lock)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DCM1 (Door module1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX3 (Multiplexer3)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX4 (Multiplexer4)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX5 (Multiplexer5)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SMUX (Stand-alone multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y					Y		16 pin OBD (J1962)
CLCR (Back Level regulation)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CLCS (Single/Front Level regulation)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
SRRR (Short range radar)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Capacity euro VI MY2021														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EIS (Electronic ignition lock)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DCM1 (Door module1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX3 (Multiplexer3)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX4 (Multiplexer4)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX5 (Multiplexer5)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SMUX (Stand-alone multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y						Y	16 pin OBD (J1962)
CLCR (Back Level regulation)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CLCS (Single/Front Level regulation)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
SRRR (Short range radar)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Capacity MY2004														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Capacity MY2005														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Capacity MY2006														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Capacity MY2007														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Capacity MY2008														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Capacity MY2009														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Capacity MY2010														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Capacity MY2011														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Capacity MY2012														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Capacity MY2013														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Cobus 541 MY2004														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Cobus 541 MY2005														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Cobus 541 MY2006														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Cobus 541 MY2007														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Cobus 541 MY2008														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Cobus 541 MY2009														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Cobus 541 MY2010														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Cobus 541 MY2011														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Cobus 541 MY2012														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Conecto MY2004														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Conecto MY2005														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Conecto MY2006														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Conecto MY2007														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Conecto MY2008														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Conecto MY2009														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Conecto MY2010														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Conecto MY2011														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Conecto MY2012														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Integro euro IV-V MY2004														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Integro euro IV-V MY2005														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Integro euro IV-V MY2006														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Integro euro IV-V MY2007														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Integro euro IV-V MY2008														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Integro euro IV-V MY2009														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Integro euro IV-V MY2010														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Integro euro IV-V MY2011														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Integro euro IV-V MY2012														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBd (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBd (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBd (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBd (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBd (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBd (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBd (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBd (J1962)
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBd (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBd (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBd (J1962)
Integro euro IV-V MY2013														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBd (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBd (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBd (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBd (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBd (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBd (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBd (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBd (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBd (J1962)
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBd (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBd (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBd (J1962)
Integro euro VI MY2014														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBd (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Integro euro VI MY2015														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Integro euro VI MY2016														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Integro MY2000														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS EU12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Integro MY2001														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS EU12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Integro MY2002														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS EU12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Integro MY2003														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS EU12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Integro MY2004														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS EU12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Integro MY2005														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS EU12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Integro MY2006														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS EU12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Integro MY2007														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS EU12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Integro MY2008														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Integro MY2009														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Intouro euro IV-V MY2004														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Intouro euro IV-V MY2005														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Intouro euro IV-V MY2006														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Intouro euro IV-V MY2007														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Intouro euro IV-V MY2008														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Intouro euro IV-V MY2009														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Intouro euro IV-V MY2010														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Intouro euro IV-V MY2011														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Intouro euro IV-V MY2012														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Intouro euro IV-V MY2013														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Intouro euro VI MY2014														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Intouro euro VI MY2015														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Intouro euro VI MY2016														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Intouro euro VI MY2017														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Intouro euro VI MY2018														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Intouro euro VI MY2019														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
SRRR (Short range radar)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Intouro euro VI MY2020														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
SRRR (Short range radar)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Intouro euro VI MY2021														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
SRRR (Short range radar)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Intouro MY2000														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Intouro MY2001														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Intouro MY2002														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Intouro MY2003														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Intouro MY2004														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Intouro MY2005														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Intouro MY2006														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Intouro MY2007														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Intouro MY2008														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Intouro MY2009														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MBC euro IV-V MY2004														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
MBC euro IV-V MY2005														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
MBC euro IV-V MY2006														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
MBC euro IV-V MY2007														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
MBC euro IV-V MY2008														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MBC euro IV-V MY2009														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
MBC euro IV-V MY2010														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
MBC euro IV-V MY2011														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
MBC euro IV-V MY2012														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
MBC euro IV-V MY2013														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
MBC MY2000														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MBC MY2001														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
INS (Instrument)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*			Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MBC MY2002														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
INS (Instrument)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*			Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MBC MY2003														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
INS (Instrument)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*			Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MBC MY2004														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
INS (Instrument)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MBC MY2005														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MBC MY2006														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MBC MY2007														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MBC MY2008														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MBC MY2009														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Multego MY2004														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Multego MY2005														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Multego MY2006														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Multego MY2007														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Multego MY2008														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Multego MY2009														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Multego MY2010														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Multego MY2011														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Multego MY2012														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
O345 euro I-II MY1990														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
O345 euro I-II MY1991														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
O345 euro I-II MY1992														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
O345 euro I-II MY1993														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
O345 euro I-II MY1994														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
O345 euro I-II MY1995														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
O345 euro I-II MY1996														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
O345 euro I-II MY1997														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
O345 euro I-II MY1998														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
O345 euro I-II MY1999														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
O345 euro III MY2000														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
O345 euro I-II MY2000														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBd Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y	Y							14 pin OBd Rev 2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBd Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBd Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBd Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBd Rev 2.0/3.0
O345 euro III MY2001														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
O345 euro I-II MY2001														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBd Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y	Y							14 pin OBd Rev 2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBd Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBd Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBd Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBd Rev 2.0/3.0
O345 euro III MY2002														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O345 euro I-II MY2002														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
O345 euro III MY2003														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O345 euro III MY2004														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O345 euro III MY2005														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*			Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O345 euro III MY2006														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*			Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O345 euro III MY2007														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*			Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O345 euro III MY2008														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*			Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O345 G euro I-II MY1990														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
O345 G euro I-II MY1991														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
O345 G euro I-II MY1992														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
O345 G euro I-II MY1993														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
O345 G euro I-II MY1994														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
O345 G euro I-II MY1995														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
O345 G euro I-II MY1996														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
O345 G euro I-II MY1997														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
O345 G euro I-II MY1998														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
O345 G euro I-II MY1999														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
O345 G euro III MY2000														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O345 G euro I-II MY2000														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
O345 G euro III MY2001														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS EU12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O345 G euro I-II MY2001														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
O345 G euro III MY2002														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS (Brake control)	ABS EU12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O345 G euro I-II MY2002														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
O345 G euro III MY2003														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS EU12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O345 G euro III MY2004														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS EU12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
O345 G euro III MY2005														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS EU12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O345 G euro III MY2006														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS EU12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O345 G euro III MY2007														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS EU12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O345 G euro III MY2008														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS EU12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*			Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O345 O403 euro I-II MY1990														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
O345 O403 euro I-II MY1991														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
O345 O403 euro I-II MY1992														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
O345 O403 euro I-II MY1993														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
O345 O403 euro I-II MY1994														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
O345 O403 euro I-II MY1995														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
O345 O403 euro I-II MY1996														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
O345 O403 euro I-II MY1997														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
O345 O403 euro I-II MY1998														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
O345 O403 euro I-II MY1999														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
O345 O403 euro I-II MY2000														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
O345 O403 euro I-II MY2001														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
O350 O403 euro III MY2000														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*		Y*				14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
O350 O403 euro III MY2001														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*			Y*				14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*		Y*				14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
O350 O403 euro III MY2002														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*			Y*				14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*		Y*				14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
O350 O403 euro III MY2003														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*			Y*				14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*		Y*				14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
O350 O403 euro III MY2004														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*			Y*				14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*			Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O350 O403 euro III MY2005														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*			Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O350 O403 euro III MY2006														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*			Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O350 O403 euro III MY2007														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*			Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O350 O403 euro III MY2008														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O404 euro I-II MY1990														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
EMR (Engine Control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
RET (Retarder)	Voith RS02					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
O404 euro I-II MY1991														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
EMR (Engine Control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
RET (Retarder)	Voith RS02					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
O404 euro I-II MY1992														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
EMR (Engine Control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
RET (Retarder)	Voith RS02					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
O404 euro I-II MY1993														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EMR (Engine Control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
RET (Retarder)	Voith RS02					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
O404 euro I-II MY1994														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
EMR (Engine Control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
RET (Retarder)	Voith RS02					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
O404 euro I-II MY1995														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
EMR (Engine Control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
RET (Retarder)	Voith RS02					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
O404 euro I-II MY1996														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
EMR (Engine Control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
RET (Retarder)	Voith RS02					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
O404 euro I-II MY1997														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
EMR (Engine Control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
RET (Retarder)	Voith RS02					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
O404 euro I-II MY1998														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
EMR (Engine Control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
RET (Retarder)	Voith RS02					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
O404 euro I-II MY1999														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
EMR (Engine Control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
RET (Retarder)	Voith RS02					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
O404 euro I-II MY2000														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
EMR (Engine Control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
RET (Retarder)	Voith RS02					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
O404 euro I-II MY2001														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
EMR (Engine Control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
RET (Retarder)	Voith RS02					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
O404 euro I-II MY2002														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
EMR (Engine Control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
RET (Retarder)	Voith RS02					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
O520 Cito MY2000														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O520 Cito MY2001														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O520 Cito MY2002														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O520 Cito MY2003														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O520 Cito MY2004														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O520 Cito MY2005														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O520 Cito MY2006														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O520 Cito MY2007														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O520 Cito MY2008														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O520 Cito MY2009														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O530 Citaro euro IV-V MY2004														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KWS (Articulation system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
O530 Citaro euro IV-V MY2005														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KWS (Articulation system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
O530 Citaro euro IV-V MY2006														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KWS (Articulation system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
O530 Citaro euro IV-V MY2007														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KWS (Articulation system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
O530 Citaro euro IV-V MY2008														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KWS (Articulation system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
O530 Citaro euro IV-V MY2009														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KWS (Articulation system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
O530 Citaro euro IV-V MY2010														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KWS (Articulation system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
O530 Citaro euro IV-V MY2011														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KWS (Articulation system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
O530 Citaro euro IV-V MY2012														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KWS (Articulation system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
O530 Citaro euro IV-V MY2013														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KWS (Articulation system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
O530 Citaro euro IV-V MY2014														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KWS (Articulation system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
O530 Citaro euro VI MY2013														
NGT (Natural Gas Technology)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DCM1 (Door module1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
KWS (Articulation system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed												Y*		16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
O530 Citaro euro VI MY2014														
NGT (Natural Gas Technology)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DCM1 (Door module1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
KWS (Articulation system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
O530 Citaro euro VI MY2015														
NGT (Natural Gas Technology)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DCM1 (Door module1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
KWS (Articulation system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
O530 Citaro euro VI MY2016														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
NGT (Natural Gas Technology)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DCM1 (Door module1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
KWS (Articulation system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
O530 Citaro II MY2017														
NGT (Natural Gas Technology)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
IBH (Auxiliary heating)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ATC (Articulation Turntable Controller)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DCM1 (Door module1)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DCM2 (Door module2)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DCM3 (Door module3)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MUX3 (Multiplexer3)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MUX4 (Multiplexer4)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MUX5 (Multiplexer5)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MUX6 (Multiplexer6)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
RKM (Recuperation module)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CLCR (Back Level regulation)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CLCS (Single/Front Level regulation)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
O530 Citaro II MY2018														
NGT (Natural Gas Technology)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
IBH (Auxiliary heating)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ATC (Articulation Turntable Controller)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DCM1 (Door module1)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DCM2 (Door module2)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DCM3 (Door module3)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MUX3 (Multiplexer3)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MUX4 (Multiplexer4)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MUX5 (Multiplexer5)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MUX6 (Multiplexer6)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
RKM (Recuperation module)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CLCR (Back Level regulation)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CLCS (Single/Front Level regulation)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
O530 Citaro II MY2019														
NGT (Natural Gas Technology)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
IBH (Auxiliary heating)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ATC (Articulation Turntable Controller)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
DCM1 (Door module1)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DCM2 (Door module2)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DCM3 (Door module3)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MUX3 (Multiplexer3)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MUX4 (Multiplexer4)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MUX5 (Multiplexer5)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MUX6 (Multiplexer6)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
RKM (Recuperation module)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CLCR (Back Level regulation)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CLCS (Single/Front Level regulation)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
SRRR (Short range radar)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
O530 Citaro II MY2020														
NGT (Natural Gas Technology)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
IBH (Auxiliary heating)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ATC (Articulation Turntable Controller)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DCM1 (Door module1)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DCM2 (Door module2)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DCM3 (Door module3)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MUX3 (Multiplexer3)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MUX4 (Multiplexer4)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MUX5 (Multiplexer5)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MUX6 (Multiplexer6)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
RKM (Recuperation module)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CLCR (Back Level regulation)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CLCS (Single/Front Level regulation)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
SRRR (Short range radar)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
O530 Citaro II MY2021														
NGT (Natural Gas Technology)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
IBH (Auxiliary heating)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ATC (Articulation Turntable Controller)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DCM1 (Door module1)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DCM2 (Door module2)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DCM3 (Door module3)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MUX1 (Multiplexer1)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MUX3 (Multiplexer3)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MUX4 (Multiplexer4)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MUX5 (Multiplexer5)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MUX6 (Multiplexer6)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
RKM (Recuperation module)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CLCR (Back Level regulation)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CLCS (Single/Front Level regulation)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
SRRR (Short range radar)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
O530 Citaro MY2000														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ECAS (Level regulation)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Single/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O530 Citaro MY2001														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ECAS (Level regulation)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O530 Citaro MY2002														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ECAS (Level regulation)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O530 Citaro MY2003														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*			Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ECAS (Level regulation)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O530 Citaro MY2004														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*			Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ECAS (Level regulation)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O530 Citaro MY2005														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
ECAS (Level regulation)						Y	Y	Y						14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Single/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
O530 Citaro MY2006														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
ECAS (Level regulation)						Y	Y	Y						14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Single/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
O530 Citaro MY2007														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ECAS (Level regulation)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O530 Citaro MY2008														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ECAS (Level regulation)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O530 Citaro MY2009														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ECAS (Level regulation)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O530 E-citaro MY2019														
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
IBH (Auxiliary heating)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ATC (Articulation Turntable Controller)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
DCM1 (Door module1)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DCM2 (Door module2)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DCM3 (Door module3)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MUX3 (Multiplexer3)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MUX4 (Multiplexer4)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MUX5 (Multiplexer5)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MUX6 (Multiplexer6)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
API 1 (Auxiliary unit inverter 1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
API 2 (Auxiliary unit inverter 2)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BM 01 (Battery management control unit)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BM 02 (Battery management control unit)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BM 03 (Battery management control unit)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BM 04 (Battery management control unit)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BM 05 (Battery management control unit)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BM 06 (Battery management control unit)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BM 07 (Battery management control unit)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BM 08 (Battery management control unit)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BM 13 (Battery management control unit)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BM 14 (Battery management control unit)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BM 15 (Battery management control unit)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BM 16 (Battery management control unit)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BMS (battery management system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CCU (Cooling control unit)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
DCL1 (DCDC converter HV 24V)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EDCU (Electric motor electronics for hybrid vehicles)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EHPS (Elektrohydraulic power steering)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ENM (Energy management)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
VCCU (Charger control unit)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CLCR (Back Level regulation)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CLCS (Single/Front Level regulation)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
SRRR (Short range radar)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
O530 E-citaro MY2020														
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
IBH (Auxiliary heating)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ATC (Articulation Turntable Controller)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
DCM1 (Door module1)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DCM2 (Door module2)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DCM3 (Door module3)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MUX3 (Multiplexer3)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MUX4 (Multiplexer4)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MUX5 (Multiplexer5)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MUX6 (Multiplexer6)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
API 1 (Auxiliary unit inverter 1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
API 2 (Auxiliary unit inverter 2)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BM 01 (Battery management control unit)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BM 02 (Battery management control unit)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BM 03 (Battery management control unit)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BM 04 (Battery management control unit)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BM 05 (Battery management control unit)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BM 06 (Battery management control unit)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BM 07 (Battery management control unit)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BM 08 (Battery management control unit)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BM 13 (Battery management control unit)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BM 14 (Battery management control unit)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BM 15 (Battery management control unit)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BM 16 (Battery management control unit)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BMS (battery management system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
CCU (Cooling control unit)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
DCL1 (DCDC converter HV 24V)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EDCU (Electric motor electronics for hybrid vehicles)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EHPS (Elektrohydraulic power steering)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ENM (Energy management)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
VCCU (Charger control unit)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CLCR (Back Level regulation)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
CLCS (Single/Front Level regulation)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
SRRR (Short range radar)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
O530 E-citaro MY2021														
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*			Y*				16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
IBH (Auxiliary heating)						Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
ATC (Articulation Turntable Controller)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
DCM1 (Door module1)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DCM2 (Door module2)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DCM3 (Door module3)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MUX3 (Multiplexer3)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MUX4 (Multiplexer4)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MUX5 (Multiplexer5)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MUX6 (Multiplexer6)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
API 1 (Auxiliary unit inverter 1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
API 2 (Auxiliary unit inverter 2)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BM 01 (Battery management control unit)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BM 02 (Battery management control unit)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BM 03 (Battery management control unit)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BM 04 (Battery management control unit)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BM 05 (Battery management control unit)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BM 06 (Battery management control unit)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BM 07 (Battery management control unit)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BM 08 (Battery management control unit)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BM 13 (Battery management control unit)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BM 14 (Battery management control unit)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BM 15 (Battery management control unit)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BM 16 (Battery management control unit)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BMS (battery management system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CCU (Cooling control unit)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
DCL1 (DCDC converter HV 24V)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EDCU (Electric motor electronics for hybrid vehicles)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EHPS (Elektrohydraulic power steering)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ENM (Energy management)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
VCCU (Charger control unit)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CLCR (Back Level regulation)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CLCS (Single/Front Level regulation)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
SRRR (Short range radar)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
O550 euro I-II MY1990														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Gamma2/3					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
RET (Retarder)	Voith RS02					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)		Normal				Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)		Articulated bus				Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRF (Automatic Climate System)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
O550 euro I-II MY1991														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Gamma2/3					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
RET (Retarder)	Voith RS02					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Normal			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Articulated bus			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRF (Automatic Climate System)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
O550 euro I-II MY1992														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Gamma2/3					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
RET (Retarder)	Voith RS02					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Normal			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Articulated bus			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRF (Automatic Climate System)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
O550 euro I-II MY1993														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Gamma2/3					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
RET (Retarder)	Voith RS02					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Normal			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Articulated bus			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRF (Automatic Climate System)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
O550 euro I-II MY1994														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Gamma2/3					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
RET (Retarder)	Voith RS02					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Normal			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Articulated bus			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRF (Automatic Climate System)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
O550 euro I-II MY1995														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Gamma2/3					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
RET (Retarder)	Voith RS02					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Normal			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Articulated bus			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRF (Automatic Climate System)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
O550 euro I-II MY1996														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Gamma2/3					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
RET (Retarder)	Voith RS02					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Normal			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Articulated bus			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRF (Automatic Climate System)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
O550 euro I-II MY1997														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBd Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Gamma2/3					Y	Y	Y						14 pin OBd Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBd Rev 2.0/3.0
RET (Retarder)	Voith RS02					Y	Y							14 pin OBd Rev 2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)		Normal				Y	Y	Y						14 pin OBd Rev 2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)		Articulated bus				Y	Y	Y						14 pin OBd Rev 2.0/3.0
ATRF (Automatic Climate System)						Y	Y	Y						14 pin OBd Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBd Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBd Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBd Rev 2.0/3.0
O550 euro I-II MY1998														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBd Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Gamma2/3					Y	Y	Y						14 pin OBd Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBd Rev 2.0/3.0
RET (Retarder)	Voith RS02					Y	Y							14 pin OBd Rev 2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)		Normal				Y	Y	Y						14 pin OBd Rev 2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)		Articulated bus				Y	Y	Y						14 pin OBd Rev 2.0/3.0
ATRF (Automatic Climate System)						Y	Y	Y						14 pin OBd Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBd Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBd Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBd Rev 2.0/3.0
O550 euro I-II MY1999														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBd Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Gamma2/3					Y	Y	Y						14 pin OBd Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBd Rev 2.0/3.0
RET (Retarder)	Voith RS02					Y	Y							14 pin OBd Rev 2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)		Normal				Y	Y	Y						14 pin OBd Rev 2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)		Articulated bus				Y	Y	Y						14 pin OBd Rev 2.0/3.0
ATRF (Automatic Climate System)						Y	Y	Y						14 pin OBd Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBd Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBd Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBd Rev 2.0/3.0
O550 euro III MY2000														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS (Brake control)	ABS EU12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)		Normal				Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)		Articulated bus				Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ATRF (Automatic Climate System)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ECAS (Level regulation)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O550 euro I-II MY2000														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Gamma2/3					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
RET (Retarder)	Voith RS02					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)		Normal				Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)		Articulated bus				Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRF (Automatic Climate System)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
O550 euro III MY2001														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS EU12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)		Normal				Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)		Articulated bus				Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ATRF (Automatic Climate System)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
ECAS (Level regulation)						Y	Y	Y						14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
O550 euro I-II MY2001														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBd Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Gamma2/3					Y	Y	Y						14 pin OBd Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBd Rev 2.0/3.0
RET (Retarder)	Voith RS02					Y	Y							14 pin OBd Rev 2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Normal			Y	Y	Y						14 pin OBd Rev 2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Articulated bus			Y	Y	Y						14 pin OBd Rev 2.0/3.0
ATRF (Automatic Climate System)						Y	Y	Y						14 pin OBd Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBd Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBd Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBd Rev 2.0/3.0
O550 euro III MY2002														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS EU12					Y	Y	Y						14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Normal			Y	Y	Y						14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Articulated bus			Y	Y	Y						14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
ATRF (Automatic Climate System)						Y	Y	Y						14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
ECAS (Level regulation)						Y	Y	Y						14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
O550 euro I-II MY2002														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBd Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Gamma2/3					Y	Y	Y						14 pin OBd Rev 2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
RET (Retarder)	Voith RS02					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Normal			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Articulated bus			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRF (Automatic Climate System)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
O550 euro III MY2003														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS EU12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Normal			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Articulated bus			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ATRF (Automatic Climate System)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ECAS (Level regulation)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O550 euro III MY2004														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS EU12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Normal			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Articulated bus			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ATRF (Automatic Climate System)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ECAS (Level regulation)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O550 euro III MY2005														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS EU12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Normal			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Articulated bus			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ATRF (Automatic Climate System)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ECAS (Level regulation)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O550 euro III MY2006														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS EU12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Normal			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Articulated bus			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ATRF (Automatic Climate System)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ECAS (Level regulation)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O550 euro III MY2007														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS EU12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Normal			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Articulated bus			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ATRF (Automatic Climate System)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ECAS (Level regulation)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O550 euro III MY2008														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS EU12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Normal			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Articulated bus			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ATRF (Automatic Climate System)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ECAS (Level regulation)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O550 euro III MY2009														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS EU12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)		Normal				Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)		Articulated bus				Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ATRF (Automatic Climate System)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ECAS (Level regulation)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O560 euro I-II MY1990														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Gamma2/3					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RET (Retarder)	Voith RS02					Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O560 euro I-II MY1991														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Gamma2/3					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RET (Retarder)	Voith RS02					Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O560 euro I-II MY1992														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS (Brake control)	ABS Gamma2/3					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RET (Retarder)	Voith RS02					Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O560 euro I-II MY1993														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Gamma2/3					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RET (Retarder)	Voith RS02					Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O560 euro I-II MY1994														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Gamma2/3					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RET (Retarder)	Voith RS02					Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O560 euro I-II MY1995														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Gamma2/3					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RET (Retarder)	Voith RS02					Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O560 euro I-II MY1996														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Gamma2/3					Y	Y	Y						14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
RET (Retarder)	Voith RS02					Y	Y							14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
O560 euro I-II MY1997														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Gamma2/3					Y	Y	Y						14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
RET (Retarder)	Voith RS02					Y	Y							14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
O560 euro I-II MY1998														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Gamma2/3					Y	Y	Y						14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
RET (Retarder)	Voith RS02					Y	Y							14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
O560 euro I-II MY1999														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Gamma2/3					Y	Y	Y						14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
RET (Retarder)	Voith RS02					Y	Y							14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
O560 euro III MY2000														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O560 euro I-II MY2000														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Gamma2/3					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RET (Retarder)	Voith RS02					Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O560 euro III MY2001														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O560 euro I-II MY2001														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Gamma2/3					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o i	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
RET (Retarder)	Voith RS02					Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O560 euro III MY2002														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O560 euro I-II MY2002														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Gamma2/3					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RET (Retarder)	Voith RS02					Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O560 euro III MY2003														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OB D/"F" Cable
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OB D Rev 1.x/2.0/3.0
O560 euro III MY2004														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OB D Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OB D Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OB D Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OB D Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OB D Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OB D Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OB D Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OB D Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OB D Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OB D Rev 1.x/2.0/3.0
O560 euro III MY2005														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OB D Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OB D Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OB D Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OB D Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OB D Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OB D Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OB D Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OB D Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OB D Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OB D Rev 1.x/2.0/3.0
O560 euro III MY2006														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OB D Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OB D Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OB D Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OB D Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OB D Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OB D Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OB D Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OB D Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OB D Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OB D Rev 1.x/2.0/3.0
O560 euro III MY2007														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O560 euro III MY2008														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O560 euro III MY2009														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O580 Travego euro IV-V MY2004														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
O580 Travego euro IV-V MY2005														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
O580 Travego euro IV-V MY2006														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
O580 Travego euro IV-V MY2007														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
O580 Travego euro IV-V MY2008														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
O580 Travego euro IV-V MY2009														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

O580 Travego euro IV-V MY2010														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
O580 Travego euro IV-V MY2011														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
O580 Travego euro IV-V MY2012														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
O580 Travego euro IV-V MY2013														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
O580 Travego euro IV-V MY2014														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
O580 Travego euro VI MY2013														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EIS (Electronic ignition lock)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DCM1 (Door module1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX3 (Multiplexer3)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX4 (Multiplexer4)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX5 (Multiplexer5)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SMUX (Stand-alone multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y						Y	16 pin OBD (J1962)
CLCS (Single/Front Level regulation)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
O580 Travego euro VI MY2014														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EIS (Electronic ignition lock)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DCM1 (Door module1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MUX2 (Multiplexer2)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX3 (Multiplexer3)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX4 (Multiplexer4)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX5 (Multiplexer5)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SMUX (Stand-alone multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y						Y	16 pin OBD (J1962)
CLCS (Single/Front Level regulation)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
O580 Travego euro VI MY2015														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*			Y*				16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
EIS (Electronic ignition lock)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
DCM1 (Door module1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX3 (Multiplexer3)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX4 (Multiplexer4)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX5 (Multiplexer5)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SMUX (Stand-alone multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y					Y		16 pin OBD (J1962)
CLCS (Single/Front Level regulation)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed										Y*				16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
O580 Travego euro VI MY2016														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*			Y*				16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*			Y*				16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
EIS (Electronic ignition lock)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
DCM1 (Door module1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX3 (Multiplexer3)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX4 (Multiplexer4)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX5 (Multiplexer5)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SMUX (Stand-alone multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y					Y		16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
CLCS (Single/Front Level regulation)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
O580 Travego euro VI MY2017														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EIS (Electronic ignition lock)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DCM1 (Door module1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX3 (Multiplexer3)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX4 (Multiplexer4)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX5 (Multiplexer5)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SMUX (Stand-alone multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y						Y	16 pin OBD (J1962)
CLCS (Single/Front Level regulation)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
O580 Travego MY2000														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O580 Travego MY2001														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O580 Travego MY2002														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O580 Travego MY2003														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O580 Travego MY2004														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Single/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O580 Travego MY2005														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Single/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
O580 Travego MY2006														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O580 Travego MY2007														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O580 Travego MY2008														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
O580 Travego MY2009														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
OC500 euro VI MY2014														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
ABA (Active Brake Assist)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
OC500 euro VI MY2015														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
ABA (Active Brake Assist)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
OC500 euro VI MY2016														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
ABA (Active Brake Assist)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
OC500 euro VI MY2017														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
ABA (Active Brake Assist)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
OC500 euro VI MY2018														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABA (Active Brake Assist)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
OC500 euro VI MY2019														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed												Y*		16 pin OBD (J1962)
ABA (Active Brake Assist)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
OC500 euro VI MY2020														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed												Y*		16 pin OBD (J1962)
ABA (Active Brake Assist)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
OC500 euro VI MY2021														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
ABA (Active Brake Assist)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
OC500 LE/RF euro IV-V MY2004														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KWS (Articulation system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
OC500 LE/RF euro IV-V MY2005														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KWS (Articulation system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
OC500 LE/RF euro IV-V MY2006														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KWS (Articulation system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
OC500 LE/RF euro IV-V MY2007														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
KWS (Articulation system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
OC500 LE/RF euro IV-V MY2008														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
KWS (Articulation system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
OC500 LE/RF euro IV-V MY2009														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KWS (Articulation system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
OC500 LE/RF euro IV-V MY2010														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KWS (Articulation system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
OC500 LE/RF euro IV-V MY2011														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KWS (Articulation system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
OC500 LE/RF euro IV-V MY2012														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KWS (Articulation system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
OC500 LE/RF euro IV-V MY2013														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KWS (Articulation system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
OC500 LE/RF MY2000														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
OC500 LE/RF MY2001														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
OC500 LE/RF MY2002														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
OC500 LE/RF MY2003														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
OC500 LE/RF MY2004														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
OC500 LE/RF MY2005														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
OC500 LE/RF MY2006														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
OC500 LE/RF MY2007														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
OC500 LE/RF MY2008														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
OC500 LE/RF MY2009														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
OC500 LFA euro IV-V MY2004														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KWS (Articulation system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
OC500 LFA euro IV-V MY2005														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KWS (Articulation system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
OC500 LFA euro IV-V MY2006														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KWS (Articulation system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
OC500 LFA euro IV-V MY2007														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
KWS (Articulation system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
OC500 LFA euro IV-V MY2008														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
KWS (Articulation system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
OC500 LFA euro IV-V MY2009														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
KWS (Articulation system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
OC500 LFA euro IV-V MY2010														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
KWS (Articulation system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
OC500 LFA euro IV-V MY2011														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KWS (Articulation system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
OC500 LFA euro IV-V MY2012														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KWS (Articulation system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
OC500 LFA euro IV-V MY2013														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KWS (Articulation system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
OC500 LFA MY2000														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
OC500 LFA MY2001														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
OC500 LFA MY2002														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
OC500 LFA MY2003														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
OC500 LFA MY2004														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
OC500 LFA MY2005														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*			Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
OC500 LFA MY2006														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*			Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
OC500 LFA MY2007														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*			Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
OC500 LFA MY2008														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*			Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
OC500 LFA MY2009														
EGM (Electronic gas engine)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
OF MY2003														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
OF MY2004														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
OF MY2005														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
OF MY2006														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
OF MY2007														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
OF MY2008														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
OF MY2009														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
OF MY2010														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
OF MY2011														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
OF MY2012														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MR (Engine Control)			14-pin MB diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MR (Engine Control)			16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
OF MY2013														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
OF MY2014														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
OF MY2015														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
OH XBC MY2004														
FLA (Coldstart system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
OH XBC MY2005														
FLA (Coldstart system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
OH XBC MY2006														
FLA (Coldstart system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
OH XBC MY2007														
FLA (Coldstart system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
OH XBC MY2008														
FLA (Coldstart system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
OH XBC MY2009														
FLA (Coldstart system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
OH XBC MY2010														
FLA (Coldstart system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
OH XBC MY2011														
FLA (Coldstart system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

OH XBC MY2012														
FLA (Coldstart system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Setra BR 200 euro I-II MY1990														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
EMR (Engine Control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Gamma2/3					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
Setra BR 200 euro I-II MY1991														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
EMR (Engine Control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Gamma2/3					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
Setra BR 200 euro I-II MY1992														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
EMR (Engine Control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Gamma2/3					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
Setra BR 200 euro I-II MY1993														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
EMR (Engine Control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Gamma2/3					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
Setra BR 200 euro I-II MY1994														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
EMR (Engine Control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Gamma2/3					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
Setra BR 200 euro I-II MY1995														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
EMR (Engine Control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Gamma2/3					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
Setra BR 200 euro I-II MY1996														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
EMR (Engine Control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Gamma2/3					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
Setra BR 200 euro I-II MY1997														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
EMR (Engine Control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Gamma2/3					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
Setra BR 200 euro I-II MY1998														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
EMR (Engine Control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Gamma2/3					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
Setra BR 300 euro I-II MY1990														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Gamma2/3					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
RET (Retarder)	Voith RS02					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Normal			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Articulated bus			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRF (Automatic Climate System)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
Setra BR 300 euro I-II MY1991														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Gamma2/3					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
RET (Retarder)	Voith RS02					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Normal			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Articulated bus			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRF (Automatic Climate System)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
Setra BR 300 euro I-II MY1992														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS (Brake control)	ABS Gamma2/3					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
RET (Retarder)	Voith RS02					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)		Normal				Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)		Articulated bus				Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRF (Automatic Climate System)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
Setra BR 300 euro I-II MY1993														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Gamma2/3					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
RET (Retarder)	Voith RS02					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)		Normal				Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)		Articulated bus				Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRF (Automatic Climate System)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
Setra BR 300 euro I-II MY1994														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Gamma2/3					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
RET (Retarder)	Voith RS02					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)		Normal				Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)		Articulated bus				Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRF (Automatic Climate System)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
Setra BR 300 euro I-II MY1995														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Gamma2/3					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
RET (Retarder)	Voith RS02					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Normal			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Articulated bus			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRF (Automatic Climate System)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
Setra BR 300 euro I-II MY1996														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Gamma2/3					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
RET (Retarder)	Voith RS02					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Normal			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Articulated bus			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRF (Automatic Climate System)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
Setra BR 300 euro I-II MY1997														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Gamma2/3					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
RET (Retarder)	Voith RS02					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Normal			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Articulated bus			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRF (Automatic Climate System)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
Setra BR 300 euro I-II MY1998														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Gamma2/3					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
RET (Retarder)	Voith RS02					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Normal			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ATRE (Automatic Climate System)			Articulated bus			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRF (Automatic Climate System)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
Setra BR 300 euro I-II MY1999														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Gamma2/3					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
RET (Retarder)	Voith RS02					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Normal			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Articulated bus			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRF (Automatic Climate System)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
Setra BR 300 euro III MY2000														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS EU12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Normal			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Articulated bus			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ATRF (Automatic Climate System)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ECAS (Level regulation)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Setra BR 300 euro I-II MY2000														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Gamma2/3					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
RET (Retarder)	Voith RS02					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)		Normal				Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)		Articulated bus				Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRF (Automatic Climate System)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
Setra BR 300 euro III MY2001														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS EU12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)		Normal				Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)		Articulated bus				Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ATRF (Automatic Climate System)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ECAS (Level regulation)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Setra BR 300 euro I-II MY2001														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Gamma2/3					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
RET (Retarder)	Voith RS02					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)		Normal				Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)		Articulated bus				Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRF (Automatic Climate System)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Setra BR 300 euro III MY2002														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS EU12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Normal			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Articulated bus			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ATRF (Automatic Climate System)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ECAS (Level regulation)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Setra BR 300 euro I-II MY2002														
EDC (Electronic diesel control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Gamma2/3					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
RET (Retarder)	Voith RS02					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Normal			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Articulated bus			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
ATRF (Automatic Climate System)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	ZF					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	Voith					Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
FMR (Drive control)						Y	Y							14 pin OBD Rev 2.0/3.0
Setra BR 300 euro III MY2003														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS EU12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Normal			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Articulated bus			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ATRF (Automatic Climate System)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ECAS (Level regulation)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Setra BR 300 euro III MY2004														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS EU12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Normal			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Articulated bus			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ATRF (Automatic Climate System)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ECAS (Level regulation)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Setra BR 300 euro III MY2005														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS Ci12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)	ABS EU12					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Normal			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ATRE (Automatic Climate System)			Articulated bus			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ATRF (Automatic Climate System)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ADM (Adaption module-Drive control)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ECAS (Level regulation)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Setra BR 400 euro III MY2000														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Setra BR 400 euro III MY2001														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Setra BR 400 euro III MY2002														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Setra BR 400 euro III MY2003														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*			Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Setra BR 400 euro III MY2004														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*			Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Setra BR 400 euro III MY2005														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
Setra BR 400 euro III MY2006														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y*	Y*							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
Setra BR 400 euro III MY2007														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS (Brake control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Setra BR 400 euro III MY2008														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Setra BR 400 euro III MY2009														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MTS (Door control system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR1 (Singel/front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Setra BR 400 euro IV-V MY2004														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABA (Active Brake Assist)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Setra BR 400 euro IV-V MY2005														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABA (Active Brake Assist)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Setra BR 400 euro IV-V MY2006														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABA (Active Brake Assist)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Setra BR 400 euro IV-V MY2007														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABA (Active Brake Assist)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Setra BR 400 euro IV-V MY2008														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABA (Active Brake Assist)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Setra BR 400 euro IV-V MY2009														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABA (Active Brake Assist)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Setra BR 400 euro IV-V MY2010														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABA (Active Brake Assist)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Setra BR 400 euro IV-V MY2011														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABA (Active Brake Assist)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Setra BR 400 euro IV-V MY2012														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABA (Active Brake Assist)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Setra BR 400 euro IV-V MY2013														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABA (Active Brake Assist)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Setra BR 400 euro VI (WKK410) MY2014														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
IBH (Auxiliary heating)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EIS (Electronic ignition lock)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CCC (Coach Communication Center)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DCM1 (Door module1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX3 (Multiplexer3)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX4 (Multiplexer4)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX5 (Multiplexer5)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SMUX (Stand-alone multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y					Y		16 pin OBD (J1962)
CLCS (Single/Front Level regulation)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Setra BR 400 euro VI (WKK410) MY2015														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
IBH (Auxiliary heating)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EIS (Electronic ignition lock)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CCC (Coach Communication Center)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DCM1 (Door module1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX3 (Multiplexer3)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX4 (Multiplexer4)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX5 (Multiplexer5)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
SMUX (Stand-alone multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y						Y	16 pin OBD (J1962)
CLCS (Single/Front Level regulation)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Setra BR 400 euro VI (WKK410) MY2016														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
IBH (Auxiliary heating)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EIS (Electronic ignition lock)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CCC (Coach Communication Center)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DCM1 (Door module1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX3 (Multiplexer3)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX4 (Multiplexer4)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX5 (Multiplexer5)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SMUX (Stand-alone multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MS (Maintenance system)						Y	Y						Y	16 pin OBD (J1962)
CLCS (Single/Front Level regulation)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Setra BR 400 euro VI (WKK410) MY2017														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
IBH (Auxiliary heating)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EIS (Electronic ignition lock)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CCC (Coach Communication Center)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DCM1 (Door module1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX3 (Multiplexer3)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX4 (Multiplexer4)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX5 (Multiplexer5)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SMUX (Stand-alone multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y						Y	16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
CLCS (Single/Front Level regulation)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Setra BR 400 euro VI (WKK410) MY2018														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
IBH (Auxiliary heating)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EIS (Electronic ignition lock)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CCC (Coach Communication Center)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DCM1 (Door module1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX3 (Multiplexer3)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX4 (Multiplexer4)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX5 (Multiplexer5)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SMUX (Stand-alone multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y						Y	16 pin OBD (J1962)
CLCS (Single/Front Level regulation)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Setra BR 400 euro VI (WKK410) MY2019														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
IBH (Auxiliary heating)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
EIS (Electronic ignition lock)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CCC (Coach Communication Center)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DCM1 (Door module1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX3 (Multiplexer3)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX4 (Multiplexer4)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX5 (Multiplexer5)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SMUX (Stand-alone multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y						Y	16 pin OBD (J1962)
CLCS (Single/Front Level regulation)						Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
SRRR (Short range radar)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Setra BR 400 euro VI (WKK410) MY2020														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
IBH (Auxiliary heating)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
EIS (Electronic ignition lock)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CCC (Coach Communication Center)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DCM1 (Door module1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX3 (Multiplexer3)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX4 (Multiplexer4)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX5 (Multiplexer5)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SMUX (Stand-alone multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y						Y	16 pin OBD (J1962)
CLCS (Single/Front Level regulation)						Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
SRRR (Short range radar)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Setra BR 400 euro VI (WKK410) MY2021														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
IBH (Auxiliary heating)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
EIS (Electronic ignition lock)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CCC (Coach Communication Center)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DCM1 (Door module1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX3 (Multiplexer3)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX4 (Multiplexer4)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX5 (Multiplexer5)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SMUX (Stand-alone multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y						Y	16 pin OBD (J1962)
CLCS (Single/Front Level regulation)						Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
SRRR (Short range radar)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Setra BR 400 euro VI (WKK633) MY2013														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
Setra BR 400 euro VI (WKK633) MY2014														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
Setra BR 400 euro VI (WKK633) MY2015														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Single/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
Setra BR 400 euro VI (WKK633) MY2016														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Single/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
Setra BR 400 euro VI (WKK633) MY2017														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
Setra BR 400 euro VI (WKK633) MY2018														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Setra BR 400 euro VI (WKK633) MY2019														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
Setra BR 400 euro VI (WKK633) MY2020														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
Setra BR 400 euro VI (WKK633) MY2021														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
NR2 (Back Level regulation)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
Setra BR 500 euro VI MY2013														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EIS (Electronic ignition lock)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DCM1 (Door module1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MUX2 (Multiplexer2)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX3 (Multiplexer3)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX4 (Multiplexer4)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX5 (Multiplexer5)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SMUX (Stand-alone multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y						Y	16 pin OBD (J1962)
CLCS (Single/Front Level regulation)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Setra BR 500 euro VI MY2014														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*			Y*				16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
IBH (Auxiliary heating)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
EIS (Electronic ignition lock)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
DCM1 (Door module1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX3 (Multiplexer3)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX4 (Multiplexer4)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MUX5 (Multiplexer5)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SMUX (Stand-alone multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y					Y		16 pin OBD (J1962)
CLCS (Single/Front Level regulation)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed										Y*				16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Setra BR 500 euro VI MY2015														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*			Y*				16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*			Y*				16 pin OBD (J1962)
IBH (Auxiliary heating)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
EIS (Electronic ignition lock)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CCC (Coach Communication Center)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DCM1 (Door module1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX3 (Multiplexer3)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX4 (Multiplexer4)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX5 (Multiplexer5)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
SMUX (Stand-alone multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y						Y	16 pin OBD (J1962)
CLCS (Single/Front Level regulation)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Setra BR 500 euro VI MY2016														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
IBH (Auxiliary heating)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EIS (Electronic ignition lock)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CCC (Coach Communication Center)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DCM1 (Door module1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX3 (Multiplexer3)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX4 (Multiplexer4)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX5 (Multiplexer5)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SMUX (Stand-alone multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MS (Maintenance system)						Y	Y						Y	16 pin OBD (J1962)
CLCS (Single/Front Level regulation)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Setra BR 500 euro VI MY2017														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
IBH (Auxiliary heating)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EIS (Electronic ignition lock)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CCC (Coach Communication Center)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DCM1 (Door module1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX3 (Multiplexer3)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX4 (Multiplexer4)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX5 (Multiplexer5)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SMUX (Stand-alone multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y						Y	16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
CLCS (Single/Front Level regulation)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Setra BR 500 euro VI MY2018														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
IBH (Auxiliary heating)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EIS (Electronic ignition lock)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CCC (Coach Communication Center)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DCM1 (Door module1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX3 (Multiplexer3)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX4 (Multiplexer4)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX5 (Multiplexer5)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SMUX (Stand-alone multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y						Y	16 pin OBD (J1962)
CLCS (Single/Front Level regulation)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Setra BR 500 euro VI MY2019														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
IBH (Auxiliary heating)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EIS (Electronic ignition lock)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CCC (Coach Communication Center)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DCM1 (Door module1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX3 (Multiplexer3)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX4 (Multiplexer4)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX5 (Multiplexer5)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SMUX (Stand-alone multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y						Y	16 pin OBD (J1962)
CLCS (Single/Front Level regulation)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
SRRR (Short range radar)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Setra BR 500 euro VI MY2020														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
IBH (Auxiliary heating)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
EIS (Electronic ignition lock)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CCC (Coach Communication Center)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DCM1 (Door module1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX3 (Multiplexer3)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX4 (Multiplexer4)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX5 (Multiplexer5)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SMUX (Stand-alone multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y					Y		16 pin OBD (J1962)
CLCS (Single/Front Level regulation)						Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
SRRR (Short range radar)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Setra BR 500 euro VI MY2021														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
IBH (Auxiliary heating)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
EIS (Electronic ignition lock)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CCC (Coach Communication Center)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DCM1 (Door module1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX3 (Multiplexer3)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX4 (Multiplexer4)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX5 (Multiplexer5)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SMUX (Stand-alone multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y						Y	16 pin OBD (J1962)
CLCS (Single/Front Level regulation)						Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
SRRR (Short range radar)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Tourismo euro IV-V MY2004														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABA (Active Brake Assist)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Tourismo euro IV-V MY2005														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABA (Active Brake Assist)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Tourismo euro IV-V MY2006														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABA (Active Brake Assist)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Tourismo euro IV-V MY2007														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABA (Active Brake Assist)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Tourismo euro IV-V MY2008														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABA (Active Brake Assist)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Tourismo euro IV-V MY2009														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABA (Active Brake Assist)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Tourismo euro IV-V MY2010														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABA (Active Brake Assist)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Tourismo euro IV-V MY2011														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABA (Active Brake Assist)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Tourismo euro IV-V MY2012														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABA (Active Brake Assist)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Tourismo euro IV-V MY2013														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABA (Active Brake Assist)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Tourismo euro VI (WEB410) MY2014														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
IBH (Auxiliary heating)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EIS (Electronic ignition lock)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CCC (Coach Communication Center)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DCM1 (Door module1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX3 (Multiplexer3)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX4 (Multiplexer4)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX5 (Multiplexer5)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SMUX (Stand-alone multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y					Y		16 pin OBD (J1962)
CLCS (Single/Front Level regulation)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Tourismo euro VI (WEB410) MY2015														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
IBH (Auxiliary heating)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EIS (Electronic ignition lock)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CCC (Coach Communication Center)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DCM1 (Door module1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX3 (Multiplexer3)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX4 (Multiplexer4)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX5 (Multiplexer5)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
SMUX (Stand-alone multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y						Y	16 pin OBD (J1962)
CLCS (Single/Front Level regulation)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Tourismo euro VI (WEB410) MY2016														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
IBH (Auxiliary heating)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EIS (Electronic ignition lock)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CCC (Coach Communication Center)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DCM1 (Door module1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX3 (Multiplexer3)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX4 (Multiplexer4)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX5 (Multiplexer5)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SMUX (Stand-alone multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MS (Maintenance system)						Y	Y						Y	16 pin OBD (J1962)
CLCS (Single/Front Level regulation)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Tourismo euro VI (WEB410) MY2017														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
IBH (Auxiliary heating)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EIS (Electronic ignition lock)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CCC (Coach Communication Center)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DCM1 (Door module1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX3 (Multiplexer3)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX4 (Multiplexer4)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX5 (Multiplexer5)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SMUX (Stand-alone multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y						Y	16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
CLCS (Single/Front Level regulation)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Tourismo euro VI (WEB410) MY2018														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
IBH (Auxiliary heating)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EIS (Electronic ignition lock)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CCC (Coach Communication Center)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DCM1 (Door module1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX3 (Multiplexer3)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX4 (Multiplexer4)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX5 (Multiplexer5)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SMUX (Stand-alone multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y						Y	16 pin OBD (J1962)
CLCS (Single/Front Level regulation)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Tourismo euro VI (WEB410) MY2019														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
IBH (Auxiliary heating)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EIS (Electronic ignition lock)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CCC (Coach Communication Center)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DCM1 (Door module1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX3 (Multiplexer3)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX4 (Multiplexer4)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX5 (Multiplexer5)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SMUX (Stand-alone multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y						Y	16 pin OBD (J1962)
CLCS (Single/Front Level regulation)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
SRRR (Short range radar)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Tourismo euro VI (WEB410) MY2020														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*			Y*				16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*			Y*				16 pin OBD (J1962)
IBH (Auxiliary heating)						Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
EIS (Electronic ignition lock)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CCC (Coach Communication Center)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DCM1 (Door module1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX3 (Multiplexer3)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX4 (Multiplexer4)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX5 (Multiplexer5)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SMUX (Stand-alone multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y					Y		16 pin OBD (J1962)
CLCS (Single/Front Level regulation)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
SRRR (Short range radar)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Tourismo euro VI (WEB410) MY2021														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
IBH (Auxiliary heating)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EIS (Electronic ignition lock)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CCC (Coach Communication Center)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DCM1 (Door module1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX3 (Multiplexer3)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX4 (Multiplexer4)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MUX5 (Multiplexer5)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SMUX (Stand-alone multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y	Y						Y	16 pin OBD (J1962)
CLCS (Single/Front Level regulation)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
SRRR (Short range radar)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Tourismo euro VI (WEB632) MY2014														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Tourismo euro VI (WEB632) MY2015														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Tourismo euro VI (WEB632) MY2016														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Tourismo euro VI (WEB632) MY2017														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Tourismo euro VI (WEB632) MY2018														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Tourismo euro VI (WEB632) MY2019														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
SRRR (Short range radar)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Tourismo euro VI (WEB632) MY2020														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
SRRR (Short range radar)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Tourismo euro VI (WEB632) MY2021														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
SRRR (Short range radar)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Travego euro IV-V MY2004														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABA (Active Brake Assist)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Travego euro IV-V MY2005														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABA (Active Brake Assist)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Travego euro IV-V MY2006														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABA (Active Brake Assist)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Travego euro IV-V MY2007														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABA (Active Brake Assist)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Travego euro IV-V MY2008														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABA (Active Brake Assist)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Travego euro IV-V MY2009														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABA (Active Brake Assist)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Travego euro IV-V MY2010														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABA (Active Brake Assist)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Travego euro IV-V MY2011														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABA (Active Brake Assist)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Travego euro IV-V MY2012														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABA (Active Brake Assist)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Travego euro IV-V MY2013														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)/INT (Intarder)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HLK (Heating ventilation cooling)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
ZVA (Central locking system)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DMUX (Display multiplexer)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FPS (Flexibly programmed control)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MTS (Door control system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
NR1 (Singel/Front level control)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABA (Active Brake Assist)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Mercedes Truck														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Actros MP II MY2002														
FLA (Coldstart system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HZR (Heating control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
HPS (Hydraulic Pneumatic Shift)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
WSK (Torque Converter clutch)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EDW (Anti-theft alarm)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
SRS (Supplemental restraint system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
BTS (Battery Disconnect Switch)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EHZ (Additional steering axle)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
FM (Front Module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
GM (Base Module)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
HM (Rear Module)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KOM (Communication Interface)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RDK (Tire pressure control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TEL (Cellular Telephone)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TMB (Passenger Door Module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TMF (Driver Door module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
WS (Maintenance System)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZDS (Central data memory)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
WS (Maintenance System)						Y*	Y*		Y*		Y*	Y		16 pin OBD (J1962)
HM (Rear Module)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PGN search							Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
ABA (Active Brake Assist)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Actros MP II MY2003														
FLA (Coldstart system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HZR (Heating control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
HPS (Hydraulic Pneumatic Shift)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
WSK (Torque Converter clutch)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EDW (Anti-theft alarm)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
SRS (Supplemental restraint system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
BTS (Battery Disconnect Switch)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EHZ (Additional steering axle)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
FM (Front Module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
GM (Base Module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
HM (Rear Module)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KOM (Communication Interface)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RDK (Tire pressure control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TEL (Cellular Telephone)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TMB (Passenger Door Module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TMF (Driver Door module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
WS (Maintenance System)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZDS (Central data memory)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
WS (Maintenance System)						Y*	Y*	Y*		Y*		Y		16 pin OBD (J1962)
HM (Rear Module)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PGN search							Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
ABA (Active Brake Assist)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Actros MP II MY2004														
FLA (Coldstart system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HZR (Heating control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
HPS (Hydraulic Pneumatic Shift)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
WSK (Torque Converter clutch)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EDW (Anti-theft alarm)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
SRS (Supplemental restraint system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
BTS (Battery Disconnect Switch)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EHZ (Additional steering axle)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
FM (Front Module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
GM (Base Module)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
HM (Rear Module)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KOM (Communication Interface)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RDK (Tire pressure control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TEL (Cellular Telephone)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TMB (Passenger Door Module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TMF (Driver Door module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
WS (Maintenance System)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZDS (Central data memory)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
WS (Maintenance System)						Y*	Y*		Y*		Y*	Y		16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
HM (Rear Module)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PGN search							Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
ABA (Active Brake Assist)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Actros MP II MY2005														
FLA (Coldstart system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HZR (Heating control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
HPS (Hydraulic Pneumatic Shift)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
WSK (Torque Converter clutch)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EDW (Anti-theft alarm)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
SRS (Supplemental restraint system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
BTS (Battery Disconnect Switch)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EHZ (Additional steering axle)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
FM (Front Module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
GM (Base Module)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
HM (Rear Module)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KOM (Communication Interface)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RDK (Tire pressure control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TEL (Cellular Telephone)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TMB (Passenger Door Module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TMF (Driver Door module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
WS (Maintenance System)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ZDS (Central data memory)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
WS (Maintenance System)						Y*	Y*		Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
HM (Rear Module)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
PGN search							Y					Y		16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed												Y*		16 pin OBD (J1962)
ABA (Active Brake Assist)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Actros MP II MY2006														
FLA (Coldstart system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*			Y*		16 pin OBD (J1962)
BS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*			Y*		16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HZR (Heating control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*		Y*			Y*		16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
HPS (Hydraulic Pneumatic Shift)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
WSK (Torque Converter clutch)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EDW (Anti-theft alarm)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
SRS (Supplemental restraint system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
BTS (Battery Disconnect Switch)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EHZ (Additional steering axle)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
FM (Front Module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*			Y*		16 pin OBD (J1962)
GM (Base Module)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
HM (Rear Module)						Y*	Y*	Y*	Y*			Y*		16 pin OBD (J1962)
KOM (Communication Interface)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y*	Y*		Y*			Y*		16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RDK (Tire pressure control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TEL (Cellular Telephone)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TMB (Passenger Door Module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
TMF (Driver Door module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
WS (Maintenance System)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZDS (Central data memory)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
WS (Maintenance System)						Y*	Y*		Y*		Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
HM (Rear Module)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PGN search							Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
ABA (Active Brake Assist)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Actros MP II MY2007														
FLA (Coldstart system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HZR (Heating control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
HPS (Hydraulic Pneumatic Shift)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
WSK (Torque Converter clutch)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EDW (Anti-theft alarm)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
SRS (Supplemental restraint system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
BTS (Battery Disconnect Switch)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EHZ (Additional steering axle)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
FM (Front Module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
GM (Base Module)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
HM (Rear Module)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KOM (Communication Interface)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RDK (Tire pressure control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
TEL (Cellular Telephone)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TMB (Passenger Door Module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TMF (Driver Door module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
WS (Maintenance System)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZDS (Central data memory)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
WS (Maintenance System)						Y*	Y*		Y*		Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
HM (Rear Module)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PGN search							Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
ABA (Active Brake Assist)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Actros MP II MY2008														
FLA (Coldstart system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HZR (Heating control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
HPS (Hydraulic Pneumatic Shift)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
WSK (Torque Converter clutch)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EDW (Anti-theft alarm)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
SRS (Supplemental restraint system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
BTS (Battery Disconnect Switch)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EHZ (Additional steering axle)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
FM (Front Module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
GM (Base Module)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
HM (Rear Module)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KOM (Communication Interface)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
PSM (Parameterable Special Module)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RDK (Tire pressure control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TEL (Cellular Telephone)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TMB (Passenger Door Module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TMF (Driver Door module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
WS (Maintenance System)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZDS (Central data memory)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
WS (Maintenance System)						Y*	Y*		Y*		Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
HM (Rear Module)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PGN search							Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
ABA (Active Brake Assist)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Actros MP III MY2009														
FLA (Coldstart system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HZR (Heating control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
HPS (Hydraulic Pneumatic Shift)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
WSK (Torque Converter clutch)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EDW (Anti-theft alarm)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
SRS (Supplemental restraint system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
BTS (Battery Disconnect Switch)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
EHZ (Additional steering axle)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
FM (Front Module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
GM (Base Module)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
HM (Rear Module)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KOM (Communication Interface)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RDK (Tire pressure control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TEL (Cellular Telephone)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TMB (Passenger Door Module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TMF (Driver Door module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
WS (Maintenance System)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZDS (Central data memory)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
WS (Maintenance System)						Y*	Y*		Y*		Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
HM (Rear Module)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PGN search							Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
ABA (Active Brake Assist)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Actros MP III MY2010														
FLA (Coldstart system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HZR (Heating control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
HPS (Hydraulic Pneumatic Shift)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
WSK (Torque Converter clutch)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EDW (Anti-theft alarm)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
SRS (Supplemental restraint system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
BTS (Battery Disconnect Switch)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
EHZ (Additional steering axle)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
FM (Front Module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
GM (Base Module)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
HM (Rear Module)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KOM (Communication Interface)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RDK (Tire pressure control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TEL (Cellular Telephone)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TMB (Passenger Door Module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TMF (Driver Door module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
WS (Maintenance System)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZDS (Central data memory)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
WS (Maintenance System)						Y*	Y*		Y*		Y*	Y		16 pin OBD (J1962)
HM (Rear Module)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PGN search							Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
ABA (Active Brake Assist)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Actros MP III MY2011														
FLA (Coldstart system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HZR (Heating control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
HPS (Hydraulic Pneumatic Shift)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
WSK (Torque Converter clutch)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EDW (Anti-theft alarm)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
SRS (Supplemental restraint system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
BTS (Battery Disconnect Switch)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
EHZ (Additional steering axle)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
FM (Front Module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
GM (Base Module)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
HM (Rear Module)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KOM (Communication Interface)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RDK (Tire pressure control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TEL (Cellular Telephone)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TMB (Passenger Door Module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TMF (Driver Door module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
WS (Maintenance System)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZDS (Central data memory)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
WS (Maintenance System)						Y*	Y*		Y*		Y*	Y		16 pin OBD (J1962)
HM (Rear Module)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PGN search							Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
ABA (Active Brake Assist)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Actros MP III MY2012														
FLA (Coldstart system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HZR (Heating control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
HPS (Hydraulic Pneumatic Shift)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
WSK (Torque Converter clutch)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EDW (Anti-theft alarm)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
SRS (Supplemental restraint system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
BTS (Battery Disconnect Switch)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
EHZ (Additional steering axle)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
FM (Front Module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
GM (Base Module)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
HM (Rear Module)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KOM (Communication Interface)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RDK (Tire pressure control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TEL (Cellular Telephone)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TMB (Passenger Door Module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TMF (Driver Door module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
WS (Maintenance System)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZDS (Central data memory)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
WS (Maintenance System)						Y*	Y*		Y*		Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
HM (Rear Module)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PGN search							Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
ABA (Active Brake Assist)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Actros MP III MY2013														
FLA (Coldstart system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HZR (Heating control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
HPS (Hydraulic Pneumatic Shift)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
WSK (Torque Converter clutch)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EDW (Anti-theft alarm)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
SRS (Supplemental restraint system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
BTS (Battery Disconnect Switch)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
EHZ (Additional steering axle)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
FM (Front Module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
GM (Base Module)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
HM (Rear Module)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KOM (Communication Interface)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RDK (Tire pressure control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TEL (Cellular Telephone)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TMB (Passenger Door Module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TMF (Driver Door module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
WS (Maintenance System)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZDS (Central data memory)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
WS (Maintenance System)						Y*	Y*		Y*		Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
HM (Rear Module)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PGN search							Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
ABA (Active Brake Assist)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Actros MP III MY2014														
FLA (Coldstart system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
INS (Instrument)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HZR (Heating control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
HPS (Hydraulic Pneumatic Shift)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
WSK (Torque Converter clutch)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EDW (Anti-theft alarm)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
SRS (Supplemental restraint system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
BTS (Battery Disconnect Switch)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
EHZ (Additional steering axle)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
FM (Front Module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
GM (Base Module)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
HM (Rear Module)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KOM (Communication Interface)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RDK (Tire pressure control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TEL (Cellular Telephone)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TMB (Passenger Door Module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TMF (Driver Door module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
WS (Maintenance System)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZDS (Central data memory)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
WS (Maintenance System)						Y*	Y*		Y*		Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
HM (Rear Module)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PGN search							Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
ABA (Active Brake Assist)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Actros MP III MY2015														
FLA (Coldstart system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
BS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
LWS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HZR (Heating control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
HPS (Hydraulic Pneumatic Shift)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
WSK (Torque Converter clutch)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EDW (Anti-theft alarm)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
SRS (Supplemental restraint system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
BTS (Battery Disconnect Switch)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
EHZ (Additional steering axle)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
FM (Front Module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
GM (Base Module)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
HM (Rear Module)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KOM (Communication Interface)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RDK (Tire pressure control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TEL (Cellular Telephone)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TMB (Passenger Door Module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TMF (Driver Door module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
WS (Maintenance System)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZDS (Central data memory)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
WS (Maintenance System)						Y*	Y*		Y*		Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
HM (Rear Module)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PGN search							Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
ABA (Active Brake Assist)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Actros MP IV MY2012														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
ITH (Auxiliary Heating)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ATA (Anti-theft alarm system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EIS (Electronic ignition lock)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
SRS (Supplemental restraint system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BESO (Battery emergency shutoff)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CDS (Central data memory)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DCMD (Driver Door Module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DCMP (Passenger Door Module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SCA/SSAM (Cab/Single signal acquisition and actuation module)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
SCH (Frame signal acquisition and actuation module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
TCC (Truck Control Center)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TP (Telematics)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
CLCS (Level control)			Full air suspension			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CLCS (Level control)			Half air suspension			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PGN search							Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Actros MP IV MY2013														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
ITH (Auxiliary Heating)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ATA (Anti-theft alarm system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EIS (Electronic ignition lock)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
SRS (Supplemental restraint system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
APS (Electro Hydraulic power steering)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BESO (Battery emergency shutoff)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CDS (Central data memory)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DCMD (Driver Door Module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DCMP (Passenger Door Module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
PPC (Predictive Powertrain Control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
RPS (Redundant Power Supply)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SCA/SSAM (Cab/Single signal acquisition and actuation module)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
SCH (Frame signal acquisition and actuation module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
TCC (Truck Control Center)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
TP (Telematics)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*	Y*		Y*		Y		16 pin OBD (J1962)
CLCS (Level control)			Full air suspension			Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
CLCS (Level control)			Half air suspension			Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
PGN search							Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed										Y*				16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Actros MP IV MY2014														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*			Y*				16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
ITH (Auxiliary Heating)						Y*	Y*			Y*				16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
ATA (Anti-theft alarm system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EIS (Electronic ignition lock)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
SRS (Supplemental restraint system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
APS (Electro Hydraulic power steering)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BESO (Battery emergency shutoff)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CDS (Central data memory)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DCMD (Driver Door Module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DCMP (Passenger Door Module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
PPC (Predictive Powertrain Control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
PSM (Parameterable Special Module)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
RPS (Redundant Power Supply)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SCA/SSAM (Cab/Single signal acquisition and actuation module)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
SCH (Frame signal acquisition and actuation module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
TCC (Truck Control Center)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TP (Telematics)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
CLCS (Level control)			Full air suspension			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CLCS (Level control)			Half air suspension			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PGN search							Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Actros MP IV MY2015														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
ITH (Auxiliary Heating)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ATA (Anti-theft alarm system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EIS (Electronic ignition lock)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
SRS (Supplemental restraint system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
APS (Electro Hydraulic power steering)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BESO (Battery emergency shutoff)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CDS (Central data memory)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
DCMD (Driver Door Module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DCMP (Passenger Door Module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
PPC (Predictive Powertrain Control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
RPS (Redundant Power Supply)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SCA/SSAM (Cab/Single signal acquisition and actuation module)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
SCH (Frame signal acquisition and actuation module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
TCC (Truck Control Center)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TP (Telematics)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
CLCS (Level control)			Full air suspension			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CLCS (Level control)			Half air suspension			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PGN search							Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Actros MP IV MY2016														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
ITH (Auxiliary Heating)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ATA (Anti-theft alarm system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EIS (Electronic ignition lock)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
SRS (Supplemental restraint system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
APS (Electro Hydraulic power steering)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
BESO (Battery emergency shutoff)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CDS (Central data memory)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
DCMD (Driver Door Module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DCMP (Passenger Door Module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
PPC (Predictive Powertrain Control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
RPS (Redundant Power Supply)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SCA/SSAM (Cab/Single signal acquisition and actuation module)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
SCH (Frame signal acquisition and actuation module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
TCC (Truck Control Center)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TP (Telematics)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*	Y*		Y*		Y		16 pin OBD (J1962)
CLCS (Level control)			Full air suspension			Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
CLCS (Level control)			Half air suspension			Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
PGN search							Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Actros MP IV MY2017														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*			Y*				16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
ITH (Auxiliary Heating)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ATA (Anti-theft alarm system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EIS (Electronic ignition lock)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
SRS (Supplemental restraint system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
APS (Electro Hydraulic power steering)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BESO (Battery emergency shutoff)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CDS (Central data memory)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CTP (Common Telematic Platform)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
DCMD (Driver Door Module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DCMP (Passenger Door Module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
PPC (Predictive Powertrain Control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
RPS (Redundant Power Supply)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SCA/SSAM (Cab/Single signal acquisition and actuation module)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
SCH (Frame signal acquisition and actuation module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
TCC (Truck Control Center)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TP (Telematics)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
CLCS (Level control)			Full air suspension			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CLCS (Level control)			Half air suspension			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PGN search							Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Actros MP IV MY2018														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
ITH (Auxiliary Heating)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ATA (Anti-theft alarm system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EIS (Electronic ignition lock)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
SRS (Supplemental restraint system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
APS (Electro Hydraulic power steering)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BESO (Battery emergency shutoff)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CDS (Central data memory)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CTP (Common Telematic Platform)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
DCMD (Driver Door Module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DCMP (Passenger Door Module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
PPC (Predictive Powertrain Control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
RPS (Redundant Power Supply)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SCA/SSAM (Cab/Single signal acquisition and actuation module)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
SCH (Frame signal acquisition and actuation module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
TCC (Truck Control Center)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
CLCS (Level control)			Full air suspension			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CLCS (Level control)			Half air suspension			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PGN search							Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Actros MP IV MY2019														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
ITH (Auxiliary Heating)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ATA (Anti-theft alarm system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EIS (Electronic ignition lock)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
SRS (Supplemental restraint system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
APS (Electro Hydraulic power steering)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BESO (Battery emergency shutoff)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CDS (Central data memory)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CTP (Common Telematic Platform)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
DCMD (Driver Door Module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DCMP (Passenger Door Module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
PPC (Predictive Powertrain Control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
RPS (Redundant Power Supply)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SCA/SSAM (Cab/Single signal acquisition and actuation module)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
SCH (Frame signal acquisition and actuation module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
TCC (Truck Control Center)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
CLCS (Level control)			Full air suspension			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CLCS (Level control)			Half air suspension			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PGN search							Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
SRRR (Short range radar right)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Actros MP IV MY2020														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
ITH (Auxiliary Heating)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ATA (Anti-theft alarm system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EIS (Electronic ignition lock)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
SRS (Supplemental restraint system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
APS (Electro Hydraulic power steering)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BESO (Battery emergency shutoff)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CDS (Central data memory)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
CTP (Common Telematic Platform)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
DCMD (Driver Door Module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DCMP (Passenger Door Module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
PPC (Predictive Powertrain Control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
RPS (Redundant Power Supply)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SCA/SSAM (Cab/Single signal acquisition and actuation module)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
SCH (Frame signal acquisition and actuation module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
TCC (Truck Control Center)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*	Y*			Y*	Y		16 pin OBD (J1962)
CLCS (Level control)			Full air suspension			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
CLCS (Level control)			Half air suspension			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
PGN search							Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
SRRR (Short range radar right)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Actros MP IV MY2021														
APS (Electro Hydraulic power steering)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
RPS (Redundant Power Supply)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Actros MP V MY2019														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FNPD (Finger navigation pad)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
HUS (Head unit screen)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
IC/ICUC (Instrument cluster)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ICS (Instrument cluster screen)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
ITH (Auxiliary Heating)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ATA (Anti-theft alarm system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EIS (Electronic ignition lock)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
SRS (Supplemental restraint system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
APS (Electro Hydraulic power steering)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BESO (Battery emergency shutoff)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CDS (Central data memory)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CTP (Common Telematic Platform)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
DCMD (Driver Door Module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DCMP (Passenger Door Module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
MDD (Driver display mirrorcam)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
MDP (Front passenger display mirrorcam)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
PPC (Predictive Powertrain Control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
RPS (Redundant Power Supply)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SCA/SSAM (Cab/Single signal acquisition and actuation module)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
SCH (Frame signal acquisition and actuation module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
TCC (Truck Control Center)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
WSPC (Wireless smartphone connection)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
XMC (SAM with additional functions)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
CLCS (Level control)			Full air suspension			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
CLCS (Level control)			Half air suspension			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PGN search							Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
SRRR (Short range radar right)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Actros MP V MY2020														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FNPD (Finger navigation pad)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
HUS (Head unit screen)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
IC/ICUC (Instrument cluster)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ICS (Instrument cluster screen)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
ITH (Auxiliary Heating)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ATA (Anti-theft alarm system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EIS (Electronic ignition lock)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
SRS (Supplemental restraint system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
APS (Electro Hydraulic power steering)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BESO (Battery emergency shutoff)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CDS (Central data memory)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CTP (Common Telematic Platform)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
DCMD (Driver Door Module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DCMP (Passenger Door Module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MDD (Driver display mirrorcam)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
MDP (Front passenger display mirrorcam)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
PPC (Predictive Powertrain Control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
RPS (Redundant Power Supply)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SCA/SSAM (Cab/Single signal acquisition and actuation module)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
SCH (Frame signal acquisition and actuation module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
TCC (Truck Control Center)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
WSPC (Wireless smartphone connection)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
XMC (SAM with additional functions)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
CLCS (Level control)			Full air suspension			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CLCS (Level control)			Half air suspension			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PGN search							Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
SRRR (Short range radar right)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Actros MP V MY2021														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FNPD (Finger navigation pad)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
HUS (Head unit screen)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
IC/ICUC (Instrument cluster)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ICS (Instrument cluster screen)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
ITH (Auxiliary Heating)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ATA (Anti-theft alarm system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EIS (Electronic ignition lock)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
SRS (Supplemental restraint system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
APS (Electro Hydraulic power steering)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BESO (Battery emergency shutoff)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CDS (Central data memory)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CTP (Common Telematic Platform)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
DCMD (Driver Door Module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DCMP (Passenger Door Module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
MDD (Driver display mirrorcam)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
MDP (Front passenger display mirrorcam)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
PPC (Predictive Powertrain Control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
RPS (Redundant Power Supply)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SCA/SSAM (Cab/Single signal acquisition and actuation module)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
SCH (Frame signal acquisition and actuation module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
TCC (Truck Control Center)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
WSPC (Wireless smartphone connection)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
XMC (SAM with additional functions)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*	Y		16 pin OBD (J1962)
CLCS (Level control)			Full air suspension			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CLCS (Level control)			Half air suspension			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PGN search							Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
SRRR (Short range radar right)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Actros MY1997														
FLA (Coldstart system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
BS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HZR (Heating control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
KS (Clutch Control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
WSK (Torque Converter clutch)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EDW (Anti-theft alarm)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
SRS (Supplemental restraint system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
APS (Auto Pilot System)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FFB (Remote key)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
KOM (Communication Interface)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
KSA (Comfort Closing System)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
PSM (Parameterable Special Module)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
WS (Maintenance System)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZV (Central Locking system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
WS (Maintenance System)						Y*	Y*		Y*		Y*		Y	14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR (Level regulation)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Actros MY1998														
FLA (Coldstart system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
BS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HZR (Heating control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
KS (Clutch Control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
WSK (Torque Converter clutch)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EDW (Anti-theft alarm)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
SRS (Supplemental restraint system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
APS (Auto Pilot System)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FFB (Remote key)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
KOM (Communication Interface)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
KSA (Comfort Closing System)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
PSM (Parameterable Special Module)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
WS (Maintenance System)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZV (Central Locking system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
WS (Maintenance System)						Y*	Y*		Y*		Y*	Y		14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR (Level regulation)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Actros MY1999														
FLA (Coldstart system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
BS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HZR (Heating control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
KS (Clutch Control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
WSK (Torque Converter clutch)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EDW (Anti-theft alarm)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
SRS (Supplemental restraint system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
APS (Auto Pilot System)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FFB (Remote key)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
KOM (Communication Interface)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
KSA (Comfort Closing System)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
PSM (Parameterable Special Module)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
WS (Maintenance System)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZV (Central Locking system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
WS (Maintenance System)						Y*	Y*		Y*		Y*	Y		14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR (Level regulation)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Actros MY2000														
FLA (Coldstart system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
BS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HZR (Heating control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
KS (Clutch Control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
WSK (Torque Converter clutch)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EDW (Anti-theft alarm)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
SRS (Supplemental restraint system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
APS (Auto Pilot System)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FFB (Remote key)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
KOM (Communication Interface)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
KSA (Comfort Closing System)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
PSM (Parameterable Special Module)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
WS (Maintenance System)						Y*	Y*	Y*		Y*				14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZV (Central Locking system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
WS (Maintenance System)						Y*	Y*	Y*		Y*		Y		14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR (Level regulation)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Actros MY2001														
FLA (Coldstart system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
BS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
INS (Instrument)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HZR (Heating control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
KS (Clutch Control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
WSK (Torque Converter clutch)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EDW (Anti-theft alarm)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
SRS (Supplemental restraint system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
APS (Auto Pilot System)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FFB (Remote key)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
KOM (Communication Interface)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
KSA (Comfort Closing System)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
PSM (Parameterable Special Module)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
WS (Maintenance System)						Y*	Y*	Y*		Y*				14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZV (Central Locking system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
WS (Maintenance System)						Y*	Y*	Y*		Y*		Y		14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR (Level regulation)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Actros MY2002														
FLA (Coldstart system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
BS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HZR (Heating control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
KS (Clutch Control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
WSK (Torque Converter clutch)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EDW (Anti-theft alarm)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
SRS (Supplemental restraint system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
APS (Auto Pilot System)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FFB (Remote key)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
KOM (Communication Interface)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
KSA (Comfort Closing System)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
PSM (Parameterable Special Module)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
WS (Maintenance System)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZV (Central Locking system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
WS (Maintenance System)						Y*	Y*		Y*		Y*	Y		14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR (Level regulation)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ART (Autonomous intelligent cruise control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
SPA (Lane assistant system)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Antos MY2013														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ICUC (Instrument)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
ITH (Auxiliary Heating)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ATA (Anti-theft alarm system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EIS (Electronic ignition lock)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
SRS (Supplemental restraint system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
APS (Electro Hydraulic power steering)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BESO (Battery emergency shutoff)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CDS (Central data memory)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DCMD (Driver Door Module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DCMP (Passenger Door Module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
PPC (Predictive Powertrain Control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
RPS (Redundant Power Supply)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SCA/SSAM (Cab/Single signal acquisition and actuation module)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
SCH (Frame signal acquisition and actuation module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
TCC (Truck Control Center)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TP (Telematics)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
CLCS (Level control)			Full air suspension			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CLCS (Level control)			Half air suspension			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PGN search							Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Antos MY2014														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*			Y*				16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*			Y*				16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
ITH (Auxiliary Heating)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ATA (Anti-theft alarm system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EIS (Electronic ignition lock)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
SRS (Supplemental restraint system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
APS (Electro Hydraulic power steering)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BESO (Battery emergency shutoff)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CDS (Central data memory)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DCMD (Driver Door Module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DCMP (Passenger Door Module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
PPC (Predictive Powertrain Control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
RPS (Redundant Power Supply)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SCA/SSAM (Cab/Single signal acquisition and actuation module)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
SCH (Frame signal acquisition and actuation module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
TCC (Truck Control Center)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TP (Telematics)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*	Y		16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
CLCS (Level control)			Full air suspension			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CLCS (Level control)			Half air suspension			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PGN search							Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Antos MY2015														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
ITH (Auxiliary Heating)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ATA (Anti-theft alarm system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EIS (Electronic ignition lock)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
SRS (Supplemental restraint system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
APS (Electro Hydraulic power steering)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BESO (Battery emergency shutoff)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CDS (Central data memory)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DCMD (Driver Door Module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DCMP (Passenger Door Module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
PPC (Predictive Powertrain Control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
RPS (Redundant Power Supply)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SCA/SSAM (Cab/Single signal acquisition and actuation module)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
SCH (Frame signal acquisition and actuation module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
TCC (Truck Control Center)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TP (Telematics)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
CLCS (Level control)			Full air suspension			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CLCS (Level control)			Half air suspension			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PGN search							Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Antos MY2016														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
ITH (Auxiliary Heating)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ATA (Anti-theft alarm system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EIS (Electronic ignition lock)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
SRS (Supplemental restraint system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
APS (Electro Hydraulic power steering)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BESO (Battery emergency shutoff)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CDS (Central data memory)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DCMD (Driver Door Module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
DCMP (Passenger Door Module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
PPC (Predictive Powertrain Control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
RPS (Redundant Power Supply)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SCA/SSAM (Cab/Single signal acquisition and actuation module)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
SCH (Frame signal acquisition and actuation module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
TCC (Truck Control Center)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TP (Telematics)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
CLCS (Level control)			Full air suspension			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CLCS (Level control)			Half air suspension			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PGN search							Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Antos MY2017														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
ITH (Auxiliary Heating)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ATA (Anti-theft alarm system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EIS (Electronic ignition lock)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
SRS (Supplemental restraint system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
APS (Electro Hydraulic power steering)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BESO (Battery emergency shutoff)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CDS (Central data memory)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CTP (Common Telematic Platform)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
DCMD (Driver Door Module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DCMP (Passenger Door Module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
PPC (Predictive Powertrain Control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
RPS (Redundant Power Supply)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SCA/SSAM (Cab/Single signal acquisition and actuation module)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
SCH (Frame signal acquisition and actuation module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
TCC (Truck Control Center)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TP (Telematics)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
CLCS (Level control)			Full air suspension			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CLCS (Level control)			Half air suspension			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PGN search							Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Antos MY2018														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
ITH (Auxiliary Heating)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ATA (Anti-theft alarm system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EIS (Electronic ignition lock)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
SRS (Supplemental restraint system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
APS (Electro Hydraulic power steering)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BESO (Battery emergency shutoff)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CDS (Central data memory)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CTP (Common Telematic Platform)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
DCMD (Driver Door Module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DCMP (Passenger Door Module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
PPC (Predictive Powertrain Control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
RPS (Redundant Power Supply)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SCA/SSAM (Cab/Single signal acquisition and actuation module)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
SCH (Frame signal acquisition and actuation module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
TCC (Truck Control Center)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
CLCS (Level control)			Full air suspension			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CLCS (Level control)			Half air suspension			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PGN search							Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Antos MY2019														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*			Y*				16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*			Y*				16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
ITH (Auxiliary Heating)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ATA (Anti-theft alarm system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EIS (Electronic ignition lock)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
SRS (Supplemental restraint system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
APS (Electro Hydraulic power steering)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BESO (Battery emergency shutoff)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CDS (Central data memory)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CTP (Common Telematic Platform)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
DCMD (Driver Door Module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DCMP (Passenger Door Module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
PPC (Predictive Powertrain Control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
RPS (Redundant Power Supply)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SCA/SSAM (Cab/Single signal acquisition and actuation module)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
SCH (Frame signal acquisition and actuation module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
TCC (Truck Control Center)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*	Y		16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
CLCS (Level control)			Full air suspension			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CLCS (Level control)			Half air suspension			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PGN search							Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Antos MY2020														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
ITH (Auxiliary Heating)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ATA (Anti-theft alarm system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EIS (Electronic ignition lock)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
SRS (Supplemental restraint system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
APS (Electro Hydraulic power steering)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BESO (Battery emergency shutoff)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CDS (Central data memory)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CTP (Common Telematic Platform)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
DCMD (Driver Door Module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DCMP (Passenger Door Module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
PPC (Predictive Powertrain Control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
PSM (Parameterable Special Module)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
RPS (Redundant Power Supply)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SCA/SSAM (Cab/Single signal acquisition and actuation module)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
SCH (Frame signal acquisition and actuation module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
TCC (Truck Control Center)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
CLCS (Level control)			Full air suspension			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CLCS (Level control)			Half air suspension			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PGN search							Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Antos MY2021														
APS (Electro Hydraulic power steering)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
RPS (Redundant Power Supply)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Arocs II MY2020														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FNPD (Finger navigation pad)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
HUS (Head unit screen)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
IC/ICUC (Instrument cluster)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ICS (Instrument cluster screen)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
ITH (Auxiliary Heating)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ATA (Anti-theft alarm system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EIS (Electronic ignition lock)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
SRS (Supplemental restraint system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
APS (Electro Hydraulic power steering)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BESO (Battery emergency shutoff)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CDS (Central data memory)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CTP (Common Telematic Platform)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
DCMD (Driver Door Module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DCMP (Passenger Door Module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
MDD (Driver display mirrorcam)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
MDP (Front passenger display mirrorcam)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
PPC (Predictive Powertrain Control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
RPS (Redundant Power Supply)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SCA/SSAM (Cab/Single signal acquisition and actuation module)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
SCH (Frame signal acquisition and actuation module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
TCC (Truck Control Center)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
WSPC (Wireless smartphone connection)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
XMC (SAM with additional functions)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
CLCS (Level control)			Full air suspension			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CLCS (Level control)			Half air suspension			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PGN search							Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
SRRR (Short range radar right)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Arocs II MY2021														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FNPD (Finger navigation pad)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
HUS (Head unit screen)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
IC/ICUC (Instrument cluster)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ICS (Instrument cluster screen)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
ITH (Auxiliary Heating)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ATA (Anti-theft alarm system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EIS (Electronic ignition lock)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
SRS (Supplemental restraint system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
APS (Electro Hydraulic power steering)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BESO (Battery emergency shutoff)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CDS (Central data memory)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CTP (Common Telematic Platform)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
DCMD (Driver Door Module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DCMP (Passenger Door Module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
MDD (Driver display mirrorcam)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
MDP (Front passenger display mirrorcam)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
PPC (Predictive Powertrain Control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
RPS (Redundant Power Supply)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SCA/SSAM (Cab/Single signal acquisition and actuation module)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
SCH (Frame signal acquisition and actuation module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
TCC (Truck Control Center)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
WSPC (Wireless smartphone connection)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
XMC (SAM with additional functions)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
CLCS (Level control)			Full air suspension			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CLCS (Level control)			Half air suspension			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PGN search							Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
SRRR (Short range radar right)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Arocs MY2013														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ITH (Auxiliary Heating)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ATA (Anti-theft alarm system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EIS (Electronic ignition lock)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
SRS (Supplemental restraint system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
APS (Electro Hydraulic power steering)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BESO (Battery emergency shutoff)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CDS (Central data memory)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DCMD (Driver Door Module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DCMP (Passenger Door Module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
PPC (Predictive Powertrain Control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
RPS (Redundant Power Supply)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SCA/SSAM (Cab/Single signal acquisition and actuation module)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
SCH (Frame signal acquisition and actuation module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
TCC (Truck Control Center)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TP (Telematics)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
CLCS (Level control)			Full air suspension			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CLCS (Level control)			Half air suspension			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PGN search							Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Arocs MY2014														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ITH (Auxiliary Heating)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ATA (Anti-theft alarm system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EIS (Electronic ignition lock)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
SRS (Supplemental restraint system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
APS (Electro Hydraulic power steering)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BESO (Battery emergency shutoff)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
CDS (Central data memory)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DCMD (Driver Door Module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DCMP (Passenger Door Module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
PPC (Predictive Powertrain Control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
RPS (Redundant Power Supply)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SCA/SSAM (Cab/Single signal acquisition and actuation module)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
SCH (Frame signal acquisition and actuation module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
TCC (Truck Control Center)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TP (Telematics)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
CLCS (Level control)			Full air suspension			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CLCS (Level control)			Half air suspension			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PGN search							Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Arocs MY2015														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ITH (Auxiliary Heating)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ATA (Anti-theft alarm system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EIS (Electronic ignition lock)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
SRS (Supplemental restraint system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
APS (Electro Hydraulic power steering)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BESO (Battery emergency shutoff)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CDS (Central data memory)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DCMD (Driver Door Module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DCMP (Passenger Door Module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
PPC (Predictive Powertrain Control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
RPS (Redundant Power Supply)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SCA/SSAM (Cab/Single signal acquisition and actuation module)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
SCH (Frame signal acquisition and actuation module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
TCC (Truck Control Center)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TP (Telematics)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
CLCS (Level control)			Full air suspension			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CLCS (Level control)			Half air suspension			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PGN search							Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Arocs MY2016														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ITH (Auxiliary Heating)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ATA (Anti-theft alarm system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EIS (Electronic ignition lock)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
SRS (Supplemental restraint system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
APS (Electro Hydraulic power steering)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BESO (Battery emergency shutoff)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CDS (Central data memory)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DCMD (Driver Door Module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DCMP (Passenger Door Module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
PPC (Predictive Powertrain Control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
RPS (Redundant Power Supply)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SCA/SSAM (Cab/Single signal acquisition and actuation module)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
SCH (Frame signal acquisition and actuation module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
TCC (Truck Control Center)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TP (Telematics)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
CLCS (Level control)			Full air suspension			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CLCS (Level control)			Half air suspension			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PGN search							Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Arocs MY2017														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*			Y*				16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ITH (Auxiliary Heating)						Y*	Y*			Y*				16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
ATA (Anti-theft alarm system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EIS (Electronic ignition lock)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
SRS (Supplemental restraint system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
APS (Electro Hydraulic power steering)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BESO (Battery emergency shutoff)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CDS (Central data memory)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
CTP (Common Telematic Platform)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
DCMD (Driver Door Module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DCMP (Passenger Door Module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
PPC (Predictive Powertrain Control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
RPS (Redundant Power Supply)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SCA/SSAM (Cab/Single signal acquisition and actuation module)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
SCH (Frame signal acquisition and actuation module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
TCC (Truck Control Center)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TP (Telematics)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
CLCS (Level control)			Full air suspension			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CLCS (Level control)			Half air suspension			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PGN search							Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Arocs MY2018														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ITH (Auxiliary Heating)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ATA (Anti-theft alarm system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EIS (Electronic ignition lock)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
SRS (Supplemental restraint system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
APS (Electro Hydraulic power steering)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BESO (Battery emergency shutoff)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CDS (Central data memory)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CTP (Common Telematic Platform)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
DCMD (Driver Door Module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DCMP (Passenger Door Module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
PPC (Predictive Powertrain Control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
RPS (Redundant Power Supply)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SCA/SSAM (Cab/Single signal acquisition and actuation module)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
SCH (Frame signal acquisition and actuation module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
TCC (Truck Control Center)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
CLCS (Level control)			Full air suspension			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CLCS (Level control)			Half air suspension			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PGN search							Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Arocs MY2019														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ITH (Auxiliary Heating)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ATA (Anti-theft alarm system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EIS (Electronic ignition lock)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
SRS (Supplemental restraint system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
APS (Electro Hydraulic power steering)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BESO (Battery emergency shutoff)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
CDS (Central data memory)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CTP (Common Telematic Platform)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
DCMD (Driver Door Module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DCMP (Passenger Door Module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
PPC (Predictive Powertrain Control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
RPS (Redundant Power Supply)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SCA/SSAM (Cab/Single signal acquisition and actuation module)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
SCH (Frame signal acquisition and actuation module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
TCC (Truck Control Center)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
CLCS (Level control)			Full air suspension			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CLCS (Level control)			Half air suspension			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PGN search							Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Arocs MY2020														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
RCM (Retarder)						Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Heating ventilation cooling)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ITH (Auxiliary Heating)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ATA (Anti-theft alarm system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EIS (Electronic ignition lock)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
SRS (Supplemental restraint system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
APS (Electro Hydraulic power steering)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BESO (Battery emergency shutoff)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CDS (Central data memory)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CTP (Common Telematic Platform)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
DCMD (Driver Door Module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DCMP (Passenger Door Module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
PPC (Predictive Powertrain Control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
RPS (Redundant Power Supply)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SCA/SSAM (Cab/Single signal acquisition and actuation module)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
SCH (Frame signal acquisition and actuation module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
TCC (Truck Control Center)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
CLCS (Level control)			Full air suspension			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CLCS (Level control)			Half air suspension			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TPM (Tyre pressure monitoring)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PGN search							Y					Y		16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Atego II MY2004														
FLA (Coldstart system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)				AGS II		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)			9-pin Deutsch diagnostic s	Allison 4th generation controls		Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
HPS (Hydraulic Pneumatic Shift)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SRS (Supplemental restraint system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EHZ (Additional steering axle)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
FFB (Remote key)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KSA (Comfort Closing System)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
WS (Maintenance System)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZV (Central Locking system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
WS (Maintenance System)						Y*	Y*		Y*		Y*	Y		16 pin OBD (J1962)
NR (Level regulation)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
PGN search							Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
Atego II MY2005														
FLA (Coldstart system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)				AGS II		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)			9-pin Deutsch diagnostic s	Allison 4th generation controls		Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
HPS (Hydraulic Pneumatic Shift)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SRS (Supplemental restraint system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EZH (Additional steering axle)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
FFB (Remote key)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KSA (Comfort Closing System)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
WS (Maintenance System)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZV (Central Locking system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
WS (Maintenance System)						Y*	Y*		Y*		Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
NR (Level regulation)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
PGN search							Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
Atego II MY2006														
FLA (Coldstart system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)				AGS II		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)			9-pin Deutsch diagnostic	Allison 4th generation controls		Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
HPS (Hydraulic Pneumatic Shift)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SRS (Supplemental restraint system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EZH (Additional steering axle)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
FFB (Remote key)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KSA (Comfort Closing System)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
WS (Maintenance System)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZV (Central Locking system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
WS (Maintenance System)						Y*	Y*		Y*		Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
NR (Level regulation)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
PGN search							Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Atego II MY2007														
FLA (Coldstart system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)				AGS II		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)			9-pin Deutsch diagnostic s	Allison 4th generation controls		Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
HPS (Hydraulic Pneumatic Shift)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SRS (Supplemental restraint system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EHZ (Additional steering axle)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
FFB (Remote key)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KSA (Comfort Closing System)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
WS (Maintenance System)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZV (Central Locking system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
WS (Maintenance System)						Y*	Y*		Y*		Y*	Y		16 pin OBD (J1962)
NR (Level regulation)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
PGN search							Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
Atego II MY2008														
FLA (Coldstart system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)				AGS II		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)			9-pin Deutsch diagnostic s	Allison 4th generation controls		Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
HPS (Hydraulic Pneumatic Shift)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SRS (Supplemental restraint system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EHZ (Additional steering axle)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
FFB (Remote key)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KSA (Comfort Closing System)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
WS (Maintenance System)						Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
ZV (Central Locking system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
WS (Maintenance System)						Y*	Y*	Y*			Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
NR (Level regulation)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
PGN search							Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
Atego II MY2009														
FLA (Coldstart system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)				AGS II		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)			9-pin Deutsch diagnostic	Allison 4th generation controls		Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
HPS (Hydraulic Pneumatic Shift)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SRS (Supplemental restraint system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EHZ (Additional steering axle)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
FFB (Remote key)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KSA (Comfort Closing System)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
WS (Maintenance System)						Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
ZV (Central Locking system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
WS (Maintenance System)						Y*	Y*	Y*			Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
NR (Level regulation)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
PGN search							Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
Atego II MY2010														
FLA (Coldstart system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)				AGS II		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)			9-pin Deutsch diagnostic s	Allison 4th generation controls		Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
HPS (Hydraulic Pneumatic Shift)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SRS (Supplemental restraint system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EHZ (Additional steering axle)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
FFB (Remote key)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KSA (Comfort Closing System)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
WS (Maintenance System)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZV (Central Locking system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
WS (Maintenance System)						Y*	Y*		Y*		Y*	Y		16 pin OBD (J1962)
NR (Level regulation)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
PGN search							Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
Atego II MY2011														
FLA (Coldstart system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
AG (Automatic Gearshift system)				AGS II		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)			9-pin Deutsch diagnostic s	Allison 4th generation controls		Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
HPS (Hydraulic Pneumatic Shift)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SRS (Supplemental restraint system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EHZ (Additional steering axle)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
FFB (Remote key)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KSA (Comfort Closing System)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
WS (Maintenance System)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZV (Central Locking system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
WS (Maintenance System)						Y*	Y*		Y*			Y		16 pin OBD (J1962)
NR (Level regulation)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
PGN search							Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
Atego II MY2012														
FLA (Coldstart system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)				AGS II		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)			9-pin Deutsch diagnostic s	Allison 4th generation controls		Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
HPS (Hydraulic Pneumatic Shift)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SRS (Supplemental restraint system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EHZ (Additional steering axle)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
FFB (Remote key)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KSA (Comfort Closing System)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
WS (Maintenance System)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZV (Central Locking system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
WS (Maintenance System)						Y*	Y*		Y*		Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
NR (Level regulation)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
PGN search							Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
Atego II MY2013														
FLA (Coldstart system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)				AGS II		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)			9-pin Deutsch diagnostic s	Allison 4th generation controls		Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
HPS (Hydraulic Pneumatic Shift)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SRS (Supplemental restraint system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EHZ (Additional steering axle)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
FFB (Remote key)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KSA (Comfort Closing System)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
WS (Maintenance System)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZV (Central Locking system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
WS (Maintenance System)						Y*	Y*		Y*		Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
NR (Level regulation)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
PGN search							Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
Atego II MY2014														
FLA (Coldstart system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)				AGS II		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)			9-pin Deutsch diagnostic s	Allison 4th generation controls		Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
HPS (Hydraulic Pneumatic Shift)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SRS (Supplemental restraint system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EHZ (Additional steering axle)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
FFB (Remote key)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KSA (Comfort Closing System)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
WS (Maintenance System)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZV (Central Locking system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
WS (Maintenance System)						Y*	Y*		Y*		Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
NR (Level regulation)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
PGN search							Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
Atego II MY2015														
FLA (Coldstart system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)				AGS II		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)			9-pin Deutsch diagnostic s	Allison 4th generation controls		Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
HPS (Hydraulic Pneumatic Shift)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SRS (Supplemental restraint system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EHZ (Additional steering axle)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
FFB (Remote key)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KSA (Comfort Closing System)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
WS (Maintenance System)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZV (Central Locking system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
WS (Maintenance System)						Y*	Y*		Y*		Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
NR (Level regulation)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
PGN search							Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
Atego III MY2013														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SRS (Supplemental restraint system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
APS (Electro Hydraulic power steering)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BESO (Battery emergency shutoff)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CDS (Central data memory)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
RPS (Redundant Power Supply)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SSAM (Single signal acquisition and module)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
TCC (Truck Control Center)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TP (Telematics)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
CLCS (Level control)			Full air suspension			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CLCS (Level control)			Half air suspension			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PGN search							Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Atego III MY2014														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SRS (Supplemental restraint system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
APS (Electro Hydraulic power steering)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BESO (Battery emergency shutoff)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CDS (Central data memory)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
RPS (Redundant Power Supply)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SSAM (Single signal acquisition and module)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
TCC (Truck Control Center)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TP (Telematics)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
CLCS (Level control)			Full air suspension			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CLCS (Level control)			Half air suspension			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PGN search							Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Atego III MY2015														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SRS (Supplemental restraint system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
APS (Electro Hydraulic power steering)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BESO (Battery emergency shutoff)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CDS (Central data memory)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
RPS (Redundant Power Supply)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SSAM (Single signal acquisition and module)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
TCC (Truck Control Center)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TP (Telematics)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
CLCS (Level control)			Full air suspension			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CLCS (Level control)			Half air suspension			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PGN search							Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Atego III MY2016														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
SRS (Supplemental restraint system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
APS (Electro Hydraulic power steering)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BESO (Battery emergency shutoff)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CDS (Central data memory)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
RPS (Redundant Power Supply)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SSAM (Single signal acquisition and module)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
TCC (Truck Control Center)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TP (Telematics)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
CLCS (Level control)			Full air suspension			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CLCS (Level control)			Half air suspension			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PGN search							Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Atego III MY2017														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SRS (Supplemental restraint system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
APS (Electro Hydraulic power steering)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BESO (Battery emergency shutoff)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CDS (Central data memory)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
CGW (Central gateway)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
CTP (Common Telematic Platform)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
RPS (Redundant Power Supply)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SSAM (Single signal acquisition and module)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
TCC (Truck Control Center)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TP (Telematics)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*	Y*			Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
CLCS (Level control)			Full air suspension			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
CLCS (Level control)			Half air suspension			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
PGN search							Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Atego III MY2018														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
SRS (Supplemental restraint system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
APS (Electro Hydraulic power steering)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BESO (Battery emergency shutoff)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CDS (Central data memory)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
CTP (Common Telematic Platform)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
RPS (Redundant Power Supply)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SSAM (Single signal acquisition and module)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
TCC (Truck Control Center)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*	Y*			Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
CLCS (Level control)			Full air suspension			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
CLCS (Level control)			Half air suspension			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
PGN search							Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Atego III MY2019														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
SRS (Supplemental restraint system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
APS (Electro Hydraulic power steering)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BESO (Battery emergency shutoff)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CDS (Central data memory)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
CTP (Common Telematic Platform)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
RPS (Redundant Power Supply)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SSAM (Single signal acquisition and module)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
TCC (Truck Control Center)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
CLCS (Level control)			Full air suspension			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CLCS (Level control)			Half air suspension			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PGN search							Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Atego III MY2020														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SRS (Supplemental restraint system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
APS (Electro Hydraulic power steering)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BESO (Battery emergency shutoff)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CDS (Central data memory)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CTP (Common Telematic Platform)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
RPS (Redundant Power Supply)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SSAM (Single signal acquisition and module)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
TCC (Truck Control Center)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
CLCS (Level control)			Full air suspension			Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
CLCS (Level control)			Half air suspension			Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
PGN search							Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Atego III MY2021														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SRS (Supplemental restraint system)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
APS (Electro Hydraulic power steering)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BESO (Battery emergency shutoff)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CDS (Central data memory)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CTP (Common Telematic Platform)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
RPS (Redundant Power Supply)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SSAM (Single signal acquisition and module)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
TCC (Truck Control Center)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
CLCS (Level control)			Full air suspension			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CLCS (Level control)			Half air suspension			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PGN search							Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Atego MY1998														
FLA (Coldstart system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
BS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
INS (Instrument)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	AGS II					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HPS (Hydraulic Pneumatic Shift)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EDW (Anti-theft alarm)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
SRS (Supplemental restraint system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
APS (Auto Pilot System)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FFB (Remote key)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
KSA (Comfort Closing System)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
PSM (Parameterable Special Module)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
WS (Maintenance System)						Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZV (Central Locking system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
WS (Maintenance System)						Y*	Y*	Y*	Y*	Y*		Y		14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR (Level regulation)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Atego MY1999														
FLA (Coldstart system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
BS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
INS (Instrument)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	AGS II					Y*	Y*							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
HPS (Hydraulic Pneumatic Shift)						Y*	Y*							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
EDW (Anti-theft alarm)						Y*	Y*							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
SRS (Supplemental restraint system)						Y*	Y*							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
APS (Auto Pilot System)						Y*	Y*							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
FFB (Remote key)						Y*	Y*							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
KSA (Comfort Closing System)						Y*	Y*							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
PSM (Parameterable Special Module)						Y*	Y*							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
WS (Maintenance System)						Y*	Y*	Y*		Y*				14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
ZV (Central Locking system)						Y*	Y*							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
WS (Maintenance System)						Y*	Y*	Y*		Y*		Y		14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
NR (Level regulation)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
Atego MY2000														
FLA (Coldstart system)						Y*	Y*							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
BS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)						Y*	Y*							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
INS (Instrument)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	AGS II					Y*	Y*							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
HPS (Hydraulic Pneumatic Shift)						Y*	Y*							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
EDW (Anti-theft alarm)						Y*	Y*							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
SRS (Supplemental restraint system)						Y*	Y*							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
APS (Auto Pilot System)						Y*	Y*							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
FFB (Remote key)						Y*	Y*							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
KSA (Comfort Closing System)						Y*	Y*							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
PSM (Parameterable Special Module)						Y*	Y*							14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0
WS (Maintenance System)						Y*	Y*	Y*		Y*				14 pin OBID Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ZV (Central Locking system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
WS (Maintenance System)						Y*	Y*	Y*			Y*		Y	14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR (Level regulation)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Atego MY2001														
FLA (Coldstart system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
BS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	AGS II					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HPS (Hydraulic Pneumatic Shift)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EDW (Anti-theft alarm)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
SRS (Supplemental restraint system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
APS (Auto Pilot System)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FFB (Remote key)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
KSA (Comfort Closing System)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
PSM (Parameterable Special Module)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
WS (Maintenance System)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZV (Central Locking system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
WS (Maintenance System)						Y*	Y*		Y*		Y*		Y	14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR (Level regulation)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Atego MY2002														
FLA (Coldstart system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
BS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
AG (Automatic Gearshift system)	AGS II					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HPS (Hydraulic Pneumatic Shift)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EDW (Anti-theft alarm)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
SRS (Supplemental restraint system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
APS (Auto Pilot System)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FFB (Remote key)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
KSA (Comfort Closing System)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
PSM (Parameterable Special Module)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
WS (Maintenance System)						Y*	Y*	Y*		Y*				14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZV (Central Locking system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
WS (Maintenance System)						Y*	Y*	Y*		Y*		Y		14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR (Level regulation)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Atego MY2003														
FLA (Coldstart system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
BS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG (Automatic Gearshift system)	AGS II					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HPS (Hydraulic Pneumatic Shift)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EDW (Anti-theft alarm)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
SRS (Supplemental restraint system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
APS (Auto Pilot System)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FFB (Remote key)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
KSA (Comfort Closing System)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
PSM (Parameterable Special Module)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
WS (Maintenance System)						Y*	Y*	Y*		Y*				14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZV (Central Locking system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
WS (Maintenance System)						Y*	Y*		Y*		Y*		Y	14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR (Level regulation)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Axor II MY2004														
FLA (Coldstart system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)				AGS II		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)			9-pin Deutsch diagnostic s	Allison 4th generation controls		Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
HPS (Hydraulic Pneumatic Shift)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EHZ (Additional steering axle)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
FFB (Remote key)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KSA (Comfort Closing System)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
WS (Maintenance System)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZV (Central Locking system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
WS (Maintenance System)						Y*	Y*		Y*		Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
NR (Level regulation)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
PGN search							Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed												Y*		16 pin OBD (J1962)
Axor II MY2005														
FLA (Coldstart system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
AG (Automatic Gearshift system)				AGS II		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)			9-pin Deutsch diagnostic s	Allison 4th generation controls		Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
HPS (Hydraulic Pneumatic Shift)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EHZ (Additional steering axle)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
FFB (Remote key)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KSA (Comfort Closing System)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
WS (Maintenance System)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZV (Central Locking system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
WS (Maintenance System)						Y*	Y*		Y*		Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
NR (Level regulation)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
PGN search							Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
Axor II MY2006														
FLA (Coldstart system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)				AGS II		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)			9-pin Deutsch diagnostic s	Allison 4th generation controls		Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
HPS (Hydraulic Pneumatic Shift)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EHZ (Additional steering axle)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
FFB (Remote key)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KSA (Comfort Closing System)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
WS (Maintenance System)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZV (Central Locking system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
WS (Maintenance System)						Y*	Y*		Y*		Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
NR (Level regulation)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
PGN search							Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
Axor II MY2007														
FLA (Coldstart system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)				AGS II		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)			9-pin Deutsch diagnostic s	Allison 4th generation controls		Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
HPS (Hydraulic Pneumatic Shift)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EHZ (Additional steering axle)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
FFB (Remote key)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KSA (Comfort Closing System)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
WS (Maintenance System)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZV (Central Locking system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
WS (Maintenance System)						Y*	Y*		Y*		Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
NR (Level regulation)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
PGN search							Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
Axor II MY2008														
FLA (Coldstart system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)				AGS II		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)			9-pin Deutsch diagnostic s	Allison 4th generation controls		Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
HPS (Hydraulic Pneumatic Shift)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EHZ (Additional steering axle)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
FFB (Remote key)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KSA (Comfort Closing System)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
WS (Maintenance System)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZV (Central Locking system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
WS (Maintenance System)						Y*	Y*		Y*		Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
NR (Level regulation)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
PGN search							Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
Axor II MY2009														
FLA (Coldstart system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)				AGS II		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)			9-pin Deutsch diagnostic s	Allison 4th generation controls		Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
HPS (Hydraulic Pneumatic Shift)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EHZ (Additional steering axle)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
FFB (Remote key)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KSA (Comfort Closing System)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
WS (Maintenance System)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZV (Central Locking system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
WS (Maintenance System)						Y*	Y*	Y*			Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
NR (Level regulation)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
PGN search							Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
Axor II MY2010														
FLA (Coldstart system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)				AGS II		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)			9-pin Deutsch diagnostic s	Allison 4th generation controls		Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
HPS (Hydraulic Pneumatic Shift)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EHZ (Additional steering axle)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
FFB (Remote key)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KSA (Comfort Closing System)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
WS (Maintenance System)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZV (Central Locking system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
WS (Maintenance System)						Y*	Y*		Y*		Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
NR (Level regulation)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
PGN search							Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
Axor II MY2011														
FLA (Coldstart system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
RS (Retarder)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)				AGS II		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)			9-pin Deutsch diagnostic s	Allison 4th generation controls		Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
GS (Gear control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
HPS (Hydraulic Pneumatic Shift)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EHZ (Additional steering axle)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
FFB (Remote key)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KSA (Comfort Closing System)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
WS (Maintenance System)						Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
ZV (Central Locking system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
WS (Maintenance System)						Y*	Y*	Y*			Y*	Y		16 pin OBD (J1962)
NR (Level regulation)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
PGN search							Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
Axor II MY2012														
FLA (Coldstart system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)				AGS II		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)			9-pin Deutsch diagnostic s	Allison 4th generation controls		Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
GS (Gear control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
HPS (Hydraulic Pneumatic Shift)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EHZ (Additional steering axle)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
FFB (Remote key)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
KSA (Comfort Closing System)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
WS (Maintenance System)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
ZV (Central Locking system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
WS (Maintenance System)						Y*	Y*	Y*		Y*		Y		16 pin OBD (J1962)
NR (Level regulation)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
PGN search							Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed										Y*				16 pin OBD (J1962)
Axor II MY2013														
FLA (Coldstart system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
BS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)				AGS II		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)			9-pin Deutsch diagnostic s	Allison 4th generation controls		Y*	Y*	Y*		Y*				9 pin Deutsch
GS (Gear control)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
HPS (Hydraulic Pneumatic Shift)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EHZ (Additional steering axle)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
FFB (Remote key)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
KSA (Comfort Closing System)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
WS (Maintenance System)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
ZV (Central Locking system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
WS (Maintenance System)						Y*	Y*	Y*		Y*		Y		16 pin OBD (J1962)
NR (Level regulation)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
PGN search							Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed										Y*				16 pin OBD (J1962)
Axor II MY2014														
FLA (Coldstart system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)				AGS II		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)			9-pin Deutsch diagnostic	Allison 4th generation controls		Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
HPS (Hydraulic Pneumatic Shift)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EHZ (Additional steering axle)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
FFB (Remote key)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KSA (Comfort Closing System)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
WS (Maintenance System)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZV (Central Locking system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
WS (Maintenance System)						Y*	Y*		Y*		Y*	Y		16 pin OBD (J1962)
NR (Level regulation)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
PGN search							Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
Axor II MY2015														
FLA (Coldstart system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RS (Retarder)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)				AGS II		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)			9-pin Deutsch diagnostic	Allison 4th generation controls		Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
HPS (Hydraulic Pneumatic Shift)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EHZ (Additional steering axle)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
FFB (Remote key)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KSA (Comfort Closing System)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
WS (Maintenance System)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZV (Central Locking system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
WS (Maintenance System)						Y*	Y*		Y*		Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
NR (Level regulation)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
PGN search							Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
Axor MY2001														
FLA (Coldstart system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
BS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HPS (Hydraulic Pneumatic Shift)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
SRS (Supplemental restraint system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FFB (Remote key)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
KSA (Comfort Closing System)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
PSM (Parameterable Special Module)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
WS (Maintenance System)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZV (Central Locking system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
WS (Maintenance System)						Y*	Y*		Y*		Y*		Y	14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR (Level regulation)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Axor MY2002														
FLA (Coldstart system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
BS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
RS (Retarder)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
INS (Instrument)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HPS (Hydraulic Pneumatic Shift)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
SRS (Supplemental restraint system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FFB (Remote key)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
KSA (Comfort Closing System)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
PSM (Parameterable Special Module)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
WS (Maintenance System)						Y*	Y*	Y*		Y*				14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZV (Central Locking system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
WS (Maintenance System)						Y*	Y*	Y*		Y*		Y		14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR (Level regulation)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Axor MY2003														
FLA (Coldstart system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
BS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS (Retarder)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
INS (Instrument)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HPS (Hydraulic Pneumatic Shift)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
SRS (Supplemental restraint system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FFB (Remote key)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
KSA (Comfort Closing System)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
PSM (Parameterable Special Module)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
WS (Maintenance System)						Y*	Y*	Y*		Y*				14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZV (Central Locking system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
WS (Maintenance System)						Y*	Y*	Y*		Y*		Y		14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR (Level regulation)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Econic II MY2005														
CNG (compressed natural gas)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
FLA (Coldstart system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)			9-pin Deutsch diagnostic s	Allison 4th generation controls		Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
FFB (Remote key)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
WS (Maintenance System)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
WS (Maintenance System)						Y*	Y*		Y*		Y*	Y		16 pin OBD (J1962)
NR (Level regulation)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
PGN search							Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
Econic II MY2006														
CNG (compressed natural gas)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
FLA (Coldstart system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)			9-pin Deutsch diagnostic s	Allison 4th generation controls		Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
FFB (Remote key)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
WS (Maintenance System)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
WS (Maintenance System)						Y*	Y*		Y*		Y*	Y		16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
NR (Level regulation)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
PGN search							Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
Econic II MY2007														
CNG (compressed natural gas)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
FLA (Coldstart system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)			9-pin Deutsch diagnostic s	Allison 4th generation controls		Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
FFB (Remote key)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
WS (Maintenance System)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
WS (Maintenance System)						Y*	Y*		Y*		Y*	Y		16 pin OBD (J1962)
NR (Level regulation)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
PGN search							Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
Econic II MY2008														
CNG (compressed natural gas)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
FLA (Coldstart system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)			9-pin Deutsch diagnostic s	Allison 4th generation controls		Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
FFB (Remote key)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
PSM (Parameterable Special Module)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
WS (Maintenance System)						Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
WS (Maintenance System)						Y*	Y*	Y*			Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
NR (Level regulation)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
PGN search							Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
Econic II MY2009														
CNG (compressed natural gas)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
FLA (Coldstart system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)			9-pin Deutsch diagnostic s	Allison 4th generation controls		Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
FFB (Remote key)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
WS (Maintenance System)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
WS (Maintenance System)						Y*	Y*	Y*			Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
NR (Level regulation)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
PGN search							Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
Econic II MY2010														
CNG (compressed natural gas)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
FLA (Coldstart system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)			9-pin Deutsch diagnostic s	Allison 4th generation controls		Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
FFB (Remote key)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
WS (Maintenance System)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
WS (Maintenance System)						Y*	Y*		Y*		Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
NR (Level regulation)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
PGN search							Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
Econic II MY2011														
CNG (compressed natural gas)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
FLA (Coldstart system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)			9-pin Deutsch diagnostic s	Allison 4th generation controls		Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
FFB (Remote key)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
WS (Maintenance System)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
WS (Maintenance System)						Y*	Y*		Y*		Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
NR (Level regulation)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
PGN search							Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
Econic II MY2012														
CNG (compressed natural gas)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
FLA (Coldstart system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)			9-pin Deutsch diagnostic s	Allison 4th generation controls		Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
FFB (Remote key)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
WS (Maintenance System)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
WS (Maintenance System)						Y*	Y*		Y*		Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
NR (Level regulation)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
PGN search							Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
Econic II MY2013														
CNG (compressed natural gas)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
FLA (Coldstart system)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AG (Automatic Gearshift system)			9-pin Deutsch diagnostic s	Allison 4th generation controls		Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
FFB (Remote key)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
WS (Maintenance System)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
WS (Maintenance System)						Y*	Y*		Y*		Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
NR (Level regulation)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
PGN search							Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
Econic III MY2014														
NGT (Natural Gas Technology)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)			16-pin J1962 diagnostic so	Allison 5th generation controls		Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
APS (Electro Hydraulic power steering)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BESO (Battery emergency shutoff)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CDS (Central data memory)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MUX3 (Multiplexer3)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RPS (Redundant Power Supply)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCC (Truck Control Center)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
CLCS (Level control)			Full air suspension			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CLCS (Level control)			Half air suspension			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PGN search							Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Econic III MY2015														
NGT (Natural Gas Technology)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)			16-pin J1962 diagnostic so	Allison 5th generation controls		Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
APS (Electro Hydraulic power steering)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
BESO (Battery emergency shutoff)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CDS (Central data memory)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MUX3 (Multiplexer3)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RPS (Redundant Power Supply)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCC (Truck Control Center)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*	Y*		Y*		Y		16 pin OBD (J1962)
CLCS (Level control)			Full air suspension			Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
CLCS (Level control)			Half air suspension			Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
PGN search							Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed										Y*				16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Econic III MY2016														
NGT (Natural Gas Technology)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*			Y*				16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)			16-pin J1962 diagnostic so	Allison 5th generation controls		Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
APS (Electro Hydraulic power steering)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
BESO (Battery emergency shutoff)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CDS (Central data memory)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MUX3 (Multiplexer3)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RPS (Redundant Power Supply)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCC (Truck Control Center)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
CLCS (Level control)			Full air suspension			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CLCS (Level control)			Half air suspension			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PGN search							Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Econic III MY2017														
NGT (Natural Gas Technology)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)			16-pin J1962 diagnostic sq	Allison 5th generation controls		Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
APS (Electro Hydraulic power steering)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BESO (Battery emergency shutoff)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CDS (Central data memory)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
CGW (Central gateway)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MUX3 (Multiplexer3)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RPS (Redundant Power Supply)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCC (Truck Control Center)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
CLCS (Level control)			Full air suspension			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
CLCS (Level control)			Half air suspension			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
PGN search							Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Econic III MY2018														
NGT (Natural Gas Technology)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)			16-pin J1962 diagnostic socket	Allison 5th generation controls		Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
APS (Electro Hydraulic power steering)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BESO (Battery emergency shutoff)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CDS (Central data memory)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MUX3 (Multiplexer3)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RPS (Redundant Power Supply)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCC (Truck Control Center)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
CLCS (Level control)			Full air suspension			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CLCS (Level control)			Half air suspension			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PGN search							Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Econic III MY2019														
NGT (Natural Gas Technology)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)			16-pin J1962 diagnostic so	Allison 5th generation controls		Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
APS (Electro Hydraulic power steering)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BESO (Battery emergency shutoff)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CDS (Central data memory)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MUX3 (Multiplexer3)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RPS (Redundant Power Supply)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCC (Truck Control Center)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
CLCS (Level control)			Full air suspension			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CLCS (Level control)			Half air suspension			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PGN search							Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Econic III MY2020														
NGT (Natural Gas Technology)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)			16-pin J1962 diagnostic so	Allison 5th generation controls		Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
APS (Electro Hydraulic power steering)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BESO (Battery emergency shutoff)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CDS (Central data memory)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MUX1 (Multiplexer1)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MUX3 (Multiplexer3)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RPS (Redundant Power Supply)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCC (Truck Control Center)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
CLCS (Level control)			Full air suspension			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CLCS (Level control)			Half air suspension			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PGN search							Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed											Y*			16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Econic III MY2021														
NGT (Natural Gas Technology)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS (Electronic brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)			16-pin J1962 diagnostic so	Allison 5th generation controls		Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
APS (Electro Hydraulic power steering)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ASA (Additional Steering Axle)						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BESO (Battery emergency shutoff)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CDS (Central data memory)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MUX3 (Multiplexer3)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RPS (Redundant Power Supply)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SAS (Steering wheel angle sensor)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCC (Truck Control Center)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*	Y*		Y*		Y		16 pin OBD (J1962)
CLCS (Level control)			Full air suspension			Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
CLCS (Level control)			Half air suspension			Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
PGN search							Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed										Y*				16 pin OBD (J1962)
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
RDF (Front radar sensor)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
VRDU (Driver assistance system)						Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Econic MY1998														
CNG (compressed natural gas)						Y*	Y*			Y*				14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FLA (Coldstart system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
BS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
INS (Instrument)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FFB (Remote key)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
PSM (Parameterable Special Module)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
WS (Maintenance System)						Y*	Y*	Y*		Y*				14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
WS (Maintenance System)						Y*	Y*	Y*		Y*		Y		14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR (Level regulation)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Econic MY1999														
CNG (compressed natural gas)						Y*	Y*			Y*				14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FLA (Coldstart system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
BS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FFB (Remote key)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
PSM (Parameterable Special Module)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
WS (Maintenance System)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
WS (Maintenance System)						Y*	Y*		Y*		Y*		Y	14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR (Level regulation)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Econic MY2000														
CNG (compressed natural gas)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FLA (Coldstart system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
BS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FFB (Remote key)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
PSM (Parameterable Special Module)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
WS (Maintenance System)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
WS (Maintenance System)						Y*	Y*		Y*		Y*		Y	14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR (Level regulation)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Econic MY2001														
CNG (compressed natural gas)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FLA (Coldstart system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
BS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FFB (Remote key)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
PSM (Parameterable Special Module)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
WS (Maintenance System)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
WS (Maintenance System)						Y*	Y*		Y*		Y*	Y		14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR (Level regulation)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Econic MY2002														
CNG (compressed natural gas)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FLA (Coldstart system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
BS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FFB (Remote key)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
PSM (Parameterable Special Module)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
WS (Maintenance System)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
WS (Maintenance System)						Y*	Y*		Y*		Y*	Y		14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR (Level regulation)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Econic MY2003														
CNG (compressed natural gas)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FLA (Coldstart system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
BS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FFB (Remote key)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
PSM (Parameterable Special Module)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
WS (Maintenance System)						Y*	Y*	Y*			Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
WS (Maintenance System)						Y*	Y*	Y*			Y*		Y	14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR (Level regulation)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Econic MY2004														
CNG (compressed natural gas)						Y*	Y*				Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FLA (Coldstart system)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
BS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FFB (Remote key)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
PSM (Parameterable Special Module)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
WS (Maintenance System)						Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
WS (Maintenance System)						Y*	Y*	Y*			Y*		Y	14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR (Level regulation)						Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Unimog 405 MY2000														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
KS (Clutch Control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HYD (Power Hydraulics)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HYF (Hydrostatic Drive)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
PSM (Parameterable Special Module)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Unimog 405 MY2001														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
KS (Clutch Control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HYD (Power Hydraulics)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HYF (Hydrostatic Drive)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
PSM (Parameterable Special Module)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Unimog 405 MY2002														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
KS (Clutch Control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HYD (Power Hydraulics)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HYF (Hydrostatic Drive)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
PSM (Parameterable Special Module)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Unimog 405 MY2003														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
KS (Clutch Control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HYD (Power Hydraulics)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HYF (Hydrostatic Drive)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
PSM (Parameterable Special Module)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Unimog 405 MY2004														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
KS (Clutch Control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HYD (Power Hydraulics)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HYF (Hydrostatic Drive)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
PSM (Parameterable Special Module)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Unimog 405 MY2005														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
KS (Clutch Control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HYD (Power Hydraulics)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HYF (Hydrostatic Drive)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
PSM (Parameterable Special Module)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Unimog 405 MY2006														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
KS (Clutch Control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
HYD (Power Hydraulics)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HYF (Hydrostatic Drive)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Unimog 405 MY2007														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
KS (Clutch Control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
HYD (Power Hydraulics)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HYF (Hydrostatic Drive)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Unimog 405 MY2008														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
KS (Clutch Control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
HYD (Power Hydraulics)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HYF (Hydrostatic Drive)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Unimog 405 MY2009														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
KS (Clutch Control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
HYD (Power Hydraulics)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HYF (Hydrostatic Drive)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Unimog 405 MY2010														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
KS (Clutch Control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
HYD (Power Hydraulics)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HYF (Hydrostatic Drive)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Unimog 405 MY2011														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
KS (Clutch Control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
HYD (Power Hydraulics)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HYF (Hydrostatic Drive)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Unimog 405 MY2012														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
KS (Clutch Control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
HYD (Power Hydraulics)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HYF (Hydrostatic Drive)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
PSM (Parameterable Special Module)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Unimog 405050 MY2000														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HYF (Hydrostatic Drive)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Unimog 405050 MY2001														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HYF (Hydrostatic Drive)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Unimog 405050 MY2002														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HYF (Hydrostatic Drive)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Unimog 405050 MY2003														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HYF (Hydrostatic Drive)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Unimog 405050 MY2004														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
HYF (Hydrostatic Drive)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Unimog 405050 MY2005														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HYF (Hydrostatic Drive)						Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Unimog 437 MY2000														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
KS (Clutch Control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
PSM (Parameterable Special Module)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Unimog 437 MY2001														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
KS (Clutch Control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
PSM (Parameterable Special Module)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Unimog 437 MY2002														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
KS (Clutch Control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
PSM (Parameterable Special Module)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Unimog 437 MY2003														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
KS (Clutch Control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
PSM (Parameterable Special Module)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Unimog 437 MY2004														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
KS (Clutch Control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
PSM (Parameterable Special Module)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Unimog 437 MY2005														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
KS (Clutch Control)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
PSM (Parameterable Special Module)						Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Unimog 437 MY2006														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
KS (Clutch Control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Unimog 437 MY2007														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
KS (Clutch Control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Unimog 437 MY2008														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
KS (Clutch Control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Unimog 437 MY2009														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
KS (Clutch Control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Unimog 437 MY2010														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
KS (Clutch Control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Unimog 437 MY2011														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
KS (Clutch Control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Unimog 437 MY2012														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ZHE (Auxiliary heating)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
KS (Clutch Control)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Unimog U20 MY2008														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
HYD (Power Hydraulics)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Unimog U20 MY2009														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
HYD (Power Hydraulics)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Unimog U20 MY2010														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
HYD (Power Hydraulics)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Unimog U20 MY2011														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
HYD (Power Hydraulics)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Unimog U20 MY2012														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
GS (Gear control)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
HYD (Power Hydraulics)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Unimog UGE MY2013														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CDS (Central data memory)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ICM (Implement Carrier Module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MUX3 (Multiplexer3)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
STCU (Special Trucks Control Unit)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
TCC (Truck Control Center)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
Unimog UGE MY2014														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CDS (Central data memory)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ICM (Implement Carrier Module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MUX3 (Multiplexer3)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
STCU (Special Trucks Control Unit)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
TCC (Truck Control Center)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
Unimog UGE MY2015														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CDS (Central data memory)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ICM (Implement Carrier Module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MUX3 (Multiplexer3)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
STCU (Special Trucks Control Unit)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
TCC (Truck Control Center)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
Unimog UGE MY2016														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ICUC (Instrument)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CDS (Central data memory)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ICM (Implement Carrier Module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MUX3 (Multiplexer3)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
STCU (Special Trucks Control Unit)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
TCC (Truck Control Center)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*	Y		16 pin OBD (J1962)
Unimog UGE MY2017														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CDS (Central data memory)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ICM (Implement Carrier Module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MUX3 (Multiplexer3)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
STCU (Special Trucks Control Unit)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
TCC (Truck Control Center)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
Unimog UGE MY2018														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CDS (Central data memory)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ICM (Implement Carrier Module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MUX3 (Multiplexer3)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
STCU (Special Trucks Control Unit)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
TCC (Truck Control Center)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
Unimog UGE MY2019														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CDS (Central data memory)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ICM (Implement Carrier Module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MUX3 (Multiplexer3)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
STCU (Special Trucks Control Unit)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
TCC (Truck Control Center)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
Unimog UGE MY2020														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CDS (Central data memory)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ICM (Implement Carrier Module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MUX3 (Multiplexer3)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
STCU (Special Trucks Control Unit)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
TCC (Truck Control Center)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
Unimog UGE MY2021														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ICUC (Instrument)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CDS (Central data memory)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ICM (Implement Carrier Module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MUX3 (Multiplexer3)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
STCU (Special Trucks Control Unit)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
TCC (Truck Control Center)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*	Y		16 pin OBD (J1962)
Unimog UHE MY2013														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CDS (Central data memory)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ICM (Implement Carrier Module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MUX3 (Multiplexer3)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
STCU (Special Trucks Control Unit)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
TCC (Truck Control Center)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
Unimog UHE MY2014														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CDS (Central data memory)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ICM (Implement Carrier Module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MUX3 (Multiplexer3)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
STCU (Special Trucks Control Unit)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
TCC (Truck Control Center)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
Unimog UHE MY2015														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CDS (Central data memory)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ICM (Implement Carrier Module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MUX3 (Multiplexer3)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
STCU (Special Trucks Control Unit)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
TCC (Truck Control Center)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
Unimog UHE MY2016														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CDS (Central data memory)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ICM (Implement Carrier Module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MUX3 (Multiplexer3)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
STCU (Special Trucks Control Unit)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
TCC (Truck Control Center)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
Unimog UHE MY2017														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ICUC (Instrument)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CDS (Central data memory)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ICM (Implement Carrier Module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MUX3 (Multiplexer3)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
STCU (Special Trucks Control Unit)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
TCC (Truck Control Center)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*	Y		16 pin OBD (J1962)
Unimog UHE MY2018														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CDS (Central data memory)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ICM (Implement Carrier Module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MUX3 (Multiplexer3)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
STCU (Special Trucks Control Unit)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
TCC (Truck Control Center)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
Unimog UHE MY2019														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CDS (Central data memory)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ICM (Implement Carrier Module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MUX3 (Multiplexer3)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
STCU (Special Trucks Control Unit)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
TCC (Truck Control Center)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
Unimog UHE MY2020														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CDS (Central data memory)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ICM (Implement Carrier Module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MUX3 (Multiplexer3)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
STCU (Special Trucks Control Unit)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
TCC (Truck Control Center)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
Unimog UHE MY2021														
ACM (Exhaust aftertreatment system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MCM (Engine control)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ICUC (Instrument)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TCM (Transmission control module)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CDS (Central data memory)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CGW (Central gateway)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
COM (Communication Interface)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
CPC (Drive control)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ICM (Implement Carrier Module)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MSF (Modular switch module)						Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
MUX1 (Multiplexer1)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MUX2 (Multiplexer2)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MUX3 (Multiplexer3)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
PSM (Parameterable Special Module)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
STCU (Special Trucks Control Unit)						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
TCC (Truck Control Center)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MS (Maintenance system)						Y*	Y*		Y*		Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
Zetros MY2008														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HPS (Hydraulic Pneumatic Shift)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
WS (Maintenance System)						Y*	Y*		Y*		Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
Zetros MY2009														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HPS (Hydraulic Pneumatic Shift)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
WS (Maintenance System)						Y*	Y*		Y*		Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
Zetros MY2010														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HPS (Hydraulic Pneumatic Shift)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
WS (Maintenance System)						Y*	Y*		Y*		Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
Zetros MY2011														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HPS (Hydraulic Pneumatic Shift)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
WS (Maintenance System)						Y*	Y*		Y*		Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
Zetros MY2012														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HPS (Hydraulic Pneumatic Shift)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
WS (Maintenance System)						Y*	Y*		Y*		Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
Zetros MY2013														
MR (Engine Control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS (Brake control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
INS (Instrument)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO (Tachograph)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HPS (Hydraulic Pneumatic Shift)						Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR (Drive control)						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
WS (Maintenance System)						Y*	Y*		Y*		Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
Mercedes Truck South America														
Accelo MY2005														
MR	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Accelo MY2006														
MR	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Accelo MY2007														
MR	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Accelo MY2008														
MR	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Accelo MY2009														
MR	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Accelo MY2010														
MR	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
INS	Instrument					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
FR	Drive control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Accelo MY2011														
MR	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
INS	Instrument					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
FR	Drive control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Accelo MY2012														
MR	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
INS	Instrument					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
FR	Drive control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Accelo MY2013														
MR	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
INS	Instrument					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
FR	Drive control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Accelo MY2014														
MR	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
INS	Instrument					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
FR	Drive control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Accelo MY2015														
MR	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
INS	Instrument					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
FR	Drive control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Actros MP II MY2002														
FLA	Coldstart system					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MR	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABA	Active Brake Assist					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
BS	Brake Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
LWS	Steering Angle Sensor					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS	Retarder					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
INS	Instrument					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCO	Tachograph					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HZR	Climate Control					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE	Auxiliary Heating					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
GS	Gear Control					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
HPS	Hydraulic Pneumatic Clutch					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
WSK	Torque Converter					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EDW	Antitheft alarm					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
SRS	Airbag					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ART	Telligent Distance Control					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
BTS	Battery Disconnection Switch					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EHZ	Auxiliary steering					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
FM	Front Module					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
FR	Drive control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
GM	Base Module					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
HM	Rear Module					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KOM	Communication Interface					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF	Modularable Switch Module					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PSM	Parameterable Special Module					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
RDK	Tyre pressure monitoring					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SPA	Lane assistant system					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
TEL	Telephone					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TMB	Passenger Door Module					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TMF	Driver Door module					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
WS	Maintenance System					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZDS	Central data memory					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
WS	Maintenance System					Y*	Y*		Y*		Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
HM	Rear Module					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Actros MP II MY2003														
FLA	Coldstart system					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MR	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABA	Active Brake Assist					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
BS	Brake Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
LWS	Steering Angle Sensor					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS	Retarder					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
INS	Instrument					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCO	Tachograph					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HZR	Climate Control					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE	Auxiliary Heating					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
GS	Gear Control					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
HPS	Hydraulic Pneumatic Clutch					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
WSK	Torque Converter					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EDW	Antitheft alarm					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
SRS	Airbag					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ART	Telligent Distance Control					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
BTS	Battery Disconnection Switch					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EHZ	Auxiliary steering					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
FM	Front Module					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
FR	Drive control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
GM	Base Module					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
HM	Rear Module					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KOM	Communication Interface					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF	Modularable Switch Module					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PSM	Parameterable Special Module					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
RDK	Tyre pressure monitoring					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SPA	Lane assistant system					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
TEL	Telephone					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TMB	Passenger Door Module					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TMF	Driver Door module					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
WS	Maintenance System					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZDS	Central data memory					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
WS	Maintenance System					Y*	Y*		Y*		Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
HM	Rear Module					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Actros MP II MY2004														
FLA	Coldstart system					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MR	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABA	Active Brake Assist					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
BS	Brake Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
LWS	Steering Angle Sensor					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS	Retarder					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
INS	Instrument					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCO	Tachograph					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HZR	Climate Control					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE	Auxiliary Heating					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
GS	Gear Control					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
HPS	Hydraulic Pneumatic Clutch					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
WSK	Torque Converter					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EDW	Antitheft alarm					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
SRS	Airbag					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ART	Telligent Distance Control					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
BTS	Battery Disconnection Switch					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EHZ	Auxiliary steering					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
FM	Front Module					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
FR	Drive control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
GM	Base Module					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
HM	Rear Module					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KOM	Communication Interface					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF	Modularable Switch Module					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PSM	Parameterable Special Module					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
RDK	Tyre pressure monitoring					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SPA	Lane assistant system					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
TEL	Telephone					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TMB	Passenger Door Module					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TMF	Driver Door module					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
WS	Maintenance System					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZDS	Central data memory					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
WS	Maintenance System					Y*	Y*		Y*		Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
HM	Rear Module					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Actros MP II MY2005														
FLA	Coldstart system					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MR	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABA	Active Brake Assist					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
BS	Brake Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
LWS	Steering Angle Sensor					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS	Retarder					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
INS	Instrument					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCO	Tachograph					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HZR	Climate Control					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE	Auxiliary Heating					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
GS	Gear Control					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
HPS	Hydraulic Pneumatic Clutch					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
WSK	Torque Converter					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EDW	Antitheft alarm					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
SRS	Airbag					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ART	Telligent Distance Control					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
BTS	Battery Disconnection Switch					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EHZ	Auxiliary steering					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
FM	Front Module					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
FR	Drive control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
GM	Base Module					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
HM	Rear Module					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KOM	Communication Interface					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF	Modularable Switch Module					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PSM	Parameterable Special Module					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
RDK	Tyre pressure monitoring					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SPA	Lane assistant system					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
TEL	Telephone					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TMB	Passenger Door Module					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TMF	Driver Door module					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
WS	Maintenance System					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZDS	Central data memory					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
WS	Maintenance System					Y*	Y*		Y*		Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
HM	Rear Module					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Actros MP II MY2006														
FLA	Coldstart system					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MR	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABA	Active Brake Assist					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
BS	Brake Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
LWS	Steering Angle Sensor					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS	Retarder					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
INS	Instrument					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCO	Tachograph					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HZR	Climate Control					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE	Auxiliary Heating					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
GS	Gear Control					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
HPS	Hydraulic Pneumatic Clutch					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
WSK	Torque Converter					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EDW	Antitheft alarm					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
SRS	Airbag					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ART	Telligent Distance Control					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
BTS	Battery Disconnection Switch					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EHZ	Auxiliary steering					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
FM	Front Module					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
FR	Drive control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
GM	Base Module					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
HM	Rear Module					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KOM	Communication Interface					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF	Modularable Switch Module					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PSM	Parameterable Special Module					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
RDK	Tyre pressure monitoring					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SPA	Lane assistant system					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
TEL	Telephone					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TMB	Passenger Door Module					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TMF	Driver Door module					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
WS	Maintenance System					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZDS	Central data memory					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
WS	Maintenance System					Y*	Y*		Y*		Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
HM	Rear Module					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Actros MP II MY2007														
FLA	Coldstart system					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MR	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABA	Active Brake Assist					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
BS	Brake Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
LWS	Steering Angle Sensor					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS	Retarder					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
INS	Instrument					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCO	Tachograph					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HZR	Climate Control					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE	Auxiliary Heating					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
GS	Gear Control					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
HPS	Hydraulic Pneumatic Clutch					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
WSK	Torque Converter					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EDW	Antitheft alarm					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
SRS	Airbag					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ART	Telligent Distance Control					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
BTS	Battery Disconnection Switch					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EHZ	Auxiliary steering					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
FM	Front Module					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
FR	Drive control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
GM	Base Module					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
HM	Rear Module					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KOM	Communication Interface					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF	Modularable Switch Module					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PSM	Parameterable Special Module					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
RDK	Tyre pressure monitoring					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SPA	Lane assistant system					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
TEL	Telephone					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TMB	Passenger Door Module					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TMF	Driver Door module					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
WS	Maintenance System					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZDS	Central data memory					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
WS	Maintenance System					Y*	Y*		Y*		Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
HM	Rear Module					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Actros MP II MY2008														
FLA	Coldstart system					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MR	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABA	Active Brake Assist					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
BS	Brake Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
LWS	Steering Angle Sensor					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS	Retarder					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
INS	Instrument					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCO	Tachograph					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HZR	Climate Control					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE	Auxiliary Heating					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
GS	Gear Control					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
HPS	Hydraulic Pneumatic Clutch					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
WSK	Torque Converter					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EDW	Antitheft alarm					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
SRS	Airbag					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ART	Telligent Distance Control					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
BTS	Battery Disconnection Switch					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EHZ	Auxiliary steering					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
FM	Front Module					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
FR	Drive control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
GM	Base Module					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
HM	Rear Module					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KOM	Communication Interface					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF	Modularable Switch Module					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PSM	Parameterable Special Module					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
RDK	Tyre pressure monitoring					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SPA	Lane assistant system					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
TEL	Telephone					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TMB	Passenger Door Module					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TMF	Driver Door module					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
WS	Maintenance System					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZDS	Central data memory					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
WS	Maintenance System					Y*	Y*		Y*		Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
HM	Rear Module					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Actros MP III MY2009														
FLA	Coldstart system					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MR	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABA	Active Brake Assist					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
BS	Brake Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
LWS	Steering Angle Sensor					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS	Retarder					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
INS	Instrument					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCO	Tachograph					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HZR	Climate Control					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE	Auxiliary Heating					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
GS	Gear Control					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
HPS	Hydraulic Pneumatic Clutch					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
WSK	Torque Converter					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EDW	Antitheft alarm					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
SRS	Airbag					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ART	Telligent Distance Control					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
BTS	Battery Disconnection Switch					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EAPU	Electronic air processing unit					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
EHZ	Auxiliary steering					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
FM	Front Module					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
FR	Drive control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
GM	Base Module					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
HM	Rear Module					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KOM	Communication Interface					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF	Modularable Switch Module					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
PSM	Parameterable Special Module					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RDK	Tyre pressure monitoring					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SPA	Lane assistant system					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
TEL	Telephone					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TMB	Passenger Door Module					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TMF	Driver Door module					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
WS	Maintenance System					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZDS	Central data memory					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
WS	Maintenance System					Y*	Y*		Y*		Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
HM	Rear Module					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Actros MP III MY2010														
FLA	Coldstart system					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MR	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABA	Active Brake Assist					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
BS	Brake Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
LWS	Steering Angle Sensor					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS	Retarder					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
INS	Instrument					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCO	Tachograph					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HZR	Climate Control					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE	Auxiliary Heating					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
GS	Gear Control					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
HPS	Hydraulic Pneumatic Clutch					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
WSK	Torque Converter					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EDW	Antitheft alarm					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
SRS	Airbag					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ART	Telligent Distance Control					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
BTS	Battery Disconnection Switch					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EAPU	Electronic air processing unit					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
EHZ	Auxiliary steering					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
FM	Front Module					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
FR	Drive control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
GM	Base Module					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
HM	Rear Module					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KOM	Communication Interface					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MSF	Modularable Switch Module					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PSM	Parameterable Special Module					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RDK	Tyre pressure monitoring					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SPA	Lane assistant system					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
TEL	Telephone					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TMB	Passenger Door Module					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TMF	Driver Door module					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
WS	Maintenance System					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZDS	Central data memory					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
WS	Maintenance System					Y*	Y*		Y*		Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
HM	Rear Module					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Actros MP III MY2011														
FLA	Coldstart system					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MR	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABA	Active Brake Assist					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
BS	Brake Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
LWS	Steering Angle Sensor					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS	Retarder					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
INS	Instrument					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCO	Tachograph					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HZR	Climate Control					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE	Auxiliary Heating					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
GS	Gear Control					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
HPS	Hydraulic Pneumatic Clutch					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
WSK	Torque Converter					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EDW	Antitheft alarm					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
SRS	Airbag					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ART	Telligent Distance Control					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
BTS	Battery Disconnection Switch					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EAPU	Electronic air processing unit					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
EHZ	Auxiliary steering					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
FM	Front Module					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
FR	Drive control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
GM	Base Module					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
HM	Rear Module					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
KOM	Communication Interface					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MSF	Modularable Switch Module					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
PSM	Parameterable Special Module					Y*	Y*							16 pin OBd (J1962)
RDK	Tyre pressure monitoring					Y*	Y*							16 pin OBd (J1962)
SPA	Lane assistant system					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBd (J1962)
TEL	Telephone					Y*	Y*							16 pin OBd (J1962)
TMB	Passenger Door Module					Y*	Y*	Y*						16 pin OBd (J1962)
TMF	Driver Door module					Y*	Y*	Y*						16 pin OBd (J1962)
WS	Maintenance System					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
ZDS	Central data memory					Y*	Y*		Y*					16 pin OBd (J1962)
WS	Maintenance System					Y*	Y*		Y*		Y*		Y	16 pin OBd (J1962)
HM	Rear Module					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
Actros MP III MY2012														
FLA	Coldstart system					Y*	Y*							16 pin OBd (J1962)
MR	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
ABA	Active Brake Assist					Y*	Y*							16 pin OBd (J1962)
BS	Brake Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
LWS	Steering Angle Sensor					Y*	Y*							16 pin OBd (J1962)
RS	Retarder					Y*	Y*							16 pin OBd (J1962)
INS	Instrument					Y*	Y*							16 pin OBd (J1962)
TCO	Tachograph					Y*	Y*							16 pin OBd (J1962)
HZR	Climate Control					Y*	Y*	Y*						16 pin OBd (J1962)
ZHE	Auxiliary Heating					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
GS	Gear Control					Y*	Y*		Y*					16 pin OBd (J1962)
HPS	Hydraulic Pneumatic Clutch					Y*	Y*							16 pin OBd (J1962)
WSK	Torque Converter					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
EDW	Antitheft alarm					Y*	Y*		Y*					16 pin OBd (J1962)
SRS	Airbag					Y*	Y*							16 pin OBd (J1962)
ART	Telligent Distance Control					Y*	Y*							16 pin OBd (J1962)
BTS	Battery Disconnection Switch					Y*	Y*							16 pin OBd (J1962)
EAPU	Electronic air processing unit					Y	Y		Y					16 pin OBd (J1962)
EHZ	Auxiliary steering					Y*	Y*		Y*					16 pin OBd (J1962)
FM	Front Module					Y*	Y*	Y*						16 pin OBd (J1962)
FR	Drive control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
GM	Base Module					Y*	Y*		Y*					16 pin OBd (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
HM	Rear Module					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KOM	Communication Interface					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF	Modularable Switch Module					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PSM	Parameterable Special Module					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RDK	Tyre pressure monitoring					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SPA	Lane assistant system					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
TEL	Telephone					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TMB	Passenger Door Module					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TMF	Driver Door module					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
WS	Maintenance System					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZDS	Central data memory					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
WS	Maintenance System					Y*	Y*		Y*		Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
HM	Rear Module					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Actros MP III MY2013														
FLA	Coldstart system					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MR	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABA	Active Brake Assist					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
BS	Brake Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
LWS	Steering Angle Sensor					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS	Retarder					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
INS	Instrument					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCO	Tachograph					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HZR	Climate Control					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE	Auxiliary Heating					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
GS	Gear Control					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
HPS	Hydraulic Pneumatic Clutch					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
WSK	Torque Converter					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EDW	Antitheft alarm					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
SRS	Airbag					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ART	Telligent Distance Control					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
BTS	Battery Disconnection Switch					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EAPU	Electronic air processing unit					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
EHZ	Auxiliary steering					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
FM	Front Module					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
FR	Drive control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
GM	Base Module					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
HM	Rear Module					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KOM	Communication Interface					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF	Modularable Switch Module					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PSM	Parameterable Special Module					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RDK	Tyre pressure monitoring					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SPA	Lane assistant system					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
TEL	Telephone					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TMB	Passenger Door Module					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TMF	Driver Door module					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
WS	Maintenance System					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZDS	Central data memory					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
WS	Maintenance System					Y*	Y*		Y*		Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
HM	Rear Module					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Actros MP III MY2014														
FLA	Coldstart system					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MR	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABA	Active Brake Assist					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
BS	Brake Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
LWS	Steering Angle Sensor					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS	Retarder					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
INS	Instrument					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCO	Tachograph					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HZR	Climate Control					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE	Auxiliary Heating					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
GS	Gear Control					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
HPS	Hydraulic Pneumatic Clutch					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
WSK	Torque Converter					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EDW	Antitheft alarm					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
SRS	Airbag					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ART	Telligent Distance Control					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
BTS	Battery Disconnection Switch					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EAPU	Electronic air processing unit					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
EHZ	Auxiliary steering					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
FM	Front Module					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
FR	Drive control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
GM	Base Module					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
HM	Rear Module					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KOM	Communication Interface					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF	Modularable Switch Module					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PSM	Parameterable Special Module					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RDK	Tyre pressure monitoring					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SPA	Lane assistant system					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
TEL	Telephone					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TMB	Passenger Door Module					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TMF	Driver Door module					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
WS	Maintenance System					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZDS	Central data memory					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
WS	Maintenance System					Y*	Y*		Y*		Y*	Y		16 pin OBD (J1962)
HM	Rear Module					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Actros MP III MY2015														
FLA	Coldstart system					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MR	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABA	Active Brake Assist					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
BS	Brake Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
LWS	Steering Angle Sensor					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RS	Retarder					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
INS	Instrument					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TCO	Tachograph					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HZR	Climate Control					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ZHE	Auxiliary Heating					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
GS	Gear Control					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
HPS	Hydraulic Pneumatic Clutch					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
WSK	Torque Converter					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EDW	Antitheft alarm					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
SRS	Airbag					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ART	Telligent Distance Control					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
BTS	Battery Disconnection Switch					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EAPU	Electronic air processing unit					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
EHZ	Auxiliary steering					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
FM	Front Module					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
FR	Drive control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
GM	Base Module					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
HM	Rear Module					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KOM	Communication Interface					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MSF	Modularable Switch Module					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PSM	Parameterable Special Module					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
RDK	Tyre pressure monitoring					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SPA	Lane assistant system					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
TEL	Telephone					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
TMB	Passenger Door Module					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TMF	Driver Door module					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
WS	Maintenance System					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZDS	Central data memory					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
WS	Maintenance System					Y*	Y*		Y*		Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
HM	Rear Module					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Actros MY1997														
FLA	Coldstart system					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MR	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	ABS					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
BS	Brake Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS	Retarder					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
INS	Instrument					Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO	Tachograph					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HZR	Climate Control					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE	Auxiliary Heating					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG	Automatic Gearshift					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS	Gear Control					Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
KS	Clutch Control					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
WSK	Torque Converter					Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EDW	Antitheft alarm					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
SRS	Airbag					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
APS	Auto Pilot System					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ART	Distance Control					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FFB	Remote key					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
FR	Drive control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
KOM	Communication Interface					Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
KSA	Comfort Closing System					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
PSM	Parameterable Special Module					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
SKRZVA	Central Locking					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
SPA	Lane assistant system					Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
WS	Maintenance System					Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
WS	Maintenance System					Y*	Y*		Y*		Y*		Y	14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR	Level regulation					Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Actros MY1998														
FLA	Coldstart system					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MR	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	ABS					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
BS	Brake Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS	Retarder					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
INS	Instrument					Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO	Tachograph					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HZR	Climate Control					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE	Auxiliary Heating					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG	Automatic Gearshift					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS	Gear Control					Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
KS	Clutch Control					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
WSK	Torque Converter					Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EDW	Antitheft alarm					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
SRS	Airbag					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
APS	Auto Pilot System					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ART	Distance Control					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FFB	Remote key					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR	Drive control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
KOM	Communication Interface					Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
KSA	Comfort Closing System					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
PSM	Parameterable Special Module					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
SKRZVA	Central Locking					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
SPA	Lane assistant system					Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
WS	Maintenance System					Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
WS	Maintenance System					Y*	Y*		Y*		Y*		Y	14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR	Level regulation					Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Actros MY1999														
FLA	Coldstart system					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MR	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	ABS					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
BS	Brake Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS	Retarder					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
INS	Instrument					Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO	Tachograph					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HZR	Climate Control					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE	Auxiliary Heating					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG	Automatic Gearshift					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS	Gear Control					Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
KS	Clutch Control					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
WSK	Torque Converter					Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EDW	Antitheft alarm					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
SRS	Airbag					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
APS	Auto Pilot System					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ART	Distance Control					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FFB	Remote key					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR	Drive control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
KOM	Communication Interface					Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
KSA	Comfort Closing System					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
PSM	Parameterable Special Module					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
SKRZVA	Central Locking					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
SPA	Lane assistant system					Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
WS	Maintenance System					Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
WS	Maintenance System					Y*	Y*		Y*		Y*		Y	14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR	Level regulation					Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Actros MY2000														
FLA	Coldstart system					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	ABS					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
BS	Brake Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS	Retarder					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
INS	Instrument					Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO	Tachograph					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HZR	Climate Control					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE	Auxiliary Heating					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG	Automatic Gearshift					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS	Gear Control					Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
KS	Clutch Control					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
WSK	Torque Converter					Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EDW	Antitheft alarm					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
SRS	Airbag					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
APS	Auto Pilot System					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ART	Distance Control					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FFB	Remote key					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR	Drive control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
KOM	Communication Interface					Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
KSA	Comfort Closing System					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
PSM	Parameterable Special Module					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
SKRZVA	Central Locking					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
SPA	Lane assistant system					Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
WS	Maintenance System					Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
WS	Maintenance System					Y*	Y*		Y*		Y*	Y		14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR	Level regulation					Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Actros MY2001														
FLA	Coldstart system					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MR	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	ABS					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
BS	Brake Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS	Retarder					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
INS	Instrument					Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO	Tachograph					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HZR	Climate Control					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE	Auxiliary Heating					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG	Automatic Gearshift					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS	Gear Control					Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
KS	Clutch Control					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
WSK	Torque Converter					Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EDW	Antitheft alarm					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
SRS	Airbag					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
APS	Auto Pilot System					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ART	Distance Control					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FFB	Remote key					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR	Drive control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
KOM	Communication Interface					Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
KSA	Comfort Closing System					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
PSM	Parameterable Special Module					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
SKRZVA	Central Locking					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
SPA	Lane assistant system					Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
WS	Maintenance System					Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
WS	Maintenance System					Y*	Y*		Y*		Y*	Y		14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR	Level regulation					Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Actros MY2002														
FLA	Coldstart system					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MR	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	ABS					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
BS	Brake Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS	Retarder					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
INS	Instrument					Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO	Tachograph					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HZR	Climate Control					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE	Auxiliary Heating					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AG	Automatic Gearshift					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS	Gear Control					Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
KS	Clutch Control					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
WSK	Torque Converter					Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EDW	Antitheft alarm					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
SRS	Airbag					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
APS	Auto Pilot System					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ART	Distance Control					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FFB	Remote key					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR	Drive control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
KOM	Communication Interface					Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
KSA	Comfort Closing System					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
PSM	Parameterable Special Module					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
SKRZVA	Central Locking					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
SPA	Lane assistant system					Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
WS	Maintenance System					Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
WS	Maintenance System					Y*	Y*		Y*		Y*		Y	14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR	Level regulation					Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Atego II MY2004														
MR	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
INS	Instrument					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO	Tachograph					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR	Drive control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Atego II MY2005														
MR	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
INS	Instrument					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO	Tachograph					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR	Drive control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Atego II MY2006														
MR	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
INS	Instrument					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO	Tachograph					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR	Drive control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Atego II MY2007														
MR	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
INS	Instrument					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO	Tachograph					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR	Drive control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Atego II MY2008														
MR	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
INS	Instrument					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO	Tachograph					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR	Drive control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Atego II MY2009														
MR	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
INS	Instrument					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO	Tachograph					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR	Drive control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Atego II MY2010														
MR	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
INS	Instrument					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO	Tachograph					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR	Drive control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Atego II MY2011														
MR	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
INS	Instrument					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO	Tachograph					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR	Drive control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Atego II MY2012														
MR	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
INS	Instrument					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO	Tachograph					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR	Drive control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Atego II MY2013														
MR	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
INS	Instrument					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO	Tachograph					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR	Drive control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Atego II MY2014														
MR	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
ABS	ABS					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
INS	Instrument					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO	Tachograph					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR	Drive control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Atego II MY2015														
MR	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
INS	Instrument					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO	Tachograph					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR	Drive control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Atego MY1998														
MR	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	ABS					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
INS	Instrument					Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO	Tachograph					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR	Drive control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Atego MY1999														
MR	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	ABS					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
INS	Instrument					Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO	Tachograph					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR	Drive control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Atego MY2000														
MR	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	ABS					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
INS	Instrument					Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO	Tachograph					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR	Drive control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Atego MY2001														
MR	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	ABS					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
INS	Instrument					Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO	Tachograph					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR	Drive control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Atego MY2002														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MR	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	ABS					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
INS	Instrument					Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO	Tachograph					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR	Drive control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Atego MY2003														
MR	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	ABS					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
INS	Instrument					Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO	Tachograph					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Atron MY1998														
MR	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Atron MY1999														
MR	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Atron MY2000														
MR	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Atron MY2001														
MR	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Atron MY2002														
MR	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Atron MY2003														
MR	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Atron MY2004														
MR	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Atron MY2005														
MR	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Atron MY2006														
MR	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Atron MY2007														
MR	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Atron MY2008														
MR	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ADM	Drive control					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Atron MY2009														
MR	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ADM	Drive control					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Atron MY2010														
MR	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ADM	Drive control					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Atron MY2011														
MR	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ADM	Drive control					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Atron MY2012														
MR	Engine Control		14-pin MB diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MR	Engine Control		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
INS	Instrument					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO	Tachograph					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ADM	Drive control					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ADM2	Drive control		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ADM2	Drive control		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
FR	Drive control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Atron MY2013														
MR	Engine Control		14-pin MB diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MR	Engine Control		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
INS	Instrument					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO	Tachograph					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ADM	Drive control					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ADM2	Drive control		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ADM2	Drive control		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
FR	Drive control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Atron MY2014														
MR	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
INS	Instrument					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO	Tachograph					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ADM2	Drive control					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
FR	Drive control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Atron MY2015														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MR	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
INS	Instrument					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO	Tachograph					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ADM2	Drive control					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
FR	Drive control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Axor II MY2004														
FLA	Coldstart system					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MR	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BS	Brake Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RS	Retarder					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
INS	Instrument					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO	Tachograph					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ZHE	Auxiliary Heating					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS	Gear Control					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
HPS	Hydraulic Pneumatic Clutch					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EHZ	Auxiliary steering					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
FFB	Remote key					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR	Drive control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KSA	Comfort Closing System					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
PSM	Parameterable Special Module					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SKRZVA	Central Locking					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
WS	Maintenance System					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
WS	Maintenance System					Y*	Y*		Y*		Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
NR	Level regulation					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Axor II MY2005														
FLA	Coldstart system					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MR	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BS	Brake Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RS	Retarder					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
INS	Instrument					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO	Tachograph					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ZHE	Auxiliary Heating					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
GS	Gear Control					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
HPS	Hydraulic Pneumatic Clutch					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EHZ	Auxiliary steering					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
FFB	Remote key					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR	Drive control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KSA	Comfort Closing System					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
PSM	Parameterable Special Module					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SKRZVA	Central Locking					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
WS	Maintenance System					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
WS	Maintenance System					Y*	Y*		Y*		Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
NR	Level regulation					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Axor II MY2006														
FLA	Coldstart system					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MR	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BS	Brake Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RS	Retarder					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
INS	Instrument					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO	Tachograph					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ZHE	Auxiliary Heating					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS	Gear Control					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
HPS	Hydraulic Pneumatic Clutch					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EHZ	Auxiliary steering					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
FFB	Remote key					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR	Drive control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KSA	Comfort Closing System					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
PSM	Parameterable Special Module					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SKRZVA	Central Locking					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
WS	Maintenance System					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
WS	Maintenance System					Y*	Y*		Y*		Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
NR	Level regulation					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Axor II MY2007														
FLA	Coldstart system					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MR	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
BS	Brake Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RS	Retarder					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
INS	Instrument					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO	Tachograph					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ZHE	Auxiliary Heating					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS	Gear Control					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
HPS	Hydraulic Pneumatic Clutch					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EHZ	Auxiliary steering					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
FFB	Remote key					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR	Drive control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KSA	Comfort Closing System					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
PSM	Parameterable Special Module					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SKRZVA	Central Locking					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
WS	Maintenance System					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
WS	Maintenance System					Y*	Y*		Y*		Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
NR	Level regulation					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Axor II MY2008														
FLA	Coldstart system					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MR	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BS	Brake Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RS	Retarder					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
INS	Instrument					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO	Tachograph					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ZHE	Auxiliary Heating					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS	Gear Control					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
HPS	Hydraulic Pneumatic Clutch					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EHZ	Auxiliary steering					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
FFB	Remote key					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR	Drive control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KSA	Comfort Closing System					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
PSM	Parameterable Special Module					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SKRZVA	Central Locking					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
WS	Maintenance System					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
WS	Maintenance System					Y*	Y*		Y*		Y*		Y	16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

NR	Level regulation					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Axor II MY2009														
FLA	Coldstart system					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MR	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BS	Brake Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RS	Retarder					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
INS	Instrument					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO	Tachograph					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ZHE	Auxiliary Heating					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS	Gear Control					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
HPS	Hydraulic Pneumatic Clutch					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EHZ	Auxiliary steering					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
FFB	Remote key					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR	Drive control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KSA	Comfort Closing System					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
PSM	Parameterable Special Module					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SKRZVA	Central Locking					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
WS	Maintenance System					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
WS	Maintenance System					Y*	Y*		Y*		Y*	Y		16 pin OBD (J1962)
NR	Level regulation					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Axor II MY2010														
FLA	Coldstart system					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MR	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BS	Brake Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RS	Retarder					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
INS	Instrument					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO	Tachograph					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ZHE	Auxiliary Heating					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS	Gear Control					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
HPS	Hydraulic Pneumatic Clutch					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EHZ	Auxiliary steering					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
FFB	Remote key					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR	Drive control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
KSA	Comfort Closing System					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
PSM	Parameterable Special Module					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SKRZVA	Central Locking					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
WS	Maintenance System					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
WS	Maintenance System					Y*	Y*		Y*		Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
NR	Level regulation					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Axor II MY2011														
FLA	Coldstart system					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MR	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BS	Brake Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RS	Retarder					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
INS	Instrument					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO	Tachograph					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ZHE	Auxiliary Heating					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS	Gear Control					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
HPS	Hydraulic Pneumatic Clutch					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EHZ	Auxiliary steering					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
FFB	Remote key					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR	Drive control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KSA	Comfort Closing System					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
PSM	Parameterable Special Module					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SKRZVA	Central Locking					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
WS	Maintenance System					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
WS	Maintenance System					Y*	Y*		Y*		Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
NR	Level regulation					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Axor II MY2012														
FLA	Coldstart system					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MR	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BS	Brake Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RS	Retarder					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
INS	Instrument					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO	Tachograph					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ZHE	Auxiliary Heating					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
GS	Gear Control					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
HPS	Hydraulic Pneumatic Clutch					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EHZ	Auxiliary steering					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
FFB	Remote key					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR	Drive control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KSA	Comfort Closing System					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
PSM	Parameterable Special Module					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SKRZVA	Central Locking					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
WS	Maintenance System					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
WS	Maintenance System					Y*	Y*		Y*		Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
NR	Level regulation					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Axor II MY2013														
FLA	Coldstart system					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MR	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BS	Brake Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RS	Retarder					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
INS	Instrument					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO	Tachograph					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ZHE	Auxiliary Heating					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS	Gear Control					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
HPS	Hydraulic Pneumatic Clutch					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EHZ	Auxiliary steering					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
FFB	Remote key					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR	Drive control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KSA	Comfort Closing System					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
PSM	Parameterable Special Module					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SKRZVA	Central Locking					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
WS	Maintenance System					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
WS	Maintenance System					Y*	Y*		Y*		Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
NR	Level regulation					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Axor II MY2014														
FLA	Coldstart system					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MR	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
BS	Brake Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RS	Retarder					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
INS	Instrument					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO	Tachograph					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ZHE	Auxiliary Heating					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS	Gear Control					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
HPS	Hydraulic Pneumatic Clutch					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EHZ	Auxiliary steering					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
FFB	Remote key					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR	Drive control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KSA	Comfort Closing System					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
PSM	Parameterable Special Module					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SKRZVA	Central Locking					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
WS	Maintenance System					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
WS	Maintenance System					Y*	Y*		Y*		Y*	Y		16 pin OBD (J1962)
NR	Level regulation					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Axor II MY2015														
FLA	Coldstart system					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MR	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BS	Brake Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RS	Retarder					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
INS	Instrument					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO	Tachograph					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ZHE	Auxiliary Heating					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
GS	Gear Control					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
HPS	Hydraulic Pneumatic Clutch					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EHZ	Auxiliary steering					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
FFB	Remote key					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR	Drive control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KSA	Comfort Closing System					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
PSM	Parameterable Special Module					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SKRZVA	Central Locking					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
WS	Maintenance System					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
WS	Maintenance System					Y*	Y*		Y*		Y*	Y		16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
NR	Level regulation					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Axor MY2001														
FLA	Coldstart system					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MR	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	ABS					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
BS	Brake Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS	Retarder					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
INS	Instrument					Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO	Tachograph					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE	Auxiliary Heating					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS	Gear Control					Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HPS	Hydraulic Pneumatic Clutch					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
SRS	Airbag					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FFB	Remote key					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR	Drive control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
KSA	Comfort Closing System					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
PSM	Parameterable Special Module					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
SKRZVA	Central Locking					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
WS	Maintenance System					Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
WS	Maintenance System					Y*	Y*		Y*		Y*	Y		14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR	Level regulation					Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Axor MY2002														
FLA	Coldstart system					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MR	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	ABS					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
BS	Brake Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS	Retarder					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
INS	Instrument					Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO	Tachograph					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE	Auxiliary Heating					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS	Gear Control					Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HPS	Hydraulic Pneumatic Clutch					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
SRS	Airbag					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FFB	Remote key					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR	Drive control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
KSA	Comfort Closing System					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
PSM	Parameterable Special Module					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
SKRZVA	Central Locking					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
WS	Maintenance System					Y*	Y*	Y*		Y*				14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
WS	Maintenance System					Y*	Y*	Y*		Y*		Y		14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR	Level regulation					Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Axor MY2003														
FLA	Coldstart system					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MR	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	ABS					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
BS	Brake Control					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS	Retarder					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
INS	Instrument					Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO	Tachograph					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE	Auxiliary Heating					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS	Gear Control					Y*	Y*	Y*						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HPS	Hydraulic Pneumatic Clutch					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
SRS	Airbag					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FFB	Remote key					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR	Drive control					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
KSA	Comfort Closing System					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
PSM	Parameterable Special Module					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
SKRZVA	Central Locking					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
WS	Maintenance System					Y*	Y*	Y*		Y*				14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
WS	Maintenance System					Y*	Y*	Y*		Y*		Y		14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR	Level regulation					Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Mitsubishi														
L200 III [02-05] MY2002														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII				MT/AT							Y		16 pin OBD (J1962)
L200 III [02-05] MY2003														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII				MT/AT							Y		16 pin OBD (J1962)
4D56	Diesel	2,5		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
L200 III [02-05] MY2004														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
4D56	Diesel	2,5		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
L200 III [02-05] MY2005														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
4D56	Diesel	2,5		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
L200 IV [06-15] MY2006														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
6G74	MPI/GDI	2,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
L200 IV [06-15] MY2007														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
6G74	MPI/GDI	2,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
4D56	Diesel	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABS/ASC	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Central body	ETACS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central body	LIN Power window DR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central body	LIN Power window AS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central body	LIN Power window RL					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central body	LIN Power window RR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central body	LIN Power window RP					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering	Steering angle sensor						Y		Y					16 pin OBD (J1962)
L200 IV [06-15] MY2008														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
6G74	MPI/GDI	2,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
4D56	Diesel	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABS/ASC	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Central body	ETACS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central body	LIN Power window DR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central body	LIN Power window AS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central body	LIN Power window RL					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central body	LIN Power window RR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central body	LIN Power window RP					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering	Steering angle sensor						Y		Y					16 pin OBD (J1962)
L200 IV [06-15] MY2009														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
6G74	MPI/GDI	2,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
4D56	Diesel	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABS/ASC	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Central body	ETACS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central body	LIN Power window DR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central body	LIN Power window AS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central body	LIN Power window RL					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central body	LIN Power window RR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central body	LIN Power window RP					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering	Steering angle sensor						Y		Y					16 pin OBD (J1962)
L200 IV [06-15] MY2010														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
6G74	MPI/GDI	2,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
4D56	Diesel	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABS/ASC	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Central body	ETACS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central body	LIN Power window DR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central body	LIN Power window AS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central body	LIN Power window RL					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central body	LIN Power window RR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central body	LIN Power window RP					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering	Steering angle sensor						Y		Y					16 pin OBD (J1962)
L200 IV [06-15] MY2011														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
6G74	MPI/GDI	2,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
4D56	Diesel	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABS/ASC	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Central body	ETACS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central body	LIN Power window DR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central body	LIN Power window AS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central body	LIN Power window RL					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central body	LIN Power window RR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central body	LIN Power window RP					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering	Steering angle sensor						Y		Y					16 pin OBD (J1962)
L200 IV [06-15] MY2012														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
6G74	MPI/GDI	2,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
4D56	Diesel	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS/ASC	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Central body	ETACS					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Central body	LIN Power window					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Steering	Steering angle sensor						Y		Y					16 pin OBD (J1962)
L200 IV [06-15] MY2013														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
6G74	MPI/GDI	2,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
4D56	Diesel	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABS/ASC	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Central body	ETACS					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Central body	LIN Power window					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Steering	Steering angle sensor						Y		Y					16 pin OBD (J1962)
L200 IV [06-15] MY2014														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
6G74	MPI/GDI	2,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
4D56	Diesel	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABS/ASC	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Central body	ETACS					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Central body	LIN Power window					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Steering	Steering angle sensor						Y		Y					16 pin OBD (J1962)
L200 IV [06-15] MY2015														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
6G74	MPI/GDI	2,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
4D56	Diesel	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABS/ASC	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Central body	ETACS					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Central body	LIN Power window					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Steering	Steering angle sensor						Y		Y					16 pin OBD (J1962)
L200 MY1997														
4G63	MPI	2	Immobiliser	MT/AT	Y									
4G63	MPI	2	No Immobiliser	MT/AT	Y									
L200 MY1998														
4G63	MPI	2	Immobiliser	MT/AT	Y									
4G63	MPI	2	No Immobiliser	MT/AT	Y									
L200 V/Triton/Strada [15-] MY2015														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
4N15	Diesel	2,4		MT/AT		Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS/ASC	Diagnose					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Climate control	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
4WD	Diagnose		4WD	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Central body	ETACS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering	Steering angle sensor					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset		Instrument						Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Lane keep	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
L200 V/Triton/Strada [15-] MY2016														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
4N15	Diesel	2,4		MT/AT		Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS/ASC	Diagnose					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Climate control	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
4WD	Diagnose		4WD	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Central body	ETACS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering	Steering angle sensor					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset		Instrument						Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Lane keep	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
L200 V/Triton/Strada [15-] MY2017														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
4N15	Diesel	2,4		MT/AT		Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS/ASC	Diagnose					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Climate control	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
4WD	Diagnose		4WD	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Central body	ETACS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering	Steering angle sensor					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset		Instrument						Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Lane keep	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
L200 V/Triton/Strada [15-] MY2018														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
4N15	Diesel	2,4		MT/AT		Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS/ASC	Diagnose					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Climate control	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
4WD	Diagnose		4WD	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Central body	ETACS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering	Steering angle sensor					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset		Instrument						Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Lane keep	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
L200 V/Triton/Strada [15-] MY2019														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
4N15	Diesel	2,4		MT/AT		Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS/ASC	Diagnose					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Climate control	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
4WD	Diagnose		4WD	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Central body	ETACS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering	Steering angle sensor					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset		Instrument						Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Lane keep	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
L200 V/Triton/Strada [15-] MY2020														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
4N14	Diesel	2,2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
4N15	Diesel	2,4		MT/AT		Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS/ASC	Diagnose					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Climate control	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
4WD	Diagnose		4WD	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Central body	ETACS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central body	RLS Rain/light sensor					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Central body	Auto stop and go					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Diesel Control Unit	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gateway	Gateway 1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gateway	Gateway 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Display Audio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering	Steering angle sensor					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset		Instrument						Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Blind spot monitoring	Master					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Blind spot monitoring	Slave					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
FCM/LDW/AHB	FCM/LDW/AHB					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Multi Around Monitor	Multi Around Monitor					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Mitsubishi Fuso														
Canter (12V) MY2002														
MR	E91F					Y	Y	Y						16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
ABS	B952					Y	Y	Y						16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
Canter (12V) MY2003														
MR	E91F					Y	Y	Y						16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
ABS	B952					Y	Y	Y						16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
Canter (12V) MY2004														
MR	E91F					Y	Y	Y						16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
ABS	B952					Y	Y	Y						16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
Canter (12V) MY2005														
MR	E91F					Y	Y	Y						16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
ABS	B952					Y	Y	Y						16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
Canter (12V) MY2006														
MR	E91F					Y	Y	Y						16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
MR	EB01					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
ABS	B952					Y	Y	Y						16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
Immobilizer	WSP AA04					Y	Y	Y						16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
Airbag	D903					Y	Y	Y						16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
Vehicle ECU	MVCU EA05					Y	Y	Y						16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
Canter (12V) MY2007														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MR	E91F					Y	Y	Y						16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
MR	EB01					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
ABS	B952					Y	Y	Y						16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
Immobilizer	WSP AA04					Y	Y	Y						16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
Airbag	D903					Y	Y	Y						16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
Vehicle ECU	MVCU EA05					Y	Y	Y						16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
Canter (12V) MY2008														
MR	E91F					Y	Y	Y						16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
MR	EB01					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
ABS	B952					Y	Y	Y						16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
Immobilizer	WSP AA04					Y	Y	Y						16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
Airbag	D903					Y	Y	Y						16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
Vehicle ECU	MVCU EA05					Y	Y	Y						16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
Canter (12V) MY2009														
MR	E91F					Y	Y	Y						16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
MR	EB01					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
ABS	B952					Y	Y	Y						16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
Immobilizer	WSP AA04					Y	Y	Y						16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
Airbag	D903					Y	Y	Y						16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
Vehicle ECU	MVCU EA05					Y	Y	Y						16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
Canter (12V) MY2010														
MR	E91F					Y	Y	Y						16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
MR	EB01					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
ABS	B952					Y	Y	Y						16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
Immobilizer	WSP AA04					Y	Y	Y						16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
Airbag	D903					Y	Y	Y						16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
Vehicle ECU	MVCU EA05					Y	Y	Y						16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
Canter (12V) MY2011														
MR	E91F					Y	Y	Y						16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
MR	EB01					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
MR	F1C					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
ABS	B952					Y	Y	Y						16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
Immobilizer	WSP AA04					Y	Y	Y						16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
Airbag	D903					Y	Y	Y						16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
Vehicle ECU	MVCU EA05					Y	Y	Y						16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Canter (12V) MY2012														
EEC	Engine control unit					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ISS	Automatic engine start/stop					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MR	F1C					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
ABS						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ICUC	Instrument					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
HVAC	Automatic climate control					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
TCM	Duonic					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
IMMO	Immobilizer					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SRS	Airbag					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SSAM	Signal and actuator module					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Canter (12V) MY2013														
EEC	Engine control unit					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ISS	Automatic engine start/stop					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MR	F1C					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
ABS						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ICUC	Instrument					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
HVAC	Automatic climate control					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
TCM	Duonic					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
IMMO	Immobilizer					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SRS	Airbag					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SSAM	Signal and actuator module					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Canter (12V) MY2014														
EEC	Engine control unit					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ISS	Automatic engine start/stop					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ICUC	Instrument					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
TCM	Duonic					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
IMMO	Immobilizer					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SRS	Airbag					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SSAM	Signal and actuator module					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Canter (12V) MY2015														
EEC	Engine control unit					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ISS	Automatic engine start/stop					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

ICUC	Instrument					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
TCM	Duonic					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
IMMO	Immobilizer					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SRS	Airbag					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SSAM	Signal and actuator module					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Canter (12V) MY2016														
EEC	Engine control unit					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ISS	Automatic engine start/stop					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ICUC	Instrument					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
TCM	Duonic					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
IMMO	Immobilizer					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SRS	Airbag					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SSAM	Signal and actuator module					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Canter (12V) MY2017														
EEC	Engine control unit					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ISS	Automatic engine start/stop					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ICUC	Instrument					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
TCM	Duonic					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
IMMO	Immobilizer					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SRS	Airbag					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SSAM	Signal and actuator module					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Canter (12V) MY2018														
ISS	Automatic engine start/stop					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ICUC	Instrument					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
TCM	Duonic					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
IMMO	Immobilizer					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SRS	Airbag					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SSAM	Signal and actuator module					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MPC	Multifunction camera					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Canter (24V) MY2002														
MR	E90F					Y	Y	Y						16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
ABS	B950					Y	Y	Y						16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Canter (24V) MY2003														
MR	E90F					Y	Y	Y						16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
ABS	B950					Y	Y	Y						16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
Canter (24V) MY2004														
MR	E90F					Y	Y	Y						16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
ABS	B950					Y	Y	Y						16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
Canter (24V) MY2005														
MR	E90F					Y	Y	Y						16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
ABS	B950					Y	Y	Y						16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
Canter (24V) MY2006														
MR	E90F					Y	Y	Y						16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
MR	EB01					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
ABS	B950					Y	Y	Y						16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
Immobilizer	WSP AA04					Y	Y	Y						16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
Airbag	D903					Y	Y	Y						16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
Vehicle ECU	MVCU EA05					Y	Y	Y						16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
Canter (24V) MY2007														
MR	E90F					Y	Y	Y						16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
MR	EB01					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
ABS	B950					Y	Y	Y						16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
Immobilizer	WSP AA04					Y	Y	Y						16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
Airbag	D903					Y	Y	Y						16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
Vehicle ECU	MVCU EA05					Y	Y	Y						16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
Canter (24V) MY2008														
MR	E90F					Y	Y	Y						16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
MR	EB01					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
ABS	B950					Y	Y	Y						16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
Immobilizer	WSP AA04					Y	Y	Y						16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
Airbag	D903					Y	Y	Y						16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
Vehicle ECU	MVCU EA05					Y	Y	Y						16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
Canter (24V) MY2009														
MR	E90F					Y	Y	Y						16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
MR	EB01					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
ABS	B950					Y	Y	Y						16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
Immobilizer	WSP AA04					Y	Y	Y						16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Airbag	D903					Y	Y	Y						16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
Vehicle ECU	MVCU EA05					Y	Y	Y						16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
Canter (24V) MY2010														
MR	E90F					Y	Y	Y						16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
MR	EB01					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
ABS	B950					Y	Y	Y						16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
Immobilizer	WSP AA04					Y	Y	Y						16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
Airbag	D903					Y	Y	Y						16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
Vehicle ECU	MVCU EA05					Y	Y	Y						16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
Canter (24V) MY2011														
MR	E90F					Y	Y	Y						16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
MR	EB01					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
MR	F1C					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
ABS	B950					Y	Y	Y						16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
Immobilizer	WSP AA04					Y	Y	Y						16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
Airbag	D903					Y	Y	Y						16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
Vehicle ECU	MVCU EA05					Y	Y	Y						16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
Canter (24V) MY2012														
EEC	Engine control unit					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ISS	Automatic engine start/stop					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MR	F1C					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
ABS						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ICUC	Instrument					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
HVAC	Automatic climate control					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
TCM	Duonic					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
IMMO	Immobilizer					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SRS	Airbag					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SSAM	Signal and actuator module					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Canter (24V) MY2013														
EEC	Engine control unit					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ISS	Automatic engine start/stop					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MR	F1C					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
ABS						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ICUC	Instrument					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
HVAC	Automatic climate control					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
TCM	Duonic					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
IMMO	Immobilizer					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SRS	Airbag					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SSAM	Signal and actuator module					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Canter (24V) MY2014														
EEC	Engine control unit					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ISS	Automatic engine start/stop					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ICUC	Instrument					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
TCM	Duonic					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
IMMO	Immobilizer					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SRS	Airbag					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SSAM	Signal and actuator module					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Canter (24V) MY2015														
EEC	Engine control unit					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ISS	Automatic engine start/stop					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ICUC	Instrument					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
TCM	Duonic					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
IMMO	Immobilizer					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SRS	Airbag					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SSAM	Signal and actuator module					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Canter (24V) MY2016														
EEC	Engine control unit					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ISS	Automatic engine start/stop					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ICUC	Instrument					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
TCM	Duonic					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
IMMO	Immobilizer					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SRS	Airbag					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SSAM	Signal and actuator module					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Canter (24V) MY2017														
EEC	Engine control unit					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ISS	Automatic engine start/stop					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ICUC	Instrument					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
TCM	Duonic					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
IMMO	Immobilizer					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SRS	Airbag					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SSAM	Signal and actuator module					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Canter (24V) MY2018														
EEC	Engine control unit					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ISS	Automatic engine start/stop					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ICUC	Instrument					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
TCM	Duonic					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
IMMO	Immobilizer					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SRS	Airbag					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SSAM	Signal and actuator module					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MPC	Multifunction camera					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Multicar														
Fumo [All years]														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
EU3 (Iveco-Engine 8140.43)	MS6.3	2,8				Y	Y							30 pin Iveco
EU4 (Iveco-Engine F1C)	Common Rail EDC16C39	3				Y	Y		Y					30 pin Iveco
EU5 (Iveco-Engine F1C)	Common Rail EDC17	3				Y	Y	Y	Y		Y			30 pin Iveco
Reset service	Oil service								Y*				Y	30 pin Iveco
M26 [All years]														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
EU3 (Iveco-Engine 8140.43)	MS6.3	2,8				Y	Y							30 pin Iveco
EU4 (VM-Engine R754EU4)	Common Rail EDC16C39	3				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
M27 [All years]														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
EU5 (VW-Engine CJDD)	Common Rail	2				Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Tremo [All years]														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
EU3 (VW-Engine AVM)	VP	1,9				Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
EU4 (VW-Engine CBKA)	Pumpe Duse	2				Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
EU5 (VW-Engine CJDA)	Common Rail	2				Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Nissan														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Cabstar/Atlas F23 [00-07] MY2000														
BD30	Diagnose	3				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
TD25	Diagnose	2,5				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
TD27	Diagnose	2,7				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ZD30	Diagnose	3				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Cabstar/Atlas F23 [00-07] MY2001														
BD30	Diagnose	3				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
TD25	Diagnose	2,5				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
TD27	Diagnose	2,7				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ZD30	Diagnose	3				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Cabstar/Atlas F23 [00-07] MY2002														
BD30	Diagnose	3				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
TD25	Diagnose	2,5				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
TD27	Diagnose	2,7				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ZD30	Diagnose	3				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Cabstar/Atlas F23 [00-07] MY2003														
BD30	Diagnose	3				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
TD27	Diagnose	2,7				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ZD30	Diagnose	3				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Cabstar/Atlas F23 [00-07] MY2004														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
BD30	Diagnose	3				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
TD27	Diagnose	2,7				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ZD30	Diagnose	3				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Cabstar/Atlas F23 [00-07] MY2005														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
BD30	Diagnose	3				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
TD27	Diagnose	2,7				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ZD30	Diagnose	3				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Cabstar/Atlas F23 [00-07] MY2006														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
BD30	Diagnose	3				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
TD27	Diagnose	2,7				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ZD30	Diagnose	3				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Cabstar/Atlas F23 [00-07] MY2007														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
BD30	Diagnose	3				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
TD27	Diagnose	2,7				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ZD30	Diagnose	3				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Cabstar/Atlas F24 [07-13] MY2007														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
YD25	Diagnose	2,5				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ZD30	Diagnose	3				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
IPDM E/R	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Cabstar/Atlas F24 [07-13] MY2008														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
YD25	Diagnose	2,5				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ZD30	Diagnose	3				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
IPDM E/R	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Cabstar/Atlas F24 [07-13] MY2009														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
YD25	Diagnose	2,5				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ZD30	Diagnose	3				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Meter/M&A					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EHS	Hill holder system					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
IPDM E/R	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Cabstar/Atlas F24 [07-13] MY2010														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
YD25	Diagnose	2,5				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ZD30	Diagnose	3				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Meter/M&A					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Airbag	Airbag					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EHS	Hill holder system					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
IPDM E/R	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Cabstar/Atlas F24 [07-13] MY2011														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
YD25	Diagnose	2,5				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ZD30	Diagnose	3				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Meter/M&A					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EHS	Hill holder system					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
IPDM E/R	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Cabstar/Atlas F24 [07-13] MY2012														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
YD25	Diagnose	2,5				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ZD30	Diagnose	3				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Meter/M&A					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EHS	Hill holder system					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
IPDM E/R	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Cabstar/Atlas F24 [07-13] MY2013														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
YD25	Diagnose	2,5				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ZD30	Diagnose	3				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Meter/M&A					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EHS	Hill holder system					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
IPDM E/R	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Cabstar/Atlas F24/NT400 [14-] MY2014														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
AdBlue	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
YD25	Diagnose	2,5				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ZD30	Diagnose	3				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EHS	Hill holder system					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
IPDM E/R	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Cabstar/Atlas F24/NT400 [14-] MY2015														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
AdBlue	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
YD25	Diagnose	2,5				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ZD30	Diagnose	3				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EHS	Hill holder system					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
IPDM E/R	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Cabstar/Atlas F24/NT400 [14-] MY2016														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
AdBlue	Diagnose				Y*	Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
YD25	Diagnose	2,5			Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
ZD30	Diagnose	3			Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
EHS	Hill holder system				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
IPDM E/R	Diagnose				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming			MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Cabstar/Atlas F24/NT400 [14-] MY2017														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
AdBlue	Diagnose				Y*	Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
YD25	Diagnose	2,5			Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
ZD30	Diagnose	3			Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
EHS	Hill holder system				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
IPDM E/R	Diagnose				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming			MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Cabstar/Atlas F24/NT400 [14-] MY2018														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
AdBlue	Diagnose				Y*	Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
YD25	Diagnose	2,5			Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
ZD30	Diagnose	3			Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EHS	Hill holder system					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
IPDM E/R	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Cabstar/Atlas F24/NT400 [14-] MY2019														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
AdBlue	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
YD25	Diagnose	2,5				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ZD30	Diagnose	3				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EHS	Hill holder system					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
IPDM E/R	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Cabstar/Atlas F24/NT400 [14-] MY2020														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
AdBlue	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
YD25	Diagnose	2,5				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ZD30	Diagnose	3				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EHS	Hill holder system					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
IPDM E/R	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Cabstar/Atlas F24/NT400 [14-] MY2021														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
AdBlue	Diagnose				Y*	Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
YD25	Diagnose	2.5			Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
ZD30	Diagnose	3			Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
EHS	Hill holder system				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
IPDM E/R	Diagnose				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming			MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
e-NV200 [14-] MY2014														
ABS	Diagnose				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
HAS	Diagnose				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Instrument	Meter/M&A			MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
HVAC	Diagnose				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
IPDM E/R	Diagnose				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Parking brake	Diagnose				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Power steering	EPS				Y*	Y*		Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Charger	Diagnose				Y*	Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
EV/HEV	Diagnose				Y*	Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
High voltage battery	Diagnose				Y*	Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Motor control	Diagnose				Y*	Y*		Y*						16 pin OBD (J1962)
Regenerative Braking System	Diagnose				Y*	Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
VSP	Diagnose				Y*	Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	Diagnose/Programming			MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
e-NV200 [14-] MY2015														
ABS	Diagnose				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
HAS	Diagnose				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Instrument	Meter/M&A			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
HVAC	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
IPDM E/R	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Parking brake	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Power steering	EPS					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Charger	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
EV/HEV	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Motor control	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Regenerative Braking System	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
VSP	Diagnose					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	Diagnose/Programming			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
e-NV200 [14-] MY2016														
ABS	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
HAS	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Meter/M&A			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
HVAC	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
IPDM E/R	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Parking brake	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Power steering	EPS					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Charger	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
EV/HEV	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
High voltage battery	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Motor control	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Regenerative Braking System	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
VSP	Diagnose					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	Diagnose/Programming			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
e-NV200 [14-] MY2017														
ABS	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
HAS	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Instrument	Meter/M&A			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
HVAC	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
IPDM E/R	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Parking brake	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Power steering	EPS					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Charger	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
EV/HEV	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
High voltage battery	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Motor control	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Regenerative Braking System	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
VSP	Diagnose					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	Diagnose/Programming			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
e-NV200 [14-] MY2018														
ABS	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
HAS	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Meter/M&A			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
HVAC	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
IPDM E/R	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Parking brake	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Power steering	EPS					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Charger	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
EV/HEV	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
High voltage battery	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Motor control	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Regenerative Braking System	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
VSP	Diagnose					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	Diagnose/Programming			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
e-NV200 [14-] MY2019														
ABS	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
HAS	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Meter/M&A			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
HVAC	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
IPDM E/R	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Parking brake	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Power steering	EPS					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Charger	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
EV/HEV	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
High voltage battery	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Motor control	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Regenerative Braking System	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
VSP	Diagnose					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	Diagnose/Programming			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
e-NV200 [14-] MY2020														
ABS	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
HAS	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Meter/M&A			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
HVAC	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
IPDM E/R	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Parking brake	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Power steering	EPS					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Charger	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
EV/HEV	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
High voltage battery	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Motor control	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Regenerative Braking System	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
VSP	Diagnose					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	Diagnose/Programming			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Interstar X70 [00-10] MY2000														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
F9Q	Diagnose	1,9		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
G9T	Diagnose	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
G9U	Diagnose	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
S9W	Diagnose	2,8		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ZD3	Diagnose	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual service light reset			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Interstar X70 [00-10] MY2001														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
F9Q	Diagnose	1,9		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
G9T	Diagnose	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
G9U	Diagnose	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
S9W	Diagnose	2,8		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ZD3	Diagnose	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual service light reset			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Interstar X70 [00-10] MY2002														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
F9Q	Diagnose	1,9		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
G9T	Diagnose	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
G9U	Diagnose	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
S9W	Diagnose	2,8		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ZD3	Diagnose	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual service light reset			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Interstar X70 [00-10] MY2003														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
F9Q	Diagnose	1,9		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
G9T	Diagnose	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
G9U	Diagnose	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
S9W	Diagnose	2,8		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ZD3	Diagnose	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS ATE	2,5	Prog.nr: 5D	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Decoder TIR/ Transponder	2,5	Software nr 0066	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Autoliv ph_4AC2	2,5	SW-nr 03,Supplier Autoliv	MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Interconnection unit	Decoder TIR/ Transponder	2,5	Software nr 0066	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual service light reset			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Interstar X70 [00-10] MY2004														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
F9Q	Diagnose	1,9		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
G9T	Diagnose	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
G9U	Diagnose	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
S9W	Diagnose	2,8		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ZD3	Diagnose	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	TRW EBC 430			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Airbag	ACU3			MT/AT		Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual service light reset			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Interstar X70 [00-10] MY2005														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
F9Q	Diagnose	1,9		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
G9T	Diagnose	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
G9U	Diagnose	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
S9W	Diagnose	2,8		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ZD3	Diagnose	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	TRW EBC 430			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Airbag	ACU3			MT/AT		Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Interconnection unit	ICU/UCH			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual service light reset			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Interstar X70 [00-10] MY2006														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
F9Q	Diagnose	1,9		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
G9T	Diagnose	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
G9U	Diagnose	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
S9W	Diagnose	2,8		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ZD3	Diagnose	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	TRW EBC 430			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Airbag	ACU3			MT/AT		Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Interconnection unit	ICU/UCH			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual service light reset			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Interstar X70 [00-10] MY2007														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
F9Q	Diagnose	1,9		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
G9T	Diagnose	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
G9U	Diagnose	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
S9W	Diagnose	2,8		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ZD3	Diagnose	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	TRW EBC 430			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Airbag	ACU3			MT/AT		Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Interconnection unit	ICU/UCH			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual service light reset			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Interstar X70 [00-10] MY2008														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
F9Q	Diagnose	1,9		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
G9T	Diagnose	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
G9U	Diagnose	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
S9W	Diagnose	2,8		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ZD3	Diagnose	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	TRW EBC 430			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Airbag	ACU3			MT/AT		Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Interconnection unit	ICU/UCH			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual service light reset			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Interstar X70 [00-10] MY2009														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
F9Q	Diagnose	1,9		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
G9T	Diagnose	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
G9U	Diagnose	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
S9W	Diagnose	2,8		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ZD3	Diagnose	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	TRW EBC 430			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Airbag	ACU3			MT/AT		Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Interconnection unit	ICU/UCH			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual service light reset			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Interstar X70 [00-10] MY2010														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
F9Q	Diagnose	1,9		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
G9T	Diagnose	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
G9U	Diagnose	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
S9W	Diagnose	2,8		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ZD3	Diagnose	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	TRW EBC 430			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Airbag	ACU3			MT/AT		Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Interconnection unit	ICU/UCH			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual service light reset			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Kubistar X76 [04-] MY2004														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
K4M	Engine	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
K9K	dCi	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Kubistar X76 [04-] MY2005														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
K4M	Engine	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
K9K	dCi	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Kubistar X76 [04-] MY2006														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
K4M	Engine	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
K9K	dCi	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Kubistar X76 [04-] MY2007														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
K4M	Engine	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
K9K	dCi	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Kubistar X76 [04-] MY2008														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
K4M	Engine	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
K9K	dCi	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Navara D22/Frontier [00-15] MY2000														
VG30	Engine	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
TD25	Engine	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
YD25	Engine	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
IPDM E/R	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Navara D22/Frontier [00-15] MY2001														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
VG30	Engine	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
TD25	Engine	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
YD25	Engine	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
IPDM E/R	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Navara D22/Frontier [00-15] MY2002														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
VG30	Engine	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
TD25	Engine	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
YD25	Engine	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
IPDM E/R	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Navara D22/Frontier [00-15] MY2003														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
VG30	Engine	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
TD25	Engine	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
YD25	Engine	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
IPDM E/R	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Navara D22/Frontier [00-15] MY2004														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
VG30	Engine	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
TD25	Engine	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
YD25	Engine	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
HVAC	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
IPDM E/R	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Navara D22/Frontier [00-15] MY2005														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
VG30	Engine	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
TD25	Engine	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
YD25	Engine	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
HVAC	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
IPDM E/R	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Navara D22/Frontier [00-15] MY2006														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
VG30	Engine	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
TD25	Engine	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
YD25	Engine	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
HVAC	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
IPDM E/R	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Navara D22/Frontier [00-15] MY2007														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
VG30	Engine	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
TD25	Engine	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
YD25	Engine	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
HVAC	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
IPDM E/R	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Navara D22/Frontier [00-15] MY2008														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
VG30	Engine	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
TD25	Engine	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
YD25	Engine	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
HVAC	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
IPDM E/R	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Navara D22/Frontier [00-15] MY2009														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
VG30	Engine	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
TD25	Engine	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
YD25	Engine	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
HVAC	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
IPDM E/R	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Navara D22/Frontier [00-15] MY2010														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
VG30	Engine	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
TD25	Engine	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
YD25	Engine	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Meter/M&A			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
HVAC	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
IPDM E/R	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Power steering	EPS					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Navara D22/Frontier [00-15] MY2011														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
VG30	Engine	3		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
TD25	Engine	2.5		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
YD25	Engine	2.5		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Instrument	Meter/M&A			MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
HVAC	Diagnose				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
IPDM E/R	Diagnose				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Power steering	EPS				Y*	Y*		Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Navara D22/Frontier [00-15] MY2012														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
VG30	Engine	3		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
TD25	Engine	2.5		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
YD25	Engine	2.5		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Instrument	Meter/M&A			MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
HVAC	Diagnose				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
IPDM E/R	Diagnose				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Power steering	EPS				Y*	Y*		Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Navara D22/Frontier [00-15] MY2013														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
VG30	Engine	3		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
TD25	Engine	2.5		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
YD25	Engine	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Meter/M&A			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
HVAC	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
IPDM E/R	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Power steering	EPS					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Navara D22/Frontier [00-15] MY2014														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
VG30	Engine	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
TD25	Engine	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
YD25	Engine	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Meter/M&A			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
HVAC	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
IPDM E/R	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Power steering	EPS					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Navara D22/Frontier [00-15] MY2015														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
VG30	Engine	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
TD25	Engine	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
YD25	Engine	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Meter/M&A			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
HVAC	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
IPDM E/R	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Power steering	EPS					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Navara D40/Frontier [04-15] MY2004														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
V9X	Denso	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
YD25	Denso	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Meter/M&A			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
HVAC	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
All Wheel Drive	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Diff-lock	Diff-lock					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
IPDM E/R	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Power steering	EPS					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual reset								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Navara D40/Frontier [04-15] MY2005														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
V9X	Denso	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
YD25	Denso	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Meter/M&A			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
HVAC	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
All Wheel Drive	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Diff-lock	Diff-lock					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
IPDM E/R	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Power steering	EPS					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual reset								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Navara D40/Frontier [04-15] MY2006														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
V9X	Denso	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
YD25	Denso	2.5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Meter/M&A			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
HVAC	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
All Wheel Drive	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Diff-lock	Diff-lock					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
IPDM E/R	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Power steering	EPS					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual reset								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Navara D40/Frontier [04-15] MY2007														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
V9X	Denso	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
YD25	Denso	2.5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Meter/M&A			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
HVAC	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
All Wheel Drive	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Diff-lock	Diff-lock					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
IPDM E/R	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Power steering	EPS					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual reset								Y				Y	16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Navara D40/Frontier [04-15] MY2008														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
V9X	Denso	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
YD25	Denso	2.5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Meter/M&A			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
HVAC	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
All Wheel Drive	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Diff-lock	Diff-lock					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
IPDM E/R	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Power steering	EPS					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual reset								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Navara D40/Frontier [04-15] MY2009														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
V9X	Denso	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
YD25	Denso	2.5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Meter/M&A			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
HVAC	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
All Wheel Drive	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Diff-lock	Diff-lock					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
IPDM E/R	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Power steering	EPS					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual reset								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Navara D40/Frontier [04-15] MY2010														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
V9X	Diagnose	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
YD25	Denso	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Meter/M&A			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
HVAC	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
All Wheel Drive	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Diff-lock	Diff-lock					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
IPDM E/R	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Power steering	EPS					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual reset								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Navara D40/Frontier [04-15] MY2011														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
V9X	Diagnose	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
YD25	Diagnose	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Meter/M&A			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
HVAC	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
All Wheel Drive	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Diff-lock	Diff-lock					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
IPDM E/R	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Power steering	EPS					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual reset								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Navara D40/Frontier [04-15] MY2012														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
V9X	Diagnose	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
YD25	Diagnose	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Instrument	Meter/M&A			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
HVAC	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
All Wheel Drive	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Diff-lock	Diff-lock					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
IPDM E/R	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Power steering	EPS					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual reset								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Navara D40/Frontier [04-15] MY2013														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
V9X	Diagnose	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
YD25	Diagnose	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Meter/M&A			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
HVAC	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
All Wheel Drive	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Diff-lock	Diff-lock					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
IPDM E/R	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Power steering	EPS					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual reset								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Navara D40/Frontier [04-15] MY2014														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
V9X	Diagnose	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
YD25	Diagnose	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Meter/M&A			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
HVAC	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
All Wheel Drive	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Diff-lock	Diff-lock					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
IPDM E/R	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Power steering	EPS					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual reset								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Navara D40/Frontier [04-15] MY2015														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
V9X	Diagnose	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
YD25	Diagnose	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Meter/M&A			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
HVAC	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
All Wheel Drive	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Diff-lock	Diff-lock					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
IPDM E/R	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Power steering	EPS					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual reset								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Navara NP300 D23 [14-] MY2014														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
QR25	Diagnose	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
V9X	Diagnose	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
YD25	Diagnose	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
YS23	Diagnose	2,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Instrument	Meter/M&A			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
HVAC	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
IPDM E/R	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Power steering	EPS					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual reset								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Navara NP300 D23 [14-] MY2015														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
QR25	Diagnose	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
AdBlue	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
V9X	Diagnose	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
YD25	Diagnose	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
YS23	Diagnose	2,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Meter/M&A			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
HVAC	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
IPDM E/R	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Power steering	EPS					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual reset								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
ICC/ADAS	Diagnose					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
ICC/ADAS 2	Diagnose					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Navara NP300 D23 [14-] MY2016														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
QR25	Diagnose	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
AdBlue	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
V9X	Diagnose	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
YD25	Diagnose	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
YS23	Diagnose	2,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Meter/M&A			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
HVAC	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
IPDM E/R	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Power steering	EPS					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual reset								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
ICC/ADAS	Diagnose					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
ICC/ADAS 2	Diagnose					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Navara NP300 D23 [14-] MY2017														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
QR25	Diagnose	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
AdBlue	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
V9X	Diagnose	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
YD25	Diagnose	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
YS23	Diagnose	2,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Meter/M&A			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
HVAC	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
IPDM E/R	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Power steering	EPS					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual reset								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
ICC/ADAS	Diagnose					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
ICC/ADAS 2	Diagnose					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Navara NP300 D23 [14-] MY2018														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
QR25	Diagnose	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
AdBlue	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
V9X	Diagnose	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
YD25	Diagnose	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
YS23	Diagnose	2,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Meter/M&A			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
HVAC	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
IPDM E/R	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Power steering	EPS					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual reset								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
ICC/ADAS	Diagnose					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
ICC/ADAS 2	Diagnose					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Navara NP300 D23 [14-] MY2019														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
QR25	Diagnose	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
AdBlue	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
V9X	Diagnose	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
YD25	Diagnose	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
YS23	Diagnose	2,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Meter/M&A			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
HVAC	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
IPDM E/R	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Power steering	EPS					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual reset								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
ICC/ADAS	Diagnose					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
ICC/ADAS 2	Diagnose					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Navara NP300 D23 [14-] MY2020														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
QR25	Diagnose	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
AdBlue	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
V9X	Diagnose	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
YD25	Diagnose	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
YS23	Diagnose	2,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Meter/M&A			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
HVAC	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
IPDM E/R	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Power steering	EPS					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual reset								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
ICC/ADAS	Diagnose					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
ICC/ADAS 2	Diagnose					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
NV200 [10-] MY2010														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
HR15	Diagnose	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
HR16	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MR20	Diagnose	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
K9K	Diagnose	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Meter/M&A			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
HVAC	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
IPDM E/R	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Power steering	EPS					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual reset								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
NV200 [10-] MY2011														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
HR15	Diagnose	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
HR16	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
MR20	Diagnose	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
K9K	Diagnose	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Meter/M&A			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
HVAC	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
IPDM E/R	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Power steering	EPS					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual reset								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
NV200 [10-] MY2012														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
HR15	Diagnose	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
HR16	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
MR20	Diagnose	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
K9K	Diagnose	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Meter/M&A			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
HVAC	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
IPDM E/R	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Power steering	EPS					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual reset								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
NV200 [10-] MY2013														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
HR15	Diagnose	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
HR16	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
MR20	Diagnose	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
K9K	Diagnose	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Meter/M&A			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
HVAC	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
IPDM E/R	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Power steering	EPS					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual reset								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
NV200 [10-] MY2014														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
HR15	Diagnose	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
HR16	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
MR20	Diagnose	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
K9K	Diagnose	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Meter/M&A			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
HVAC	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
IPDM E/R	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Power steering	EPS					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual reset								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
NV200 [10-] MY2015														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
HR15	Diagnose	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
HR16	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
MR20	Diagnose	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
K9K	Diagnose	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Meter/M&A			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
HVAC	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
IPDM E/R	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Power steering	EPS					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual reset								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
NV200 [10-] MY2016														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
HR15	Diagnose	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
HR16	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MR20	Diagnose	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
K9K	Diagnose	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Meter/M&A			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
HVAC	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
IPDM E/R	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Power steering	EPS					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual reset								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
NV200 [10-] MY2017														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
HR15	Diagnose	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
HR16	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
MR20	Diagnose	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
K9K	Diagnose	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Meter/M&A			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
HVAC	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
IPDM E/R	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Power steering	EPS					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual reset								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
NV200 [10-] MY2018														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
HR15	Diagnose	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
HR16	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
MR20	Diagnose	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
K9K	Diagnose	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Meter/M&A			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
HVAC	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
IPDM E/R	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Power steering	EPS					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual reset								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
NV200 [10-] MY2019														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
HR15	Diagnose	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
HR16	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
MR20	Diagnose	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
K9K	Diagnose	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Meter/M&A			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
HVAC	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
IPDM E/R	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Power steering	EPS					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual reset								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
NV200 [10-] MY2020														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
HR15	Diagnose	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
HR16	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
MR20	Diagnose	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
K9K	Diagnose	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Meter/M&A			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
HVAC	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
IPDM E/R	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Power steering	EPS					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual reset								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
NV250 [19-] MY2019														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
HRA2	Diagnose	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
K4M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
AdBlue	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
K9K	Diagnose	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS/ESP	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
HVAC	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
BCM	UCH			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
IPDM E/R	UPC			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Power steering	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Sonar	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
NV250 [19-] MY2020														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
HRA2	Diagnose	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
K4M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
AdBlue	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
K9K	Diagnose	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS/ESP	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
HVAC	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
BCM	UCH			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
IPDM E/R	UPC			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Power steering	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Sonar	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
NV300 [14-] MY2014														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
MR20	Diagnose	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
Additive system	Diagnose			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
F9Q	Diagnose	1,9		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
R9M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YD25	Diagnose	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS/ESP	Diagnose			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Electronic PAS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Engine compartment connection unit	UPC			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
IPDM E/R	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Passenger compartment connection unit	UCH			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

NV300 [14-] MY2015														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
MR20	Diagnose	2		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
AdBlue	Diagnose				Y*	Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
F9Q	Diagnose	1,9		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
R9M	Diagnose	1,6		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
YD25	Diagnose	2,5		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
ABS/ESP	Diagnose			MT/AT	Y	Y		Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose			MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Climate control	Diagnose			MT/AT	Y*	Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT	Y	Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Electronic PAS	Diagnose			MT/AT	Y*	Y*								16 pin OBD (J1962)
Engine compartment connection unit	UPC			MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio			MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
IPDM E/R	Diagnose				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Passenger compartment connection unit	UCH			MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming			MT/AT	Y*	Y*		Y*						16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose			MT/AT	Y	Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
NV300 [14-] MY2016														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
MR20	Diagnose	2		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
AdBlue	Diagnose				Y*	Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
F9Q	Diagnose	1,9		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
R9M	Diagnose	1,6		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
YD25	Diagnose	2,5		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
ABS/ESP	Diagnose			MT/AT	Y	Y		Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose			MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Climate control	Diagnose			MT/AT	Y*	Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT	Y	Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Electronic PAS	Diagnose			MT/AT	Y*	Y*								16 pin OBD (J1962)
Engine compartment connection unit	UPC			MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio			MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
IPDM E/R	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Passenger compartment connection unit	UCH			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
NV300 [14-] MY2017														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
MR20	Diagnose	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
AdBlue	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
F9Q	Diagnose	1,9		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
R9M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YD25	Diagnose	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS/ESP	Diagnose			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Electronic PAS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Engine compartment connection unit	UPC			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
IPDM E/R	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Passenger compartment connection unit	UCH			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
NV300 [14-] MY2018														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
MR20	Diagnose	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
AdBlue	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
F9Q	Diagnose	1,9		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
R9M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YD25	Diagnose	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS/ESP	Diagnose			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Climate control	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Electronic PAS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Engine compartment connection unit	UPC			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
IPDM E/R	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Passenger compartment connection unit	UCH			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
NV300 [14-] MY2019														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
MR20	Diagnose	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
AdBlue	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
F9Q	Diagnose	1,9		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
R9M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YD25	Diagnose	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS/ESP	Diagnose			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Electronic PAS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Engine compartment connection unit	UPC			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
IPDM E/R	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Passenger compartment connection unit	UCH			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
NV300 [14-] MY2020														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
MR20	Diagnose	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
AdBlue	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
F9Q	Diagnose	1,9		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
R9M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
YD25	Diagnose	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS/ESP	Diagnose			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Electronic PAS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Engine compartment connection unit	UPC			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
IPDM E/R	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Passenger compartment connection unit	UCH			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
NV400 [11-] MY2011														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
M9T	Diagnose	2,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Meter/M&A			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
HVAC	CHA					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
IPDM E/R	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Power steering	EPS					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
NV400 [11-] MY2012														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
M9T	Diagnose	2,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Meter/M&A			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
HVAC	CHA					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
IPDM E/R	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Power steering	EPS					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
NV400 [11-] MY2013														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
M9T	Diagnose	2,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Meter/M&A			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
HVAC	CHA					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
IPDM E/R	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Power steering	EPS					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
NV400 [11-] MY2014														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
M9T	Diagnose	2,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Meter/M&A			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
HVAC	CHA					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
IPDM E/R	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Power steering	EPS					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
NV400 [11-] MY2015														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
AdBlue	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
M9T	Diagnose	2,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Meter/M&A			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
HVAC	CHA					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
IPDM E/R	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Power steering	EPS					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
NV400 [11-] MY2016														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
AdBlue	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
M9T	Diagnose	2,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Meter/M&A			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
HVAC	CHA					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
IPDM E/R	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Power steering	EPS					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
NV400 [11-] MY2017														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
AdBlue	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
M9T	Diagnose	2,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Instrument	Meter/M&A			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
HVAC	CHA					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
IPDM E/R	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Power steering	EPS					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
NV400 [11-] MY2018														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
AdBlue	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
M9T	Diagnose	2,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Meter/M&A			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
HVAC	CHA					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
IPDM E/R	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Power steering	EPS					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
NV400 [11-] MY2019														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
AdBlue	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
M9T	Diagnose	2,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Meter/M&A			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
HVAC	CHA					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
IPDM E/R	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Power steering	EPS					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
NV400 [11-] MY2020														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
AdBlue	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
M9T	Diagnose	2,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Meter/M&A			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
HVAC	CHA					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
IPDM E/R	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Power steering	EPS					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Primastar X83 [01-14] MY2001														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
F4R	Diagnose	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
F9Q	Diagnose	1,9		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
G9U	Diagnose	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
M9R	Diagnose	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Interconnection unit	UCH			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual service light reset			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Primastar X83 [01-14] MY2002														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
F4R	Diagnose	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
F9Q	Diagnose	1,9		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
G9U	Diagnose	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
M9R	Diagnose	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Interconnection unit	UCH			MT/AT		Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual service light reset			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Primastar X83 [01-14] MY2003														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
F4R	Diagnose	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
F9Q	Diagnose	1,9		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
G9U	Diagnose	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
M9R	Diagnose	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Interconnection unit	UCH			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual service light reset			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Primastar X83 [01-14] MY2004														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
F4R	Diagnose	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
F9Q	Diagnose	1,9		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
G9U	Diagnose	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
M9R	Diagnose	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Interconnection unit	UCH			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual service light reset			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Primastar X83 [01-14] MY2005														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
F4R	Diagnose	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
F9Q	Diagnose	1,9		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
G9U	Diagnose	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
M9R	Diagnose	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	BVA PA			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Interconnection unit	UCH			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual service light reset			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Primastar X83 [01-14] MY2006														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
F4R	Diagnose	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
F9Q	Diagnose	1,9		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
G9U	Diagnose	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
M9R	Diagnose	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	BVA PA			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Interconnection unit	UCH			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual service light reset			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Primastar X83 [01-14] MY2007														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
F4R	Diagnose	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
F9Q	Diagnose	1,9		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
G9U	Diagnose	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
M9R	Diagnose	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	BVA PA			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Interconnection unit	UCH			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual service light reset			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Primastar X83 [01-14] MY2008														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
F4R	Diagnose	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
F9Q	Diagnose	1,9		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
G9U	Diagnose	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
M9R	Diagnose	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	BVA PA			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Interconnection unit	UCH			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual service light reset			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Primastar X83 [01-14] MY2009														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
F4R	Diagnose	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
F9Q	Diagnose	1,9		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
G9U	Diagnose	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
M9R	Diagnose	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Climate control	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Heater	AH5		VDIAG: 04	MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	BVA PA			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Interconnection unit	UCH			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual service light reset			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Primastar X83 [01-14] MY2010														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
F4R	Diagnose	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
F9Q	Diagnose	1,9		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
G9U	Diagnose	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
M9R	Diagnose	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Climate control	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Heater	AH5		VDIAG: 04	MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	BVA PA			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Infotainment	Can interface			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Navigation			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Multimedia connection unit			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Interconnection unit	UCH			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual service light reset			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Primastar X83 [01-14] MY2011														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
F4R	Diagnose	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
F9Q	Diagnose	1,9		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
G9U	Diagnose	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
M9R	Diagnose	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Climate control	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Heater	AH5		VDIAG: 04	MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	BVA PA			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Can interface			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Navigation			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Multimedia connection unit			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Interconnection unit	UCH			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual service light reset			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Primastar X83 [01-14] MY2012														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
F4R	Diagnose	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
F9Q	Diagnose	1,9		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
G9U	Diagnose	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
M9R	Diagnose	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Climate control	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Heater	AH5		VDIAG: 04	MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	BVA PA			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Can interface			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Navigation			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Multimedia connection unit			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Interconnection unit	UCH			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual service light reset			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Primastar X83 [01-14] MY2013														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
F4R	Diagnose	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
F9Q	Diagnose	1,9		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
G9U	Diagnose	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
M9R	Diagnose	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Climate control	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Heater	AH5		VDIAG: 04	MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	BVA PA			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Can interface			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Navigation			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Multimedia connection unit			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Interconnection unit	UCH			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual service light reset			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Parking assistance	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Primastar X83 [01-14] MY2014														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
F4R	Diagnose	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
F9Q	Diagnose	1,9		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
G9U	Diagnose	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
M9R	Diagnose	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Climate control	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Heater	AH5		VDIAG: 04	MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	BVA PA			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Can interface			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Navigation			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Multimedia connection unit			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Interconnection unit	UCH			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual service light reset			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Nissan Trucks														
Atleon MY2004														
BD30	Diagnose	3				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	Wabco ABS D		4 sensors/4 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	Wabco ABS D		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Atleon MY2005														
BD30	Diagnose	3				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	Wabco ABS D		4 sensors/4 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	Wabco ABS D		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Atleon MY2006														
Cummins	ISBe Euro 4		6-Cyl			Y	Y				Y			9 pin Deutsch

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Cummins	ISBe Euro 4		4-Cyl			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
YD30	Diagnose	3				Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	Wabco ABS D		4 sensors/4 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	Wabco ABS D		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Smart Entrance	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Atleon MY2007														
Cummins	ISBe Euro 4		6-Cyl			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 4		4-Cyl			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
YD30	Diagnose	3				Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	Wabco ABS D		4 sensors/4 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	Wabco ABS D		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Smart Entrance	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Atleon MY2008														
Cummins	ISBe Euro 4		6-Cyl			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 4		4-Cyl			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
YD30	Diagnose	3				Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	Wabco ABS D		4 sensors/4 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	Wabco ABS D		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Smart Entrance	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Opel														
Combo [02-] MY2002														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
Z16SE	Multec (H)	1,6				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Y17DT	HDRC	1,7				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Y17DTL	HDRC	1,7				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnos					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Instrument cluster					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Additional Heater	Eberspächer					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	ECC 43					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Gearbox	Diagnos					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Immobiliser 2		Without Alarm			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Airbag	SAB8					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Body control module					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Power steering	Electronic power steering					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset		Instrument cluster						Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset the oil service		with diesel particle filter				Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Combo [02-] MY2003														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
Z16SE	Multec (H)	1,6				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Y17DT	HDRC	1,7				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Y17DTL	HDRC	1,7				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnos					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Additional Heater	Eberspächer					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	ECC 43					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnos					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Immobiliser 2		Without Alarm			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Airbag	SAB8					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Body control module					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Power steering	Electronic power steering					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset		Instrument cluster						Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset the oil service		with diesel particle filter				Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Combo [02-] MY2004														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
Z16SE	Multec (H)	1,6				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
Y17DT	HDRC	1,7				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Y17DTL	HDRC	1,7				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Z17DTH	Denso	1,7				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnos					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Instrument cluster					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Additional Heater	Eberspächer					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	ECC 43					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnos					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Immobiliser	Immobiliser 2		Without Alarm			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Airbag	SAB8					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Body control module					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Power steering	Electronic power steering					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset		Instrument cluster						Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset the oil service		with diesel particle filter				Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Combo [02-] MY2005														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
Z12XEP	Motronic ME 7.6.1	1,2				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Z14XEP	Motronic ME 7.6.1	1,4				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Z16SE	Multec (H)	1,6				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Z16YNG	Multec	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
Y13DT	MM6JF	1,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Y17DT	HDRC	1,7				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Y17DTL	HDRC	1,7				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Z13DT	Multijet 6JF	1,3				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Z17DTH	Denso	1,7				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnos					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Instrument cluster					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Display		Info Display			Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Additional Heater	Eberspächer					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	ECC 43					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnos					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Immobiliser 2		Without Alarm			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Airbag	SAB8					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Body control module					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Power steering	Electronic power steering					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Radio (EHU)	CD30 MP3					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset		Instrument cluster						Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset the oil service		with diesel particle filter				Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Combo [02-] MY2006														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
Z12XEP	Motronic ME 7.6.1	1,2				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Z14XEP	Motronic ME 7.6.1	1,4				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Z16SE	Multec (H)	1,6				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Z16YNG	Multec	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
Y13DT	MM6JF	1,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Y17DT	HDRC	1,7				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Y17DTL	HDRC	1,7				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Z13DT	Multijet 6JF	1,3				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Z13DTJ	MM6JF	1,3	With DPF (Diesel particle filter)	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Z17DTH	Denso	1,7				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnos					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Instrument cluster					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Display		Info Display			Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Additional Heater	Eberspächer					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	ECC 43					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnos					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Immobiliser 2		Without Alarm			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Airbag	SAB8					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Body control module					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Power steering	Electronic power steering					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Radio (EHU)	CD30 MP3					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset		Instrument cluster						Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset the oil service		with diesel particle filter				Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Combo [02-] MY2007														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
Z14XEP	ME7	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Z16SE	Multec H	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Z16YNG	Multec H	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
Y13DT	MM6JF	1,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Y17DT	HDRC	1,7		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Y17DTL	HDRC	1,7		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Z13DT	MM6JF	1,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Z13DTJ	MM6JF	1,3	With DPF (Diesel particle filter)	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Z17DTH		30-dec		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnos					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Instrument	Instrument cluster					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Display		Info Display			Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Additional Heater	Eberspächer					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	ECC 43					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnos					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Immobiliser 2		Without Alarm			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Airbag	SAB8					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Body control module (BCM)					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Power steering	Electronic power steering					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Radio (EHU)	CD30 MP3					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset		Instrument cluster							Y			Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset the oil service		with diesel particle filter				Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Combo [02-] MY2008														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
Z14XEP	ME7	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Z16SE	Multec H	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Z16YNG	Multec H	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
Y13DT	MM6JF	1,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Y17DT	HDRC	1,7		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Y17DTL	HDRC	1,7		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Z13DT	MM6JF	1,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Z13DTJ	MM6JF	1,3	With DPF (Diesel particle filter)	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Z17DTH		30-dec 1,7		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnos					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Instrument cluster					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Display		Info Display			Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Additional Heater	Eberspächer					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	ECC 43					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnos					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Immobiliser 2		Without Alarm			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Airbag	SAB8					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Body control module (BCM)					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Power steering	Electronic power steering					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Radio (EHU)	CD30 MP3					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Reset service	Diagnostic reset		Instrument cluster						Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset the oil service		with diesel particle filter				Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Combo [02-] MY2009														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
Z14XEP	ME7	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Z16SE	Multec H	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Z16YNG	Multec H	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
Y13DT	MM6JF	1,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Y17DT	HDRC	1,7		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Y17DTL	HDRC	1,7		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Z13DT	MM6JF	1,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Z13DTJ	MM6JF	1,3	With DPF (Diesel particle filter)	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Z17DTH		30-dec 1,7		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnos					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Instrument cluster					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Display		Info Display			Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Additional Heater	Eberspächer					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	ECC 43					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnos					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Immobiliser 2		Without Alarm			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Airbag	SAB8					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Body control module (BCM)					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Power steering	Electronic power steering					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Radio (EHU)	CD30 MP3					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset		Instrument cluster						Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset the oil service		with diesel particle filter				Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Combo [02-] MY2010														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
Z14XEP	ME7	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Z16SE	Multec H	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Z16YNG	Multec H	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
Y13DT	MM6JF	1,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Y17DT	HDRC	1,7		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Y17DTL	HDRC	1,7		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Z13DT	MM6JF	1,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Z13DTJ	MM6JF	1,3	With DPF (Diesel particle filter)	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Z17DTH		30-dec 1,7		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnos					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Instrument cluster					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Display		Info Display			Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Additional Heater	Eberspächer					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	ECC 43					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnos					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Immobiliser 2		W/without Alarm			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Airbag	SAB8					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Body control module (BCM)					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Power steering	Electronic power steering					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Radio (EHU)	CD30 MP3					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset		Instrument cluster						Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset the oil service		with diesel particle filter				Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Combo [02-] MY2011														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT									Y	16 pin OBD (J1962)
Z14XEP	ME7	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Z16SE	Multec H	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Z16YNG	Multec H	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT									Y	16 pin OBD (J1962)
Y13DT	MM6JF	1,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Y17DT	HDRC	1,7		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Y17DTL	HDRC	1,7		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Z13DT	MM6JF	1,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Z13DTJ	MM6JF	1,3	With DPF (Diesel particle filter)	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Z17DTH		30-dec 1,7		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnos					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Instrument cluster					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Display		Info Display			Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Additional Heater	Eberspächer					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	ECC 43					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnos					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Immobiliser	Immobiliser 2		Without Alarm			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Airbag	SAB8					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Body control module (BCM)					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Power steering	Electronic power steering					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Radio (EHU)	CD30 MP3					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset		Instrument cluster						Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset the oil service		with diesel particle filter				Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Combo [96-01] MY1996														
12NZ	Multec	1,2		MT/AT	Y									
C12NZ	Multec	1,2		MT/AT	Y									
C14NZ	Multec	1,4		MT/AT	Y									
C14SE	Multec - M	1,4		MT/AT	Y									
X12SZ	Multec	1,2		MT/AT	Y									
X14SZ	Multec - SZ	1,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
X14XE	Multec - S	1,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
X14XE	Multec - F	1,4		MT/AT	Y									
X16XE	Multec - S	1,6		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
X16XE	Multec - F	1,6		MT/AT	Y									
Immobiliser	Diagnose					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Airbag	SRS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	SAE4					Y								16 pin OBD (J1962)
Combo [96-01] MY1997														
12NZ	Multec	1,2		MT/AT	Y									
C14NZ	Multec	1,4		MT/AT	Y									
C14SE	Multec - M	1,4		MT/AT	Y									
X10XE	Motronic M1.5.5	1		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
X12SZ	Multec	1,2		MT/AT	Y									
X12XE	Motronic M1.5.5	1,2		MT/AT		Y								16 pin OBD (J1962)
X14SZ	Multec - SZ	1,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
X14XE	Multec - S	1,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
X16XE	Multec - S	1,6		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Airbag	SRS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	SAE4					Y								16 pin OBD (J1962)
Steering system	Electronic power steering					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Combo [96-01] MY1998														
12NZ	Multec	1,2		MT/AT	Y									
C14NZ	Multec	1,4		MT/AT	Y									
C14SE	Multec - M	1,4		MT/AT	Y									
C14SEL	Multec - S	1,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
C16SEL	Multec - S	1,6		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
X10XE	Motronic M1.5.5	1		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
X12SZ	Multec	1,2		MT/AT	Y									
X12XE	Motronic M1.5.5	1,2		MT/AT		Y								16 pin OBD (J1962)
X14SZ	Multec - SZ	1,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
X14XE	Multec - S	1,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
X16XE	Multec - S	1,6		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Airbag	Sab6					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	SRS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	SAE4					Y								16 pin OBD (J1962)
Power steering	Electronic power steering					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Combo [96-01] MY1999														
12NZ	Multec	1,2		MT/AT	Y									
C14SE	Multec - M	1,4		MT/AT	Y									
C14SEL	Multec - S	1,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
C16SEL	Multec - S	1,6		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
X10XE	Motronic M1.5.5	1		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
X12XE	Motronic M1.5.5	1,2		MT/AT		Y								16 pin OBD (J1962)
X14SZ	Multec - SZ	1,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
X14XE	Multec - S	1,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
X16XE	Multec - S	1,6		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Airbag	Sab6					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	SRS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	SAE4					Y								16 pin OBD (J1962)
Power steering	Electronic power steering					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Combo [96-01] MY2000														
X10XE	Motronic M1.5.5	1		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
X12XE	Motronic M1.5.5	1,2		MT/AT		Y								16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Immobiliser	Diagnose					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Airbag	Sab6					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	SRS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	SAE4					Y								16 pin OBD (J1962)
Power steering	Electronic power steering					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Combo [96-01] MY2001														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
X10XE	Motronic M1.5.5	1		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
X12XE	Motronic M1.5.5	1,2		MT/AT		Y								16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Airbag	Sab6					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	SRS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	SAE4					Y								16 pin OBD (J1962)
Power steering	Electronic power steering					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Combo Cargo [21-] MY2021														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
D12XHL	VD56	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
F12XHL	VD56	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
F12XHT	VD56	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
D15DT	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
D15DTH	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
D15DTL	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ESP90					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Instrument	Yazaki					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Touchscreen	Diagnose					Y*	Y*	Y*				Y*		16 pin OBD (J1962)
Climate control	Valeo					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	ATN8			AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
SRS	Continental					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Battery charge status unit	Hella						Y							16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Power steering	SMI/JTEKT					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rain and brightness sensor	Hella					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Steering wheel electronics	Delphi					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel stalks	Valeo					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Reset service	"SERVICE"			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Drive train supervisor ECU	Continental					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Electric engine	Continental					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
On-board charger	Metasystem					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Traction battery	Catl					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Multifunction video camera	TRW					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Combo Cargo [21-] MY2022														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
D12XHL	VD56	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
F12XHL	VD56	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
F12XHT	VD56	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
D15DT	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D15DTH	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D15DTL	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ESP90					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Yazaki					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Touchscreen	Diagnose					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Climate control	Valeo					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	ATN8			AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
SRS	Continental					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Battery charge status unit	Hella						Y							16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Power steering	SMI/JTEKT					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rain and brightness sensor	Hella					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Steering wheel electronics	Delphi					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel stalks	Valeo					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Drive train supervisor ECU	Continental					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Electric engine	Continental					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
On-board charger	Metasystem					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Traction battery	Catl					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Multifunction video camera	TRW					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Combo D MY2012														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
A14FC	ME7910 (LJD)	1,4		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
A14FP	ME7910 (LJA)	1,4		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
A13FD	MM8DF2	1,3		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
A16FDH	EDC16C39	1,6		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
A16FDL	EDC16C39	1,6		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
A20FD	EDC16C39	2		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Electronic Brake Control Module	EBCM				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Instrument	IPC				Y	Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heater Control Module	AHS				Y	Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	ECC				Y	Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnos			AT	Y	Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	SDM				Y	Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Body control module (BCM)				Y	Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine (Diesel)		Diesel Engine EDC16C39	MT/AT		Y		Y				Y		16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine (Diesel)		Diesel Engine MM8DF2	MT/AT		Y		Y				Y		16 pin OBD (J1962)
Reset service	Recall service message		Instrument	MT/AT				Y				Y		16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Combo D MY2013														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
A14FC	ME7910 (LJD)	1,4		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
A14FP	ME7910/ME1730 (LJA)	1,4		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
A13FD	MM8DF2	1,3		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
A16FDH	EDC16C39	1,6		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
A16FDL	EDC16C39	1,6		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
A20FD	EDC16C39	2		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Electronic Brake Control Module	EBCM				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Instrument	IPC				Y	Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heater Control Module	AHS				Y	Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	ECC				Y	Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnos			AT	Y	Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	SDM				Y	Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Central electronics	Body control module (BCM)					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine (Diesel)		Diesel Engine EDC16C39	MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine (Diesel)		Diesel Engine MM8DF2	MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Recall service message		Instrument	MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Combo D MY2014														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
1,4 (LUS)	ME1730 (LUS)	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
A14FC	ME1730 (LJD)	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
A14FP	ME1730 (LJA)	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
A13FD	MM8DF2	1,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Electronic Brake Control Module	EBCM					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	IPC					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heater Control Module	AHS					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	ECC					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnos			AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Airbag	SDM					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Body control module (BCM)					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine (Diesel)		Diesel Engine EDC16C39	MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine (Diesel)		Diesel Engine MM8DF2	MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Recall service message		Instrument	MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Combo D MY2015														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
1,4 (LUS)	ME1730 (LUS)	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
A14FC	ME1730 (LJD)	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
A14FP	ME1730 (LJA)	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
A13FD	MM8DF2	1,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Electronic Brake Control Module	EBCM					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	IPC					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	ECC					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnos			AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Airbag	SDM					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Central electronics	Body control module (BCM)					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine (Diesel)		Diesel Engine MM8DF2	MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Recall service message		Instrument	MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Combo D MY2016														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
1,4 (LUS)	ME1730 (LUS)	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
A14FC	ME1730 (LJD)	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
A14FP	ME1730 (LJA)	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
A13DT LN9	MM8DF2	1,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
A13FD	MM8DF2	1,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Electronic Brake Control Module	EBCM					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	IPC					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	ECC					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnos			AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Airbag	SDM					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Body control module (BCM)					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine (Diesel)		Diesel Engine MM8DF2	MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Recall service message		Instrument	MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Combo D MY2017														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
1,4 (LUS)	ME1730 (LUS)	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
A14FC	ME1730 (LJD)	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
A14FP	ME1730 (LJA)	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
A13DT LN9	MM8DF2	1,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
A13FD	MM8DF2	1,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
B13FD LN9	MM8DF2	1,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Electronic Brake Control Module	EBCM					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	IPC					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	ECC					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnos			AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Airbag	SDM					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Central electronics	Body control module (BCM)					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine (Diesel)		Diesel Engine MM8DF2	MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Recall service message		Instrument	MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Combo D MY2018														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
1,4 (LUS)	ME1730 (LUS)	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
A14FC	ME1730 (LJD)	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
A14FP	ME1730 (LJA)	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
A13DT LN9	MM8DF2	1,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
A13FD	MM8DF2	1,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
B13FD LN9	MM8DF2	1,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Electronic Brake Control Module	EBCM					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	IPC					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	ECC					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnos			AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Airbag	SDM					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Body control module (BCM)					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine (Diesel)		Diesel Engine MM8DF2	MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Recall service message		Instrument	MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Combo E [19-20] MY2019														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
D12XHL	Diagnose	1,2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
F12XHL	Diagnose	1,2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
F12XHT	Diagnose	1,2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
Additive system	Diagnose			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
D15DT	Diagnose	1,5		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
D15DTH	Diagnose	1,5		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
D15DTL	Diagnose	1,5		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
DV6DTEd	Diagnose	1,6		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
DV6FD	Diagnose	1,6		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
DV6FE	Diagnose	1,6		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Electronic Brake Control Module	EBCM					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	IPC					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	ECC					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	SDM44					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Body control module (BCM)					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Power steering	EPS					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset		Instrument cluster						Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Frontview Camera Module	HBSM/FCM					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Combo E [19-20] MY2020														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
D12XHL	Diagnose	1,2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
F12XHL	Diagnose	1,2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
F12XHT	Diagnose	1,2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
Additive system	Diagnose			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
D15DT	Diagnose	1,5		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
D15DTH	Diagnose	1,5		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
D15DTL	Diagnose	1,5		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
DV6DTEd	Diagnose	1,6		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
DV6FD	Diagnose	1,6		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
DV6FE	Diagnose	1,6		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Electronic Brake Control Module	EBCM					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	IPC					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	ECC					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	SDM44					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Body control module (BCM)					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Power steering	EPS					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset		Instrument cluster						Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Frontview Camera Module	HBSM/FCM					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Movano B MY2010														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
M9T	EDC17C11	2,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
M9T	EDC17C42	2,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Brake control module	EBCM					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Display	DIS					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	IPC					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	SAC					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Airbag	SDM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Body Control Module	UEC					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Body control module (BCM)					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Radio	Radio					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset		Instrument cluster						Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PAS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Movano B MY2011														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
M9T	EDC17C11	2,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
M9T	EDC17C42	2,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Brake control module	EBCM					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Display	DIS					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	IPC					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	SAC					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Airbag	SDM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Body Control Module	UEC					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Body control module (BCM)					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Radio	Radio					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset		Instrument cluster						Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PAS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Movano B MY2012														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
M9T	EDC17C11	2,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
M9T	EDC17C42	2,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Brake control module	EBCM					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Instrument	IPC					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	SAC					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Airbag	SDM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Body Control Module	UEC					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Central electronics	Body control module (BCM)					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Radio	Radio					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset		Instrument cluster						Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Movano B MY2013														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
M9T	EDC17C42	2,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Brake control module	EBCM					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Instrument	IPC					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	SAC					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Airbag	SDM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Body Control Module	UEC					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Body control module (BCM)					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Radio	Radio					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset		Instrument cluster						Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Movano B MY2014														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
M9T	EDC17C42	2,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Brake control module	EBCM					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Instrument	IPC					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	SAC					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Airbag	SDM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Body Control Module	UEC					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Body control module (BCM)					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Radio	Radio					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset		Instrument cluster						Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Movano B MY2015														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
L0C	SID309	2,3		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Brake control module	EBCM					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Instrument	IPC					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	SAC					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Airbag	SDM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
Auxiliary Body Control Module	UEC					Y*	Y*	Y*						16 pin OBd (J1962)
Central electronics	Body control module (BCM)					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Radio	Radio					Y*	Y*	Y*						16 pin OBd (J1962)
Reset service	Diagnostic reset		Instrument cluster						Y				Y	16 pin OBd (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBd (J1962)
Movano B MY2016														
[Generic OBd]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBd (J1962)
L0C	SID309	2,3		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBd (J1962)
L0D	SID309	2,3		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBd (J1962)
Reductant System	K115 Reductant control module			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBd (J1962)
Brake control module	EBCM					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBd (J1962)
Instrument	IPC					Y	Y	Y	Y					16 pin OBd (J1962)
Climate control	SAC					Y	Y	Y	Y					16 pin OBd (J1962)
Airbag	SDM					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Auxiliary Body Control Module	UEC					Y*	Y*	Y*						16 pin OBd (J1962)
Central electronics	Body control module (BCM)					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Radio	Radio					Y*	Y*	Y*						16 pin OBd (J1962)
Reset service	Diagnostic reset		Instrument cluster						Y				Y	16 pin OBd (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBd (J1962)
Movano B MY2017														
[Generic OBd]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBd (J1962)
L0C	SID309	2,3		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBd (J1962)
L0D	SID309	2,3		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBd (J1962)
Reductant System	K115 Reductant control module			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBd (J1962)
Brake control module	EBCM					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBd (J1962)
Instrument	IPC					Y	Y	Y	Y					16 pin OBd (J1962)
Climate control	SAC					Y	Y	Y	Y					16 pin OBd (J1962)
Airbag	SDM					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Auxiliary Body Control Module	UEC					Y*	Y*	Y*						16 pin OBd (J1962)
Central electronics	Body control module (BCM)					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Radio	Radio					Y*	Y*	Y*						16 pin OBd (J1962)
Reset service	Diagnostic reset		Instrument cluster						Y				Y	16 pin OBd (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBd (J1962)
Movano B MY2018														
[Generic OBd]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBd (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
L0C	SID309	2,3		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
L0D	SID309	2,3		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
LW7	SID310	2,3		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Reductant System	K115 Reductant control module			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Brake control module	EBCM					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Instrument	IPC					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	SAC					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Airbag	SDM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Body Control Module	UEC					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Body control module (BCM)					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Radio	Radio					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset		Instrument cluster						Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Movano B MY2019														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
L0C	SID309	2,3		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
L0D	SID309	2,3		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
LW7	SID310	2,3		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Reductant System	K115 Reductant control module			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Brake control module	EBCM					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Instrument	IPC					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	SAC					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Airbag	SDM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Body Control Module	UEC					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Body control module (BCM)					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Radio	Radio					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset		Instrument cluster						Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Movano B MY2020														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
L0C	SID309	2,3		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
L0D	SID309	2,3		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
LW7	SID310	2,3		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Reductant System	K115 Reductant control module			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Brake control module	EBCM					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Instrument	IPC					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	SAC					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Airbag	SDM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Body Control Module	UEC					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Body control module (BCM)					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Radio	Radio					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset		Instrument cluster						Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Movano B MY2021														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
L0C	SID309	2,3		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
L0D	SID309	2,3		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
LW7	SID310	2,3		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Reductant System	K115 Reductant control module			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Brake control module	EBCM					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Instrument	IPC					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	SAC					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Airbag	SDM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Body Control Module	UEC					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Body control module (BCM)					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Radio	Radio					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset		Instrument cluster						Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Movano MY2001														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
G9T 720	EDC15C3	2,2				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Movano MY2002														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
F9Q 772	EDC 15 C13	1,9				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
G9T 720	EDC15C3	2,2				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
G9T 722	EDC15C3	2,2				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
G9U 720	EDC 15 C13	2,5				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Movano MY2003														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
F9Q 772	EDC 15 C13	1,9				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
G9T 720	EDC 15 C13	2,2				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
G9T 722	EDC15C3	2,2				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
G9U 720	EDC 15 C13	2,5				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
G9U 724	EDC15C3	2,4				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Movano MY2004														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
F9Q 774	EDC 15 C13	1,9				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
G9T 750	EDC 15 C13	2,2				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
G9U 750	EDC 15 C13	2,5				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
G9U 754	EDC 15 C13	2,5				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch EBC 430 EV					Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Body control module					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
SRS-ACU3	Without side airbag		Without rear pretensioner			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SRS-ACU3	With side airbag		With rear pretensioner			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Body control module					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Movano MY2005														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
F9Q 774	EDC 15 C13	1,9				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
G9T 750	EDC 15 C13	2,2				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
G9U 750	EDC 15 C13	2,5				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
G9U 754	EDC 15 C13	2,5				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch EBC 430 EV					Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Body control module					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
SRS-ACU3	Without side airbag		Without rear pretensioner			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SRS-ACU3	With side airbag		With rear pretensioner			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Body control module					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Movano MY2006														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
F9Q 774	EDC 15 C13	1,9				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
G9T 750	EDC 15 C13	2,2				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
G9U 750	EDC 15 C13	2,5				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
G9U 754	EDC 15 C13	2,5				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch EBC 430 EV					Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Body control module					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
SRS-ACU3	Without side airbag		Without rear pretensioner			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SRS-ACU3	With side airbag		With rear pretensioner			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Body control module					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Movano MY2007														
G9U 632	EDC 16 C36	2,5				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
G9U 650	EDC 16 C36	2,5				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
G9U 750	EDC 15 C13	2,5				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
G9U 754	EDC 15 C13	2,5				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch EBC 430 EV					Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Body control module					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
SRS-ACU3	Without side airbag		Without rear pretensioner			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SRS-ACU3	With side airbag		With rear pretensioner			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Body control module					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Movano MY2008														
G9U 632	EDC 16 C36	2,5				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
G9U 650	EDC 16 C36	2,5				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
G9U 750	EDC 15 C13	2,5				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
G9U 754	EDC 15 C13	2,5				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch EBC 430 EV					Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Body control module					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
SRS-ACU3	Without side airbag		Without rear pretensioner			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SRS-ACU3	With side airbag		With rear pretensioner			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Body control module					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Movano MY2009														
G9U 632	EDC 16 C36	2,5				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
G9U 650	EDC 16 C36	2,5				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
G9U 750	EDC 15 C13	2,5				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
G9U 754	EDC 15 C13	2,5				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch EBC 430 EV					Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Body control module					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
SRS-ACU3	Without side airbag		Without rear pretensioner			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SRS-ACU3	With side airbag		With rear pretensioner			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Body control module					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Movano MY2010														
G9U 632	EDC 16 C36	2,5				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
G9U 650	EDC 16 C36	2,5				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
G9U 750	EDC 15 C13	2,5				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
G9U 754	EDC 15 C13	2,5				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch EBC 430 EV					Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Body control module					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
SRS-ACU3	Without side airbag		Without rear pretensioner			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SRS-ACU3	With side airbag		With rear pretensioner			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Body control module					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Vivaro B MY2015														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT									Y	16 pin OBD (J1962)
R9M-408	EDC17C42/EDC17C84	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
R9M-413	EDC17C42/EDC17C84	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
R9M-450	EDC17C42/EDC17C84	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
R9M-452	EDC17C42/EDC17C84	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Reductant System	K115 Reductant control module			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Brake control module	EBCM					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	IPC					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Airbag	SDM			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central electronics	BCM			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Power steering	EPS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset the oil service			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Parking Assist Control Module	UPA					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Vivaro B MY2016														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
R9M-408	EDC17C42/EDC17C84	1,6		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
R9M-413	EDC17C42/EDC17C84	1,6		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
R9M-450	EDC17C42/EDC17C84	1,6		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
R9M-452	EDC17C42/EDC17C84	1,6		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Reductant System	K115 Reductant control module			MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Brake control module	EBCM				Y	Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
Instrument	IPC				Y	Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	SDM			MT/AT	Y	Y								16 pin OBD (J1962)
Central electronics	BCM			MT/AT	Y	Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Power steering	EPS				Y	Y								16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset the oil service			MT/AT				Y				Y		16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming			MT/AT	Y*	Y*		Y*						16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose									Y				16 pin OBD (J1962)
Parking Assist Control Module	UPA				Y	Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vivaro B MY2017														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
R9M-408	EDC17C42/EDC17C84	1,6		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
R9M-413	EDC17C42/EDC17C84	1,6		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
R9M-450	EDC17C42/EDC17C84	1,6		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
R9M-452	EDC17C42/EDC17C84	1,6		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Reductant System	K115 Reductant control module			MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Brake control module	EBCM				Y	Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
Instrument	IPC				Y	Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	SDM			MT/AT	Y	Y								16 pin OBD (J1962)
Central electronics	BCM			MT/AT	Y	Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Power steering	EPS				Y	Y								16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset the oil service			MT/AT				Y				Y		16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming			MT/AT	Y*	Y*		Y*						16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose									Y				16 pin OBD (J1962)
Parking Assist Control Module	UPA				Y	Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vivaro B MY2018														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
R9M-408	EDC17C42/EDC17C84	1,6		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
R9M-413	EDC17C42/EDC17C84	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
R9M-450	EDC17C42/EDC17C84	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
R9M-452	EDC17C42/EDC17C84	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Reductant System	K115 Reductant control module			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Brake control module	EBCM					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	IPC					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Airbag	SDM			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central electronics	BCM			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Power steering	EPS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset the oil service			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Parking Assist Control Module	UPA					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Vivaro B MY2019														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
R9M-408	EDC17C42/EDC17C84	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
R9M-413	EDC17C42/EDC17C84	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
R9M-450	EDC17C42/EDC17C84	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
R9M-452	EDC17C42/EDC17C84	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Reductant System	K115 Reductant control module			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Brake control module	EBCM					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	IPC					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Airbag	SDM			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central electronics	BCM			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Power steering	EPS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset the oil service			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Parking Assist Control Module	UPA					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Vivaro C MY2020														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
Additive system	TI Automotive/Marwal			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
D15DT	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D15DTH	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
D20DTH	DCM7.1	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D20DTL	DCM7.1	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D20DTR	DCM7.1	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
F20DTH	DCM 6.2	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
F20DTR	DCM7.1	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ESP90					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Yasaki					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Touchscreen	Diagnose					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Climate control	Valeo					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	ATN8			AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
SRS	Bosch					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Webasto					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Battery charge status unit	Bosch						Y							16 pin OBD (J1962)
Body computer	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Rain and brightness sensor	Hella					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Ancillaries battery switch	Yazaki					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Drive train supervisor ECU	Continental					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Electric engine	Continental					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
On-board charger	Metasystem					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Traction battery	Catl					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Distance alert radar	TRW					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Multifunction video camera	TRW					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Vivaro C MY2021														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT									Y	16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT									Y	16 pin OBD (J1962)
Additive system	TI Automotive/Marwal			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
D15DT	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D15DTH	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D20DTH	DCM7.1	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D20DTL	DCM7.1	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D20DTR	DCM7.1	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
F20DTH	DCM 6.2	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
F20DTR	DCM7.1	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	Bosch ESP90					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Yasaki					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Touchscreen	Diagnose					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Climate control	Valeo					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	ATN8			AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
SRS	Bosch					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Webasto					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Battery charge status unit	Bosch						Y							16 pin OBD (J1962)
Body computer	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Rain and brightness sensor	Hella					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Ancillaries battery switch	Yasaki					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Drive train supervisor ECU	Continental					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Electric engine	Continental					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
On-board charger	Metasystem					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Traction battery	Catl					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Distance alert radar	TRW					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Multifunction video camera	TRW					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Vivaro C MY2022														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT									Y	16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT									Y	16 pin OBD (J1962)
Additive system	TI Automotive/Marwal			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
D15DT	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D15DTH	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D20DTH	DCM7.1	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D20DTL	DCM7.1	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D20DTR	DCM7.1	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
F20DTH	DCM 6.2	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
F20DTR	DCM7.1	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ESP90					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Yasaki					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Touchscreen	Diagnose					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Climate control	Valeo					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	ATN8			AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
SRS	Bosch					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Webasto					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Battery charge status unit	Bosch						Y							16 pin OBD (J1962)
Body computer	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Rain and brightness sensor	Hella					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Ancillaries battery switch	Yazaki					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Drive train supervisor ECU	Continental					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Electric engine	Continental					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
On-board charger	Metasystem					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Traction battery	Catl					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Distance alert radar	TRW					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Multifunction video camera	TRW					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Vivaro MY2001														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
F9Q 760	EDC 15 C13	1,9				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
F9Q 762	EDC 15 C13	1,9				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 430					Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
Additional Heater	Eberspächer		Chassi: Combi / Tour			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Body control module					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
SRS-ACU3	Diagnos					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Body control module					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Vivaro MY2002														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
F9Q 760	EDC 15 C13	1,9				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
F9Q 762	EDC 15 C13	1,9				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 430					Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
Additional Heater	Eberspächer		Chassi: Combi / Tour			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Body control module					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
SRS-ACU3	Diagnos					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Body control module					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Vivaro MY2003														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
F4R 720	Sagem S2000 RPM	2				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
F9Q 760	EDC 15 C13	1,9				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
F9Q 762	EDC 15 C13	1,9				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
G9U 730	EDC 15 C13	2,5				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 430					Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
Additional Heater	Eberspächer		Chassi: Combi / Tour			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Body control module					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
SRS-ACU3	Diagnos					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Body control module					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Vivaro MY2004														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
F4R 720	Sagem S2000 RPM	2				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
F9Q 760	EDC 15 C13	1,9				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
F9Q 762	EDC 15 C13	1,9				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
G9U 730	EDC 15 C13	2,5				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 430					Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
Additional Heater	Eberspächer		Chassi: Combi / Tour			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Body control module					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
SRS-ACU3	Diagnos					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Body control module					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Vivaro MY2005														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
F4R 720	Sagem S2000 RPM	2				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
F9Q 760	EDC 15 C13	1,9				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
F9Q 762	EDC 15 C13	1,9				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
G9U 730	EDC 15 C13	2,5				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 430					Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
Additional Heater	Eberspächer		Chassi: Combi / Tour			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Body control module					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
SRS-ACU3	Diagnos					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Central electronics	Body control module					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset									Y			Y	16 pin OBD (J1962)
Vivaro MY2006														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
F4R 720	Sagem S2000 RPM	2				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
F9Q 760	EDC 15 C13	1,9				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
F9Q 762	EDC 15 C13	1,9				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
G9U 730	EDC 15 C13	2,5				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 430					Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
Additional Heater	Eberspächer		Chassi: Combi / Tour			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Body control module					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
SRS-ACU3	Diagnos					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Body control module					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset									Y			Y	16 pin OBD (J1962)
Vivaro MY2007														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
F9Q 760	EDC 15 C13	1,9				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
F9Q 762	EDC 15 C13	1,9				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
G9U 630	EDC16C36	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
M9R 780	EDC16CP33	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
M9R 782	EDC16CP33	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
M9R 784	EDC16CP33	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnos					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Instrument	Display		Info Display			Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Additional Heater	Diagnos					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
SRS-ACU3	Diagnos					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Body control module					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset									Y			Y	16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PAS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vivaro MY2008														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
F9Q 760	EDC 15 C13	1,9				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
F9Q 762	EDC 15 C13	1,9				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
G9U 630	EDC16C36	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
M9R 780	EDC16CP33	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
M9R 782	EDC16CP33	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
M9R 784	EDC16CP33	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnos					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Instrument	Display		Info Display			Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Additional Heater	Diagnos					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
SRS-ACU3	Diagnos					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Body control module					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PAS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vivaro MY2009														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
F9Q 760	EDC 15 C13	1,9				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
F9Q 762	EDC 15 C13	1,9				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
G9U 630	EDC16C36	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
M9R 780	EDC16CP33	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
M9R 782	EDC16CP33	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
M9R 784	EDC16CP33	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
M9R 786	EDC16C36	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
M9R 788	EDC16C36	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnos					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Instrument	Display		Info Display			Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Additional Heater	Diagnos					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
SRS-ACU3	Diagnos					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Body control module					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PAS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vivaro MY2010														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
F9Q 760	EDC 15 C13	1,9				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
F9Q 762	EDC 15 C13	1,9				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
G9U 630	EDC16C36	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
M9R 630	EDC17C11	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
M9R 780	EDC16CP33	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
M9R 782	EDC16CP33	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
M9R 784	EDC16CP33	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
M9R 786	EDC16C36	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
M9R 788	EDC16C36	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnos					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Instrument	Display		Info Display			Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Additional Heater	Diagnos					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
SRS-ACU3	Diagnos					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Body control module					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PAS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vivaro MY2011														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
M9R 630	EDC17C11	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
M9R 692	EDC17C42	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
M9R 780	EDC16CP33	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
M9R 782	EDC16CP33	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
M9R 786	EDC16C36	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
M9R 788	EDC16C36	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnos					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnos					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Additional Heater	Diagnos					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnos					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
SRS-ACU3	Diagnos					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Body control module					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PAS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vivaro MY2012														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
M9R 630	EDC17C11	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
M9R 692	EDC17C42	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
M9R 780	EDC16CP33	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
M9R 782	EDC16CP33	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
M9R 786	EDC16C36	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
M9R 788	EDC16C36	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnos					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnos					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Additional Heater	Diagnos					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnos					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
SRS-ACU3	Diagnos					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Body control module					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PAS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vivaro MY2013														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
M9R 630	EDC17C11	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
M9R 692	EDC17C42	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
M9R 780	EDC16CP33	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
M9R 782	EDC16CP33	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
M9R 786	EDC16C36	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
M9R 788	EDC16C36	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnos					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnos					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Additional Heater	Diagnos					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	X83MTA					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
SRS-ACU3	Diagnos					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Body control module					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PAS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vivaro MY2014														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
M9R 630	EDC17C11	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
M9R 692	EDC17C42	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
M9R 780	EDC16CP33	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
M9R 782	EDC16CP33	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
M9R 786	EDC16C36	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
M9R 788	EDC16C36	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
ABS	Diagnos					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBd (J1962)
Instrument	Diagnos					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Additional Heater	Diagnos					Y	Y	Y	Y					16 pin OBd (J1962)
Gearbox	X83MTA					Y	Y	Y	Y					16 pin OBd (J1962)
SRS-ACU3	Diagnos					Y*	Y*							16 pin OBd (J1962)
Central electronics	Body control module					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBd (J1962)
Reset service	Diagnostic reset								Y				Y	16 pin OBd (J1962)
Parking assistance	PAS					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Optare														
Alero MY2001														
8140.43	EDC MS 6.3	2,8				Y*	Y*				Y*			38 pin Iveco
F1A	EDC16	2,3				Y*	Y*				Y*			38 pin Iveco
ABS	ABS 5.3					Y	Y							38 pin Iveco
ESP	ABS 8/ASR 8/ESP 8 Bosch					Y	Y				Y			38 pin Iveco
Auxiliary heating	5 Kw heater				Y									
Gearbox	ESV1 Agile					Y	Y							38 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 2		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			37 pin MAN
Gearbox	ZF Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Gearbox	ZF Ecomat 2		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 2		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	ZF Ecomat 4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Gearbox	ZF Ecomat 4		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Gearbox	ZF Ecomat 4		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 4		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y				Y			37 pin MAN
Gearbox	ZF Astronic		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Gearbox	ZF Astronic		30-pin Iveco diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Gearbox	ZF Astronic		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
Gearbox	ZF Astronic		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			3+6+9-pin ZF
Gearbox	ZF Astronic		12-pin Renault diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			12 pin Renault
Gearbox	ZF Astronic lite		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			30 pin Iveco
Gearbox	ZF Astronic lite		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Gearbox	ZF Astronic lite		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			3+6+9-pin ZF
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y	Y						38 pin Iveco
Airbag	Airbag Trw					Y	Y							38 pin Iveco
Alero MY2002														
8140.43	EDC MS 6.3	2,8				Y*	Y*				Y*			38 pin Iveco
F1A	EDC16	2,3				Y*	Y*				Y*			38 pin Iveco
ABS	ABS 5.3					Y	Y							38 pin Iveco
ESP	ABS 8/ASR 8/ESP 8 Bosch					Y	Y				Y			38 pin Iveco
Auxiliary heating	5 Kw heater				Y									
Gearbox	ESV1 Agile					Y	Y							38 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 2		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			37 pin MAN
Gearbox	ZF Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Gearbox	ZF Ecomat 2		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 2		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	ZF Ecomat 4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	ZF Ecomat 4		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Gearbox	ZF Ecomat 4		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 4		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y				Y			37 pin MAN
Gearbox	ZF Astronic		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Gearbox	ZF Astronic		30-pin Iveco diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Gearbox	ZF Astronic		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	ZF Astronic		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			3+6+9-pin ZF
Gearbox	ZF Astronic		12-pin Renault diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			12 pin Renault
Gearbox	ZF Astronic lite		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			30 pin Iveco
Gearbox	ZF Astronic lite		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	ZF Astronic lite		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			3+6+9-pin ZF
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y	Y						38 pin Iveco
Airbag	Airbag Trw					Y	Y							38 pin Iveco
Alero MY2003														
8140.43	EDC MS 6.3	2,8				Y*	Y*				Y*			38 pin Iveco
F1A	EDC16	2,3				Y*	Y*				Y*			38 pin Iveco
ABS	ABS 5.3					Y	Y							38 pin Iveco
ESP	ABS 8/ASR 8/ESP 8 Bosch					Y	Y				Y			38 pin Iveco
Auxiliary heating	5 Kw heater				Y									
Gearbox	ESV1 Agile					Y	Y							38 pin Iveco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
Gearbox	ZF Ecomat 2		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			37 pin MAN
Gearbox	ZF Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Gearbox	ZF Ecomat 2		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 2		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	ZF Ecomat 4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	ZF Ecomat 4		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Gearbox	ZF Ecomat 4		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 4		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y				Y			37 pin MAN
Gearbox	ZF Astronic		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Gearbox	ZF Astronic		30-pin Iveco diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Gearbox	ZF Astronic		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	ZF Astronic		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			3+6+9-pin ZF
Gearbox	ZF Astronic		12-pin Renault diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			12 pin Renault
Gearbox	ZF Astronic lite		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			30 pin Iveco
Gearbox	ZF Astronic lite		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	ZF Astronic lite		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			3+6+9-pin ZF
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y	Y						38 pin Iveco
Airbag	Airbag Trw					Y	Y							38 pin Iveco
Alero MY2004														
8140.43	EDC MS 6.3	2,8				Y*	Y*				Y*			38 pin Iveco
F1A	EDC16	2,3				Y*	Y*				Y*			38 pin Iveco
ABS	ABS 5.3					Y	Y							38 pin Iveco
ESP	ABS 8/ASR 8/ESP 8 Bosch					Y	Y				Y			38 pin Iveco
Auxiliary heating	5 Kw heater				Y									
Gearbox	ESV1 Agile					Y	Y							38 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 2		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			37 pin MAN
Gearbox	ZF Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Gearbox	ZF Ecomat 2		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 2		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	ZF Ecomat 4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	ZF Ecomat 4		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Gearbox	ZF Ecomat 4		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 4		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y				Y			37 pin MAN
Gearbox	ZF Astronic		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Gearbox	ZF Astronic		30-pin Iveco diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
Gearbox	ZF Astronic		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
Gearbox	ZF Astronic		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			3+6+9-pin ZF
Gearbox	ZF Astronic		12-pin Renault diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			12 pin Renault
Gearbox	ZF Astronic lite		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			30 pin Iveco
Gearbox	ZF Astronic lite		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Gearbox	ZF Astronic lite		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			3+6+9-pin ZF
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y	Y						38 pin Iveco
Airbag	Airbag Trw					Y	Y							38 pin Iveco
Alero MY2005														
8140.43	EDC MS 6.3	2,8				Y*	Y*				Y*			38 pin Iveco
F1A	EDC16	2,3				Y*	Y*				Y*			38 pin Iveco
F1C	EDC16	2,3				Y*	Y*				Y*			38 pin Iveco
ABS	ABS 5.3					Y	Y							38 pin Iveco
ESP	ABS 8/ASR 8/ESP 8 Bosch					Y	Y				Y			38 pin Iveco
Auxiliary heating	5 Kw heater				Y									
Gearbox	ESV1 Agile					Y	Y							38 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 2		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			37 pin MAN
Gearbox	ZF Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Gearbox	ZF Ecomat 2		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 2		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	ZF Ecomat 4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Gearbox	ZF Ecomat 4		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Gearbox	ZF Ecomat 4		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 4		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y				Y			37 pin MAN
Gearbox	ZF Astronic		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Gearbox	ZF Astronic		30-pin Iveco diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Gearbox	ZF Astronic		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
Gearbox	ZF Astronic		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			3+6+9-pin ZF
Gearbox	ZF Astronic		12-pin Renault diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			12 pin Renault
Gearbox	ZF Astronic lite		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			30 pin Iveco
Gearbox	ZF Astronic lite		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Gearbox	ZF Astronic lite		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			3+6+9-pin ZF
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y	Y						38 pin Iveco
Airbag	Airbag Trw					Y	Y							38 pin Iveco
Alero MY2006														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
8140.43	EDC MS 6.3	2,8				Y*	Y*				Y*			38 pin Iveco
F1A	EDC16	2,3				Y*	Y*				Y*			38 pin Iveco
F1C	EDC16	2,3				Y*	Y*				Y*			38 pin Iveco
ABS	ABS 5.3					Y	Y							38 pin Iveco
ESP	ABS 8/ASR 8/ESP 8 Bosch					Y	Y				Y			38 pin Iveco
Auxiliary heating	5 Kw heater				Y									
Gearbox	ESV1 Agile					Y	Y							38 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 2		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			37 pin MAN
Gearbox	ZF Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Gearbox	ZF Ecomat 2		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 2		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	ZF Ecomat 4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	ZF Ecomat 4		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Gearbox	ZF Ecomat 4		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 4		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y				Y			37 pin MAN
Gearbox	ZF Astronic		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Gearbox	ZF Astronic		30-pin Iveco diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Gearbox	ZF Astronic		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	ZF Astronic		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			3+6+9-pin ZF
Gearbox	ZF Astronic		12-pin Renault diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			12 pin Renault
Gearbox	ZF Astronic lite		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			30 pin Iveco
Gearbox	ZF Astronic lite		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	ZF Astronic lite		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			3+6+9-pin ZF
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y	Y						38 pin Iveco
Airbag	Airbag Trw					Y	Y							38 pin Iveco
Alero Plus MY2006														
F1A	Bosch EDC 16 C39					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
F1C	Bosch EDC 16 C39					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ESP	ABS 8/ASR 8/ESP 8 Bosch CAN					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Dashboard	Marelli dashboard					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	5 Kw heater				Y									
Auxiliary heating	Webasto TT					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	AC marelli					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	ZF Ecomat 2		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			37 pin MAN
Gearbox	ZF Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Gearbox	ZF Ecomat 2		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 2		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	ZF Ecomat 4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	ZF Ecomat 4		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Gearbox	ZF Ecomat 4		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 4		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y				Y			37 pin MAN
Gearbox	ZF Astronic		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Gearbox	ZF Astronic		30-pin Iveco diagnostic socket			Y*	Y*		Y*	Y*				30 pin Iveco
Gearbox	ZF Astronic		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Gearbox	ZF Astronic		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y*	Y*		Y*	Y*				3+6+9-pin ZF
Gearbox	ZF Astronic		12-pin Renault diagnostic socket			Y*	Y*		Y*	Y*				12 pin Renault
Gearbox	ZF Astronic lite		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				30 pin Iveco
Gearbox	ZF Astronic lite		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Gearbox	ZF Astronic lite		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				3+6+9-pin ZF
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag Autoliv					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Oil service reset		Bosch EDC 16 C39						Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Alero Plus MY2007														
F1A	Bosch EDC 16 C39					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
F1C	Bosch EDC 16 C39					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
ESP	ABS 8/ASR 8/ESP 8 Bosch CAN					Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Dashboard	Marelli dashboard					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	5 Kw heater				Y									
Auxiliary heating	Webasto TT					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	AC marelli					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	ZF Ecomat 2		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			37 pin MAN
Gearbox	ZF Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Gearbox	ZF Ecomat 2		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 2		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	ZF Ecomat 4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	ZF Ecomat 4		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Gearbox	ZF Ecomat 4		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 4		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y				Y			37 pin MAN
Gearbox	ZF Astronic		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Gearbox	ZF Astronic		30-pin Iveco diagnostic socket			Y*	Y*		Y*	Y*				30 pin Iveco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l t	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
Gearbox	ZF Astronic		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
Gearbox	ZF Astronic		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			3+6+9-pin ZF
Gearbox	ZF Astronic		12-pin Renault diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			12 pin Renault
Gearbox	ZF Astronic lite		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			30 pin Iveco
Gearbox	ZF Astronic lite		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Gearbox	ZF Astronic lite		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			3+6+9-pin ZF
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Airbag	Airbag Autoliv					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Reset service	Oil service reset		Bosch EDC 16 C39						Y*				Y	16 pin OBd (J1962)
Alero Plus MY2008														
F1A	Bosch EDC 16 C39					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
F1C	Bosch EDC 16 C39					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
ESP	ABS 8/ASR 8/ESP 8 Bosch CAN					Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Dashboard	Marelli dashboard					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Auxiliary heating	5 Kw heater				Y									
Auxiliary heating	Webasto TT					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Climate control	AC marelli					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Gearbox	ZF Ecomat 2		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			37 pin MAN
Gearbox	ZF Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Gearbox	ZF Ecomat 2		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 2		12-pin Renault diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Gearbox	ZF Ecomat 4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Gearbox	ZF Ecomat 4		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Gearbox	ZF Ecomat 4		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Gearbox	ZF Ecomat 4		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y				Y			37 pin MAN
Gearbox	ZF Astronic		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Gearbox	ZF Astronic		30-pin Iveco diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Gearbox	ZF Astronic		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
Gearbox	ZF Astronic		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			3+6+9-pin ZF
Gearbox	ZF Astronic		12-pin Renault diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			12 pin Renault
Gearbox	ZF Astronic lite		30-pin Iveco diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			30 pin Iveco
Gearbox	ZF Astronic lite		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Gearbox	ZF Astronic lite		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			3+6+9-pin ZF
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Airbag	Airbag Autoliv					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Reset service	Oil service reset		Bosch EDC 16 C39						Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Bonito MY2000														
E5FA	EEC-V	2,3				Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
E5FB	EEC-V	2,3				Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
E5FC	EEC-V	2,3				Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ABFA	Duratorq-DI	2				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABFB	Duratorq-DI	2				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
D0FA	Duratorq-DI	2,4				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
D2FA	Duratorq-DI	2,4				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
D2FE	Duratorq-DI	2,4				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
D3FA	Duratorq-DI	2				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
D4FA	Duratorq-DI	2,4				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
F3FA	Duratorq-DI	2				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
F4FA	Duratorq-DI	2,4				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
F1FA	Duratorq-TDCi	2				Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
H9FA	Duratorq-TDCi	2,4				Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
HEFA	Duratorq-DI	2,4				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
HFFA	Duratorq-DI	2,4				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 5.3					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Transmission	TCM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central Security Module	CSM					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Injector control	ICU					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Bonito MY2001														
E5FA	EEC-V	2,3				Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
E5FB	EEC-V	2,3				Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
E5FC	EEC-V	2,3				Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ABFA	Duratorq-DI	2				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABFB	Duratorq-DI	2				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
D0FA	Duratorq-DI	2,4				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
D2FA	Duratorq-DI	2,4				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
D2FE	Duratorq-DI	2,4				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
D3FA	Duratorq-DI	2				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
D4FA	Duratorq-DI	2,4				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
F3FA	Duratorq-DI	2				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
F4FA	Duratorq-DI	2,4				Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
FIFA	Duratorq-TDCi	2				Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
H9FA	Duratorq-TDCi	2,4				Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
HEFA	Duratorq-DI	2,4				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
HFFA	Duratorq-DI	2,4				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Extra heater	Fuel fired heater					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Transmission	TCM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	PATS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	RCM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central Security Module	CSM					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Injector control	ICU					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Bonito MY2002														
E5FA	EEC-V	2,3				Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
E5FB	EEC-V	2,3				Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
E5FC	EEC-V	2,3				Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ABFA	Duratorq-DI	2				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABFB	Duratorq-DI	2				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
D0FA	Duratorq-DI	2,4				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
D2FA	Duratorq-DI	2,4				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
D2FE	Duratorq-DI	2,4				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
D3FA	Duratorq-DI	2				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
D4FA	Duratorq-DI	2,4				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
F3FA	Duratorq-DI	2				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
F4FA	Duratorq-DI	2,4				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FIFA	Duratorq-TDCi	2				Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
H9FA	Duratorq-TDCi	2,4				Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
HEFA	Duratorq-DI	2,4				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
HFFA	Duratorq-DI	2,4				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Extra heater	Fuel fired heater					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Transmission	TCM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	PATS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	RCM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central Security Module	CSM					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Injector control	ICU					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Bonito MY2003														
E5FA	SFI	2,3				Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ABFA	Duratorq-DI	2				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
DOFA	Duratorq-DI	2,4				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
F3FA	Duratorq-DI	2				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FIFA	Duratorq-TDCi	2				Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
FXFA	Duratorq-DI	2,4				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
H9FA	Duratorq-TDCi	2,4				Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	HEC					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Extra heater	Fuel fired heater					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Transmission	TCM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	PATS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	RCM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central Security Module	CSM					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Injector control	ICU			ICU		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Bonito MY2004														
E5FA	SFI	2,3				Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ABFA	Duratorq-DI	2				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
DOFA	Duratorq-DI	2,4				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
F3FA	Duratorq-DI	2				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FIFA	Duratorq-TDCi	2				Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
FXFA	Duratorq-DI	2,4				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
H9FA	Duratorq-TDCi	2,4				Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	HEC					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Extra heater	Fuel fired heater					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Transmission	TCM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	PATS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	RCM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central Security Module	CSM					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Injector control	ICU			ICU		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Bonito MY2005														
E5FA	SFI	2,3				Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ABFA	Duratorq-DI	2				Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
DOFA	Duratorq-DI	2,4				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
F3FA	Duratorq-DI	2				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FIFA	Duratorq-TDCi	2				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
FXFA	Duratorq-DI	2,4				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
H9FA	Duratorq-TDCi	2,4				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	HEC					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Extra heater	Fuel fired heater					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Transmission	TCM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	PATS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	RCM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central Security Module	CSM					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Injector control	ICU					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bonito MY2006														
E5FA	SFI	2,3				Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
GZFA	Duratec-HE	2,3				Y					Y			16 pin OBD (J1962)
GZFB	Duratec-HE	2,3				Y					Y			16 pin OBD (J1962)
GZFC	Duratec-HE	2,3				Y					Y			16 pin OBD (J1962)
ABFA	Duratorq-DI	2				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
DOFA	Duratorq-DI	2,4				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
F3FA	Duratorq-DI	2				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FIFA	Duratorq-TDCi	2				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
FXFA	Duratorq-DI	2,4				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
H9FA	Duratorq-TDCi	2,4				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
H9FB	Duratorq-TDCi	2,4				Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
JXFA	Duratorq-TDCi	2,4				Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
P8FA	Duratorq-TDCi	2,2				Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
PHFA	Duratorq-TDCi	2,4				Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
QVFA	Duratorq-TDCi	2,2				Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
QWFA	Duratorq-TDCi	2,2				Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
SAFA	Duratorq-TDCi	3,2				Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose Old					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose New					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	HEC					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Extra heater	Fuel fired heater					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Transmission	TCM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	PATS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	RCM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body	BCMii					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Central Security Module	CSM					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Injector control	ICU					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument					Y	Y		Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
Bonito MY2007														
GZFA	Duratec-HE	2,3				Y					Y			16 pin OBD (J1962)
GZFB	Duratec-HE	2,3				Y					Y			16 pin OBD (J1962)
GZFC	Duratec-HE	2,3				Y					Y			16 pin OBD (J1962)
H9FB	Duratorq-TDCi	2,4				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
JXFA	Duratorq-TDCi	2,4				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
P8FA	Duratorq-TDCi	2,2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
PHFA	Duratorq-TDCi	2,4				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
QVFA	Duratorq-TDCi	2,2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
QWFA	Duratorq-TDCi	2,2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
SAFA	Duratorq-TDCi	3,2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Instrument					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body	BCMii					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument					Y	Y		Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
Bonito MY2008														
GZFA	Duratec-HE	2,3				Y					Y			16 pin OBD (J1962)
GZFB	Duratec-HE	2,3				Y					Y			16 pin OBD (J1962)
GZFC	Duratec-HE	2,3				Y					Y			16 pin OBD (J1962)
H9FB	Duratorq-TDCi	2,4				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
JXFA	Duratorq-TDCi	2,4				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
P8FA	Duratorq-TDCi	2,2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
PHFA	Duratorq-TDCi	2,4				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
QVFA	Duratorq-TDCi	2,2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
QWFA	Duratorq-TDCi	2,2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
SAFA	Duratorq-TDCi	3,2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Instrument					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body	BCMii					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument					Y	Y		Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
Bonito MY2009														
GZFA	Duratec-HE	2,3				Y					Y			16 pin OBD (J1962)
GZFB	Duratec-HE	2,3				Y					Y			16 pin OBD (J1962)
GZFC	Duratec-HE	2,3				Y					Y			16 pin OBD (J1962)
H9FB	Duratorq-TDCi	2,4				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
JXFA	Duratorq-TDCi	2,4				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
P8FA	Duratorq-TDCi	2,2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
PHFA	Duratorq-TDCi	2,4				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
QVFA	Duratorq-TDCi	2,2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
QWFA	Duratorq-TDCi	2,2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
SAFA	Duratorq-TDCi	3,2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Instrument					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body	BCMii					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument					Y	Y		Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
Bonito MY2010														
GZFA	Duratec-HE	2,3				Y					Y			16 pin OBD (J1962)
GZFB	Duratec-HE	2,3				Y					Y			16 pin OBD (J1962)
GZFC	Duratec-HE	2,3				Y					Y			16 pin OBD (J1962)
H9FB	Duratorq-TDCi	2,4				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
JXFA	Duratorq-TDCi	2,4				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
P8FA	Duratorq-TDCi	2,2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
PHFA	Duratorq-TDCi	2,4				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
QVFA	Duratorq-TDCi	2,2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
QWFA	Duratorq-TDCi	2,2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
SAFA	Duratorq-TDCi	3,2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Instrument					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Airbag	Airbag					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body	BCMii					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument					Y	Y		Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
Esteem MY2008														
MAN	ME7 Gas Turbo					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ME7 Gas Without Turbo					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 Bosch					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 D20 Common rail					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7C32					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC9		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC11		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DT12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	D7E					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
MAN	EBS 2 Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Intarder ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2 ESP 2 Axle					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2 ESP 3 Axle					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	Pritarder Voith					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	Retarder Voith					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	EBS5		4x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	EBS5		6x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B7R	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ZBR0					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Stoneridge Baseline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	ZBR2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Instrument		ICL D1			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Tachograph		Stoneridge			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Allison 4th generation controls 3000/4000 Ser			9-pin Deutsch diagnostic socket		Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Dennis	Allison 4th generation controls 3000/4000 Ser			16-pin J1962 diagnostic socket		Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Allison 4th generation controls 1000/2000 Ser			9-pin Deutsch diagnostic socket		Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Dennis	Voith Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	Voith Diwa 5			16-pin J1962 diagnostic socket		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Allison 4th generation controls 1000/2000 Ser			16-pin J1962 diagnostic socket		Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Voith Diwa 5			16-pin Scania/DAF diagnostic socket		Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	ZF EcoLife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
MAN	ZF Astronic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Diwa Voith Turbo					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	ZF Ecomat					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	FFR					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
MAN	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	MDC Door module control					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Air processing system		APS 1			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	Coordinator		COO 6			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Visibility system		VIS CUV1			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Bus Chassis System		BCS			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	CECM-C chassimodule					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B7R	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Radio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 2 Axle					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 3 Axle					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 2 Axle with kneeling					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 3 Axle CDC					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	Air suspension		SMS ELC 3			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	ECS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Esteem MY2009														
MAN	ME7 Gas Turbo					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ME7 Gas Without Turbo					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 Bosch					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 D20 Common rail					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7C32					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC9		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC11		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DT12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	D7E					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
MAN	EBS 2 Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Intarder ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2 ESP 2 Axle					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2 ESP 3 Axle					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	Pritarder Voith					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	Retarder Voith					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	EBS5		4x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	EBS5		6x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ZBR0					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Stoneridge Baseline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	ZBR2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Instrument		ICL D1			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Tachograph		Stoneridge			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Allison 4th generation controls 3000/4000 Ser		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Dennis	Allison 4th generation controls 3000/4000 Ser		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Allison 4th generation controls 1000/2000 Ser		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Dennis	Allison 4th generation controls 1000/2000 Ser		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Voith Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	Voith Diwa 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Voith Diwa 5		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	ZF Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
MAN	ZF Astronic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Diwa Voith Turbo					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	ZF Ecomat					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	FFR					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MAN	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	MDC Door module control					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Air processing system		APS 1			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	Coordinator		COO 6			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Visibility system		VIS CUV1			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Bus Chassis System		BCS			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	CECM-C chassimodule					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Radio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 2 Axle					Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 3 Axle					Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 2 Axle with kneeling					Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 3 Axle CDC					Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Scania	Air suspension		SMS ELC 3			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	ECS Gen3					Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Excel 2 MY1999														
Cummins	ISBe Euro 3 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 3 4-cylinder		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Cummins	ISBe Euro 3 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 3 6-cylinder		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Cummins	ISBe Euro 4 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 4 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISBe Euro 4 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 4 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	MR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	MR		14-pin MB diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4S/3M			Y	Y	Y						18-pin Knorr

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4S/4M			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		6S/6M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS EU12 Knorr-Bosch					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Allison	4th Generation controls - 3000 / 4000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 3000 / 4000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Excel 2 MY2000														
Cummins	ISBe Euro 3 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 3 4-cylinder		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Cummins	ISBe Euro 3 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 3 6-cylinder		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Cummins	ISBe Euro 4 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 4 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISBe Euro 4 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 4 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	MR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	MR		14-pin MB diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4S/3M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4S/4M			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		6S/6M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS EU12 Knorr-Bosch					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Allison	4th Generation controls - 3000 / 4000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 3000 / 4000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Excel 2 MY2001														
Cummins	ISBe Euro 3 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 3 4-cylinder		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
Cummins	ISBe Euro 3 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 3 6-cylinder		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Cummins	ISBe Euro 4 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 4 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Cummins	ISBe Euro 4 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 4 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Mercedes Benz	MR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
Mercedes Benz	MR		14-pin MB diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4S/3M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4S/4M			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		6S/6M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS EU12 Knorr-Bosch					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Allison	4th Generation controls - 3000 / 4000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 3000 / 4000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBd (J1962)
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBd (J1962)
Excel 2 MY2002														
Cummins	ISBe Euro 3 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 3 4-cylinder		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Cummins	ISBe Euro 3 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 3 6-cylinder		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Cummins	ISBe Euro 4 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 4 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Cummins	ISBe Euro 4 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 4 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Mercedes Benz	MR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
Mercedes Benz	MR		14-pin MB diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4S/3M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4S/4M			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		6S/6M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS EU12 Knorr-Bosch					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						15-pin Wabco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Allison	4th Generation controls - 3000 / 4000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 3000 / 4000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Excel 2 MY2003														
Cummins	ISBe Euro 3 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 3 4-cylinder		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Cummins	ISBe Euro 3 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 3 6-cylinder		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Cummins	ISBe Euro 4 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 4 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISBe Euro 4 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 4 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	MR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	MR		14-pin MB diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4S/3M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4S/4M			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		6S/6M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS EU12 Knorr-Bosch					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Allison	4th Generation controls - 3000 / 4000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 3000 / 4000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Excel 2 MY2004														
Cummins	ISBe Euro 3 4-cylinder		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Cummins	ISBe Euro 3 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 3 6-cylinder		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Cummins	ISBe Euro 4 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 4 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISBe Euro 4 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
Cummins	ISBe Euro 4 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	ISBe Euro 3 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Mercedes Benz	MR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	MR		14-pin MB diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4S/3M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		4S/4M			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-knorr		6S/6M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS EU12 Knorr-Bosch					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						15-pin Wabco
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Allison	4th Generation controls - 3000 / 4000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 3000 / 4000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Metrocity MY2013														
AdBlue system	ACM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MB Engine control	MCM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		4S/3M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		4S/4M			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		6S/6M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS EU12/U16					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS D/E					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	Allison 5th Generation controls		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	Allison 5th Generation controls		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Common powertrain controller	CPC					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Metrocity MY2014														
AdBlue system	ACM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
Cummins	Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MB Engine control	MCM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		4S/3M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		4S/4M			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		6S/6M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS EU12/U16					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS D/E					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	Allison 5th Generation controls		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	Allison 5th Generation controls		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Common powertrain controller	CPC					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Metrocity MY2015														
AdBlue system	ACM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MB Engine control	MCM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		4S/3M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		4S/4M			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		6S/6M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS EU12/U16					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS D/E					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	Allison 5th Generation controls		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	Allison 5th Generation controls		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Common powertrain controller	CPC					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Metrocity MY2016														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
AdBlue system	ACM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
Cummins	Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Cummins	Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
MB Engine control	MCM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		4S/3M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		4S/4M			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		6S/6M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS EU12/U16					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
ABS	Wabco ABS D/E					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBd (J1962)
Allison	Allison 5th Generation controls		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBd (J1962)
Allison	Allison 5th Generation controls		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBd (J1962)
Common powertrain controller	CPC					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
Metrocity MY2017														
AdBlue system	ACM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
Cummins	Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Cummins	Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
MB Engine control	MCM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		4S/3M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		4S/4M			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		6S/6M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS EU12/U16					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
ABS	Wabco ABS D/E					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBd (J1962)
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBd (J1962)
Allison	Allison 5th Generation controls		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	Allison 5th Generation controls		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBd (J1962)
Common powertrain controller	CPC					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
Metrocity MY2018														
AdBlue system	ACM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MB Engine control	MCM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		4S/3M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		4S/4M			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		6S/6M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS EU12/U16					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS D/E					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	Allison 5th Generation controls		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	Allison 5th Generation controls		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Common powertrain controller	CPC					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Metrodecker MY2014														
AdBlue system	ACM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MB Engine control	MCM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS D/E					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Common powertrain controller	CPC					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Metrodecker MY2015														
AdBlue system	ACM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MB Engine control	MCM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS D/E					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Common powertrain controller	CPC					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Metrodecker MY2016														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
AdBlue system	ACM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MB Engine control	MCM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS D/E					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Common powertrain controller	CPC					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Metrodecker MY2017														
AdBlue system	ACM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MB Engine control	MCM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS D/E					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Common powertrain controller	CPC					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Metrodecker MY2018														
AdBlue system	ACM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MB Engine control	MCM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS D/E					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Common powertrain controller	CPC					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Olympus MY2008														
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC9		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC11		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Scania	EMS DT12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	D9A					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	D9B					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Knorr	ABS 6 Bosch-knorr 4s/3m					Y	Y	Y						18-pin Knorr
Knorr	ABS 6 Bosch-knorr 4s/4m					Y	Y							18-pin Knorr
Knorr	ABS 6 Bosch-knorr 6s/6m					Y	Y	Y						18-pin Knorr
Knorr	ABS EU12 Knorr-Bosch					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
Scania	EBS5		4x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	EBS5		6x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Ishift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Instrument		ICL D1			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Tachograph		Stoneridge			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Allison	4th Generation controls - 3000 / 4000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 3000 / 4000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Voith Diwa 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Voith Diwa 5		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	ZF Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Volvo - B9TL	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	ADM3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Scania	Air processing system		APS 1			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Scania	Coordinator		COO 6			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Visibility system		VIS CUV1			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Bus Chassis System		BCS			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Radio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Air suspension		SMS ELC 3			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ECS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ECS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Olympus MY2009														
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC9		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC11		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DT12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	D9A					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	D9B					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Knorr	ABS 6 Bosch-knorr 4s/3m					Y	Y	Y						18-pin Knorr
Knorr	ABS 6 Bosch-knorr 4s/4m					Y	Y							18-pin Knorr
Knorr	ABS 6 Bosch-knorr 6s/6m					Y	Y	Y						18-pin Knorr
Knorr	ABS EU12 Knorr-Bosch					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
Scania	EBS5		4x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBd (J1962)
Scania	EBS5		6x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBd (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Volvo - B9TL	lshift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Volvo - B9TL	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Scania	Instrument		ICL D1			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Scania	Tachograph		Stoneridge			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Volvo - B9TL	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBd (J1962)
Volvo - B9TL	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBd (J1962)
Allison	4th Generation controls - 3000 / 4000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 3000 / 4000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBd (J1962)
Dennis	Voith Diwa 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Dennis	Voith Diwa 5		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	ZF Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Volvo - B9TL	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Volvo - B9TL	lshift					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Volvo - B9TL	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Mercedes Benz	ADM3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBd (J1962)
Scania	Air processing system		APS 1			Y	Y	Y	Y					16 pin OBd (J1962)
Scania	Coordinator		COO 6			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Scania	Visibility system		VIS CUV1			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Scania	Bus Chassis System		BCS			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Volvo - B9TL	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Volvo - B9TL	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Volvo - B9TL	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Volvo - B9TL	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBd (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B9TL	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Radio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Air suspension		SMS ELC 3			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ECS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ECS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Olympus MY2010														
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC9		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC9		XPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC11		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DT12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC13		XPI			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	D9A					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	D9B					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Knorr	ABS 6 Bosch-knorr 4s/3m					Y	Y	Y						18-pin Knorr
Knorr	ABS 6 Bosch-knorr 4s/4m					Y	Y							18-pin Knorr
Knorr	ABS 6 Bosch-knorr 6s/6m					Y	Y	Y						18-pin Knorr
Knorr	ABS EU12 Knorr-Bosch					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Scania	EBS5		4x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	EBS5		6x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Ishift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Instrument		ICL D1			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Instrument		ICL 2			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Tachograph		Stoneridge			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Allison	4th Generation controls - 3000 / 4000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 3000 / 4000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Voith Diwa 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Voith Diwa 5		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	ZF EcoLife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Volvo - B9TL	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	ADM3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Scania	Air processing system		APS 1			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	Coordinator		COO 6			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Coordinator		COO 7 with OPC			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	Coordinator		COO 7 without OPC			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	Visibility system		VIS CUV1			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Bus Chassis System		BCS			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B9TL	Radio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Air suspension		SMS ELC 3			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ECS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ECS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Olympus MY2011														
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder			9-pin Deutsch diagnostic socket		Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder			16-pin J1962 diagnostic socket		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder			9-pin Deutsch diagnostic socket		Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder			16-pin J1962 diagnostic socket		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 5			9-pin Deutsch diagnostic socket		Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 5			16-pin J1962 diagnostic socket		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC9		XPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC11		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DT12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC13		XPI			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	D9A					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	D9B					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Wabco ABS D/E			16-pin Scania/DAF diagnostic socket		Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E			15-pin Wabco diagnostic socket		Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	Wabco ABS D/E			16-pin Scania/DAF diagnostic socket		Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E			15-pin Wabco diagnostic socket		Y	Y	Y						15-pin Wabco
Knorr	ABS 6 Bosch-knorr 4s/3m					Y	Y	Y						18-pin Knorr
Knorr	ABS 6 Bosch-knorr 4s/4m					Y	Y							18-pin Knorr
Knorr	ABS 6 Bosch-knorr 6s/6m					Y	Y	Y						18-pin Knorr
Knorr	ABS EU12 Knorr-Bosch					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
Scania	EBS5		4x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	EBS5		6x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B9TL	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Ishift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Instrument		ICL 2			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Tachograph		Stoneridge			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Allison	4th Generation controls - 3000 / 4000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 3000 / 4000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Voith Diwa 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Voith Diwa 5		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	ZF Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Volvo - B9TL	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ZF Automatic		ZF Automatic			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Mercedes Benz	ADM3			ADM3		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Scania	Air processing system		APS 1			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	Coordinator		COO 7 with OPC			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	Coordinator		COO 7 witout OPC			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	Visibility system		VIS CUV1			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Bus Chassis System		BCS			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Radio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Air suspension		SMS ELC 3			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B9TL	ECS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ECS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
OmniDekka MY2008														
Scania	EMS DC9		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC11		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DT12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EBS5		4x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	EBS5		6x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	Instrument		ICL D1			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Tachograph		Stoneridge			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Air processing system		APS 1			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	Coordinator		COO 6			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Visibility system		VIS CUV1			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Bus Chassis System		BCS			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Body node system		BNS 2			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Air suspension		SMS ELC 3			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
OmniDekka MY2009														
Scania	EMS DC9		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC11		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DT12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EBS5		4x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	EBS5		6x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	Instrument		ICL D1			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Tachograph		Stoneridge			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Air processing system		APS 1			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	Coordinator		COO 6			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Visibility system		VIS CUV1			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Bus Chassis System		BCS			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Body node system		BNS 2			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Air suspension		SMS ELC 3			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
OmniDekka MY2010														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Scania	EMS DC9		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC9		XPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC11		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DT12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC13		XPI			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Scania	EBS5		4x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	EBS5		6x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	Instrument		ICL D1			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Instrument		ICL 2			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Tachograph		Stoneridge			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Air processing system		APS 1			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	Coordinator		COO 6			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Coordinator		COO 7 with OPC			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	Coordinator		COO 7 without OPC			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	Visibility system		VIS CUV1			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Bus Chassis System		BCS			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Body node system		BNS 2			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Air suspension		SMS ELC 3			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
OmniDekka MY2011														
Scania	EMS DC9		XPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC11		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DT12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC13		XPI			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Scania	EBS5		4x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	EBS5		6x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	Instrument		ICL 2			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Tachograph		Stoneridge			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Air processing system		APS 1			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	Coordinator		COO 7 with OPC			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	Coordinator		COO 7 without OPC			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	Visibility system		VIS CUV1			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Scania	Bus Chassis System		BCS			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Body node system		BNS 2			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Air suspension		SMS ELC 3			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Rapido MY2009														
271.951	SIM4CNG	1,8				Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
272.E35	ME 9.7	3,5				Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
CNG	CNGCM					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
642.896	CR6_NFZ	3				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
642.992	CR4	3				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
646.984	CR4	2,2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
646.985	CR4	2,2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
646.986	CR4	2,2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
651.955	CRD2	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
651.956	CRD2	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
651.957	CRD2	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP906					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI906		Borg / LowLine			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI906		Borg / HighLine			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heater	ZHE906					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	KLA906					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gear selector	EWM906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	EGS53					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	EZS906					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Arcade906					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Driver Door	TF906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Radio	Radio 5					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
SAM	SAM906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Steering column module	MRM906					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Upper control panel	OBF906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service						Y		Y			Y		16 pin OBD (J1962)
Rapido MY2010														
271.951	SIM4CNG	1,8				Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
272.E35	ME 9.7	3,5				Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
CNG	CNGCM					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
642.896	CR6_NFZ	3				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
642.992	CR4	3				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
646.984	CR4	2,2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
646.985	CR4	2,2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
646.986	CR4	2,2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
651.955	CRD2	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
651.956	CRD2	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
651.957	CRD2	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP906					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI906		Borg / LowLine			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI906		Borg / HighLine			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heater	ZHE906					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	KLA906					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gear selector	EWM906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	EGS53					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	EZS906					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Arcade906					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Driver Door	TF906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Radio	Radio 5					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
SAM	SAM906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Steering column module	MRM906					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Upper control panel	OBF906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Rapido MY2011														
271.951	SIM4CNG	1,8				Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
CNG	CNGCM					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
642.896	CR6_NFZ	3				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
642.992	CR4	3				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
646.984	CR4	2,2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
646.985	CR4	2,2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
646.986	CR4	2,2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
651.955	CRD2	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
651.956	CRD2	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
651.957	CRD2	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP906					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI906		Borg / LowLine			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Instrument	KI906		Borg / HighLine			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heater	ZHE906					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	KLA906					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gear selector	EWM906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	EGS53					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	EZS906					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Arcade906					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Driver Door	TF906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Radio	Radio 5					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
SAM	SAM906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Steering column module	MRM906					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Upper control panel	OBF906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Solera MY2000														
FLA	Coldstart system					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MR	Engine control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	ABS					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
BS	Brake control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS	Retarder					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
INS	Instrument					Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO	Tachograph					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE	Auxiliary heater					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS	Gear control					Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HPS	Hydraulic pneumatic clutch					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EDW	Antitheft alarm					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
SRS	Airbag					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
APS	Auto pilot system					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FFB	Remote key					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR	Drive control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
KSA	Comfort closing system					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
PSM	Parameterable special module					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
SKRZVA	Central locking					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
WS	Maintenance system					Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
WS	Maintenance system					Y*	Y*		Y*		Y*		Y	14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR	Level regulation					Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Solera MY2001														
FLA	Coldstart system					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MR	Engine control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	ABS					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
BS	Brake control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS	Retarder					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
INS	Instrument					Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO	Tachograph					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE	Auxiliary heater					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS	Gear control					Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HPS	Hydraulic pneumatic clutch					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EDW	Antitheft alarm					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
SRS	Airbag					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
APS	Auto pilot system					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FFB	Remote key					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR	Drive control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
KSA	Comfort closing system					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
PSM	Parameterable special module					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
SKRZVA	Central locking					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
WS	Maintenance system					Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
WS	Maintenance system					Y*	Y*		Y*		Y*	Y		14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR	Level regulation					Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Solera MY2002														
FLA	Coldstart system					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MR	Engine control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	ABS					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
BS	Brake control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS	Retarder					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
INS	Instrument					Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO	Tachograph					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE	Auxiliary heater					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS	Gear control					Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HPS	Hydraulic pneumatic clutch					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EDW	Antitheft alarm					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
SRS	Airbag					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
APS	Auto pilot system					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FFB	Remote key					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR	Drive control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
KSA	Comfort closing system					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
PSM	Parameterable special module					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
SKRZVA	Central locking					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
WS	Maintenance system					Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
WS	Maintenance system					Y*	Y*		Y*		Y*		Y	14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR	Level regulation					Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Solera MY2003														
FLA	Coldstart system					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
MR	Engine control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	ABS					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
BS	Brake control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
RS	Retarder					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
INS	Instrument					Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
TCO	Tachograph					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ZHE	Auxiliary heater					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
GS	Gear control					Y*	Y*		Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
HPS	Hydraulic pneumatic clutch					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
EDW	Antitheft alarm					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
SRS	Airbag					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
APS	Auto pilot system					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FFB	Remote key					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FR	Drive control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
KSA	Comfort closing system					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
PSM	Parameterable special module					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
SKRZVA	Central locking					Y*	Y*							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
WS	Maintenance system					Y*	Y*		Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
WS	Maintenance system					Y*	Y*		Y*		Y*		Y	14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR	Level regulation					Y*	Y*	Y*	Y*					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Solera MY2004														
FLA	Coldstart system					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MR	Engine control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
BS	Brake control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RS	Retarder					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
INS	Instrument					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO	Tachograph					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ZHE	Auxiliary heater					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HPS	Hydraulic pneumatic clutch					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EDW	Antitheft alarm					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SRS	Airbag					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EHZ	Auxiliary steering					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
FFB	Remote key					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR	Drive control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KSA	Comfort closing system					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
PSM	Parameterable special module					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SKRZVA	Central locking					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
WS	Maintenance system					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
WS	Maintenance system					Y*	Y*		Y*		Y*	Y		16 pin OBD (J1962)
NR	Level regulation					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Solera MY2005														
FLA	Coldstart system					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MR	Engine control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BS	Brake control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RS	Retarder					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
INS	Instrument					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO	Tachograph					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ZHE	Auxiliary heater					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HPS	Hydraulic pneumatic clutch					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EDW	Antitheft alarm					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SRS	Airbag					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EHZ	Auxiliary steering					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
FFB	Remote key					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR	Drive control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KSA	Comfort closing system					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
PSM	Parameterable special module					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SKRZVA	Central locking					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
WS	Maintenance system					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
WS	Maintenance system					Y*	Y*		Y*		Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
NR	Level regulation					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Solera MY2006														
FLA	Coldstart system					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MR	Engine control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BS	Brake control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RS	Retarder					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
INS	Instrument					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO	Tachograph					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ZHE	Auxiliary heater					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HPS	Hydraulic pneumatic clutch					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EDW	Antitheft alarm					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SRS	Airbag					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EHZ	Auxiliary steering					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
FFB	Remote key					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR	Drive control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KSA	Comfort closing system					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
PSM	Parameterable special module					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SKRZVA	Central locking					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
WS	Maintenance system					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
WS	Maintenance system					Y*	Y*		Y*		Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
NR	Level regulation					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Solera MY2007														
FLA	Coldstart system					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MR	Engine control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BS	Brake control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RS	Retarder					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
INS	Instrument					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO	Tachograph					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ZHE	Auxiliary heater					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HPS	Hydraulic pneumatic clutch					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EDW	Antitheft alarm					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
SRS	Airbag					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EHZ	Auxiliary steering					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
FFB	Remote key					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR	Drive control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KSA	Comfort closing system					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
PSM	Parameterable special module					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SKRZVA	Central locking					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
WS	Maintenance system					Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
WS	Maintenance system					Y*	Y*	Y*		Y*		Y		16 pin OBD (J1962)
NR	Level regulation					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Solera MY2008														
FLA	Coldstart system					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MR	Engine control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BS	Brake control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RS	Retarder					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
INS	Instrument					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
TCO	Tachograph					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ZHE	Auxiliary heater					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HPS	Hydraulic pneumatic clutch					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EDW	Antitheft alarm					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SRS	Airbag					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EHZ	Auxiliary steering					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
FFB	Remote key					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR	Drive control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KSA	Comfort closing system					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
PSM	Parameterable special module					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SKRZVA	Central locking					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
WS	Maintenance system					Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
WS	Maintenance system					Y*	Y*	Y*		Y*		Y		16 pin OBD (J1962)
NR	Level regulation					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Solera MY2009														
FLA	Coldstart system					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MR	Engine control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
BS	Brake control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RS	Retarder					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
INS	Instrument					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO	Tachograph					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ZHE	Auxiliary heater					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HPS	Hydraulic pneumatic clutch					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EDW	Antitheft alarm					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SRS	Airbag					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EHZ	Auxiliary steering					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
FFB	Remote key					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR	Drive control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KSA	Comfort closing system					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
PSM	Parameterable special module					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SKRZVA	Central locking					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
WS	Maintenance system					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
WS	Maintenance system					Y*	Y*		Y*		Y*	Y		16 pin OBD (J1962)
NR	Level regulation					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Solera MY2010														
FLA	Coldstart system					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MR	Engine control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BS	Brake control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RS	Retarder					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
INS	Instrument					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO	Tachograph					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ZHE	Auxiliary heater					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HPS	Hydraulic pneumatic clutch					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EDW	Antitheft alarm					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SRS	Airbag					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EHZ	Auxiliary steering					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
FFB	Remote key					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR	Drive control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KSA	Comfort closing system					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
PSM	Parameterable special module					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SKRZVA	Central locking					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
WS	Maintenance system					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
WS	Maintenance system					Y*	Y*		Y*		Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
NR	Level regulation					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Solera MY2011														
FLA	Coldstart system					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MR	Engine control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BS	Brake control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RS	Retarder					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
INS	Instrument					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO	Tachograph					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ZHE	Auxiliary heater					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HPS	Hydraulic pneumatic clutch					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EDW	Antitheft alarm					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SRS	Airbag					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
EHZ	Auxiliary steering					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
FFB	Remote key					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR	Drive control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KSA	Comfort closing system					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
PSM	Parameterable special module					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
SKRZVA	Central locking					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
WS	Maintenance system					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
WS	Maintenance system					Y*	Y*		Y*		Y*		Y	16 pin OBD (J1962)
NR	Level regulation					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Solo MY2000														
MB Engine control	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		4S/3M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		4S/4M			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		6S/6M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS EU12/U16					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series			9-pin Deutsch diagnostic socket		Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series			16-pin J1962 diagnostic socket		Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Solo MY2001														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MB Engine control	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		4S/3M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		4S/4M			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		6S/6M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS EU12/U16					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Solo MY2002														
MB Engine control	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		4S/3M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		4S/4M			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		6S/6M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS EU12/U16					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Solo MY2003														
Cummins	Euro 4 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 4 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MAN Engine control	EDC7C32					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MB Engine control	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		4S/3M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		4S/4M			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		6S/6M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS EU12/U16					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Solo MY2004														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Cummins	Euro 4 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 4 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN Engine control	EDC7C32					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MB Engine control	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS EU12/U16					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		4S/3M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		4S/4M			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		6S/6M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Adaption module	ADM3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Solo MY2005														
Cummins	Euro 4 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 4 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN Engine control	EDC7C32					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MB Engine control	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		4S/3M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		4S/4M			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		6S/6M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS EU12/U16					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Adaption module	ADM3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Solo MY2006														
Cummins	Euro 4 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 4 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN Engine control	EDC7C32					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MB Engine control	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		4S/3M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		4S/4M			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		6S/6M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS EU12/U16					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Adaption module	ADM3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Bus Chassis System	ACTIA		16-pin Scania/DAF diagnostic socket				Y	Y						16 pin Scania/DAF
Solo MY2007														
Cummins	Euro 4 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 4 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN Engine control	EDC7C32					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MB Engine control	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		4S/3M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		4S/4M			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		6S/6M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS EU12/U16					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ZF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Adaption module	ADM3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Bus Chassis System	ACTIA		16-pin Scania/DAF diagnostic socket				Y	Y						16 pin Scania/DAF
Solo MY2008														
Cummins	Euro 4 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 4 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN Engine control	EDC7C32					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MB Engine control	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		4S/3M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		4S/4M			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		6S/6M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS EU12/U16					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Adaption module	ADM3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Bus Chassis System	ACTIA		16-pin Scania/DAF diagnostic socket				Y	Y						16 pin Scania/DAF
Solo MY2009														
Cummins	Euro 4 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 4 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN Engine control	EDC7C32					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MB Engine control	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		4S/3M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		4S/4M			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		6S/6M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS EU12/U16					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBd (J1962)
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Adaption module	ADM3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBd (J1962)
Bus Chassis System	ACTIA		16-pin Scania/DAF diagnostic socket				Y	Y						16 pin Scania/DAF
Solo MY2010														
Cummins	Euro 4 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Cummins	Euro 4 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Cummins	Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
MAN Engine control	EDC7C32					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
MB Engine control	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		4S/3M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		4S/4M			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		6S/6M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS EU12/U16					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBd (J1962)
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Adaption module	ADM3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBd (J1962)
Bus Chassis System	ACTIA		16-pin Scania/DAF diagnostic socket				Y	Y						16 pin Scania/DAF
Solo MY2011														
Cummins	Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
MAN Engine control	EDC7C32					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
MB Engine control	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		4S/3M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		4S/4M			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		6S/6M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS EU12/U16					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBd (J1962)
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Adaption module	ADM3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBd (J1962)
Bus Chassis System	ACTIA		16-pin Scania/DAF diagnostic socket				Y	Y						16 pin Scania/DAF
Solo MY2012														
Cummins	Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
MAN Engine control	EDC7C32					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
MB Engine control	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		4S/3M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		4S/4M			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		6S/6M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS EU12/U16					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBd (J1962)
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Adaption module	ADM3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBd (J1962)
Bus Chassis System	ACTIA		16-pin Scania/DAF diagnostic socket				Y	Y						16 pin Scania/DAF
Solo MY2013														
AdBlue system	ACM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
Cummins	Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Cummins	Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
MB Engine control	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
MB Engine control	MCM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		4S/3M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		4S/4M			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		6S/6M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS EU12/U16					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBd (J1962)
Allison	Allison 5th Generation controls		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Allison	Allison 5th Generation controls		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Adaption module	ADM3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Bus Chassis System	ACTIA		16-pin Scania/DAF diagnostic socket				Y	Y						16 pin Scania/DAF
Common powertrain controller	CPC					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Solo MY2014														
AdBlue system	ACM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MB Engine control	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MB Engine control	MCM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		4S/3M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		4S/4M			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		6S/6M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS EU12/U16					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	Allison 5th Generation controls		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	Allison 5th Generation controls		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Adaption module	ADM3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Bus Chassis System	ACTIA		16-pin Scania/DAF diagnostic socket				Y	Y						16 pin Scania/DAF
Common powertrain controller	CPC					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Solo MY2015														
AdBlue system	ACM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MB Engine control	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MB Engine control	MCM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		4S/3M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		4S/4M			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		6S/6M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS EU12/U16					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	Allison 5th Generation controls		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	Allison 5th Generation controls		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Adaption module	ADM3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Bus Chassis System	ACTIA		16-pin Scania/DAF diagnostic socket				Y	Y						16 pin Scania/DAF
Common powertrain controller	CPC					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Solo MY2016														
AdBlue system	ACM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MB Engine control	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MB Engine control	MCM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		4S/3M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		4S/4M			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		6S/6M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS EU12/U16					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	Allison 5th Generation controls		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	Allison 5th Generation controls		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Adaption module	ADM3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Bus Chassis System	ACTIA		16-pin Scania/DAF diagnostic socket				Y	Y						16 pin Scania/DAF
Common powertrain controller	CPC					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Solo MY2017														
AdBlue system	ACM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MB Engine control	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MB Engine control	MCM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		4S/3M			Y	Y	Y						18-pin Knorr

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		4S/4M			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		6S/6M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS EU12/U16					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	Allison 5th Generation controls		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	Allison 5th Generation controls		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Adaption module	ADM3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Bus Chassis System	ACTIA		16-pin Scania/DAF diagnostic socket				Y	Y						16 pin Scania/DAF
Common powertrain controller	CPC					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Solo MY2018														
AdBlue system	ACM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MB Engine control	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MB Engine control	MCM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		4S/3M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		4S/4M			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		6S/6M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS EU12/U16					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	Allison 5th Generation controls		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	Allison 5th Generation controls		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Adaption module	ADM3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Bus Chassis System	ACTIA		16-pin Scania/DAF diagnostic socket				Y	Y						16 pin Scania/DAF
Common powertrain controller	CPC					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Soroco MY2000														
111.979	ME21	2,2				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
111.984	ME21	2,3				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
601.943	EVE	2,9				Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
602.980	EVE	2,9				Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
602.986	EVE	2,9				Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
611.981	CR	2,2				Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
611.983	CR	2,2				Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
611.987	CR	2,2				Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
612.981	CR	2,7				Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
647.981	CR	2,2				Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Diagnose		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Diagnose		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ESP	ESP		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Instrument	IC		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heater	HZR		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Auxiliary heater	HZR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gear selector	EWM210		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Gear selector	EWM210		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Sprintshift		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Gearbox	Sprintshift		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	EGS52		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Gearbox	EGS52		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	WSP		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Immobiliser	WSP		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	SRS		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Airbag	SRS		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central lock	ZV		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Central lock	ZV		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Soroco MY2001														
111.979	ME21	2,2				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
111.984	ME21	2,3				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
611.981	CR	2,2				Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
611.983	CR	2,2				Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
611.987	CR	2,2				Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
612.981	CR	2,7				Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
647.981	CR	2,2				Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Diagnose		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Diagnose		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ESP	ESP		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ESP	ESP		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Instrument	IC		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heater	HZR		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Auxiliary heater	HZR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gear selector	EWM210		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Gear selector	EWM210		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Sprintshift		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Gearbox	Sprintshift		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	EGS52		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Gearbox	EGS52		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	WSP		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Immobiliser	WSP		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	SRS		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Airbag	SRS		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central lock	ZV		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Central lock	ZV		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Soroco MY2002														
111.979	ME21	2,2				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
111.984	ME21	2,3				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
611.981	CR	2,2				Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
611.983	CR	2,2				Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
611.987	CR	2,2				Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
612.981	CR	2,7				Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
647.981	CR	2,2				Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Diagnose		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Diagnose		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ESP	ESP		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Instrument	IC		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heater	HZR		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Auxiliary heater	HZR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gear selector	EWM210		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
Gear selector	EWM210		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Gearbox	Sprintshift		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y	Y	Y					14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
Gearbox	Sprintshift		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y					16 pin OBd (J1962)
Gearbox	EGS52		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y							14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
Gearbox	EGS52		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Immobiliser	WSP		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y	Y						14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
Immobiliser	WSP		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Airbag	SRS		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y							14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
Airbag	SRS		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Central lock	ZV		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y	Y						14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
Central lock	ZV		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Soroco MY2003														
111.979	ME21	2,2				Y	Y							16 pin OBd (J1962)
111.984	ME21	2,3				Y	Y							16 pin OBd (J1962)
611.981	CR	2,2				Y	Y		Y					14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
611.983	CR	2,2				Y	Y		Y					14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
611.987	CR	2,2				Y	Y		Y					14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
612.981	CR	2,7				Y	Y		Y					14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
647.981	CR	2,2				Y	Y		Y					14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Diagnose		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y	Y	Y					14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Diagnose		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y					16 pin OBd (J1962)
ESP	ESP		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y	Y						14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
ESP	ESP		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Instrument	IC		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y	Y	Y					14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
Instrument	IC		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y					16 pin OBd (J1962)
Auxiliary heater	HZR		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y	Y						14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
Auxiliary heater	HZR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Gear selector	EWM210		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y							14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
Gear selector	EWM210		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Gearbox	Sprintshift		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y	Y	Y					14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
Gearbox	Sprintshift		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y					16 pin OBd (J1962)
Gearbox	EGS52		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y							14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
Gearbox	EGS52		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Immobiliser	WSP		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y	Y						14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
Immobiliser	WSP		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Airbag	SRS		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Airbag	SRS		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central lock	ZV		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Central lock	ZV		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Soroco MY2004														
111.979	ME21	2,2				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
111.984	ME21	2,3				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
611.981	CR	2,2				Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
611.983	CR	2,2				Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
611.987	CR	2,2				Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
612.981	CR	2,7				Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
647.981	CR	2,2				Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Diagnose		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Diagnose		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ESP	ESP		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Instrument	IC		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heater	HZR		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Auxiliary heater	HZR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gear selector	EWM210		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Gear selector	EWM210		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Sprintshift		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Gearbox	Sprintshift		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	EGS52		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Gearbox	EGS52		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	WSP		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Immobiliser	WSP		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	SRS		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Airbag	SRS		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central lock	ZV		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Central lock	ZV		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Soroco MY2005														
111.979	ME21	2,2				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
111.984	ME21	2,3				Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
611.981	CR	2,2				Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
611.983	CR	2,2				Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
611.987	CR	2,2				Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
612.981	CR	2,7				Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
647.981	CR	2,2				Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Diagnose		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Diagnose		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ESP	ESP		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Instrument	IC		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heater	HZR		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Auxiliary heater	HZR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gear selector	EWM210		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Gear selector	EWM210		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Sprintshift		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Gearbox	Sprintshift		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	EGS52		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Gearbox	EGS52		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	WSP		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Immobiliser	WSP		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	SRS		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Airbag	SRS		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central lock	ZV		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Central lock	ZV		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Soroco MY2006														
272.E35	ME 9.7	3,5				Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
642.992	CR4	3				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
646.984	CR4	2,2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
646.985	CR4	2,2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
646.986	CR4	2,2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP906					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI906		Borg / LowLine			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI906		Borg / HighLine			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heater	ZHE906					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Climate control	KLA906					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gear selector	EWM906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	EGS53					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	EZS906					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Arcade906					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Driver Door	TF906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Radio	Radio 5					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
SAM	SAM906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Steering column module	MRM906					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Upper control panel	OBF906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Soroco MY2007														
272.E35	ME 9.7	3,5				Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
642.992	CR4	3				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
646.984	CR4	2,2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
646.985	CR4	2,2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
646.986	CR4	2,2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP906					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI906		Borg / LowLine			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI906		Borg / HighLine			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heater	ZHE906					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	KLA906					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gear selector	EWM906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	EGS53					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	EZS906					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Arcade906					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Driver Door	TF906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Radio	Radio 5					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
SAM	SAM906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Steering column module	MRM906					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Upper control panel	OBF906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Soroco MY2008														
271.951	SIM4CNG	1,8				Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
272.E35	ME 9.7	3,5				Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
CNG	CNGCM					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
642.992	CR4	3				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
646.984	CR4	2,2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
646.985	CR4	2,2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
646.986	CR4	2,2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP906					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI906		Borg / LowLine			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI906		Borg / HighLine			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heater	ZHE906					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	KLA906					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gear selector	EWM906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	EGS53					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	EZS906					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Arcade906					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Driver Door	TF906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Radio	Radio 5					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
SAM	SAM906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Steering column module	MRM906					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Upper control panel	OBF906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service						Y		Y			Y		16 pin OBD (J1962)
Soroco MY2009														
271.951	SIM4CNG	1,8				Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
272.E35	ME 9.7	3,5				Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
CNG	CNGCM					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
642.896	CR6_NFZ	3				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
642.992	CR4	3				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
646.984	CR4	2,2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
646.985	CR4	2,2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
646.986	CR4	2,2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
651.955	CRD2	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
651.956	CRD2	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
651.957	CRD2	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP906					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI906		Borg / LowLine			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI906		Borg / HighLine			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Auxiliary heater	ZHE906					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	KLA906					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gear selector	EWM906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	EGS53					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	EZS906					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Arcade906					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Driver Door	TF906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Radio	Radio 5					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
SAM	SAM906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Steering column module	MRM906					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Upper control panel	OBF906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Soroco MY2010														
271.951	SIM4CNG	1,8				Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
272.E35	ME 9.7	3,5				Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
CNG	CNGCM					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
642.896	CR6_NFZ	3				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
642.992	CR4	3				Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
646.984	CR4	2,2				Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
646.985	CR4	2,2				Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
646.986	CR4	2,2				Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
651.955	CRD2	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
651.956	CRD2	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
651.957	CRD2	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP906					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI906		Borg / LowLine			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI906		Borg / HighLine			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heater	ZHE906					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	KLA906					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gear selector	EWM906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	EGS53					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	EZS906					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Arcade906					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Driver Door	TF906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Radio	Radio 5					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
SAM	SAM906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Steering column module	MRM906					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Upper control panel	OBF906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Soroco MY2011														
271.951	SIM4CNG	1,8				Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
CNG	CNGCM					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
642.896	CR6_NFZ	3				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
642.992	CR4	3				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
646.984	CR4	2,2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
646.985	CR4	2,2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
646.986	CR4	2,2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
651.955	CRD2	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
651.956	CRD2	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
651.957	CRD2	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP906					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI906		Borg / LowLine			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI906		Borg / HighLine			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heater	ZHE906					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	KLA906					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gear selector	EWM906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	EGS53					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	EZS906					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Arcade906					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Driver Door	TF906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Radio	Radio 5					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
SAM	SAM906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Steering column module	MRM906					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Upper control panel	OBF906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Soroco MY2012														
271.951	SIM4CNG	1,8				Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
CNG	CNGCM					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
642.992	CR4	3				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
646.984	CR4	2,2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
646.985	CR4	2,2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
646.986	CR4	2,2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
651.957	CRD2	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP906					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI906		Borg / LowLine			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI906		Borg / HighLine			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heater	ZHE906					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	KLA906					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gear selector	EWM906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	EGS53					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	EZS906					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Arcade906					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Driver Door	TF906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Radio	Radio 5					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
SAM	SAM906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Steering column module	MRM906					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Upper control panel	OBF906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Tempo MY2004														
MAN Engine control	EDC7C32					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MB Engine control	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		4S/3M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		4S/4M			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		6S/6M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS EU12/U16					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Adaption module	ADM3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Tempo MY2005														
MAN Engine control	EDC7C32					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MB Engine control	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		4S/3M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		4S/4M			Y	Y							18-pin Knorr

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		6S/6M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS EU12/U16					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Adaption module	ADM3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Tempo MY2006														
MAN Engine control	EDC7C32					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MB Engine control	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		4S/3M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		4S/4M			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		6S/6M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS EU12/U16					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Adaption module	ADM3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Tempo MY2007														
MAN Engine control	EDC7C32					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MB Engine control	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		4S/3M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		4S/4M			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		6S/6M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS EU12/U16					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Adaption module	ADM3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Tempo MY2008														
MAN Engine control	EDC7C32					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MB Engine control	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		4S/3M			Y	Y	Y						18-pin Knorr

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		4S/4M			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		6S/6M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS EU12/U16					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Adaption module	ADM3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Tempo MY2009														
MAN Engine control	EDC7C32					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MB Engine control	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		4S/3M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		4S/4M			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		6S/6M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS EU12/U16					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Adaption module	ADM3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Tempo MY2010														
MAN Engine control	EDC7C32					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MB Engine control	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		4S/3M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		4S/4M			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		6S/6M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS EU12/U16					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Adaption module	ADM3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Tempo MY2011														
MAN Engine control	EDC7C32					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MB Engine control	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		4S/3M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		4S/4M			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		6S/6M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS EU12/U16					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Adaption module	ADM3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Tempo MY2012														
MAN Engine control	EDC7C32					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MB Engine control	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		4S/3M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS EU12/U16					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		4S/4M			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		6S/6M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Adaption module	ADM3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Tempo MY2013														
MB Engine control	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		4S/3M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		4S/4M			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		6S/6M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS EU12/U16					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Adaption module	ADM3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Tempo MY2014														
MB Engine control	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		4S/3M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		4S/4M			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		6S/6M			Y	Y	Y						18-pin Knorr

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
ABS	ABS EU12/U16					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Adaption module	ADM3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Tempo MY2015														
MB Engine control	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		4S/3M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		4S/4M			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		6S/6M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS EU12/U16					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Adaption module	ADM3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Tempo MY2016														
MB Engine control	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		4S/3M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		4S/4M			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		6S/6M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS EU12/U16					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Adaption module	ADM3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Tempo MY2017														
MB Engine control	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		4S/3M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		4S/4M			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		6S/6M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS EU12/U16					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Adaption module	ADM3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Tempo MY2018														
MB Engine control	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		4S/3M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		4S/4M			Y	Y							18-pin Knorr

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		6S/6M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS EU12/U16					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Adaption module	ADM3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Toro MY2005														
PLD	Engine control		4,2			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	ABS					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FMR	Drive control					Y	Y	Y			Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR	Level regulation					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Toro MY2006														
PLD	Engine control		4,2			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	ABS					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FMR	Drive control					Y	Y	Y			Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR	Level regulation					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Toro MY2007														
MR	Engine control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PLD	Engine control		4,2			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	ABS					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FMR	Drive control					Y	Y	Y			Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR	Level regulation					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Toro MY2008														
MR	Engine control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Toro MY2009														
MR	Engine control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Toro MY2010														
MR	Engine control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Toro MY2011														
MR	Engine control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Toro MY2012														
MR	Engine control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Versa MY2006														
Cummins	Euro 4 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 4 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
Cummins	Euro 4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Cummins	Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
MAN Engine control	EDC7C32					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
MB Engine control	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		4S/3M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		4S/4M			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		6S/6M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS EU12/U16					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBd (J1962)
Adaption module	ADM3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBd (J1962)
Versa MY2007														
Cummins	Euro 4 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Cummins	Euro 4 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Cummins	Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
MAN Engine control	EDC7C32					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
MB Engine control	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		4S/3M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		4S/4M			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		6S/6M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS EU12/U16					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBd (J1962)
Adaption module	ADM3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBd (J1962)
Versa MY2008														
Cummins	Euro 4 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Cummins	Euro 4 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Cummins	Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MAN Engine control	EDC7C32					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MB Engine control	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		4S/3M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		4S/4M			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		6S/6M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS EU12/U16					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Adaption module	ADM3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Versa MY2009														
Cummins	Euro 4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 4 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 4 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
MAN Engine control	EDC7C32					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MB Engine control	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		4S/3M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		4S/4M			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		6S/6M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS EU12/U16					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Adaption module	ADM3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Versa MY2010														
Cummins	Euro 4 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 4 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN Engine control	EDC7C32					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MB Engine control	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		4S/3M			Y	Y	Y						18-pin Knorr

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		4S/4M			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		6S/6M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS EU12/U16					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Adaption module	ADM3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Versa MY2011														
Cummins	Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN Engine control	EDC7C32					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MB Engine control	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		4S/3M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		4S/4M			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		6S/6M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS EU12/U16					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Adaption module	ADM3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Versa MY2012														
Cummins	Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN Engine control	EDC7C32					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MB Engine control	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		4S/3M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		4S/4M			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		6S/6M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS EU12/U16					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Adaption module	ADM3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Versa MY2013														
AdBlue system	ACM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MB Engine control	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MB Engine control	MCM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		4S/3M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		4S/4M			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		6S/6M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS EU12/U16					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS D/E					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	Allison 5th Generation controls		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	Allison 5th Generation controls		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Adaption module	ADM3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Common powertrain controller	CPC					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Versa MY2014														
AdBlue system	ACM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MB Engine control	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MB Engine control	MCM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		4S/3M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		4S/4M			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		6S/6M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS EU12/U16					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS D/E					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	Allison 5th Generation controls		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	Allison 5th Generation controls		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Adaption module	ADM3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Common powertrain controller	CPC					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Versa MY2015														
AdBlue system	ACM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MB Engine control	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MB Engine control	MCM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		4S/3M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		4S/4M			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		6S/6M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS EU12/U16					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS D/E					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	Allison 5th Generation controls		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	Allison 5th Generation controls		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Adaption module	ADM3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Common powertrain controller	CPC					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Versa MY2016														
AdBlue system	ACM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MB Engine control	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MB Engine control	MCM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		4S/3M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		4S/4M			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		6S/6M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS EU12/U16					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS D/E					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	Allison 5th Generation controls		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	Allison 5th Generation controls		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Adaption module	ADM3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Common powertrain controller	CPC					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Versa MY2017														
AdBlue system	ACM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Cummins	Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MB Engine control	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MB Engine control	MCM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		4S/3M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		4S/4M			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		6S/6M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS EU12/U16					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS D/E					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	Allison 5th Generation controls		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	Allison 5th Generation controls		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Adaption module	ADM3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Common powertrain controller	CPC					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Versa MY2018														
AdBlue system	ACM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MB Engine control	MR					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MB Engine control	MCM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		4S/3M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		4S/4M			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Knorr-Bosch		6S/6M			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS EU12/U16					Y	Y	Y	Y					18-pin Knorr
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS D/E					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	4th Generation controls - 1000 / 2000 Series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	Allison 5th Generation controls		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	Allison 5th Generation controls		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Adaption module	ADM3					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Common powertrain controller	CPC					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Viedo MY2009														
F1A	Bosch EDC 16 C39	2,3				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
F1C	Bosch EDC 16 C28	3				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ESP	ABS 8/ASR 8/ESP 8 Bosch CAN					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Dashboard	Marrelli dashboard					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heater	Webasto TT					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heater	5 Kw heater				Y									
Climate control	AC marelli					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	ESV1 Agile CAN					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag Autoliv					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Oil service reset		Bosch EDC 16 C39						Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco type ecas					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Viedo MY2010														
F1A	Bosch EDC 16 C39	2,3				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
F1C	Bosch EDC 16 C28	3				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ESP	ABS 8/ASR 8/ESP 8 Bosch CAN					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Dashboard	Marrelli dashboard					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heater	Webasto TT					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heater	5 Kw heater				Y									
Climate control	AC marelli					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	ESV1 Agile CAN					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag Autoliv					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Oil service reset		Bosch EDC 16 C39						Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco type ecas					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Viedo MY2011														
EDC 17	Bosch EDC 17					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
F1A	Bosch EDC 16 C39	2,3				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
F1C	Bosch EDC 16 C28	3				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ESP	ABS 8/ASR 8/ESP 8 Bosch CAN					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Dashboard	Marrelli dashboard					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heater	Webasto TT					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heater	5 Kw heater				Y									
Climate control	AC marelli					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	ESV1 Agile CAN					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Airbag	Airbag Autoliv					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Oil service reset		Bosch EDC 16 C39						Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco type ecas					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Visionaire MY2008														
Volvo - B9TL	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	D9A					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	D9B					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Ishift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Radio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ECS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ECS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Visionaire MY2009														
Volvo - B9TL	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	D9A					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	D9B					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Ishift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B9TL	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Radio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ECS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ECS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Visionaire MY2010														
Volvo - B9TL	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	D9A					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	D9B					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Ishift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B9TL	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Radio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ECS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ECS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Visionaire MY2011														
Volvo - B9TL	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	D9A					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	D9B					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Ishift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Radio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ECS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	ECS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Otokar														
Navigo MY2008														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
Cummins	Euro 4		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Cummins	Euro 4		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Cummins	Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
MAN	EDC7C32					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
ABS	ABS 6 Bosch-Knorr		4s/3m			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-Knorr		4s/4m			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-Knorr		6s/6m			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			15-pin Wabco
Allison	1000 / 2000		9-pin deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	1000 / 2000		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBd (J1962)
Allison	3000 / 4000		9-pin deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	3000 / 4000		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBd (J1962)
FFR	VDO					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBd (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas		25-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						25-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas		35-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						35-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						35-pin Wabco
Navigo MY2009														
Cummins	Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
MAN	EDC7C32					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
ABS	ABS 6 Bosch-Knorr		4s/3m			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-Knorr		4s/4m			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-Knorr		6s/6m			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			15-pin Wabco
Allison	1000 / 2000		9-pin deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	1000 / 2000		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBd (J1962)
Allison	3000 / 4000		9-pin deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	3000 / 4000		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBd (J1962)
FFR	VDO					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBd (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas		25-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						25-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas		35-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						35-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						35-pin Wabco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Navigo MY2010														
Cummins	Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7C32					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 6 Bosch-Knorr		4s/3m			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-Knorr		4s/4m			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-Knorr		6s/6m			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			15-pin Wabco
Allison	1000 / 2000		9-pin deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	1000 / 2000		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	3000 / 4000		9-pin deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	3000 / 4000		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
FFR	VDO					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas		25-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						25-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas		35-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						35-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						35-pin Wabco
Navigo MY2011														
Cummins	Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7C32					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 6 Bosch-Knorr		4s/3m			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-Knorr		4s/4m			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-Knorr		6s/6m			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			15-pin Wabco
Allison	1000 / 2000		9-pin deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	1000 / 2000		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	3000 / 4000		9-pin deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	3000 / 4000		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
FFR	VDO					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas		25-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						25-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas		35-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						35-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						35-pin Wabco
Navigo MY2012														
Cummins	Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MAN	EDC7C32					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 6 Bosch-Knorr		4s/3m			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-Knorr		4s/4m			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-Knorr		6s/6m			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			15-pin Wabco
EBS	EBS 5 Bosch-Knorr					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Allison	1000 / 2000		9-pin deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	1000 / 2000		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	3000 / 4000		9-pin deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	3000 / 4000		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
FFR	VDO					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas		25-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						25-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas		35-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						35-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						35-pin Wabco
Navigo MY2013														
Cummins	Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7C32					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC17		4-cyl			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC17		6-cyl			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	NONOX AdBlue					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 6 Bosch-Knorr		4s/3m			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-Knorr		4s/4m			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-Knorr		6s/6m			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			15-pin Wabco
EBS	EBS 5 Bosch-Knorr					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Allison	1000 / 2000		9-pin deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	1000 / 2000		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	3000 / 4000		9-pin deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	3000 / 4000		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
FFR	VDO					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
PTM	Powertrain module					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas		25-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						25-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas		35-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						35-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						35-pin Wabco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Navigo MY2014														
Cummins	Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
MAN	EDC7C32					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
MAN	EDC17		4-cyl			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
MAN	EDC17		6-cyl			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
MAN	NONOX AdBlue					Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
ABS	ABS 6 Bosch-Knorr		4s/3m			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-Knorr		4s/4m			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-Knorr		6s/6m			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			15-pin Wabco
EBS	EBS 5 Bosch-Knorr					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Allison	1000 / 2000		9-pin deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	1000 / 2000		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBd (J1962)
Allison	3000 / 4000		9-pin deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	3000 / 4000		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBd (J1962)
FFR	VDO					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBd (J1962)
PTM	Powertrain module					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBd (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas		25-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						25-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas		35-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						35-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						35-pin Wabco
Navigo MY2015														
Cummins	ISLG		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISLG		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Cummins	Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Cummins	Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
ABS	ABS 6 Bosch-Knorr		4s/3m			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-Knorr		4s/4m			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-Knorr		6s/6m			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			15-pin Wabco
EBS	EBS 5 Bosch-Knorr					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Allison	Allison 4th generation controls		9-pin deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
Allison	Allison 4th generation controls		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	Allison 5th generation controls		9-pin deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	Allison 5th generation controls		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Navigo MY2016														
Cummins	ISLG		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
Cummins	ISLG		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
Cummins	Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
Cummins	Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 6 Bosch-Knorr		4s/3m			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-Knorr		4s/4m			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-Knorr		6s/6m			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	Wabco ABS D					Y	Y			Y				15-pin Wabco
EBS	EBS 5 Bosch-Knorr					Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Allison	Allison 4th generation controls		9-pin deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	Allison 4th generation controls		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	Allison 5th generation controls		9-pin deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	Allison 5th generation controls		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Navigo MY2017														
Cummins	ISLG		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
Cummins	ISLG		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
Cummins	Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
Cummins	Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 6 Bosch-Knorr		4s/3m			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-Knorr		4s/4m			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-Knorr		6s/6m			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	Wabco ABS D					Y	Y			Y				15-pin Wabco
EBS	EBS 5 Bosch-Knorr					Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Allison	Allison 4th generation controls		9-pin deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	Allison 4th generation controls		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Allison	Allison 5th generation controls		9-pin deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	Allison 5th generation controls		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Territo MY2010														
MAN	EDC7C32					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 6 Bosch-Knorr		4s/3m			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-Knorr		4s/4m			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-Knorr		6s/6m			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			15-pin Wabco
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
FFR	VDO					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas		25-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						25-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas		35-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						35-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						35-pin Wabco
Territo MY2011														
MAN	EDC7C32					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 6 Bosch-Knorr		4s/3m			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-Knorr		4s/4m			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-Knorr		6s/6m			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			15-pin Wabco
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
FFR	VDO					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas		25-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						25-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas		35-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						35-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						35-pin Wabco
Territo MY2012														
MAN	EDC7C32					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 6 Bosch-Knorr		4s/3m			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-Knorr		4s/4m			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-Knorr		6s/6m			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			15-pin Wabco
EBS	EBS 5 Bosch-Knorr					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

FFR	VDO					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBd (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas		25-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						25-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas		35-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						35-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						35-pin Wabco
Territo MY2013														
MAN	EDC7C32					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
MAN	EDC17		4-cyl			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
MAN	EDC17		6-cyl			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
MAN	NONOX AdBlue					Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
ABS	ABS 6 Bosch-Knorr		4s/3m			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-Knorr		4s/4m			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-Knorr		6s/6m			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			15-pin Wabco
EBS	EBS 5 Bosch-Knorr					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBd (J1962)
FFR	VDO					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBd (J1962)
PTM	Powertrain module					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBd (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas		25-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						25-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas		35-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						35-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						35-pin Wabco
Territo MY2014														
MAN	EDC7C32					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
MAN	EDC17		4-cyl			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
MAN	EDC17		6-cyl			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
MAN	NONOX AdBlue					Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
ABS	ABS 6 Bosch-Knorr		4s/3m			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-Knorr		4s/4m			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-Knorr		6s/6m			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			15-pin Wabco
EBS	EBS 5 Bosch-Knorr					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBd (J1962)
FFR	VDO					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBd (J1962)
PTM	Powertrain module					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBd (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Air suspension	Wabco Ecas		25-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						25-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas		35-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						35-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						35-pin Wabco
Territo MY2015														
Cummins	Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
Cummins	Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 6 Bosch-Knorr		4s/3m			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-Knorr		4s/4m			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-Knorr		6s/6m			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			15-pin Wabco
EBS	EBS 5 Bosch-Knorr					Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Territo MY2016														
Cummins	Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
Cummins	Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 6 Bosch-Knorr		4s/3m			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-Knorr		4s/4m			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-Knorr		6s/6m			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			15-pin Wabco
EBS	EBS 5 Bosch-Knorr					Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Territo MY2017														
Cummins	Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
Cummins	Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 6 Bosch-Knorr		4s/3m			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-Knorr		4s/4m			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-Knorr		6s/6m			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			15-pin Wabco
EBS	EBS 5 Bosch-Knorr					Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Vectio MY2008														
MAN	EDC7C32					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 6 Bosch-Knorr		4s/3m			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-Knorr		4s/4m			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-Knorr		6s/6m			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			15-pin Wabco
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
FFR	VDO					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas		25-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						25-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas		35-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						35-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						35-pin Wabco
Vectio MY2009														
MAN	EDC7C32					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 6 Bosch-Knorr		4s/3m			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-Knorr		4s/4m			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-Knorr		6s/6m			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			15-pin Wabco
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
FFR	VDO					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas		25-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						25-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas		35-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						35-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						35-pin Wabco
Vectio MY2010														
MAN	EDC7C32					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 6 Bosch-Knorr		4s/3m			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-Knorr		4s/4m			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-Knorr		6s/6m			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			15-pin Wabco
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
FFR	VDO					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Air suspension	Wabco Ecas		25-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						25-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas		35-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						35-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						35-pin Wabco
Vectio MY2011														
MAN	EDC7C32					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 6 Bosch-Knorr		4s/3m			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-Knorr		4s/4m			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-Knorr		6s/6m			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			15-pin Wabco
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
FFR	VDO					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas		25-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						25-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas		35-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						35-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						35-pin Wabco
Vectio MY2012														
MAN	EDC7C32					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 6 Bosch-Knorr		4s/3m			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-Knorr		4s/4m			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-Knorr		6s/6m			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			15-pin Wabco
EBS	EBS 5 Bosch-Knorr					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
FFR	VDO					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas		25-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						25-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas		35-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						35-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						35-pin Wabco
Vectio MY2013														
MAN	EDC7C32					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC17		4-cyl			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC17		6-cyl			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	NONOX AdBlue					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	ABS 6 Bosch-Knorr		4s/3m			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-Knorr		4s/4m			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-Knorr		6s/6m			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			15-pin Wabco
EBS	EBS 5 Bosch-Knorr					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
FFR	VDO					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
PTM	Powertrain module					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas		25-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						25-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas		35-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						35-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						35-pin Wabco
Vectio MY2014														
MAN	EDC7C32					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC17		4-cyl			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC17		6-cyl			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	NONOX AdBlue					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 6 Bosch-Knorr		4s/3m			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-Knorr		4s/4m			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-Knorr		6s/6m			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			15-pin Wabco
EBS	EBS 5 Bosch-Knorr					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
FFR	VDO					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
PTM	Powertrain module					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas		25-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						25-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas		35-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						35-pin Wabco
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						35-pin Wabco
Vectio MY2015														
MAN	EDC17		4-cyl			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC17		6-cyl			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	NONOX AdBlue					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
ABS	ABS 6 Bosch-Knorr		4s/3m			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-Knorr		4s/4m			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-Knorr		6s/6m			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			15-pin Wabco
EBS	EBS 5 Bosch-Knorr					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
PTM	Powertrain module					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Vectio MY2016														
MAN	EDC17		4-cyl			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC17		6-cyl			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	NONOX AdBlue					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 6 Bosch-Knorr		4s/3m			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-Knorr		4s/4m			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-Knorr		6s/6m			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			15-pin Wabco
EBS	EBS 5 Bosch-Knorr					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
PTM	Powertrain module					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Vectio MY2017														
MAN	EDC17		4-cyl			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC17		6-cyl			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	NONOX AdBlue					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS 6 Bosch-Knorr		4s/3m			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-Knorr		4s/4m			Y	Y							18-pin Knorr
ABS	ABS 6 Bosch-Knorr		6s/6m			Y	Y	Y						18-pin Knorr
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			15-pin Wabco
EBS	EBS 5 Bosch-Knorr					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
PTM	Powertrain module					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Peugeot														
Bipper MY2008														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
8HS	Bosch EDC 16	1,4		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
FHZ	Magneti Marelli 8DF2	1,3		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
FHZ	Magneti Marelli 8DF3	1,3		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT	Y	Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose				Y	Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BVMP_MA5/O	Diagnose			AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
BVMP_MTA_CFC308F.04	Diagnose			AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
SRS	Diagnose				Y	Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body computer	Diagnose			MT/AT	Y	Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"			MT/AT				Y					Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	"Reset oil service"			MT/AT				Y					Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Bipper MY2009														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
8HS	Bosch EDC 16	1,4		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
FHZ	Magneti Marelli 8DF2	1,3		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
FHZ	Magneti Marelli 8DF3	1,3		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT	Y	Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose				Y	Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BVMP_MA5/O	Diagnose			AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
BVMP_MTA_CFC308F.04	Diagnose			AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
SRS	Diagnose				Y	Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body computer	Diagnose			MT/AT	Y	Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"			MT/AT				Y					Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	"Reset oil service"			MT/AT				Y					Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Bipper MY2010														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
8HS	Bosch EDC 16	1,4		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
FHZ	Magneti Marelli 8DF2	1,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
FHZ	Magneti Marelli 8DF3	1,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
BVMP_MA5/O	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BVMP_MTA_CFC308F.04	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SRS	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Body computer	Diagnose			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	"Reset oil service"			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Bipper MY2011														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
8HS	Bosch EDC 16	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
FHZ	Magneti Marelli 8DF2	1,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
FHZ	Magneti Marelli 8DF3	1,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
BVMP_MA5/O	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BVMP_MTA_CFC308F.04	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SRS	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Body computer	Diagnose			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	"Reset oil service"			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Bipper MY2012														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
8HS	Bosch EDC 16	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
FHZ	Magneti Marelli 8DF2	1,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
FHZ	Magneti Marelli 8DF3	1,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
BVMP_MA5/O	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
BVMP_MTA_CFC308F.04	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SRS	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Body computer	Diagnose			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	"Reset oil service"			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Bipper MY2013														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
8HS	Bosch EDC 16	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
FHZ	Magneti Marelli 8DF2	1,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
FHZ	Magneti Marelli 8DF3	1,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
BVMP_MA5/O	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BVMP_MTA_CFC308F.04	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SRS	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Body computer	Diagnose			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	"Reset oil service"			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Bipper MY2014														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
8HS	Bosch EDC 16	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
FHZ	Magneti Marelli 8DF2	1,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
FHZ	Magneti Marelli 8DF3	1,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
BVMP_MA5/O	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BVMP_MTA_CFC308F.04	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SRS	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Body computer	Diagnose			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	"Reset oil service"			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Bipper MY2015														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
8HS	Bosch EDC 16	1,4		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
FHZ	Magneti Marelli 8DF2	1,3		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
FHZ	Magneti Marelli 8DF3	1,3		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT	Y	Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose				Y	Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BVMP_MA5/O	Diagnose			AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
BVMP_MTA_CFC308F.04	Diagnose			AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
SRS	Diagnose				Y	Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body computer	Diagnose			MT/AT	Y	Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"			MT/AT				Y					Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	"Reset oil service"			MT/AT				Y					Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Bipper MY2016														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
8HS	Bosch EDC 16	1,4		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
FHZ	Magneti Marelli 8DF2	1,3		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
FHZ	Magneti Marelli 8DF3	1,3		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT	Y	Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose				Y	Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BVMP_MA5/O	Diagnose			AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
BVMP_MTA_CFC308F.04	Diagnose			AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
SRS	Diagnose				Y	Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body computer	Diagnose			MT/AT	Y	Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"			MT/AT				Y					Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	"Reset oil service"			MT/AT				Y					Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Boxer Serie 1 [95-02] MY1995														
RFW	MM 8P	2		MT/AT	Y	Y								30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable
DHX	Bosch VP 20	1,9		MT/AT	Y	Y	Y							30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable
ABS	Bosch 5.3			MT/AT	Y	Y								30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Boxer Serie 1 [95-02] MY1996														
RFW	MM 8P	2		MT/AT		Y	Y							30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable
DHX	Bosch VP 20	1,9		MT/AT		Y	Y	Y						30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable
ABS	Bosch 5.3			MT/AT		Y	Y							30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable
Boxer Serie 1 [95-02] MY1997														
RFW	MM 8P	2		MT/AT		Y	Y							30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable
DHX	Bosch VP 20	1,9		MT/AT		Y	Y	Y						30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable
ABS	Bosch 5.3			MT/AT		Y	Y							30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable
Boxer Serie 1 [95-02] MY1998														
RFW	MM 8P	2		MT/AT		Y	Y							30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable
DHX	Bosch VP 20	1,9		MT/AT		Y	Y	Y						30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable
ABS	Bosch 5.3			MT/AT		Y	Y							30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable
Boxer Serie 1 [95-02] MY1999														
RFW	MM 8P	2		MT/AT		Y	Y							30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable
8140.43S	Bosch EDC 15C7	2,8		MT/AT		Y	Y	Y						30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable
DHX	Bosch VP 20	1,9		MT/AT		Y	Y	Y						30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable
ABS	Bosch 5.3			MT/AT		Y	Y							30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable
Boxer Serie 1 [95-02] MY2000														
8140.43S	Bosch EDC 15C7	2,8		MT/AT		Y	Y	Y						30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable
ABS	Bosch 5.3			MT/AT		Y	Y	Y						3 pin Fiat + OBD Power cable
Airbag	Airbag					Y	Y							3 pin Fiat + OBD Power cable
Boxer Serie 1 [95-02] MY2001														
8140.43S	Bosch EDC 15C7	2,8		MT/AT		Y	Y	Y						30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable
ABS	Bosch 5.3			MT/AT		Y	Y	Y						3 pin Fiat + OBD Power cable
Airbag	Airbag					Y	Y							3 pin Fiat + OBD Power cable
Boxer Serie 1 [95-02] MY2002														
8140.43S	Bosch EDC 15C7	2,8		MT/AT		Y	Y	Y						30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable
ABS	Bosch 5.3			MT/AT		Y	Y	Y						3 pin Fiat + OBD Power cable
Airbag	Airbag					Y	Y							3 pin Fiat + OBD Power cable
Boxer Serie 2 [02-06] MY2002														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
8140.43S	Bosch EDC 15C7	2,8	No EGR electro. valve	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 5.3			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Boxer Serie 2 [02-06] MY2003														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
8140.43S	Bosch EDC 15C7	2,8	No EGR electro. valve	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 5.3			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Boxer Serie 2 [02-06] MY2004														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
8140.43S	Bosch EDC 15C7	2,8	No EGR electro. valve	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 5.3			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Boxer Serie 2 [02-06] MY2005														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
8140.43S	Bosch EDC 15C7	2,8	No EGR electro. valve	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 5.3			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Boxer Serie 2 [02-06] MY2006														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
8140.43S	Bosch EDC 15C7	2,8	No EGR electro. valve	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 5.3			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Boxer Serie 3 [06-] MY2006														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
AMF (4HV)	Visteon	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
AMR (4HV)	Hdi	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BMF (4HU)	Hdi	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DMA (F1CE0481D)	Bosch EDC16C39	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DMF (F1CE0481D)	Bosch EDC16C39	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PMA (F1CE3481E)	EDC17CP52	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PMF (F1CE3481E)	EDC17CP52	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TMF (4HH)	SID208	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UMF (4HJ)	SID208	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UMH (4HJ)	Hdi	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	Bosch 8.0			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Magneti Marelli			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Webasto			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Oil service reset			MT/AT			Y*		Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Boxer Serie 3 [06-] MY2007														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT									Y	16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT									Y	16 pin OBD (J1962)
AMF (4HV)	Visteon	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
AMR (4HV)	Hdi	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BMF (4HU)	Hdi	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DMA (F1CE0481D)	Bosch EDC16C39	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DMF (F1CE0481D)	Bosch EDC16C39	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PMA (F1CE3481E)	EDC17CP52	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PMF (F1CE3481E)	EDC17CP52	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TMF (4HH)	SID208	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UMF (4HJ)	SID208	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UMH (4HJ)	Hdi	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.0			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Magneti Marelli			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Webasto			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Oil service reset			MT/AT			Y*		Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Boxer Serie 3 [06-] MY2008														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT									Y	16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT									Y	16 pin OBD (J1962)
AMF (4HV)	Visteon	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
AMR (4HV)	Hdi	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BMF (4HU)	Hdi	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DMA (F1CE0481D)	Bosch EDC16C39	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DMF (F1CE0481D)	Bosch EDC16C39	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
PMA (F1CE3481E)	EDC17CP52	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PMF (F1CE3481E)	EDC17CP52	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TMF (4HH)	SID208	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UMF (4HJ)	SID208	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UMH (4HJ)	Hdi	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.0			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Magneti Marelli			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Webasto			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Oil service reset			MT/AT			Y*		Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Boxer Serie 3 [06-] MY2009														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
AMF (4HV)	Visteon	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
AMR (4HV)	Hdi	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BMF (4HU)	Hdi	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DMA (F1CE0481D)	Bosch EDC16C39	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DMF (F1CE0481D)	Bosch EDC16C39	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PMA (F1CE3481E)	EDC17CP52	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PMF (F1CE3481E)	EDC17CP52	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TMF (4HH)	SID208	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UMF (4HJ)	SID208	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UMH (4HJ)	Hdi	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.0			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ESP90_F			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Magneti Marelli			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Webasto			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Oil service reset			MT/AT			Y*		Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Boxer Serie 3 [06-] MY2010														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
AMF (4HV)	Visteon	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
AMR (4HV)	Hdi	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
BMF (4HU)	Hdi	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
DMA (F1CE0481D)	Bosch EDC16C39	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
DMF (F1CE0481D)	Bosch EDC16C39	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
PMA (F1CE3481E)	EDC17CP52	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
PMF (F1CE3481E)	EDC17CP52	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
SMF (4HG)	SID208	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
TMF (4HH)	SID208	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
UMF (4HJ)	SID208	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
UMH (4HJ)	Hdi	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
ZMA	SID208	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
ZMF	SID208	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.0			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ESP90_F			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Magneti Marelli			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Webasto			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*			Y		16 pin OBD (J1962)
Reset service	Oil service reset			MT/AT			Y*		Y*			Y		16 pin OBD (J1962)
Boxer Serie 3 [06-] MY2011														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
AMF (4HV)	Visteon	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
AMR (4HV)	Hdi	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
BMF (4HU)	Hdi	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
DMA (F1CE0481D)	Bosch EDC16C39	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
DMF (F1CE0481D)	Bosch EDC16C39	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
PMA (F1CE3481E)	EDC17CP52	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
PMF (F1CE3481E)	EDC17CP52	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
SMF (4HG)	SID208	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
TMF (4HH)	SID208	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
UMF (4HJ)	SID208	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
UMH (4HJ)	Hdi	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZMA	SID208	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZMF	SID208	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.0			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ESP90_F			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Magneti Marelli			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Webasto			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Oil service reset			MT/AT			Y*		Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Boxer Serie 3 [06-] MY2012														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT									Y	16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT									Y	16 pin OBD (J1962)
AMF (4HV)	Visteon	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
AMR (4HV)	Hdi	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BMF (4HU)	Hdi	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DMF (F1CE0481D)	Bosch EDC16C39	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PMA (F1CE3481E)	EDC17CP52	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PMF (F1CE3481E)	EDC17CP52	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SMF (4HG)	SID208	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TMD (4HH)	SID208 EURO5	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TMF (4HH)	SID208	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UMA (4HJ)	SID208	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UMF (4HJ)	SID208	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UMH (4HJ)	Hdi	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZMA	SID208	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZMF	SID208	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.0			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ESP90_F			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Magneti Marelli			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Webasto			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*				Y	16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Reset service	Oil service reset			MT/AT			Y*		Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Boxer Serie 3 [06-] MY2013														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
AMF (4HV)	Visteon	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
AMR (4HV)	Hdi	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BMF (4HU)	Hdi	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DMF (F1CE0481D)	Bosch EDC16C39	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PMA (F1CE3481E)	EDC17CP52	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PMF (F1CE3481E)	EDC17CP52	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SMF (4HG)	SID208	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TMD (4HH)	SID208 EURO5	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TMF (4HH)	SID208	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UMA (4HJ)	SID208	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UMF (4HJ)	SID208	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UMH (4HJ)	Hdi	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZMA	SID208	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZMF	SID208	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.0			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ESP90_F			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Magneti Marelli			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Webasto			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Oil service reset			MT/AT			Y*		Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Boxer Serie 3 [06-] MY2014														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
AMF (4HV)	Visteon	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
AMR (4HV)	Hdi	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BMF (4HU)	Hdi	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DMF (F1CE0481D)	Bosch EDC16C39	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PMA (F1CE3481E)	EDC17CP52	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PMF (F1CE3481E)	EDC17CP52	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
SMF (4HG)	SID208	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TMD (4HH)	SID208 EURO5	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TMF (4HH)	SID208	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UMA (4HJ)	SID208	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UMF (4HJ)	SID208	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UMH (4HJ)	Hdi	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZMA	SID208	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZMF	SID208	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.0			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ESP90_F			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Magneti Marelli			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Webasto			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Oil service reset			MT/AT			Y*		Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Boxer Serie 3 [06-] MY2015														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
2MA (AHN)	DCM6.2_F	2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
2MF (AHN)	DCM6.2_F	2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
3MA (AHP)	DCM6.2_F	2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
AMF (4HV)	Visteon	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
AMR (4HV)	Hdi	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BMF (4HU)	Hdi	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DMF (F1CE0481D)	Bosch EDC16C39	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PMA (F1CE3481E)	EDC17CP52	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PMF (F1CE3481E)	EDC17CP52	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SMF (4HG)	SID208	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TMD (4HH)	SID208 EURO5	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TMF (4HH)	SID208	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UMA (4HJ)	SID208	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UMF (4HJ)	SID208	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UMH (4HJ)	Hdi	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ZMA	SID208	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZMF	SID208	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.0			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ESP90_F			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Magneti Marelli			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Webasto			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Oil service reset			MT/AT			Y*		Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Boxer Serie 3 [06-] MY2016														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
2MA (AHN)	DCM6.2_F	2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
2MF (AHN)	DCM6.2_F	2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
3MA (AHP)	DCM6.2_F	2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
AMF (4HV)	Visteon	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
AMR (4HV)	Hdi	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BMF (4HU)	Hdi	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DMF (F1CE0481D)	Bosch EDC16C39	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PMA (F1CE3481E)	EDC17CP52	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PMF (F1CE3481E)	EDC17CP52	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SMF (4HG)	SID208	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TMD (4HH)	SID208 EURO5	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TMF (4HH)	SID208	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UMA (4HJ)	SID208	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UMF (4HJ)	SID208	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UMH (4HJ)	Hdi	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZMA	SID208	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZMF	SID208	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.0			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ESP90_F			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Magneti Marelli			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Webasto			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Airbag	Airbag			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Oil service reset			MT/AT			Y*		Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Boxer Serie 3 [06-] MY2017														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
2MA (AHN)	DCM6.2_F	2				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
2MF (AHN)	DCM6.2_F	2				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
3MA (AHP)	DCM6.2_F	2				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
AHM	DCM6.2_F	2				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
AHN	DCM6.2_F	2				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
AHP	DCM6.2_F	2				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
PMA (F1CE3481E)	EDC17CP52	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
PMF (F1CE3481E)	EDC17CP52	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.0			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ESP90_F			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Magneti Marelli			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Webasto			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"						Y*		Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Oil service reset		Delphi DCM6.2_F				Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Oil service reset		Previous				Y*		Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Boxer Serie 3 [06-] MY2018														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
2MA (AHN)	DCM6.2_F	2				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
2MF (AHN)	DCM6.2_F	2				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
3MA (AHP)	DCM6.2_F	2				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
AHM	DCM6.2_F	2				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
AHN	DCM6.2_F	2				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
AHP	DCM6.2_F	2				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ANF (4HK)	DCM7.1_F	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BNF (4HJ)	DCM7.1_F	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CNA (4HH)	DCM7.1_F	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PMA (F1CE3481E)	EDC17CP52	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PMF (F1CE3481E)	EDC17CP52	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.0			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ESP90_F			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Magneti Marelli			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Webasto			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"						Y*		Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Oil service reset		Delphi DCM6.2_F				Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Oil service reset		Previous				Y*		Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Boxer Serie 3 [06-] MY2019														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
2MA (AHN)	DCM6.2_F	2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
2MF (AHN)	DCM6.2_F	2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
3MA (AHP)	DCM6.2_F	2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
AHM	DCM6.2_F	2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
AHN	DCM6.2_F	2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
AHP	DCM6.2_F	2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ANF (4HK)	DCM7.1_F	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BNF (4HJ)	DCM7.1_F	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CNA (4HH)	DCM7.1_F	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PMA (F1CE3481E)	EDC17CP52	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PMF (F1CE3481E)	EDC17CP52	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.0			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ESP90_F			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Magneti Marelli			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Webasto			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Reset service	"SERVICE"						Y*		Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Oil service reset		Delphi DCM6.2_F				Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Oil service reset		Previous				Y*		Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Boxer Serie 3 [06-] MY2020														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
2MA (AHN)	DCM6.2_F	2				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
2MF (AHN)	DCM6.2_F	2				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
3MA (AHP)	DCM6.2_F	2				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
AHM	DCM6.2_F	2				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
AHN	DCM6.2_F	2				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
AHP	DCM6.2_F	2				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
ANF (4HK)	DCM7.1_F	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
BNF (4HJ)	DCM7.1_F	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
CNA (4HH)	DCM7.1_F	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
PMA (F1CE3481E)	EDC17CP52	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
PMF (F1CE3481E)	EDC17CP52	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.0			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ESP90_F			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Magneti Marelli			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Webasto			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"						Y*		Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Oil service reset		Delphi DCM6.2_F				Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Oil service reset		Previous				Y*		Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Boxer Serie 3 [06-] MY2021														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
2MA (AHN)	DCM6.2_F	2				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
2MF (AHN)	DCM6.2_F	2				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
3MA (AHP)	DCM6.2_F	2				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
AHM	DCM6.2_F	2				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
AHN	DCM6.2_F	2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
AHP	DCM6.2_F	2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ANF (4HK)	DCM7.1_F	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BNF (4HJ)	DCM7.1_F	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CNA (4HH)	DCM7.1_F	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PMA (F1CE3481E)	EDC17CP52	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PMF (F1CE3481E)	EDC17CP52	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.0			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ESP90_F			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Magneti Marelli			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Webasto			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"						Y*		Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Oil service reset		Delphi DCM6.2_F				Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Oil service reset		Previous				Y*		Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Boxer Serie 3 [06-] MY2022														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
2MA (AHN)	DCM6.2_F	2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
2MF (AHN)	DCM6.2_F	2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
3MA (AHP)	DCM6.2_F	2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
AHM	DCM6.2_F	2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
AHN	DCM6.2_F	2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
AHP	DCM6.2_F	2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ANF (4HK)	DCM7.1_F	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BNF (4HJ)	DCM7.1_F	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CNA (4HH)	DCM7.1_F	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PMA (F1CE3481E)	EDC17CP52	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PMF (F1CE3481E)	EDC17CP52	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.0			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ESP90_F			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Magneti Marelli			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Webasto			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Airbag	Airbag			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"						Y*	Y*					Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Oil service reset		Delphi DCM6.2_F				Y	Y					Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Oil service reset		Previous				Y*	Y*					Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Expert 4 [17-] MY2017														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
9HF	EDC17C10_BR2	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Additive system	TI Automotive/Marwal			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AHH	DCM 6.2	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
AHK	DCM 6.2	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
AHX	DCM 6.2	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
BHS	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
BHV	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
BHX	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
EHY	DCM7.1	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
EHZ	DCM7.1	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ESP90					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Instrument	Yasaki					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Touchscreen	Diagnose					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Climate control	Valeo					Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Gearbox	ATN8			AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
SRS	Bosch					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Webasto					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Battery charge status unit	Bosch						Y							16 pin OBD (J1962)
Body computer	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Rain and brightness sensor	Hella					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Distance alert radar	TRW					Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Multifunction video camera	TRW					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Expert 4 [17-] MY2018														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
9HF	EDC17C10_BR2	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Additive system	TI Automotive/Marwal			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AHH	DCM 6.2	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
AHK	DCM 6.2	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
AHX	DCM 6.2	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BHS	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BHV	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BHX	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EHY	DCM7.1	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EHZ	DCM7.1	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YHR	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YHV	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ESP90					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Yasaki					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Touchscreen	Diagnose					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Climate control	Valeo					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	ATN8			AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
SRS	Bosch					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Webasto					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Battery charge status unit	Bosch						Y							16 pin OBD (J1962)
Body computer	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Rain and brightness sensor	Hella					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Distance alert radar	TRW					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Multifunction video camera	TRW					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Expert 4 [17-] MY2019														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
9HF	EDC17C10_BR2	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Additive system	TI Automotive/Marwal			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AHH	DCM 6.2	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
AHK	DCM 6.2	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
AHX	DCM 6.2	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
BHS	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BHV	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BHX	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EHY	DCM7.1	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EHZ	DCM7.1	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YHR	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YHV	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ESP90					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Yasaki					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Touchscreen	Diagnose					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Climate control	Valeo					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	ATN8			AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
SRS	Bosch					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Webasto					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Battery charge status unit	Bosch						Y							16 pin OBD (J1962)
Body computer	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Rain and brightness sensor	Hella					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Distance alert radar	TRW					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Multifunction video camera	TRW					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Expert 4 [17-] MY2020														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
9HF	EDC17C10_BR2	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Additive system	TI Automotive/Marwal			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AHH	DCM 6.2	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
AHK	DCM 6.2	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
AHX	DCM 6.2	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BHS	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BHV	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BHX	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EHY	DCM7.1	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EHZ	DCM7.1	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YHR	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
YHV	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ESP90					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Yasaki					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Touchscreen	Diagnose					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Climate control	Valeo					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	ATN8			AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
SRS	Bosch					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Webasto					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Battery charge status unit	Bosch						Y							16 pin OBD (J1962)
Body computer	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Rain and brightness sensor	Hella					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Ancillaries battery switch	Yazaki					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Drive train supervisor ECU	Continental					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Electric engine	Continental					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
On-board charger	Metasystem					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Traction battery	Catl					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Distance alert radar	TRW					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Multifunction video camera	TRW					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Expert 4 [17-] MY2021														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT									Y	16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT									Y	16 pin OBD (J1962)
9HF	EDC17C10_BR2	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Additive system	TI Automotive/Marwal			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AHH	DCM 6.2	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
AHK	DCM 6.2	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
AHX	DCM 6.2	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BHS	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BHV	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BHX	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EHY	DCM7.1	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EHZ	DCM7.1	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YHR	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YHV	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	Bosch ESP90					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Yasaki					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Touchscreen	Diagnose					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Climate control	Valeo					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	ATN8			AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
SRS	Bosch					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Webasto					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Battery charge status unit	Bosch						Y							16 pin OBD (J1962)
Body computer	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Rain and brightness sensor	Hella					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Ancillaries battery switch	Yazaki					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Drive train supervisor ECU	Continental					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Electric engine	Continental					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
On-board charger	Metasystem					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Traction battery	Catl					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Distance alert radar	TRW					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Multifunction video camera	TRW					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Expert 4 [17-] MY2022														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT									Y	16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT									Y	16 pin OBD (J1962)
9HF	EDC17C10_BR2	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Additive system	TI Automotive/Marwal			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AHH	DCM 6.2	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
AHK	DCM 6.2	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
AHX	DCM 6.2	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BHS	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BHV	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BHX	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EHY	DCM7.1	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EHZ	DCM7.1	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YHR	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YHV	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ESP90					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Instrument	Yasaki					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Touchscreen	Diagnose					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Climate control	Valeo					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	ATN8			AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
SRS	Bosch					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Webasto					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Battery charge status unit	Bosch						Y							16 pin OBD (J1962)
Body computer	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Rain and brightness sensor	Hella					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Ancillaries battery switch	Yazaki					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Drive train supervisor ECU	Continental					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Electric engine	Continental					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
On-board charger	Metasystem					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Traction battery	Catl					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Distance alert radar	TRW					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Multifunction video camera	TRW					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Expert Serie 1 MY1999														
L6B	MM 8P	1,8		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
LFW	MM 8P	1,8		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
DHX	Bosch VP 20	1,9		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
RHW	Bosch EDC 15C2	2		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
RHX	Bosch EDC 15C2	2		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
RHZ	Bosch EDC 15C2	2		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
WJY	Lucas DCN2	1,9		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 5.3			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central airbag	EC5					Y								16 pin OBD (J1962)
Expert Serie 1 MY2000														
L6B	MM 8P	1,8		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
LFW	MM 8P	1,8		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
RFR	MM 48P	2		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DHX	Bosch VP 20	1,9		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
RHW	Bosch EDC 15C2	2		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
RHX	Bosch EDC 15C2	2		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
RHZ	Bosch EDC 15C2	2		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
WJY	Lucas DCN2	1,9		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 5.3			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central airbag	EC5					Y								16 pin OBD (J1962)
Expert Serie 1 MY2001														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
L6B	MM 8P	1,8		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
LFW	MM 8P	1,8		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
RFN	MM 48P	2		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
RFR	MM 48P	2		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DHX	Bosch VP 20	1,9		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
RHW	Bosch EDC 15C2	2		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
RHX	Bosch EDC 15C2	2		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
RHZ	Bosch EDC 15C2 (88pin ECU)	2		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
RHZ	Bosch EDC 15C2 (112pol)	2		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
WJY	Lucas DCN2	1,9		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 5.3			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Autoliv					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Texton					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Expert Serie 1 MY2002														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
RHX	Bosch EDC 15C2	2		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
RHZ	Bosch EDC 15C2	2		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 5.3			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Autoliv					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Texton					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Expert Serie 1 MY2003														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
RHX	Bosch EDC 15C2	2		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
RHZ	Bosch EDC 15C2	2		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 5.3			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Autoliv					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Texton					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Expert Serie 1 MY2004														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
RHX	Bosch EDC 15C2	2		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
RHZ	Bosch EDC 15C2	2		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 5.3			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Autoliv					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Texton					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Expert Serie 2 MY2004														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
RHX	Bosch EDC 15C2	2		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
RHZ	Bosch EDC 15C2	2		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 5.3			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Autoliv					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Texton					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Expert Serie 2 MY2005														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
RHX	Bosch EDC 15C2	2		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
RHZ	Bosch EDC 15C2	2		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 5.3			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Autoliv					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Texton					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Expert Serie 2 MY2006														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
RHZ	Bosch EDC 15C2	2		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 5.3			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Autoliv					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Texton					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Expert Serie 3 [07-16] MY2007														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
RFH	MM6KP	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RFJ	MM6LPB	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
9HU	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
AHZ	DCM 3.5 BR2	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
RHH	DCM3.5	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RHK	SID 803	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RHR	SID 803A	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.1 ESP					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.0					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Magneti Marelli					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	Denso					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
SRS	Bosch					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Webasto					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Multifunction display	JCAE					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Power steering	HPI					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Radio	Siemens					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Steering wheel	Delphi					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Parking aid	Valeo					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Expert Serie 3 [07-16] MY2008														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
RFH	MM6KP	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RFJ	MM6LPB	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
9HU	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
AHZ	DCM 3.5 BR2	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RHH	DCM3.5	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RHK	SID 803	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RHO	DCM 3.5 (DW10CTED4)	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
RHR	SID 803A	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.1 ESP					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.0					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Magneti Marelli					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	Denso					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
SRS	Bosch					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Webasto					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Multifunction display	JCAE					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Power steering	HPI					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Radio	Siemens					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Steering wheel	Delphi					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Parking aid	Valeo					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Expert Serie 3 [07-16] MY2009														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
RFH	MM6KP	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RFJ	MM6LPB	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
9HU	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
AHZ	DCM 3.5 BR2	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RHH	DCM3.5	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RHK	SID 803	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RHR	SID 803A	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.1 ESP					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.0					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Magneti Marelli					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	Denso					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
SRS	Bosch					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Webasto					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Multifunction display	JCAE					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Power steering	HPI					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Radio	Siemens					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Steering wheel	Delphi					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Parking aid	Valeo					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Expert Serie 3 [07-16] MY2010														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
RFH	MM6KP	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RFJ	MM6LPB	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
9HU	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
AHZ	DCM 3.5 BR2	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RHH	DCM3.5	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RHK	SID 803	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RHR	SID 803A	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.1 ESP					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.0					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Magneti Marelli					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	Denso					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
SRS	Bosch					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Webasto					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Multifunction display	JCAE					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Power steering	HPI					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Radio	Siemens					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Steering wheel	Delphi					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Parking aid	Valeo					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Expert Serie 3 [07-16] MY2011														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
RFH	MM6KP	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RFJ	MM6LPB	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
9HM	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HU	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
AHZ	DCM 3.5 BR2	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RHH	DCM3.5	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RHK	SID 803	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RHR	SID 803A	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.1 ESP					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.0					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Magneti Marelli					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	Denso					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
SRS	Bosch					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Webasto					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Multifunction display	JCAE					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Power steering	HPI					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Radio	Siemens					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Steering wheel	Delphi					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Parking aid	Valeo					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Expert Serie 3 [07-16] MY2012														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
RFH	MM6KP	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RFJ	MM6LPB	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
9HM	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HU	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
AHZ	DCM 3.5 BR2	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RHH	DCM3.5	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RHK	SID 803	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RHR	SID 803A	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.1 ESP					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.0					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Magneti Marelli					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Climate control	Denso					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
SRS	Bosch					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Webasto					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Multifunction display	JCAE					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Power steering	HPI					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Radio	Siemens					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Steering wheel	Delphi					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Parking aid	Valeo					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Expert Serie 3 [07-16] MY2013														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
RFH	MM6KP	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RFJ	MM6LPB	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
9HM	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HU	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
AHZ	DCM 3.5 BR2	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RHH	DCM3.5	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RHK	SID 803	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.1 ESP					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.0					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Magneti Marelli					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	Denso					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
SRS	Bosch					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Webasto					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Multifunction display	JCAE					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Power steering	HPI					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Radio	Siemens					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Steering wheel	Delphi					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Reset service	"SERVICE"			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Parking aid	Valeo				Y	Y					Y			16 pin OBD (J1962)
Expert Serie 3 [07-16] MY2014														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
RFH	MM6KP	2		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
RFJ	MM6LPB	2		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
9HM	EDC17C10	1,6		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
9HU	EDC16C3	1,6		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
AHZ	DCM 3.5 BR2	2		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
RHH	DCM3.5	2		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.1				Y	Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.1 ESP				Y	Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.0				Y	Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Magneti Marelli				Y	Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control	Denso				Y	Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SRS	Bosch				Y	Y		Y						16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Webasto				Y	Y					Y			16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco				Y	Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose				Y*	Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Multifunction display	JCAE				Y	Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Power steering	HPI				Y	Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	Siemens				Y	Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel	Delphi				Y	Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"			MT/AT				Y					Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	JCAE			MT/AT	Y	Y		Y						16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Parking aid	Valeo				Y	Y					Y			16 pin OBD (J1962)
Expert Serie 3 [07-16] MY2015														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
RFH	MM6KP	2		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
9HM	EDC17C10	1,6		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
9HU	EDC16C3	1,6		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
AHZ	DCM 3.5 BR2	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RHH	DCM3.5	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.1 ESP					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.0					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Magneti Marelli					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	Denso					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
SRS	Bosch					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Webasto					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Multifunction display	JCAE					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Power steering	HPI					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Radio	Siemens					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Steering wheel	Delphi					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	JCAE			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Parking aid	Valeo					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Expert Serie 3 [07-16] MY2016														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
RFH	MM6KP	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
9HM	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HU	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
AHZ	DCM 3.5 BR2	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RHH	DCM3.5	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.1 ESP					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.0					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Magneti Marelli					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	Denso					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
SRS	Bosch					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Webasto					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Body computer (BSI)	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Multifunction display	JCAE					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Power steering	HPI					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Radio	Siemens					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Steering wheel	Delphi					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	JCAE			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Parking aid	Valeo					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Partner Serie 1 [96-02] MY1997														
HDZ	Motronic MA 3.1	1,1		MT/AT		Y	Y							30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable
KFX	Motronic MP 7.3	1,4		MT/AT		Y	Y	Y						30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable
KFX	MM 1AP	1,4		MT/AT		Y	Y	Y						30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable
KFX	Sagem SL 96	1,4		MT/AT		Y	Y	Y						30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable
ABS	Bosch 5.3			MT/AT		Y	Y							30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable
Central airbag	SAC_AKF					Y								30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable
Partner Serie 1 [96-02] MY1998														
HDZ	Motronic MA 3.1	1,1		MT/AT		Y	Y							30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable
K6C	MM 1AP	1,4		MT/AT		Y	Y	Y						30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable
KFX	Motronic MP 7.3	1,4		MT/AT		Y	Y	Y						30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable
KFX	MM 1AP	1,4		MT/AT		Y	Y	Y						30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable
KFX	Sagem SL 96	1,4		MT/AT		Y	Y	Y						30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable
LFX	MM 1AP	1,8		MT/AT		Y	Y	Y						30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable
ABS	Bosch 5.3			MT/AT		Y	Y							30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable
Central airbag	SAC_AKF					Y								30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable
Partner Serie 1 [96-02] MY1999														
HDZ	Motronic MA 3.1	1,1		MT/AT		Y	Y							30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable
HFH	Motronic MP 7.4.4	1,1		MT/AT		Y	Y	Y						30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable
K6C	MM 1AP	1,4		MT/AT		Y	Y	Y						30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable
KFX	Motronic MP 7.3	1,4		MT/AT		Y	Y	Y						30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable
KFX	MM 1AP	1,4		MT/AT		Y	Y	Y						30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable
KFX	Sagem SL 96	1,4		MT/AT		Y	Y	Y						30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable
LFX	MM 1AP	1,8		MT/AT		Y	Y	Y						30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable
N6A	Motronic MP 7.4.4	1,6		MT/AT		Y	Y	Y						30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable
NFU	Motronic MP 7.4.4	1,6		MT/AT		Y	Y	Y						30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
RHY	Bosch EDC 15C2	2		MT/AT		Y	Y							30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable
WJY	Lucas DCN2	1,9		MT/AT		Y	Y	Y						30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable
WJZ	Lucas DCN2	1,9		MT/AT		Y	Y	Y						30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable
ABS	Bosch 5.3			MT/AT		Y	Y							30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable
Central airbag	SAC_AKF					Y								30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable
Partner Serie 1 [96-02] MY2000														
HDZ	Motronic MA 3.1	1,1		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
HFX	Motronic MP 7.4.4	1,1		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
K6C	MM 1AP	1,4		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
KFW	Sagem 2000P	1,4		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
KFX	Motronic MP 7.3	1,4		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
KFX	MM 1AP	1,4		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
KFX	Sagem SL 96	1,4		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
LFX	MM 1AP	1,8		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
N6A	Motronic MP 7.4.4	1,6		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
NFU	Motronic MP 7.4.4	1,6		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
RHY	Bosch EDC 15C2 (88pin ECU)	2		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
WJY	Lucas DCN2	1,9		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
WJZ	Lucas DCN2	1,9		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 5.3			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	Magneti Marelli					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Central airbag	SAC_AKF					Y								16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Valeo					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Partner Serie 1 [96-02] MY2001														
HFX	Motronic MP 7.4.4	1,1		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
K6C	MM 1AP	1,4		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
KFW	Sagem 2000P	1,4		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
KFX	Motronic MP 7.3	1,4		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
KFX	MM 1AP	1,4		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
KFX	Sagem SL 96	1,4		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
LFX	MM 1AP	1,8		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
N6A	Motronic MP 7.4.4	1,6		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
NFU	Motronic MP 7.4.4	1,6		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
RHY	Bosch EDC 15C2 (88pin ECU)	2		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
WJY	Lucas DCN2	1,9		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
WJZ	Lucas DCN2	1,9		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 5.3			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	Magneti Marelli					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Central airbag	SAC_AKF					Y								16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Valeo					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Partner Serie 1 [96-02] MY2002														
KFW	Sagem 2000	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
KFX	MM 1AP	1,4		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
NFU	Motronic MP 7.4.4	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
WJY	Lucas DCN2	1,9		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 5.3			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	Magneti Marelli					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Central airbag	SAC_AKF					Y								16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Valeo					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Partner Serie 2 [02-08] MY2002														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
HFX	MM 48P	1,1		MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
KFW	Sagem 2000	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
KFX	MM 1AP	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
NFU	Motronic MP 7.4.4	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
9HW	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
WJY	Lucas DCN2	1,9		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 5.3			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	Magneti Marelli					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Siemens					Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Partner Serie 2 [02-08] MY2003														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
HFX	MM 48P	1,1		MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
KFW	Sagem 2000	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
NFU	Motronic MP 7.4.4	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
9HW	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
WJY	Lucas DCN2	1,9		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 5.3			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Instrument	Magneti Marelli					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Siemens					Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Partner Serie 2 [02-08] MY2004														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
HFX	MM 48P	1,1		MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
KFW	Sagem S2000	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
NFU	Motronic MP 7.4.4	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
9HW	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
RHY	Siemens SID 801	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
WJY	Lucas DCN2	1,9		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 5.3			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.0			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Magneti Marelli					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Siemens					Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Partner Serie 2 [02-08] MY2005														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
KFW	Sagem S2000	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
NFU	Motronic MP 7.4.4	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
9HW	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HX	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RHY	Siemens SID 801	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
WJY	Lucas DCN2	1,9		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.0			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Magneti Marelli					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Webasto					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Siemens					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Partner Serie 2 [02-08] MY2006														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
KFW	Sagem S2000	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
NFU	Motronic MP 7.4.4	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
9HW	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
9HX	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
RHY	Siemens SID 801	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.1			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Airbag	Autoliv					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Webasto					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Partner Serie 2 [02-08] MY2007														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
9HW	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
9HX	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
RHY	Siemens SID 801	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.1			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Airbag	Autoliv					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Webasto					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Partner Serie 2 [02-08] MY2008														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
9HW	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
9HX	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
RHY	Siemens SID 801	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.1			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Airbag	Autoliv					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Webasto					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Partner Serie 3 [08-18] MY2008														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
5FS	MEV17_4_2	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
NFR	ME7.4.5	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
NFU	ME7.4.5	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
9HE	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HK	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HM	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HN	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HS	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HT	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HV	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HW	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HX	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HZ	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Additive system	MGI			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Additive system	Ti-automotive			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.1 ESP					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Magneti Marelli					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Multifunction display	Magneti Marelli		Segment display			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Multifunction display	Magneti Marelli		Matrix display			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	CFC300P			AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
SRS	Autoliv					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Battery charge status unit	Hella						Y							16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
BSM Engine wiring housing	Delphi					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Power steering	TRW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Rain sensor	Bosch					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel	Delphi					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tow bar	Siemens					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming			MT/AT			Y		Y			Y		16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Parking aid	Bosch					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Partner Serie 3 [08-18] MY2009														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
5FS	MEV17_4_2	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NFR	ME7.4.5	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
NFU	ME7.4.5	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
9HE	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HK	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HM	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HN	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HS	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HT	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HV	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HW	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HX	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HZ	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Additive system	MGI			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Additive system	Ti-automotive			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.1 ESP					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Magneti Marelli					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Multifunction display	Magneti Marelli		Segment display			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Multifunction display	Magneti Marelli		Matrix display			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	CFC300P			AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
SRS	Autoliv					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Battery charge status unit	Hella						Y							16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
BSM Engine wiring housing	Delphi					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Power steering	TRW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Rain sensor	Bosch					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel	Delphi					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tow bar	Siemens					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming			MT/AT			Y		Y			Y		16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Parking aid	Bosch					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Partner Serie 3 [08-18] MY2010														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
5FS	MEV17_4_2	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NFR	ME7.4.5	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
NFU	ME7.4.5	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
9HE	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HK	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HL	SID807	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HM	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HN	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HS	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HT	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HV	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HW	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HX	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HZ	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Additive system	MGI			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Additive system	Ti-automotive			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.1 ESP					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Magneti Marelli					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Multifunction display	Magneti Marelli		Segment display			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Multifunction display	Magneti Marelli		Matrix display			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	CFC300P			AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
SRS	Autoliv					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Battery charge status unit	Hella						Y							16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
BSM Engine wiring housing	Delphi					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Power steering	TRW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Rain sensor	Bosch					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel	Delphi					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tow bar	Siemens					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming			MT/AT			Y		Y			Y		16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Parking aid	Bosch					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Partner Serie 3 [08-18] MY2011														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
5FK	MEV17_4_2	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
5FS	MEV17_4_2	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NFR	ME7.4.5	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NFU	ME7.4.5	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
9HE	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HF	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HK	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HL	SID807	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HM	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HN	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HS	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HT	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HV	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HW	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HX	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HZ	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Additive system	MGI			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Additive system	Ti-automotive			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.1 ESP					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Magneti Marelli					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Multifunction display	Magneti Marelli		Segment display			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Multifunction display	Magneti Marelli		Matrix display			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	CFC300P			AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
SRS	Autoliv					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Battery charge status unit	Hella						Y							16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
BSM Engine wiring housing	Delphi					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Power steering	TRW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Rain sensor	Bosch					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel	Delphi					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tow bar	Siemens					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming			MT/AT			Y		Y			Y		16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Parking aid	Bosch					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Partner Serie 3 [08-18] MY2012														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
5FK	MEV17_4_2	1,6		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
5FS	MEV17_4_2	1,6		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
NFR	ME7.4.5	1,6		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
NFU	ME7.4.5	1,6		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
9HE	EDC17C10	1,6		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
9HF	EDC17C10	1,6		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
9HK	EDC17C10	1,6		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
9HL	SID807	1,6		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
9HM	EDC17C10	1,6		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
9HN	EDC17C10	1,6		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
9HP	EDC17C10	1,6		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
9HS	EDC16C3	1,6		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
9HT	EDC16C3	1,6		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
9HV	EDC16C3	1,6		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
9HW	EDC16C3	1,6		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
9HX	EDC16C3	1,6		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
9HZ	EDC16C3	1,6		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Additive system	MGI			MT/AT	Y	Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Additive system	Ti-automotive			MT/AT	Y	Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.1 ESP				Y	Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 9.0 ESP				Y*	Y*		Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Instrument	Magneti Marelli				Y	Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Multifunction display	Magneti Marelli		Segment display		Y	Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Multifunction display	Magneti Marelli		Matrix display		Y	Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	CFC300P			AT	Y	Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
SRS	Autoliv				Y	Y		Y						16 pin OBD (J1962)
Battery charge status unit	Hella					Y								16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose				Y*	Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
BSM Engine wiring housing	Delphi				Y	Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Power steering	TRW				Y	Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rain sensor	Bosch				Y	Y								16 pin OBD (J1962)
Steering wheel	Delphi				Y	Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Tow bar	Siemens					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming			MT/AT			Y		Y			Y		16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Parking aid	Bosch					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Partner Serie 3 [08-18] MY2013														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
5FK	MEV17_4_2	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
5FS	MEV17_4_2	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
HNZ	VD46	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
9HE	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HF	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HK	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HL	SID807	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HM	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HN	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HP	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HS	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HT	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HV	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HW	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HX	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Additive system	MGI			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Additive system	Ti-automotive			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.1 ESP					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 9.0 ESP					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Magneti Marelli					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Multifunction display	Magneti Marelli		Segment display			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Multifunction display	Magneti Marelli		Matrix display			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	CFC300P			AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
SRS	Autoliv					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Battery charge status unit	Hella						Y							16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
BSM Engine wiring housing	Delphi					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Power steering	TRW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Rain sensor	Bosch					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel	Delphi					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tow bar	Siemens					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air con compressor	CCE						Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Drive train interface	PIU					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Electric vehicle	Mitsubishi					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gateway wiring housing	BSP					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
On-Board charger	Melco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Passenger compartment heating resistor	CTPA						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Traction battery	BMU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Traction battery cells management	CMU1						Y							16 pin OBD (J1962)
Traction battery cells management	CMU2						Y							16 pin OBD (J1962)
Traction battery cells management	CMU3						Y							16 pin OBD (J1962)
Traction battery cells management	CMU4						Y							16 pin OBD (J1962)
Traction battery cells management	CMU5						Y							16 pin OBD (J1962)
Traction battery cells management	CMU6						Y							16 pin OBD (J1962)
Traction battery cells management	CMU7						Y							16 pin OBD (J1962)
Traction battery cells management	CMU8						Y							16 pin OBD (J1962)
Traction battery cells management	CMU9						Y							16 pin OBD (J1962)
Traction battery cells management	CMU10						Y							16 pin OBD (J1962)
ZKY	MCU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming			MT/AT			Y		Y			Y		16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Parking aid	Bosch					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Partner Serie 3 [08-18] MY2014														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
5FK	MEV17_4_2	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
5FS	MEV17_4_2	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
HNZ	VD46	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
9HE	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
9HF	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
9HK	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
9HL	SID807	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HM	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HN	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HP	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HS	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HT	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HV	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HW	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HX	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Additive system	MGI			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Additive system	Ti-automotive			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
BHW	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BHX	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BHY	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BHZ	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.1 ESP					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 9.0 ESP					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Magneti Marelli					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Multifunction display	Magneti Marelli		Segment display			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Multifunction display	Magneti Marelli		Matrix display			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Automat / Sequential Gearbox			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SRS	Autoliv					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Battery charge status unit	Hella						Y							16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
BSM Engine wiring housing	Delphi					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Power steering	TRW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Rain sensor	Bosch					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel	Delphi					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tow bar	Siemens					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air con compressor	CCE						Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Drive train interface	PIU					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Electric vehicle	Mitsubishi					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gateway wiring housing	BSP					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
On-Board charger	Melco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Passenger compartment heating resistor	CTPA						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Traction battery	BMU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Traction battery cells management	CMU1						Y							16 pin OBD (J1962)
Traction battery cells management	CMU2						Y							16 pin OBD (J1962)
Traction battery cells management	CMU3						Y							16 pin OBD (J1962)
Traction battery cells management	CMU4						Y							16 pin OBD (J1962)
Traction battery cells management	CMU5						Y							16 pin OBD (J1962)
Traction battery cells management	CMU6						Y							16 pin OBD (J1962)
Traction battery cells management	CMU7						Y							16 pin OBD (J1962)
Traction battery cells management	CMU8						Y							16 pin OBD (J1962)
Traction battery cells management	CMU9						Y							16 pin OBD (J1962)
Traction battery cells management	CMU10						Y							16 pin OBD (J1962)
ZKY	MCU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming			MT/AT			Y		Y			Y		16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Parking aid	Bosch					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Partner Serie 3 [08-18] MY2015														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
5FK	MEV17_4_2	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
5FS	MEV17_4_2	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
HNZ	VD46	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
9HE	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HF	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HK	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HL	SID807	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HM	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HN	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HP	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HS	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HT	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HV	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HW	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HX	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Additive system	MGI			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Additive system	Ti-automotive			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
BHW	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BHX	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BHY	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BHZ	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.1 ESP					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 9.0 ESP					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Magneti Marelli					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Multifunction display	Magneti Marelli		Segment display			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Multifunction display	Magneti Marelli		Matrix display			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Automat / Sequential Gearbox			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SRS	Autoliv					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Battery charge status unit	Hella						Y							16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
BSM Engine wiring housing	Delphi					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Power steering	TRW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Rain sensor	Bosch					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel	Delphi					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tow bar	Siemens					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air con compressor	CCE						Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Drive train interface	PIU					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Electric vehicle	Mitsubishi					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gateway wiring housing	BSP					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
On-Board charger	Melco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Passenger compartment heating resistor	CTPA						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Traction battery	BMU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Traction battery cells management	CMU1						Y							16 pin OBD (J1962)
Traction battery cells management	CMU2						Y							16 pin OBD (J1962)
Traction battery cells management	CMU3						Y							16 pin OBD (J1962)
Traction battery cells management	CMU4						Y							16 pin OBD (J1962)
Traction battery cells management	CMU5						Y							16 pin OBD (J1962)
Traction battery cells management	CMU6						Y							16 pin OBD (J1962)
Traction battery cells management	CMU7						Y							16 pin OBD (J1962)
Traction battery cells management	CMU8						Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Traction battery cells management	CMU9						Y							16 pin OBD (J1962)
Traction battery cells management	CMU10						Y							16 pin OBD (J1962)
ZKY	MCU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming			MT/AT			Y		Y			Y		16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Parking aid	Bosch					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Partner Serie 3 [08-18] MY2016														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
5FK	MEV17_4_2	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
5FS	MEV17_4_2	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
HNZ	VD46	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
9HE	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HF	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HK	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HL	SID807	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HM	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HN	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HP	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HS	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HT	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HV	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HW	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HX	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Additive system	MGI			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Additive system	Ti-automotive			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
BHW	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BHX	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BHY	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BHZ	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.1 ESP					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 9.0 ESP					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Magneti Marelli					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Multifunction display	Magneti Marelli		Segment display			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Multifunction display	Magneti Marelli		Matrix display			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
Gearbox	Automat / Sequential Gearbox			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
SRS	Autoliv					Y	Y		Y					16 pin OBd (J1962)
Battery charge status unit	Hella						Y							16 pin OBd (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBd (J1962)
BSM Engine wiring housing	Delphi					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Power steering	TRW					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Rain sensor	Bosch					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Steering wheel	Delphi					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Tow bar	Siemens					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBd (J1962)
Reset service	"SERVICE"								Y				Y	16 pin OBd (J1962)
Air con compressor	CCE						Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Drive train interface	PIU					Y	Y	Y	Y					16 pin OBd (J1962)
Electric vehicle	Mitsubishi					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Gateway wiring housing	BSP					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
On-Board charger	Melco					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Passenger compartment heating resistor	CTPA						Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Traction battery	BMU					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Traction battery cells management	CMU1						Y							16 pin OBd (J1962)
Traction battery cells management	CMU2						Y							16 pin OBd (J1962)
Traction battery cells management	CMU3						Y							16 pin OBd (J1962)
Traction battery cells management	CMU4						Y							16 pin OBd (J1962)
Traction battery cells management	CMU5						Y							16 pin OBd (J1962)
Traction battery cells management	CMU6						Y							16 pin OBd (J1962)
Traction battery cells management	CMU7						Y							16 pin OBd (J1962)
Traction battery cells management	CMU8						Y							16 pin OBd (J1962)
Traction battery cells management	CMU9						Y							16 pin OBd (J1962)
Traction battery cells management	CMU10						Y							16 pin OBd (J1962)
ZKY	MCU					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming			MT/AT			Y		Y			Y		16 pin OBd (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBd (J1962)
Parking aid	Bosch					Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Partner Serie 3 [08-18] MY2017														
[Generic OBd]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBd (J1962)
5FK	MEV17_4_2	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
5FS	MEV17_4_2	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
HNZ	VD46	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
9HE	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HF	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HK	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HL	SID807	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HM	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HN	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HP	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HS	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HT	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HV	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HW	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HX	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Additive system	MGI			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Additive system	Ti-automotive			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
BHW	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BHX	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BHY	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BHZ	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.1 ESP					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 9.0 ESP					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Magneti Marelli					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Multifunction display	Magneti Marelli		Segment display			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Multifunction display	Magneti Marelli		Matrix display			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Automat / Sequential Gearbox			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SRS	Autoliv					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Battery charge status unit	Hella						Y							16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
BSM Engine wiring housing	Delphi					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Power steering	TRW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Rain sensor	Bosch					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel	Delphi					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tow bar	Siemens					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"								Y			Y		16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Air con compressor	CCE						Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Drive train interface	PIU					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Electric vehicle	Mitsubishi					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gateway wiring housing	BSP					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
On-Board charger	Melco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Passenger compartment heating resistor	CTPA						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Traction battery	BMU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Traction battery cells management	CMU1						Y							16 pin OBD (J1962)
Traction battery cells management	CMU2						Y							16 pin OBD (J1962)
Traction battery cells management	CMU3						Y							16 pin OBD (J1962)
Traction battery cells management	CMU4						Y							16 pin OBD (J1962)
Traction battery cells management	CMU5						Y							16 pin OBD (J1962)
Traction battery cells management	CMU6						Y							16 pin OBD (J1962)
Traction battery cells management	CMU7						Y							16 pin OBD (J1962)
Traction battery cells management	CMU8						Y							16 pin OBD (J1962)
Traction battery cells management	CMU9						Y							16 pin OBD (J1962)
Traction battery cells management	CMU10						Y							16 pin OBD (J1962)
ZKY	MCU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming			MT/AT			Y		Y			Y		16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Parking aid	Bosch					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Partner Serie 3 [08-18] MY2018														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
5FK	MEV17_4_2	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
5FS	MEV17_4_2	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
HNZ	VD46	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
9HE	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HF	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HK	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HL	SID807	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HM	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HN	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HP	EDC17C10	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HS	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
9HT	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HV	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HW	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HX	EDC16C3	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Additive system	MGI			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Additive system	Ti-automotive			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
BHW	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BHX	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BHY	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BHZ	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.1 ESP					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 9.0 ESP					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Magneti Marelli					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Multifunction display	Magneti Marelli		Segment display			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Multifunction display	Magneti Marelli		Matrix display			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Automat / Sequential Gearbox			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SRS	Autoliv					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Battery charge status unit	Hella						Y							16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
BSM Engine wiring housing	Delphi					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Power steering	TRW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Rain sensor	Bosch					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel	Delphi					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tow bar	Siemens					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air con compressor	CCE						Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Drive train interface	PIU					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Electric vehicle	Mitsubishi					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gateway wiring housing	BSP					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
On-Board charger	Melco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Passenger compartment heating resistor	CTPA						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Traction battery	BMU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Traction battery cells management	CMU1						Y							16 pin OBD (J1962)
Traction battery cells management	CMU2						Y							16 pin OBD (J1962)
Traction battery cells management	CMU3						Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Traction battery cells management	CMU4						Y							16 pin OBD (J1962)
Traction battery cells management	CMU5						Y							16 pin OBD (J1962)
Traction battery cells management	CMU6						Y							16 pin OBD (J1962)
Traction battery cells management	CMU7						Y							16 pin OBD (J1962)
Traction battery cells management	CMU8						Y							16 pin OBD (J1962)
Traction battery cells management	CMU9						Y							16 pin OBD (J1962)
Traction battery cells management	CMU10						Y							16 pin OBD (J1962)
ZKY	MCU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming			MT/AT			Y		Y			Y		16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Parking aid	Bosch					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Partner Serie 4 [19-] MY2018														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
HNP	VD56	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
HNS	VD56	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
YHT	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YHW	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YHY	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YHZ	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ESP90					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Yazaki					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Touchscreen	Diagnose					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Climate control	Valeo					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	ATN8			AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
SRS	Continental					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Battery charge status unit	Hella						Y							16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Power steering	SMI/JTEKT					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rain and brightness sensor	Hella					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Steering wheel controls	Delphi					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel stalks	Kostal					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Multifunction video camera	TRW					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Partner Serie 4 [19-] MY2019														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
HNP	VD56	1,2		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
HNS	VD56	1,2		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
YHT	MD1CS003	1,5		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
YHW	MD1CS003	1,5		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
YHY	MD1CS003	1,5		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
YHZ	MD1CS003	1,5		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ESP90				Y*	Y*		Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Instrument	Yazaki				Y	Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Touchscreen	Diagnose				Y*	Y*	Y*			Y*				16 pin OBD (J1962)
Climate control	Valeo				Y	Y		Y		Y				16 pin OBD (J1962)
Gearbox	ATN8			AT	Y	Y		Y		Y				16 pin OBD (J1962)
SRS	Continental				Y	Y		Y						16 pin OBD (J1962)
Battery charge status unit	Hella					Y								16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose				Y*	Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Power steering	SMI/JTEKT				Y	Y								16 pin OBD (J1962)
Rain and brightness sensor	Hella				Y	Y		Y						16 pin OBD (J1962)
Steering wheel controls	Delphi				Y	Y								16 pin OBD (J1962)
Steering wheel stalks	Kostal				Y	Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"			MT/AT				Y				Y		16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose									Y				16 pin OBD (J1962)
Multifunction video camera	TRW				Y	Y		Y		Y				16 pin OBD (J1962)
Partner Serie 4 [19-] MY2020														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
HNP	VD56	1,2		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
HNS	VD56	1,2		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
YHT	MD1CS003	1,5		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
YHW	MD1CS003	1,5		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
YHY	MD1CS003	1,5		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
YHZ	MD1CS003	1,5		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ESP90				Y*	Y*		Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Instrument	Yazaki				Y	Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Touchscreen	Diagnose					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Climate control	Valeo					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	ATN8			AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
SRS	Continental					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Battery charge status unit	Hella						Y							16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Power steering	SMI/JTEKT					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rain and brightness sensor	Hella					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Steering wheel controls	Delphi					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel stalks	Kostal					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Drive train supervisor ECU	Continental					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Electric engine	Continental					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
On-board charger	Metasystem					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Traction battery	Catl					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Multifunction video camera	TRW					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Partner Serie 4 [19-] MY2021														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
HNP	VD56	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
HNS	VD56	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
YHT	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YHW	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YHY	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YHZ	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ESP90					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Yazaki					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Touchscreen	Diagnose					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Climate control	Valeo					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	ATN8			AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
SRS	Continental					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Battery charge status unit	Hella						Y							16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Power steering	SMI/JTEKT					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Rain and brightness sensor	Hella					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Steering wheel controls	Delphi					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel stalks	Kostal					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Drive train supervisor ECU	Continental					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Electric engine	Continental					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
On-board charger	Metasystem					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Traction battery	Catl					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Multifunction video camera	TRW					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Partner Serie 4 [19-] MY2022														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
HNP	VD56	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
HNS	VD56	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
YHT	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YHW	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YHY	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YHZ	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ESP90					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Yazaki					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Touchscreen	Diagnose					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Climate control	Valeo					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	ATN8			AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
SRS	Continental					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Battery charge status unit	Hella						Y							16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Power steering	SMI/JTEKT					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rain and brightness sensor	Hella					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Steering wheel controls	Delphi					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel stalks	Kostal					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Drive train supervisor ECU	Continental					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Electric engine	Continental					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
On-board charger	Metasystem					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Traction battery	Catl					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Multifunction video camera	TRW					Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Rifter [19-] MY2018														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
HNP	VD56	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
HNS	VD56	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
YHT	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
YHW	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
YHY	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
YHZ	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ESP90					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Instrument	Yazaki					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Touchscreen	Diagnose					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Climate control	Valeo					Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Gearbox	ATN8			AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
SRS	Continental					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Battery charge status unit	Hella						Y							16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Power steering	SMI/JTEKT					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rain and brightness sensor	Hella					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Steering wheel controls	Delphi					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel stalks	Kostal					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Multifunction video camera	TRW					Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Rifter [19-] MY2019														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
HNP	VD56	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
HNS	VD56	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
YHT	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
YHW	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
YHY	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
YHZ	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ESP90					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Yazaki					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Touchscreen	Diagnose					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Climate control	Valeo					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	ATN8			AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
SRS	Continental					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Battery charge status unit	Hella						Y							16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Power steering	SMI/JTEKT					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rain and brightness sensor	Hella					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Steering wheel controls	Delphi					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel stalks	Kostal					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Multifunction video camera	TRW					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Rifter [19-] MY2020														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
HNP	VD56	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
HNS	VD56	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
YHT	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YHW	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YHY	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YHZ	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ESP90					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Yazaki					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Touchscreen	Diagnose					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Climate control	Valeo					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	ATN8			AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
SRS	Continental					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Battery charge status unit	Hella						Y							16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Power steering	SMI/JTEKT					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rain and brightness sensor	Hella					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Steering wheel controls	Delphi					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel stalks	Kostal					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Drive train supervisor ECU	Continental					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Electric engine	Continental					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
On-board charger	Metasystem					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Traction battery	Catl					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Multifunction video camera	TRW					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Rifter [19-] MY2021														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
HNP	VD56	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
HNS	VD56	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
YHT	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YHW	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YHY	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YHZ	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ESP90					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Yazaki					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Touchscreen	Diagnose					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Climate control	Valeo					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	ATN8			AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
SRS	Continental					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Battery charge status unit	Hella						Y							16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Power steering	SMI/JTEKT					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rain and brightness sensor	Hella					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Steering wheel controls	Delphi					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel stalks	Kostal					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Drive train supervisor ECU	Continental					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Electric engine	Continental					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
On-board charger	Metasystem					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Traction battery	Catl					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Multifunction video camera	TRW					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Rifter [19-] MY2022														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
HNP	VD56	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
HNS	VD56	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
YHT	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YHW	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YHY	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YHZ	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ESP90					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Yazaki					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Touchscreen	Diagnose					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Climate control	Valeo					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	ATN8			AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
SRS	Continental					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Battery charge status unit	Hella						Y							16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Power steering	SMI/JTEKT					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rain and brightness sensor	Hella					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Steering wheel controls	Delphi					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel stalks	Kostal					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Drive train supervisor ECU	Continental					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Electric engine	Continental					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
On-board charger	Metasystem					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Traction battery	Catl					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Multifunction video camera	TRW					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Traveller MY2017														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
Additive system	TI Automotive/Marwal			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AHH	DCM 6.2	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
AHK	DCM 6.2	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
AHX	DCM 6.2	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BHS	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BHV	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BHX	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EHY	DCM7.1	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EHZ	DCM7.1	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ESP90					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Yasaki					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Touchscreen	Diagnose					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Climate control	Valeo					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	ATN8			AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
SRS	Bosch					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Webasto					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Battery charge status unit	Bosch						Y							16 pin OBD (J1962)
Body computer	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Rain and brightness sensor	Hella					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Distance alert radar	TRW					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Multifunction video camera	TRW					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Traveller MY2018														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT									Y	16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT									Y	16 pin OBD (J1962)
Additive system	TI Automotive/Marwal			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AHH	DCM 6.2	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
AHK	DCM 6.2	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
AHX	DCM 6.2	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BHS	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BHV	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BHX	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EHY	DCM7.1	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EHZ	DCM7.1	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YHR	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YHV	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	Bosch ESP90					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Yasaki					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Touchscreen	Diagnose					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Climate control	Valeo					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	ATN8			AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
SRS	Bosch					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Webasto					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Battery charge status unit	Bosch						Y							16 pin OBD (J1962)
Body computer	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Rain and brightness sensor	Hella					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Distance alert radar	TRW					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Multifunction video camera	TRW					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Traveller MY2019														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
Additive system	TI Automotive/Marwal			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AHH	DCM 6.2	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
AHK	DCM 6.2	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
AHX	DCM 6.2	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BHS	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BHV	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BHX	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EHY	DCM7.1	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EHZ	DCM7.1	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YHR	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YHV	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ESP90					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Yasaki					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Touchscreen	Diagnose					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Climate control	Valeo					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	ATN8			AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
SRS	Bosch					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Webasto					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Battery charge status unit	Bosch						Y							16 pin OBD (J1962)
Body computer	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Rain and brightness sensor	Hella					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Distance alert radar	TRW					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Multifunction video camera	TRW					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Traveller MY2020														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
Additive system	TI Automotive/Marwal			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AHH	DCM 6.2	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
AHK	DCM 6.2	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
AHX	DCM 6.2	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BHS	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BHV	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BHX	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EHY	DCM7.1	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EHZ	DCM7.1	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YHR	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YHV	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ESP90					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Yasaki					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Touchscreen	Diagnose					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Climate control	Valeo					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	ATN8			AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
SRS	Bosch					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Webasto					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Battery charge status unit	Bosch						Y							16 pin OBD (J1962)
Body computer	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Rain and brightness sensor	Hella					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Ancillaries battery switch	Yazaki					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Drive train supervisor ECU	Continental					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Electric engine	Continental					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
On-board charger	Metasystem					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Traction battery	Catl					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Distance alert radar	TRW					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Multifunction video camera	TRW					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Traveller MY2021														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
Additive system	TI Automotive/Marwal			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AHH	DCM 6.2	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
AHK	DCM 6.2	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
AHX	DCM 6.2	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BHS	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BHV	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BHX	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EHY	DCM7.1	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EHZ	DCM7.1	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YHR	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YHV	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ESP90					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Yasaki					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Touchscreen	Diagnose					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Climate control	Valeo					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	ATN8			AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
SRS	Bosch					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Webasto					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Battery charge status unit	Bosch						Y							16 pin OBD (J1962)
Body computer	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Rain and brightness sensor	Hella					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Ancillaries battery switch	Yasaki					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Drive train supervisor ECU	Continental					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Electric engine	Continental					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
On-board charger	Metasystem					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Traction battery	Catl					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Distance alert radar	TRW					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Multifunction video camera	TRW					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Traveller MY2022														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
Additive system	TI Automotive/Marwal			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AHH	DCM 6.2	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
AHK	DCM 6.2	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
AHX	DCM 6.2	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BHS	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BHV	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BHX	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EHY	DCM7.1	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EHZ	DCM7.1	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YHR	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YHV	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ESP90					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Yasaki					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Touchscreen	Diagnose					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Climate control	Valeo					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	ATN8			AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
SRS	Bosch					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Webasto					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Battery charge status unit	Bosch						Y							16 pin OBD (J1962)
Body computer	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Rain and brightness sensor	Hella					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Ancillaries battery switch	Yasaki					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Drive train supervisor ECU	Continental					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Electric engine	Continental					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
On-board charger	Metasystem					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Traction battery	Catl					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Distance alert radar	TRW					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
Multifunction video camera	TRW					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Plaxton														
Beaver 2 MY1996														
EVE	Engine control	2,9				Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	ABS					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR	Level regulation					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Beaver 2 MY1997														
EVE	Engine control	2,9				Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	ABS					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR	Level regulation					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Beaver 2 MY1998														
EVE	Engine control	2,9				Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	ABS					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR	Level regulation					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Beaver 2 MY1999														
EVE	Engine control	2,9				Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	ABS					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR	Level regulation					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Beaver 2 MY2000														
EVE	Engine control	2,9				Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	ABS					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR	Level regulation					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Beaver 2 MY2001														
EVE	Engine control	2,9				Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
PLD	Engine control	4,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	ABS					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FMR	Drive control					Y	Y	Y			Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR	Level regulation					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Beaver 2 MY2002														
PLD	Engine control	4,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	ABS					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FMR	Drive control					Y	Y	Y			Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR	Level regulation					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Beaver 2 MY2003														
PLD	Engine control	4,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	ABS					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FMR	Drive control					Y	Y	Y			Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR	Level regulation					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Beaver 2 MY2004														
PLD	Engine control	4,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	ABS					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FMR	Drive control					Y	Y	Y			Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR	Level regulation					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Beaver 2 MY2005														
PLD	Engine control	4,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	ABS					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FMR	Drive control					Y	Y	Y			Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR	Level regulation					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Beaver 2 MY2006														
PLD	Engine control	4,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	ABS					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FMR	Drive control					Y	Y	Y			Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR	Level regulation					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Beaver 2 MY2007														
MR	Engine control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PLD	Engine control	4,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	ABS					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FMR	Drive control					Y	Y	Y			Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR	Level regulation					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Beaver 3 MY2007														
MR	Engine control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Beaver 3 MY2008														
MR	Engine control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Beaver 3 MY2009														
MR	Engine control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Beaver 3 MY2010														
MR	Engine control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Beaver 3 MY2011														
MR	Engine control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Centro MY2006														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l t	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MAN	ME7 Gas Turbo		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ME7 Gas Turbo		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
MAN	ME7 Gas Without Turbo		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ME7 Gas Without Turbo		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
MAN	EDC7 Bosch		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 Bosch		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y		Y					12 pin MAN
MAN	EDC7 D20 Common rail		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 D20 Common rail		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y	Y					12 pin MAN
MAN	EDC MS 5					Y	Y	Y						37 pin MAN
MAN	EDC 6.1		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC 6.1		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin MAN
MAN	EDC 6.4		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							37 pin MAN
MAN	EDC 6.4		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
MAN	CRT		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	CRT		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
VDL	Cummins ISBe Euro 3 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
VDL	Cummins ISBe Euro 3 4-cylinder		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
VDL	Cummins ISBe Euro 3 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
VDL	Cummins ISBe Euro 3 6-cylinder		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
VDL	Cummins ISBe Euro 4 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
VDL	Cummins ISBe Euro 4 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
VDL	Cummins ISBe Euro 4 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
VDL	Cummins ISBe Euro 4 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
VDL	Cummins ISBe Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
VDL	Cummins ISBe Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	D7C					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	D7E					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2.3 Knorr 2 Axle		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2.3 Knorr 2 Axle		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
MAN	EBS 2.3 Knorr 3 Axle		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2.3 Knorr 3 Axle		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
MAN	EBS 2 Wabco		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2 Wabco		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin MAN
MAN	Intarder ZF		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o i	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MAN	Intarder ZF		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin MAN
MAN	Pritarder Voith		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	Pritarder Voith		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
MAN	Retarder Voith		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Retarder Voith		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin MAN
VDL	Wabco ABS-D		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
VDL	Wabco ABS-D		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
VDL	ZF EST42/48					Y	Y				Y			3+6+9-pin ZF
Volvo - B7R	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	Instrument Stoneridge Highline		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Instrument Stoneridge Highline		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin MAN
MAN	Instrument Stoneridge Baseline		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Instrument Stoneridge Baseline		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin MAN
MAN	ZBR0 ZR_103		37-pin MAN diagnostic socket			Y								37 pin MAN
MAN	ZBR0 ZR_103		12-pin MAN diagnostic socket			Y								12 pin MAN
MAN	ZBR0 ZR_104		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ZBR0 ZR_104		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
MAN	ZBR2 Wabco		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ZBR2 Wabco		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
Volvo - B7R	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	Voith Diwa 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Voith Diwa 5		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin MAN
MAN	ZF Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
MAN	ZF Ecomat 2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ZF Ecomat 2		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y				Y			12 pin MAN
MAN	ZF Astronic		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	ZF Astronic		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin MAN
VDL	Voith Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
VDL	Voith Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
VDL	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
VDL	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
VDL	Astronic					Y*	Y*		Y*		Y*			3+6+9-pin ZF
Volvo - B7R	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B7R	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	ZF Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
MAN	Bodybuilder module KSM		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	Bodybuilder module KSM		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
MAN	FFR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
MAN	FFR		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y		Y					12 pin MAN
MAN	MDC Door Module Control		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	MDC Door Module Control		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
Volvo - B7R	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Radio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 2 Axle		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 2 Axle		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				12 pin MAN
MAN	ECAS2 Wabco 3 Axle		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 3 Axle		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				12 pin MAN
MAN	ECAS2 Wabco 2 Axle with kneeling		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 2 Axle with kneeling		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				12 pin MAN
Volvo - B7R	ECS Gen2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	ECS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Centro MY2007														
MAN	ME7 Gas Turbo					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ME7 Gas Without Turbo					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 Bosch					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 D20 Common rail					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC 6.4					Y	Y							37 pin MAN
MAN	EDC7C32					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
VDL	Cummins ISBe Euro 3 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
VDL	Cummins ISBe Euro 3 4-cylinder		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
VDL	Cummins ISBe Euro 3 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
VDL	Cummins ISBe Euro 3 6-cylinder		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
VDL	Cummins ISBe Euro 4 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
VDL	Cummins ISBe Euro 4 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
VDL	Cummins ISBe Euro 4 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
VDL	Cummins ISBe Euro 4 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
VDL	Cummins ISBe Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
VDL	Cummins ISBe Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	D7E					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2.3 Knorr 2 Axle					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2.3 Knorr 3 Axle					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2 Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Intarder ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Pritarder Voith					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	Retarder Voith					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
VDL	Wabco ABS-D		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
VDL	Wabco ABS-D		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
VDL	ZF EST42/48					Y	Y				Y			3+6+9-pin ZF
Volvo - B7R	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	Instrument Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Instrument Stoneridge Baseline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	ZBR0 ZR_103					Y								37 pin MAN
MAN	ZBR0 ZR_104					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ZBR2 Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	Voith Diwa 5					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	ZF Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
MAN	ZF Ecomat 2					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ZF Astronic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
VDL	Voith Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
VDL	Voith Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
VDL	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
VDL	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
VDL	Astronic					Y*	Y*		Y*		Y*			3+6+9-pin ZF
Volvo - B7R	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	ZF Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
MAN	Bodybuilder module KSM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	FFR					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
MAN	MDC Door Module Control					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Radio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 2 Axle					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 3 Axle					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 2 Axle with kneeling					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	ECS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Centro MY2008														
MAN	ME7 Gas Turbo					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ME7 Gas Without Turbo					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 Bosch					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 D20 Common rail					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7C32					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
VDL	Cummins ISBe Euro 4 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
VDL	Cummins ISBe Euro 4 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
VDL	Cummins ISBe Euro 4 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
VDL	Cummins ISBe Euro 4 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
VDL	Cummins ISBe Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
VDL	Cummins ISBe Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	D7E					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
Volvo - B7R	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2 ESP 2 Axle					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2 ESP 3 Axle					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2 Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Intarder ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Pritarder Voith					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	Retarder Voith					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
VDL	Wabco ABS-D		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
VDL	Wabco ABS-D		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
VDL	ZF EST42/48					Y	Y				Y			3+6+9-pin ZF
Volvo - B7R	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	Instrument Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Instrument Stoneridge Baseline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	ZBR0 Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ZBR2 Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	Voith Diwa 5					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	ZF Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
MAN	ZF Ecomat 2					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ZF Astronic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
VDL	Voith Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
VDL	Voith Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
VDL	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
VDL	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
VDL	Astronic					Y*	Y*		Y*		Y*			3+6+9-pin ZF
Volvo - B7R	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	ZF Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
MAN	Bodybuilder module KSM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	FFR					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
MAN	MDC Door Module Control					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B7R	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Radio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 2 Axle					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 3 Axle					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 2 Axle with kneeling					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 3 Axle CDC					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	ECS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Centro MY2009														
MAN	ME7 Gas Turbo					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ME7 Gas Without Turbo					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 Bosch					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 D20 Common rail					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7C32					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
VDL	Cummins ISBe Euro 4 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
VDL	Cummins ISBe Euro 4 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
VDL	Cummins ISBe Euro 4 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
VDL	Cummins ISBe Euro 4 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
VDL	Cummins ISBe Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
VDL	Cummins ISBe Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	D7E					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2 ESP 2 Axle					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2 ESP 3 Axle					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2 Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Intarder ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Pritarder Voith					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	Retarder Voith					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
VDL	Wabco ABS-D		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
VDL	Wabco ABS-D		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
VDL	ZF EST42/48					Y	Y				Y			3+6+9-pin ZF
Volvo - B7R	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	Instrument Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Instrument Stoneridge Baseline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	ZBR0 Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ZBR2 Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	Voith Diwa 5					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	ZF Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
MAN	ZF Ecomat 2					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ZF Astronic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
VDL	Voith Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
VDL	Voith Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
VDL	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
VDL	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
VDL	Astronic					Y*	Y*		Y*		Y*			3+6+9-pin ZF
Volvo - B7R	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	ZF Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
MAN	Bodybuilder module KSM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	FFR					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
MAN	MDC Door Module Control					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Radio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 2 Axle					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MAN	ECAS2 Wabco 3 Axle					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 2 Axle with kneeling					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 3 Axle CDC					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	ECS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Centro MY2010														
MAN	ME7 Gas Turbo					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ME7 Gas Without Turbo					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 Bosch					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 D20 Common rail					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7C32					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
VDL	Cummins ISBe Euro 4 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
VDL	Cummins ISBe Euro 4 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
VDL	Cummins ISBe Euro 4 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
VDL	Cummins ISBe Euro 4 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
VDL	Cummins ISBe Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
VDL	Cummins ISBe Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	D7E					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2 ESP 2 Axle					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2 ESP 3 Axle					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2 Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Intarder ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Pritarder Voith					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	Retarder Voith					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
VDL	Wabco ABS-D		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
VDL	Wabco ABS-D		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
VDL	ZF EST42/48					Y	Y				Y			3+6+9-pin ZF
Volvo - B7R	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	Instrument Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Instrument Stoneridge Baseline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	ZBR0 Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ZBR2 Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MAN	Voith Diwa 5					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	ZF Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
MAN	ZF Ecomat 2					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ZF Astronic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
VDL	Voith Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
VDL	Voith Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
VDL	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
VDL	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
VDL	Astronic					Y*	Y*		Y*		Y*			3+6+9-pin ZF
Volvo - B7R	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	ZF Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
MAN	Bodybuilder module KSM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	FFR					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
MAN	MDC Door Module Control					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Radio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 2 Axle					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 3 Axle					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 2 Axle with kneeling					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 3 Axle CDC					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	ECS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Centro MY2011														
MAN	ME7 Gas Turbo					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ME7 Gas Without Turbo					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 Bosch					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 D20 Common rail					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MAN	EDC7C32					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
VDL	Cummins ISBe Euro 4 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
VDL	Cummins ISBe Euro 4 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
VDL	Cummins ISBe Euro 4 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
VDL	Cummins ISBe Euro 4 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
VDL	Cummins ISBe Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
VDL	Cummins ISBe Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	D7E					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2 ESP 2 Axle					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2 ESP 3 Axle					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2 Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Intarder ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Pritarder Voith					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	Retarder Voith					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
VDL	Wabco ABS-D		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
VDL	Wabco ABS-D		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
VDL	ZF EST42/48					Y	Y				Y			3+6+9-pin ZF
Volvo - B7R	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	Instrument Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Instrument Stoneridge Baseline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	ZBR0 Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ZBR2 Wabco					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	Voith Diwa 5					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	ZF Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
MAN	ZF Ecomat 2					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ZF Astronic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
VDL	Voith Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
VDL	Voith Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
VDL	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
VDL	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
VDL	Astronic					Y*	Y*		Y*		Y*			3+6+9-pin ZF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B7R	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	ZF Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
MAN	Bodybuilder module KSM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	FFR					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
MAN	MDC Door Module Control					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Radio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 2 Axle					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 3 Axle					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 2 Axle with kneeling					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 3 Axle CDC					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	ECS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Centro MY2012														
MAN	ME7 Gas Turbo					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ME7 Gas Without Turbo					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 Bosch					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 D20 Common rail					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7C32					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
VDL	Cummins ISBe Euro 4 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
VDL	Cummins ISBe Euro 4 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
VDL	Cummins ISBe Euro 4 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
VDL	Cummins ISBe Euro 4 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
VDL	Cummins ISBe Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
VDL	Cummins ISBe Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	D7E					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
MAN	EBS 2 ESP 2 Axle					Y	Y	Y			Y			16 pin OBd (J1962)
MAN	EBS 2 ESP 3 Axle					Y	Y	Y			Y			16 pin OBd (J1962)
MAN	EBS 2 Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
MAN	Intarder ZF					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
MAN	Pritarder Voith					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MAN	Retarder Voith					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
VDL	Wabco ABS-D		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
VDL	Wabco ABS-D		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
VDL	ZF EST42/48					Y	Y				Y			3+6+9-pin ZF
Volvo - B7R	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Volvo - B7R	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MAN	Instrument Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
MAN	Instrument Stoneridge Baseline					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
MAN	ZBR0 Wabco					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MAN	ZBR2 Wabco					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Volvo - B7R	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Volvo - B7R	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBd (J1962)
MAN	Voith Diwa 5					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
MAN	ZF Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
MAN	ZF Ecomat 2					Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
MAN	ZF Astronic					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
VDL	Voith Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
VDL	Voith Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
VDL	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
VDL	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
VDL	Astronic					Y*	Y*		Y*		Y*			3+6+9-pin ZF
Volvo - B7R	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Volvo - B7R	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Volvo - B7R	ZF Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
MAN	Bodybuilder module KSM					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MAN	FFR					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBd (J1962)
MAN	MDC Door Module Control					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Volvo - B7R	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Volvo - B7R	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Volvo - B7R	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBd (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
Volvo - B7R	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Volvo - B7R	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Volvo - B7R	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Volvo - B7R	Radio					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Volvo - B7R	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Volvo - B7R	Tachograph					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Volvo - B7R	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 2 Axle					Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 3 Axle					Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 2 Axle with kneeling					Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 3 Axle CDC					Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Volvo - B7R	ECS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Cheetah MY1997														
EVE	Engine control	2,9				Y	Y							14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	ABS					Y	Y	Y						14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
NR	Level regulation					Y	Y	Y						14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
Cheetah MY1998														
EVE	Engine control	2,9				Y	Y							14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	ABS					Y	Y	Y						14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
NR	Level regulation					Y	Y	Y						14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
Cheetah MY1999														
EVE	Engine control	2,9				Y	Y							14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	ABS					Y	Y	Y						14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
NR	Level regulation					Y	Y	Y						14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
Cheetah MY2000														
EVE	Engine control	2,9				Y	Y							14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	ABS					Y	Y	Y						14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
NR	Level regulation					Y	Y	Y						14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
Cheetah MY2001														
EVE	Engine control	2,9				Y	Y							14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
PLD	Engine control	4,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	ABS					Y	Y	Y						14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
FMR	Drive control					Y	Y	Y			Y			14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
NR	Level regulation					Y	Y	Y						14 pin OBd Rev 1.x/2.0/3.0
Cheetah MY2002														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
PLD	Engine control	4,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	ABS					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FMR	Drive control					Y	Y	Y			Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR	Level regulation					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Cheetah MY2003														
PLD	Engine control	4,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	ABS					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FMR	Drive control					Y	Y	Y			Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR	Level regulation					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Cheetah MY2004														
PLD	Engine control	4,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	ABS					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FMR	Drive control					Y	Y	Y			Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR	Level regulation					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Cheetah MY2005														
PLD	Engine control	4,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	ABS					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FMR	Drive control					Y	Y	Y			Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR	Level regulation					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Cheetah MY2006														
PLD	Engine control	4,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	ABS					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FMR	Drive control					Y	Y	Y			Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR	Level regulation					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Cheetah MY2007														
MR	Engine control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PLD	Engine control	4,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	ABS					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
FMR	Drive control					Y	Y	Y			Y			14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
NR	Level regulation					Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Cheetah MY2008														
MR	Engine control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Cheetah MY2009														
MR	Engine control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Cheetah MY2010														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MR	Engine control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Cheetah MY2011														
MR	Engine control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Cheetah MY2012														
MR	Engine control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Cheetah MY2013														
MR	Engine control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Elite MY2008														
Volvo - B9R	D9A					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	D9B					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Ishift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Radio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ECS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ECS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Elite MY2009														
Volvo - B9R	D9A					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	D9B					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B9R	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Ishift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Radio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ECS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ECS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Elite MY2010														
Volvo - B13R	D13C					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	AdBlue system					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	D9A					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	D9B					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	Ishift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Ishift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B9R	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	lshift					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	lshift					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	Radio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Radio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	ECS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	ECS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ECS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ECS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Elite MY2011														
Volvo - B13R	D13C					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	AdBlue system					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	D9A					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	D9B					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	lshift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	lshift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	lshift					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	lshift					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	Radio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B9R	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Radio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	ECS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	ECS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ECS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ECS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Elite MY2012														
Volvo - B13R	D13C					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	AdBlue system					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	D9A					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	D9B					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	Ishift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Ishift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	ZF Automatic			ZF Automatic		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B9R	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	Radio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Radio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	ECS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	ECS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ECS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ECS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Elite MY2013														
Volvo - B13R	D13C					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	AdBlue system					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	D9A					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	D9B					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	Ishift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B13R	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Ishift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	Radio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Radio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B13R	ECS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	ECS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ECS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ECS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Panther 2 MY2010														
Volvo - B13R	D13C					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	AdBlue system					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	D9A					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	D9B					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	Ishift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Ishift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	Radio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B13R	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Radio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	ECS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	ECS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ECS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ECS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Panther 2 MY2011														
Volvo - B13R	D13C					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	AdBlue system					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	D9A					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	D9B					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	Ishift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Ishift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B13R	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	Radio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Radio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	ECS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	ECS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ECS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ECS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Panther 2 MY2012														
Volvo - B13R	D13C					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	AdBlue system					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	D9A					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	D9B					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B9R	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	Ishift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Ishift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	Radio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B9R	Radio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	ECS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	ECS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ECS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ECS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Panther 2 MY2013														
Volvo - B13R	D13C					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	AdBlue system					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	D9A					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	D9B					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	Ishift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Ishift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B13R	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	Radio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Radio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	ECS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	ECS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ECS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ECS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Panther MY1999														
Dennis	Cummins Euro 3 4-cylinder					Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 3 6-cylinder					Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Iveco	MS6.2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
MAN	EDC MS 5					Y	Y	Y						37 pin MAN
Volvo - B12B	D12C					Y*	Y*				Y*			8 pin Volvo
Volvo - B12M	D12C					Y*	Y*				Y*			8 pin Volvo
Volvo - B9R	D9A					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B9R	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Dennis	ABS Wabco ABS D/E		4 sensors/4 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	ABS Wabco ABS D/E		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	ZF EST42					Y	Y				Y			3+6+9-pin ZF
Iveco	ABS Wabco ABS D/E		4 sensors/4 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Iveco	ABS Wabco ABS D/E		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Iveco	ZF EST42					Y	Y				Y			30 pin Iveco
MAN	ABS Ci12 Bosch/Knorr					Y	Y							37 pin MAN
Volvo - B12B	EBS Gen2 4x2					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B12B	EBS Gen2 6x2					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B12B	Ishift retarder					Y	Y				Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ZF retarder					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	EBS Gen2 4x2					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B12M	EBS Gen2 6x2					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B12M	EBS Gen2 Articulated bus					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B12M	Ishift retarder					Y	Y				Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ZF retarder					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	EBS Gen2 4x2					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B9R	EBS Gen2 6x2					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B9R	Ishift retarder					Y	Y				Y			8 pin Volvo
Volvo - B9R	ZF retarder					Y	Y							8 pin Volvo
MAN	ZBR0		ZR_103			Y								37 pin MAN
MAN	ZBR0		ZR_104			Y	Y							37 pin MAN
Volvo - B12B	Driver information display					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	Driver information display					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9R	Driver information display					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9R	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Dennis	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	Astronic					Y*	Y*		Y*		Y*			3+6+9-pin ZF
Iveco	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Iveco	Astronic					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Volvo - B12B	Gear selector control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12B	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ZF Automatic			ZF Automatic		Y	Y	Y						8 pin Volvo
Volvo - B12M	Gear selector control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ZF Automatic			ZF Automatic		Y	Y	Y						8 pin Volvo
Volvo - B9R	Gear selector control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B9R	ZF Automatic					Y	Y	Y						8 pin Volvo
MAN	FFR		VDO			Y*	Y*	Y*	Y*					37 pin MAN
Volvo - B12B	Bodybuilder module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12B	Bus I/O control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12B	CECM-C chassimodule					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12B	Dynafleet					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12B	Dynafleet gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12B	FMS gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12B	Lighting control module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12B	Tachograph					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12B	Vehicle ECU					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	Bodybuilder module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	Bus I/O control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	CECM-C chassimodule					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	Dynafleet					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	Dynafleet gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	FMS gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	Lighting control module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	Tachograph					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	Vehicle ECU					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	Bodybuilder module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	Bus I/O control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	CECM-C chassimodule					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	Dynafleet					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	Dynafleet gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	FMS gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	Lighting control module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	Tachograph					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	Vehicle ECU					Y	Y							8 pin Volvo
MAN	Air Suspension		ECAS Wabco			Y	Y	Y						37 pin MAN
Volvo - B12B	ECS Gen 2 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ECS Gen 2 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ECS Gen 2 Articulated 5-channel					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ECS Gen 2 Articulated 6-channel					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS Gen 2 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B12M	ECS Gen 2 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS Gen 2 Articulated 5-channel					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS Gen 2 Articulated 6-channel					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS Gen 2 Bi-articulated					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9R	ECS Gen 2 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9R	ECS Gen 2 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Panther MY2000														
Dennis	Cummins Euro 3 4-cylinder					Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 3 6-cylinder					Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Iveco	MS6.2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
MAN	EDC MS 5					Y	Y	Y						37 pin MAN
Volvo - B12B	D12C					Y*	Y*				Y*			8 pin Volvo
Volvo - B12M	D12C					Y*	Y*				Y*			8 pin Volvo
Volvo - B9R	D9A					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B9R	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Dennis	ABS Wabco ABS D/E		4 sensors/4 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	ABS Wabco ABS D/E		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	ZF EST42					Y	Y				Y			3+6+9-pin ZF
Iveco	ABS Wabco ABS D/E		4 sensors/4 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Iveco	ABS Wabco ABS D/E		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Iveco	ZF EST42					Y	Y				Y			30 pin Iveco
MAN	ABS Ci12 Bosch/Knorr					Y	Y							37 pin MAN
Volvo - B12B	EBS Gen2 4x2					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B12B	EBS Gen2 6x2					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B12B	Ishift retarder					Y	Y				Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ZF retarder					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	EBS Gen2 4x2					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B12M	EBS Gen2 6x2					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B12M	EBS Gen2 Articulated bus					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B12M	Ishift retarder					Y	Y				Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ZF retarder					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	EBS Gen2 4x2					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B9R	EBS Gen2 6x2					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B9R	Ishift retarder					Y	Y				Y			8 pin Volvo
Volvo - B9R	ZF retarder					Y	Y							8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MAN	ZBR0		ZR_103			Y								37 pin MAN
MAN	ZBR0		ZR_104			Y	Y							37 pin MAN
Volvo - B12B	Driver information display					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	Driver information display					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9R	Driver information display					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9R	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Dennis	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	Astronic					Y*	Y*		Y*		Y*			3+6+9-pin ZF
Iveco	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Iveco	Astronic					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Volvo - B12B	Gear selector control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12B	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ZF Automatic			ZF Automatic		Y	Y	Y						8 pin Volvo
Volvo - B12M	Gear selector control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ZF Automatic			ZF Automatic		Y	Y	Y						8 pin Volvo
Volvo - B9R	Gear selector control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9R	ZF Automatic					Y	Y	Y						8 pin Volvo
MAN	FFR		VDO			Y*	Y*	Y*	Y*					37 pin MAN
Volvo - B12B	Bodybuilder module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12B	Bus I/O control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12B	CECM-C chassimodule					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12B	Dynafleet					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12B	Dynafleet gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12B	FMS gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12B	Lighting control module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12B	Tachograph					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12B	Vehicle ECU					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	Bodybuilder module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	Bus I/O control unit			Bus I/O control unit		Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	CECM-C chassimodule					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	Dynafleet					Y	Y							8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
Volvo - B12M	Dynafleet gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	FMS gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	Lighting control module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	Tachograph					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	Vehicle ECU					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	Bodybuilder module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	Bus I/O control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	CECM-C chassimodule					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	Dynafleet					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	Dynafleet gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	FMS gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	Lighting control module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	Tachograph					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	Vehicle ECU					Y	Y							8 pin Volvo
MAN	Air Suspension		ECAS Wabco			Y	Y	Y						37 pin MAN
Volvo - B12B	ECS Gen 2 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ECS Gen 2 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ECS Gen 2 Articulated 5-channel					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ECS Gen 2 Articulated 6-channel					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS Gen 2 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS Gen 2 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS Gen 2 Articulated 5-channel					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS Gen 2 Articulated 6-channel					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS Gen 2 Bi-articulated					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9R	ECS Gen 2 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9R	ECS Gen 2 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Panther MY2001														
Dennis	Cummins Euro 3 4-cylinder					Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 3 6-cylinder					Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Iveco	MS6.2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
MAN	EDC MS 5					Y	Y	Y						37 pin MAN
Volvo - B12B	D12C			D12C		Y*	Y*				Y*			8 pin Volvo
Volvo - B12M	D12C			D12C		Y*	Y*				Y*			8 pin Volvo
Volvo - B9R	D9A			D9A		Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B9R	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
Dennis	ABS Wabco ABS D/E		4 sensors/4 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	ABS Wabco ABS D/E		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	ZF EST42					Y	Y				Y			3+6+9-pin ZF
Iveco	ABS Wabco ABS D/E		4 sensors/4 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Iveco	ABS Wabco ABS D/E		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Iveco	ZF EST42					Y	Y				Y			30 pin Iveco
MAN	ABS Ci12 Bosch/Knorr					Y	Y							37 pin MAN
MAN	EBS 2.2 Knorr		2 Axle			Y	Y							37 pin MAN
MAN	EBS 2.2 Knorr		3 Axle			Y	Y							37 pin MAN
MAN	EBS 2.3 Knorr		2 Axle			Y	Y							37 pin MAN
MAN	EBS 2.3 Knorr		3 Axle			Y	Y							37 pin MAN
Volvo - B12B	EBS Gen2 4x2					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B12B	EBS Gen2 6x2					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B12B	Ishift retarder					Y	Y				Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ZF retarder					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	EBS Gen2 4x2					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B12M	EBS Gen2 6x2					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B12M	EBS Gen2 Articulated bus					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B12M	Ishift retarder					Y	Y				Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ZF retarder					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	EBS Gen2 4x2					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B9R	EBS Gen2 6x2					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B9R	Ishift retarder					Y	Y				Y			8 pin Volvo
Volvo - B9R	ZF retarder					Y	Y							8 pin Volvo
MAN	ZBR0		ZR_103			Y								37 pin MAN
MAN	ZBR0		ZR_104			Y	Y							37 pin MAN
Volvo - B12B	Driver information display					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	Driver information display					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9R	Driver information display					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9R	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Dennis	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	Astronic					Y*	Y*		Y*		Y*			3+6+9-pin ZF
Iveco	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Iveco	Astronic					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Volvo - B12B	Gear selector control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12B	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ZF Automatic					Y	Y	Y						8 pin Volvo
Volvo - B12M	Gear selector control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ZF Automatic					Y	Y	Y						8 pin Volvo
Volvo - B9R	Gear selector control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9R	ZF Automatic					Y	Y	Y						8 pin Volvo
MAN	FFR		VDO			Y*	Y*	Y*	Y*					37 pin MAN
Volvo - B12B	Bodybuilder module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12B	Bus I/O control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12B	CECM-C chassimodule					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12B	Dynafleet					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12B	Dynafleet gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12B	FMS gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12B	Lighting control module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12B	Tachograph					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12B	Vehicle ECU					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	Bodybuilder module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	Bus I/O control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	CECM-C chassimodule					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	Dynafleet					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	Dynafleet gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	FMS gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	Lighting control module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	Tachograph					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	Vehicle ECU					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	Bodybuilder module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	Bus I/O control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	CECM-C chassimodule					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	Dynafleet					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	Dynafleet gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	FMS gateway					Y	Y							8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
Volvo - B9R	Lighting control module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	Tachograph					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	Vehicle ECU					Y	Y							8 pin Volvo
MAN	Air Suspension		ECAS Wabco			Y	Y	Y						37 pin MAN
Volvo - B12B	ECS Gen 2 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ECS Gen 2 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ECS Gen 2 Articulated 5-channel					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ECS Gen 2 Articulated 6-channel					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS Gen 2 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS Gen 2 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS Gen 2 Articulated 5-channel					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS Gen 2 Articulated 6-channel					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS Gen 2 Bi-articulated					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9R	ECS Gen 2 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9R	ECS Gen 2 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Panther MY2002														
Dennis	Cummins Euro 3 4-cylinder					Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 3 6-cylinder					Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Iveco	MS6.2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
MAN	EDC MS 5					Y	Y	Y						37 pin MAN
Volvo - B12B	D12C					Y*	Y*				Y*			8 pin Volvo
Volvo - B12B	D12D					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B12M	D12C					Y*	Y*				Y*			8 pin Volvo
Volvo - B12M	D12D					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B9R	D9A					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B9R	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Dennis	ABS Wabco ABS D/E		4 sensors/4 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	ABS Wabco ABS D/E		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	ZF EST42					Y	Y				Y			3+6+9-pin ZF
Iveco	ABS Wabco ABS D/E		4 sensors/4 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Iveco	ABS Wabco ABS D/E		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Iveco	ZF EST42					Y	Y				Y			30 pin Iveco
MAN	ABS Ci12 Bosch/Knorr					Y	Y							37 pin MAN
MAN	EBS 2.2 Knorr		2 Axle			Y	Y							37 pin MAN
MAN	EBS 2.2 Knorr		3 Axle			Y	Y							37 pin MAN

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MAN	EBS 2.3 Knorr		2 Axle			Y	Y							37 pin MAN
MAN	EBS 2.3 Knorr		3 Axle			Y	Y							37 pin MAN
Volvo - B12B	EBS Gen2 4x2					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B12B	EBS Gen2 6x2					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B12B	Ishift retarder					Y	Y				Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ZF retarder					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	EBS Gen2 4x2					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B12M	EBS Gen2 6x2					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B12M	EBS Gen2 Articulated bus					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B12M	Ishift retarder					Y	Y				Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ZF retarder					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	EBS Gen2 4x2					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B9R	EBS Gen2 6x2					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B9R	Ishift retarder					Y	Y				Y			8 pin Volvo
Volvo - B9R	ZF retarder					Y	Y							8 pin Volvo
MAN	ZBR0		ZR_103			Y								37 pin MAN
MAN	ZBR0		ZR_104			Y	Y							37 pin MAN
Volvo - B12B	Driver information display					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	Driver information display					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9R	Driver information display					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9R	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Dennis	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	Astronic					Y*	Y*		Y*		Y*			3+6+9-pin ZF
Iveco	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Iveco	Astronic					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Volvo - B12B	Gear selector control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12B	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ZF Automatic					Y	Y	Y						8 pin Volvo
Volvo - B12M	Gear selector control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ZF Automatic			ZF Automatic		Y	Y	Y						8 pin Volvo
Volvo - B9R	Gear selector control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B9R	ZF Automatic					Y	Y	Y						8 pin Volvo
MAN	FFR		VDO			Y*	Y*	Y*	Y*					37 pin MAN
Volvo - B12B	Bodybuilder module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12B	Bus I/O control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12B	CECM-C chassimodule					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12B	Dynafleet					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12B	Dynafleet gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12B	FMS gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12B	Lighting control module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12B	Tachograph					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12B	Vehicle ECU					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	Bodybuilder module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	Bus I/O control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	CECM-C chassimodule					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	Dynafleet					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	Dynafleet gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	FMS gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	Lighting control module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	Tachograph					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	Vehicle ECU					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	Bodybuilder module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	Bus I/O control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	CECM-C chassimodule					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	Dynafleet					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	Dynafleet gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	FMS gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	Lighting control module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	Tachograph					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	Vehicle ECU					Y	Y							8 pin Volvo
MAN	Air Suspension		ECAS Wabco			Y	Y	Y						37 pin MAN
Volvo - B12B	ECS Gen 2 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ECS Gen 2 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ECS Gen 2 Articulated 5-channel					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ECS Gen 2 Articulated 6-channel					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS Gen 2 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B12M	ECS Gen 2 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS Gen 2 Articulated 5-channel					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS Gen 2 Articulated 6-channel					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS Gen 2 Bi-articulated					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9R	ECS Gen 2 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9R	ECS Gen 2 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Panther MY2003														
Dennis	Cummins Euro 3 4-cylinder					Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 3 6-cylinder					Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Iveco	MS6.2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
MAN	EDC MS 5					Y	Y	Y						37 pin MAN
Volvo - B12B	D12C					Y*	Y*				Y*			8 pin Volvo
Volvo - B12B	D12D					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B12B	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	D12C					Y*	Y*				Y*			8 pin Volvo
Volvo - B12M	D12D					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B12M	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9R	D9A					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B9R	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Dennis	ABS Wabco ABS D/E		4 sensors/4 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	ABS Wabco ABS D/E		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	ZF EST42					Y	Y				Y			3+6+9-pin ZF
Iveco	ABS Wabco ABS D/E		4 sensors/4 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Iveco	ABS Wabco ABS D/E		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Iveco	ZF EST42					Y	Y				Y			30 pin Iveco
MAN	ABS Ci12 Bosch/Knorr					Y	Y							37 pin MAN
MAN	EBS 2.2 Knorr		2 Axle			Y	Y							37 pin MAN
MAN	EBS 2.2 Knorr		3 Axle			Y	Y							37 pin MAN
MAN	EBS 2.3 Knorr		2 Axle			Y	Y							37 pin MAN
MAN	EBS 2.3 Knorr		3 Axle			Y	Y							37 pin MAN
Volvo - B12B	EBS Gen2 4x2					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B12B	EBS Gen2 6x2					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B12B	Ishift retarder					Y	Y				Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ZF retarder					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	EBS Gen2 4x2					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
Volvo - B12M	EBS Gen2 6x2					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B12M	EBS Gen2 Articulated bus					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B12M	Ishift retarder					Y	Y				Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ZF retarder					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	EBS Gen2 4x2					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B9R	EBS Gen2 6x2					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B9R	Ishift retarder					Y	Y				Y			8 pin Volvo
Volvo - B9R	ZF retarder					Y	Y							8 pin Volvo
MAN	ZBR0		ZR_103			Y								37 pin MAN
MAN	ZBR0		ZR_104			Y	Y							37 pin MAN
Volvo - B12B	Driver information display					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	Driver information display					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9R	Driver information display					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9R	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Dennis	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	Astronic					Y*	Y*		Y*		Y*			3+6+9-pin ZF
Iveco	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Iveco	Astronic					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Volvo - B12B	Gear selector control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12B	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ZF Automatic					Y	Y	Y						8 pin Volvo
Volvo - B12M	Gear selector control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ZF Automatic					Y	Y	Y						8 pin Volvo
Volvo - B9R	Gear selector control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9R	ZF Automatic					Y	Y	Y						8 pin Volvo
MAN	FFR		VDO			Y*	Y*	Y*	Y*					37 pin MAN
Volvo - B12B	Bodybuilder module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12B	Bus I/O control unit			Bus I/O control unit		Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12B	CECM-C chassimodule					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12B	Dynafleet					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12B	Dynafleet gateway					Y	Y							8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B12B	FMS gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12B	Lighting control module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12B	Tachograph					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12B	Vehicle ECU					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	Bodybuilder module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	Bus I/O control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	CECM-C chassimodule					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	Dynafleet					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	Dynafleet gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	FMS gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	Lighting control module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	Tachograph					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	Vehicle ECU					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	Bodybuilder module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	Bus I/O control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	CECM-C chassimodule					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	Dynafleet					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	Dynafleet gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	FMS gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	Lighting control module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	Tachograph					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	Vehicle ECU					Y	Y							8 pin Volvo
MAN	Air Suspension		ECAS Wabco			Y	Y	Y						37 pin MAN
Volvo - B12B	ECS Gen 2 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ECS Gen 2 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ECS Gen 2 Articulated 5-channel					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ECS Gen 2 Articulated 6-channel					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ECS Gen 3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ECS Gen 3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ECS Gen 3 Articulated 5-channel					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ECS Gen 3 Articulated 6-channel					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS Gen 2 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS Gen 2 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS Gen 2 Articulated 5-channel					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS Gen 2 Articulated 6-channel					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B12M	ECS Gen 2 Bi-articulated					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS Gen 3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS Gen 3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS Gen 3 Articulated 5-channel					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS Gen 3 Articulated 6-channel					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS Gen 3 Bi-articulated					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9R	ECS Gen 2 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9R	ECS Gen 2 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Panther MY2004														
Dennis	Cummins Euro 3 4-cylinder					Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 3 6-cylinder					Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Iveco	MS6.2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
MAN	EDC MS 5					Y	Y	Y						37 pin MAN
MAN	EDC 6.1		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
MAN	EDC 6.1		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC 6.4		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							37 pin MAN
MAN	EDC 6.4		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
MAN	CRT		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
MAN	CRT		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	D12C					Y*	Y*				Y*			8 pin Volvo
Volvo - B12B	D12D					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B12B	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	D12C					Y*	Y*				Y*			8 pin Volvo
Volvo - B12M	D12D					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B12M	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9R	D9A					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B9R	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Dennis	ABS Wabco ABS D/E		4 sensors/4 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	ABS Wabco ABS D/E		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	ZF EST42					Y	Y				Y			3+6+9-pin ZF
Iveco	ABS Wabco ABS D/E		4 sensors/4 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Iveco	ABS Wabco ABS D/E		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Iveco	ZF EST42					Y	Y				Y			30 pin Iveco
MAN	ABS Ci12 Bosch/Knorr					Y	Y							37 pin MAN
MAN	EBS 2.2 Knorr 2 Axle		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							37 pin MAN

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MAN	EBS 2.2 Knorr 2 Axle		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
MAN	EBS 2.2 Knorr 3 Axle		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							37 pin MAN
MAN	EBS 2.2 Knorr 3 Axle		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
MAN	EBS 2.3 Knorr 2 Axle		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							37 pin MAN
MAN	EBS 2.3 Knorr 2 Axle		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
MAN	EBS 2.3 Knorr 3 Axle		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							37 pin MAN
MAN	EBS 2.3 Knorr 3 Axle		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
Volvo - B12B	EBS Gen2 4x2					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B12B	EBS Gen2 6x2					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B12B	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	EBS Gen3 Articulated bus					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	Ishift retarder					Y	Y				Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ZF retarder					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	EBS Gen2 4x2					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B12M	EBS Gen2 6x2					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B12M	EBS Gen2 Articulated bus					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B12M	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	EBS Gen3 Articulated bus					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	EBS Gen3 Bi-articulated					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	Ishift retarder					Y	Y				Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ZF retarder					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	EBS Gen2 4x2					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B9R	EBS Gen2 6x2					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B9R	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9R	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9R	Ishift retarder					Y	Y				Y			8 pin Volvo
Volvo - B9R	ZF retarder					Y	Y							8 pin Volvo
MAN	ZBR0_ZR_103		37-pin MAN diagnostic socket			Y								37 pin MAN
MAN	ZBR0_ZR_103		12-pin MAN diagnostic socket			Y								12 pin MAN
MAN	ZBR0_ZR_104		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ZBR0_ZR_104		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
Volvo - B12B	Driver information display					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B12B	Instrument					Y	Y	Y			Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	Driver information display					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	Instrument					Y	Y	Y			Y			8 pin Volvo
Volvo - B9R	Driver information display					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9R	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9R	Instrument					Y	Y	Y			Y			8 pin Volvo
Dennis	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	Astronic					Y*	Y*		Y*		Y*			3+6+9-pin ZF
Iveco	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Iveco	Astronic					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Volvo - B12B	Gear selector control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12B	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ZF Automatic					Y	Y	Y						8 pin Volvo
Volvo - B12M	Gear selector control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ZF Automatic					Y	Y	Y						8 pin Volvo
Volvo - B9R	Gear selector control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9R	ZF Automatic					Y	Y	Y						8 pin Volvo
MAN	Air Suspension		ECAS Wabco			Y	Y	Y						37 pin MAN
MAN	FFR VDO		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
MAN	FFR VDO		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y		Y					12 pin MAN
Volvo - B12B	Bodybuilder module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12B	Bus I/O control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12B	CECM-C chassimodule					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12B	Dynafleet					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12B	Dynafleet gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12B	FMS gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12B	Lighting control module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12B	Tachograph					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12B	Vehicle ECU					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	Bodybuilder module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	Bus I/O control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	CECM-C chassimodule					Y	Y							8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B12M	Dynafleet					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	Dynafleet gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	FMS gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	Lighting control module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	Tachograph					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	Vehicle ECU					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	Bodybuilder module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	Bus I/O control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	CECM-C chassimodule					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	Dynafleet					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	Dynafleet gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	FMS gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	Lighting control module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	Tachograph					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	Vehicle ECU					Y	Y							8 pin Volvo
MAN	Air Suspension		ECAS Wabco			Y	Y	Y						37 pin MAN
Volvo - B12B	ECS Gen 2 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ECS Gen 2 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ECS Gen 2 Articulated 5-channel					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ECS Gen 2 Articulated 6-channel					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ECS Gen 3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ECS Gen 3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ECS Gen 3 Articulated 5-channel					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ECS Gen 3 Articulated 6-channel					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS Gen 2 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS Gen 2 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS Gen 2 Articulated 5-channel					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS Gen 2 Articulated 6-channel					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS Gen 2 Bi-articulated					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS Gen 3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS Gen 3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS Gen 3 Articulated 5-channel					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS Gen 3 Articulated 6-channel					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS Gen 3 Bi-articulated					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9R	ECS Gen 2 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B9R	ECS Gen 2 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Panther MY2005														
MAN	ME7 Gas		Turbo			Y	Y							12 pin MAN
MAN	ME7 Gas		Without Turbo			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ME7 Gas		Without Turbo			Y	Y							12 pin MAN
Dennis	Cummins Euro 3 4-cylinder					Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 3 6-cylinder					Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Iveco	MS6.2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Iveco	EDC7 Bosch					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
MAN	EDC MS 5					Y	Y	Y						37 pin MAN
MAN	EDC 6.1		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
MAN	EDC 6.1		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC 6.4		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							37 pin MAN
MAN	EDC 6.4		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
MAN	CRT		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
MAN	CRT		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 Bosch		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 Bosch		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y		Y					12 pin MAN
MAN	EDC7 D20 Common rail		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 D20 Common rail		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y	Y					12 pin MAN
Scania	EMS DC9		PDE			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC11		PDE			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12		HPI			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12		PDE			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DT12		HPI			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	D12D					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	AdBlue system					Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	D12D					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	AdBlue system					Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	D9A					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	D9B					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	AdBlue system					Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Dennis	ABS Wabco ABS D/E		4 sensors/4 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	ABS Wabco ABS D/E		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	ZF EST42					Y	Y				Y			3+6+9-pin ZF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Iveco	ABS Wabco ABS D/E		4 sensors/4 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Iveco	ABS Wabco ABS D/E		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Iveco	ZF EST42					Y	Y				Y			30 pin Iveco
MAN	EBS 2.3 Knorr 2 Axle		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2.3 Knorr 2 Axle		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
MAN	EBS 2.3 Knorr 3 Axle		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2.3 Knorr 3 Axle		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
MAN	EBS 2 Wabco		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2 Wabco		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin MAN
MAN	Intarder ZF		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Intarder ZF		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin MAN
MAN	Pritarder Voith		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	Pritarder Voith		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
MAN	Retarder Voith		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Retarder Voith		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin MAN
Scania	EBS5		4x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	EBS5		6x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	EBS Gen3 Articulated bus					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Ishift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	EBS Gen3 Articulated bus					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	EBS Gen3 Bi-articulated					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Ishift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Ishift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ZBR0 ZR_103		37-pin MAN diagnostic socket			Y								37 pin MAN
MAN	ZBR0 ZR_103		12-pin MAN diagnostic socket			Y								12 pin MAN
MAN	ZBR0 ZR_104		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MAN	ZBR0 ZR_104		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
MAN	Instrument Stoneridge Highline		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Instrument Stoneridge Highline		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin MAN
MAN	Instrument Stoneridge Baseline		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Instrument Stoneridge Baseline		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin MAN
MAN	ZBR2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ZBR2		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
Scania	Instrument		ICL D1			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Tachograph		Stoneridge			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	Astronic					Y*	Y*		Y*		Y*			3+6+9-pin ZF
Iveco	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Iveco	Astronic					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
MAN	Astronic ZF		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Astronic ZF		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin MAN
MAN	Diwa voith Turbo		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Diwa voith Turbo		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin MAN
MAN	Ecomat ZF		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	Ecomat ZF		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y				Y			12 pin MAN
Volvo - B12B	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	FFR VDO		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MAN	FFR VDO		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y		Y					12 pin MAN
MAN	Bodybuilder module KSM		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	Bodybuilder module KSM		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
MAN	MDC Door Module Control		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	MDC Door Module Control		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
Scania	Air processing system		APS 1			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	Coordinator		COO 6			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Visibility system		VIS CUV1			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Bus Chassis System		BCS			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	CECM-C chassimodule					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	CECM-C chassimodule					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	CECM-C chassimodule					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B9R	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 2 Axle		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 2 Axle		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			12 pin MAN
MAN	ECAS2 Wabco 3 Axle		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 3 Axle		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			12 pin MAN
MAN	ECAS2 Wabco 2 Axle with kneeling		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 2 Axle with kneeling		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			12 pin MAN
Scania	Air Suspension		SMS ELC 3			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	ECS Gen 3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ECS Gen 3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ECS Gen 3 Articulated 5-channel					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ECS Gen 3 Articulated 6-channel					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS Gen 3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS Gen 3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS Gen 3 Articulated 5-channel					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS Gen 3 Articulated 6-channel					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS Gen 3 Bi-articulated					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9R	ECS Gen 2 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9R	ECS Gen 2 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9R	ECS Gen 3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ECS Gen 3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Panther MY2006														
MAN	ME7 Gas		Turbo			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ME7 Gas		Without Turbo			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 3 4-cylinder					Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 3 6-cylinder					Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Iveco	MS6.2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Iveco	EDC7 Bosch					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MAN	EDC 6.1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC 6.4					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	CRT					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 Bosch					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 D20 Common rail					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC9		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC11		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DT12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	D12E					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	D12E					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	D9A					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	D9B			D9B		Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	ABS Wabco ABS D/E		4 sensors/4 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	ABS Wabco ABS D/E		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	ZF EST42					Y	Y				Y			3+6+9-pin ZF
Iveco	ABS Wabco ABS D/E		4 sensors/4 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Iveco	ABS Wabco ABS D/E		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Iveco	ZF EST42					Y	Y				Y			30 pin Iveco
MAN	EBS 2.3 Knorr 2 Axle					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2.3 Knorr 3 Axle					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2 Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Intarder ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Pritarder Voith					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	Retarder Voith					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	EBS5		4x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	EBS5		6x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	EBS Gen3 Articulated bus					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Ishift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B12B	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	EBS Gen3 Articulated bus					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	EBS Gen3 Bi-articulated					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Ishift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Ishift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ZBR0					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	Instrument Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Instrument Stoneridge Baseline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	ZBR2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Instrument		ICL D1			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Tachograph		Stoneridge			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	Astronic					Y*	Y*		Y*		Y*			3+6+9-pin ZF
Iveco	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Iveco	Astronic					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
MAN	Astronic ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Diwa voith Turbo					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Ecomat ZF					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B12M	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	FFR VDO					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
MAN	Bodybuilder module KSM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	MDC Door Module Control					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Air processing system		APS 1			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	Coordinator		COO 6			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Visibility system		VIS CUV1			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Bus Chassis System		BCS			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	CECM-C chassimodule					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	CECM-C chassimodule					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	CECM-C chassimodule					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B9R	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 2 Axle					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 3 Axle					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 2 Axle with kneeling					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	Air Suspension		SMS ELC 3			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	ECS Gen 3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ECS Gen 3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ECS Gen 3 Articulated 5-channel					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ECS Gen 3 Articulated 6-channel					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS Gen 3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS Gen 3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS Gen 3 Articulated 5-channel					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS Gen 3 Articulated 6-channel					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS Gen 3 Bi-articulated					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9R	ECS Gen 3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ECS Gen 3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Panther MY2007														
MAN	ME7 Gas		Turbo			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ME7 Gas		Without Turbo			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 3 4-cylinder					Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 3 6-cylinder					Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Iveco	MS6.2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Iveco	EDC7 Bosch					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
MAN	EDC7C32					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC 6.4					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 Bosch					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MAN	EDC7 D20 Common rail					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC9		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC11		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DT12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	D12E					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	D12E					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	D9A					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	D9B					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	ABS Wabco ABS D/E		4 sensors/4 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	ABS Wabco ABS D/E		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	ZF EST42					Y	Y				Y			3+6+9-pin ZF
Iveco	ABS Wabco ABS D/E		4 sensors/4 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Iveco	ABS Wabco ABS D/E		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Iveco	ZF EST42			ZF EST42		Y	Y				Y			30 pin Iveco
MAN	EBS 2.3 Knorr 2 Axle					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2.3 Knorr 3 Axle					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2 Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Intarder ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Pritarder Voith					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	Retarder Voith					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	EBS5		4x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	EBS5		6x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	EBS Gen3 Articulated bus					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Ishift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	EBS Gen3 Articulated bus					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B12M	EBS Gen3 Bi-articulated					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Ishift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Ishift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ZBR0					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	Instrument Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Instrument Stoneridge Baseline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	ZBR2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Instrument		ICL D1			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Tachograph		Stoneridge			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	Climate control		Kr49 X Bader			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Dennis	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	Astronic					Y*	Y*		Y*		Y*			3+6+9-pin ZF
Iveco	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Iveco	Astronic					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
MAN	Astronic ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Diwa voith Turbo					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Ecomat ZF					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	ZF Automatic			ZF Automatic		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	ZF Automatic			ZF Automatic		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B9R	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	FFR VDO					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
MAN	Bodybuilder module KSM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	MDC Door Module Control					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Air processing system		APS 1			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	Coordinator		COO 6			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Visibility system		VIS CUV1			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Bus Chassis System		BCS			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	CECM-C chassimodule					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	CECM-C chassimodule					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	CECM-C chassimodule					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l i	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B9R	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 2 Axle					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 3 Axle					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 2 Axle with kneeling					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 3 Axle CDC					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	Air Suspension		SMS ELC 3			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	ECS Gen 3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ECS Gen 3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ECS Gen 3 Articulated 5-channel					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ECS Gen 3 Articulated 6-channel					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS Gen 3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS Gen 3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS Gen 3 Articulated 5-channel					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS Gen 3 Articulated 6-channel					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS Gen 3 Bi-articulated					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9R	ECS Gen 3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ECS Gen 3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Panther MY2008														
MAN	ME7 Gas		Turbo			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ME7 Gas		Without Turbo			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Iveco	MS6.2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Iveco	EDC7 Bosch					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Iveco	EDC 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Iveco	AdBlue system		Denoxtronic			Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
MAN	EDC7C32					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 Bosch					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 D20 Common rail					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC9		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC11		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
Scania	EMS DC12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Scania	EMS DC12		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Scania	EMS DT12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Volvo - B12B	D12E					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
Volvo - B12B	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Volvo - B12M	D12E					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
Volvo - B12M	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Volvo - B9R	D9A					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
Volvo - B9R	D9B					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
Volvo - B9R	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Dennis	ABS Wabco ABS D/E		4 sensors/4 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	ABS Wabco ABS D/E		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	ZF EST42					Y	Y				Y			3+6+9-pin ZF
Iveco	ABS Wabco ABS D/E		4 sensors/4 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Iveco	ABS Wabco ABS D/E		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Iveco	ZF EST42					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Iveco	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/3 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Iveco	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/4 modulators			Y	Y							30 pin Iveco
Iveco	ABS 6 Bosch-knorr		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Iveco	ABS Wabco E/E2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Iveco	EBS5 Knorr-bremse					Y	Y							30 pin Iveco
MAN	EBS 2 ESP 2 Axle					Y	Y	Y			Y			16 pin OBd (J1962)
MAN	EBS 2 ESP 3 Axle					Y	Y	Y			Y			16 pin OBd (J1962)
MAN	EBS 2 Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
MAN	Intarder ZF					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
MAN	Pritarder Voith					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MAN	Retarder Voith					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Scania	EBS5		4x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBd (J1962)
Scania	EBS5		6x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBd (J1962)
Volvo - B12B	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Volvo - B12B	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Volvo - B12B	EBS Gen3 Articulated bus					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Volvo - B12B	Ishift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Volvo - B12B	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Volvo - B12M	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B12M	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	EBS Gen3 Articulated bus					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	EBS Gen3 Bi-articulated					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Ishift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Ishift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Iveco	Dashboard		IC SPR1 Euro 4 Bus			Y	Y	Y						30 pin Iveco
MAN	ZBR0					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	Instrument Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Instrument Stoneridge Baseline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	ZBR2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Instrument		ICL D1			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Tachograph		Stoneridge			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	Climate control		Kr49 X Bader			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Dennis	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	Astronic					Y*	Y*		Y*		Y*			3+6+9-pin ZF
Iveco	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Iveco	Astronic					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Iveco	Voith Diwa 5					Y	Y				Y			30 pin Iveco
MAN	Astronic ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Diwa voith Turbo					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Ecomat ZF					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	ZF Automatic			ZF Automatic		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B12M	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	FFR VDO					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
MAN	Bodybuilder module KSM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	MDC Door Module Control					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Air processing system	APS 1				Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	Coordinator	COO 6				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Visibility system	VIS CUV1				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Bus Chassis System	BCS				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	CECM-C chassimodule					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	CECM-C chassimodule					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	CECM-C chassimodule					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B9R	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 2 Axle					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 3 Axle					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 2 Axle with kneeling					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 3 Axle CDC					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	Air Suspension		SMS ELC 3			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	ECS Gen 3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ECS Gen 3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ECS Gen 3 Articulated 5-channel					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ECS Gen 3 Articulated 6-channel					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS Gen 3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS Gen 3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS Gen 3 Articulated 5-channel					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS Gen 3 Articulated 6-channel					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS Gen 3 Bi-articulated					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9R	ECS Gen 3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ECS Gen 3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Panther MY2009														
MAN	ME7 Gas		Turbo			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ME7 Gas		Without Turbo			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Iveco	MS6.2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Iveco	EDC7 Bosch					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Iveco	EDC 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Iveco	AdBlue system		Denoxtronic			Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
MAN	EDC7C32					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 Bosch					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 D20 Common rail					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC9		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC11		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DT12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	D12E					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	D12E					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	D9A					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	D9B					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	ABS Wabco ABS D/E		4 sensors/4 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	ABS Wabco ABS D/E		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	ZF EST42					Y	Y				Y			3+6+9-pin ZF
Iveco	ABS Wabco ABS D/E		4 sensors/4 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Iveco	ABS Wabco ABS D/E		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Iveco	ZF EST42					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Iveco	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/3 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Iveco	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/4 modulators			Y	Y							30 pin Iveco
Iveco	ABS 6 Bosch-knorr		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Iveco	ABS Wabco E/E2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Iveco	EBS5 Knorr-bremse					Y	Y							30 pin Iveco
MAN	EBS 2 ESP 2 Axle					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2 ESP 3 Axle					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2 Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Intarder ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Pritarder Voith					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	Retarder Voith					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	EBS5		4x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	EBS5		6x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B12B	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	EBS Gen3 Articulated bus					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Ishift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	EBS Gen3 Articulated bus					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	EBS Gen3 Bi-articulated					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Ishift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Ishift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Iveco	Dashboard		IC SPR1 Euro 4 Bus			Y	Y	Y						30 pin Iveco
MAN	ZBR0					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	Instrument Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Instrument Stoneridge Baseline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	ZBR2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Instrument		ICL D1			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Tachograph		Stoneridge			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	Climate control		Kr49 X Bader			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Dennis	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	Astronic					Y*	Y*		Y*		Y*			3+6+9-pin ZF
Iveco	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Iveco	Astronic					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Iveco	Voith Diwa 5					Y	Y				Y			30 pin Iveco
MAN	Astronic ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
MAN	Diwa voith Turbo					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Ecomat ZF					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	FFR VDO					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
MAN	Bodybuilder module KSM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	MDC Door Module Control					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Air processing system		APS 1			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	Coordinator		COO 6			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Visibility system		VIS CUV1			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Bus Chassis System		BCS			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	CECM-C chassimodule					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	CECM-C chassimodule					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B12M	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	CECM-C chassimodule					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 2 Axle					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 3 Axle					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 2 Axle with kneeling					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 3 Axle CDC					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	Air Suspension		SMS ELC 3			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	ECS Gen 3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ECS Gen 3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ECS Gen 3 Articulated 5-channel					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ECS Gen 3 Articulated 6-channel					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS Gen 3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS Gen 3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS Gen 3 Articulated 5-channel					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS Gen 3 Articulated 6-channel					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS Gen 3 Bi-articulated					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9R	ECS Gen 3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ECS Gen 3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Panther MY2010														
MAN	ME7 Gas		Turbo			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ME7 Gas		Without Turbo			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Dennis	Cummins Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Iveco	MS6.2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Iveco	EDC7 Bosch					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Iveco	EDC 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Iveco	AdBlue system		Denoxtronic			Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
MAN	EDC7C32					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
MAN	EDC7 Bosch					Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
MAN	EDC7 D20 Common rail					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Scania	EMS DC9		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Scania	EMS DC9		XPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Scania	EMS DC11		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Scania	EMS DC12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Scania	EMS DC12		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Scania	EMS DT12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Scania	EMS DC13		XPI			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
Volvo - B12B	D12E					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
Volvo - B12B	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Volvo - B12M	D12E					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
Volvo - B12M	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Volvo - B9R	D9A					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
Volvo - B9R	D9B					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
Volvo - B9R	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Dennis	ABS Wabco ABS D/E		4 sensors/4 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	ABS Wabco ABS D/E		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	ZF EST42					Y	Y				Y			3+6+9-pin ZF
Iveco	ABS Wabco ABS D/E		4 sensors/4 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Iveco	ABS Wabco ABS D/E		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Iveco	ZF EST42					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Iveco	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/3 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Iveco	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/4 modulators			Y	Y							30 pin Iveco
Iveco	ABS 6 Bosch-knorr		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Iveco	ABS Wabco E/E2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Iveco	EBS5 Knorr-bremse					Y	Y							30 pin Iveco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MAN	EBS 2 ESP 2 Axle					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2 ESP 3 Axle					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2 Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Intarder ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Pritarder Voith					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	Retarder Voith					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	EBS5		4x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	EBS5		6x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	EBS Gen3 Articulated bus					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Ishift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	EBS Gen3 Articulated bus					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	EBS Gen3 Bi-articulated					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Ishift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Ishift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Iveco	Dashboard		IC SPR1 Euro 4 Bus			Y	Y	Y						30 pin Iveco
MAN	ZBR0					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	Instrument Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Instrument Stoneridge Baseline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	ZBR2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Instrument		ICL D1			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Instrument		ICL 2			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Tachograph		Stoneridge			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B9R	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	Climate control		Kr49 X Bader			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Dennis	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	Astronic					Y*	Y*		Y*		Y*			3+6+9-pin ZF
Iveco	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Iveco	Astronic					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Iveco	Voith Diwa 5					Y	Y				Y			30 pin Iveco
MAN	Astronic ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Diwa voith Turbo					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Ecomat ZF					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	FFR VDO					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
MAN	Bodybuilder module KSM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	MDC Door Module Control					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Air processing system		APS 1			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	Coordinator		COO 6			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Coordinator		COO 7 with OPC			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	Coordinator		COO 7 without OPC			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	Visibility system		VIS CUV1			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Bus Chassis System		BCS			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	CECM-C chassimodule					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B12B	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	CECM-C chassimodule					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	CECM-C chassimodule					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 2 Axle					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 3 Axle					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 2 Axle with kneeling					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 3 Axle CDC					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	Air Suspension		SMS ELC 3			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	ECS Gen 3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ECS Gen 3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ECS Gen 3 Articulated 5-channel					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ECS Gen 3 Articulated 6-channel					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS Gen 3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS Gen 3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B12M	ECS Gen 3 Articulated 5-channel					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS Gen 3 Articulated 6-channel					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS Gen 3 Bi-articulated					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9R	ECS Gen 3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ECS Gen 3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Paragon MY1999														
Dennis	Cummins Euro 3 4-cylinder					Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 3 6-cylinder					Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Iveco	MS6.2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
MAN	EDC MS 5					Y	Y	Y						37 pin MAN
Volvo - B12B	D12C					Y*	Y*				Y*			8 pin Volvo
Volvo - B12M	D12C					Y*	Y*				Y*			8 pin Volvo
Volvo - B9R	D9A					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B9R	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Dennis	ABS Wabco ABS D/E		4 sensors/4 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	ABS Wabco ABS D/E		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	ZF EST42					Y	Y				Y			3+6+9-pin ZF
Iveco	ABS Wabco ABS D/E		4 sensors/4 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Iveco	ABS Wabco ABS D/E		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Iveco	ZF EST42			ZF EST42		Y	Y				Y			30 pin Iveco
MAN	ABS Ci12 Bosch/Knorr					Y	Y							37 pin MAN
Volvo - B12B	EBS Gen2 4x2					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B12B	EBS Gen2 6x2					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B12B	Ishift retarder					Y	Y				Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ZF retarder					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	EBS Gen2 4x2					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B12M	EBS Gen2 6x2					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B12M	EBS Gen2 Articulated bus					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B12M	Ishift retarder					Y	Y				Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ZF retarder			ZF retarder		Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	EBS Gen2 4x2					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B9R	EBS Gen2 6x2					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B9R	Ishift retarder					Y	Y				Y			8 pin Volvo
Volvo - B9R	ZF retarder			ZF retarder		Y	Y							8 pin Volvo
MAN	ZBR0		ZR_103			Y								37 pin MAN

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MAN	ZBR0		ZR_104			Y	Y							37 pin MAN
Volvo - B12B	Driver information display					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	Driver information display					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9R	Driver information display					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9R	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Dennis	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	Astronic					Y*	Y*		Y*		Y*			3+6+9-pin ZF
Iveco	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Iveco	Astronic					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Volvo - B12B	Gear selector control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12B	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ZF Automatic					Y	Y	Y						8 pin Volvo
Volvo - B12M	Gear selector control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ZF Automatic					Y	Y	Y						8 pin Volvo
Volvo - B9R	Gear selector control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9R	ZF Automatic					Y	Y	Y						8 pin Volvo
MAN	FFR		VDO			Y*	Y*	Y*	Y*					37 pin MAN
Volvo - B12B	Bodybuilder module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12B	Bus I/O control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12B	CECM-C chassimodule					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12B	Dynafleet					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12B	Dynafleet gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12B	FMS gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12B	Lighting control module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12B	Tachograph					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12B	Vehicle ECU					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	Bodybuilder module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	Bus I/O control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	CECM-C chassimodule					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	Dynafleet					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	Dynafleet gateway					Y	Y							8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
Volvo - B12M	FMS gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	Lighting control module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	Tachograph					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	Vehicle ECU					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	Bodybuilder module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	Bus I/O control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	CECM-C chassimodule					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	Dynafleet					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	Dynafleet gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	FMS gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	Lighting control module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	Tachograph					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	Vehicle ECU					Y	Y							8 pin Volvo
MAN	Air Suspension		ECAS Wabco			Y	Y	Y						37 pin MAN
Volvo - B12B	ECS Gen 2 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ECS Gen 2 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ECS Gen 2 Articulated 5-channel					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ECS Gen 2 Articulated 6-channel					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS Gen 2 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS Gen 2 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS Gen 2 Articulated 5-channel					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS Gen 2 Articulated 6-channel					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS Gen 2 Bi-articulated					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9R	ECS Gen 2 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9R	ECS Gen 2 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Paragon MY2000														
Dennis	Cummins Euro 3 4-cylinder					Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 3 6-cylinder					Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Iveco	MS6.2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
MAN	EDC MS 5					Y	Y	Y						37 pin MAN
Volvo - B12B	D12C			D12C		Y*	Y*				Y*			8 pin Volvo
Volvo - B12M	D12C			D12C		Y*	Y*				Y*			8 pin Volvo
Volvo - B9R	D9A			D9A		Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B9R	AdBlue system			AdBlue system		Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Dennis	ABS Wabco ABS D/E		4 sensors/4 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l t	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Dennis	ABS Wabco ABS D/E		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	ZF EST42					Y	Y				Y			3+6+9-pin ZF
Iveco	ABS Wabco ABS D/E		4 sensors/4 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Iveco	ABS Wabco ABS D/E		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Iveco	ZF EST42					Y	Y				Y			30 pin Iveco
MAN	ABS Ci12 Bosch/Knorr					Y	Y							37 pin MAN
Volvo - B12B	EBS Gen2 4x2					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B12B	EBS Gen2 6x2					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B12B	Ishift retarder					Y	Y				Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ZF retarder					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	EBS Gen2 4x2					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B12M	EBS Gen2 6x2					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B12M	EBS Gen2 Articulated bus					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B12M	Ishift retarder					Y	Y				Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ZF retarder					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	EBS Gen2 4x2					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B9R	EBS Gen2 6x2					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B9R	Ishift retarder					Y	Y				Y			8 pin Volvo
Volvo - B9R	ZF retarder					Y	Y							8 pin Volvo
MAN	ZBR0		ZR_103			Y								37 pin MAN
MAN	ZBR0		ZR_104			Y	Y							37 pin MAN
Volvo - B12B	Driver information display					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	Driver information display					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9R	Driver information display					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9R	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Dennis	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	Astronic					Y*	Y*		Y*		Y*			3+6+9-pin ZF
Iveco	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Iveco	Astronic					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Volvo - B12B	Gear selector control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12B	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ZF Automatic			ZF Automatic		Y	Y	Y						8 pin Volvo
Volvo - B12M	Gear selector control unit					Y	Y							8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
Volvo - B12M	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ZF Automatic					Y	Y	Y						8 pin Volvo
Volvo - B9R	Gear selector control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9R	ZF Automatic					Y	Y	Y						8 pin Volvo
MAN	FFR		VDO			Y*	Y*	Y*	Y*					37 pin MAN
Volvo - B12B	Bodybuilder module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12B	Bus I/O control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12B	CECM-C chassimodule					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12B	Dynafleet					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12B	Dynafleet gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12B	FMS gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12B	Lighting control module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12B	Tachograph					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12B	Vehicle ECU					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	Bodybuilder module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	Bus I/O control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	CECM-C chassimodule					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	Dynafleet					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	Dynafleet gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	FMS gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	Lighting control module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	Tachograph					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	Vehicle ECU					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	Bodybuilder module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	Bus I/O control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	CECM-C chassimodule					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	Dynafleet					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	Dynafleet gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	FMS gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	Lighting control module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	Tachograph					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	Vehicle ECU					Y	Y							8 pin Volvo
MAN	Air Suspension		ECAS Wabco			Y	Y	Y						37 pin MAN
Volvo - B12B	ECS Gen 2 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B12B	ECS Gen 2 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ECS Gen 2 Articulated 5-channel					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ECS Gen 2 Articulated 6-channel					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS Gen 2 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS Gen 2 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS Gen 2 Articulated 5-channel					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS Gen 2 Articulated 6-channel					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS Gen 2 Bi-articulated					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9R	ECS Gen 2 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9R	ECS Gen 2 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Paragon MY2001														
Dennis	Cummins Euro 3 4-cylinder					Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 3 6-cylinder					Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Iveco	MS6.2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
MAN	EDC MS 5					Y	Y	Y						37 pin MAN
Volvo - B12B	D12C					Y*	Y*				Y*			8 pin Volvo
Volvo - B12M	D12C					Y*	Y*				Y*			8 pin Volvo
Volvo - B9R	D9A					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B9R	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Dennis	ABS Wabco ABS D/E		4 sensors/4 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	ABS Wabco ABS D/E		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	ZF EST42					Y	Y				Y			3+6+9-pin ZF
Iveco	ABS Wabco ABS D/E		4 sensors/4 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Iveco	ABS Wabco ABS D/E		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Iveco	ZF EST42					Y	Y				Y			30 pin Iveco
MAN	ABS Ci12 Bosch/Knorr					Y	Y							37 pin MAN
MAN	EBS 2.2 Knorr		2 Axle			Y	Y							37 pin MAN
MAN	EBS 2.2 Knorr		3 Axle			Y	Y							37 pin MAN
MAN	EBS 2.3 Knorr		2 Axle			Y	Y							37 pin MAN
MAN	EBS 2.3 Knorr		3 Axle			Y	Y							37 pin MAN
Volvo - B12B	EBS Gen2 4x2					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B12B	EBS Gen2 6x2					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B12B	Ishift retarder					Y	Y				Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ZF retarder					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	EBS Gen2 4x2					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B12M	EBS Gen2 6x2					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B12M	EBS Gen2 Articulated bus					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B12M	Ishift retarder					Y	Y				Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ZF retarder					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	EBS Gen2 4x2					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B9R	EBS Gen2 6x2					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B9R	Ishift retarder					Y	Y				Y			8 pin Volvo
Volvo - B9R	ZF retarder					Y	Y							8 pin Volvo
MAN	ZBR0		ZR_103			Y								37 pin MAN
MAN	ZBR0		ZR_104			Y	Y							37 pin MAN
Volvo - B12B	Driver information display					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	Driver information display					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9R	Driver information display					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9R	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Dennis	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	Astronic					Y*	Y*		Y*		Y*			3+6+9-pin ZF
Iveco	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Iveco	Astronic					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Volvo - B12B	Gear selector control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12B	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ZF Automatic					Y	Y	Y						8 pin Volvo
Volvo - B12M	Gear selector control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ZF Automatic					Y	Y	Y						8 pin Volvo
Volvo - B9R	Gear selector control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9R	ZF Automatic					Y	Y	Y						8 pin Volvo
MAN	FFR		VDO			Y*	Y*	Y*	Y*					37 pin MAN
Volvo - B12B	Bodybuilder module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12B	Bus I/O control unit			Bus I/O control unit		Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12B	CECM-C chassimodule					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12B	Dynafleet					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12B	Dynafleet gateway					Y	Y							8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B R	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B12B	FMS gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12B	Lighting control module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12B	Tachograph					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12B	Vehicle ECU					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	Bodybuilder module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	Bus I/O control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	CECM-C chassimodule					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	Dynafleet					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	Dynafleet gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	FMS gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	Lighting control module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	Tachograph					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	Vehicle ECU					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	Bodybuilder module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	Bus I/O control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	CECM-C chassimodule					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	Dynafleet					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	Dynafleet gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	FMS gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	Lighting control module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	Tachograph					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	Vehicle ECU					Y	Y							8 pin Volvo
MAN	Air Suspension		ECAS Wabco			Y	Y	Y						37 pin MAN
Volvo - B12B	ECS Gen 2 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ECS Gen 2 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ECS Gen 2 Articulated 5-channel					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ECS Gen 2 Articulated 6-channel					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS Gen 2 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS Gen 2 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS Gen 2 Articulated 5-channel					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS Gen 2 Articulated 6-channel					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS Gen 2 Bi-articulated					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9R	ECS Gen 2 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9R	ECS Gen 2 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Paragon MY2002														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Dennis	Cummins Euro 3 4-cylinder					Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 3 6-cylinder					Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Iveco	MS6.2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
MAN	EDC MS 5					Y	Y	Y						37 pin MAN
Volvo - B12B	D12C					Y*	Y*				Y*			8 pin Volvo
Volvo - B12B	D12D					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B12M	D12C					Y*	Y*				Y*			8 pin Volvo
Volvo - B12M	D12D					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B9R	D9A					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B9R	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Dennis	ABS Wabco ABS D/E		4 sensors/4 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	ABS Wabco ABS D/E		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	ZF EST42					Y	Y				Y			3+6+9-pin ZF
Iveco	ABS Wabco ABS D/E		4 sensors/4 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Iveco	ABS Wabco ABS D/E		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Iveco	ZF EST42					Y	Y				Y			30 pin Iveco
MAN	ABS Ci12 Bosch/Knorr					Y	Y							37 pin MAN
MAN	EBS 2.2 Knorr		2 Axle			Y	Y							37 pin MAN
MAN	EBS 2.2 Knorr		3 Axle			Y	Y							37 pin MAN
MAN	EBS 2.3 Knorr		2 Axle			Y	Y							37 pin MAN
MAN	EBS 2.3 Knorr		3 Axle			Y	Y							37 pin MAN
Volvo - B12B	EBS Gen2 4x2					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B12B	EBS Gen2 6x2					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B12B	Ishift retarder					Y	Y				Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ZF retarder					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	EBS Gen2 4x2					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B12M	EBS Gen2 6x2					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B12M	EBS Gen2 Articulated bus					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B12M	Ishift retarder					Y	Y				Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ZF retarder					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	EBS Gen2 4x2					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B9R	EBS Gen2 6x2					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B9R	Ishift retarder					Y	Y				Y			8 pin Volvo
Volvo - B9R	ZF retarder					Y	Y							8 pin Volvo
MAN	ZBR0		ZR_103			Y								37 pin MAN

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MAN	ZBR0		ZR_104			Y	Y							37 pin MAN
Volvo - B12B	Driver information display					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	Driver information display					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9R	Driver information display					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9R	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Dennis	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	Astronic					Y*	Y*		Y*		Y*			3+6+9-pin ZF
Iveco	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Iveco	Astronic					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Volvo - B12B	Gear selector control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12B	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ZF Automatic					Y	Y	Y						8 pin Volvo
Volvo - B12M	Gear selector control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ZF Automatic					Y	Y	Y						8 pin Volvo
Volvo - B9R	Gear selector control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9R	ZF Automatic					Y	Y	Y						8 pin Volvo
MAN	FFR		VDO			Y*	Y*	Y*	Y*					37 pin MAN
Volvo - B12B	Bodybuilder module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12B	Bus I/O control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12B	CECM-C chassimodule					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12B	Dynafleet					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12B	Dynafleet gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12B	FMS gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12B	Lighting control module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12B	Tachograph					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12B	Vehicle ECU					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	Bodybuilder module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	Bus I/O control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	CECM-C chassimodule					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	Dynafleet					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	Dynafleet gateway					Y	Y							8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B12M	FMS gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	Lighting control module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	Tachograph					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	Vehicle ECU					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	Bodybuilder module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	Bus I/O control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	CECM-C chassimodule					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	Dynafleet					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	Dynafleet gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	FMS gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	Lighting control module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	Tachograph					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	Vehicle ECU					Y	Y							8 pin Volvo
MAN	Air Suspension		ECAS Wabco			Y	Y	Y						37 pin MAN
Volvo - B12B	ECS Gen 2 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ECS Gen 2 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ECS Gen 2 Articulated 5-channel					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ECS Gen 2 Articulated 6-channel					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS Gen 2 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS Gen 2 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS Gen 2 Articulated 5-channel					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS Gen 2 Articulated 6-channel					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS Gen 2 Bi-articulated					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9R	ECS Gen 2 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9R	ECS Gen 2 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Paragon MY2003														
Dennis	Cummins Euro 3 4-cylinder					Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 3 6-cylinder					Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Iveco	MS6.2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
MAN	EDC MS 5					Y	Y	Y						37 pin MAN
Volvo - B12B	D12C					Y*	Y*				Y*			8 pin Volvo
Volvo - B12B	D12D					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B12B	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	D12C					Y*	Y*				Y*			8 pin Volvo
Volvo - B12M	D12D					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B12M	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9R	D9A					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B9R	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Dennis	ABS Wabco ABS D/E		4 sensors/4 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	ABS Wabco ABS D/E		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	ZF EST42					Y	Y				Y			3+6+9-pin ZF
Iveco	ABS Wabco ABS D/E		4 sensors/4 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Iveco	ABS Wabco ABS D/E		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Iveco	ZF EST42					Y	Y				Y			30 pin Iveco
MAN	ABS Ci12 Bosch/Knorr					Y	Y							37 pin MAN
MAN	EBS 2.2 Knorr		2 Axle			Y	Y							37 pin MAN
MAN	EBS 2.2 Knorr		3 Axle			Y	Y							37 pin MAN
MAN	EBS 2.3 Knorr		2 Axle			Y	Y							37 pin MAN
MAN	EBS 2.3 Knorr		3 Axle			Y	Y							37 pin MAN
Volvo - B12B	EBS Gen2 4x2					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B12B	EBS Gen2 6x2					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B12B	Ishift retarder					Y	Y				Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ZF retarder					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	EBS Gen2 4x2					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B12M	EBS Gen2 6x2					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B12M	EBS Gen2 Articulated bus					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B12M	Ishift retarder					Y	Y				Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ZF retarder					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	EBS Gen2 4x2					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B9R	EBS Gen2 6x2					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B9R	Ishift retarder					Y	Y				Y			8 pin Volvo
Volvo - B9R	ZF retarder					Y	Y							8 pin Volvo
MAN	ZBR0		ZR_103			Y								37 pin MAN
MAN	ZBR0		ZR_104			Y	Y							37 pin MAN
Volvo - B12B	Driver information display					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	Driver information display					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9R	Driver information display					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9R	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Dennis	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	Astronic					Y*	Y*		Y*		Y*			3+6+9-pin ZF
Iveco	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Iveco	Astronic					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Volvo - B12B	Gear selector control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12B	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ZF Automatic					Y	Y	Y						8 pin Volvo
Volvo - B12M	Gear selector control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ZF Automatic					Y	Y	Y						8 pin Volvo
Volvo - B9R	Gear selector control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9R	ZF Automatic					Y	Y	Y						8 pin Volvo
MAN	FFR		VDO			Y*	Y*	Y*	Y*					37 pin MAN
Volvo - B12B	Bodybuilder module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12B	Bus I/O control unit			Bus I/O control unit		Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12B	CECM-C chassimodule					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12B	Dynafleet					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12B	Dynafleet gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12B	FMS gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12B	Lighting control module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12B	Tachograph					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12B	Vehicle ECU					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	Bodybuilder module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	Bus I/O control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	CECM-C chassimodule					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	Dynafleet					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	Dynafleet gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	FMS gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	Lighting control module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	Tachograph					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	Vehicle ECU					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	Bodybuilder module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	Bus I/O control unit			Bus I/O control unit		Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	CECM-C chassimodule					Y	Y							8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B9R	Dynafleet					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	Dynafleet gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	FMS gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	Lighting control module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	Tachograph					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	Vehicle ECU					Y	Y							8 pin Volvo
MAN	Air Suspension		ECAS Wabco			Y	Y	Y						37 pin MAN
Volvo - B12B	ECS Gen 2 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ECS Gen 2 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ECS Gen 2 Articulated 5-channel					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ECS Gen 2 Articulated 6-channel					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ECS Gen 3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ECS Gen 3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ECS Gen 3 Articulated 5-channel					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ECS Gen 3 Articulated 6-channel					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS Gen 2 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS Gen 2 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS Gen 2 Articulated 5-channel					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS Gen 2 Articulated 6-channel					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS Gen 2 Bi-articulated					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS Gen 3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS Gen 3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS Gen 3 Articulated 5-channel					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS Gen 3 Articulated 6-channel					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS Gen 3 Bi-articulated					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9R	ECS Gen 2 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9R	ECS Gen 2 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Paragon MY2004														
Dennis	Cummins Euro 3 4-cylinder					Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 3 6-cylinder					Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Iveco	MS6.2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
MAN	EDC MS 5					Y	Y	Y						37 pin MAN
MAN	EDC 6.1		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
MAN	EDC 6.1		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC 6.4		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							37 pin MAN

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MAN	EDC 6.4		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
MAN	CRT		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
MAN	CRT		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	D12C					Y*	Y*				Y*			8 pin Volvo
Volvo - B12B	D12D					Y*	Y*	Y*			Y*			8 pin Volvo
Volvo - B12B	AdBlue system					Y	Y	Y			Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	D12C					Y*	Y*				Y*			8 pin Volvo
Volvo - B12M	D12D					Y*	Y*	Y*			Y*			8 pin Volvo
Volvo - B12M	AdBlue system					Y	Y	Y			Y			8 pin Volvo
Volvo - B9R	D9A					Y*	Y*	Y*			Y*			8 pin Volvo
Volvo - B9R	AdBlue system					Y	Y	Y			Y			8 pin Volvo
Dennis	ABS Wabco ABS D/E		4 sensors/4 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	ABS Wabco ABS D/E		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	ZF EST42					Y	Y				Y			3+6+9-pin ZF
Iveco	ABS Wabco ABS D/E		4 sensors/4 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Iveco	ABS Wabco ABS D/E		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Iveco	ZF EST42					Y	Y				Y			30 pin Iveco
MAN	ABS Ci12 Bosch/Knorr					Y	Y							37 pin MAN
MAN	EBS 2.2 Knorr 2 Axle		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							37 pin MAN
MAN	EBS 2.2 Knorr 2 Axle		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
MAN	EBS 2.2 Knorr 3 Axle		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							37 pin MAN
MAN	EBS 2.2 Knorr 3 Axle		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
MAN	EBS 2.3 Knorr 2 Axle		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							37 pin MAN
MAN	EBS 2.3 Knorr 2 Axle		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
MAN	EBS 2.3 Knorr 3 Axle		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							37 pin MAN
MAN	EBS 2.3 Knorr 3 Axle		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
Volvo - B12B	EBS Gen2 4x2					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B12B	EBS Gen2 6x2					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B12B	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	EBS Gen3 Articulated bus					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	Ishift retarder					Y	Y				Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ZF retarder					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	EBS Gen2 4x2					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B12M	EBS Gen2 6x2					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B12M	EBS Gen2 Articulated bus					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B12M	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	EBS Gen3 Articulated bus					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	EBS Gen3 Bi-articulated					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	Ishift retarder					Y	Y				Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ZF retarder					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	EBS Gen2 4x2					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B9R	EBS Gen2 6x2					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B9R	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9R	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9R	Ishift retarder					Y	Y				Y			8 pin Volvo
Volvo - B9R	ZF retarder					Y	Y							8 pin Volvo
MAN	ZBR0 ZR_103		37-pin MAN diagnostic socket			Y								37 pin MAN
MAN	ZBR0 ZR_103		12-pin MAN diagnostic socket			Y								12 pin MAN
MAN	ZBR0 ZR_104		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ZBR0 ZR_104		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
Volvo - B12B	Driver information display					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	Instrument					Y	Y	Y			Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	Driver information display					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	Instrument					Y	Y	Y			Y			8 pin Volvo
Volvo - B9R	Driver information display					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9R	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9R	Instrument					Y	Y	Y			Y			8 pin Volvo
Dennis	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	Astronic					Y*	Y*		Y*		Y*			3+6+9-pin ZF
Iveco	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Iveco	Astronic					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Volvo - B12B	Gear selector control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12B	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ZF Automatic					Y	Y	Y						8 pin Volvo
Volvo - B12M	Gear selector control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B12M	ZF Automatic					Y	Y	Y						8 pin Volvo
Volvo - B9R	Gear selector control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9R	ZF Automatic					Y	Y	Y						8 pin Volvo
MAN	FFR VDO		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
MAN	FFR VDO		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y		Y					12 pin MAN
Volvo - B12B	Bodybuilder module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12B	Bus I/O control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12B	CECM-C chassimodule					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12B	Dynafleet					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12B	Dynafleet gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12B	FMS gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12B	Lighting control module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12B	Tachograph					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12B	Vehicle ECU					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	Bodybuilder module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	Bus I/O control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	CECM-C chassimodule					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	Dynafleet					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	Dynafleet gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	FMS gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	Lighting control module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	Tachograph					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12M	Vehicle ECU					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	Bodybuilder module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	Bus I/O control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	CECM-C chassimodule					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	Dynafleet					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	Dynafleet gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	FMS gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	Lighting control module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	Tachograph					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	Vehicle ECU					Y	Y							8 pin Volvo
MAN	Air Suspension		ECAS Wabco			Y	Y	Y						37 pin MAN
Volvo - B12B	ECS Gen 2 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B12B	ECS Gen 2 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ECS Gen 2 Articulated 5-channel					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ECS Gen 2 Articulated 6-channel					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ECS Gen 3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ECS Gen 3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ECS Gen 3 Articulated 5-channel					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ECS Gen 3 Articulated 6-channel					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS Gen 2 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS Gen 2 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS Gen 2 Articulated 5-channel					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS Gen 2 Articulated 6-channel					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS Gen 2 Bi-articulated					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS Gen 3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS Gen 3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS Gen 3 Articulated 5-channel					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS Gen 3 Articulated 6-channel					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	ECS Gen 3 Bi-articulated					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9R	ECS Gen 2 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9R	ECS Gen 2 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9R	ECS Gen 3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9R	ECS Gen 3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Paragon MY2005														
MAN	ME7 Gas		Turbo			Y	Y							12 pin MAN
MAN	ME7 Gas		Without Turbo			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ME7 Gas		Without Turbo			Y	Y							12 pin MAN
Dennis	Cummins Euro 3 4-cylinder					Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 3 6-cylinder					Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Iveco	MS6.2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Iveco	EDC7 Bosch					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
MAN	EDC MS 5					Y	Y	Y						37 pin MAN
MAN	EDC 6.1		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
MAN	EDC 6.1		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC 6.4		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							37 pin MAN
MAN	EDC 6.4		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
MAN	CRT		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l t	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
MAN	CRT		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MAN	EDC7 Bosch		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
MAN	EDC7 Bosch		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y		Y					12 pin MAN
MAN	EDC7 D20 Common rail		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
MAN	EDC7 D20 Common rail		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y	Y					12 pin MAN
Scania	EMS DC9		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Scania	EMS DC11		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Scania	EMS DC12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Scania	EMS DC12		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Scania	EMS DT12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Volvo - B12B	D12D					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
Volvo - B12B	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Volvo - B12M	D12D					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
Volvo - B12M	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Volvo - B9R	D9A					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
Volvo - B9R	D9B					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
Volvo - B9R	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Dennis	ABS Wabco ABS D/E		4 sensors/4 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	ABS Wabco ABS D/E		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	ZF EST42					Y	Y				Y			3+6+9-pin ZF
Iveco	ABS Wabco ABS D/E		4 sensors/4 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Iveco	ABS Wabco ABS D/E		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Iveco	ZF EST42					Y	Y				Y			30 pin Iveco
MAN	EBS 2.3 Knorr 2 Axle		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MAN	EBS 2.3 Knorr 2 Axle		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
MAN	EBS 2.3 Knorr 3 Axle		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MAN	EBS 2.3 Knorr 3 Axle		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
MAN	EBS 2 Wabco		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
MAN	EBS 2 Wabco		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin MAN
MAN	Intarder ZF		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
MAN	Intarder ZF		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin MAN
MAN	Pritarder Voith		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MAN	Pritarder Voith		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
MAN	Retarder Voith		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
MAN	Retarder Voith		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin MAN

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Scania	EBS5		4x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	EBS5		6x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	EBS Gen3 Articulated bus					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Ishift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	EBS Gen3 Articulated bus					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	EBS Gen3 Bi-articulated					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Ishift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Ishift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ZBR0 ZR_103		37-pin MAN diagnostic socket			Y								37 pin MAN
MAN	ZBR0 ZR_103		12-pin MAN diagnostic socket			Y								12 pin MAN
MAN	ZBR0 ZR_104		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ZBR0 ZR_104		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
MAN	Instrument Stoneridge Highline		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Instrument Stoneridge Highline		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin MAN
MAN	Instrument Stoneridge Baseline		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Instrument Stoneridge Baseline		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin MAN
MAN	ZBR2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ZBR2		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
Scania	Instrument		ICL D1			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Tachograph		Stoneridge			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Dennis	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	Astronic					Y*	Y*		Y*		Y*			3+6+9-pin ZF
Iveco	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Iveco	Astronic					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
MAN	Astronic ZF		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Astronic ZF		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin MAN
MAN	Diwa voith Turbo		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Diwa voith Turbo		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y						12 pin MAN
MAN	Ecomat ZF		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	Ecomat ZF		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y				Y			12 pin MAN
Volvo - B12B	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	FFR VDO		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
MAN	FFR VDO		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y		Y					12 pin MAN
MAN	Bodybuilder module KSM		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	Bodybuilder module KSM		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
MAN	MDC Door Module Control		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	MDC Door Module Control		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							12 pin MAN
Scania	Air processing system		APS 1			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	Coordinator		COO 6			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Visibility system		VIS CUV1			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Bus Chassis System		BCS			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	CECM-C chassimodule					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B12B	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	CECM-C chassimodule					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	CECM-C chassimodule					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 2 Axle		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 2 Axle		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			12 pin MAN
MAN	ECAS2 Wabco 3 Axle		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 3 Axle		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			12 pin MAN
MAN	ECAS2 Wabco 2 Axle with kneeling		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 2 Axle with kneeling		12-pin MAN diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			12 pin MAN
Scania	Air Suspension		SMS ELC 3			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	ECS Gen 3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	ECS Gen 3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	ECS Gen 3 Articulated 5-channel					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	ECS Gen 3 Articulated 6-channel					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B12M	ECS Gen 3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	ECS Gen 3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	ECS Gen 3 Articulated 5-channel					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	ECS Gen 3 Articulated 6-channel					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	ECS Gen 3 Bi-articulated					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ECS Gen 2 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ECS Gen 2 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ECS Gen 3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ECS Gen 3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Paragon MY2006														
MAN	ME7 Gas		Turbo			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ME7 Gas		Without Turbo			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 3 4-cylinder					Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 3 6-cylinder					Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Iveco	MS6.2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Iveco	EDC7 Bosch					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
MAN	EDC 6.1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC 6.4					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	CRT					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 Bosch					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 D20 Common rail					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC9		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC11		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DT12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	D12E					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	D12E					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	D9A					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l t	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B9R	D9B					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	ABS Wabco ABS D/E		4 sensors/4 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	ABS Wabco ABS D/E		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	ZF EST42					Y	Y				Y			3+6+9-pin ZF
Iveco	ABS Wabco ABS D/E		4 sensors/4 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Iveco	ABS Wabco ABS D/E		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Iveco	ZF EST42					Y	Y				Y			30 pin Iveco
MAN	EBS 2.3 Knorr 2 Axle					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2.3 Knorr 3 Axle					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2 Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Intarder ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Pritarder Voith					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	Retarder Voith					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	EBS5		4x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	EBS5		6x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	EBS Gen3 Articulated bus					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Ishift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	EBS Gen3 Articulated bus					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	EBS Gen3 Bi-articulated					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Ishift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Ishift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ZBR0					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	Instrument Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Instrument Stoneridge Baseline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	ZBR2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
Scania	Instrument		ICL D1			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Tachograph		Stoneridge			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	Astronic					Y*	Y*		Y*		Y*			3+6+9-pin ZF
Iveco	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Iveco	Astronic					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
MAN	Astronic ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Diwa voith Turbo					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Ecomat ZF					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	lshift					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	lshift					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	lshift					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	FFR VDO					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
MAN	Bodybuilder module KSM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	MDC Door Module Control					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Air processing system		APS 1			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	Coordinator		COO 6			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Visibility system		VIS CUV1			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Bus Chassis System		BCS			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	CECM-C chassimodule					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B12B	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	CECM-C chassimodule					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	CECM-C chassimodule					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 2 Axle					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 3 Axle					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 2 Axle with kneeling					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	Air Suspension		SMS ELC 3			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	ECS Gen 3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	ECS Gen 3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	ECS Gen 3 Articulated 5-channel					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	ECS Gen 3 Articulated 6-channel					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	ECS Gen 3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
Volvo - B12M	ECS Gen 3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	ECS Gen 3 Articulated 5-channel					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	ECS Gen 3 Articulated 6-channel					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	ECS Gen 3 Bi-articulated					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ECS Gen 2 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ECS Gen 2 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ECS Gen 3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ECS Gen 3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Paragon MY2007														
MAN	ME7 Gas		Turbo			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ME7 Gas		Without Turbo			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 3 4-cylinder					Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 3 6-cylinder					Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Iveco	MS6.2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Iveco	EDC7 Bosch					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
MAN	EDC7C32					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC 6.4					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 Bosch					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 D20 Common rail					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC9		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC11		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DT12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	D12E					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	D12E					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	D9A					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	D9B					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Dennis	ABS Wabco ABS D/E		4 sensors/4 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	ABS Wabco ABS D/E		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	ZF EST42					Y	Y				Y			3+6+9-pin ZF
Iveco	ABS Wabco ABS D/E		4 sensors/4 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Iveco	ABS Wabco ABS D/E		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Iveco	ZF EST42					Y	Y				Y			30 pin Iveco
MAN	EBS 2.3 Knorr 2 Axle					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2.3 Knorr 3 Axle					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2 Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Intarder ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Pritarder Voith					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	Retarder Voith					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	EBS5		4x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	EBS5		6x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	EBS Gen3 Articulated bus					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Ishift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	EBS Gen3 Articulated bus					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	EBS Gen3 Bi-articulated					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Ishift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Ishift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ZBR0					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	Instrument Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Instrument Stoneridge Baseline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	ZBR2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Instrument		ICL D1			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Tachograph		Stoneridge			Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B12B	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	Climate control		Kr49 X Bader			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Dennis	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	Astronic					Y*	Y*		Y*		Y*			3+6+9-pin ZF
Iveco	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Iveco	Astronic					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
MAN	Astronic ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Diwa voith Turbo					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Ecomat ZF					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	FFR VDO					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
MAN	Bodybuilder module KSM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	MDC Door Module Control					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Air processing system		APS 1			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	Coordinator		COO 6			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Visibility system		VIS CUJ1			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Bus Chassis System		BCS			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	CECM-C chassimodule					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B12B	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	CECM-C chassimodule					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	CECM-C chassimodule					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 2 Axle					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 3 Axle					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 2 Axle with kneeling					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 3 Axle CDC					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	Air Suspension		SMS ELC 3			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	ECS Gen 3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	ECS Gen 3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	ECS Gen 3 Articulated 5-channel					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	ECS Gen 3 Articulated 6-channel					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	ECS Gen 3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B12M	ECS Gen 3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	ECS Gen 3 Articulated 5-channel					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	ECS Gen 3 Articulated 6-channel					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	ECS Gen 3 Bi-articulated					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ECS Gen 3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ECS Gen 3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Paragon MY2008														
MAN	ME7 Gas		Turbo			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ME7 Gas		Without Turbo			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Iveco	MS6.2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Iveco	EDC7 Bosch					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Iveco	EDC 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Iveco	AdBlue system		Denoxtronic			Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
MAN	EDC7C32					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 Bosch					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 D20 Common rail					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC9		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC11		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DT12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	D12E					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	D12E					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	D9A					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	D9B					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	ABS Wabco ABS D/E		4 sensors/4 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	ABS Wabco ABS D/E		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	ZF EST42					Y	Y				Y			3+6+9-pin ZF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
Iveco	ABS Wabco ABS D/E		4 sensors/4 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Iveco	ABS Wabco ABS D/E		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Iveco	ZF EST42					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Iveco	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/3 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Iveco	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/4 modulators			Y	Y							30 pin Iveco
Iveco	ABS 6 Bosch-knorr		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Iveco	ABS Wabco E/E2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Iveco	EBS5 Knorr-bremse					Y	Y							30 pin Iveco
MAN	EBS 2 ESP 2 Axle					Y	Y	Y			Y			16 pin OBd (J1962)
MAN	EBS 2 ESP 3 Axle					Y	Y	Y			Y			16 pin OBd (J1962)
MAN	EBS 2 Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
MAN	Intarder ZF					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
MAN	Pritarder Voith					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MAN	Retarder Voith					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Scania	EBS5		4x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBd (J1962)
Scania	EBS5		6x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBd (J1962)
Volvo - B12B	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Volvo - B12B	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Volvo - B12B	EBS Gen3 Articulated bus					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Volvo - B12B	Ishift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Volvo - B12B	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Volvo - B12M	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Volvo - B12M	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Volvo - B12M	EBS Gen3 Articulated bus					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Volvo - B12M	EBS Gen3 Bi-articulated					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Volvo - B12M	Ishift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Volvo - B12M	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Volvo - B9R	Ishift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Volvo - B9R	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Iveco	Dashboard		IC SPR1 Euro 4 Bus			Y	Y	Y						30 pin Iveco
MAN	ZBR0					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MAN	Instrument Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
MAN	Instrument Stoneridge Baseline					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
MAN	ZBR2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Instrument		ICL D1			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Tachograph		Stoneridge			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	Climate control		Kr49 X Bader			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Dennis	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	Astronic					Y*	Y*		Y*		Y*			3+6+9-pin ZF
Iveco	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Iveco	Astronic					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Iveco	Voith Diwa 5					Y	Y				Y			30 pin Iveco
MAN	Astronic ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Diwa voith Turbo					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Ecomat ZF					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	FFR VDO					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
MAN	Bodybuilder module KSM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	MDC Door Module Control					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Air processing system		APS 1			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	Coordinator		COO 6			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Visibility system		VIS CUV1			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Bus Chassis System		BCS			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B12B	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	CECM-C chassimodule					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	CECM-C chassimodule					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	CECM-C chassimodule					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 2 Axle					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 3 Axle					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 2 Axle with kneeling					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 3 Axle CDC					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	Air Suspension		SMS ELC 3			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	ECS Gen 3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B12B	ECS Gen 3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	ECS Gen 3 Articulated 5-channel					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	ECS Gen 3 Articulated 6-channel					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	ECS Gen 3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	ECS Gen 3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	ECS Gen 3 Articulated 5-channel					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	ECS Gen 3 Articulated 6-channel					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	ECS Gen 3 Bi-articulated					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ECS Gen 3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ECS Gen 3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Paragon MY2009														
MAN	ME7 Gas		Turbo			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ME7 Gas		Without Turbo			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Iveco	MS6.2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Iveco	EDC7 Bosch					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Iveco	EDC 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Iveco	AdBlue system		Denoxtronic			Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
MAN	EDC7C32					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 Bosch					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 D20 Common rail					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC9		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC11		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DT12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	D12E					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	D12E					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B9R	D9A					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	D9B					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	ABS Wabco ABS D/E		4 sensors/4 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	ABS Wabco ABS D/E		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	ZF EST42					Y	Y				Y			3+6+9-pin ZF
Iveco	ABS Wabco ABS D/E		4 sensors/4 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Iveco	ABS Wabco ABS D/E		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Iveco	ZF EST42					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Iveco	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/3 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Iveco	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/4 modulators			Y	Y							30 pin Iveco
Iveco	ABS 6 Bosch-knorr		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Iveco	ABS Wabco E/E2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Iveco	EBS5 Knorr-bremse					Y	Y							30 pin Iveco
MAN	EBS 2 ESP 2 Axle					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2 ESP 3 Axle					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EBS 2 Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Intarder ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Pritarder Voith					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	Retarder Voith					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	EBS5		4x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	EBS5		6x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	EBS Gen3 Articulated bus					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Ishift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	EBS Gen3 Articulated bus					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	EBS Gen3 Bi-articulated					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Ishift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B9R	Ishift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Iveco	Dashboard		IC SPR1 Euro 4 Bus			Y	Y	Y						30 pin Iveco
MAN	ZBR0					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	Instrument Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Instrument Stoneridge Baseline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	ZBR2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Instrument		ICL D1			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Tachograph		Stoneridge			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	Climate control		Kr49 X Bader			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Dennis	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	Astronic					Y*	Y*		Y*		Y*			3+6+9-pin ZF
Iveco	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Iveco	Astronic					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Iveco	Voith Diwa 5					Y	Y				Y			30 pin Iveco
MAN	Astronic ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Diwa voith Turbo					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Ecomat ZF					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	FFR VDO					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
MAN	Bodybuilder module KSM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MAN	MDC Door Module Control					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Air processing system		APS 1			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	Coordinator		COO 6			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Visibility system		VIS CUV1			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Bus Chassis System		BCS			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	CECM-C chassimodule					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	CECM-C chassimodule					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	CECM-C chassimodule					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MAN	ECAS2 Wabco 2 Axle					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 3 Axle					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 2 Axle with kneeling					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 3 Axle CDC					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	Air Suspension		SMS ELC 3			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	ECS Gen 3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	ECS Gen 3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	ECS Gen 3 Articulated 5-channel					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	ECS Gen 3 Articulated 6-channel					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	ECS Gen 3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	ECS Gen 3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	ECS Gen 3 Articulated 5-channel					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	ECS Gen 3 Articulated 6-channel					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	ECS Gen 3 Bi-articulated					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ECS Gen 3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ECS Gen 3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Paragon MY2010														
MAN	ME7 Gas		Turbo			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ME7 Gas		Without Turbo			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Iveco	MS6.2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Iveco	EDC7 Bosch					Y*	Y*	Y*			Y*			30 pin Iveco
Iveco	EDC 7 UC31					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Iveco	AdBlue system		Denoxtronic			Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
MAN	EDC7C32					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 Bosch					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC7 D20 Common rail					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC9		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC9		XPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC11		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
Scania	EMS DC12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Scania	EMS DC12		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Scania	EMS DT12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Scania	EMS DC13		XPI			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
Volvo - B12B	D12E					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
Volvo - B12B	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Volvo - B12M	D12E					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
Volvo - B12M	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Volvo - B9R	D9A					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
Volvo - B9R	D9B					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
Volvo - B9R	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Dennis	ABS Wabco ABS D/E		4 sensors/4 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	ABS Wabco ABS D/E		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	ZF EST42					Y	Y				Y			3+6+9-pin ZF
Iveco	ABS Wabco ABS D/E		4 sensors/4 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Iveco	ABS Wabco ABS D/E		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Iveco	ZF EST42					Y	Y				Y			30 pin Iveco
Iveco	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/3 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Iveco	ABS 6 Bosch-knorr		4 sensors/4 modulators			Y	Y							30 pin Iveco
Iveco	ABS 6 Bosch-knorr		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						30 pin Iveco
Iveco	ABS Wabco E/E2					Y	Y	Y						30 pin Iveco
Iveco	EBS5 Knorr-bremse					Y	Y							30 pin Iveco
MAN	EBS 2 ESP 2 Axle					Y	Y	Y			Y			16 pin OBd (J1962)
MAN	EBS 2 ESP 3 Axle					Y	Y	Y			Y			16 pin OBd (J1962)
MAN	EBS 2 Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
MAN	Intarder ZF					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
MAN	Pritarder Voith					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MAN	Retarder Voith					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Scania	EBS5		4x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBd (J1962)
Scania	EBS5		6x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBd (J1962)
Volvo - B12B	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Volvo - B12B	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Volvo - B12B	EBS Gen3 Articulated bus					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Volvo - B12B	Ishift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Volvo - B12B	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBd (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B12M	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	EBS Gen3 Articulated bus					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	EBS Gen3 Bi-articulated					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Ishift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Ishift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Iveco	Dashboard		IC SPR1 Euro 4 Bus			Y	Y	Y						30 pin Iveco
MAN	ZBR0					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	Instrument Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Instrument Stoneridge Baseline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	ZBR2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Instrument		ICL D1			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Instrument		ICL 2			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Tachograph		Stoneridge			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	Climate control		Kr49 X Bader			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Dennis	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	Astronic					Y*	Y*		Y*		Y*			3+6+9-pin ZF
Iveco	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			30 pin Iveco
Iveco	Astronic					Y*	Y*		Y*		Y*			30 pin Iveco
Iveco	Voith Diwa 5					Y	Y				Y			30 pin Iveco
MAN	Astronic ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Diwa voith Turbo					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Ecomat ZF					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B12B	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	FFR VDO					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
MAN	Bodybuilder module KSM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	MDC Door Module Control					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Air processing system		APS 1			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	Coordinator		COO 6			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Coordinator		COO 7 with OPC			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	Coordinator		COO 7 without OPC			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	Visibility system		VIS CUV1			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Bus Chassis System		BCS			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	CECM-C chassimodule					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	CECM-C chassimodule					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B12M	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	CECM-C chassimodule					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 2 Axle					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 3 Axle					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 2 Axle with kneeling					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	ECAS2 Wabco 3 Axle CDC					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	Air Suspension		SMS ELC 3			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	ECS Gen 3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	ECS Gen 3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	ECS Gen 3 Articulated 5-channel					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	ECS Gen 3 Articulated 6-channel					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	ECS Gen 3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	ECS Gen 3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	ECS Gen 3 Articulated 5-channel					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	ECS Gen 3 Articulated 6-channel					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	ECS Gen 3 Bi-articulated					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ECS Gen 3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ECS Gen 3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
President MY1999														
Dennis	Cummins ISBe Euro 3 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins ISBe Euro 3 4-cylinder		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	Cummins ISBe Euro 3 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins ISBe Euro 3 6-cylinder		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
VDL	UPEC					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Volvo - B7TL	D7C					Y	Y							8 pin Volvo
Dennis	Wabco ABS D/E		4 sensors/4 modulators			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
Dennis	Wabco ABS D/E		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
VDL	Wabco ABS-D		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
VDL	Wabco ABS-D		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Volvo - B7TL	EBS Gen2					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B7TL	ZF retarder					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7TL	Driver information display					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B7TL	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Dennis	Voith Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
VDL	Voith Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
VDL	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
VDL	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Volvo - B7TL	Gear selector control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7TL	ZF Automatic					Y	Y	Y						8 pin Volvo
Volvo - B7TL	Bodybuilder module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7TL	Bus I/O control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7TL	CECM-C chassimodule					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7TL	Dynafleet					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7TL	Dynafleet gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7TL	FMS gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7TL	Lighting control module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7TL	Tachograph					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7TL	Vehicle ECU					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7TL	ECS Gen2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
President MY2000														
Dennis	Cummins ISBe Euro 3 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins ISBe Euro 3 4-cylinder		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	Cummins ISBe Euro 3 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins ISBe Euro 3 6-cylinder		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
VDL	UPEC					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Volvo - B7TL	D7C					Y	Y							8 pin Volvo
Dennis	Wabco ABS D/E		4 sensors/4 modulators			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
VDL	Wabco ABS-D		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
VDL	Wabco ABS-D		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Volvo - B7TL	EBS Gen2					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B7TL	ZF retarder					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7TL	Driver information display					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B7TL	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Dennis	Voith Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
VDL	Voith Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
VDL	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
VDL	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Volvo - B7TL	Gear selector control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7TL	ZF Automatic					Y	Y	Y						8 pin Volvo
Volvo - B7TL	Bodybuilder module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7TL	Bus I/O control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7TL	CECM-C chassimodule					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7TL	Dynafleet					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7TL	Dynafleet gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7TL	FMS gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7TL	Lighting control module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7TL	Tachograph					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7TL	Vehicle ECU					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7TL	ECS Gen2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
President MY2001														
Dennis	Cummins ISBe Euro 3 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins ISBe Euro 3 4-cylinder		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	Cummins ISBe Euro 3 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins ISBe Euro 3 6-cylinder		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
VDL	UPEC					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Volvo - B7TL	D7C					Y	Y							8 pin Volvo
Dennis	Wabco ABS D/E		4 sensors/4 modulators			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
VDL	Wabco ABS-D		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
VDL	Wabco ABS-D		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Volvo - B7TL	EBS Gen2					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B7TL	ZF retarder					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7TL	Driver information display					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B7TL	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Dennis	Voith Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
VDL	Voith Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
VDL	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
VDL	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Volvo - B7TL	Gear selector control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7TL	ZF Automatic					Y	Y	Y						8 pin Volvo
Volvo - B7TL	Bodybuilder module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7TL	Bus I/O control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7TL	CECM-C chassimodule					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7TL	Dynafleet					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7TL	Dynafleet gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7TL	FMS gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7TL	Lighting control module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7TL	Tachograph					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7TL	Vehicle ECU					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7TL	ECS Gen2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
President MY2002														
Dennis	Cummins ISBe Euro 3 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins ISBe Euro 3 4-cylinder		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	Cummins ISBe Euro 3 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins ISBe Euro 3 6-cylinder		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
VDL	UPEC					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Volvo - B7TL	D7C					Y	Y							8 pin Volvo
Dennis	Wabco ABS D/E		4 sensors/4 modulators			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
VDL	Wabco ABS-D		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
VDL	Wabco ABS-D		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Volvo - B7TL	EBS Gen2					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B7TL	ZF retarder					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7TL	Driver information display					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B7TL	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Dennis	Voith Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
VDL	Voith Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
VDL	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
VDL	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Volvo - B7TL	Gear selector control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7TL	ZF Automatic					Y	Y	Y						8 pin Volvo
Volvo - B7TL	Bodybuilder module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7TL	Bus I/O control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7TL	CECM-C chassimodule					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7TL	Dynafleet					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7TL	Dynafleet gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7TL	FMS gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7TL	Lighting control module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7TL	Tachograph					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7TL	Vehicle ECU					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7TL	ECS Gen2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
President MY2003														
Dennis	Cummins ISBe Euro 3 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins ISBe Euro 3 4-cylinder		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	Cummins ISBe Euro 3 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins ISBe Euro 3 6-cylinder		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
VDL	UPEC					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Volvo - B7TL	D7C					Y	Y							8 pin Volvo
Dennis	Wabco ABS D/E		4 sensors/4 modulators			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
VDL	Wabco ABS-D		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
VDL	Wabco ABS-D		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Volvo - B7TL	EBS Gen2					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B7TL	ZF retarder					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7TL	Driver information display					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B7TL	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Dennis	Voith Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
Dennis	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
VDL	Voith Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
VDL	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
VDL	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Volvo - B7TL	Gear selector control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7TL	ZF Automatic					Y	Y	Y						8 pin Volvo
Volvo - B7TL	Bodybuilder module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7TL	Bus I/O control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7TL	CECM-C chassimodule					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7TL	Dynafleet					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7TL	Dynafleet gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7TL	FMS gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7TL	Lighting control module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7TL	Tachograph					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7TL	Vehicle ECU					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7TL	ECS Gen2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
President MY2004														
Dennis	Cummins ISBe Euro 3 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins ISBe Euro 3 4-cylinder		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	Cummins ISBe Euro 3 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins ISBe Euro 3 6-cylinder		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
VDL	UPEC					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Volvo - B7TL	D7C					Y	Y							8 pin Volvo
Dennis	Wabco ABS D/E		4 sensors/4 modulators			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
VDL	Wabco ABS-D		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
VDL	Wabco ABS-D		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Volvo - B7TL	EBS Gen2					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B7TL	ZF retarder					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7TL	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B7TL	Driver information display					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B7TL	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B7TL	Instrument					Y	Y	Y			Y			8 pin Volvo
Dennis	Voith Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
Dennis	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
VDL	Voith Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
VDL	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
VDL	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Volvo - B7TL	Gear selector control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7TL	ZF Automatic					Y	Y	Y						8 pin Volvo
Volvo - B7TL	Bodybuilder module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7TL	Bus I/O control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7TL	CECM-C chassimodule					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7TL	Dynafleet					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7TL	Dynafleet gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7TL	FMS gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7TL	Lighting control module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7TL	Tachograph					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7TL	Vehicle ECU					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7TL	ECS Gen2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B7TL	ECS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
President MY2005														
Dennis	Cummins ISBe Euro 3 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins ISBe Euro 3 4-cylinder		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	Cummins ISBe Euro 3 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins ISBe Euro 3 6-cylinder		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
VDL	UPEC					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Volvo - B7TL	D7C					Y	Y							8 pin Volvo
Dennis	Wabco ABS D/E		4 sensors/4 modulators			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	Wabco ABS D/E		6 sensors/6 modulators			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
VDL	Wabco ABS-D		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
VDL	Wabco ABS-D		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Volvo - B7TL	ZF retarder					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7TL	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B7TL	Driver information display					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B7TL	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B7TL	Instrument					Y	Y	Y			Y			8 pin Volvo
Dennis	Voith Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
Dennis	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
VDL	Voith Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
VDL	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
VDL	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Volvo - B7TL	Gear selector control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7TL	ZF Automatic					Y	Y	Y						8 pin Volvo
Volvo - B7TL	Bodybuilder module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7TL	Bus I/O control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7TL	CECM-C chassimodule					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7TL	Dynafleet					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7TL	Dynafleet gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7TL	FMS gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7TL	Lighting control module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7TL	Tachograph					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7TL	Vehicle ECU					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7TL	Steering wheel module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7TL	ECS Gen2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B7TL	ECS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Primo 2 MY2008														
Dennis	Cummins ISBe Euro 4 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins ISBe Euro 4 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins ISBe Euro 4 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins ISBe Euro 4 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins ISBe Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins ISBe Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	Allison 4th generation controls		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Dennis	Allison 4th generation controls		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Dennis	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Primo 2 MY2009														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Dennis	Cummins ISBe Euro 4 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins ISBe Euro 4 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins ISBe Euro 4 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins ISBe Euro 4 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins ISBe Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins ISBe Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	Allison 4th generation controls		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Dennis	Allison 4th generation controls		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Dennis	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Primo 2 MY2010														
Dennis	Cummins ISBe Euro 4 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins ISBe Euro 4 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins ISBe Euro 4 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins ISBe Euro 4 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins ISBe Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins ISBe Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	Allison 4th generation controls		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Dennis	Allison 4th generation controls		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Dennis	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Primo 2 MY2011														
Dennis	Cummins ISBe Euro 4 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins ISBe Euro 4 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins ISBe Euro 4 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins ISBe Euro 4 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins ISBe Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
Dennis	Cummins ISBe Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Dennis	ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	Allison 4th generation controls		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Dennis	Allison 4th generation controls		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBd (J1962)
Dennis	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Primo 2 MY2012														
Dennis	Cummins ISBe Euro 4 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins ISBe Euro 4 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Dennis	Cummins ISBe Euro 4 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins ISBe Euro 4 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Dennis	Cummins ISBe Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins ISBe Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Dennis	ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	Allison 4th generation controls		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Dennis	Allison 4th generation controls		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBd (J1962)
Dennis	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Primo MY2005														
Dennis	Cummins ISBe Euro 4 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins ISBe Euro 4 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Dennis	Cummins ISBe Euro 4 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins ISBe Euro 4 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Dennis	Cummins ISBe Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins ISBe Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Dennis	ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
Dennis	Allison 4th generation controls		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Dennis	Allison 4th generation controls		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBd (J1962)
Dennis	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Primo MY2006														
Dennis	Cummins ISBe Euro 4 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins ISBe Euro 4 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Dennis	Cummins ISBe Euro 4 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins ISBe Euro 4 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Dennis	Cummins ISBe Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins ISBe Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Dennis	ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	Allison 4th generation controls		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Dennis	Allison 4th generation controls		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBd (J1962)
Dennis	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Primo MY2007														
Dennis	Cummins ISBe Euro 4 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins ISBe Euro 4 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Dennis	Cummins ISBe Euro 4 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins ISBe Euro 4 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Dennis	Cummins ISBe Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins ISBe Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Dennis	ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	Allison 4th generation controls		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Dennis	Allison 4th generation controls		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBd (J1962)
Dennis	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Primo MY2008														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Dennis	Cummins ISBe Euro 4 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins ISBe Euro 4 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins ISBe Euro 4 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins ISBe Euro 4 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins ISBe Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins ISBe Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Dennis	ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	Allison 4th generation controls		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Dennis	Allison 4th generation controls		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Dennis	ZF Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	ZF Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Profile MY2000														
Dennis	Cummins Euro 3 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 3 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 3 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 3 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	D7C					Y	Y							8 pin Volvo
Dennis	ABS Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	ABS Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	ABS Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	ABS Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	ZF EST42/48					Y	Y				Y			3+6+9-pin ZF
Volvo - B7R	EBS Gen2					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B7R	ZF retarder					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7R	Driver information display					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B7R	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Dennis	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	Astronic					Y*	Y*		Y*		Y*			3+6+9-pin ZF
Volvo - B7R	Gear selector control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7R	ZF Automatic					Y	Y	Y						8 pin Volvo
Volvo - B7R	Bodybuilder module					Y	Y							8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
Volvo - B7R	Bus I/O control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7R	CECM-C chassimodule					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7R	Dynafleet					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7R	Dynafleet gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7R	FMS gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7R	Lighting control module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7R	Tachograph					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7R	Vehicle ECU					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7R	ECS Gen2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Profile MY2001														
Dennis	Cummins Euro 3 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 3 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 3 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 3 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	D7C					Y	Y							8 pin Volvo
Dennis	ABS Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	ABS Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	ABS Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	ABS Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	ZF EST42/48					Y	Y				Y			3+6+9-pin ZF
Volvo - B7R	EBS Gen2					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B7R	ZF retarder					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7R	Driver information display					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B7R	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Dennis	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	Astronic					Y*	Y*		Y*		Y*			3+6+9-pin ZF
Volvo - B7R	Gear selector control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7R	ZF Automatic					Y	Y	Y						8 pin Volvo
Volvo - B7R	Bodybuilder module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7R	Bus I/O control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7R	CECM-C chassimodule					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7R	Dynafleet					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7R	Dynafleet gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7R	FMS gateway					Y	Y							8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
Volvo - B7R	Lighting control module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7R	Tachograph					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7R	Vehicle ECU					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7R	ECS Gen2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Profile MY2002														
Dennis	Cummins Euro 3 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 3 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 3 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 3 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	D7C					Y	Y							8 pin Volvo
Dennis	ABS Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	ABS Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	ABS Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	ABS Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	ZF EST42/48					Y	Y				Y			3+6+9-pin ZF
Volvo - B7R	EBS Gen2					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B7R	ZF retarder					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7R	Driver information display					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B7R	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Dennis	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	Astronic					Y*	Y*		Y*		Y*			3+6+9-pin ZF
Volvo - B7R	Gear selector control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7R	ZF Automatic					Y	Y	Y						8 pin Volvo
Volvo - B7R	Bodybuilder module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7R	Bus I/O control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7R	CECM-C chassimodule					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7R	Dynafleet					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7R	Dynafleet gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7R	FMS gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7R	Lighting control module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7R	Tachograph					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7R	Vehicle ECU					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7R	ECS Gen2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Profile MY2003														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Dennis	Cummins Euro 3 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 3 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 3 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 3 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	D7C					Y	Y							8 pin Volvo
Dennis	ABS Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	ABS Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	ABS Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	ABS Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	ZF EST42/48					Y	Y				Y			3+6+9-pin ZF
Volvo - B7R	EBS Gen2					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B7R	ZF retarder					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7R	Driver information display					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B7R	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Dennis	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	Astronic					Y*	Y*		Y*		Y*			3+6+9-pin ZF
Volvo - B7R	Gear selector control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7R	ZF Automatic		ZF Automatic			Y	Y	Y						8 pin Volvo
Volvo - B7R	Bodybuilder module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7R	Bus I/O control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7R	CECM-C chassimodule					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7R	Dynafleet					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7R	Dynafleet gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7R	FMS gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7R	Lighting control module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7R	Tachograph					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7R	Vehicle ECU					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7R	ECS Gen2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Profile MY2004														
Dennis	Cummins Euro 3 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 3 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 3 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 3 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	D7C					Y	Y							8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
Dennis	ABS Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	ABS Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	ABS Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	ABS Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	ZF EST42/48					Y	Y				Y			3+6+9-pin ZF
Volvo - B7R	EBS Gen2					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B7R	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B7R	ZF retarder					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7R	Driver information display					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B7R	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B7R	Instrument					Y	Y	Y			Y			8 pin Volvo
Dennis	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	Astronic					Y*	Y*		Y*		Y*			3+6+9-pin ZF
Volvo - B7R	Gear selector control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7R	ZF Automatic					Y	Y	Y						8 pin Volvo
Volvo - B7R	Bodybuilder module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7R	Bus I/O control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7R	CECM-C chassimodule					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7R	Dynafleet					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7R	Dynafleet gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7R	FMS gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7R	Lighting control module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7R	Tachograph					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7R	Vehicle ECU					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B7R	ECS Gen2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B7R	ECS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Profile MY2005														
Dennis	Cummins Euro 3 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 3 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 3 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 3 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	D7C					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dennis	ABS Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	ABS Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
Dennis	ABS Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	ABS Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	ZF EST42/48					Y	Y				Y			3+6+9-pin ZF
Volvo - B7R	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	Astronic					Y*	Y*		Y*		Y*			3+6+9-pin ZF
Volvo - B7R	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	CECM-C chassimodule					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	ECS Gen2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	ECS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Profile MY2006														
Dennis	Cummins Euro 3 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 3 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 3 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 3 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	D7C					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	D7E					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Dennis	ABS Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	ABS Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	ABS Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	ABS Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	ZF EST42/48					Y	Y				Y			3+6+9-pin ZF
Volvo - B7R	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	Astronic					Y*	Y*		Y*		Y*			3+6+9-pin ZF
Volvo - B7R	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	CECM-C chassismodule					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Radio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	ECS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Profile MY2007														
Dennis	Cummins Euro 3 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 3 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 3 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 3 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B7R	D7C					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	D7E					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	ABS Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	ABS Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	ABS Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	ABS Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	ZF EST42/48					Y	Y				Y			3+6+9-pin ZF
Volvo - B7R	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	Astronic					Y*	Y*		Y*		Y*			3+6+9-pin ZF
Volvo - B7R	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	CECM-C chassimodule					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Radio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	ECS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Profile MY2008														
Dennis	Cummins Euro 3 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 3 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 3 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 3 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l t	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	D7C					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	D7E					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	ABS Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	ABS Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	ABS Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	ABS Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	ZF EST42/48					Y	Y				Y			3+6+9-pin ZF
Volvo - B7R	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	Astronic					Y*	Y*		Y*		Y*			3+6+9-pin ZF
Volvo - B7R	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	CECM-C chassismodule					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Radio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	ECS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Profile MY2009														
Dennis	Cummins Euro 3 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 3 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Dennis	Cummins Euro 3 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 3 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	D7C					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	D7E					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	ABS Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	ABS Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	ABS Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	ABS Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	ZF EST42/48					Y	Y				Y			3+6+9-pin ZF
Volvo - B7R	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	Astronic					Y*	Y*		Y*		Y*			3+6+9-pin ZF
Volvo - B7R	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	CECM-C chassimodule					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B7R	Radio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	ECS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Profile MY2010														
Dennis	Cummins Euro 3 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 3 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 3 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 3 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	D7C					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	D7E					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	ABS Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	ABS Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	ABS Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	ABS Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	ZF EST42/48					Y	Y				Y			3+6+9-pin ZF
Volvo - B7R	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	Astronic					Y*	Y*		Y*		Y*			3+6+9-pin ZF
Volvo - B7R	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	CECM-C chassimodule					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B7R	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Radio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	ECS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Profile MY2011														
Dennis	Cummins Euro 3 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 3 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 3 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 3 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 4-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 4 6-cylinder		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Cummins Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Dennis	Cummins Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	D7C					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	D7E					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	AdBlue system					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	ABS Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	ABS Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	ABS Wabco ABS D/E		15-pin Wabco diagnostic socket			Y	Y	Y						15-pin Wabco
Dennis	ABS Wabco ABS D/E		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Dennis	ZF EST42/48					Y	Y				Y			3+6+9-pin ZF
Volvo - B7R	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Instrument					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Dennis	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Dennis	Astronic					Y*	Y*		Y*		Y*			3+6+9-pin ZF
Volvo - B7R	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B7R	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	CECM-C chassimodule					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	Radio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B7R	ECS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Pronto MY2003														
111.979	ME21	2,2				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
111.984	ME21	2,3				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
611.981	CR	2,2				Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
611.983	CR	2,2				Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
611.987	CR	2,2				Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
612.981	CR	2,7				Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
647.981	CR	2,2				Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Diagnose		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Diagnose		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ESP	ESP		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Instrument	IC		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heater	HZR		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Auxiliary heater	HZR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gear selector	EWM210		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Gear selector	EWM210		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Sprintshift		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Gearbox	Sprintshift		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	EGS52		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Gearbox	EGS52		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	WSP		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Immobiliser	WSP		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	SRS		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Airbag	SRS		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central lock	ZV		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Central lock	ZV		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Pronto MY2004														
111.979	ME21	2,2				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
111.984	ME21	2,3				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
611.981	CR	2,2				Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
611.983	CR	2,2				Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
611.987	CR	2,2				Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
612.981	CR	2,7				Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
647.981	CR	2,2				Y	Y		Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Diagnose		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Diagnose		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ESP	ESP		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Instrument	IC		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heater	HZR		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Auxiliary heater	HZR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gear selector	EWM210		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Gear selector	EWM210		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Sprintshift		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Gearbox	Sprintshift		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	EGS52		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Gearbox	EGS52		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	WSP		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Immobiliser	WSP		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	SRS		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Airbag	SRS		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central lock	ZV		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Central lock	ZV		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Pronto MY2005														
111.979	ME21	2,2				Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
111.984	ME21	2,3				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
611.981	CR	2,2				Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
611.983	CR	2,2				Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
611.987	CR	2,2				Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
612.981	CR	2,7				Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
647.981	CR	2,2				Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Diagnose		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Diagnose		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ESP	ESP		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Instrument	IC		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heater	HZR		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Auxiliary heater	HZR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gear selector	EWM210		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Gear selector	EWM210		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Sprintshift		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y	Y	Y					14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Gearbox	Sprintshift		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	EGS52		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Gearbox	EGS52		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	WSP		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Immobiliser	WSP		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	SRS		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Airbag	SRS		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central lock	ZV		14-pin MB diagnostic socket			Y	Y	Y						14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Central lock	ZV		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Pronto MY2006														
272.E35	ME 9.7	3,5				Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
642.992	CR4	3				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
646.984	CR4	2,2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
646.985	CR4	2,2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
646.986	CR4	2,2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP906					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI906		Borg / LowLine			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI906		Borg / HighLine			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Auxiliary heater	ZHE906					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	KLA906					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gear selector	EWM906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	EGS53					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	EZS906					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Arcade906					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Driver Door	TF906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Radio	Radio 5					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
SAM	SAM906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Steering column module	MRM906					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Upper control panel	OBF906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Pronto MY2007														
272.E35	ME 9.7	3,5				Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
642.992	CR4	3				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
646.984	CR4	2,2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
646.985	CR4	2,2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
646.986	CR4	2,2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP906					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI906		Borg / LowLine			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI906		Borg / HighLine			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heater	ZHE906					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	KLA906					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gear selector	EWM906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	EGS53					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	EZS906					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Arcade906					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Driver Door	TF906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Radio	Radio 5					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
SAM	SAM906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Steering column module	MRM906					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Upper control panel	OBF906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Pronto MY2008														
271.951	SIM4CNG	1,8				Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
272.E35	ME 9.7	3,5				Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
CNG	CNGCM					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
642.992	CR4	3				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
646.984	CR4	2,2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
646.985	CR4	2,2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
646.986	CR4	2,2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP906					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI906		Borg / LowLine			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI906		Borg / HighLine			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heater	ZHE906					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	KLA906					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gear selector	EWM906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	EGS53					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	EZS906					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Arcade906					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Driver Door	TF906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Radio	Radio 5					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
SAM	SAM906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Steering column module	MRM906					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Upper control panel	OBF906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Pronto MY2009														
271.951	SIM4CNG	1,8				Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
272.E35	ME 9.7	3,5				Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
CNG	CNGCM					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
642.896	CR6_NFZ	3				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
642.992	CR4	3				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
646.984	CR4	2,2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
646.985	CR4	2,2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
646.986	CR4	2,2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
651.955	CRD2	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
651.956	CRD2	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
651.957	CRD2	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP906					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI906		Borg / LowLine			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Instrument	KI906		Borg / HighLine			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heater	ZHE906					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	KLA906					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gear selector	EWM906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	EGS53					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	EZS906					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Arcade906					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Driver Door	TF906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Radio	Radio 5					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
SAM	SAM906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Steering column module	MRM906					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Upper control panel	OBF906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Pronto MY2010														
271.951	SIM4CNG	1,8				Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
272.E35	ME 9.7	3,5				Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
CNG	CNGCM					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
642.896	CR6_NFZ	3				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
642.992	CR4	3				Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
646.984	CR4	2,2				Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
646.985	CR4	2,2				Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
646.986	CR4	2,2				Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
651.955	CRD2	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
651.956	CRD2	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
651.957	CRD2	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP906					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI906		Borg / LowLine			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI906		Borg / HighLine			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heater	ZHE906					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	KLA906					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gear selector	EWM906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	EGS53					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	EZS906					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Arcade906					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Driver Door	TF906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Radio	Radio 5					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
SAM	SAM906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Steering column module	MRM906					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Upper control panel	OBF906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Pronto MY2011														
271.951	SIM4CNG	1,8				Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
CNG	CNGCM					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
642.896	CR6_NFZ	3				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
642.992	CR4	3				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
646.984	CR4	2,2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
646.985	CR4	2,2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
646.986	CR4	2,2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
651.955	CRD2	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
651.956	CRD2	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
651.957	CRD2	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP906					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI906		Borg / LowLine			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI906		Borg / HighLine			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heater	ZHE906					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	KLA906					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gear selector	EWM906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	EGS53					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	EZS906					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Arcade906					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Driver Door	TF906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Radio	Radio 5					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
SAM	SAM906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Steering column module	MRM906					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Upper control panel	OBF906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Pronto MY2012														
271.951	SIM4CNG	1,8				Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
CNG	CNGCM					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
642.992	CR4	3				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
646.984	CR4	2,2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
646.985	CR4	2,2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
646.986	CR4	2,2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
651.957	CRD2	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP906					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI906		Borg / LowLine			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI906		Borg / HighLine			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heater	ZHE906					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	KLA906					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gear selector	EWM906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	EGS53					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	EZS906					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Arcade906					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Driver Door	TF906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Radio	Radio 5					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
SAM	SAM906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Steering column module	MRM906					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Upper control panel	OBF906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service						Y		Y			Y		16 pin OBD (J1962)
Pronto MY2013														
271.951	SIM4CNG	1,8				Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
CNG	CNGCM					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
642.992	CR4	3				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
646.984	CR4	2,2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
646.985	CR4	2,2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
646.986	CR4	2,2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
651.957	CRD2	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP906					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI906		Borg / LowLine			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI906		Borg / HighLine			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heater	ZHE906					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	KLA906					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gear selector	EWM906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	EGS53					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	EZS906					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Airbag	Arcade906					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Driver Door	TF906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Radio	Radio 5					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
SAM	SAM906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Steering column module	MRM906					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Upper control panel	OBF906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Renault														
Kangoo I MY1998														
D4D	Diagnose	1		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D4F	Diagnose	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D7D	Diagnose	1		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D7F	Diagnose	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
E7J	Diagnose	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
E7J 780	Fenix 5	1,4	Software nr 08	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
K4M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K7J	Diagnose	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K7M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
F8Q 630	Lucas DCPN1+RC (AC)	1,9	SW-nr BD,SW-ver 07	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
F8Q 630	Lucas DCPN1+RC (No AC)	1,9	SW-nr BD,SW-ver 07	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
F9Q	Diagnose	1,9		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
F9Q 780	Bosch MSA 15	1,9	Prog.nr: CD,VDIAG 04	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
F9Q 782	Bosch EDC 15VM+	1,9	Prog.nr: 00CD,VDIAG 04	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
F9Q 790	Bosch EDC 15VM+	1,9	Prog.nr: 00CD,VDIAG 04	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
K9K	Diagnose	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose		Prog.nr: 0004,VDIAG 04	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose		Prog.nr: 0003,VDIAG 18	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	AC4			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Airbag	AC4 Ph2			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Airbag	AC6 Ph2		Software version 07	MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Passenger compartment connection unit	ICU/UCH		SW-nr 0066	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual service light reset			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Kangoo I MY1999														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
D4D	Diagnose	1		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D4F	Diagnose	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D7D	Diagnose	1		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D7F	Diagnose	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
E7J	Diagnose	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
E7J 780	Fenix 5	1,4	Software nr 08	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
K4M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K7J	Diagnose	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K7M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
F8Q	Diagnose	1,9		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
F8Q 630	Lucas DCPN1+RC (AC)	1,9	SW-nr BD,SW-ver 07	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
F8Q 630	Lucas DCPN1+RC (No AC)	1,9	SW-nr BD,SW-ver 07	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
F9Q	Diagnose	1,9		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
F9Q 780	Bosch MSA 15	1,9	Prog.nr: CD,VDIAG 04	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
F9Q 782	Bosch EDC 15VM+	1,9	Prog.nr: 00CD,VDIAG 04	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
F9Q 790	Bosch EDC 15VM+	1,9	Prog.nr: 00CD,VDIAG 04	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
K9K	Diagnose	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose		Prog.nr: 0004,VDIAG 04	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose		Prog.nr: 0003,VDIAG 18	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	AC4			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Airbag	AC4 Ph2			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Airbag	AC6 Ph2		Software version 07	MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Passenger compartment connection unit	ICU/UCH		SW-nr 0066	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual service light reset			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Kangoo I MY2000														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
D4D	Diagnose	1		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D4F	Diagnose	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D7D	Diagnose	1		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D7F	Diagnose	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
E7J	Diagnose	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
E7J 780	Fenix 5	1,4	Software nr 08	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
K4M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
K7J	Diagnose	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K7M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
F8Q 630	Lucas DCPN1+RC (AC)	1,9	SW-nr BD,SW-ver 07	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
F8Q 630	Lucas DCPN1+RC (No AC)	1,9	SW-nr BD,SW-ver 07	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
F9Q	Diagnose	1,9		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
F9Q 780	Bosch MSA 15	1,9	Prog.nr: CD,VDIAG 04	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
F9Q 782	Bosch EDC 15VM+	1,9	Prog.nr: 00CD,VDIAG 04	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
F9Q 790	Bosch EDC 15VM+	1,9	Prog.nr: 00CD,VDIAG 04	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
K9K	Diagnose	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose		Prog.nr: 0004,VDIAG 04	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose		Prog.nr: 0003,VDIAG 18	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	AC4			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Airbag	AC4 Ph2			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Airbag	AC6 Ph2		Software version 07	MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Passenger compartment connection unit	ICU/UCH		SW-nr 0066	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual service light reset			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Kangoo I MY2001														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
D4D	Diagnose	1		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D4F	Diagnose	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D7D	Diagnose	1		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D7F	Diagnose	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
E7J	Diagnose	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
E7J 780	Fenix 5	1,4	Software nr 08	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
K4M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K7J	Diagnose	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K7M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
F8Q	Diagnose	1,9		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
F8Q 630	Lucas DCPN1+RC (AC)	1,9	SW-nr BD,SW-ver 07	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
F8Q 630	Lucas DCPN1+RC (No AC)	1,9	SW-nr BD,SW-ver 07	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
F9Q	Diagnose	1,9		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
F9Q 780	Bosch MSA 15	1,9	Prog.nr: CD,VDIAG 04	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
F9Q 782	Bosch EDC 15VM+	1,9	Prog.nr: 00CD,VDIAG 04	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
F9Q 790	Bosch EDC 15VM+	1,9	Prog.nr: 00CD,VDIAG 04	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
K9K	Diagnose	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose		Prog.nr: 0004,VDIAG 04	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose		Prog.nr: 0003,VDIAG 18	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	AC4			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Airbag	AC4 Ph2			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Airbag	AC6 Ph2		Software version 07	MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Passenger compartment connection unit	ICU/UCH		SW-nr 0066	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual service light reset			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Kangoo I MY2002														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
D4D	Diagnose	1		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D4F	Diagnose	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D7D	Diagnose	1		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D7F	Diagnose	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
E7J	Diagnose	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
E7J 780	Fenix 5	1,4	Software nr 08	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
K4M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K7J	Diagnose	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K7M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
F8Q	Diagnose	1,9		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
F8Q 630	Lucas DCPN1+RC (AC)	1,9	SW-nr BD,SW-ver 07	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
F8Q 630	Lucas DCPN1+RC (No AC)	1,9	SW-nr BD,SW-ver 07	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
F9Q	Diagnose	1,9		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
F9Q 780	Bosch MSA 15	1,9	Prog.nr: CD,VDIAG 04	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
F9Q 782	Bosch EDC 15VM+	1,9	Prog.nr: 00CD,VDIAG 04	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
F9Q 790	Bosch EDC 15VM+	1,9	Prog.nr: 00CD,VDIAG 04	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
K9K	Diagnose	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Climate control	CAREG		Soft-nr 0001,Vers 0000	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose		Prog.nr: 0004,VDIAG 04	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose		Prog.nr: 0003,VDIAG 18	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	AC4			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Airbag	AC4 Ph2			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Airbag	AC6 Ph2		Software version 07	MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Passenger compartment connection unit	UCH		SW-nr 0066	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual service light reset			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Kangoo I MY2003														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
D4D	Diagnose	1		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D4F	Diagnose	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D7D	Diagnose	1		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D7F	Diagnose	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
E7J	Diagnose	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
E7J 780	Fenix 5	1,4	Software nr 08	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
K4M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K7J	Diagnose	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K7M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
F8Q	Diagnose	1,9		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
F8Q 630	Lucas DCPN1+RC (AC)	1,9	SW-nr BD,SW-ver 07	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
F8Q 630	Lucas DCPN1+RC (No AC)	1,9	SW-nr BD,SW-ver 07	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
F9Q	Diagnose	1,9		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
K9K	Diagnose	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose		Prog.nr: 0004,VDIAG 04	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose		Prog.nr: 0003,VDIAG 18	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	AC4			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Airbag	AC4 Ph2			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Airbag	AC6 Ph2		Software version 07	MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Passenger compartment connection unit	UCH		SW-nr 0066	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual service light reset			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Kangoo I MY2004														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
D4D	Diagnose	1		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D4F	Diagnose	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D7D	Diagnose	1		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
D7F	Diagnose	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
E7J	Diagnose	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K4M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K7J	Diagnose	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K7M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
F8Q	Diagnose	1,9		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
F9Q	Diagnose	1,9		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
K9K	Diagnose	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose		Prog.nr: 0004,VDIAG 04	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose		Prog.nr: 0003,VDIAG 18	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	AC4			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Airbag	AC4 Ph2			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Airbag	AC6 Ph2		Software version 07	MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Passenger compartment connection unit	UCH			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual service light reset			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Kangoo I MY2005														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
D4D	Diagnose	1		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D4F	Diagnose	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D7D	Diagnose	1		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D7F	Diagnose	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
E7J	Diagnose	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K4M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K7J	Diagnose	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K7M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
F8Q	Diagnose	1,9		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
F9Q	Diagnose	1,9		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
K9K	Diagnose	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Immobiliser	Diagnose		Prog.nr: 0004,VDIAG 04	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose		Prog.nr: 0003,VDIAG 18	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	AC4			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Airbag	AC4 Ph2			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Airbag	AC6 Ph2		Software version 07	MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Passenger compartment connection unit	UCH			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual service light reset			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Kangoo I MY2006														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
D4D	Diagnose	1		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
D4F	Diagnose	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
D7D	Diagnose	1		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
D7F	Diagnose	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
E7J	Diagnose	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
K4M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
K7J	Diagnose	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
K7M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
F8Q	Diagnose	1,9		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
F9Q	Diagnose	1,9		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
K9K	Diagnose	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose		Prog.nr: 0004,VDIAG 04	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose		Prog.nr: 0003,VDIAG 18	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	AC4			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Airbag	AC4 Ph2			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Airbag	AC6 Ph2		Software version 07	MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Passenger compartment connection unit	UCH			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual service light reset			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Kangoo I MY2007														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
D4D	Diagnose	1		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
D4F	Diagnose	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D7D	Diagnose	1		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D7F	Diagnose	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
E7J	Diagnose	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K4M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K7J	Diagnose	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K7M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
F8Q	Diagnose	1,9		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
F9Q	Diagnose	1,9		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
K9K	Diagnose	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose		Prog.nr: 0004,VDIAG 04	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose		Prog.nr: 0003,VDIAG 18	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	AC4			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Airbag	AC4 Ph2			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Airbag	AC6 Ph2		Software version 07	MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Passenger compartment connection unit	UCH			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual service light reset			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Kangoo I MY2008														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
D4D	Diagnose	1		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D4F	Diagnose	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D7D	Diagnose	1		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D7F	Diagnose	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
E7J	Diagnose	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K4M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K7J	Diagnose	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K7M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
F8Q	Diagnose	1,9		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
F9Q	Diagnose	1,9		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
K9K	Diagnose	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose		Prog.nr: 0004,VDIAG 04	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose		Prog.nr: 0003,VDIAG 18	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	AC4			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Airbag	AC4 Ph2			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Airbag	AC6 Ph2		Software version 07	MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Passenger compartment connection unit	UCH			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual service light reset			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Kangoo II MY2008														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
K4M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K7M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
K9K	Diagnose	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS/ESP	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Electronic PAS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Engine compartment connection unit	UPC			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Passenger compartment connection unit	UCH			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual service light reset			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming		Prog. nr 0004, VDIAG 04	MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Kangoo II MY2009														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
K4M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K7M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
K9K	Diagnose	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS/ESP	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Electronic PAS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Engine compartment connection unit	UPC			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Passenger compartment connection unit	UCH			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual service light reset			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming		Prog. nr 0004, VDIAG 04	MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Kangoo II MY2010														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
K4M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K7M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
K9K	Diagnose	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS/ESP	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Electronic PAS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Engine compartment connection unit	UPC			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Can interface			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Navigation			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Passenger compartment connection unit	UCH			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual service light reset			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming		Prog. nr 0004, VDIAG 04	MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Kangoo II MY2011														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
K4M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K7M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
K9K	Diagnose	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS/ESP	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Electronic PAS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Engine compartment connection unit	UPC			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Can interface			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Navigation			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Passenger compartment connection unit	UCH			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual service light reset			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming		Prog. nr 0004, VDIAG 04	MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Kangoo II MY2012														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
K4M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K7M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
K9K	Diagnose	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS/ESP	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Control unit Telematic	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Electronic PAS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Engine compartment connection unit	UPC			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Can interface			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Navigation			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Passenger compartment connection unit	UCH			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual service light reset			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
BCB	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
EVC	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LBC	Traction battery			AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
LBC 2	Traction battery 2			AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
PEB	Diagnose			AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming		Prog. nr 0004, VDIAG 04	MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Parking assistance	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Kangoo II MY2013														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
H5F	Diagnose	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K4M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K7M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
K9K	Diagnose	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS/ESP	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Control unit Telematic	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Electronic PAS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Engine compartment connection unit	UPC			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Can interface			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Navigation			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Passenger compartment connection unit	UCH			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual service light reset			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
BCB	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
EVC	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LBC	Traction battery			AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
LBC 2	Traction battery 2			AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
PEB	Diagnose			AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming		Prog. nr 0004, VDIAG 04	MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Kangoo II MY2014														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
H5F	Diagnose	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K4M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K7M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
K9K	Diagnose	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS/ESP	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Control unit Telematic	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Electronic PAS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Engine compartment connection unit	UPC			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Can interface			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Navigation			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Passenger compartment connection unit	UCH			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual service light reset			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
BCB	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
EVC	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LBC	Traction battery			AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
LBC 2	Traction battery 2			AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
PEB	Diagnose			AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming		Prog. nr 0004, VDIAG 04	MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Kangoo II MY2015														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
H5F	Diagnose	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K4M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K7M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
K9K	Diagnose	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS/ESP	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Control unit Telematic	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Electronic PAS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Engine compartment connection unit	UPC			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Can interface			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Infotainment	Radio			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Navigation			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Passenger compartment connection unit	UCH			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual service light reset			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
BCB	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
EVC	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LBC	Traction battery			AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
LBC 2	Traction battery 2			AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
PEB	Diagnose			AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming		Prog. nr 0004, VDIAG 04	MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose											Y*		16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Kangoo II MY2016														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
H5F	Diagnose	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K4M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K7M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
Additive system	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
K9K	Diagnose	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS/ESP	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Control unit Telematic	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Electronic PAS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Engine compartment connection unit	UPC			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Can interface			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Navigation			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Passenger compartment connection unit	UCH			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual service light reset			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
BCB	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
EVC	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LBC	Traction battery			AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
LBC 2	Traction battery 2			AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
PEB	Diagnose			AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming		Prog. nr 0004, VDIAG 04	MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose											Y*		16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Kangoo II MY2017														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
H5F	Diagnose	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K4M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K7M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
Additive system	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
K9K	Diagnose	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS/ESP	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Control unit Telematic	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Electronic PAS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Engine compartment connection unit	UPC			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Can interface			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Navigation			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Passenger compartment connection unit	UCH			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual service light reset			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
BCB	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
EVC	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LBC	Traction battery			AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
LBC 2	Traction battery 2			AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
PEB	Diagnose			AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming		Prog. nr 0004, VDIAG 04	MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose											Y*		16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Kangoo II MY2018														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
H5F	Diagnose	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K4M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K7M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
Additive system	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
K9K	Diagnose	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS/ESP	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Control unit Telematic	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Electronic PAS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Engine compartment connection unit	UPC			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Can interface			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Navigation			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Passenger compartment connection unit	UCH			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual service light reset			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
BCB	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
EVC	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LBC	Traction battery			AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
LBC 2	Traction battery 2			AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
PEB	Diagnose			AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming		Prog. nr 0004, VDIAG 04	MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Kangoo II MY2019														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
H5F	Diagnose	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K4M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K7M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
Additive system	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
K9K	Diagnose	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS/ESP	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Instrument	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Control unit Telematic	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Electronic PAS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Engine compartment connection unit	UPC			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Can interface			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Navigation			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Passenger compartment connection unit	UCH			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual service light reset			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
BCB	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
EVC	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LBC	Traction battery			AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
LBC 2	Traction battery 2			AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
PEB	Diagnose			AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming		Prog. nr 0004, VDIAG 04	MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Kangoo II MY2020														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
H5F	Diagnose	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
K4M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
K7M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
Additive system	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
K9K	Diagnose	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS/ESP	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Control unit Telematic	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Electronic PAS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Engine compartment connection unit	UPC			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Can interface			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Infotainment	Radio			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Navigation			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Passenger compartment connection unit	UCH			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual service light reset			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
BCB	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
EVC	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LBC	Traction battery			AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
LBC 2	Traction battery 2			AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
PEB	Diagnose			AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming		Prog. nr 0004, VDIAG 04	MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose											Y*		16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Kangoo II MY2021														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
H5F	Diagnose	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K4M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K7M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
Additive system	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
K9K	Diagnose	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS/ESP	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Control unit Telematic	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Electronic PAS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Engine compartment connection unit	UPC			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Can interface			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Navigation			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Passenger compartment connection unit	UCH			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual service light reset			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
BCB	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
EVC	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
LBC	Traction battery			AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
LBC 2	Traction battery 2			AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
PEB	Diagnose			AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming		Prog. nr 0004, VDIAG 04	MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Mascott dci MY1999														
Sofim 2,8		2,8				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Wabco	ABS D					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Immobilizer						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Mascott dci MY2000														
Sofim 2,8		2,8				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Wabco	ABS D					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Immobilizer						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Mascott dci MY2001														
Sofim 2,8		2,8				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Wabco	ABS D					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Immobilizer						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Mascott dci MY2002														
Sofim 2,8		2,8				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Wabco	ABS D					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Immobilizer						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Mascott dci MY2003														
Sofim 2,8		2,8				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Wabco	ABS D					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Immobilizer						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Mascott dci MY2004														
BOSCH EDC 16	Phase 3	3				Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BOSCH EDC 16	Phase 2	3				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Sofim 2,8		2,8				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco D					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS ASR 8.1					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS ASR 5.3					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Immobilizer						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Central control unit	UCH					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Central control unit	Carrossier					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
Central control unit	Livit EDC						Y							16 pin OBd (J1962)
Central control unit	UCH Max						Y		Y		Y		Y	16 pin OBd (J1962)
Mascott dci MY2005														
BOSCH EDC 16	Phase 3	3				Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
BOSCH EDC 16	Phase 2	3				Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
ABS	ABS ASR 8.1					Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
ABS	ABS ASR 5.3					Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Central control unit	UCH					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Central control unit	Carrossier					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Central control unit	Livit EDC						Y							16 pin OBd (J1962)
Central control unit	UCH Max						Y		Y		Y		Y	16 pin OBd (J1962)
Mascott dci MY2006														
BOSCH EDC 16	Phase 3	3				Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
BOSCH EDC 16	Phase 2	3				Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
ABS	ABS ASR 8.1					Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
ABS	ABS ASR 5.3					Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Central control unit	UCH					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Central control unit	Carrossier					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Central control unit	Livit EDC						Y							16 pin OBd (J1962)
Central control unit	UCH Max						Y		Y		Y		Y	16 pin OBd (J1962)
Mascott dxi MY2006														
BOSCH EDC 16	Phase 3	3				Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
BOSCH EDC 16	Phase 2	3				Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
ABS	ABS ASR 8.1					Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
ABS	ABS ASR 5.3					Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Central control unit	UCH					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Central control unit	Carrossier					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Central control unit	Livit EDC						Y							16 pin OBd (J1962)
Central control unit	UCH Max						Y		Y		Y		Y	16 pin OBd (J1962)
Mascott dxi MY2007														
BOSCH EDC 16	Phase 3	3				Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
BOSCH EDC 16	Phase 2	3				Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
ABS	ABS ASR 8.1					Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
ABS	ABS ASR 5.3					Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Central control unit	UCH					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Central control unit	Carrossier					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central control unit	Livit EDC						Y							16 pin OBD (J1962)
Central control unit	UCH Max						Y	Y	Y	Y		Y		16 pin OBD (J1962)
Mascott dxi MY2008														
BOSCH EDC 16	Phase 3	3				Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
BOSCH EDC 16	Phase 2	3				Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS ASR 8.1					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS ASR 5.3					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Central control unit	UCH					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Central control unit	Carrossier					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central control unit	Livit EDC						Y							16 pin OBD (J1962)
Central control unit	UCH Max						Y	Y	Y	Y		Y		16 pin OBD (J1962)
Mascott dxi MY2009														
BOSCH EDC 16	Phase 3	3				Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
BOSCH EDC 16	Phase 2	3				Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS ASR 8.1					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS ASR 5.3					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Central control unit	UCH					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Central control unit	Carrossier					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central control unit	Livit EDC						Y							16 pin OBD (J1962)
Central control unit	UCH Max						Y	Y	Y	Y		Y		16 pin OBD (J1962)
Master II MY2001														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
F9Q	Diagnose	1,9		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
G9T	Diagnose	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
G9U	Diagnose	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
S9W	Diagnose	2,8		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ZD3	Diagnose	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual service light reset			MT/AT				Y					Y	16 pin OBD (J1962)
Master II MY2002														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
F9Q	Diagnose	1,9		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
G9T	Diagnose	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
G9U	Diagnose	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
S9W	Diagnose	2,8		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ZD3	Diagnose	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual service light reset			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Master II MY2003														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
F9Q	Diagnose	1,9		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
G9T	Diagnose	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
G9U	Diagnose	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
S9W	Diagnose	2,8		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ZD3	Diagnose	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS ATE	2,5	Prog.nr: 5D	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Decoder TIR/ Transponder	2,5	Software nr 0066	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Autoliv ph_4AC2	2,5	SW-nr 03,Supplier Autoliv	MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Passenger compartment connection unit	Decoder TIR/ Transponder	2,5	Software nr 0066	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual service light reset			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Master II MY2004														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
F9Q	Diagnose	1,9		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
G9T	Diagnose	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
G9U	Diagnose	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
S9W	Diagnose	2,8		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ZD3	Diagnose	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	TRW EBC 430			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Airbag	ACU3			MT/AT		Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual service light reset			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Master II MY2005														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
F9Q	Diagnose	1,9		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
G9T	Diagnose	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
G9U	Diagnose	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
S9W	Diagnose	2,8		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ZD3	Diagnose	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	TRW EBC 430			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Airbag	ACU3			MT/AT		Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Passenger compartment connection unit	ICU/UCH			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual service light reset			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Master II MY2006														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
F9Q	Diagnose	1,9		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
G9T	Diagnose	2,2		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
G9U	Diagnose	2,5		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
S9W	Diagnose	2,8		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
ZD3	Diagnose	3		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
ABS	TRW EBC 430			MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Airbag	ACU3			MT/AT	Y*	Y*		Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Passenger compartment connection unit	ICU/UCH			MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual service light reset			MT/AT				Y					Y	16 pin OBD (J1962)
Master II MY2007														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
F9Q	Diagnose	1,9		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
G9T	Diagnose	2,2		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
G9U	Diagnose	2,5		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
S9W	Diagnose	2,8		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
ZD3	Diagnose	3		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
ABS	TRW EBC 430			MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Airbag	ACU3			MT/AT	Y*	Y*		Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Passenger compartment connection unit	ICU/UCH			MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual service light reset			MT/AT				Y					Y	16 pin OBD (J1962)
Master II MY2008														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
F9Q	Diagnose	1,9		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
G9T	Diagnose	2,2		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
G9U	Diagnose	2,5		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
S9W	Diagnose	2,8		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
ZD3	Diagnose	3		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
ABS	TRW EBC 430			MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Airbag	ACU3			MT/AT	Y*	Y*		Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Passenger compartment connection unit	ICU/UCH			MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual service light reset			MT/AT				Y					Y	16 pin OBD (J1962)
Master II MY2009														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
F9Q	Diagnose	1,9		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
G9T	Diagnose	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
G9U	Diagnose	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
S9W	Diagnose	2,8		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ZD3	Diagnose	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	TRW EBC 430			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Airbag	ACU3			MT/AT		Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Passenger compartment connection unit	ICU/UCH			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual service light reset			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Master II MY2010														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT									Y	16 pin OBD (J1962)
F9Q	Diagnose	1,9		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
G9T	Diagnose	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
G9U	Diagnose	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
S9W	Diagnose	2,8		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ZD3	Diagnose	3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	TRW EBC 430			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Airbag	ACU3			MT/AT		Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Passenger compartment connection unit	ICU/UCH			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual service light reset			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Master III MY2010														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT									Y	16 pin OBD (J1962)
M9T	Diagnose	2,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS/ESP	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Climate control	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Engine compartment connection unit	UPC			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Can interface			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Navigation			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Passenger compartment connection unit	UCH			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual service light reset			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Fraud Detection	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Master III MY2011														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
M9T	Diagnose	2,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS/ESP	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Climate control	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Engine compartment connection unit	UPC			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Can interface			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Navigation			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Passenger compartment connection unit	UCH			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual service light reset			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Master III MY2012														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
M9T	Diagnose	2,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS/ESP	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Climate control	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Engine compartment connection unit	UPC			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Can interface			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Navigation			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Passenger compartment connection unit	UCH			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual service light reset			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Master III MY2013														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
M9T	Diagnose	2,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS/ESP	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Climate control	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Engine compartment connection unit	UPC			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Can interface			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Navigation			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Passenger compartment connection unit	UCH			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual service light reset			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Master III MY2014														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
M9T	Diagnose	2,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS/ESP	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Climate control	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Engine compartment connection unit	UPC			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Can interface			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Navigation			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Passenger compartment connection unit	UCH			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual service light reset			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Master III MY2015														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
M9T	Diagnose	2,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS/ESP	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Climate control	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Engine compartment connection unit	UPC			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Can interface			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Navigation			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Passenger compartment connection unit	UCH			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual service light reset			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Master III MY2016														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
Additive system	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
M9T	Diagnose	2,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS/ESP	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Climate control	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Engine compartment connection unit	UPC			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Can interface			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Navigation			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Passenger compartment connection unit	UCH			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual service light reset			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Master III MY2017														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
Additive system	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
M9T	Diagnose	2,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS/ESP	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Climate control	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Engine compartment connection unit	UPC			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Can interface			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Navigation			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Passenger compartment connection unit	UCH			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual service light reset			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Master III MY2018														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
Additive system	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
M9T	Diagnose	2,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS/ESP	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Climate control	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Engine compartment connection unit	UPC			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Can interface			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Navigation			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Passenger compartment connection unit	UCH			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual service light reset			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Master III MY2019														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
Additive system	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
M9T	Diagnose	2,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS/ESP	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Climate control	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Engine compartment connection unit	UPC			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Can interface			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Navigation			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Passenger compartment connection unit	UCH			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual service light reset			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Master III MY2020														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
Additive system	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
M9T	Diagnose	2,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS/ESP	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Climate control	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Engine compartment connection unit	UPC			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Can interface			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Navigation			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Passenger compartment connection unit	UCH			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual service light reset			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Master III MY2021														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
Additive system	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
M9T	Diagnose	2,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS/ESP	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Climate control	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Engine compartment connection unit	UPC			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Can interface			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Navigation			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Passenger compartment connection unit	UCH			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual service light reset			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Traffic II MY2001														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
F4R	Diagnose	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
F9Q	Diagnose	1,9		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
G9U	Diagnose	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
M9R	Diagnose	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual service light reset			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Traffic II MY2002														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
F4R	Diagnose	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
F9Q	Diagnose	1,9		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
G9U	Diagnose	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
M9R	Diagnose	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual service light reset			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Traffic II MY2003														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
F4R	Diagnose	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
F9Q	Diagnose	1,9		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
G9U	Diagnose	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
M9R	Diagnose	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual service light reset			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Trafic II MY2004														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
F4R	Diagnose	2		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
F9Q	Diagnose	1,9		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
G9U	Diagnose	2,5		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
M9R	Diagnose	2		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Passenger compartment connection unit	UCH			MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual service light reset			MT/AT				Y					Y	16 pin OBD (J1962)
Trafic II MY2005														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
F4R	Diagnose	2		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
F9Q	Diagnose	1,9		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
G9U	Diagnose	2,5		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
M9R	Diagnose	2		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Passenger compartment connection unit	UCH			MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual service light reset			MT/AT				Y					Y	16 pin OBD (J1962)
Trafic II MY2006														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
F4R	Diagnose	2		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
F9Q	Diagnose	1,9		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
G9U	Diagnose	2,5		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
M9R	Diagnose	2		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Passenger compartment connection unit	UCH			MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual service light reset			MT/AT				Y					Y	16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Fraud Detection	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Traffic II MY2007														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
F4R	Diagnose	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
F9Q	Diagnose	1,9		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
G9U	Diagnose	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
M9R	Diagnose	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Passenger compartment connection unit	UCH			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual service light reset			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Traffic II MY2008														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
F4R	Diagnose	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
F9Q	Diagnose	1,9		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
G9U	Diagnose	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
M9R	Diagnose	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Passenger compartment connection unit	UCH			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual service light reset			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Traffic II MY2009														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
F4R	Diagnose	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
F9Q	Diagnose	1,9		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
G9U	Diagnose	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
M9R	Diagnose	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Climate control	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Heater	AH5		VDIAG: 04	MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Passenger compartment connection unit	UCH			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual service light reset			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Trafic II MY2010														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
F4R	Diagnose	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
F9Q	Diagnose	1,9		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
G9U	Diagnose	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
M9R	Diagnose	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Climate control	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Heater	AH5		VDIAG: 04	MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Can interface			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Navigation			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Multimedia connection unit			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Passenger compartment connection unit	UCH			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual service light reset			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Trafic II MY2011														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
F4R	Diagnose	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
F9Q	Diagnose	1,9		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
G9U	Diagnose	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
M9R	Diagnose	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Climate control	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Heater	AH5		VDIAG: 04	MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Can interface			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Navigation			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Multimedia connection unit			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Passenger compartment connection unit	UCH			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual service light reset			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Traffic II MY2012														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
F4R	Diagnose	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
F9Q	Diagnose	1,9		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
G9U	Diagnose	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
M9R	Diagnose	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Climate control	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Heater	AH5		VDIAG: 04	MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Can interface			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Navigation			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Multimedia connection unit			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Passenger compartment connection unit	UCH			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual service light reset			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Traffic II MY2013														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
F4R	Diagnose	2		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
F9Q	Diagnose	1,9		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
G9U	Diagnose	2,5		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
M9R	Diagnose	2		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose			MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Climate control	Diagnose			MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Heater	AH5		VDIAG: 04	MT/AT	Y	Y		Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Can interface			MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio			MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Navigation			MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Multimedia connection unit			MT/AT	Y*	Y*		Y*						16 pin OBD (J1962)
Passenger compartment connection unit	UCH			MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual service light reset			MT/AT				Y				Y		16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose			MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Traffic III MY2014														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
Additive system	Diagnose			MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
M9R	Diagnose	2		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
R9M	Diagnose	1,6		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
ABS/ESP	Diagnose			MT/AT	Y*	Y*		Y*						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose			MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Climate control	Diagnose			MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Control unit Telematic	Diagnose			MT/AT	Y*	Y*		Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Electronic PAS	Diagnose			MT/AT	Y*	Y*								16 pin OBD (J1962)
Engine compartment connection unit	UPC			MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Handsfree module	Diagnose			MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio			MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Infotainment	Navigation			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Can interface			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Passenger compartment connection unit	UCH			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual service light reset			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Traffic III MY2015														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
Additive system	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
M9R	Diagnose	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
R9M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS/ESP	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Control unit Telematic	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Electronic PAS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Engine compartment connection unit	UPC			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Handsfree module	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Navigation			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Can interface			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Passenger compartment connection unit	UCH			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual service light reset			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Traffic III MY2016														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
Additive system	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
M9R	Diagnose	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
R9M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS/ESP	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Climate control	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Control unit Telematic	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Electronic PAS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Engine compartment connection unit	UPC			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Handsfree module	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Navigation			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Can interface			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Passenger compartment connection unit	UCH			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual service light reset			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Traffic III MY2017														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
Additive system	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
M9R	Diagnose	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
R9M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS/ESP	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Control unit Telematic	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Electronic PAS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Engine compartment connection unit	UPC			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Handsfree module	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Navigation			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Can interface			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Passenger compartment connection unit	UCH			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual service light reset			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Traffic III MY2018														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
Additive system	Diagnose			MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
M9R	Diagnose	2		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
R9M	Diagnose	1,6		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
ABS/ESP	Diagnose			MT/AT	Y*	Y*		Y*						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose			MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Climate control	Diagnose			MT/AT	Y*	Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Control unit Telematic	Diagnose			MT/AT	Y*	Y*		Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Electronic PAS	Diagnose			MT/AT	Y*	Y*								16 pin OBD (J1962)
Engine compartment connection unit	UPC			MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Handsfree module	Diagnose			MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio			MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Navigation			MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Can interface			MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Passenger compartment connection unit	UCH			MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual service light reset			MT/AT				Y				Y		16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming			MT/AT	Y*	Y*		Y*						16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose			MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Traffic III MY2019														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
Additive system	Diagnose			MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
M9R	Diagnose	2		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
R9M	Diagnose	1,6		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
ABS/ESP	Diagnose			MT/AT	Y*	Y*		Y*						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose			MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Climate control	Diagnose			MT/AT	Y*	Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Control unit Telematic	Diagnose			MT/AT	Y*	Y*		Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Electronic PAS	Diagnose			MT/AT	Y*	Y*								16 pin OBD (J1962)
Engine compartment connection unit	UPC			MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Handsfree module	Diagnose			MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio			MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Infotainment	Navigation			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Can interface			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Passenger compartment connection unit	UCH			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual service light reset			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Traffic III MY2020														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
Additive system	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
M9R	Diagnose	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
R9M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS/ESP	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Control unit Telematic	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Electronic PAS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Engine compartment connection unit	UPC			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Handsfree module	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Navigation			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Can interface			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Passenger compartment connection unit	UCH			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual service light reset			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Traffic III MY2021														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
Additive system	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
M9R	Diagnose	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
R9M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS/ESP	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Climate control	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Control unit Telematic	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Electronic PAS	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Engine compartment connection unit	UPC			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Handsfree module	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Navigation			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Can interface			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Passenger compartment connection unit	UCH			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual service light reset			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Renault Trucks														
C-series MY2013														
DTI 11	Engine control unit	11	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DTI 13	Engine control unit	13	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DTI 8	Engine control unit	7,7	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Exhaust aftertreatment control unit (ACM)	DTI 13, DTI 11		AdBlue			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Exhaust aftertreatment control unit (ACM)	DTI 8		AdBlue			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Antilock Braking System	ABS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Electronic brake system	EBS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Human Machine Interface I/O Module	HMI/OM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Secondary Information Display	SID					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Allison 3000 / 4000	Diagnose		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Optidriver	Diagnose					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	SRS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Active steering	FAS					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Air dryer	APM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Alarm	Alarm					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Audio	Audio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body Builder Module	BBM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Cab I/O Module	CIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Centre Chassis I/O Module	CCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control module	CCM					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Driver door module	DDM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Front Chassis I/O Module	FCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Living Environment Control Module	LECM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Passanger door module	PDM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rear Chassis I/O Module	RCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telematics Gateway	TGW					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle Master Control Unit	VMCU					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Video switch	VS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Wireless Remote Gateway	WRG					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service							Y		Y		Y		16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	Diagnose						Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Centre Chassis I/O Module	CCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Front Chassis I/O Module	FCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rear Chassis I/O Module	RCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	TPM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Driver assistance system	DACU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Forward looking sensor	FLS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Lane Position Object Sensor	LPOCU					Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
C-series MY2014														
DTI 11	Engine control unit	11	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
DTI 13	Engine control unit	13	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
DTI 8	Engine control unit	7,7	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Exhaust aftertreatment control unit (ACM)	DTI 13, DTI 11		AdBlue			Y*	Y*			Y*				16 pin OBD (J1962)
Exhaust aftertreatment control unit (ACM)	DTI 8		AdBlue			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Antilock Braking System	ABS					Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Electronic brake system	EBS					Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Human Machine Interface I/O Module	HMIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC					Y*	Y*			Y*				16 pin OBD (J1962)
Secondary Information Display	SID					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Allison 3000 / 4000	Diagnose		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*		Y*				9 pin Deutsch

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Optidriver	Diagnose					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	SRS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Active steering	FAS					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Air dryer	APM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Alarm	Alarm					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Audio	Audio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body Builder Module	BBM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Cab I/O Module	CIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Centre Chassis I/O Module	CCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control module	CCM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Driver door module	DDM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Front Chassis I/O Module	FCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Living Environment Control Module	LECM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Passanger door module	PDM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rear Chassis I/O Module	RCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telematics Gateway	TGW					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle Master Control Unit	VMCU					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Video switch	VS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Wireless Remote Gateway	WRG					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	Diagnose						Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Centre Chassis I/O Module	CCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Front Chassis I/O Module	FCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rear Chassis I/O Module	RCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	TPM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Driver assistance system	DACU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Forward looking sensor	FLS					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Lane Position Object Sensor	LPOCU					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
C-series MY2015														
DTI 11	Engine control unit	11	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DTI 13	Engine control unit	13	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DTI 8	Engine control unit	7,7	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Exhaust aftertreatment control unit (ACM)	DTI 13, DTI 11		AdBlue			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Exhaust aftertreatment control unit (ACM)	DTI 8		AdBlue			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Antilock Braking System	ABS					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Electronic brake system	EBS					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Human Machine Interface I/O Module	HMI/IO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Secondary Information Display	SID					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Allison 3000 / 4000	Diagnose		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Optidriver	Diagnose					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	SRS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Active steering	FAS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Air dryer	APM					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Alarm	Alarm					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Audio	Audio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body Builder Module	BBM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Cab I/O Module	CIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Centre Chassis I/O Module	CCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control module	CCM					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Driver door module	DDM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Front Chassis I/O Module	FCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Living Environment Control Module	LECM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Passanger door module	PDM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rear Chassis I/O Module	RCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telematics Gateway	TGW					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle Master Control Unit	VMCU					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Video switch	VS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Wireless Remote Gateway	WRG					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	Diagnose						Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Centre Chassis I/O Module	CCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Front Chassis I/O Module	FCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rear Chassis I/O Module	RCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	TPM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Driver assistance system	DACU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Forward looking sensor	FLS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Lane Position Object Sensor	LPOS					Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
C-series MY2016														
DTI 11	Engine control unit	11	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
DTI 13	Engine control unit	13	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
DTI 8	Engine control unit	7,7	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Exhaust aftertreatment control unit (ACM)	DTI 13, DTI 11		AdBlue			Y*	Y*			Y*				16 pin OBD (J1962)
Exhaust aftertreatment control unit (ACM)	DTI 8		AdBlue			Y*	Y*			Y*				16 pin OBD (J1962)
Antilock Braking System	ABS					Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Electronic brake system	EBS					Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Human Machine Interface I/O Module	HMIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC					Y*	Y*			Y*				16 pin OBD (J1962)
Secondary Information Display	SID					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Allison 3000 / 4000	Diagnose		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*		Y*				9 pin Deutsch
Optidriver	Diagnose					Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Airbag	SRS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Active steering	FAS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Air dryer	APM					Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Alarm	Alarm					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Audio	Audio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body Builder Module	BBM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Cab I/O Module	CIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Centre Chassis I/O Module	CCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control module	CCM					Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Driver door module	DDM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Front Chassis I/O Module	FCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Living Environment Control Module	LECM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Passanger door module	PDM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rear Chassis I/O Module	RCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telematics Gateway	TGW					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle Master Control Unit	VMCU					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Video switch	VS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Wireless Remote Gateway	WRG					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service							Y		Y		Y		16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	Diagnose						Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Centre Chassis I/O Module	CCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Front Chassis I/O Module	FCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rear Chassis I/O Module	RCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	TPM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Driver assistance system	DACU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Forward looking sensor	FLS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Lane Position Object Sensor	LPOS					Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
C-series MY2017														
DTI 11	Engine control unit	11	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
DTI 13	Engine control unit	13	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
DTI 8	Engine control unit	7,7	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Exhaust aftertreatment control unit (ACM)	DTI 13, DTI 11		AdBlue	DTI 13, DTI 11		Y*	Y*			Y*				16 pin OBD (J1962)
Exhaust aftertreatment control unit (ACM)	DTI 8		AdBlue			Y*	Y*			Y*				16 pin OBD (J1962)
Antilock Braking System	ABS					Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Electronic brake system	EBS					Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Human Machine Interface I/O Module	HMIIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC					Y*	Y*			Y*				16 pin OBD (J1962)
Secondary Information Display	SID					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Allison 3000 / 4000	Diagnose		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*		Y*				9 pin Deutsch
Optidriver	Diagnose					Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Airbag	SRS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Active steering	FAS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Air dryer	APM					Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Alarm	Alarm					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Audio	Audio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body Builder Module	BBM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Cab I/O Module	CIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Centre Chassis I/O Module	CCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control module	CCM					Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Driver door module	DDM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Front Chassis I/O Module	FCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Living Environment Control Module	LECM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Passanger door module	PDM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rear Chassis I/O Module	RCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telematics Gateway	TGW					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle Master Control Unit	VMCU					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Video switch	VS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Wireless Remote Gateway	WRG					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	Diagnose						Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Centre Chassis I/O Module	CCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Front Chassis I/O Module	FCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rear Chassis I/O Module	RCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	TPM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Driver assistance system	DACU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Forward looking sensor	FLS					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Lane Position Object Sensor	LPOS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
C-series MY2018														
DTI 11	Engine control unit	11	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DTI 13	Engine control unit	13	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DTI 8	Engine control unit	7,7	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Exhaust aftertreatment control unit (ACM)	DTI 13, DTI 11		AdBlue			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Exhaust aftertreatment control unit (ACM)	DTI 8		AdBlue			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Antilock Braking System	ABS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Electronic brake system	EBS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Human Machine Interface I/O Module	HMIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Secondary Information Display	SID					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Allison 3000 / 4000	Diagnose		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Optidriver	Diagnose					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	SRS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Active steering	FAS					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Air dryer	APM					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Alarm	Alarm					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Audio	Audio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body Builder Module	BBM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Cab I/O Module	CIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Centre Chassis I/O Module	CCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control module	CCM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Driver door module	DDM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Front Chassis I/O Module	FCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Living Environment Control Module	LECM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Passanger door module	PDM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rear Chassis I/O Module	RCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telematics Gateway	TGW					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle Master Control Unit	VMCU					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Video switch	VS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Wireless Remote Gateway	WRG					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	Diagnose						Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Centre Chassis I/O Module	CCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Front Chassis I/O Module	FCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rear Chassis I/O Module	RCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	TPM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Driver assistance system	DACU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Forward looking sensor	FLS					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Lane Position Object Sensor	LPOS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
C-series MY2019														
DTI 11	Engine control unit	11	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DTI 13	Engine control unit	13	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DTI 8	Engine control unit	7,7	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Exhaust aftertreatment control unit (ACM)	DTI 13, DTI 11		AdBlue			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Exhaust aftertreatment control unit (ACM)	DTI 8		AdBlue			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Antilock Braking System	ABS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
Electronic brake system	EBS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Human Machine Interface I/O Module	HMIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Secondary Information Display	SID					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Allison 3000 / 4000	Diagnose		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Optidriver	Diagnose					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	SRS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Active steering	FAS					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Air dryer	APM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Alarm	Alarm					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Audio	Audio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body Builder Module	BBM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Cab I/O Module	CIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Centre Chassis I/O Module	CCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control module	CCM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Driver door module	DDM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Front Chassis I/O Module	FCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Living Environment Control Module	LECM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Passanger door module	PDM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rear Chassis I/O Module	RCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telematics Gateway	TGW					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle Master Control Unit	VMCU					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Video switch	VS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Wireless Remote Gateway	WRG					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	Diagnose						Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Centre Chassis I/O Module	CCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Front Chassis I/O Module	FCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rear Chassis I/O Module	RCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	TPM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Driver assistance system	DACU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Forward looking sensor	FLS					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Lane Position Object Sensor	LPOS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
C-series MY2020														
DTI 11	Engine control unit	11	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DTI 13	Engine control unit	13	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DTI 8	Engine control unit	7,7	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Exhaust aftertreatment control unit (ACM)	DTI 13, DTI 11		AdBlue			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Exhaust aftertreatment control unit (ACM)	DTI 8		AdBlue			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Antilock Braking System	ABS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Electronic brake system	EBS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Human Machine Interface I/O Module	HMI/OM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Secondary Information Display	SID					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Allison 3000 / 4000	Diagnose		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Optidriver	Diagnose					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	SRS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Active steering	FAS					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Air dryer	APM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Alarm	Alarm					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Audio	Audio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body Builder Module	BBM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Cab I/O Module	CIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Centre Chassis I/O Module	CCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control module	CCM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Driver door module	DDM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Front Chassis I/O Module	FCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Living Environment Control Module	LECM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Passanger door module	PDM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rear Chassis I/O Module	RCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telematics Gateway	TGW					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle Master Control Unit	VMCU					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Video switch	VS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Wireless Remote Gateway	WRG					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	Diagnose						Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Centre Chassis I/O Module	CCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Front Chassis I/O Module	FCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rear Chassis I/O Module	RCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	TPM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Driver assistance system	DACU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Forward looking sensor	FLS					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Lane Position Object Sensor	LPOS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D cab 2m MY2014														
ECM ZD DTI3	Engine control unit	3	With SCR (AdBlue)			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Exhaust aftertreatment control unit (ADCM)			AdBlue			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Brake control	ABS ESP					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	Meter					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	PTC heater					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Manual Transmission Automated	MTA					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body Control Module	BCM					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Unit switching module	IPDM E/R					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Advanced driver assistance system	ADAS					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LDWS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
D cab 2m MY2015														
ECM ZD DTI3	Engine control unit	3	With SCR (AdBlue)			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Exhaust aftertreatment control unit (ADCM)			AdBlue			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Brake control	ABS ESP					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	Meter					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	PTC heater					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Manual Transmission Automated	MTA					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body Control Module	BCM					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Unit switching module	IPDM E/R					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Advanced driver assistance system	ADAS					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LDWS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
D cab 2m MY2016														
ECM ZD DTI3	Engine control unit	3	With SCR (AdBlue)			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Exhaust aftertreatment control unit (ADCM)			AdBlue			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Brake control	ABS ESP					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Instrument	Meter					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	PTC heater					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Manual Transmission Automated	MTA					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body Control Module	BCM					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Unit switching module	IPDM E/R					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Advanced driver assistance system	ADAS					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LDWS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
D cab 2m MY2017														
ECM ZD DTI3	Engine control unit	3	With SCR (AdBlue)			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Exhaust aftertreatment control unit (ADCM)			AdBlue			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Brake control	ABS ESP					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	Meter					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	PTC heater					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Manual Transmission Automated	MTA					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body Control Module	BCM					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Unit switching module	IPDM E/R					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Advanced driver assistance system	ADAS					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LDWS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
D-series MY2013														
DTI 5	Engine control unit	5,1	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DTI 8	Engine control unit	7,7	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Exhaust aftertreatment control unit (ACM)	DTI 8		AdBlue			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Exhaust aftertreatment control unit (ACM)	DTI 5		AdBlue			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AT 2000s				Y									
Allison 3000 / 4000	Diagnose		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Optidriver	Diagnose					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	MID163					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Burglar alarm	MID214					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
FMS Gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
D-series MY2014														
DTI 5	Engine control unit	5,1	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DTI 8	Engine control unit	7,7	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Exhaust aftertreatment control unit (ACM)	DTI 8		AdBlue			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Exhaust aftertreatment control unit (ACM)	DTI 5		AdBlue			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AT 2000s				Y									
Allison 3000 / 4000	Diagnose		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Optidriver	Diagnose					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	MID163					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Burglar alarm	MID214					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
FMS Gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
D-series MY2015														
D5K (Euro 6)	Engine control unit	5,1	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D8K (Euro 6)	Engine control unit	7,7	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Exhaust aftertreatment control unit (ACM)			AdBlue			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-STD, 4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-MED, 4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS	MID136		EBS-HIG, 4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-MED, 6x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-STD, 6x4			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AT 2000s				Y									
Allison 3000 / 4000	Diagnose		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Optidriver	TECU					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Optitronic	MID130					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	MID163					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Burglar alarm	MID214					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
FMS Gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Full air		4x2			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air		4x2, 1 rear sensor			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air		4x2, 2 rear sensor			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Driver assistance system	DACU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Forward looking sensor	FLS					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Lane Position Object Sensor	LPOS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D-series MY2016														
D5K (Euro 6)	Engine control unit	5,1	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D8K (Euro 6)	Engine control unit	7,7	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Exhaust aftertreatment control unit (ACM)			AdBlue			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-STD, 4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
EBS	MID136		EBS-MED, 4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
EBS	MID136		EBS-HIG, 4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
EBS	MID136		EBS-MED, 6x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
EBS	MID136		EBS-STD, 6x4			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			16 pin OBd (J1962)
Auxiliary heating	AT 2000s				Y									
Allison 3000 / 4000	Diagnose		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Optidriver	TECU					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
Optitronic	MID130					Y	Y		Y					16 pin OBd (J1962)
Immobilizer	MID163					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Burglar alarm	MID214					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185					Y	Y	Y	Y					16 pin OBd (J1962)
FMS Gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185						Y		Y				Y	16 pin OBd (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBd (J1962)
ECS Gen3	MID150-Full air		4x2			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air		4x2, 1 rear sensor			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air		4x2, 2 rear sensor			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Driver assistance system	DACU					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Forward looking sensor	FLS					Y*	Y*		Y*					16 pin OBd (J1962)
Lane Position Object Sensor	LPOS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
D-series MY2017														
D5K (Euro 6)	Engine control unit	5,1	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
D8K (Euro 6)	Engine control unit	7,7	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
Exhaust aftertreatment control unit (ACM)			AdBlue			Y*	Y*				Y*			16 pin OBd (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS	MID136		EBS-STD, 4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-MED, 4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-HIG, 4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-MED, 6x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-STD, 6x4			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AT 2000s				Y									
Allison 3000 / 4000	Diagnose		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Optidriver	TECU					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Optitronic	MID130					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	MID163					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Burglar alarm	MID214					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
FMS Gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Full air		4x2			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air		4x2, 1 rear sensor			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air		4x2, 2 rear sensor			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Driver assistance system	DACU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Forward looking sensor	FLS					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Lane Position Object Sensor	LPOS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D-series MY2018														
D5K (Euro 6)	Engine control unit	5,1	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D8K (Euro 6)	Engine control unit	7,7	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Exhaust aftertreatment control unit (ACM)			AdBlue			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-STD, 4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-MED, 4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-HIG, 4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-MED, 6x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-STD, 6x4			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AT 2000s				Y									
Allison 3000 / 4000	Diagnose		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Optidriver	TECU					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Optitronic	MID130					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	MID163					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Burglar alarm	MID214					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
FMS Gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Full air		4x2			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air		4x2, 1 rear sensor			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air		4x2, 2 rear sensor			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Driver assistance system	DACU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Forward looking sensor	FLS					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Lane Position Object Sensor	LPOS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D-series MY2019														
D5K (Euro 6)	Engine control unit	5,1	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
D8K (Euro 6)	Engine control unit	7,7	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBd (J1962)
Exhaust aftertreatment control unit (ACM)			AdBlue			Y*	Y*			Y*				16 pin OBd (J1962)
EBS	MID136		EBS-STD, 4x2			Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBd (J1962)
EBS	MID136		EBS-MED, 4x2			Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBd (J1962)
EBS	MID136		EBS-HIG, 4x2			Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBd (J1962)
EBS	MID136		EBS-MED, 6x2			Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBd (J1962)
EBS	MID136		EBS-STD, 6x4			Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBd (J1962)
Instrument	MID140					Y	Y	Y		Y				16 pin OBd (J1962)
Auxiliary heating	AT 2000s				Y									
Allison 3000 / 4000	Diagnose		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*		Y*				9 pin Deutsch
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Optidriver	TECU					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBd (J1962)
Optitronic	MID130					Y	Y		Y					16 pin OBd (J1962)
Immobilizer	MID163					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Burglar alarm	MID214					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185					Y	Y	Y	Y					16 pin OBd (J1962)
FMS Gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185						Y		Y				Y	16 pin OBd (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBd (J1962)
ECS Gen3	MID150-Full air		4x2			Y	Y		Y	Y				16 pin OBd (J1962)
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2			Y	Y		Y	Y				16 pin OBd (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air		4x2, 1 rear sensor			Y	Y		Y	Y				16 pin OBd (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air		4x2, 2 rear sensor			Y	Y		Y	Y				16 pin OBd (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2			Y	Y		Y	Y				16 pin OBd (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Driver assistance system	DACU					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Forward looking sensor	FLS					Y*	Y*		Y*					16 pin OBd (J1962)
Lane Position Object Sensor	LPOS					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBd (J1962)
D-series MY2020														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
D5K (Euro 6)	Engine control unit	5,1	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBID (J1962)
D8K (Euro 6)	Engine control unit	7,7	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBID (J1962)
Exhaust aftertreatment control unit (ACM)			AdBlue			Y*	Y*			Y*				16 pin OBID (J1962)
EBS	MID136		EBS-STD, 4x2			Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBID (J1962)
EBS	MID136		EBS-MED, 4x2			Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBID (J1962)
EBS	MID136		EBS-HIG, 4x2			Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBID (J1962)
EBS	MID136		EBS-MED, 6x2			Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBID (J1962)
EBS	MID136		EBS-STD, 6x4			Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBID (J1962)
Instrument	MID140					Y	Y	Y		Y				16 pin OBID (J1962)
Auxiliary heating	AT 2000s				Y									
Allison 3000 / 4000	Diagnose		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*		Y*				9 pin Deutsch
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							16 pin OBID (J1962)
Optidriver	TECU					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBID (J1962)
Optitronic	MID130					Y	Y		Y					16 pin OBID (J1962)
Immobilizer	MID163					Y	Y							16 pin OBID (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBID (J1962)
Burglar alarm	MID214					Y	Y							16 pin OBID (J1962)
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y	Y						16 pin OBID (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185					Y	Y	Y	Y					16 pin OBID (J1962)
FMS Gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBID (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBID (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBID (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBID (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185						Y		Y				Y	16 pin OBID (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBID (J1962)
ECS Gen3	MID150-Full air		4x2			Y	Y		Y	Y				16 pin OBID (J1962)
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2			Y	Y		Y	Y				16 pin OBID (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air		4x2, 1 rear sensor			Y	Y		Y	Y				16 pin OBID (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air		4x2, 2 rear sensor			Y	Y		Y	Y				16 pin OBID (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2			Y	Y		Y	Y				16 pin OBID (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBID (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y			Y				16 pin OBID (J1962)
Driver assistance system	DACU					Y	Y							16 pin OBID (J1962)
Forward looking sensor	FLS					Y*	Y*		Y*					16 pin OBID (J1962)
Lane Position Object Sensor	LPOS					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBID (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Kerax dci MY1998														
DCI	ITC					Y	Y	Y						12 pin Renault
DCI Euro 3	BOSCH MS6.3					Y	Y	Y						12 pin Renault
ABS	ABS EU12					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
ABS	ABS 24					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
ABS	ABS I8					Y	Y	Y						12 pin Renault
EBS	EBS					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Retarder	ZF Intarder					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Instrument	AFFI 2000					Y	Y	Y						12 pin Renault
Auxiliary Heating	D1LCC					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Transmission control unit	ASTRONIC					Y	Y	Y						12 pin Renault
Tachograph	Tacho 2000					Y	Y							12 pin Renault
Vehicle ECU	VECU Euro 3					Y*	Y*							12 pin Renault
Vehicle ECU	VECU Euro 2					Y	Y	Y						12 pin Renault
Diagmax	Service	Euro 3					Y*		Y*		Y*		Y	12 pin Renault
Air Suspension	AIRTRONIC 044/403	Rear air, 6x2				Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Air Suspension	AIRTRONIC 020/027	Rear air, 4x2				Y	Y	Y						12 pin Renault
Air Suspension	AIRTRONIC 303/304 - 311/312	Rear air, 4x2				Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Kerax dci MY1999														
DCI	ITC					Y	Y	Y						12 pin Renault
DCI Euro 3	BOSCH MS6.3					Y	Y	Y						12 pin Renault
ABS	ABS EU12					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
ABS	ABS 24					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
ABS	ABS I8					Y	Y	Y						12 pin Renault
EBS	EBS					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Retarder	ZF Intarder					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Instrument	AFFI 2000					Y	Y	Y						12 pin Renault
Auxiliary Heating	D1LCC					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Transmission control unit	ASTRONIC					Y	Y	Y						12 pin Renault
Tachograph	Tacho 2000					Y	Y							12 pin Renault
Vehicle ECU	VECU Euro 3					Y*	Y*							12 pin Renault
Vehicle ECU	VECU Euro 2					Y	Y	Y						12 pin Renault
Diagmax	Service	Euro 3					Y*		Y*		Y*		Y	12 pin Renault
Air Suspension	AIRTRONIC 044/403	Rear air, 6x2				Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Air Suspension	AIRTRONIC 020/027	Rear air, 4x2				Y	Y	Y						12 pin Renault

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Air Suspension	AIRTRONIC 303/304 - 311/312		Rear air, 4x2			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Kerax dci MY2000														
DCI	ITC					Y	Y	Y						12 pin Renault
DCI Euro 3	BOSCH MS6.3					Y	Y	Y						12 pin Renault
ABS	ABS EU12					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
ABS	ABS 24					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
ABS	ABS I8					Y	Y	Y						12 pin Renault
EBS	EBS					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Retarder	ZF Intarder					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Instrument	AFFI 2000					Y	Y	Y						12 pin Renault
Auxiliary Heating	D1LCC					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Transmission control unit	ASTRONIC					Y	Y	Y						12 pin Renault
Tachograph	Tacho 2000					Y	Y							12 pin Renault
Vehicle ECU	VECU Euro 3					Y*	Y*							12 pin Renault
Vehicle ECU	VECU Euro 2					Y	Y	Y						12 pin Renault
Diagmax	Service		Euro 3				Y*		Y*		Y*		Y	12 pin Renault
Air Suspension	AIRTRONIC 044/403		Rear air, 6x2			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Air Suspension	AIRTRONIC 020/027		Rear air, 4x2			Y	Y	Y						12 pin Renault
Air Suspension	AIRTRONIC 303/304 - 311/312		Rear air, 4x2			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Kerax dci MY2001														
DCI Euro 3	BOSCH MS6.3					Y	Y	Y						12 pin Renault
ABS	ABS EU12					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
ABS	ABS 24					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
EBS	EBS					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Retarder	ZF Intarder					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Instrument	AFFI 2000					Y	Y	Y						12 pin Renault
Auxiliary Heating	D1LCC					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Transmission control unit	ASTRONIC					Y	Y	Y						12 pin Renault
Tachograph	Tacho 2000					Y	Y							12 pin Renault
Vehicle ECU	VECU Euro 3					Y*	Y*							12 pin Renault
Vehicle ECU	VECU Euro 2					Y	Y	Y						12 pin Renault
Diagmax	Service		Euro 3				Y*		Y*		Y*		Y	12 pin Renault
Air Suspension	AIRTRONIC 044/403		Rear air, 6x2			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Air Suspension	AIRTRONIC 303/304 - 311/312		Rear air, 4x2			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Kerax dci MY2002														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
DCI Euro 3	BOSCH MS6.3					Y	Y	Y						12 pin Renault
ABS	ABS EU12					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
ABS	ABS 24					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
EBS	EBS					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Retarder	ZF Intarder					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Instrument	AFFI 2000					Y	Y	Y						12 pin Renault
Auxiliary Heating	D1LCC					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Transmission control unit	ASTRONIC					Y	Y	Y						12 pin Renault
Tachograph	Tacho 2000					Y	Y							12 pin Renault
Vehicle ECU	VECU Euro 3					Y*	Y*							12 pin Renault
Vehicle ECU	VECU Euro 2					Y	Y	Y						12 pin Renault
Diagmax	Service		Euro 3				Y*		Y*		Y*		Y	12 pin Renault
Air Suspension	AIRTRONIC 044/403		Rear air, 6x2			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Air Suspension	AIRTRONIC 303/304 - 311/312		Rear air, 4x2			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Kerax dci MY2003														
DCI Euro 3	BOSCH MS6.3					Y	Y	Y						12 pin Renault
ABS	ABS EU12					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
ABS	ABS 24					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
EBS	EBS					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Retarder	ZF Intarder					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Instrument	AFFI 2000					Y	Y	Y						12 pin Renault
Auxiliary Heating	D1LCC					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Transmission control unit	ASTRONIC					Y	Y	Y						12 pin Renault
Tachograph	Tacho 2000					Y	Y							12 pin Renault
Vehicle ECU	VECU Euro 3					Y*	Y*							12 pin Renault
Vehicle ECU	VECU Euro 2					Y	Y	Y						12 pin Renault
Diagmax	Service		Euro 3				Y*		Y*		Y*		Y	12 pin Renault
Air Suspension	AIRTRONIC 044/403		Rear air, 6x2			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Air Suspension	AIRTRONIC 303/304 - 311/312		Rear air, 4x2			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Kerax dci MY2004														
DCI Euro 3	BOSCH MS6.3					Y	Y	Y						12 pin Renault
ABS	ABS EU12					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
ABS	ABS 24					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
EBS	EBS					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Retarder	ZF Intarder					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Instrument	AFFI 2000					Y	Y	Y						12 pin Renault
Auxiliary Heating	D1LCC					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Transmission control unit	ASTRONIC					Y	Y	Y						12 pin Renault
Tachograph	Tacho 2000					Y	Y							12 pin Renault
Vehicle ECU	VECU Euro 3					Y*	Y*							12 pin Renault
Vehicle ECU	VECU Euro 2					Y	Y	Y						12 pin Renault
Diagmax	Service	Euro 3					Y*	Y*		Y*		Y		12 pin Renault
Air Suspension	AIRTRONIC 044/403	Rear air, 6x2				Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Air Suspension	AIRTRONIC 303/304 - 311/312	Rear air, 4x2				Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Kerax dci MY2005														
DCI Euro 3	BOSCH MS6.3					Y	Y	Y						12 pin Renault
ABS	ABS EU12					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
ABS	ABS 24					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
EBS	EBS					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Retarder	ZF Intarder					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Instrument	AFFI 2000					Y	Y	Y						12 pin Renault
Auxiliary Heating	D1LCC					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Transmission control unit	ASTRONIC					Y	Y	Y						12 pin Renault
Tachograph	Tacho 2000					Y	Y							12 pin Renault
Vehicle ECU	VECU Euro 3					Y*	Y*							12 pin Renault
Vehicle ECU	VECU Euro 2					Y	Y	Y						12 pin Renault
Diagmax	Service	Euro 3					Y*	Y*		Y*		Y		12 pin Renault
Air Suspension	AIRTRONIC 044/403	Rear air, 6x2				Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Air Suspension	AIRTRONIC 303/304 - 311/312	Rear air, 4x2				Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Kerax dci MY2006														
DCI Euro 3	BOSCH MS6.3					Y	Y	Y						12 pin Renault
ABS	ABS EU12					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
ABS	ABS 24					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
EBS	EBS					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Retarder	ZF Intarder					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Instrument	AFFI 2000					Y	Y	Y						12 pin Renault
Auxiliary Heating	D1LCC					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Transmission control unit	ASTRONIC					Y	Y	Y						12 pin Renault
Tachograph	Tacho 2000					Y	Y							12 pin Renault
Vehicle ECU	VECU Euro 3					Y*	Y*							12 pin Renault

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Vehicle ECU	VECU Euro 2					Y	Y	Y						12 pin Renault
Diagmax	Service		Euro 3				Y*		Y*		Y*		Y	12 pin Renault
Air Suspension	AIRTRONIC 044/403		Rear air, 6x2			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Air Suspension	AIRTRONIC 303/304 - 311/312		Rear air, 4x2			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Kerax dxi MY2006														
AdBlue SCR Control-MID 233	DXI 11A		12-pin diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			12 pin Renault
AdBlue SCR Control-MID 233	DXI 11A		16-pin diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
AdBlue SCR Control-MID 233	DXI 13A		12-pin diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			12 pin Renault
AdBlue SCR Control-MID 233	DXI 13A		16-pin diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 11A	Engine Control-MID128	11	CC steering wheel 12-pin			Y	Y		Y		Y			12 pin Renault
DXI 11A	Engine Control-MID128	11	CC steering wheel 16-pin			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 11A	Engine Control-MID128	11	CC instrument 12-pin			Y	Y		Y		Y			12 pin Renault
DXI 11A	Engine Control-MID128	11	CC instrument 16-pin			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 11B	Engine Control-MID128	11	CC steering wheel 12-pin			Y	Y		Y		Y			12 pin Renault
DXI 11B	Engine Control-MID128	11	CC steering wheel 16-pin			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 11B	Engine Control-MID128	11	CC instrument 12-pin			Y	Y		Y		Y			12 pin Renault
DXI 11B	Engine Control-MID128	11	CC instrument 16-pin			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 13A	Engine Control-MID128	13	CC steering wheel 12-pin			Y	Y		Y		Y			12 pin Renault
DXI 13A	Engine Control-MID128	13	CC steering wheel 16-pin			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 13A	Engine Control-MID128	13	CC instrument 12-pin			Y	Y		Y		Y			12 pin Renault
DXI 13A	Engine Control-MID128	13	CC instrument 16-pin			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 13B	Engine Control-MID128	13	CC steering wheel 12-pin			Y	Y		Y		Y			12 pin Renault
DXI 13B	Engine Control-MID128	13	CC steering wheel 16-pin			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 13B	Engine Control-MID128	13	CC instrument 12-pin			Y	Y		Y		Y			12 pin Renault
DXI 13B	Engine Control-MID128	13	CC instrument 16-pin			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic 4x2 12-pin			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
EBS	MID136		Basic 4x2 16-pin			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic 4x4 12-pin			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
EBS	MID136		Basic 4x4 16-pin			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic 6x4 12-pin			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
EBS	MID136		Basic 6x4 16-pin			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic 6x6 12-pin			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
EBS	MID136		Basic 6x6 16-pin			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic 8x4 12-pin			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
EBS	MID136		Basic 8x4 16-pin			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

EBS	MID136		Basic+ 4x2 12-pin			Y	Y	Y	Y		Y			12 pin Renault
EBS	MID136		Basic+ 4x2 16-pin			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 4x4 12-pin			Y	Y	Y	Y		Y			12 pin Renault
EBS	MID136		Basic+ 4x4 16-pin			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 6x4 12-pin			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
EBS	MID136		Basic+ 6x4 16-pin			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 8x4 12-pin			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
EBS	MID136		Basic+ 8x4 16-pin			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 4x2 12-pin			Y	Y	Y	Y		Y			12 pin Renault
EBS	MID136		Full 4x2 16-pin			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 4x4 12-pin			Y	Y	Y	Y		Y			12 pin Renault
EBS	MID136		Full 4x4 16-pin			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 6x4 12-pin			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
EBS	MID136		Full 6x4 16-pin			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4X2 MAN 12-pin			Y	Y	Y						12 pin Renault
Instrument	MID140		4X2 MAN 16-pin			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4X2 AUT 12-pin			Y	Y	Y						12 pin Renault
Instrument	MID140		4X2 AUT 16-pin			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4X4 MAN 12-pin			Y	Y	Y						12 pin Renault
Instrument	MID140		4X4 MAN 16-pin			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4X4 AUT 12-pin			Y	Y	Y						12 pin Renault
Instrument	MID140		4X4 AUT 16-pin			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x2 pusher MAN 12-pin			Y	Y	Y						12 pin Renault
Instrument	MID140		6x2 pusher MAN 16-pin			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x2 pusher AUT 12-pin			Y	Y	Y						12 pin Renault
Instrument	MID140		6x2 pusher AUT 16-pin			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x2 tag MAN 12-pin			Y	Y	Y						12 pin Renault
Instrument	MID140		6x2 tag MAN 16-pin			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x2 tag AUT 12-pin			Y	Y	Y						12 pin Renault
Instrument	MID140		6x2 tag AUT 16-pin			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x4 MAN 12-pin			Y	Y	Y						12 pin Renault
Instrument	MID140		6x4 MAN 16-pin			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x4 AUT 12-pin			Y	Y	Y						12 pin Renault
Instrument	MID140		6x4 AUT 16-pin			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x6 MAN 12-pin			Y	Y	Y						12 pin Renault

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Instrument	MID140		6x6 MAN 16-pin			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x6 AUT 12-pin			Y	Y	Y						12 pin Renault
Instrument	MID140		6x6 AUT 16-pin			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		8x4 MAN 12-pin			Y	Y	Y						12 pin Renault
Instrument	MID140		8x4 MAN 16-pin			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		8x4 AUT 12-pin			Y	Y	Y						12 pin Renault
Instrument	MID140		8x4 AUT 16-pin			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control unit	MID146		12-pin			Y	Y							12 pin Renault
Climate control unit	MID146		16-pin			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223		12-pin			Y	Y							12 pin Renault
Gear selector control unit	MID223		16-pin			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Optidriver	other		12-pin			Y	Y							12 pin Renault
Optidriver	other		16-pin			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Optidriver	VT2412B		12-pin			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Optidriver	VT2412B		16-pin			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Optidriver	AT2412C		12-pin			Y	Y	Y	Y		Y			12 pin Renault
Optidriver	AT2412C		16-pin			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Optidriver	AT2512C		12-pin			Y	Y	Y	Y		Y			12 pin Renault
Optidriver	AT2512C		16-pin			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	MID163		12-pin			Y	Y							12 pin Renault
Immobilizer	MID163		16-pin			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag control unit	MID232		12-pin			Y	Y							12 pin Renault
Airbag control unit	MID232		16-pin			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249		12-pin			Y	Y							12 pin Renault
Bodybuilder module	MID249		16-pin			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Burglar alarm	MID214		12-pin			Y	Y							12 pin Renault
Burglar alarm	MID214		16-pin			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203		12-pin			Y	Y							12 pin Renault
Dynafleet	MID203		16-pin			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141		12-pin			Y	Y							12 pin Renault
Dynafleet gateway	MID141		16-pin			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185		12-pin			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Electronically controlled air dryer	MID185		16-pin			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
FMS Gateway	MID179		12-pin			Y	Y							12 pin Renault
FMS Gateway	MID179		16-pin			Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Lighting control module	MID216		12-pin			Y	Y							12 pin Renault
Lighting control module	MID216		16-pin			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220		12-pin			Y	Y							12 pin Renault
Tachograph	MID220		16-pin			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telephone module	MID231		12-pin			Y	Y							12 pin Renault
Telephone module	MID231		16-pin			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144		12-pin			Y	Y							12 pin Renault
Vehicle ECU	MID144		16-pin			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185		12-pin				Y	Y					Y	12 pin Renault
Electronically controlled air dryer	MID185		16-pin				Y	Y					Y	16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Adaptive cruise control	MID219		12-pin			Y	Y							12 pin Renault
Adaptive cruise control	MID219		16-pin			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Kerax dxi MY2007														
AdBlue SCR Control-MID 233	DXI 11A					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
AdBlue SCR Control-MID 233	DXI 13A					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
DXI 11A	Engine Control-MID128	11	CC on steering wheel			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
DXI 11A	Engine Control-MID128	11	CC on instrument cluster			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
DXI 11B	Engine Control-MID128	11	CC on steering wheel			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
DXI 11B	Engine Control-MID128	11	CC on instrument cluster			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
DXI 13A	Engine Control-MID128	13	CC on steering wheel			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
DXI 13A	Engine Control-MID128	13	CC on instrument cluster			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
DXI 13B	Engine Control-MID128	13	CC on steering wheel			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
DXI 13B	Engine Control-MID128	13	CC on instrument cluster			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic 4x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic 4x4			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic 6x4			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic 6x6			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic 8x4			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 4x2			Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 4x4			Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 6x4			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 8x4			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 4x2			Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS	MID136		Full 4x4			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 6x4			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4X2 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4X2 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4X4 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4X4 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x2 pusher MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x2 pusher AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x2 tag MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x2 tag AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x4 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x4 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x6 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x6 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		8x4 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		8x4 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control unit	MID146					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Optidriver	other					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Optidriver	VT2412B					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Optidriver	AT2412C					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Optidriver	AT2512C					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Optidriver	PT2612D					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	MID163					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag control unit	MID232					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Burglar alarm	MID214					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafeet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafeet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
FMS Gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telephone module	MID231					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Electronically controlled air dryer	MID185						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Adaptive cruise control	MID219					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Kerax dxi MY2008														
AdBlue SCR Control-MID 233	DXI 11A					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
AdBlue SCR Control-MID 233	DXI 13A					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 11A	Engine Control-MID128	11	CC on steering wheel			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 11A	Engine Control-MID128	11	CC on instrument cluster			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 11B	Engine Control-MID128	11	CC on steering wheel			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 11B	Engine Control-MID128	11	CC on instrument cluster			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 13A	Engine Control-MID128	13	CC on steering wheel			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 13A	Engine Control-MID128	13	CC on instrument cluster			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 13B	Engine Control-MID128	13	CC on steering wheel			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 13B	Engine Control-MID128	13	CC on instrument cluster			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic 4x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic 4x4			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic 6x4			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic 6x6			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic 8x4			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 4x4			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 6x4			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 8x4			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 4x4			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 6x4			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4X2 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4X2 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4X4 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4X4 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x2 pusher MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x2 pusher AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x2 tag MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x2 tag AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Instrument	MID140		6x4 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x4 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x6 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x6 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		8x4 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		8x4 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control unit	MID146					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Optidriver	other					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Optidriver	VT2412B					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Optidriver	AT2412C					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Optidriver	AT2512C					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Optidriver	PT2612D					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	MID163					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag control unit	MID232					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Burglar alarm	MID214					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
FMS Gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telephone module	MID231					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Adaptive cruise control	MID219					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Kerax dxi MY2009														
AdBlue SCR Control-MID 233	DXI 11A, DXI 11C					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
AdBlue SCR Control-MID 233	DXI 13A, DXI 13C					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 11A	Engine Control-MID128	11	CC on steering wheel			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 11A	Engine Control-MID128	11	CC on instrument cluster			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 11B	Engine Control-MID128	11	CC on steering wheel			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
DXI 11B	Engine Control-MID128	11	CC on instrument cluster			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 11C	Engine Control-MID128	11	CC on steering wheel			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 11C	Engine Control-MID128	11	CC on instrument cluster			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 13A	Engine Control-MID128	13	CC on steering wheel			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 13A	Engine Control-MID128	13	CC on instrument cluster			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 13B	Engine Control-MID128	13	CC on steering wheel			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 13B	Engine Control-MID128	13	CC on instrument cluster			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 13C	Engine Control-MID128	13	CC on steering wheel			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 13C	Engine Control-MID128	13	CC on instrument cluster			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic 4x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic 4x4			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic 6x4			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic 6x6			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic 8x4			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 4x4			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 6x4			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 8x4			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 4x4			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 6x4			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4X2 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4X2 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4X4 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4X4 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x2 pusher MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x2 pusher AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x2 tag MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x2 tag AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x4 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x4 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x6 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x6 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		8x4 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		8x4 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Climate control unit	MID146					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Optidriver	other					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Optidriver	VT2412B					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Optidriver	AT2412C					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Optidriver	AT2512C					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Optidriver	PT2612D					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	MID163					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag control unit	MID232					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Burglar alarm	MID214					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
FMS Gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telephone module	MID231					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Adaptive cruise control	MID219					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Kerax dxi MY2010														
AdBlue SCR Control-MID 233	DXI 11A, DXI 11C					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
AdBlue SCR Control-MID 233	DXI 13A, DXI 13C					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 11A	Engine Control-MID128	11	CC on steering wheel			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 11A	Engine Control-MID128	11	CC on instrument cluster			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 11B	Engine Control-MID128	11	CC on steering wheel			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 11B	Engine Control-MID128	11	CC on instrument cluster			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 11C	Engine Control-MID128	11	CC on steering wheel			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 11C	Engine Control-MID128	11	CC on instrument cluster			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 13A	Engine Control-MID128	13	CC on steering wheel			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 13A	Engine Control-MID128	13	CC on instrument cluster			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 13B	Engine Control-MID128	13	CC on steering wheel			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
DXI 13B	Engine Control-MID128	13	CC on instrument cluster			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 13C	Engine Control-MID128	13	CC on steering wheel			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 13C	Engine Control-MID128	13	CC on instrument cluster			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic 4x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic 4x4			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic 6x4			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic 6x6			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic 8x4			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 4x4			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 6x4			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 8x4			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 4x4			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 6x4			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4X2 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4X2 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4X4 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4X4 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x2 pusher MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x2 pusher AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x2 tag MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x2 tag AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x4 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x4 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x6 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x6 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		8x4 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		8x4 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control unit	MID146					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Optidriver	other					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Optidriver	VT2412B					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Optidriver	AT2412C					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Optidriver	AT2512C					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Optidriver	AT2412D					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Optidriver	PT2612D					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	MID163					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag control unit	MID232					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Burglar alarm	MID214					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
FMS Gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telephone module	MID231					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185						Y		Y			Y		16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Adaptive cruise control	MID219					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Kerax dxi MY2011														
AdBlue SCR Control-MID 233	DXI 11A, DXI 11C					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
AdBlue SCR Control-MID 233	DXI 13A, DXI 13C					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 11A	Engine Control-MID128	11	CC on steering wheel			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 11A	Engine Control-MID128	11	CC on instrument cluster			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 11B	Engine Control-MID128	11	CC on steering wheel			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 11B	Engine Control-MID128	11	CC on instrument cluster			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 11C	Engine Control-MID128	11	CC on steering wheel			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 11C	Engine Control-MID128	11	CC on instrument cluster			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 13A	Engine Control-MID128	13	CC on steering wheel			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 13A	Engine Control-MID128	13	CC on instrument cluster			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 13B	Engine Control-MID128	13	CC on steering wheel			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 13B	Engine Control-MID128	13	CC on instrument cluster			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 13C	Engine Control-MID128	13	CC on steering wheel			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 13C	Engine Control-MID128	13	CC on instrument cluster			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic 4x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic 4x4			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS	MID136		Basic 6x4			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic 6x6			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic 8x4			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 4x4			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 6x4			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 8x4			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 4x4			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 6x4			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4X2 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4X2 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4X4 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4X4 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x2 pusher MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x2 pusher AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x2 tag MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x2 tag AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x4 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x4 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x6 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x6 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		8x4 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		8x4 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control unit	MID146					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Optidriver	other					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Optidriver	VT2412B					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Optidriver	AT2412C					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Optidriver	AT2512C					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Optidriver	AT2412D					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Optidriver	PT2612D					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	MID163					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag control unit	MID232					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Burglar alarm	MID214					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
FMS Gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telephone module	MID231					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Adaptive cruise control	MID219					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Kerax dxi MY2012														
AdBlue SCR Control-MID 233	DXI 11A, DXI 11C					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
AdBlue SCR Control-MID 233	DXI 13A, DXI 13C					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 11A	Engine Control-MID128	11	CC on steering wheel			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 11A	Engine Control-MID128	11	CC on instrument cluster			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 11B	Engine Control-MID128	11	CC on steering wheel			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 11B	Engine Control-MID128	11	CC on instrument cluster			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 11C	Engine Control-MID128	11	CC on steering wheel			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 11C	Engine Control-MID128	11	CC on instrument cluster			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 13A	Engine Control-MID128	13	CC on steering wheel			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 13A	Engine Control-MID128	13	CC on instrument cluster			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 13B	Engine Control-MID128	13	CC on steering wheel			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 13B	Engine Control-MID128	13	CC on instrument cluster			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 13C	Engine Control-MID128	13	CC on steering wheel			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 13C	Engine Control-MID128	13	CC on instrument cluster			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic 4x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic 4x4			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic 6x4			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic 6x6			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic 8x4			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 4x4			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS	MID136		Basic+ 6x4			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 8x4			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 4x4			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 6x4			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4X2 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4X2 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4X4 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4X4 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x2 pusher MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x2 pusher AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x2 tag MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x2 tag AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x4 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x4 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x6 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x6 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		8x4 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		8x4 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control unit	MID146					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Optidriver	other					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Optidriver	VT2412B					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Optidriver	AT2412C					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Optidriver	AT2512C					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Optidriver	AT2412D					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Optidriver	PT2612D					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	MID163					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag control unit	MID232					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Burglar alarm	MID214					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
FMS Gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telephone module	MID231					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Adaptive cruise control	MID219					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Kerax dxi MY2013														
AdBlue SCR Control-MID 233	DXI 11A, DXI 11C					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
AdBlue SCR Control-MID 233	DXI 13A, DXI 13C					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 11A	Engine Control-MID128	11	CC on steering wheel			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 11A	Engine Control-MID128	11	CC on instrument cluster			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 11B	Engine Control-MID128	11	CC on steering wheel			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 11B	Engine Control-MID128	11	CC on instrument cluster			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 11C	Engine Control-MID128	11	CC on steering wheel			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 11C	Engine Control-MID128	11	CC on instrument cluster			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 13A	Engine Control-MID128	13	CC on steering wheel			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 13A	Engine Control-MID128	13	CC on instrument cluster			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 13B	Engine Control-MID128	13	CC on steering wheel			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 13B	Engine Control-MID128	13	CC on instrument cluster			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 13C	Engine Control-MID128	13	CC on steering wheel			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 13C	Engine Control-MID128	13	CC on instrument cluster			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic 4x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic 4x4			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic 6x4			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic 6x6			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic 8x4			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 4x4			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 6x4			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 8x4			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 4x4			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 6x4			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Instrument	MID140		4X2 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4X2 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4X4 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4X4 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x2 pusher MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x2 pusher AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x2 tag MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x2 tag AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x4 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x4 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x6 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x6 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		8x4 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		8x4 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control unit	MID146					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Optidriver	other					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Optidriver	VT2412B					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Optidriver	AT2412C					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Optidriver	AT2512C					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Optidriver	AT2412D					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Optidriver	PT2612D					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	MID163					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag control unit	MID232					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Burglar alarm	MID214					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
FMS Gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telephone module	MID231					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Adaptive cruise control	MID219					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
K-series MY2013														
DTI 11	Engine control unit	11	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DTI 13	Engine control unit	13	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Exhaust aftertreatment control unit (ACM)			AdBlue			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Antilock Braking System	ABS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Electronic brake system	EBS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Human Machine Interface I/O Module	HMIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Secondary Information Display	SID					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Optidriver	Diagnose					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	SRS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Active steering	FAS					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Air dryer	APM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Alarm	Alarm					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Audio	Audio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body Builder Module	BBM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Cab I/O Module	CIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Centre Chassis I/O Module	CCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control module	CCM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Driver door module	DDM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Front Chassis I/O Module	FCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Living Environment Control Module	LECM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Passanger door module	PDM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rear Chassis I/O Module	RCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telematics Gateway	TGW					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle Master Control Unit	VMCU					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Video switch	VS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Wireless Remote Gateway	WRG					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	Diagnose						Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Centre Chassis I/O Module	CCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Front Chassis I/O Module	FCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rear Chassis I/O Module	RCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	TPM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Driver assistance system	DACU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Forward looking sensor	FLS					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Lane Position Object Sensor	LPOCU					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K-series MY2014														
DTI 11	Engine control unit	11	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DTI 13	Engine control unit	13	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Exhaust aftertreatment control unit (ACM)			AdBlue			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Antilock Braking System	ABS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Electronic brake system	EBS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Human Machine Interface I/O Module	HMIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Secondary Information Display	SID					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Optidriver	Diagnose					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	SRS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Active steering	FAS					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Air dryer	APM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Alarm	Alarm					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Audio	Audio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body Builder Module	BBM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Cab I/O Module	CIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Centre Chassis I/O Module	CCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control module	CCM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Driver door module	DDM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Front Chassis I/O Module	FCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Living Environment Control Module	LECM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Passanger door module	PDM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rear Chassis I/O Module	RCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telematics Gateway	TGW					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle Master Control Unit	VMCU					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Video switch	VS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Wireless Remote Gateway	WRG					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service							Y		Y		Y		16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	Diagnose						Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Centre Chassis I/O Module	CCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Front Chassis I/O Module	FCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rear Chassis I/O Module	RCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	TPM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Driver assistance system	DACU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Forward looking sensor	FLS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Lane Position Object Sensor	LPOCU					Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
K-series MY2015														
DTI 11	Engine control unit	11	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
DTI 13	Engine control unit	13	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Exhaust aftertreatment control unit (ACM)			AdBlue			Y*	Y*			Y*				16 pin OBD (J1962)
Antilock Braking System	ABS					Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Electronic brake system	EBS					Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Human Machine Interface I/O Module	HMIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC					Y*	Y*			Y*				16 pin OBD (J1962)
Secondary Information Display	SID					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Optidriver	Diagnose					Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Airbag	SRS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Active steering	FAS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Air dryer	APM					Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Alarm	Alarm					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Audio	Audio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body Builder Module	BBM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Cab I/O Module	CIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Centre Chassis I/O Module	CCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control module	CCM					Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Driver door module	DDM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Front Chassis I/O Module	FCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Living Environment Control Module	LECM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Passanger door module	PDM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rear Chassis I/O Module	RCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telematics Gateway	TGW					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle Master Control Unit	VMCU					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Video switch	VS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Wireless Remote Gateway	WRG					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	Diagnose						Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Centre Chassis I/O Module	CCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Front Chassis I/O Module	FCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rear Chassis I/O Module	RCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	TPM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Driver assistance system	DACU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Forward looking sensor	FLS					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Lane Position Object Sensor	LPOS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K-series MY2016														
DTI 11	Engine control unit	11	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DTI 13	Engine control unit	13	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Exhaust aftertreatment control unit (ACM)			AdBlue			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Antilock Braking System	ABS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Electronic brake system	EBS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Human Machine Interface I/O Module	HMIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Secondary Information Display	SID					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Optidriver	Diagnose					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	SRS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Active steering	FAS					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Air dryer	APM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Alarm	Alarm					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Audio	Audio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body Builder Module	BBM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Cab I/O Module	CIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Centre Chassis I/O Module	CCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control module	CCM					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Driver door module	DDM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Front Chassis I/O Module	FCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Living Environment Control Module	LECM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Passanger door module	PDM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rear Chassis I/O Module	RCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telematics Gateway	TGW					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle Master Control Unit	VMCU					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Video switch	VS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Wireless Remote Gateway	WRG					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service							Y		Y		Y		16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	Diagnose						Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Centre Chassis I/O Module	CCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Front Chassis I/O Module	FCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rear Chassis I/O Module	RCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	TPM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Driver assistance system	DACU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Forward looking sensor	FLS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Lane Position Object Sensor	LPOS					Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
K-series MY2017														
DTI 11	Engine control unit	11	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
DTI 13	Engine control unit	13	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Exhaust aftertreatment control unit (ACM)			AdBlue			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Antilock Braking System	ABS					Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Electronic brake system	EBS					Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Human Machine Interface I/O Module	HMIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Secondary Information Display	SID					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Optidriver	Diagnose					Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Airbag	SRS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Active steering	FAS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Air dryer	APM					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Alarm	Alarm					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Audio	Audio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body Builder Module	BBM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Cab I/O Module	CIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Centre Chassis I/O Module	CCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control module	CCM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Driver door module	DDM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Front Chassis I/O Module	FCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Living Environment Control Module	LECM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Passanger door module	PDM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rear Chassis I/O Module	RCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telematics Gateway	TGW					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle Master Control Unit	VMCU					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Video switch	VS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Wireless Remote Gateway	WRG					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	Diagnose						Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Centre Chassis I/O Module	CCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Front Chassis I/O Module	FCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rear Chassis I/O Module	RCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	TPM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Driver assistance system	DACU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Forward looking sensor	FLS					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Lane Position Object Sensor	LPOS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K-series MY2018														
DTI 11	Engine control unit	11	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DTI 13	Engine control unit	13	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Exhaust aftertreatment control unit (ACM)			AdBlue			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Antilock Braking System	ABS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Electronic brake system	EBS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Human Machine Interface I/O Module	HMIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Instrument	IC					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Secondary Information Display	SID					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Optidriver	Diagnose					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	SRS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Active steering	FAS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Air dryer	APM					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Alarm	Alarm					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Audio	Audio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body Builder Module	BBM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Cab I/O Module	CIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Centre Chassis I/O Module	CCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control module	CCM					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Driver door module	DDM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Front Chassis I/O Module	FCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Living Environment Control Module	LECM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Passanger door module	PDM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rear Chassis I/O Module	RCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telematics Gateway	TGW					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle Master Control Unit	VMCU					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Video switch	VS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Wireless Remote Gateway	WRG					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service							Y		Y		Y		16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	Diagnose						Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Centre Chassis I/O Module	CCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Front Chassis I/O Module	FCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rear Chassis I/O Module	RCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	TPM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Driver assistance system	DACU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Forward looking sensor	FLS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Lane Position Object Sensor	LPOS					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
K-series MY2019														
DTI 11	Engine control unit	11	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
DTI 13	Engine control unit	13	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Exhaust aftertreatment control unit (ACM)			AdBlue			Y*	Y*			Y*				16 pin OBD (J1962)
Antilock Braking System	ABS					Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Electronic brake system	EBS					Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Human Machine Interface I/O Module	HMI/IO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC					Y*	Y*			Y*				16 pin OBD (J1962)
Secondary Information Display	SID					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Optidriver	Diagnose					Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Airbag	SRS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Active steering	FAS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Air dryer	APM					Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Alarm	Alarm					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Audio	Audio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body Builder Module	BBM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Cab I/O Module	CIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Centre Chassis I/O Module	CCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control module	CCM					Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Driver door module	DDM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Front Chassis I/O Module	FCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Living Environment Control Module	LECM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Passanger door module	PDM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rear Chassis I/O Module	RCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telematics Gateway	TGW					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle Master Control Unit	VMCU					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Video switch	VS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Wireless Remote Gateway	WRG					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service							Y		Y		Y		16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	Diagnose						Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Centre Chassis I/O Module	CCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Front Chassis I/O Module	FCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rear Chassis I/O Module	RCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	TPM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y			Y				16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Driver assistance system	DACU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Forward looking sensor	FLS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Lane Position Object Sensor	LPOS					Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
K-series MY2020														
DTI 11	Engine control unit	11	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
DTI 13	Engine control unit	13	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Exhaust aftertreatment control unit (ACM)			AdBlue			Y*	Y*			Y*				16 pin OBD (J1962)
Antilock Braking System	ABS					Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Electronic brake system	EBS					Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Human Machine Interface I/O Module	HMIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC					Y*	Y*			Y*				16 pin OBD (J1962)
Secondary Information Display	SID					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Optidriver	Diagnose					Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Airbag	SRS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Active steering	FAS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Air dryer	APM					Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Alarm	Alarm					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Audio	Audio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body Builder Module	BBM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Cab I/O Module	CIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Centre Chassis I/O Module	CCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control module	CCM					Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Driver door module	DDM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Front Chassis I/O Module	FCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Living Environment Control Module	LECM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Passanger door module	PDM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rear Chassis I/O Module	RCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telematics Gateway	TGW					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle Master Control Unit	VMCU					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Video switch	VS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Wireless Remote Gateway	WRG					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service							Y		Y		Y		16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	Diagnose						Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Centre Chassis I/O Module	CCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Front Chassis I/O Module	FCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rear Chassis I/O Module	RCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	TPM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Driver assistance system	DACU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Forward looking sensor	FLS					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Lane Position Object Sensor	LPOS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Magnum dxi MY2005														
AdBlue SCR Control-MID 233	DXI 13A		12-pin diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			12 pin Renault
AdBlue SCR Control-MID 233	DXI 13A		16-pin diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 12	Engine Control-MID128	12	CC steering wheel 12-pin			Y	Y		Y		Y			12 pin Renault
DXI 12	Engine Control-MID128	12	CC steering wheel 16-pin			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 13A	Engine Control-MID128	13	CC steering wheel 12-pin			Y	Y		Y		Y			12 pin Renault
DXI 13A	Engine Control-MID128	13	CC steering wheel 16-pin			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 13A	Engine Control-MID128	13	CC instrument 12-pin			Y	Y		Y		Y			12 pin Renault
DXI 13A	Engine Control-MID128	13	CC instrument 16-pin			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 13B	Engine Control-MID128	13	CC steering wheel 12-pin			Y	Y		Y		Y			12 pin Renault
DXI 13B	Engine Control-MID128	13	CC steering wheel 16-pin			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 13B	Engine Control-MID128	13	CC instrument 12-pin			Y	Y		Y		Y			12 pin Renault
DXI 13B	Engine Control-MID128	13	CC instrument 16-pin			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 4x2 rigid 12-pin			Y	Y	Y	Y		Y			12 pin Renault
EBS	MID136		Basic+ 4x2 rigid 16-pin			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 4x2 tractor 12-pin			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
EBS	MID136		Basic+ 4x2 tractor 16-pin			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 4x2 tractor 12-pin			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
EBS	MID136		Full 4x2 tractor 16-pin			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 6x2 rigid 12-pin			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
EBS	MID136		Basic+ 6x2 rigid 16-pin			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 6x2 tractor 12-pin			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
EBS	MID136		Basic+ 6x2 tractor 16-pin			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 6x2 tractor 12-pin			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
EBS	MID136		Full 6x2 tractor 16-pin			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Retarder	MID222		12-pin			Y	Y				Y			12 pin Renault
Retarder	MID222		16-pin			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Instrument	MID140		4X2 MAN 12-pin			Y	Y	Y						12 pin Renault
Instrument	MID140		4X2 MAN 16-pin			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4X2 AUT 12-pin			Y	Y	Y						12 pin Renault
Instrument	MID140		4X2 AUT 16-pin			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4X4 MAN 12-pin			Y	Y	Y						12 pin Renault
Instrument	MID140		4X4 MAN 16-pin			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4X4 AUT 12-pin			Y	Y	Y						12 pin Renault
Instrument	MID140		4X4 AUT 16-pin			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x2 pusher MAN 12-pin			Y	Y	Y						12 pin Renault
Instrument	MID140		6x2 pusher MAN 16-pin			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x2 pusher AUT 12-pin			Y	Y	Y						12 pin Renault
Instrument	MID140		6x2 pusher AUT 16-pin			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x2 tag MAN 12-pin			Y	Y	Y						12 pin Renault
Instrument	MID140		6x2 tag MAN 16-pin			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x2 tag AUT 12-pin			Y	Y	Y						12 pin Renault
Instrument	MID140		6x2 tag AUT 16-pin			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x4 MAN 12-pin			Y	Y	Y						12 pin Renault
Instrument	MID140		6x4 MAN 16-pin			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x4 AUT 12-pin			Y	Y	Y						12 pin Renault
Instrument	MID140		6x4 AUT 16-pin			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x6 MAN 12-pin			Y	Y	Y						12 pin Renault
Instrument	MID140		6x6 MAN 16-pin			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x6 AUT 12-pin			Y	Y	Y						12 pin Renault
Instrument	MID140		6x6 AUT 16-pin			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		8x4 MAN 12-pin			Y	Y	Y						12 pin Renault
Instrument	MID140		8x4 MAN 16-pin			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		8x4 AUT 12-pin			Y	Y	Y						12 pin Renault
Instrument	MID140		8x4 AUT 16-pin			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control unit	MID146		12-pin			Y	Y							12 pin Renault
Climate control unit	MID146		16-pin			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223		12-pin			Y	Y							12 pin Renault
Gear selector control unit	MID223		16-pin			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Optidriver	AT2412C		12-pin			Y	Y	Y	Y		Y			12 pin Renault
Optidriver	AT2412C		16-pin			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Optidriver	AT2512C		12-pin			Y	Y	Y	Y		Y			12 pin Renault

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Optidriver	AT2512C		16-pin			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Optidriver	PT2612D		12-pin			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Optidriver	PT2612D		16-pin			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Optidriver	other		12-pin			Y	Y							12 pin Renault
Optidriver	other		16-pin			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Optidriver	VT2412B		12-pin			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Optidriver	VT2412B		16-pin			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	MID163		12-pin			Y	Y							12 pin Renault
Immobilizer	MID163		16-pin			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag control unit	MID232		12-pin			Y	Y							12 pin Renault
Airbag control unit	MID232		16-pin			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249		12-pin			Y	Y							12 pin Renault
Bodybuilder module	MID249		16-pin			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Burglar alarm	MID214		12-pin			Y	Y							12 pin Renault
Burglar alarm	MID214		16-pin			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203		12-pin			Y	Y							12 pin Renault
Dynafleet	MID203		16-pin			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141		12-pin			Y	Y							12 pin Renault
Dynafleet gateway	MID141		16-pin			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electrical steered rear axle	MID184		12-pin			Y	Y							12 pin Renault
Electrical steered rear axle	MID184		16-pin			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185		12-pin			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Electronically controlled air dryer	MID185		16-pin			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
FMS Gateway	MID179		12-pin			Y	Y							12 pin Renault
FMS Gateway	MID179		16-pin			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216		12-pin			Y	Y							12 pin Renault
Lighting control module	MID216		16-pin			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220		12-pin			Y	Y							12 pin Renault
Tachograph	MID220		16-pin			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telephone module	MID231		12-pin			Y	Y							12 pin Renault
Telephone module	MID231		16-pin			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring	MID166		12-pin			Y	Y							12 pin Renault
Tire pressure monitoring	MID166		16-pin			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144		12-pin			Y	Y							12 pin Renault
Vehicle ECU	MID144		16-pin			Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Electronically controlled air dryer	MID185		12-pin				Y		Y				Y	12 pin Renault
Electronically controlled air dryer	MID185		16-pin				Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
ECS	MID150		4x2 Rear air 1-sensor 12-pin			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
ECS	MID150		4x2 Rear air 1-sensors 16-pin			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ECS	MID150		4x2 Rear air 2-sensors 12-pin			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
ECS	MID150		4x2 Rear air 2-sensors 16-pin			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ECS	MID150		6x2, 6x4, 8x4 Rear air 2-sensors 12-pin			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
ECS	MID150		6x2, 6x4, 8x4 Rear air 2-sensors 16-pin			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ECS	MID150		4x2 Full air 2-sensors 12-pin			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
ECS	MID150		4x2 Full air 2-sensors 16-pin			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ECS	MID150		6x2 Full air 2-sensors 12-pin			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
ECS	MID150		6x2 Full air 2-sensors 16-pin			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Adaptive cruise control	MID219		12-pin			Y	Y							12 pin Renault
Adaptive cruise control	MID219		16-pin			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Magnum dxi MY2006														
AdBlue SCR Control-MID 233	DXI 13A		12-pin diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				12 pin Renault
AdBlue SCR Control-MID 233	DXI 13A		16-pin diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
DXI 12	Engine Control-MID128	12	CC steering wheel 12-pin			Y	Y		Y	Y				12 pin Renault
DXI 12	Engine Control-MID128	12	CC steering wheel 16-pin			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
DXI 13A	Engine Control-MID128	13	CC steering wheel 12-pin			Y	Y		Y	Y				12 pin Renault
DXI 13A	Engine Control-MID128	13	CC steering wheel 16-pin			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
DXI 13A	Engine Control-MID128	13	CC instrument 12-pin			Y	Y		Y	Y				12 pin Renault
DXI 13A	Engine Control-MID128	13	CC instrument 16-pin			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
DXI 13B	Engine Control-MID128	13	CC steering wheel 12-pin			Y	Y		Y	Y				12 pin Renault
DXI 13B	Engine Control-MID128	13	CC steering wheel 16-pin			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
DXI 13B	Engine Control-MID128	13	CC instrument 12-pin			Y	Y		Y	Y				12 pin Renault
DXI 13B	Engine Control-MID128	13	CC instrument 16-pin			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 4x2 rigid 12-pin			Y	Y	Y	Y	Y				12 pin Renault
EBS	MID136		Basic+ 4x2 rigid 16-pin			Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 4x2 tractor 12-pin			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
EBS	MID136		Basic+ 4x2 tractor 16-pin			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 4x2 tractor 12-pin			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
EBS	MID136		Full 4x2 tractor 16-pin			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS	MID136		Basic+ 6x2 rigid 12-pin			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
EBS	MID136		Basic+ 6x2 rigid 16-pin			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 6x2 tractor 12-pin			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
EBS	MID136		Basic+ 6x2 tractor 16-pin			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 6x2 tractor 12-pin			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
EBS	MID136		Full 6x2 tractor 16-pin			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Retarder	MID222		12-pin			Y	Y				Y			12 pin Renault
Retarder	MID222		16-pin			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4X2 MAN 12-pin			Y	Y	Y						12 pin Renault
Instrument	MID140		4X2 MAN 16-pin			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4X2 AUT 12-pin			Y	Y	Y						12 pin Renault
Instrument	MID140		4X2 AUT 16-pin			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4X4 MAN 12-pin			Y	Y	Y						12 pin Renault
Instrument	MID140		4X4 MAN 16-pin			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4X4 AUT 12-pin			Y	Y	Y						12 pin Renault
Instrument	MID140		4X4 AUT 16-pin			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x2 pusher MAN 12-pin			Y	Y	Y						12 pin Renault
Instrument	MID140		6x2 pusher MAN 16-pin			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x2 pusher AUT 12-pin			Y	Y	Y						12 pin Renault
Instrument	MID140		6x2 pusher AUT 16-pin			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x2 tag MAN 12-pin			Y	Y	Y						12 pin Renault
Instrument	MID140		6x2 tag MAN 16-pin			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x2 tag AUT 12-pin			Y	Y	Y						12 pin Renault
Instrument	MID140		6x2 tag AUT 16-pin			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x4 MAN 12-pin			Y	Y	Y						12 pin Renault
Instrument	MID140		6x4 MAN 16-pin			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x4 AUT 12-pin			Y	Y	Y						12 pin Renault
Instrument	MID140		6x4 AUT 16-pin			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x6 MAN 12-pin			Y	Y	Y						12 pin Renault
Instrument	MID140		6x6 MAN 16-pin			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x6 AUT 12-pin			Y	Y	Y						12 pin Renault
Instrument	MID140		6x6 AUT 16-pin			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		8x4 MAN 12-pin			Y	Y	Y						12 pin Renault
Instrument	MID140		8x4 MAN 16-pin			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		8x4 AUT 12-pin			Y	Y	Y						12 pin Renault

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Instrument	MID140		8x4 AUT 16-pin			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control unit	MID146		12-pin			Y	Y							12 pin Renault
Climate control unit	MID146		16-pin			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223		12-pin			Y	Y							12 pin Renault
Gear selector control unit	MID223		16-pin			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Optidriver	other		12-pin			Y	Y							12 pin Renault
Optidriver	other		16-pin			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Optidriver	VT2412B		12-pin			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Optidriver	VT2412B		16-pin			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Optidriver	AT2412C		12-pin			Y	Y	Y	Y		Y			12 pin Renault
Optidriver	AT2412C		16-pin			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Optidriver	AT2512C		12-pin			Y	Y	Y	Y		Y			12 pin Renault
Optidriver	AT2512C		16-pin			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Optidriver	PT2612D		12-pin			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Optidriver	PT2612D		16-pin			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	MID163		12-pin			Y	Y							12 pin Renault
Immobilizer	MID163		16-pin			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag control unit	MID232		12-pin			Y	Y							12 pin Renault
Airbag control unit	MID232		16-pin			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249		12-pin			Y	Y							12 pin Renault
Bodybuilder module	MID249		16-pin			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Burglar alarm	MID214		12-pin			Y	Y							12 pin Renault
Burglar alarm	MID214		16-pin			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203		12-pin			Y	Y							12 pin Renault
Dynafleet	MID203		16-pin			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141		12-pin			Y	Y							12 pin Renault
Dynafleet gateway	MID141		16-pin			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electrical steered rear axle	MID184		12-pin			Y	Y							12 pin Renault
Electrical steered rear axle	MID184		16-pin			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185		12-pin			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Electronically controlled air dryer	MID185		16-pin			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
FMS Gateway	MID179		12-pin			Y	Y							12 pin Renault
FMS Gateway	MID179		16-pin			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216		12-pin			Y	Y							12 pin Renault
Lighting control module	MID216		16-pin			Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Tachograph	MID220		12-pin			Y	Y							12 pin Renault
Tachograph	MID220		16-pin			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telephone module	MID231		12-pin			Y	Y							12 pin Renault
Telephone module	MID231		16-pin			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring	MID166		12-pin			Y	Y							12 pin Renault
Tire pressure monitoring	MID166		16-pin			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144		12-pin			Y	Y							12 pin Renault
Vehicle ECU	MID144		16-pin			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185		12-pin				Y		Y				Y	12 pin Renault
Electronically controlled air dryer	MID185		16-pin				Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
ECS	MID150		4x2 Rear air 1-sensor 12-pin			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
ECS	MID150		4x2 Rear air 1-sensors 16-pin			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ECS	MID150		4x2 Rear air 2-sensors 12-pin			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
ECS	MID150		4x2 Rear air 2-sensors 16-pin			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ECS	MID150		6x2, 6x4, 8x4 Rear air 2-sensors 12-pin			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
ECS	MID150		6x2, 6x4, 8x4 Rear air 2-sensors 16-pin			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ECS	MID150		4x2 Full air 2-sensors 12-pin			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
ECS	MID150		4x2 Full air 2-sensors 16-pin			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ECS	MID150		6x2 Full air 2-sensors 12-pin			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
ECS	MID150		6x2 Full air 2-sensors 16-pin			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y					Y		16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y					Y		16 pin OBD (J1962)
Adaptive cruise control	MID219		12-pin			Y	Y							12 pin Renault
Adaptive cruise control	MID219		16-pin			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Magnum dxi MY2007														
AdBlue SCR Control-MID 233	DXI 13A					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 12	Engine Control-MID128	12	CC steering wheel 12-pin			Y	Y		Y		Y			12 pin Renault
DXI 12	Engine Control-MID128	12	CC steering wheel 16-pin			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 13A	Engine Control-MID128	13	CC on steering wheel			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 13A	Engine Control-MID128	13	CC on instrument cluster			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 13B	Engine Control-MID128	13	CC on steering wheel			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 13B	Engine Control-MID128	13	CC on instrument cluster			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 4x2 rigid			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 4x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 4x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS	MID136		Basic+ 6x2 rigid			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 6x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 6x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Retarder	MID222					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4X2 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4X2 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4X4 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4X4 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x2 pusher MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x2 pusher AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x2 tag MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x2 tag AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x4 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x4 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x6 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x6 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		8x4 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		8x4 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control unit	MID146					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Optidriver	other					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Optidriver	VT2412B					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Optidriver	AT2412C					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Optidriver	AT2512C					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Optidriver	PT2612D					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	MID163					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag control unit	MID232					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Burglar alarm	MID214					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electrical steered rear axle	MID184					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
FMS Gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telephone module	MID231					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring	MID166					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
ECS	MID150		4x2 Rear air 1-sensor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ECS	MID150		4x2 Rear air 2-sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ECS	MID150		6x2, 6x4, 8x4 Rear air 2-sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ECS	MID150		4x2 Full air 2-sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ECS	MID150		6x2 Full air 2-sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Adaptive cruise control	MID219					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Magnum dxi MY2008														
AdBlue SCR Control-MID 233						Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 12	Engine Control-MID128	12	CC steering wheel 12-pin			Y	Y		Y		Y			12 pin Renault
DXI 12	Engine Control-MID128	12	CC steering wheel 16-pin			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 13A	Engine Control-MID128	13	CC on steering wheel			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 13A	Engine Control-MID128	13	CC on instrument cluster			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 13B	Engine Control-MID128	13	CC on steering wheel			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 13B	Engine Control-MID128	13	CC on instrument cluster			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 4x2 rigid			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 4x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 4x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 6x2 rigid			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 6x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 6x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Retarder	MID222					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4X2 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4X2 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4X4 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4X4 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x2 pusher MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x2 pusher AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x2 tag MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Instrument	MID140		6x2 tag AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x4 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x4 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x6 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x6 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		8x4 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		8x4 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control unit	MID146					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Optidriver	other					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Optidriver	VT2412B					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Optidriver	AT2412C					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Optidriver	AT2512C					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Optidriver	PT2612D					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	MID163					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag control unit	MID232					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Burglar alarm	MID214					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electrical steered rear axle	MID184					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
FMS Gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telephone module	MID231					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring	MID166					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
ECS	MID150		4x2 Rear air 1-sensor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ECS	MID150		4x2 Rear air 2-sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ECS	MID150		6x2, 6x4, 8x4 Rear air 2-sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ECS	MID150		4x2 Full air 2-sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ECS	MID150		6x2 Full air 2-sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Adaptive cruise control	MID219					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Magnum dxi MY2009														
AdBlue SCR Control-MID 233	DXI 13A, DXI 13C					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 13A	Engine Control-MID128	13	CC on steering wheel			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 13A	Engine Control-MID128	13	CC on instrument cluster			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 13B	Engine Control-MID128	13	CC on steering wheel			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 13B	Engine Control-MID128	13	CC on instrument cluster			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 13C	Engine Control-MID128	13	CC on steering wheel			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 13C	Engine Control-MID128	13	CC on instrument cluster			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 4x2 rigid			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 4x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 4x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 6x2 rigid			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 6x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 6x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Retarder	MID222					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4X2 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4X2 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4X4 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4X4 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x2 pusher MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x2 pusher AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x2 tag MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x2 tag AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x4 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x4 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x6 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x6 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		8x4 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		8x4 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control unit	MID146					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Optidriver	other					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Optidriver	VT2412B					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Optidriver	AT2412C					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Optidriver	AT2512C					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Optidriver	PT2612D					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	MID163					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag control unit	MID232					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Burglar alarm	MID214					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electrical steered rear axle	MID184					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
FMS Gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telephone module	MID231					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring	MID166					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185						Y		Y			Y		16 pin OBD (J1962)
ECS	MID150		4x2 Rear air 1-sensor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ECS	MID150		4x2 Rear air 2-sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ECS	MID150		6x2, 6x4, 8x4 Rear air 2-sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ECS	MID150		4x2 Full air 2-sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ECS	MID150		6x2 Full air 2-sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Adaptive cruise control	MID219					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Magnum dxi MY2010														
AdBlue SCR Control-MID 233	DXI 13A, DXI 13C					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 13A	Engine Control-MID128	13	CC on steering wheel			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 13A	Engine Control-MID128	13	CC on instrument cluster			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 13B	Engine Control-MID128	13	CC on steering wheel			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 13B	Engine Control-MID128	13	CC on instrument cluster			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 13C	Engine Control-MID128	13	CC on steering wheel			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 13C	Engine Control-MID128	13	CC on instrument cluster			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 4x2 rigid			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS	MID136		Basic+ 4x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 4x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 6x2 rigid			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 6x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 6x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Retarder	MID222					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4X2 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4X2 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4X4 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4X4 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x2 pusher MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x2 pusher AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x2 tag MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x2 tag AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x4 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x4 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x6 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x6 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		8x4 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		8x4 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control unit	MID146					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Optidriver	other					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Optidriver	VT2412B					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Optidriver	AT2412C					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Optidriver	AT2512C					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Optidriver	AT2412D					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Optidriver	PT2612D					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	MID163					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag control unit	MID232					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Burglar alarm	MID214					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electrical steered rear axle	MID184					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Electronically controlled air dryer	MID185					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
FMS Gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telephone module	MID231					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring	MID166					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
ECS	MID150		4x2 Rear air 1-sensor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ECS	MID150		4x2 Rear air 2-sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ECS	MID150		6x2, 6x4, 8x4 Rear air 2-sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ECS	MID150		4x2 Full air 2-sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ECS	MID150		6x2 Full air 2-sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Adaptive cruise control	MID219					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Magnum dxi MY2011														
AdBlue SCR Control-MID 233	DXI 13A, DXI 13C					Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
DXI 13A	Engine Control-MID128	13	CC on steering wheel			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
DXI 13A	Engine Control-MID128	13	CC on instrument cluster			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
DXI 13B	Engine Control-MID128	13	CC on steering wheel			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
DXI 13B	Engine Control-MID128	13	CC on instrument cluster			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
DXI 13C	Engine Control-MID128	13	CC on steering wheel			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
DXI 13C	Engine Control-MID128	13	CC on instrument cluster			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 4x2 rigid			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 4x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 4x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 6x2 rigid			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 6x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 6x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Retarder	MID222					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4X2 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4X2 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4X4 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4X4 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Instrument	MID140		6x2 pusher MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x2 pusher AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x2 tag MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x2 tag AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x4 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x4 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x6 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x6 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		8x4 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		8x4 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control unit	MID146					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Optidriver	other					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Optidriver	VT2412B					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Optidriver	AT2412C					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Optidriver	AT2512C					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Optidriver	AT2412D					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Optidriver	PT2612D					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	MID163					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag control unit	MID232					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Burglar alarm	MID214					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electrical steered rear axle	MID184					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
FMS Gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telephone module	MID231					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring	MID166					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
ECS	MID150		4x2 Rear air 1-sensor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ECS	MID150		4x2 Rear air 2-sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ECS	MID150		6x2, 6x4, 8x4 Rear air 2-sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ECS	MID150		4x2 Full air 2-sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ECS	MID150		6x2 Full air 2-sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Adaptive cruise control	MID219					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Magnum dxi MY2012														
AdBlue SCR Control-MID 233	DXI 13A, DXI 13C					Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
DXI 13A	Engine Control-MID128	13	CC on steering wheel			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
DXI 13A	Engine Control-MID128	13	CC on instrument cluster			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
DXI 13B	Engine Control-MID128	13	CC on steering wheel			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
DXI 13B	Engine Control-MID128	13	CC on instrument cluster			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
DXI 13C	Engine Control-MID128	13	CC on steering wheel			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
DXI 13C	Engine Control-MID128	13	CC on instrument cluster			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 4x2 rigid			Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 4x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 4x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 6x2 rigid			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 6x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 6x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Retarder	MID222					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4X2 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4X2 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4X4 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4X4 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x2 pusher MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x2 pusher AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x2 tag MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x2 tag AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x4 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x4 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x6 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x6 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		8x4 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		8x4 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Climate control unit	MID146					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Optidriver	other					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Optidriver	VT2412B					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Optidriver	AT2412C					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Optidriver	AT2512C					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Optidriver	AT2412D					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Optidriver	PT2612D					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	MID163					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag control unit	MID232					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Burglar alarm	MID214					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electrical steered rear axle	MID184					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
FMS Gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telephone module	MID231					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring	MID166					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
ECS	MID150		4x2 Rear air 1-sensor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ECS	MID150		4x2 Rear air 2-sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ECS	MID150		6x2, 6x4, 8x4 Rear air 2-sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ECS	MID150		4x2 Full air 2-sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ECS	MID150		6x2 Full air 2-sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y					Y		16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y					Y		16 pin OBD (J1962)
Adaptive cruise control	MID219					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Magnum dxi MY2013														
AdBlue SCR Control-MID 233	DXI 13A, DXI 13C					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 13A	Engine Control-MID128	13	CC on steering wheel			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 13A	Engine Control-MID128	13	CC on instrument cluster			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
DXI 13B	Engine Control-MID128	13	CC on steering wheel			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 13B	Engine Control-MID128	13	CC on instrument cluster			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 13C	Engine Control-MID128	13	CC on steering wheel			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 13C	Engine Control-MID128	13	CC on instrument cluster			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 4x2 rigid			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 4x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 4x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 6x2 rigid			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 6x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 6x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Retarder	MID222					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4X2 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4X2 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4X4 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4X4 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x2 pusher MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x2 pusher AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x2 tag MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x2 tag AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x4 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x4 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x6 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x6 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		8x4 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		8x4 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control unit	MID146					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Optidriver	other					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Optidriver	VT2412B					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Optidriver	AT2412C					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Optidriver	AT2512C					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Optidriver	AT2412D					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Optidriver	PT2612D					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	MID163					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag control unit	MID232					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Burglar alarm	MID214					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electrical steered rear axle	MID184					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
FMS Gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telephone module	MID231					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring	MID166					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
ECS	MID150		4x2 Rear air 1-sensor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ECS	MID150		4x2 Rear air 2-sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ECS	MID150		6x2, 6x4, 8x4 Rear air 2-sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ECS	MID150		4x2 Full air 2-sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ECS	MID150		6x2 Full air 2-sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Adaptive cruise control	MID219					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Magnum E-Tech MY2000														
DCI	ITC					Y	Y	Y						12 pin Renault
E-TECH Euro 2	BOSCH MS6.2					Y	Y							12 pin Renault
E-TECH Euro 3	BOSCH MS6.2					Y	Y							12 pin Renault
ABS	ABS I8					Y	Y	Y						12 pin Renault
EBS	EBS					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Retarder	ZF Intarder					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Instrument	AFF1 2000					Y	Y	Y						12 pin Renault
Auxiliary Heating	D1LCC					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Transmission control unit	ASTRONIC					Y	Y	Y						12 pin Renault
Tachograph	Tacho 2000					Y	Y							12 pin Renault
Vehicle ECU	VECU Euro 3					Y*	Y*		Y*					12 pin Renault
Vehicle ECU	VECU Euro 2					Y	Y	Y						12 pin Renault
Diagmax	Service		Euro 3				Y*		Y*		Y*		Y	12 pin Renault

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Air Suspension	AIRTRONIC 044/403		Rear air, 6x2			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Air Suspension	AIRTRONIC 020/027		Rear air, 4x2			Y	Y	Y						12 pin Renault
Air Suspension	AIRTRONIC 303/304 - 311/312		Rear air, 4x2			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Magnum E-Tech MY2001														
E-TECH Euro 2	BOSCH MS6.2					Y	Y							12 pin Renault
E-TECH Euro 3	BOSCH MS6.2					Y	Y							12 pin Renault
EBS	EBS					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Retarder	ZF Intarder					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Instrument	AFFI 2000					Y	Y	Y						12 pin Renault
Auxiliary Heating	D1LCC					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Transmission control unit	ASTRONIC					Y	Y	Y						12 pin Renault
Tachograph	Tacho 2000					Y	Y							12 pin Renault
Vehicle ECU	VECU Euro 3					Y*	Y*		Y*					12 pin Renault
Vehicle ECU	VECU Euro 2					Y	Y	Y						12 pin Renault
Diagmax	Service		Euro 3				Y*		Y*		Y*		Y	12 pin Renault
Air Suspension	AIRTRONIC 044/403		Rear air, 6x2			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Air Suspension	AIRTRONIC 303/304 - 311/312		Rear air, 4x2			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Magnum E-Tech MY2002														
E-TECH Euro 2	BOSCH MS6.2					Y	Y							12 pin Renault
E-TECH Euro 3	BOSCH MS6.2					Y	Y							12 pin Renault
EBS	EBS					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Retarder	ZF Intarder					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Instrument	AFFI 2000					Y	Y	Y						12 pin Renault
Auxiliary Heating	D1LCC					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Transmission control unit	ASTRONIC					Y	Y	Y						12 pin Renault
Tachograph	Tacho 2000					Y	Y							12 pin Renault
Vehicle ECU	VECU Euro 3					Y*	Y*		Y*					12 pin Renault
Vehicle ECU	VECU Euro 2					Y	Y	Y						12 pin Renault
Diagmax	Service		Euro 3				Y*		Y*		Y*		Y	12 pin Renault
Air Suspension	AIRTRONIC 044/403		Rear air, 6x2			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Air Suspension	AIRTRONIC 303/304 - 311/312		Rear air, 4x2			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Magnum E-Tech MY2003														
E-TECH Euro 2	BOSCH MS6.2					Y	Y							12 pin Renault
E-TECH Euro 3	BOSCH MS6.2					Y	Y							12 pin Renault
EBS	EBS					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Retarder	ZF Intarder					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Instrument	AFFI 2000					Y	Y	Y						12 pin Renault
Auxiliary Heating	D1LCC					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Transmission control unit	ASTRONIC					Y	Y	Y						12 pin Renault
Tachograph	Tacho 2000					Y	Y							12 pin Renault
Vehicle ECU	VECU Euro 3					Y*	Y*		Y*					12 pin Renault
Vehicle ECU	VECU Euro 2					Y	Y	Y						12 pin Renault
Diagmax	Service	Euro 3					Y*		Y*		Y*		Y	12 pin Renault
Air Suspension	AIRTRONIC 044/403	Rear air, 6x2				Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Air Suspension	AIRTRONIC 303/304 - 311/312	Rear air, 4x2				Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Magnum E-Tech MY2004														
E-TECH Euro 2	BOSCH MS6.2					Y	Y							12 pin Renault
E-TECH Euro 3	BOSCH MS6.2					Y	Y							12 pin Renault
EBS	EBS					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Retarder	ZF Intarder					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Instrument	AFFI 2000					Y	Y	Y						12 pin Renault
Auxiliary Heating	D1LCC					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Transmission control unit	ASTRONIC					Y	Y	Y						12 pin Renault
Tachograph	Tacho 2000					Y	Y							12 pin Renault
Vehicle ECU	VECU Euro 3					Y*	Y*		Y*					12 pin Renault
Vehicle ECU	VECU Euro 2					Y	Y	Y						12 pin Renault
Diagmax	Service	Euro 3					Y*		Y*		Y*		Y	12 pin Renault
Air Suspension	AIRTRONIC 044/403	Rear air, 6x2				Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Air Suspension	AIRTRONIC 303/304 - 311/312	Rear air, 4x2				Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Magnum E-Tech MY2005														
E-TECH Euro 2	BOSCH MS6.2					Y	Y							12 pin Renault
E-TECH Euro 3	BOSCH MS6.2					Y	Y							12 pin Renault
EBS	EBS					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Retarder	ZF Intarder					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Instrument	AFFI 2000					Y	Y	Y						12 pin Renault
Auxiliary Heating	D1LCC					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Transmission control unit	ASTRONIC					Y	Y	Y						12 pin Renault
Tachograph	Tacho 2000					Y	Y							12 pin Renault
Vehicle ECU	VECU Euro 3					Y*	Y*		Y*					12 pin Renault
Vehicle ECU	VECU Euro 2					Y	Y	Y						12 pin Renault

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
Diagmax	Service		Euro 3				Y*		Y*		Y*		Y	12 pin Renault
Air Suspension	AIRTRONIC 044/403		Rear air, 6x2			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Air Suspension	AIRTRONIC 303/304 - 311/312		Rear air, 4x2			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Magnum E-Tech MY2006														
E-TECH Euro 2	BOSCH MS6.2					Y	Y							12 pin Renault
E-TECH Euro 3	BOSCH MS6.2					Y	Y							12 pin Renault
EBS	EBS					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Retarder	ZF Intarder					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Instrument	AFFI 2000					Y	Y	Y						12 pin Renault
Auxiliary Heating	D1LCC					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Transmission control unit	ASTRONIC					Y	Y	Y						12 pin Renault
Tachograph	Tacho 2000					Y	Y							12 pin Renault
Vehicle ECU	VECU Euro 3					Y*	Y*		Y*					12 pin Renault
Vehicle ECU	VECU Euro 2					Y	Y	Y						12 pin Renault
Diagmax	Service		Euro 3				Y*		Y*		Y*		Y	12 pin Renault
Air Suspension	AIRTRONIC 044/403		Rear air, 6x2			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Air Suspension	AIRTRONIC 303/304 - 311/312		Rear air, 4x2			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Maxity MY2007														
YD25	Maxity ECU					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS	Maxity ABS					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	ME06					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central control unit	BCM					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Central control unit	IPDM					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Maxity MY2008														
YD25	Maxity ECU					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS	Maxity ABS					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	ME06					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central control unit	BCM					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Central control unit	IPDM					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Maxity MY2009														
YD25	Maxity ECU					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS	Maxity ABS					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	ME06					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central control unit	BCM					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Central control unit	IPDM					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Midlum dci MY2000														
DCI Euro 3	BOSCH MS6.3		4 Cylinder			Y	Y	Y						12 pin Renault
DCI Euro 3	BOSCH MS6.3		6 Cylinder			Y	Y	Y						12 pin Renault
ABS	WABCO D/E					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
ABS	ABS I8					Y	Y	Y						12 pin Renault
Instrument	AFFI 2000					Y	Y	Y						12 pin Renault
Auxiliary Heating	D1LCC					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Tachograph	Tacho 2000					Y	Y							12 pin Renault
Vehicle ECU	VECU Euro 3					Y*	Y*							12 pin Renault
Vehicle ECU	VECU Euro 2					Y	Y	Y						12 pin Renault
Diagmax	Service		Euro 3				Y*		Y*		Y*		Y	12 pin Renault
Air Suspension	AIRTRONIC 020/027		Rear air, 4x2			Y	Y	Y						12 pin Renault
Air Suspension	AIRTRONIC 303/304 - 311/312		Rear air, 4x2			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Midlum dci MY2001														
DCI Euro 3	BOSCH MS6.3		4 Cylinder			Y	Y	Y						12 pin Renault
DCI Euro 3	BOSCH MS6.3		6 Cylinder			Y	Y	Y						12 pin Renault
ABS	WABCO D/E					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Instrument	AFFI 2000					Y	Y	Y						12 pin Renault
Auxiliary Heating	D1LCC					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Tachograph	Tacho 2000					Y	Y							12 pin Renault
Vehicle ECU	VECU Euro 3					Y*	Y*							12 pin Renault
Vehicle ECU	VECU Euro 2					Y	Y	Y						12 pin Renault
Diagmax	Service		Euro 3				Y*		Y*		Y*		Y	12 pin Renault
Air Suspension	AIRTRONIC 303/304 - 311/312		Rear air, 4x2			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Midlum dci MY2002														
DCI Euro 3	BOSCH MS6.3		4 Cylinder			Y	Y	Y						12 pin Renault
DCI Euro 3	BOSCH MS6.3		6 Cylinder			Y	Y	Y						12 pin Renault
ABS	WABCO D/E					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Instrument	AFFI 2000					Y	Y	Y						12 pin Renault
Auxiliary Heating	D1LCC					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Tachograph	Tacho 2000					Y	Y							12 pin Renault
Vehicle ECU	VECU Euro 3					Y*	Y*							12 pin Renault
Vehicle ECU	VECU Euro 2					Y	Y	Y						12 pin Renault
Diagmax	Service		Euro 3				Y*		Y*		Y*		Y	12 pin Renault
Air Suspension	AIRTRONIC 303/304 - 311/312		Rear air, 4x2			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Midlum dci MY2003														
DCI Euro 3	BOSCH MS6.3		4 Cylinder			Y	Y	Y						12 pin Renault
DCI Euro 3	BOSCH MS6.3		6 Cylinder			Y	Y	Y						12 pin Renault
ABS	WABCO D/E					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Instrument	AFFI 2000					Y	Y	Y						12 pin Renault
Auxiliary Heating	D1LCC					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Tachograph	Tacho 2000					Y	Y							12 pin Renault
Vehicle ECU	VECU Euro 3					Y*	Y*							12 pin Renault
Vehicle ECU	VECU Euro 2					Y	Y	Y						12 pin Renault
Diagmax	Service		Euro 3				Y*		Y*		Y*		Y	12 pin Renault
Air Suspension	AIRTRONIC 303/304 - 311/312		Rear air, 4x2			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Midlum dci MY2004														
DCI Euro 3	BOSCH MS6.3		4 Cylinder			Y	Y	Y						12 pin Renault
DCI Euro 3	BOSCH MS6.3		6 Cylinder			Y	Y	Y						12 pin Renault
ABS	WABCO D/E					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Instrument	AFFI 2000					Y	Y	Y						12 pin Renault
Auxiliary Heating	D1LCC					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Tachograph	Tacho 2000					Y	Y							12 pin Renault
Vehicle ECU	VECU Euro 3					Y*	Y*							12 pin Renault
Vehicle ECU	VECU Euro 2					Y	Y	Y						12 pin Renault
Diagmax	Service		Euro 3				Y*		Y*		Y*		Y	12 pin Renault
Air Suspension	AIRTRONIC 303/304 - 311/312		Rear air, 4x2			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Midlum dci MY2005														
DCI Euro 3	BOSCH MS6.3		4 Cylinder			Y	Y	Y						12 pin Renault
DCI Euro 3	BOSCH MS6.3		6 Cylinder			Y	Y	Y						12 pin Renault
ABS	WABCO D/E					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Instrument	AFFI 2000					Y	Y	Y						12 pin Renault
Auxiliary Heating	D1LCC					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Tachograph	Tacho 2000					Y	Y							12 pin Renault
Vehicle ECU	VECU Euro 3					Y*	Y*							12 pin Renault
Vehicle ECU	VECU Euro 2					Y	Y	Y						12 pin Renault
Diagmax	Service		Euro 3				Y*		Y*		Y*		Y	12 pin Renault
Air Suspension	AIRTRONIC 303/304 - 311/312		Rear air, 4x2			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Midlum dci MY2006														
DCI Euro 3	BOSCH MS6.3		4 Cylinder			Y	Y	Y						12 pin Renault

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
DCI Euro 3	BOSCH MS6.3		6 Cylinder			Y	Y	Y						12 pin Renault
ABS	WABCO D/E					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Instrument	AFFI 2000					Y	Y	Y						12 pin Renault
Auxiliary Heating	D1LCC					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Tachograph	Tacho 2000					Y	Y							12 pin Renault
Vehicle ECU	VECU Euro 3					Y*	Y*							12 pin Renault
Vehicle ECU	VECU Euro 2					Y	Y	Y						12 pin Renault
Diagmax	Service		Euro 3				Y*		Y*		Y*		Y	12 pin Renault
Air Suspension	AIRTRONIC 303/304 - 311/312		Rear air, 4x2			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Midlum dxi MY2006														
AdBlue SCR Control-MID 233	DXI 5, DXI 7		Euro 4-Euro 5 Incentive			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
AdBlue SCR Control-MID 233	DXI 5, DXI 7		Euro 5			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 5	Engine Control-MID128	5				Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 7	Engine Control-MID128	7				Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4x2 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4x2 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4x4 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4x4 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control unit	MID146					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	MID163					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag control unit	MID232					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Burglar alarm	MID214					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electrical steered rear axle	MID184					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
FMS Gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
ECS	MID150		4x2 Rear air 1-sensor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ECS	MID150		4x2 Rear air 2-sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ECS	MID150		4x2 Full air 2-sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Midlum dxi MY2007														
AdBlue SCR Control-MID 233	DXI 5, DXI 7		Euro 4-Euro 5 Incentive			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AdBlue SCR Control-MID 233	DXI 5, DXI 7		Euro 5			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
DXI 5	Engine Control-MID128	5				Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 7	Engine Control-MID128	7				Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4x2 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4x2 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4x4 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4x4 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control unit	MID146					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	MID163					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag control unit	MID232					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Burglar alarm	MID214					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electrical steered rear axle	MID184					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
FMS Gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
ECS	MID150		4x2 Rear air 1-sensor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ECS	MID150		4x2 Rear air 2-sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ECS	MID150		4x2 Full air 2-sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Midlum dxi MY2008														
AdBlue SCR Control-MID 233	DXI 5, DXI 7		Euro 4-Euro 5 Incentive			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AdBlue SCR Control-MID 233	DXI 5, DXI 7		Euro 5			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
DXI 5	Engine Control-MID128	5				Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 7	Engine Control-MID128	7				Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4x2 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Instrument	MID140		4x2 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4x4 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4x4 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control unit	MID146					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	MID163					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag control unit	MID232					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Burglar alarm	MID214					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electrical steered rear axle	MID184					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
FMS Gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185						Y		Y			Y		16 pin OBD (J1962)
ECS	MID150		4x2 Rear air 1-sensor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ECS	MID150		4x2 Rear air 2-sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ECS	MID150		4x2 Full air 2-sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Midlum dxi MY2009														
AdBlue SCR Control-MID 233	DXI 5, DXI 7		Euro 4-Euro 5 Incentive			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
AdBlue SCR Control-MID 233	DXI 5, DXI 7		Euro 5			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 5	Engine Control-MID128	5				Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 7	Engine Control-MID128	7				Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4x2 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4x2 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4x4 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4x4 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control unit	MID146					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	MID163					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag control unit	MID232					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Burglar alarm	MID214					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Electrical steered rear axle	MID184					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
FMS Gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
ECS	MID150		4x2 Rear air 1-sensor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ECS	MID150		4x2 Rear air 2-sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ECS	MID150		4x2 Full air 2-sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Midlum dxi MY2010														
AdBlue SCR Control-MID 233	DXI 5, DXI 7		Euro 4-Euro 5 Incentive			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
AdBlue SCR Control-MID 233	DXI 5, DXI 7		Euro 5			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 5	Engine Control-MID128	5				Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 7	Engine Control-MID128	7				Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4x2 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4x2 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4x4 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4x4 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control unit	MID146					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Optitronic	MID130					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	MID163					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag control unit	MID232					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Burglar alarm	MID214					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electrical steered rear axle	MID184					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
FMS Gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Electronically controlled air dryer	MID185						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
ECS	MID150		4x2 Rear air 1-sensor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ECS	MID150		4x2 Rear air 2-sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ECS	MID150		4x2 Full air 2-sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Midlum dxi MY2011														
AdBlue SCR Control-MID 233	DXI 5, DXI 7		Euro 4-Euro 5 Incentive			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AdBlue SCR Control-MID 233	DXI 5, DXI 7		Euro 5			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
DXI 5	Engine Control-MID128	5				Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 7	Engine Control-MID128	7				Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4x2 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4x2 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4x4 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4x4 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control unit	MID146					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Optitronic	MID130					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	MID163					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag control unit	MID232					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Burglar alarm	MID214					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electrical steered rear axle	MID184					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
FMS Gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
ECS	MID150		4x2 Rear air 1-sensor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ECS	MID150		4x2 Rear air 2-sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ECS	MID150		4x2 Full air 2-sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Midlum dxi MY2012														
AdBlue SCR Control-MID 233	DXI 5, DXI 7		Euro 4-Euro 5 Incentive			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AdBlue SCR Control-MID 233	DXI 5, DXI 7		Euro 5			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
DXI 5	Engine Control-MID128	5				Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
DXI 7	Engine Control-MID128	7				Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136					Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4x2 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4x2 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4x4 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4x4 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control unit	MID146					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Optitronic	MID130					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	MID163					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag control unit	MID232					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Burglar alarm	MID214					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electrical steered rear axle	MID184					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
FMS Gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185						Y		Y			Y		16 pin OBD (J1962)
ECS	MID150		4x2 Rear air 1-sensor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ECS	MID150		4x2 Rear air 2-sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ECS	MID150		4x2 Full air 2-sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Midlum dxi MY2013														
AdBlue SCR Control-MID 233	DXI 5, DXI 7		Euro 4-Euro 5 Incentive			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AdBlue SCR Control-MID 233	DXI 5, DXI 7		Euro 5			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
DXI 5	Engine Control-MID128	5				Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
DXI 7	Engine Control-MID128	7				Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136					Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Instrument	MID140		4x2 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4x2 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4x4 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4x4 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control unit	MID146					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Optitronic	MID130					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	MID163					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag control unit	MID232					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Burglar alarm	MID214					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electrical steered rear axle	MID184					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
FMS Gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185						Y		Y			Y		16 pin OBD (J1962)
ECS	MID150		4x2 Rear air 1-sensor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ECS	MID150		4x2 Rear air 2-sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ECS	MID150		4x2 Full air 2-sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Premium dci MY1998														
DCI	ITC					Y	Y	Y						12 pin Renault
DCI Euro 3	BOSCH MS6.3					Y	Y	Y						12 pin Renault
ABS	ABS EU12					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
ABS	ABS 24					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
ABS	ABS I8					Y	Y	Y						12 pin Renault
EBS	EBS					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Retarder	ZF Intarder					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Instrument	AFF1 2000					Y	Y	Y						12 pin Renault
Auxiliary Heating	D1LCC					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Transmission control unit	ASTRONIC					Y	Y	Y						12 pin Renault
Tachograph	Tacho 2000					Y	Y							12 pin Renault

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Vehicle ECU	VECU Euro 3					Y*	Y*							12 pin Renault
Vehicle ECU	VECU Euro 2					Y	Y	Y						12 pin Renault
Diagmax	Service		Euro 3				Y*		Y*		Y*		Y	12 pin Renault
Air Suspension	AIRTRONIC 044/403		Rear air, 6x2			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Air Suspension	AIRTRONIC 020/027		Rear air, 4x2			Y	Y	Y						12 pin Renault
Air Suspension	AIRTRONIC 303/304 - 311/312		Rear air, 4x2			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Premium dci MY1999														
DCI	ITC					Y	Y	Y						12 pin Renault
DCI Euro 3	BOSCH MS6.3					Y	Y	Y						12 pin Renault
ABS	ABS EU12					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
ABS	ABS 24					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
ABS	ABS I8					Y	Y	Y						12 pin Renault
EBS	EBS					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Retarder	ZF Intarder					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Instrument	AFFI 2000					Y	Y	Y						12 pin Renault
Auxiliary Heating	D1LCC					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Transmission control unit	ASTRONIC					Y	Y	Y						12 pin Renault
Tachograph	Tacho 2000					Y	Y							12 pin Renault
Vehicle ECU	VECU Euro 3					Y*	Y*							12 pin Renault
Vehicle ECU	VECU Euro 2					Y	Y	Y						12 pin Renault
Diagmax	Service		Euro 3				Y*		Y*		Y*		Y	12 pin Renault
Air Suspension	AIRTRONIC 044/403		Rear air, 6x2			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Air Suspension	AIRTRONIC 020/027		Rear air, 4x2			Y	Y	Y						12 pin Renault
Air Suspension	AIRTRONIC 303/304 - 311/312		Rear air, 4x2			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Premium dci MY2000														
DCI	ITC					Y	Y	Y						12 pin Renault
DCI Euro 3	BOSCH MS6.3					Y	Y	Y						12 pin Renault
ABS	ABS EU12					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
ABS	ABS 24					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
ABS	ABS I8					Y	Y	Y						12 pin Renault
EBS	EBS					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Retarder	ZF Intarder					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Instrument	AFFI 2000					Y	Y	Y						12 pin Renault
Auxiliary Heating	D1LCC					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Transmission control unit	ASTRONIC					Y	Y	Y						12 pin Renault

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Tachograph	Tacho 2000					Y	Y							12 pin Renault
Vehicle ECU	VECU Euro 3					Y*	Y*							12 pin Renault
Vehicle ECU	VECU Euro 2					Y	Y	Y						12 pin Renault
Diagmax	Service		Euro 3				Y*		Y*		Y*		Y	12 pin Renault
Air Suspension	AIRTRONIC 044/403		Rear air, 6x2			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Air Suspension	AIRTRONIC 020/027		Rear air, 4x2			Y	Y	Y						12 pin Renault
Air Suspension	AIRTRONIC 303/304 - 311/312		Rear air, 4x2			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Premium dci MY2001														
DCI Euro 3	BOSCH MS6.3					Y	Y	Y						12 pin Renault
ABS	ABS EU12					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
ABS	ABS 24					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
EBS	EBS					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Retarder	ZF Intarder					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Instrument	AFFI 2000					Y	Y	Y						12 pin Renault
Auxiliary Heating	D1LCC					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Transmission control unit	ASTRONIC					Y	Y	Y						12 pin Renault
Tachograph	Tacho 2000					Y	Y							12 pin Renault
Vehicle ECU	VECU Euro 3					Y*	Y*							12 pin Renault
Vehicle ECU	VECU Euro 2					Y	Y	Y						12 pin Renault
Diagmax	Service		Euro 3				Y*		Y*		Y*		Y	12 pin Renault
Air Suspension	AIRTRONIC 044/403		Rear air, 6x2			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Air Suspension	AIRTRONIC 303/304 - 311/312		Rear air, 4x2			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Premium dci MY2002														
DCI Euro 3	BOSCH MS6.3					Y	Y	Y						12 pin Renault
ABS	ABS EU12					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
ABS	ABS 24					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
EBS	EBS					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Retarder	ZF Intarder					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Instrument	AFFI 2000					Y	Y	Y						12 pin Renault
Auxiliary Heating	D1LCC					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Transmission control unit	ASTRONIC					Y	Y	Y						12 pin Renault
Tachograph	Tacho 2000					Y	Y							12 pin Renault
Vehicle ECU	VECU Euro 3					Y*	Y*							12 pin Renault
Vehicle ECU	VECU Euro 2					Y	Y	Y						12 pin Renault
Diagmax	Service		Euro 3				Y*		Y*		Y*		Y	12 pin Renault

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Air Suspension	AIRTRONIC 044/403		Rear air, 6x2			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Air Suspension	AIRTRONIC 303/304 - 311/312		Rear air, 4x2			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Premium dci MY2003														
DCI Euro 3	BOSCH MS6.3					Y	Y	Y						12 pin Renault
ABS	ABS EU12					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
ABS	ABS 24					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
EBS	EBS					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Retarder	ZF Intarder					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Instrument	AFFI 2000					Y	Y	Y						12 pin Renault
Auxiliary Heating	D1LCC					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Transmission control unit	ASTRONIC					Y	Y	Y						12 pin Renault
Tachograph	Tacho 2000					Y	Y							12 pin Renault
Vehicle ECU	VECU Euro 3					Y*	Y*							12 pin Renault
Vehicle ECU	VECU Euro 2					Y	Y	Y						12 pin Renault
Diagmax	Service		Euro 3				Y*		Y*		Y*		Y	12 pin Renault
Air Suspension	AIRTRONIC 044/403		Rear air, 6x2			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Air Suspension	AIRTRONIC 303/304 - 311/312		Rear air, 4x2			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Premium dci MY2004														
DCI Euro 3	BOSCH MS6.3					Y	Y	Y						12 pin Renault
ABS	ABS EU12					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
ABS	ABS 24					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
EBS	EBS					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Retarder	ZF Intarder					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Instrument	AFFI 2000					Y	Y	Y						12 pin Renault
Auxiliary Heating	D1LCC					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Transmission control unit	ASTRONIC					Y	Y	Y						12 pin Renault
Tachograph	Tacho 2000					Y	Y							12 pin Renault
Vehicle ECU	VECU Euro 3					Y*	Y*							12 pin Renault
Vehicle ECU	VECU Euro 2					Y	Y	Y						12 pin Renault
Diagmax	Service		Euro 3				Y*		Y*		Y*		Y	12 pin Renault
Air Suspension	AIRTRONIC 044/403		Rear air, 6x2			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Air Suspension	AIRTRONIC 303/304 - 311/312		Rear air, 4x2			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Premium dci MY2005														
DCI Euro 3	BOSCH MS6.3					Y	Y	Y						12 pin Renault
ABS	ABS EU12					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	ABS 24					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
EBS	EBS					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Retarder	ZF Intarder					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Instrument	AFFI 2000					Y	Y	Y						12 pin Renault
Auxiliary Heating	D1LCC					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Transmission control unit	ASTRONIC					Y	Y	Y						12 pin Renault
Tachograph	Tacho 2000					Y	Y							12 pin Renault
Vehicle ECU	VECU Euro 3					Y*	Y*							12 pin Renault
Vehicle ECU	VECU Euro 2					Y	Y	Y						12 pin Renault
Diagmax	Service		Euro 3				Y*		Y*		Y*		Y	12 pin Renault
Air Suspension	AIRTRONIC 044/403		Rear air, 6x2			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Air Suspension	AIRTRONIC 303/304 - 311/312		Rear air, 4x2			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Premium dci MY2006														
DCI Euro 3	BOSCH MS6.3					Y	Y	Y						12 pin Renault
ABS	ABS EU12					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
ABS	ABS 24					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
EBS	EBS					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Retarder	ZF Intarder					Y	Y	Y			Y			12 pin Renault
Instrument	AFFI 2000					Y	Y	Y						12 pin Renault
Auxiliary Heating	D1LCC					Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Transmission control unit	ASTRONIC					Y	Y	Y						12 pin Renault
Tachograph	Tacho 2000					Y	Y							12 pin Renault
Vehicle ECU	VECU Euro 3					Y*	Y*							12 pin Renault
Vehicle ECU	VECU Euro 2					Y	Y	Y						12 pin Renault
Diagmax	Service		Euro 3				Y*		Y*		Y*		Y	12 pin Renault
Air Suspension	AIRTRONIC 044/403		Rear air, 6x2			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Air Suspension	AIRTRONIC 303/304 - 311/312		Rear air, 4x2			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Premium dxi MY2006														
AdBlue SCR Control-MID 233	DXI 7		Euro 5, 12-pin diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			12 pin Renault
AdBlue SCR Control-MID 233	DXI 7		Euro 4-Euro 5 Incentive, 12-pin diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			12 pin Renault
AdBlue SCR Control-MID 233	DXI 7		Euro 4-Euro 5 Incentive, 16-pin diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
AdBlue SCR Control-MID 233	DXI 7		Euro 5, 16-pin diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
AdBlue SCR Control-MID 233	DXI 11A		12-pin diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			12 pin Renault
AdBlue SCR Control-MID 233	DXI 11A		16-pin diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 11A	Engine Control-MID128	11	CC steering wheel 12-pin			Y	Y		Y		Y			12 pin Renault

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
DXI 11A	Engine Control-MID128	11	CC steering wheel 16-pin			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 11A	Engine Control-MID128	11	CC instrument 12-pin			Y	Y		Y		Y			12 pin Renault
DXI 11A	Engine Control-MID128	11	CC instrument 16-pin			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 11B	Engine Control-MID128	11	CC steering wheel 12-pin			Y	Y		Y		Y			12 pin Renault
DXI 11B	Engine Control-MID128	11	CC steering wheel 16-pin			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 11B	Engine Control-MID128	11	CC instrument 12-pin			Y	Y		Y		Y			12 pin Renault
DXI 11B	Engine Control-MID128	11	CC instrument 16-pin			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 7	Engine Control-MID128	7	12-pin			Y	Y				Y			12 pin Renault
DXI 7	Engine Control-MID128	7	16-pin			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 4x2 rigid 12-pin			Y	Y	Y	Y		Y			12 pin Renault
EBS	MID136		Basic+ 4x2 rigid 16-pin			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 4x2 tractor 12-pin			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
EBS	MID136		Basic+ 4x2 tractor 16-pin			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 4x2 tractor 12-pin			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
EBS	MID136		Full 4x2 tractor 16-pin			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 6x2 rigid 12-pin			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
EBS	MID136		Basic+ 6x2 rigid 16-pin			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 6x2 tractor 12-pin			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
EBS	MID136		Basic+ 6x2 tractor 16-pin			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 6x2 tractor 12-pin			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
EBS	MID136		Full 6x2 tractor 16-pin			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Retarder	MID222		12-pin			Y	Y				Y			12 pin Renault
Retarder	MID222		16-pin			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4X2 MAN 12-pin			Y	Y	Y						12 pin Renault
Instrument	MID140		4X2 MAN 16-pin			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4X2 AUT 12-pin			Y	Y	Y						12 pin Renault
Instrument	MID140		4X2 AUT 16-pin			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4X4 MAN 12-pin			Y	Y	Y						12 pin Renault
Instrument	MID140		4X4 MAN 16-pin			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4X4 AUT 12-pin			Y	Y	Y						12 pin Renault
Instrument	MID140		4X4 AUT 16-pin			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x2 pusher MAN 12-pin			Y	Y	Y						12 pin Renault
Instrument	MID140		6x2 pusher MAN 16-pin			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x2 pusher AUT 12-pin			Y	Y	Y						12 pin Renault
Instrument	MID140		6x2 pusher AUT 16-pin			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Instrument	MID140		6x2 tag MAN 12-pin			Y	Y	Y						12 pin Renault
Instrument	MID140		6x2 tag MAN 16-pin			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x2 tag AUT 12-pin			Y	Y	Y						12 pin Renault
Instrument	MID140		6x2 tag AUT 16-pin			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x4 MAN 12-pin			Y	Y	Y						12 pin Renault
Instrument	MID140		6x4 MAN 16-pin			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x4 AUT 12-pin			Y	Y	Y						12 pin Renault
Instrument	MID140		6x4 AUT 16-pin			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x6 MAN 12-pin			Y	Y	Y						12 pin Renault
Instrument	MID140		6x6 MAN 16-pin			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x6 AUT 12-pin			Y	Y	Y						12 pin Renault
Instrument	MID140		6x6 AUT 16-pin			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		8x4 MAN 12-pin			Y	Y	Y						12 pin Renault
Instrument	MID140		8x4 MAN 16-pin			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		8x4 AUT 12-pin			Y	Y	Y						12 pin Renault
Instrument	MID140		8x4 AUT 16-pin			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control unit	MID146		12-pin			Y	Y							12 pin Renault
Climate control unit	MID146		16-pin			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223		12-pin			Y	Y							12 pin Renault
Gear selector control unit	MID223		16-pin			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Optidriver	other		12-pin			Y	Y							12 pin Renault
Optidriver	other		16-pin			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Optidriver	VT2412B		12-pin			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Optidriver	VT2412B		16-pin			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Optidriver	AT2412C		12-pin			Y	Y	Y	Y		Y			12 pin Renault
Optidriver	AT2412C		16-pin			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Optidriver	AT2512C		12-pin			Y	Y	Y	Y		Y			12 pin Renault
Optidriver	AT2512C		16-pin			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	MID163		12-pin			Y	Y							12 pin Renault
Immobilizer	MID163		16-pin			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag control unit	MID232		12-pin			Y	Y							12 pin Renault
Airbag control unit	MID232		16-pin			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249		12-pin			Y	Y							12 pin Renault
Bodybuilder module	MID249		16-pin			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Burglar alarm	MID214		12-pin			Y	Y							12 pin Renault

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Burglar alarm	MID214		16-pin			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203		12-pin			Y	Y							12 pin Renault
Dynafleet	MID203		16-pin			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141		12-pin			Y	Y							12 pin Renault
Dynafleet gateway	MID141		16-pin			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electrical steered rear axle	MID184		12-pin			Y	Y							12 pin Renault
Electrical steered rear axle	MID184		16-pin			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185		12-pin			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
Electronically controlled air dryer	MID185		16-pin			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
FMS Gateway	MID179		12-pin			Y	Y							12 pin Renault
FMS Gateway	MID179		16-pin			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216		12-pin			Y	Y							12 pin Renault
Lighting control module	MID216		16-pin			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220		12-pin			Y	Y							12 pin Renault
Tachograph	MID220		16-pin			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telephone module	MID231		12-pin			Y	Y							12 pin Renault
Telephone module	MID231		16-pin			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring	MID166		12-pin			Y	Y							12 pin Renault
Tire pressure monitoring	MID166		16-pin			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144		12-pin			Y	Y							12 pin Renault
Vehicle ECU	MID144		16-pin			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185		12-pin				Y		Y				Y	12 pin Renault
Electronically controlled air dryer	MID185		16-pin				Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
ECS	MID150		4x2 Rear air 1-sensor 12-pin			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
ECS	MID150		4x2 Rear air 1-sensor 16-pin			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ECS	MID150		4x2 Rear air 2-sensors 12-pin			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
ECS	MID150		4x2 Rear air 2-sensors 16-pin			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ECS	MID150		6x2, 6x4, 8x4 Rear air 2-sensors 12-pin			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
ECS	MID150		6x2, 6x4, 8x4 Rear air 2-sensors 16-pin			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ECS	MID150		4x2 Full air 2-sensors 12-pin			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
ECS	MID150		4x2 Full air 2-sensors 16-pin			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ECS	MID150		6x2 Full air 2-sensors 12-pin			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
ECS	MID150		6x2 Full air 2-sensors 16-pin			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Adaptive cruise control	MID219		12-pin			Y	Y							12 pin Renault
Adaptive cruise control	MID219		16-pin			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Premium dxi MY2007														
AdBlue SCR Control-MID 233	DXI 7		Euro 4-Euro 5 Incentive			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
AdBlue SCR Control-MID 233	DXI 7		Euro 5			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
AdBlue SCR Control-MID 233	DXI 11A					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 11A	Engine Control-MID128	11	CC on steering wheel			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 11A	Engine Control-MID128	11	CC on instrument cluster			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 11B	Engine Control-MID128	11	CC on steering wheel			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 11B	Engine Control-MID128	11	CC on instrument cluster			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 7	Engine Control-MID128	7				Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 4x2 rigid			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 4x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 4x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 6x2 rigid			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 6x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 6x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Retarder	MID222					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4X2 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4X2 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4X4 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4X4 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x2 pusher MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x2 pusher AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x2 tag MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x2 tag AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x4 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x4 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x6 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x6 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		8x4 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		8x4 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control unit	MID146					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Optidriver	other					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Optidriver	VT2412B					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Optidriver	AT2412C					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Optidriver	AT2512C					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Optidriver	PT2612D					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	MID163					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag control unit	MID232					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Burglar alarm	MID214					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electrical steered rear axle	MID184					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
FMS Gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telephone module	MID231					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring	MID166					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185						Y		Y			Y		16 pin OBD (J1962)
ECS	MID150		4x2 Rear air 1-sensor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ECS	MID150		4x2 Rear air 2-sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ECS	MID150		6x2, 6x4, 8x4 Rear air 2-sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ECS	MID150		4x2 Full air 2-sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ECS	MID150		6x2 Full air 2-sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Adaptive cruise control	MID219					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Premium dxi MY2008														
AdBlue SCR Control-MID 233	DXI 7		Euro 4-Euro 5 Incentive			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
AdBlue SCR Control-MID 233	DXI 7		Euro 5			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
AdBlue SCR Control-MID 233	DXI 11A					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 11A	Engine Control-MID128	11	CC on steering wheel			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 11A	Engine Control-MID128	11	CC on instrument cluster			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 11B	Engine Control-MID128	11	CC on steering wheel			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 11B	Engine Control-MID128	11	CC on instrument cluster			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
DXI 7	Engine Control-MID128	7				Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 4x2 rigid			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 4x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 4x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 6x2 rigid			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 6x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 6x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Retarder	MID222					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4X2 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4X2 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4X4 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4X4 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x2 pusher MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x2 pusher AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x2 tag MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x2 tag AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x4 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x4 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x6 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x6 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		8x4 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		8x4 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control unit	MID146					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Optidriver	other					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Optidriver	VT2412B					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Optidriver	AT2412C					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Optidriver	AT2512C					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Optidriver	PT2612D					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	MID163					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag control unit	MID232					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Burglar alarm	MID214					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Electrical steered rear axle	MID184					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
FMS Gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telephone module	MID231					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring	MID166					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
ECS	MID150		4x2 Rear air 1-sensor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ECS	MID150		4x2 Rear air 2-sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ECS	MID150		6x2, 6x4, 8x4 Rear air 2-sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ECS	MID150		4x2 Full air 2-sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ECS	MID150		6x2 Full air 2-sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Adaptive cruise control	MID219					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Premium dxi MY2009														
AdBlue SCR Control-MID 233	DXI 7		Euro 4-Euro 5 Incentive			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
AdBlue SCR Control-MID 233	DXI 7		Euro 5			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
AdBlue SCR Control-MID 233	DXI 11A, DXI 11C					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 11A	Engine Control-MID128	11	CC on steering wheel			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 11A	Engine Control-MID128	11	CC on instrument cluster			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 11B	Engine Control-MID128	11	CC on steering wheel			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 11B	Engine Control-MID128	11	CC on instrument cluster			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 11C	Engine Control-MID128	11	CC on steering wheel			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 11C	Engine Control-MID128	11	CC on instrument cluster			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 7	Engine Control-MID128	7				Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 4x2 rigid			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 4x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 4x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 6x2 rigid			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 6x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 6x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Retarder	MID222					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Instrument	MID140		4X2 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4X2 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4X4 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4X4 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x2 pusher MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x2 pusher AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x2 tag MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x2 tag AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x4 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x4 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x6 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x6 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		8x4 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		8x4 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control unit	MID146					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Optidriver	other					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Optidriver	VT2412B					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Optidriver	AT2412C					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Optidriver	AT2512C					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Optidriver	PT2612D					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	MID163					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag control unit	MID232					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Burglar alarm	MID214					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electrical steered rear axle	MID184					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
FMS Gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telephone module	MID231					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring	MID166					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Electronically controlled air dryer	MID185						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
ECS	MID150		4x2 Rear air 1-sensor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ECS	MID150		4x2 Rear air 2-sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ECS	MID150		6x2, 6x4, 8x4 Rear air 2-sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ECS	MID150		4x2 Full air 2-sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ECS	MID150		6x2 Full air 2-sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Adaptive cruise control	MID219					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Premium dxi MY2010														
AdBlue SCR Control-MID 233	DXI 7		Euro 4-Euro 5 Incentive			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
AdBlue SCR Control-MID 233	DXI 7		Euro 5			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
AdBlue SCR Control-MID 233	DXI 11A, DXI 11C					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 11A	Engine Control-MID128	11	CC on steering wheel			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 11A	Engine Control-MID128	11	CC on instrument cluster			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 11B	Engine Control-MID128	11	CC on steering wheel			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 11B	Engine Control-MID128	11	CC on instrument cluster			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 11C	Engine Control-MID128	11	CC on steering wheel			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 11C	Engine Control-MID128	11	CC on instrument cluster			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 7	Engine Control-MID128	7				Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 4x2 rigid			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 4x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 4x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 6x2 rigid			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 6x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 6x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Retarder	MID222					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4X2 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4X2 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4X4 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4X4 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x2 pusher MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x2 pusher AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x2 tag MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x2 tag AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Instrument	MID140		6x4 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x4 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x6 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x6 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		8x4 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		8x4 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control unit	MID146					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Optidriver	other					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Optidriver	VT2412B					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Optidriver	AT2412C					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Optidriver	AT2512C					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Optidriver	AT2412D					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Optidriver	PT2612D					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	MID163					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag control unit	MID232					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Burglar alarm	MID214					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electrical steered rear axle	MID184					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
FMS Gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telephone module	MID231					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring	MID166					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
ECS	MID150		4x2 Rear air 1-sensor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ECS	MID150		4x2 Rear air 2-sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ECS	MID150		6x2, 6x4, 8x4 Rear air 2-sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ECS	MID150		4x2 Full air 2-sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ECS	MID150		6x2 Full air 2-sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Adaptive cruise control	MID219					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Premium dxi MY2011														
AdBlue SCR Control-MID 233	DXI 7		Euro 4-Euro 5 Incentive			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AdBlue SCR Control-MID 233	DXI 7		Euro 5			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AdBlue SCR Control-MID 233	DXI 11A, DXI 11C					Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
DXI 11A	Engine Control-MID128	11	CC on steering wheel			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
DXI 11A	Engine Control-MID128	11	CC on instrument cluster			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
DXI 11B	Engine Control-MID128	11	CC on steering wheel			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
DXI 11B	Engine Control-MID128	11	CC on instrument cluster			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
DXI 11C	Engine Control-MID128	11	CC on steering wheel			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
DXI 11C	Engine Control-MID128	11	CC on instrument cluster			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
DXI 7	Engine Control-MID128	7				Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 4x2 rigid			Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 4x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 4x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 6x2 rigid			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 6x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 6x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Retarder	MID222					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4X2 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4X2 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4X4 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4X4 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x2 pusher MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x2 pusher AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x2 tag MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x2 tag AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x4 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x4 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x6 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x6 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		8x4 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		8x4 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control unit	MID146					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Optidriver	other					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Optidriver	VT2412B					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Optidriver	AT2412C					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Optidriver	AT2512C					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Optidriver	AT2412D					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Optidriver	PT2612D					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	MID163					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag control unit	MID232					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Burglar alarm	MID214					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electrical steered rear axle	MID184					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
FMS Gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220			MID220		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telephone module	MID231					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring	MID166					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
ECS	MID150		4x2 Rear air 1-sensor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ECS	MID150		4x2 Rear air 2-sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ECS	MID150		6x2, 6x4, 8x4 Rear air 2-sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ECS	MID150		4x2 Full air 2-sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ECS	MID150		6x2 Full air 2-sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Adaptive cruise control	MID219					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Premium dxi MY2012														
AdBlue SCR Control-MID 233	DXI 7		Euro 4-Euro 5 Incentive			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
AdBlue SCR Control-MID 233	DXI 7		Euro 5			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
AdBlue SCR Control-MID 233	DXI 11A, DXI 11C					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 11A	Engine Control-MID128	11	CC on steering wheel			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
DXI 11A	Engine Control-MID128	11	CC on instrument cluster			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 11B	Engine Control-MID128	11	CC on steering wheel			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 11B	Engine Control-MID128	11	CC on instrument cluster			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 11C	Engine Control-MID128	11	CC on steering wheel			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 11C	Engine Control-MID128	11	CC on instrument cluster			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 7	Engine Control-MID128	7				Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 4x2 rigid			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 4x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 4x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 6x2 rigid			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 6x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 6x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Retarder	MID222					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4X2 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4X2 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4X4 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4X4 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x2 pusher MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x2 pusher AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x2 tag MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x2 tag AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x4 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x4 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x6 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x6 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		8x4 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		8x4 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control unit	MID146					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Optidriver	other					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Optidriver	VT2412B					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Optidriver	AT2412C					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Optidriver	AT2512C					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Optidriver	AT2412D					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Optidriver	PT2612D					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Immobilizer	MID163					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag control unit	MID232					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Burglar alarm	MID214					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electrical steered rear axle	MID184					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
FMS Gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telephone module	MID231					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring	MID166					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185						Y		Y			Y		16 pin OBD (J1962)
ECS	MID150		4x2 Rear air 1-sensor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ECS	MID150		4x2 Rear air 2-sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ECS	MID150		6x2, 6x4, 8x4 Rear air 2-sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ECS	MID150		4x2 Full air 2-sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ECS	MID150		6x2 Full air 2-sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Adaptive cruise control	MID219					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Premium dxi MY2013														
AdBlue SCR Control-MID 233	DXI 7		Euro 4-Euro 5 Incentive			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
AdBlue SCR Control-MID 233	DXI 7		Euro 5			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
AdBlue SCR Control-MID 233	DXI 11A, DXI 11C					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 11A	Engine Control-MID128	11	CC on steering wheel			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 11A	Engine Control-MID128	11	CC on instrument cluster			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 11B	Engine Control-MID128	11	CC on steering wheel			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 11B	Engine Control-MID128	11	CC on instrument cluster			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 11C	Engine Control-MID128	11	CC on steering wheel			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 11C	Engine Control-MID128	11	CC on instrument cluster			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DXI 7	Engine Control-MID128	7				Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 4x2 rigid			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS	MID136		Basic+ 4x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 4x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 6x2 rigid			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 6x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 6x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Retarder	MID222					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4X2 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4X2 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4X4 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		4X4 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x2 pusher MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x2 pusher AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x2 tag MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x2 tag AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x4 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x4 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x6 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		6x6 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		8x4 MAN			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		8x4 AUT			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control unit	MID146					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Optidriver	other					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Optidriver	VT2412B					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Optidriver	AT2412C					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Optidriver	AT2512C					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Optidriver	AT2412D					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Optidriver	PT2612D					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	MID163					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag control unit	MID232					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Burglar alarm	MID214					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electrical steered rear axle	MID184					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Electronically controlled air dryer	MID185					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
FMS Gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telephone module	MID231					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring	MID166					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
ECS	MID150		4x2 Rear air 1-sensor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ECS	MID150		4x2 Rear air 2-sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ECS	MID150		6x2, 6x4, 8x4 Rear air 2-sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ECS	MID150		4x2 Full air 2-sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ECS	MID150		6x2 Full air 2-sensors			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Adaptive cruise control	MID219					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
T-series MY2013														
DTI 11	Engine control unit	11	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DTI 13	Engine control unit	13	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Exhaust aftertreatment control unit (ACM)			AdBlue			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Antilock Braking System	ABS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Electronic brake system	EBS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Human Machine Interface I/O Module	HMI/OM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Secondary Information Display	SID					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Optidriver	Diagnose					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	SRS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Active steering	FAS					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Air dryer	APM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Alarm	Alarm					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Audio	Audio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body Builder Module	BBM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Cab I/O Module	CIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Centre Chassis I/O Module	CCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control module	CCM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Driver door module	DDM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Front Chassis I/O Module	FCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Living Environment Control Module	LECM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Passanger door module	PDM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rear Chassis I/O Module	RCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telematics Gateway	TGW					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle Master Control Unit	VMCU					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Video switch	VS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Wireless Remote Gateway	WRG					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	Diagnose						Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Centre Chassis I/O Module	CCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Front Chassis I/O Module	FCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rear Chassis I/O Module	RCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	TPM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Driver assistance system	DACU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Forward looking sensor	FLS					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Lane Position Object Sensor	LPOCU					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
T-series MY2014														
DTI 11	Engine control unit	11	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DTI 13	Engine control unit	13	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Exhaust aftertreatment control unit (ACM)			AdBlue			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Antilock Braking System	ABS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Electronic brake system	EBS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Human Machine Interface I/O Module	HMIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Secondary Information Display	SID					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Optidriver	Diagnose					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	SRS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Active steering	FAS					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Air dryer	APM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Alarm	Alarm					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Audio	Audio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body Builder Module	BBM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Cab I/O Module	CIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Centre Chassis I/O Module	CCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control module	CCM					Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Driver door module	DDM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Front Chassis I/O Module	FCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Living Environment Control Module	LECM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Passanger door module	PDM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rear Chassis I/O Module	RCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telematics Gateway	TGW					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle Master Control Unit	VMCU					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Video switch	VS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Wireless Remote Gateway	WRG					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service							Y		Y		Y		16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	Diagnose						Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Centre Chassis I/O Module	CCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Front Chassis I/O Module	FCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rear Chassis I/O Module	RCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	TPM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Driver assistance system	DACU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Forward looking sensor	FLS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Lane Position Object Sensor	LPOCU					Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
T-series MY2015														
DTI 11	Engine control unit	11	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
DTI 13	Engine control unit	13	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Exhaust aftertreatment control unit (ACM)			AdBlue			Y*	Y*			Y*				16 pin OBD (J1962)
Antilock Braking System	ABS					Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Electronic brake system	EBS					Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Human Machine Interface I/O Module	HMIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC					Y*	Y*			Y*				16 pin OBD (J1962)
Secondary Information Display	SID					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Optidriver	Diagnose					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	SRS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Active steering	FAS					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Air dryer	APM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Alarm	Alarm					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Audio	Audio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body Builder Module	BBM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Cab I/O Module	CIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Centre Chassis I/O Module	CCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control module	CCM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Driver door module	DDM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Front Chassis I/O Module	FCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Living Environment Control Module	LECM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Passanger door module	PDM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rear Chassis I/O Module	RCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telematics Gateway	TGW					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle Master Control Unit	VMCU					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Video switch	VS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Wireless Remote Gateway	WRG					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	Diagnose						Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Centre Chassis I/O Module	CCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Front Chassis I/O Module	FCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rear Chassis I/O Module	RCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	TPM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Driver assistance system	DACU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Forward looking sensor	FLS					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Lane Position Object Sensor	LPOS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
T-series MY2016														
DTI 11	Engine control unit	11	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DTI 13	Engine control unit	13	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Exhaust aftertreatment control unit (ACM)			AdBlue			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Antilock Braking System	ABS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Electronic brake system	EBS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Human Machine Interface I/O Module	HMIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Secondary Information Display	SID					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Optidriver	Diagnose					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	SRS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Active steering	FAS					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Air dryer	APM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Alarm	Alarm					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Audio	Audio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body Builder Module	BBM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Cab I/O Module	CIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Centre Chassis I/O Module	CCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control module	CCM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Driver door module	DDM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Front Chassis I/O Module	FCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Living Environment Control Module	LECM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Passanger door module	PDM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rear Chassis I/O Module	RCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telematics Gateway	TGW					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle Master Control Unit	VMCU					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Video switch	VS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Wireless Remote Gateway	WRG					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	Diagnose						Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Centre Chassis I/O Module	CCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Front Chassis I/O Module	FCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rear Chassis I/O Module	RCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	TPM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Driver assistance system	DACU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Forward looking sensor	FLS					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Lane Position Object Sensor	LPOS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
T-series MY2017														
DTI 11	Engine control unit	11	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DTI 13	Engine control unit	13	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Exhaust aftertreatment control unit (ACM)			AdBlue			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Antilock Braking System	ABS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Electronic brake system	EBS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Human Machine Interface I/O Module	HMI/OM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Secondary Information Display	SID					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Optidriver	Diagnose					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	SRS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Active steering	FAS					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Air dryer	APM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Alarm	Alarm					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Audio	Audio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body Builder Module	BBM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Cab I/O Module	CIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Centre Chassis I/O Module	CCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control module	CCM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Driver door module	DDM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Front Chassis I/O Module	FCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Living Environment Control Module	LECM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Passanger door module	PDM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rear Chassis I/O Module	RCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telematics Gateway	TGW					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle Master Control Unit	VMCU					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Video switch	VS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Wireless Remote Gateway	WRG					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	Diagnose						Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Centre Chassis I/O Module	CCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Front Chassis I/O Module	FCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rear Chassis I/O Module	RCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Tyre pressure monitoring	TPM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Driver assistance system	DACU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Forward looking sensor	FLS					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Lane Position Object Sensor	LPOS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
T-series MY2018														
DTI 11	Engine control unit	11	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DTI 13	Engine control unit	13	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Exhaust aftertreatment control unit (ACM)			AdBlue			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Antilock Braking System	ABS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Electronic brake system	EBS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Human Machine Interface I/O Module	HMIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Secondary Information Display	SID					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Optidriver	Diagnose					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	SRS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Active steering	FAS					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Air dryer	APM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Alarm	Alarm					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Audio	Audio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body Builder Module	BBM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Cab I/O Module	CIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Centre Chassis I/O Module	CCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control module	CCM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Driver door module	DDM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Front Chassis I/O Module	FCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Living Environment Control Module	LECM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Passanger door module	PDM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rear Chassis I/O Module	RCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telematics Gateway	TGW					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle Master Control Unit	VMCU					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Video switch	VS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Wireless Remote Gateway	WRG					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Reset service	Service								Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	Diagnose						Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Centre Chassis I/O Module	CCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Front Chassis I/O Module	FCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rear Chassis I/O Module	RCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	TPM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Driver assistance system	DACU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Forward looking sensor	FLS					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Lane Position Object Sensor	LPOS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
T-series MY2019														
DTI 11	Engine control unit	11	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DTI 13	Engine control unit	13	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Exhaust aftertreatment control unit (ACM)			AdBlue			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Antilock Braking System	ABS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Electronic brake system	EBS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Human Machine Interface I/O Module	HMIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Secondary Information Display	SID					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Optidriver	Diagnose					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	SRS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Active steering	FAS					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Air dryer	APM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Alarm	Alarm					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Audio	Audio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body Builder Module	BBM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Cab I/O Module	CIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Centre Chassis I/O Module	CCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control module	CCM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Driver door module	DDM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Front Chassis I/O Module	FCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Living Environment Control Module	LECM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Passanger door module	PDM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rear Chassis I/O Module	RCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Tachograph	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telematics Gateway	TGW					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle Master Control Unit	VMCU					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Video switch	VS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Wireless Remote Gateway	WRG					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service							Y		Y		Y		16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	Diagnose						Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Centre Chassis I/O Module	CCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Front Chassis I/O Module	FCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rear Chassis I/O Module	RCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	TPM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Driver assistance system	DACU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Forward looking sensor	FLS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Lane Position Object Sensor	LPOS					Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
T-series MY2020														
DTI 11	Engine control unit	11	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
DTI 13	Engine control unit	13	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Exhaust aftertreatment control unit (ACM)			AdBlue			Y*	Y*			Y*				16 pin OBD (J1962)
Antilock Braking System	ABS					Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Electronic brake system	EBS					Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Human Machine Interface I/O Module	HMIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC					Y*	Y*			Y*				16 pin OBD (J1962)
Secondary Information Display	SID					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Optidriver	Diagnose					Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Airbag	SRS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Active steering	FAS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Air dryer	APM					Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Alarm	Alarm					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Audio	Audio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body Builder Module	BBM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Cab I/O Module	CIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Centre Chassis I/O Module	CCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control module	CCM					Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Driver door module	DDM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Front Chassis I/O Module	FCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Living Environment Control Module	LECM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Passanger door module	PDM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rear Chassis I/O Module	RCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telematics Gateway	TGW					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle Master Control Unit	VMCU					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Video switch	VS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Wireless Remote Gateway	WRG					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	Diagnose						Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Centre Chassis I/O Module	CCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Front Chassis I/O Module	FCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rear Chassis I/O Module	RCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	TPM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Driver assistance system	DACU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Forward looking sensor	FLS					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Lane Position Object Sensor	LPOS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Scania														
114 MY1996														
Engine Control	EDC MS6.2		Version 1			Y*	Y*				Y*			16 pin Scania/DAF
Engine Control	EDC MS6.2		Version 2			Y*	Y*				Y*			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS CP12 Bosch					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		2 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		3 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		4 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.1 Bosch					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1349027/1391658			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1355296/1360315			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1368153			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Retarder	Retarder 2		1434153/1505135			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1365632/1367067/1391650			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1391652/1404684			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1404689/1420285			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1421647/1424059/1428747			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1428750/1434696			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1447765/1447768/1447771			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1456824/1472665/1484957			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1484960/1506645/1512741			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1512744/1537918/1721095			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1721123/1721126			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise AWD		AWD/1722158			Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 3					Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 4/3					Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 4					Y	Y							16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2		3/4 Axle			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2		2 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2.1		2 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2.1		3/4 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
114 MY1997														
Engine Control	EDC MS6.2		Version 1			Y*	Y*				Y*			16 pin Scania/DAF
Engine Control	EDC MS6.2		Version 2			Y*	Y*				Y*			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS CP12 Bosch					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		2 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		3 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		4 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.1 Bosch					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1349027/1391658			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1355296/1360315			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1368153			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 2		1434153/1505135			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1365632/1367067/1391650			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1391652/1404684			Y								16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Gearbox	Opticruise 1/2		1404689/1420285			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1421647/1424059/1428747			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1428750/1434696			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1447765/1447768/1447771			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1456824/1472665/1484957			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1484960/1506645/1512741			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1512744/1537918/1721095			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1721123/1721126			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise AWD		AWD/1722158			Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 3					Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 4/3					Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 4					Y	Y							16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2		3/4 Axle			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2		2 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2.1		2 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2.1		3/4 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
114 MY1998														
Engine Control	EDC MS6.2		Version 1			Y*	Y*				Y*			16 pin Scania/DAF
Engine Control	EDC MS6.2		Version 2			Y*	Y*				Y*			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS CP12 Bosch					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		2 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		3 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		4 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.1 Bosch					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1349027/1391658			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1355296/1360315			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1368153			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 2		1434153/1505135			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1365632/1367067/1391650			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1391652/1404684			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1404689/1420285			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1421647/1424059/1428747			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1428750/1434696			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Gearbox	Opticruise 3/4		1447765/1447768/1447771			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1456824/1472665/1484957			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1484960/1506645/1512741			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1512744/1537918/1721095			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1721123/1721126			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise AWD		AWD/1722158			Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 3					Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 4/3					Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 4					Y	Y							16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2		3/4 Axle			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2		2 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2.1		2 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2.1		3/4 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
114 MY1999														
Engine Control	EDC MS6.2		Version 1			Y*	Y*				Y*			16 pin Scania/DAF
Engine Control	EDC MS6.2		Version 2			Y*	Y*				Y*			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS CP12 Bosch					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		2 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		3 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		4 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.1 Bosch					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1349027/1391658			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1355296/1360315			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1368153			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 2		1434153/1505135			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1365632/1367067/1391650			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1391652/1404684			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1404689/1420285			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1421647/1424059/1428747			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1428750/1434696			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1447765/1447768/1447771			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1456824/1472665/1484957			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1484960/1506645/1512741			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l t	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Gearbox	Opticruise 3/4		1512744/1537918/1721095			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1721123/1721126			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise AWD		AWD/1722158			Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 3					Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 4/3					Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 4					Y	Y							16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2		3/4 Axle			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2		2 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2.1		2 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2.1		3/4 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
114 MY2000														
Engine Control	EDC MS6.2		Version 1			Y*	Y*				Y*			16 pin Scania/DAF
Engine Control	EDC MS6.2		Version 2			Y*	Y*				Y*			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS CP12 Bosch					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		2 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		3 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		4 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.1 Bosch					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1349027/1391658			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1355296/1360315			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1368153			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 2		1434153/1505135			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1365632/1367067/1391650			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1391652/1404684			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1404689/1420285			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1421647/1424059/1428747			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1428750/1434696			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1447765/1447768/1447771			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1456824/1472665/1484957			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1484960/1506645/1512741			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1512744/1537918/1721095			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1721123/1721126			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise AWD		AWD/1722158			Y								16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Coordinator	Gen 3					Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 4/3					Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 4					Y	Y							16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2		3/4 Axle			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2		2 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2.1		2 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2.1		3/4 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
114 MY2001														
Engine Control	EDC MS6.2		Version 1			Y*	Y*				Y*			16 pin Scania/DAF
Engine Control	EDC MS6.2		Version 2			Y*	Y*				Y*			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS CP12 Bosch					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		2 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		3 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		4 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.1 Bosch					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1349027/1391658			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1355296/1360315			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1368153			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 2		1434153/1505135			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1365632/1367067/1391650			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1391652/1404684			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1404689/1420285			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1421647/1424059/1428747			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1428750/1434696			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1447765/1447768/1447771			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1456824/1472665/1484957			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1484960/1506645/1512741			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1512744/1537918/1721095			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1721123/1721126			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise AWD		AWD/1722158			Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 3					Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 4/3					Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 4					Y	Y							16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Air suspension	ELC Wabco gen 2		3/4 Axle			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2		2 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2.1		2 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2.1		3/4 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
114 MY2002														
Engine Control	EDC MS6.2		Version 1			Y*	Y*				Y*			16 pin Scania/DAF
Engine Control	EDC MS6.2		Version 2			Y*	Y*				Y*			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS CP12 Bosch					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		2 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		3 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		4 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.1 Bosch					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1349027/1391658			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1355296/1360315			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1368153			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 2		1434153/1505135			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1365632/1367067/1391650			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1391652/1404684			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1404689/1420285			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1421647/1424059/1428747			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1428750/1434696			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1447765/1447768/1447771			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1456824/1472665/1484957			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1484960/1506645/1512741			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1512744/1537918/1721095			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1721123/1721126			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise AWD		AWD/1722158			Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 3					Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 4/3					Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 4					Y	Y							16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2		3/4 Axle			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2		2 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2.1		2 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Air suspension	ELC Wabco gen 2.1		3/4 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
114 MY2003														
Engine Control	EDC MS6.2		Version 1			Y*	Y*				Y*			16 pin Scania/DAF
Engine Control	EDC MS6.2		Version 2			Y*	Y*				Y*			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS CP12 Bosch					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		2 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		3 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		4 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.1 Bosch					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1349027/1391658			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1355296/1360315			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1368153			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 2		1434153/1505135			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1365632/1367067/1391650			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1391652/1404684			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1404689/1420285			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1421647/1424059/1428747			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1428750/1434696			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1447765/1447768/1447771			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1456824/1472665/1484957			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1484960/1506645/1512741			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1512744/1537918/1721095			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1721123/1721126			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise AWD		AWD/1722158			Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 3					Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 4/3					Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 4					Y	Y							16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2		3/4 Axle			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2		2 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2.1		2 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2.1		3/4 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
114 MY2004														
Engine Control	EDC MS6.2		Version 1			Y*	Y*				Y*			16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Engine Control	EDC MS6.2		Version 2			Y*	Y*				Y*			16 pin Scania/DAF
Engine Control	EDC S6 HPI					Y	Y							16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS CP12 Bosch					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		2 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		3 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		4 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.1 Bosch					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1349027/1391658			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1355296/1360315			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1368153			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 2		1434153/1505135			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1365632/1367067/1391650			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1391652/1404684			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1404689/1420285			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1421647/1424059/1428747			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1428750/1434696			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1447765/1447768/1447771			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1456824/1472665/1484957			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1484960/1506645/1512741			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1512744/1537918/1721095			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1721123/1721126			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise AWD		AWD/1722158			Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 3					Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 4/3					Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 4					Y	Y							16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2		3/4 Axle			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2		2 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2.1		2 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2.1		3/4 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
114 MY2005														
Engine Control	EDC MS6.2		Version 1			Y*	Y*				Y*			16 pin Scania/DAF
Engine Control	EDC MS6.2		Version 2			Y*	Y*				Y*			16 pin Scania/DAF
Engine Control	EDC S6 HPI					Y	Y							16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS CP12 Bosch					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		2 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		3 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		4 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.1 Bosch					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1349027/1391658			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1355296/1360315			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1368153			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 2		1434153/1505135			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1365632/1367067/1391650			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1391652/1404684			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1404689/1420285			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1421647/1424059/1428747			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1428750/1434696			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1447765/1447768/1447771			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1456824/1472665/1484957			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1484960/1506645/1512741			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1512744/1537918/1721095			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1721123/1721126			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise AWD		AWD/1722158			Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 3					Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 4/3					Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 4					Y	Y							16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2		3/4 Axle			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2		2 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2.1		2 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2.1		3/4 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
124 MY1996														
Engine Control	EDC MS6.2		Version 1			Y*	Y*				Y*			16 pin Scania/DAF
Engine Control	EDC MS6.2		Version 2			Y*	Y*				Y*			16 pin Scania/DAF
Engine Control	EDC MS5 DC12					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	ABS CP12 Bosch					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		2 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		3 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		4 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.1 Bosch					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1349027/1391658			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1355296/1360315			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1368153			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 2		1434153/1505135			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1365632/1367067/1391650			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1391652/1404684			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1404689/1420285			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1421647/1424059/1428747			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1428750/1434696			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1447765/1447768/1447771			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1456824/1472665/1484957			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1484960/1506645/1512741			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1512744/1537918/1721095			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1721123/1721126			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise AWD		AWD/1722158			Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 3					Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 4/3					Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 4					Y	Y							16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2		3/4 Axle			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2		2 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2.1		2 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2.1		3/4 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
124 MY1997														
Engine Control	EDC MS6.2		Version 1			Y*	Y*				Y*			16 pin Scania/DAF
Engine Control	EDC MS6.2		Version 2			Y*	Y*				Y*			16 pin Scania/DAF
Engine Control	EDC MS5 DC12					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS CP12 Bosch					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		2 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS	EBS 2.2 Knorr		3 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		4 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.1 Bosch					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1349027/1391658			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1355296/1360315			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1368153			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 2		1434153/1505135			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1365632/1367067/1391650			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1391652/1404684			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1404689/1420285			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1421647/1424059/1428747			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1428750/1434696			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1447765/1447768/1447771			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1456824/1472665/1484957			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1484960/1506645/1512741			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1512744/1537918/1721095			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1721123/1721126			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise AWD		AWD/1722158			Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 3					Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 4/3					Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 4					Y	Y							16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2		3/4 Axle			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2		2 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2.1		2 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2.1		3/4 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
124 MY1998														
Engine Control	EDC MS6.2		Version 1			Y*	Y*				Y*			16 pin Scania/DAF
Engine Control	EDC MS6.2		Version 2			Y*	Y*				Y*			16 pin Scania/DAF
Engine Control	EDC MS5 DC12					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS CP12 Bosch					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		2 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		3 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		4 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS	EBS 2.1 Bosch					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1349027/1391658			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1355296/1360315			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1368153			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 2		1434153/1505135			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1365632/1367067/1391650			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1391652/1404684			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1404689/1420285			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1421647/1424059/1428747			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1428750/1434696			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1447765/1447768/1447771			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1456824/1472665/1484957			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1484960/1506645/1512741			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1512744/1537918/1721095			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1721123/1721126			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise AWD		AWD/1722158			Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 3					Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 4/3					Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 4					Y	Y							16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2		3/4 Axle			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2		2 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2.1		2 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2.1		3/4 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
124 MY1999														
Engine Control	EDC MS6.2		Version 1			Y*	Y*				Y*			16 pin Scania/DAF
Engine Control	EDC MS6.2		Version 2			Y*	Y*				Y*			16 pin Scania/DAF
Engine Control	EDC MS5 DC12					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS CP12 Bosch					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		2 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		3 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		4 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.1 Bosch					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1349027/1391658			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Retarder	Retarder 1		1355296/1360315			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1368153			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 2		1434153/1505135			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1365632/1367067/1391650			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1391652/1404684			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1404689/1420285			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1421647/1424059/1428747			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1428750/1434696			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1447765/1447768/1447771			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1456824/1472665/1484957			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1484960/1506645/1512741			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1512744/1537918/1721095			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1721123/1721126			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise AWD		AWD/1722158			Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 3					Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 4/3					Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 4					Y	Y							16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2		3/4 Axle			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2		2 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2.1		2 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2.1		3/4 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
124 MY2000														
Engine Control	EDC MS6.2		Version 1			Y*	Y*				Y*			16 pin Scania/DAF
Engine Control	EDC MS6.2		Version 2			Y*	Y*				Y*			16 pin Scania/DAF
Engine Control	EDC MS5 DC12					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS CP12 Bosch					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		2 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		3 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		4 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.1 Bosch					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1349027/1391658			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1355296/1360315			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1368153			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Retarder	Retarder 2		1434153/1505135			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1365632/1367067/1391650			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1391652/1404684			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1404689/1420285			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1421647/1424059/1428747			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1428750/1434696			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1447765/1447768/1447771			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1456824/1472665/1484957			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1484960/1506645/1512741			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1512744/1537918/1721095			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1721123/1721126			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise AWD		AWD/1722158			Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 3					Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 4/3					Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 4					Y	Y							16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2		3/4 Axle			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2		2 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2.1		2 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2.1		3/4 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
124 MY2001														
Engine Control	EDC MS6.2		Version 1			Y*	Y*				Y*			16 pin Scania/DAF
Engine Control	EDC MS6.2		Version 2			Y*	Y*				Y*			16 pin Scania/DAF
Engine Control	EDC MS5 DC12					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS CP12 Bosch					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		2 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		3 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		4 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.1 Bosch					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1349027/1391658			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1355296/1360315			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1368153			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 2		1434153/1505135			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1365632/1367067/1391650			Y								16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Gearbox	Opticruise 1/2		1391652/1404684			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1404689/1420285			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1421647/1424059/1428747			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1428750/1434696			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1447765/1447768/1447771			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1456824/1472665/1484957			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1484960/1506645/1512741			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1512744/1537918/1721095			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1721123/1721126			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise AWD		AWD/1722158			Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 3					Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 4/3					Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 4					Y	Y							16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2		3/4 Axle			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2		2 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2.1		2 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2.1		3/4 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
124 MY2002														
Engine Control	EDC MS6.2		Version 1			Y*	Y*				Y*			16 pin Scania/DAF
Engine Control	EDC MS6.2		Version 2			Y*	Y*				Y*			16 pin Scania/DAF
Engine Control	EDC MS5 DC12					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS CP12 Bosch					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		2 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		3 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		4 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.1 Bosch					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1349027/1391658			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1355296/1360315			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1368153			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 2		1434153/1505135			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1365632/1367067/1391650			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1391652/1404684			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1404689/1420285			Y								16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Gearbox	Opticruise 3/4		1421647/1424059/1428747			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1428750/1434696			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1447765/1447768/1447771			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1456824/1472665/1484957			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1484960/1506645/1512741			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1512744/1537918/1721095			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1721123/1721126			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise AWD		AWD/1722158			Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 3					Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 4/3					Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 4					Y	Y							16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2		3/4 Axle			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2		2 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2.1		2 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2.1		3/4 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
124 MY2003														
Engine Control	EDC MS6.2		Version 1			Y*	Y*				Y*			16 pin Scania/DAF
Engine Control	EDC MS6.2		Version 2			Y*	Y*				Y*			16 pin Scania/DAF
Engine Control	EDC MS5 DC12					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS CP12 Bosch					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		2 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		3 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		4 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.1 Bosch					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1349027/1391658			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1355296/1360315			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1368153			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 2		1434153/1505135			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1365632/1367067/1391650			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1391652/1404684			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1404689/1420285			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1421647/1424059/1428747			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1428750/1434696			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Gearbox	Opticruise 3/4		1447765/1447768/1447771			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1456824/1472665/1484957			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1484960/1506645/1512741			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1512744/1537918/1721095			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1721123/1721126			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise AWD		AWD/1722158			Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 3					Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 4/3					Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 4					Y	Y							16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2		3/4 Axle			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2		2 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2.1		2 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2.1		3/4 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
124 MY2004														
Engine Control	EDC MS6.2		Version 1			Y*	Y*				Y*			16 pin Scania/DAF
Engine Control	EDC MS6.2		Version 2			Y*	Y*				Y*			16 pin Scania/DAF
Engine Control	EDC S6 HPI					Y	Y							16 pin Scania/DAF
Engine Control	EDC MS5 DC12					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS CP12 Bosch					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		2 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		3 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		4 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.1 Bosch					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1349027/1391658			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1355296/1360315			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1368153			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 2		1434153/1505135			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1365632/1367067/1391650			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1391652/1404684			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1404689/1420285			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1421647/1424059/1428747			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1428750/1434696			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1447765/1447768/1447771			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Gearbox	Opticruise 3/4		1456824/1472665/1484957			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1484960/1506645/1512741			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1512744/1537918/1721095			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1721123/1721126			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise AWD		AWD/1722158			Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 3					Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 4/3					Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 4					Y	Y							16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2		3/4 Axle			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2		2 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2.1		2 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2.1		3/4 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
124 MY2005														
Engine Control	EDC MS6.2		Version 1			Y*	Y*				Y*			16 pin Scania/DAF
Engine Control	EDC MS6.2		Version 2			Y*	Y*				Y*			16 pin Scania/DAF
Engine Control	EDC S6 HPI					Y	Y							16 pin Scania/DAF
Engine Control	EDC MS5 DC12					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS CP12 Bosch					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		2 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		3 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		4 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.1 Bosch					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1349027/1391658			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1355296/1360315			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1368153			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 2		1434153/1505135			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1365632/1367067/1391650			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1391652/1404684			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1404689/1420285			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1421647/1424059/1428747			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1428750/1434696			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1447765/1447768/1447771			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1456824/1472665/1484957			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Gearbox	Opticruise 3/4		1484960/1506645/1512741			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1512744/1537918/1721095			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1721123/1721126			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise AWD		AWD/1722158			Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 3					Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 4/3					Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 4					Y	Y							16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2		3/4 Axle			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2		2 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2.1		2 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2.1		3/4 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
144 MY1996														
Engine Control	EDC MS6.2		Version 1			Y*	Y*				Y*			16 pin Scania/DAF
Engine Control	EDC MS6.2		Version 2			Y*	Y*				Y*			16 pin Scania/DAF
Engine Control	EDC MS5 DSC14		Version 1			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Engine Control	EDC MS5 DSC14		Version 2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS CP12 Bosch					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		2 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		3 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		4 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.1 Bosch					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1349027/1391658			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1355296/1360315			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1368153			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 2		1434153/1505135			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1365632/1367067/1391650			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1391652/1404684			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1404689/1420285			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1421647/1424059/1428747			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1428750/1434696			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1447765/1447768/1447771			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1456824/1472665/1484957			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1484960/1506645/1512741			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Gearbox	Opticruise 3/4		1512744/1537918/1721095			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1721123/1721126			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise AWD		AWD/1722158			Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 3					Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 4/3					Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 4					Y	Y							16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2		3/4 Axle			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2		2 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2.1		2 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2.1		3/4 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
144 MY1997														
Engine Control	EDC MS6.2		Version 1			Y*	Y*				Y*			16 pin Scania/DAF
Engine Control	EDC MS6.2		Version 2			Y*	Y*				Y*			16 pin Scania/DAF
Engine Control	EDC MS5 DSC14		Version 1			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Engine Control	EDC MS5 DSC14		Version 2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS CP12 Bosch					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		2 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		3 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		4 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.1 Bosch					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1349027/1391658			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1355296/1360315			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1368153			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 2		1434153/1505135			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1365632/1367067/1391650			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1391652/1404684			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1404689/1420285			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1421647/1424059/1428747			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1428750/1434696			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1447765/1447768/1447771			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1456824/1472665/1484957			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1484960/1506645/1512741			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1512744/1537918/1721095			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Gearbox	Opticruise 3/4		1721123/1721126			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise AWD		AWD/1722158			Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 3					Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 4/3					Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 4					Y	Y							16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2		3/4 Axle			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2		2 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2.1		2 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2.1		3/4 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
144 MY1998														
Engine Control	EDC MS6.2		Version 1			Y*	Y*				Y*			16 pin Scania/DAF
Engine Control	EDC MS6.2		Version 2			Y*	Y*				Y*			16 pin Scania/DAF
Engine Control	EDC MS5 DSC14		Version 1			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Engine Control	EDC MS5 DSC14		Version 2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS CP12 Bosch					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		2 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		3 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		4 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.1 Bosch					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1349027/1391658			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1355296/1360315			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1368153			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 2		1434153/1505135			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1365632/1367067/1391650			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1391652/1404684			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1404689/1420285			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1421647/1424059/1428747			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1428750/1434696			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1447765/1447768/1447771			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1456824/1472665/1484957			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1484960/1506645/1512741			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1512744/1537918/1721095			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1721123/1721126			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l t	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Gearbox	Opticruise AWD		AWD/1722158			Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 3					Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 4/3					Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 4					Y	Y							16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2		3/4 Axle			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2		2 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2.1		2 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2.1		3/4 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
144 MY1999														
Engine Control	EDC MS6.2		Version 1			Y*	Y*				Y*			16 pin Scania/DAF
Engine Control	EDC MS6.2		Version 2			Y*	Y*				Y*			16 pin Scania/DAF
Engine Control	EDC MS5 DSC14		Version 1			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Engine Control	EDC MS5 DSC14		Version 2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS CP12 Bosch					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		2 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		3 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		4 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.1 Bosch					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1349027/1391658			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1355296/1360315			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1368153			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 2		1434153/1505135			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1365632/1367067/1391650			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1391652/1404684			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1404689/1420285			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1421647/1424059/1428747			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1428750/1434696			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1447765/1447768/1447771			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1456824/1472665/1484957			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1484960/1506645/1512741			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1512744/1537918/1721095			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1721123/1721126			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise AWD		AWD/1722158			Y								16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Coordinator	Gen 3					Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 4/3					Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 4					Y	Y							16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2		3/4 Axle			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2		2 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2.1		2 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2.1		3/4 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
144 MY2000														
Engine Control	EDC MS6.2		Version 1			Y*	Y*				Y*			16 pin Scania/DAF
Engine Control	EDC MS6.2		Version 2			Y*	Y*				Y*			16 pin Scania/DAF
Engine Control	EDC MS5 DSC14		Version 1			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Engine Control	EDC MS5 DSC14		Version 2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS CP12 Bosch					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		2 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		3 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		4 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.1 Bosch					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1349027/1391658			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1355296/1360315			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1368153			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 2		1434153/1505135			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1365632/1367067/1391650			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1391652/1404684			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1404689/1420285			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1421647/1424059/1428747			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1428750/1434696			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1447765/1447768/1447771			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1456824/1472665/1484957			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1484960/1506645/1512741			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1512744/1537918/1721095			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1721123/1721126			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise AWD		AWD/1722158			Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 3					Y								16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Coordinator	Gen 4/3					Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 4					Y	Y							16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2		3/4 Axle			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2		2 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2.1		2 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2.1		3/4 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
144 MY2001														
Engine Control	EDC MS6.2		Version 1			Y*	Y*				Y*			16 pin Scania/DAF
Engine Control	EDC MS6.2		Version 2			Y*	Y*				Y*			16 pin Scania/DAF
Engine Control	EDC MS5 DSC14		Version 1			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Engine Control	EDC MS5 DSC14		Version 2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS CP12 Bosch					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		2 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		3 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		4 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.1 Bosch					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1349027/1391658			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1355296/1360315			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1368153			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 2		1434153/1505135			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1365632/1367067/1391650			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1391652/1404684			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1404689/1420285			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1421647/1424059/1428747			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1428750/1434696			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1447765/1447768/1447771			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1456824/1472665/1484957			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1484960/1506645/1512741			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1512744/1537918/1721095			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1721123/1721126			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise AWD		AWD/1722158			Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 3					Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 4/3					Y								16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Coordinator	Gen 4					Y	Y							16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2		3/4 Axle			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2		2 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2.1		2 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2.1		3/4 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
144 MY2002														
Engine Control	EDC MS6.2		Version 1			Y*	Y*				Y*			16 pin Scania/DAF
Engine Control	EDC MS6.2		Version 2			Y*	Y*				Y*			16 pin Scania/DAF
Engine Control	EDC MS5 DSC14		Version 1			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Engine Control	EDC MS5 DSC14		Version 2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS CP12 Bosch					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		2 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		3 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		4 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.1 Bosch					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1349027/1391658			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1355296/1360315			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1368153			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 2		1434153/1505135			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1365632/1367067/1391650			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1391652/1404684			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1404689/1420285			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1421647/1424059/1428747			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1428750/1434696			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1447765/1447768/1447771			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1456824/1472665/1484957			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1484960/1506645/1512741			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1512744/1537918/1721095			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1721123/1721126			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise AWD		AWD/1722158			Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 3					Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 4/3					Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 4					Y	Y							16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Air suspension	ELC Wabco gen 2		3/4 Axle			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2		2 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2.1		2 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2.1		3/4 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
144 MY2003														
Engine Control	EDC MS6.2		Version 1			Y*	Y*				Y*			16 pin Scania/DAF
Engine Control	EDC MS6.2		Version 2			Y*	Y*				Y*			16 pin Scania/DAF
Engine Control	EDC MS5 DSC14		Version 1			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Engine Control	EDC MS5 DSC14		Version 2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS CP12 Bosch					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		2 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		3 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		4 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.1 Bosch					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1349027/1391658			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1355296/1360315			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1368153			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 2		1434153/1505135			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1365632/1367067/1391650			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1391652/1404684			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1404689/1420285			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1421647/1424059/1428747			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1428750/1434696			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1447765/1447768/1447771			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1456824/1472665/1484957			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1484960/1506645/1512741			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1512744/1537918/1721095			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1721123/1721126			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise AWD		AWD/1722158			Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 3					Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 4/3					Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 4					Y	Y							16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2		3/4 Axle			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Air suspension	ELC Wabco gen 2		2 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2.1		2 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2.1		3/4 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
144 MY2004														
Engine Control	EDC MS6.2		Version 1			Y*	Y*				Y*			16 pin Scania/DAF
Engine Control	EDC MS6.2		Version 2			Y*	Y*				Y*			16 pin Scania/DAF
Engine Control	EDC MS5 DSC14		Version 1			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Engine Control	EDC MS5 DSC14		Version 2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS CP12 Bosch					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		2 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		3 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		4 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.1 Bosch					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1349027/1391658			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1355296/1360315			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1368153			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 2		1434153/1505135			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1365632/1367067/1391650			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1391652/1404684			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1404689/1420285			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1421647/1424059/1428747			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1428750/1434696			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1447765/1447768/1447771			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1456824/1472665/1484957			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1484960/1506645/1512741			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1512744/1537918/1721095			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1721123/1721126			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise AWD		AWD/1722158			Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 3					Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 4/3					Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 4					Y	Y							16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2		3/4 Axle			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2		2 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Air suspension	ELC Wabco gen 2.1		2 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2.1		3/4 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
144 MY2005														
Engine Control	EDC MS6.2		Version 1			Y*	Y*				Y*			16 pin Scania/DAF
Engine Control	EDC MS6.2		Version 2			Y*	Y*				Y*			16 pin Scania/DAF
Engine Control	EDC MS5 DSC14		Version 1			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Engine Control	EDC MS5 DSC14		Version 2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS CP12 Bosch					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		2 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		3 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		4 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.1 Bosch					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1349027/1391658			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1355296/1360315			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1368153			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 2		1434153/1505135			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1365632/1367067/1391650			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1391652/1404684			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1404689/1420285			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1421647/1424059/1428747			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1428750/1434696			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1447765/1447768/1447771			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1456824/1472665/1484957			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1484960/1506645/1512741			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1512744/1537918/1721095			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1721123/1721126			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise AWD		AWD/1722158			Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 3					Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 4/3					Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 4					Y	Y							16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2		3/4 Axle			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2		2 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2.1		2 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Air suspension	ELC Wabco gen 2.1		3/4 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
164 MY1996														
Engine Control	EDC MS6.2 DC16					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS CP12 Bosch					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		2 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		3 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		4 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.1 Bosch					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1349027/1391658			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1355296/1360315			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1368153			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 2		1434153/1505135			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1365632/1367067/1391650			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1391652/1404684			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1404689/1420285			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1421647/1424059/1428747			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1428750/1434696			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1447765/1447768/1447771			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1456824/1472665/1484957			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1484960/1506645/1512741			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1512744/1537918/1721095			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1721123/1721126			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise AWD		AWD/1722158			Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 3					Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 4/3					Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 4					Y	Y							16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2		3/4 Axle			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2		2 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2.1		2 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2.1		3/4 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
164 MY1997														
Engine Control	EDC MS6.2 DC16					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS CP12 Bosch					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		2 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		3 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		4 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.1 Bosch					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1349027/1391658			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1355296/1360315			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1368153			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 2		1434153/1505135			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1365632/1367067/1391650			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1391652/1404684			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1404689/1420285			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1421647/1424059/1428747			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1428750/1434696			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1447765/1447768/1447771			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1456824/1472665/1484957			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1484960/1506645/1512741			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1512744/1537918/1721095			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1721123/1721126			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise AWD		AWD/1722158			Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 3					Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 4/3					Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 4					Y	Y							16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2		3/4 Axle			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2		2 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2.1		2 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2.1		3/4 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
164 MY1998														
Engine Control	EDC MS6.2 DC16					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS CP12 Bosch					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		2 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		3 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

EBS	EBS 2.2 Knorr		4 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.1 Bosch					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1349027/1391658			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1355296/1360315			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1368153			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 2		1434153/1505135			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1365632/1367067/1391650			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1391652/1404684			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1404689/1420285			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1421647/1424059/1428747			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1428750/1434696			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1447765/1447768/1447771			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1456824/1472665/1484957			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1484960/1506645/1512741			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1512744/1537918/1721095			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1721123/1721126			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise AWD		AWD/1722158			Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 3					Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 4/3					Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 4					Y	Y							16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2		3/4 Axle			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2		2 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2.1		2 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2.1		3/4 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
164 MY1999														
Engine Control	EDC MS6.2 DC16					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS CP12 Bosch					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		2 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		3 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		4 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.1 Bosch					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1349027/1391658			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1355296/1360315			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Retarder	Retarder 1		1368153			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 2		1434153/1505135			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1365632/1367067/1391650			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1391652/1404684			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1404689/1420285			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1421647/1424059/1428747			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1428750/1434696			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1447765/1447768/1447771			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1456824/1472665/1484957			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1484960/1506645/1512741			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1512744/1537918/1721095			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1721123/1721126			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise AWD		AWD/1722158			Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 3					Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 4/3					Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 4					Y	Y							16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2		3/4 Axle			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2		2 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2.1		2 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2.1		3/4 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
164 MY2000														
Engine Control	EDC MS6.2 DC16					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS CP12 Bosch					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		2 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		3 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		4 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.1 Bosch					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1349027/1391658			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1355296/1360315			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1368153			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 2		1434153/1505135			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1365632/1367067/1391650			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1391652/1404684			Y								16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Gearbox	Opticruise 1/2		1404689/1420285			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1421647/1424059/1428747			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1428750/1434696			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1447765/1447768/1447771			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1456824/1472665/1484957			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1484960/1506645/1512741			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1512744/1537918/1721095			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1721123/1721126			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise AWD		AWD/1722158			Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 3					Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 4/3					Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 4					Y	Y							16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2		3/4 Axle			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2		2 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2.1		2 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2.1		3/4 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
164 MY2001														
Engine Control	EDC MS6.2 DC16					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS CP12 Bosch					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		2 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		3 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		4 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.1 Bosch					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1349027/1391658			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1355296/1360315			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1368153			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 2		1434153/1505135			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1365632/1367067/1391650			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1391652/1404684			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1404689/1420285			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1421647/1424059/1428747			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1428750/1434696			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1447765/1447768/1447771			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Gearbox	Opticruise 3/4		1456824/1472665/1484957			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1484960/1506645/1512741			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1512744/1537918/1721095			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1721123/1721126			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise AWD		AWD/1722158			Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 3					Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 4/3					Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 4					Y	Y							16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2		3/4 Axle			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2		2 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2.1		2 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2.1		3/4 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
164 MY2002														
Engine Control	EDC MS6.2 DC16					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS CP12 Bosch					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		2 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		3 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		4 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.1 Bosch					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1349027/1391658			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1355296/1360315			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1368153			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 2		1434153/1505135			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1365632/1367067/1391650			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1391652/1404684			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1404689/1420285			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1421647/1424059/1428747			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1428750/1434696			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1447765/1447768/1447771			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1456824/1472665/1484957			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1484960/1506645/1512741			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1512744/1537918/1721095			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1721123/1721126			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l t	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Gearbox	Opticruise AWD		AWD/1722158			Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 3					Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 4/3					Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 4					Y	Y							16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2		3/4 Axle			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2		2 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2.1		2 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2.1		3/4 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
164 MY2003														
Engine Control	EDC MS6.2 DC16					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS CP12 Bosch					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		2 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		3 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		4 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.1 Bosch					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1349027/1391658			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1355296/1360315			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1368153			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 2		1434153/1505135			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1365632/1367067/1391650			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1391652/1404684			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1404689/1420285			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1421647/1424059/1428747			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1428750/1434696			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1447765/1447768/1447771			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1456824/1472665/1484957			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1484960/1506645/1512741			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1512744/1537918/1721095			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1721123/1721126			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise AWD		AWD/1722158			Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 3					Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 4/3					Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 4					Y	Y							16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Air suspension	ELC Wabco gen 2		3/4 Axle			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2		2 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2.1		2 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2.1		3/4 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
164 MY2004														
Engine Control	EDC MS6.2 DC16					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS CP12 Bosch					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		2 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		3 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		4 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.1 Bosch					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1349027/1391658			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1355296/1360315			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1368153			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 2		1434153/1505135			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1365632/1367067/1391650			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1391652/1404684			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1404689/1420285			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1421647/1424059/1428747			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1428750/1434696			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1447765/1447768/1447771			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1456824/1472665/1484957			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1484960/1506645/1512741			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1512744/1537918/1721095			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1721123/1721126			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise AWD		AWD/1722158			Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 3					Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 4/3					Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 4					Y	Y							16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2		3/4 Axle			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2		2 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2.1		2 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2.1		3/4 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
164 MY2005														
Engine Control	EDC MS6.2 DC16					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS CP12 Bosch					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		2 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		3 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		4 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.1 Bosch					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1349027/1391658			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1355296/1360315			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1368153			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 2		1434153/1505135			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1365632/1367067/1391650			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1391652/1404684			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1404689/1420285			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1421647/1424059/1428747			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1428750/1434696			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1447765/1447768/1447771			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1456824/1472665/1484957			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1484960/1506645/1512741			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1512744/1537918/1721095			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1721123/1721126			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise AWD		AWD/1722158			Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 3					Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 4/3					Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 4					Y	Y							16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2		3/4 Axle			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2		2 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2.1		2 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2.1		3/4 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
94 MY1996														
Engine Control	EDC MS5 DC9					Y	Y							16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	ABS CP12 Bosch					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		2 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		3 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		4 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.1 Bosch					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1349027/1391658			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1355296/1360315			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1368153			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 2		1434153/1505135			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1365632/1367067/1391650			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1391652/1404684			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1404689/1420285			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1421647/1424059/1428747			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1428750/1434696			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1447765/1447768/1447771			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1456824/1472665/1484957			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1484960/1506645/1512741			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1512744/1537918/1721095			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1721123/1721126			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise AWD		AWD/1722158			Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 3					Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 4/3					Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 4					Y	Y							16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2		3/4 Axle			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2		2 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2.1		2 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2.1		3/4 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
94 MY1997														
Engine Control	EDC MS5 DC9					Y	Y							16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS CP12 Bosch					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		2 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		3 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		4 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS	EBS 2.1 Bosch					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1349027/1391658			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1355296/1360315			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1368153			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 2		1434153/1505135			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1365632/1367067/1391650			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1391652/1404684			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1404689/1420285			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1421647/1424059/1428747			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1428750/1434696			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1447765/1447768/1447771			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1456824/1472665/1484957			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1484960/1506645/1512741			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1512744/1537918/1721095			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1721123/1721126			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise AWD		AWD/1722158			Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 3					Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 4/3					Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 4					Y	Y							16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2		3/4 Axle			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2		2 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2.1		2 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2.1		3/4 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
94 MY1998														
Engine Control	EDC MS5 DC9					Y	Y							16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS CP12 Bosch					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		2 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		3 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		4 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.1 Bosch					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1349027/1391658			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1355296/1360315			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1368153			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Retarder	Retarder 2		1434153/1505135			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1365632/1367067/1391650			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1391652/1404684			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1404689/1420285			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1421647/1424059/1428747			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1428750/1434696			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1447765/1447768/1447771			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1456824/1472665/1484957			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1484960/1506645/1512741			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1512744/1537918/1721095			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1721123/1721126			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise AWD		AWD/1722158			Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 3					Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 4/3					Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 4					Y	Y							16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2		3/4 Axle			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2		2 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2.1		2 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2.1		3/4 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
94 MY1999														
Engine Control	EDC MS5 DC9					Y	Y							16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS CP12 Bosch					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		2 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		3 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		4 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.1 Bosch					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1349027/1391658			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1355296/1360315			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1368153			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 2		1434153/1505135			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1365632/1367067/1391650			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1391652/1404684			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1404689/1420285			Y								16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Gearbox	Opticruise 3/4		1421647/1424059/1428747			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1428750/1434696			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1447765/1447768/1447771			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1456824/1472665/1484957			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1484960/1506645/1512741			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1512744/1537918/1721095			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1721123/1721126			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise AWD		AWD/1722158			Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 3					Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 4/3					Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 4					Y	Y							16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2		3/4 Axle			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2		2 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2.1		2 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2.1		3/4 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
94 MY2000														
Engine Control	EDC MS5 DC9					Y	Y							16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS CP12 Bosch					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		2 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		3 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		4 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.1 Bosch					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1349027/1391658			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1355296/1360315			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1368153			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 2		1434153/1505135			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1365632/1367067/1391650			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1391652/1404684			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1404689/1420285			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1421647/1424059/1428747			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1428750/1434696			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1447765/1447768/1447771			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1456824/1472665/1484957			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Gearbox	Opticruise 3/4		1484960/1506645/1512741			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1512744/1537918/1721095			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1721123/1721126			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise AWD		AWD/1722158			Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 3					Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 4/3					Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 4					Y	Y							16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2		3/4 Axle			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2		2 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2.1		2 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2.1		3/4 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
94 MY2001														
Engine Control	EDC MS5 DC9					Y	Y							16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS CP12 Bosch					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		2 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		3 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		4 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.1 Bosch					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1349027/1391658			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1355296/1360315			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1368153			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 2		1434153/1505135			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1365632/1367067/1391650			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1391652/1404684			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1404689/1420285			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1421647/1424059/1428747			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1428750/1434696			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1447765/1447768/1447771			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1456824/1472665/1484957			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1484960/1506645/1512741			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1512744/1537918/1721095			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1721123/1721126			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise AWD		AWD/1722158			Y								16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Coordinator	Gen 3					Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 4/3					Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 4					Y	Y							16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2		3/4 Axle			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2		2 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2.1		2 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2.1		3/4 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
94 MY2002														
Engine Control	EDC MS5 DC9					Y	Y							16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS CP12 Bosch					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		2 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		3 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		4 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.1 Bosch					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1349027/1391658			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1355296/1360315			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1368153			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 2		1434153/1505135			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1365632/1367067/1391650			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1391652/1404684			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1404689/1420285			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1421647/1424059/1428747			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1428750/1434696			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1447765/1447768/1447771			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1456824/1472665/1484957			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1484960/1506645/1512741			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1512744/1537918/1721095			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1721123/1721126			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise AWD		AWD/1722158			Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 3					Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 4/3					Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 4					Y	Y							16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2		3/4 Axle			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Air suspension	ELC Wabco gen 2		2 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2.1		2 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2.1		3/4 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
94 MY2003														
Engine Control	EDC MS5 DC9					Y	Y							16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS CP12 Bosch					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		2 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		3 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		4 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.1 Bosch					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1349027/1391658			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1355296/1360315			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1368153			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 2		1434153/1505135			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1365632/1367067/1391650			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1391652/1404684			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1404689/1420285			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1421647/1424059/1428747			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1428750/1434696			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1447765/1447768/1447771			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1456824/1472665/1484957			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1484960/1506645/1512741			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1512744/1537918/1721095			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1721123/1721126			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise AWD		AWD/1722158			Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 3					Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 4/3					Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 4					Y	Y							16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2		3/4 Axle			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2		2 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2.1		2 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2.1		3/4 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
94 MY2004														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Engine Control	EDC MS5 DC9					Y	Y							16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS CP12 Bosch					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		2 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		3 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		4 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.1 Bosch					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1349027/1391658			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1355296/1360315			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1368153			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 2		1434153/1505135			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1365632/1367067/1391650			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1391652/1404684			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1404689/1420285			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1421647/1424059/1428747			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1428750/1434696			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1447765/1447768/1447771			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1456824/1472665/1484957			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1484960/1506645/1512741			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1512744/1537918/1721095			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1721123/1721126			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise AWD		AWD/1722158			Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 3					Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 4/3					Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 4					Y	Y							16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2		3/4 Axle			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2		2 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2.1		2 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2.1		3/4 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
94 MY2005														
Engine Control	EDC MS5 DC9					Y	Y							16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS CP12 Bosch					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS	EBS 2.2 Knorr		2 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		3 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.2 Knorr		4 Axle			Y	Y							16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 2.1 Bosch					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1349027/1391658			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1355296/1360315			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 1		1368153			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Retarder	Retarder 2		1434153/1505135			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1365632/1367067/1391650			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1391652/1404684			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 1/2		1404689/1420285			Y								16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1421647/1424059/1428747			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1428750/1434696			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1447765/1447768/1447771			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1456824/1472665/1484957			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1484960/1506645/1512741			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1512744/1537918/1721095			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise 3/4		1721123/1721126			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Gearbox	Opticruise AWD		AWD/1722158			Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 3					Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 4/3					Y								16 pin Scania/DAF
Coordinator	Gen 4					Y	Y							16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2		3/4 Axle			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2		2 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2.1		2 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Wabco gen 2.1		3/4 Axle			Y	Y	Y	Y					16 pin Scania/DAF
G-Series [07-13] MY2007														
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Brake management system	EBS					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Brake management system	ABS					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL D1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AHS ATA					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Auxiliary heating	AHS WTA					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AHS CTS					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate Control	CCS ACC1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GMS Opticruise					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	AWD					Y								16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Allison 4th generation controls		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Gearbox	Allison 4th generation controls		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Locking and alarm system	LAS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Crash safety system	CSS					Y								16 pin OBD (J1962)
Air processing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Audio system	AUS M1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body work system	BWS 1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 6					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Road transport informatics	RTI					Y								16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 3		Rear air			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 3		Full air			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
G-Series [07-13] MY2008														
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Brake management system	EBS					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Brake management system	ABS					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL D1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AHS ATA					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AHS WTA					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AHS CTS					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate Control	CCS ACC1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GMS Opticruise					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	AWD					Y								16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Allison 4th generation controls		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Gearbox	Allison 4th generation controls		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Locking and alarm system	LAS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Crash safety system	CSS					Y								16 pin OBD (J1962)
Air processing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Audio system	AUS M1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body work system	BWS 1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 6					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Road transport informatics	RTI					Y								16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 3		Rear air			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 3		Full air			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
G-Series [07-13] MY2009														
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Brake management system	EBS					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Brake management system	ABS					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL D1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AHS ATA					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AHS WTA					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AHS CTS					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate Control	CCS ACC1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GMS Opticruise					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	AWD					Y								16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Allison 4th generation controls		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Gearbox	Allison 4th generation controls		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Locking and alarm system	LAS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Crash safety system	CSS					Y								16 pin OBD (J1962)
Air processing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Audio system	AUS M1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body work system	BWS 1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 6					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D	R	A	A	C	T	E	O	S	OBD/"F" Cable
						T	T	C	D	O	S	B	L		
Road transport informatics	RTI					Y									16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*					Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 3		Rear air			Y	Y		Y						16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 3		Full air			Y	Y		Y						16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y					Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose											Y*			16 pin OBD (J1962)
G-Series [07-13] MY2010															
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control						Y*	Y*		Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Brake management system	EBS					Y*	Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Brake management system	ABS					Y*	Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Retarder	GMS Retarder					Y	Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*								16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AHS ATA					Y	Y								16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AHS WTA					Y	Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Climate Control	CCS ACC1					Y	Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GMS Opticruise 5					Y*	Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Allison 4th generation controls		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*				Y*			9 pin Deutsch
Gearbox	Allison 4th generation controls		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Locking and alarm system	LAS 2					Y	Y								16 pin OBD (J1962)
Crash safety system	CSS					Y									16 pin OBD (J1962)
Air processing system	APS 1					Y	Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Body work system	BWS 1					Y	Y								16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7					Y*	Y*		Y*						16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*					Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 3		Rear air			Y	Y		Y						16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 3		Full air			Y	Y		Y						16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y					Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose											Y*			16 pin OBD (J1962)
G-Series [07-13] MY2011															
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control						Y*	Y*		Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Brake management system	EBS					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Brake management system	ABS					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AHS ATA					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AHS WTA					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Climate Control	CCS ACC1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GMS Opticruise 5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Allison 4th generation controls		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Gearbox	Allison 4th generation controls		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Locking and alarm system	LAS 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Crash safety system	CSS					Y								16 pin OBD (J1962)
Air proprocessing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Body work system	BWS 1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*			Y		16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 3		Rear air			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 3		Full air			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
G-Series [07-13] MY2012														
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Brake management system	EBS					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Brake management system	ABS					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AHS ATA					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AHS WTA					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Climate Control	CCS ACC1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GMS Opticruise 5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Allison 4th generation controls		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Gearbox	Allison 4th generation controls		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Locking and alarm system	LAS 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Crash safety system	CSS					Y								16 pin OBD (J1962)
Air processing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Body work system	BWS 1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 3		Rear air			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 3		Full air			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
G-Series [07-13] MY2013														
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Brake management system	EBS					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Brake management system	ABS					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AHS ATA					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AHS WTA					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Climate Control	CCS ACC1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GMS Opticruise 5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Allison 4th generation controls		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Gearbox	Allison 4th generation controls		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Locking and alarm system	LAS 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Crash safety system	CSS					Y								16 pin OBD (J1962)
Air processing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Body work system	BWS 1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4		Full air			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4		Rear air			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance radar	DIS 2					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Front view camera	FLC 1					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
G-Series [14-18] MY2014														
CNG	OC9 XPI	9,3				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CNG	OCS1	9,3				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Brake management system	EBS					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Brake management system	ABS					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AHS ATA					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AHS WTA					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Climate Control	CCS ACC1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GMS Opticruise 5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Allison 5th generation controls		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Gearbox	Allison 5th generation controls		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Locking and alarm system	LAS 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Crash safety system	CSS					Y								16 pin OBD (J1962)
Air processing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Audio system	AUS3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body work system	BWS 1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Road Traffic Communicator	RTC					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service												Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4		Full air			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4		Rear air			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	TPM 1					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance radar	DIS 2					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Front view camera	FLC 1					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
G-Series [14-18] MY2015														
CNG	OC9 XPI	9,3				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CNG	OCS1	9,3				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Brake management system	EBS					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Brake management system	ABS					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	TMS1 Retarder					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AHS ATA					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AHS WTA					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Climate Control	CCS ACC1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GMS Opticruise 5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	TMS1					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Allison 5th generation controls		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Gearbox	Allison 5th generation controls		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Locking and alarm system	LAS 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Crash safety system	CSS					Y								16 pin OBD (J1962)
Air proessing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Audio system	AUS3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodywork Electrical System	BWE					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Road Traffic Communicator	RTC					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4		Full air			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4		Rear air			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	TPM 1					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance radar	DIS 2					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Front view camera	FLC 1					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

G-Series [14-18] MY2016														
CNG	OC9 XPI	9,3				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CNG	OCS1	9,3				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Brake management system	EBS					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Brake management system	ABS					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	TMS1 Retarder					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AHS ATA					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AHS WTA					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Climate Control	CCS ACC1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	TMS1					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Allison 5th generation controls		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Gearbox	Allison 5th generation controls		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Locking and alarm system	LAS 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Crash safety system	CSS					Y								16 pin OBD (J1962)
Air processing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Audio system	AUS3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodywork Electrical System	BWE					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Road Traffic Communicator	RTC					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service												Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4		Full air			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4		Rear air			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	TPM 1					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y					Y		16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose											Y*		16 pin OBD (J1962)
Distance radar	DIS 2					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Front view camera	FLC 1		FLC 1			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
G-Series [14-18] MY2017														
CNG	OC9 XPI	9,3				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CNG	OCS1	9,3				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Brake management system	EBS					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Brake management system	ABS					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	TMS1 Retarder					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AHS ATA					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AHS WTA					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Climate Control	CCS ACC1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	TMS1					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Allison 5th generation controls		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Gearbox	Allison 5th generation controls		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Locking and alarm system	LAS 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Crash safety system	CSS					Y								16 pin OBD (J1962)
Air processing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Audio system	AUS3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodywork Electrical System	BWE					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Road Traffic Communicator	RTC					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4		Full air			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4		Rear air			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	TPM 1					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance radar	DIS 2					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Front view camera	FLC 1					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
G-Series [14-18] MY2018														
CNG	OC9 XPI		9,3			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CNG	OCS1		9,3			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Brake management system	EBS					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Brake management system	ABS					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	TMS1 Retarder					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AHS ATA					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AHS WTA					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Climate Control	CCS ACC1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	TMS1					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Allison 5th generation controls		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Gearbox	Allison 5th generation controls		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Locking and alarm system	LAS 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Crash safety system	CSS					Y								16 pin OBD (J1962)
Air proessing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Audio system	AUS3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodywork Electrical System	BWE					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Road Traffic Communicator	RTC					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS		VIS			Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*			Y		16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4		Full air			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4		Rear air			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	TPM 1					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance radar	DIS 2					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Front view camera	FLC 1					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
G-Series [17->] MY2017														
CNG/LNG	Engine control (CNG/LNG)					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CNG/LNG	OCS1					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Fuel supply control	FSC GSC1					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
AdBlue System	EEC 3					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	XPI					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Brake management system	EBS 7					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Parking Brake Controller	PBC EPB 1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Retarder	TMS2 Retarder					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Instrument	ICL 3					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AHS WTA 2					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Climate Control	CCS ACC 3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GMS TMS 2					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Allison 5th generation controls					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Alarm system	ALM 1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Crash safety system	CSS 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air processing system	APS 2					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Bodywork Electrical System	BWE BIC 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Chassis management system	CMS 1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 8					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Driver's door system	DCS 1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Infotainment system	CUI AUS 4					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Internal lighting	INL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Passenger door system	PDS 1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Road Traffic Communicator	RTC C300					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tag axle steering system	TSS EST 1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4		Full air			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4		Rear air			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	TPM 1					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance radar	DIS 2					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Front view camera	FLC 1					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
G-Series [17->] MY2018														
CNG/LNG	Engine control (CNG/LNG)					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CNG/LNG	OCS1					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Fuel supply control	FSC GSC1					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
AdBlue System	EEC 3					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	XPI					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Brake management system	EBS 7					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Parking Brake Controller	PBC EPB 1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Retarder	TMS2 Retarder					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 3					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Short range communication	SRC					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AHS WTA 2					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Climate Control	CCS ACC 3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GMS TMS 2					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Allison 5th generation controls					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Alarm system	ALM 1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Crash safety system	CSS 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air processing system	APS 2					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Bodywork Electrical System	BWE BIC 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Chassis management system	CMS 1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 8					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Driver's door system	DCS 1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Infotainment system	CUI AUS 4					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Internal lighting	INL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Passenger door system	PDS 1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Road Traffic Communicator	RTC C300					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tag axle steering system	TSS EST 1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4		Full air			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4		Rear air			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	TPM 1					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance radar	DIS 2					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Front view camera	FLC 1					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
G-Series [17->] MY2019														
CNG/LNG	Engine control (CNG/LNG)					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CNG/LNG	OCS1					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Fuel supply control	FSC GSC1					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
AdBlue System	EEC 3					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	XPI					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Brake management system	EBS 7					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Parking Brake Controller	PBC EPB 1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Retarder	TMS2 Retarder					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 3					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Short range communication	SRC					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AHS WTA 2					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Climate Control	CCS ACC 3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GMS TMS 2					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Allison 5th generation controls					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Alarm system	ALM 1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Crash safety system	CSS 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air processing system	APS 2					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Bodywork Electrical System	BWE BIC 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Chassis management system	CMS 1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 8					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Driver's door system	DCS 1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Infotainment system	CUI AUS 4					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Internal lighting	INL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Passenger door system	PDS 1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Road Traffic Communicator	RTC C300					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tag axle steering system	TSS EST 1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4		Full air			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4		Rear air			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	TPM 1					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance radar	DIS 2					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Front view camera	FLC 1					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
G-Series [17->] MY2020														
CNG/LNG	Engine control (CNG/LNG)					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CNG/LNG	OCS1					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Fuel supply control	FSC GSC1					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
AdBlue System	EEC 3					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	XPI					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Brake management system	EBS 7					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Parking Brake Controller	PBC EPB 1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Retarder	TMS2 Retarder					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 3					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Short range communication	SRC					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AHS WTA 2					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Climate Control	CCS ACC 3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GMS TMS 2					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Allison 5th generation controls					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Alarm system	ALM 1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Crash safety system	CSS 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air proprocessing system	APS 2					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Bodywork Electrical System	BWE BIC 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Chassis management system	CMS 1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 8					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Driver's door system	DCS 1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Infotainment system	CUI AUS 4					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Internal lighting	INL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Passenger door system	PDS 1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Road Traffic Communicator	RTC C300					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tag axle steering system	TSS EST 1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service									Y	Y		Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4		Full air			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4		Rear air			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	TPM 1					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance radar	DIS 2					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Front view camera	FLC 1					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
G-Series [17->] MY2021														
CNG/LNG	Engine control (CNG/LNG)					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
CNG/LNG	OCS1					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Fuel supply control	FSC GSC1					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
AdBlue System	EEC 3					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	XPI					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Brake management system	EBS 7					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Parking Brake Controller	PBC EPB 1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Retarder	TMS2 Retarder					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 3					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Short range communication	SRC					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AHS WTA 2					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Climate Control	CCS ACC 3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GMS TMS 2					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Allison 5th generation controls					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Alarm system	ALM 1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Crash safety system	CSS 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air processing system	APS 2					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Bodywork Electrical System	BWE BIC 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Chassis management system	CMS 1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 8					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Driver's door system	DCS 1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Infotainment system	CUI AUS 4					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Internal lighting	INL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Passenger door system	PDS 1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Road Traffic Communicator	RTC C300					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tag axle steering system	TSS EST 1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4	Full air				Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4	Rear air				Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	TPM 1					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance radar	DIS 2					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Front view camera	FLC 1					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

L-Series [17->] MY2017														
CNG/LNG	Engine control (CNG/LNG)					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CNG/LNG	OCS1					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Fuel supply control	FSC GSC1					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
AdBlue System	EEC 3					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	XPI					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Brake management system	EBS 7					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Parking Brake Controller	PBC EPB 1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Retarder	TMS2 Retarder					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 3					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AHS WTA 2					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Climate Control	CCS ACC 3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GMS TMS 2					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Allison 5th generation controls					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Alarm system	ALM 1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Crash safety system	CSS 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air processing system	APS 2					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Bodywork Electrical System	BWE BIC 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Chassis management system	CMS 1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 8					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Driver's door system	DCS 1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Infotainment system	CUI AUS 4					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Internal lighting	INL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Passenger door system	PDS 1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Road Traffic Communicator	RTC C300					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tag axle steering system	TSS EST 1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service									Y	Y		Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4	Full air				Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4	Rear air				Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	TPM 1					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance radar	DIS 2					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Front view camera	FLC 1					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
L-Series [17->] MY2018														
CNG/LNG	Engine control (CNG/LNG)					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CNG/LNG	OCS1					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Fuel supply control	FSC GSC1					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
AdBlue System	EEC 3					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	XPI					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Brake management system	EBS 7					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Parking Brake Controller	PBC EPB 1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Retarder	TMS2 Retarder					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 3					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Short range communication	SRC					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AHS WTA 2					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Climate Control	CCS ACC 3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GMS TMS 2					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Allison 5th generation controls					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Alarm system	ALM 1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Crash safety system	CSS 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air processing system	APS 2					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Bodywork Electrical System	BWE BIC 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Chassis management system	CMS 1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 8					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Driver's door system	DCS 1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Infotainment system	CUI AUS 4					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Internal lighting	INL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Passenger door system	PDS 1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Road Traffic Communicator	RTC C300					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tag axle steering system	TSS EST 1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4	Full air				Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4	Rear air				Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	TPM 1					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance radar	DIS 2					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Front view camera	FLC 1					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
L-Series [17->] MY2019														
CNG/LNG	Engine control (CNG/LNG)					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CNG/LNG	OCS1					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Fuel supply control	FSC GSC1					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
AdBlue System	EEC 3					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	XPI					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Brake management system	EBS 7					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Parking Brake Controller	PBC EPB 1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Retarder	TMS2 Retarder					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 3					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Short range communication	SRC					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AHS WTA 2					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Climate Control	CCS ACC 3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GMS TMS 2					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Allison 5th generation controls					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Alarm system	ALM 1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Crash safety system	CSS 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air processing system	APS 2					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Bodywork Electrical System	BWE BIC 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Chassis management system	CMS 1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 8					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Driver's door system	DCS 1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Infotainment system	CUI AUS 4					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Internal lighting	INL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Passenger door system	PDS 1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Road Traffic Communicator	RTC C300					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tag axle steering system	TSS EST 1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4		Full air			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4		Rear air			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Tyre pressure monitoring	TPM 1					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance radar	DIS 2					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Front view camera	FLC 1					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
L-Series [17->] MY2020														
CNG/LNG	Engine control (CNG/LNG)					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CNG/LNG	OCS1					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Fuel supply control	FSC GSC1					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
AdBlue System	EEC 3					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	XPI					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Brake management system	EBS 7					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Parking Brake Controller	PBC EPB 1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Retarder	TMS2 Retarder					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 3					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Short range communication	SRC					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AHS WTA 2					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Climate Control	CCS ACC 3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GMS TMS 2					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Allison 5th generation controls					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Alarm system	ALM 1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Crash safety system	CSS 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air processing system	APS 2					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Bodywork Electrical System	BWE BIC 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Chassis management system	CMS 1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 8					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Driver's door system	DCS 1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Infotainment system	CUI AUS 4					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Internal lighting	INL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Passenger door system	PDS 1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Road Traffic Communicator	RTC C300					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tag axle steering system	TSS EST 1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Air suspension	SMS ELC 4		Full air			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4		Rear air			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	TPM 1					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance radar	DIS 2					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Front view camera	FLC 1					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
L-Series [17->] MY2021														
CNG/LNG	Engine control (CNG/LNG)					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CNG/LNG	OCS1					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Fuel supply control	FSC GSC1					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
AdBlue System	EEC 3					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	XPI					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Brake management system	EBS 7					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Parking Brake Controller	PBC EPB 1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Retarder	TMS2 Retarder					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 3					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Short range communication	SRC					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AHS WTA 2					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Climate Control	CCS ACC 3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GMS TMS 2					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Allison 5th generation controls					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Alarm system	ALM 1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Crash safety system	CSS 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air processing system	APS 2					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Bodywork Electrical System	BWE BIC 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Chassis management system	CMS 1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 8					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Driver's door system	DCS 1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Infotainment system	CUI AUS 4					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Internal lighting	INL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Passenger door system	PDS 1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Road Traffic Communicator	RTC C300					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tag axle steering system	TSS EST 1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Visibility system	VIS					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4		Full air			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4		Rear air			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	TPM 1					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance radar	DIS 2					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Front view camera	FLC 1					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
P-Series [05-13] MY2005														
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Brake management system	EBS					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Brake management system	ABS					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL D1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AHS ATA					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AHS WTA					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AHS CTS					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate Control	CCS ACC1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GMS Opticruise					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	AWD					Y								16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Allison 4th generation controls		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Gearbox	Allison 4th generation controls		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Locking and alarm system	LAS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Crash safety system	CSS					Y								16 pin OBD (J1962)
Air processing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Audio system	AUS M1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body work system	BWS 1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 6					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Road transport informatics	RTI					Y								16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 3		Rear air			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 3		Full air			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
P-Series [05-13] MY2006														
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Brake management system	EBS					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Brake management system	ABS					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL D1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AHS ATA					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AHS WTA					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AHS CTS					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate Control	CCS ACC1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GMS Opticruise					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	AWD					Y								16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Allison 4th generation controls		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Gearbox	Allison 4th generation controls		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Locking and alarm system	LAS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Crash safety system	CSS					Y								16 pin OBD (J1962)
Air processing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Audio system	AUS M1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body work system	BWS 1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 6					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Road transport informatics	RTI					Y								16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 3		Rear air			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 3		Full air			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
P-Series [05-13] MY2007														
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Brake management system	EBS					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Brake management system	ABS					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
Retarder	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Instrument	ICL D1					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBd (J1962)
Auxiliary heating	AHS ATA					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Auxiliary heating	AHS WTA					Y	Y	Y			Y			16 pin OBd (J1962)
Auxiliary heating	AHS CTS					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Climate Control	CCS ACC1					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Gearbox	GMS Opticruise					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBd (J1962)
Gearbox	AWD					Y								16 pin OBd (J1962)
Gearbox	Allison 4th generation controls		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Gearbox	Allison 4th generation controls		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBd (J1962)
Locking and alarm system	LAS					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Crash safety system	CSS					Y								16 pin OBd (J1962)
Air proessing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBd (J1962)
Audio system	AUS M1					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Body work system	BWS 1					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Coordinator	COO 6					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Road transport informatics	RTI					Y								16 pin OBd (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBd (J1962)
Air suspension	SMS ELC 3		Rear air			Y	Y		Y					16 pin OBd (J1962)
Air suspension	SMS ELC 3		Full air			Y	Y		Y					16 pin OBd (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBd (J1962)
P-Series [05-13] MY2008														
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBd (J1962)
Engine control						Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
Brake management system	EBS					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBd (J1962)
Brake management system	ABS					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBd (J1962)
Retarder	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Instrument	ICL D1					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBd (J1962)
Auxiliary heating	AHS ATA					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Auxiliary heating	AHS WTA					Y	Y	Y			Y			16 pin OBd (J1962)
Auxiliary heating	AHS CTS					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Climate Control	CCS ACC1					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Gearbox	GMS Opticruise					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	AWD					Y								16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Allison 4th generation controls		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Gearbox	Allison 4th generation controls		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Locking and alarm system	LAS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Crash safety system	CSS					Y								16 pin OBD (J1962)
Air processing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Audio system	AUS M1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body work system	BWS 1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 6					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Road transport informatics	RTI					Y								16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 3		Rear air			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 3		Full air			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
P-Series [05-13] MY2009														
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Brake management system	EBS					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Brake management system	ABS					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL D1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AHS ATA					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AHS WTA					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AHS CTS					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate Control	CCS ACC1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GMS Opticruise					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	AWD					Y								16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Allison 4th generation controls		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Gearbox	Allison 4th generation controls		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Locking and alarm system	LAS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Crash safety system	CSS					Y								16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Air processing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Audio system	AUS M1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body work system	BWS 1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 6					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Road transport informatics	RTI					Y								16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 3	Rear air				Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 3	Full air				Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
P-Series [05-13] MY2010														
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Brake management system	EBS					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Brake management system	ABS					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AHS ATA					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AHS WTA					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Climate Control	CCS ACC1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GMS Opticruise 5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Allison 4th generation controls	9-pin Deutsch diagnostic socket				Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Gearbox	Allison 4th generation controls	16-pin J1962 diagnostic socket				Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Locking and alarm system	LAS 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Crash safety system	CSS					Y								16 pin OBD (J1962)
Air processing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Body work system	BWS 1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 3	Rear air				Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 3	Full air				Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
P-Series [05-13] MY2011														
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Brake management system	EBS					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Brake management system	ABS					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AHS ATA					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AHS WTA					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Climate Control	CCS ACC1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GMS Opticruise 5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Allison 4th generation controls		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Gearbox	Allison 4th generation controls		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Locking and alarm system	LAS 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Crash safety system	CSS					Y								16 pin OBD (J1962)
Air proessing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Body work system	BWS 1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 3		Rear air			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 3		Full air			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
P-Series [05-13] MY2012														
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Brake management system	EBS					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Brake management system	ABS					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AHS ATA					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Auxiliary heating	AHS WTA					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Climate Control	CCS ACC1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GMS Opticruise 5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Allison 4th generation controls		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Gearbox	Allison 4th generation controls		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Locking and alarm system	LAS 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Crash safety system	CSS					Y								16 pin OBD (J1962)
Air processing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Body work system	BWS 1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 3		Rear air			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 3		Full air			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
P-Series [05-13] MY2013														
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Brake management system	EBS					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Brake management system	ABS					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AHS ATA					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AHS WTA					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Climate Control	CCS ACC1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GMS Opticruise 5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Allison 4th generation controls		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Gearbox	Allison 4th generation controls		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Locking and alarm system	LAS 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Crash safety system	CSS					Y								16 pin OBD (J1962)
Air processing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Body work system	BWS 1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4		Full air			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4		Rear air			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance radar	DIS 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Front view camera	FLC 1					Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
P-Series [14-18] MY2014														
CNG	OC9 XPI	9,3				Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
CNG	OCS1	9,3				Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control						Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Brake management system	EBS					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Brake management system	ABS					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AHS ATA					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AHS WTA					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Climate Control	CCS ACC1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GMS Opticruise 5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Allison 5th generation controls		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Gearbox	Allison 5th generation controls		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Locking and alarm system	LAS 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Crash safety system	CSS					Y								16 pin OBD (J1962)
Air processing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Audio system	AUS3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body work system	BWS 1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Road Traffic Communicator	RTC					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4		Full air			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4		Rear air			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Tyre pressure monitoring	TPM 1					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance radar	DIS 2					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Front view camera	FLC 1					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
P-Series [14-18] MY2015														
CNG	OC9 XPI	9,3				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CNG	OCS1	9,3				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Brake management system	EBS					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Brake management system	ABS					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	TMS1 Retarder					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AHS ATA					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AHS WTA					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Climate Control	CCS ACC1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GMS Opticruise 5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	TMS1					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Allison 5th generation controls		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Gearbox	Allison 5th generation controls		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Locking and alarm system	LAS 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Crash safety system	CSS					Y								16 pin OBD (J1962)
Air processing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Audio system	AUS3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodywork Electrical System	BWE					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Road Traffic Communicator	RTC					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4		Full air			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4		Rear air			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	TPM 1					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance radar	DIS 2					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Front view camera	FLC 1					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
P-Series [14-18] MY2016														
CNG	OC9 XPI	9,3				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CNG	OCS1	9,3				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Brake management system	EBS					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Brake management system	ABS					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	TMS1 Retarder					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AHS ATA					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AHS WTA					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Climate Control	CCS ACC1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	TMS1					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Allison 5th generation controls		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Gearbox	Allison 5th generation controls		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Locking and alarm system	LAS 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Crash safety system	CSS					Y								16 pin OBD (J1962)
Air proessing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Audio system	AUS3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodywork Electrical System	BWE					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Road Traffic Communicator	RTC					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service												Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4		Full air			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4		Rear air			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	TPM 1					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance radar	DIS 2					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Front view camera	FLC 1					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
P-Series [14-18] MY2017														
CNG	OC9 XPI	9,3				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CNG	OCS1	9,3				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Brake management system	EBS					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Brake management system	ABS					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	TMS1 Retarder					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AHS ATA					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AHS WTA					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Climate Control	CCS ACC1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	TMS1					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Allison 5th generation controls		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Gearbox	Allison 5th generation controls		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Locking and alarm system	LAS 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Crash safety system	CSS					Y								16 pin OBD (J1962)
Air processing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Audio system	AUS3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodywork Electrical System	BWE					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Road Traffic Communicator	RTC					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4		Full air			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4		Rear air			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	TPM 1					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance radar	DIS 2					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Front view camera	FLC 1					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
P-Series [14-18] MY2018														
CNG	OC9 XPI	9,3				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
CNG	OCS1	9,3				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Brake management system	EBS					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Brake management system	ABS					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	TMS1 Retarder					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AHS ATA					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AHS WTA					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Climate Control	CCS ACC1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	TMS1					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Allison 5th generation controls		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Gearbox	Allison 5th generation controls		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Locking and alarm system	LAS 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Crash safety system	CSS					Y								16 pin OBD (J1962)
Air processing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Audio system	AUS3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodywork Electrical System	BWE					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Road Traffic Communicator	RTC					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4		Full air			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4		Rear air			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	TPM 1					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance radar	DIS 2					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Front view camera	FLC 1					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
P-Series [17->] MY2017														
CNG/LNG	Engine control (CNG/LNG)					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CNG/LNG	OCS1					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Fuel supply control	FSC GSC1					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
AdBlue System	EEC 3					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Engine control	XPI					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Brake management system	EBS 7					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Parking Brake Controller	PBC EPB 1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Retarder	TMS2 Retarder					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 3					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AHS WTA 2					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Climate Control	CCS ACC 3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GMS TMS 2					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Allison 5th generation controls					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Alarm system	ALM 1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Crash safety system	CSS 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air processing system	APS 2					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Bodywork Electrical System	BWE BIC 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Chassis management system	CMS 1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 8					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Driver's door system	DCS 1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Infotainment system	CUI AUS 4					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Internal lighting	INL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Passenger door system	PDS 1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Road Traffic Communicator	RTC C300					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tag axle steering system	TSS EST 1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4		Full air			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4		Rear air			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	TPM 1					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance radar	DIS 2					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Front view camera	FLC 1					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
P-Series [17->] MY2018														
CNG/LNG	Engine control (CNG/LNG)					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CNG/LNG	OCS1					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Fuel supply control	FSC GSC1					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
AdBlue System	EEC 3					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	XPI					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Brake management system	EBS 7					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Parking Brake Controller	PBC EPB 1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Retarder	TMS2 Retarder					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 3					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Short range communication	SRC					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AHS WTA 2					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Climate Control	CCS ACC 3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GMS TMS 2					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Allison 5th generation controls					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Alarm system	ALM 1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Crash safety system	CSS 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air processing system	APS 2					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Bodywork Electrical System	BWE BIC 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Chassis management system	CMS 1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 8					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Driver's door system	DCS 1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Infotainment system	CUI AUS 4					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Internal lighting	INL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Passenger door system	PDS 1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Road Traffic Communicator	RTC C300					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tag axle steering system	TSS EST 1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service									Y	Y		Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4		Full air			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4		Rear air			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	TPM 1					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y					Y		16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance radar	DIS 2					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Front view camera	FLC 1					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
P-Series [17->] MY2019														
CNG/LNG	Engine control (CNG/LNG)					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
CNG/LNG	OCS1					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Fuel supply control	FSC GSC1					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
AdBlue System	EEC 3					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	XPI					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Brake management system	EBS 7					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Parking Brake Controller	PBC EPB 1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Retarder	TMS2 Retarder					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 3					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Short range communication	SRC					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AHS WTA 2					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Climate Control	CCS ACC 3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GMS TMS 2					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Allison 5th generation controls					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Alarm system	ALM 1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Crash safety system	CSS 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air processing system	APS 2					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Bodywork Electrical System	BWE BIC 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Chassis management system	CMS 1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 8					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Driver's door system	DCS 1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Infotainment system	CUI AUS 4					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Internal lighting	INL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Passenger door system	PDS 1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Road Traffic Communicator	RTC C300					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tag axle steering system	TSS EST 1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4	Full air				Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4	Rear air				Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	TPM 1					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance radar	DIS 2					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Front view camera	FLC 1					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

P-Series [17->] MY2020														
CNG/LNG	Engine control (CNG/LNG)					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CNG/LNG	OCS1					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Fuel supply control	FSC GSC1					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
AdBlue System	EEC 3					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	XPI					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Brake management system	EBS 7					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Parking Brake Controller	PBC EPB 1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Retarder	TMS2 Retarder					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 3					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Short range communication	SRC					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AHS WTA 2					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Climate Control	CCS ACC 3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GMS TMS 2					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Allison 5th generation controls					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Alarm system	ALM 1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Crash safety system	CSS 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air processing system	APS 2					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Bodywork Electrical System	BWE BIC 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Chassis management system	CMS 1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 8					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Driver's door system	DCS 1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Infotainment system	CUI AUS 4					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Internal lighting	INL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Passenger door system	PDS 1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Road Traffic Communicator	RTC C300					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tag axle steering system	TSS EST 1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service									Y	Y		Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4	Full air				Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4	Rear air				Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	TPM 1					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Distance radar	DIS 2					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Front view camera	FLC 1					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
P-Series [17->] MY2021														
CNG/LNG	Engine control (CNG/LNG)					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CNG/LNG	OCS1					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Fuel supply control	FSC GSC1					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
AdBlue System	EEC 3					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	XPI					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Brake management system	EBS 7					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Parking Brake Controller	PBC EPB 1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Retarder	TMS2 Retarder					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 3					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Short range communication	SRC					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AHS WTA 2					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Climate Control	CCS ACC 3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GMS TMS 2					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Allison 5th generation controls					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Alarm system	ALM 1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Crash safety system	CSS 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air processing system	APS 2					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Bodywork Electrical System	BWE BIC 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Chassis management system	CMS 1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 8					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Driver's door system	DCS 1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Infotainment system	CUI AUS 4					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Internal lighting	INL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Passenger door system	PDS 1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Road Traffic Communicator	RTC C300					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tag axle steering system	TSS EST 1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service									Y	Y		Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4	Full air				Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4	Rear air				Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	TPM 1					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance radar	DIS 2					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Front view camera	FLC 1					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
R-Series [05-13] MY2005														
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Brake management system	EBS					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Brake management system	ABS					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL D1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AHS ATA					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AHS WTA					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AHS CTS					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate Control	CCS ACC1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GMS Opticruise					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	AWD					Y								16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Allison 4th generation controls		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Gearbox	Allison 4th generation controls		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Locking and alarm system	LAS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Crash safety system	CSS					Y								16 pin OBD (J1962)
Air processing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Audio system	AUS M1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body work system	BWS 1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 6					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Road transport informatics	RTI					Y								16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 3		Rear air			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 3		Full air			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
R-Series [05-13] MY2006														
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Brake management system	EBS					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Brake management system	ABS					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL D1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AHS ATA					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AHS WTA					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AHS CTS					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate Control	CCS ACC1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GMS Opticruise					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	AWD					Y								16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Allison 4th generation controls		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Gearbox	Allison 4th generation controls		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Locking and alarm system	LAS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Crash safety system	CSS					Y								16 pin OBD (J1962)
Air proessing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Audio system	AUS M1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body work system	BWS 1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 6					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Road transport informatics	RTI					Y								16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 3		Rear air			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 3		Full air			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
R-Series [05-13] MY2007														
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Brake management system	EBS					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Brake management system	ABS					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL D1		ICL D1			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO		TCO			Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AHS ATA					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AHS WTA					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Auxiliary heating	AHS CTS					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate Control	CCS ACC1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GMS Opticruise					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	AWD					Y								16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Allison 4th generation controls		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Gearbox	Allison 4th generation controls		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Locking and alarm system	LAS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Crash safety system	CSS					Y								16 pin OBD (J1962)
Air processing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Audio system	AUS M1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body work system	BWS 1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 6					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Road transport informatics	RTI					Y								16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 3		Rear air			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 3		Full air			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
R-Series [05-13] MY2008														
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Brake management system	EBS					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Brake management system	ABS					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL D1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AHS ATA					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AHS WTA					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AHS CTS					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate Control	CCS ACC1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GMS Opticruise					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	AWD					Y								16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Allison 4th generation controls		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Gearbox	Allison 4th generation controls		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Locking and alarm system	LAS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Crash safety system	CSS					Y								16 pin OBD (J1962)
Air processing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Audio system	AUS M1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body work system	BWS 1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 6					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Road transport informatics	RTI					Y								16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 3	Rear air				Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 3	Full air				Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
R-Series [05-13] MY2009														
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Brake management system	EBS					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Brake management system	ABS					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL D1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AHS ATA					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AHS WTA					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AHS CTS					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate Control	CCS ACC1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GMS Opticruise					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	AWD					Y								16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Allison 4th generation controls	9-pin Deutsch diagnostic socket				Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Gearbox	Allison 4th generation controls	16-pin J1962 diagnostic socket				Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Locking and alarm system	LAS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Crash safety system	CSS					Y								16 pin OBD (J1962)
Air processing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Audio system	AUS M1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body work system	BWS 1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 6					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Road transport informatics	RTI					Y								16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 3		Rear air			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 3		Full air			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
R-Series [05-13] MY2010														
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Brake management system	EBS					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Brake management system	ABS					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AHS ATA					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AHS WTA					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Climate Control	CCS ACC1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GMS Opticruise 5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Allison 4th generation controls		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Gearbox	Allison 4th generation controls		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Locking and alarm system	LAS 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Crash safety system	CSS					Y								16 pin OBD (J1962)
Air processing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Body work system	BWS 1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 3		Rear air			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 3		Full air			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
R-Series [05-13] MY2011														
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Brake management system	EBS					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Brake management system	ABS					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AHS ATA					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AHS WTA					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Climate Control	CCS ACC1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GMS Opticruise 5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Allison 4th generation controls		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Gearbox	Allison 4th generation controls		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Locking and alarm system	LAS 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Crash safety system	CSS					Y								16 pin OBD (J1962)
Air proessing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Body work system	BWS 1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 3		Rear air			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 3		Full air			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
R-Series [05-13] MY2012														
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Brake management system	EBS					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Brake management system	ABS					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AHS ATA					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AHS WTA					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Climate Control	CCS ACC1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GMS Opticruise 5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Allison 4th generation controls		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Gearbox	Allison 4th generation controls		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Locking and alarm system	LAS 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Crash safety system	CSS					Y								16 pin OBD (J1962)
Air processing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Body work system	BWS 1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 3	Rear air				Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 3	Full air				Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
R-Series [05-13] MY2013														
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Brake management system	EBS					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Brake management system	ABS					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AHS ATA					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AHS WTA					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Climate Control	CCS ACC1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GMS Opticruise 5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Allison 4th generation controls	9-pin Deutsch diagnostic socket				Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Gearbox	Allison 4th generation controls	16-pin J1962 diagnostic socket				Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Locking and alarm system	LAS 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Crash safety system	CSS					Y								16 pin OBD (J1962)
Air processing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Body work system	BWS 1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4	Full air				Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4	Rear air				Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance radar	DIS 2					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Front view camera	FLC 1					Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
R-Series [14-18] MY2014														
CNG	OC9 XPI	9,3				Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
CNG	OCS1	9,3				Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Brake management system	EBS					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Brake management system	ABS					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AHS ATA					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AHS WTA					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Climate Control	CCS ACC1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GMS Opticruise 5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Allison 5th generation controls		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Gearbox	Allison 5th generation controls		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Locking and alarm system	LAS 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Crash safety system	CSS					Y								16 pin OBD (J1962)
Air proessing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Audio system	AUS3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body work system	BWS 1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Road Traffic Communicator	RTC					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4		Full air			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4		Rear air			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	TPM 1					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance radar	DIS 2					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Front view camera	FLC 1					Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
R-Series [14-18] MY2015														
CNG	OC9 XPI	9,3				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CNG	OCS1	9,3				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Brake management system	EBS					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Brake management system	ABS					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	TMS1 Retarder					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AHS ATA					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AHS WTA					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Climate Control	CCS ACC1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GMS Opticruise 5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	TMS1					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Allison 5th generation controls		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Gearbox	Allison 5th generation controls		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Locking and alarm system	LAS 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Crash safety system	CSS					Y								16 pin OBD (J1962)
Air processing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Audio system	AUS3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodywork Electrical System	BWE					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Road Traffic Communicator	RTC					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4		Full air			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4		Rear air			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	TPM 1					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance radar	DIS 2					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Front view camera	FLC 1					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
R-Series [14-18] MY2016														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
CNG	OC9 XPI	9,3				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CNG	OCS1	9,3				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Brake management system	EBS					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Brake management system	ABS					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	TMS1 Retarder					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AHS ATA					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AHS WTA					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Climate Control	CCS ACC1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	TMS1					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Allison 5th generation controls		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Gearbox	Allison 5th generation controls		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Locking and alarm system	LAS 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Crash safety system	CSS					Y								16 pin OBD (J1962)
Air processing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Audio system	AUS3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodywork Electrical System	BWE					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Road Traffic Communicator	RTC					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4		Full air			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4		Rear air			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	TPM 1					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance radar	DIS 2					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Front view camera	FLC 1					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
R-Series [14-18] MY2017														
CNG	OC9 XPI	9,3				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CNG	OCS1	9,3				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Engine control						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Brake management system	EBS					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Brake management system	ABS					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	TMS1 Retarder					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AHS ATA					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AHS WTA					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Climate Control	CCS ACC1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	TMS1					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Allison 5th generation controls		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Gearbox	Allison 5th generation controls		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Locking and alarm system	LAS 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Crash safety system	CSS					Y								16 pin OBD (J1962)
Air processing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Audio system	AUS3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodywork Electrical System	BWE					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Road Traffic Communicator	RTC					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4		Full air			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4		Rear air			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	TPM 1					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance radar	DIS 2					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Front view camera	FLC 1					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
R-Series [14-18] MY2018														
CNG	OC9 XPI		9,3			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CNG	OCS1		9,3			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Brake management system	EBS					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Brake management system	ABS					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Retarder	TMS1 Retarder					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AHS ATA					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AHS WTA					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Climate Control	CCS ACC1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	TMS1					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Allison 5th generation controls		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Gearbox	Allison 5th generation controls		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Locking and alarm system	LAS 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Crash safety system	CSS					Y								16 pin OBD (J1962)
Air processing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Audio system	AUS3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodywork Electrical System	BWE					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Road Traffic Communicator	RTC					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*			Y		16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4		Full air			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4		Rear air			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	TPM 1					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance radar	DIS 2					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Front view camera	FLC 1					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
R-Series [17->] MY2017														
CNG/LNG	Engine control (CNG/LNG)					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CNG/LNG	OCS1					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Fuel supply control	FSC GSC1					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
AdBlue System	EEC 3					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	XPI					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Brake management system	EBS 7					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Parking Brake Controller	PBC EPB 1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Retarder	TMS2 Retarder					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 3					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Tachograph	TCO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AHS WTA 2					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Climate Control	CCS ACC 3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GMS TMS 2					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Allison 5th generation controls					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Alarm system	ALM 1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Crash safety system	CSS 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air processing system	APS 2					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Bodywork Electrical System	BWE BIC 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Chassis management system	CMS 1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 8					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Driver's door system	DCS 1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Infotainment system	CUI AUS 4					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Internal lighting	INL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Passenger door system	PDS 1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Road Traffic Communicator	RTC C300					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tag axle steering system	TSS EST 1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4		Full air			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4		Rear air			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	TPM 1					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance radar	DIS 2					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Front view camera	FLC 1					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
R-Series [17->] MY2018														
CNG/LNG	Engine control (CNG/LNG)					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CNG/LNG	OCS1					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Fuel supply control	FSC GSC1					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
AdBlue System	EEC 3					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	XPI					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Brake management system	EBS 7					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Parking Brake Controller	PBC EPB 1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Retarder	TMS2 Retarder					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Instrument	ICL 3					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Short range communication	SRC					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AHS WTA 2					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Climate Control	CCS ACC 3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GMS TMS 2					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Allison 5th generation controls					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Alarm system	ALM 1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Crash safety system	CSS 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air processing system	APS 2					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Bodywork Electrical System	BWE BIC 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Chassis management system	CMS 1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 8					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Driver's door system	DCS 1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Infotainment system	CUI AUS 4					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Internal lighting	INL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Passenger door system	PDS 1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Road Traffic Communicator	RTC C300					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tag axle steering system	TSS EST 1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4		Full air			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4		Rear air			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	TPM 1					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance radar	DIS 2					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Front view camera	FLC 1					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
R-Series [17->] MY2019														
CNG/LNG	Engine control (CNG/LNG)					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CNG/LNG	OCS1					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Fuel supply control	FSC GSC1					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
AdBlue System	EEC 3					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	XPI					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Brake management system	EBS 7					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Parking Brake Controller	PBC EPB 1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Retarder	TMS2 Retarder					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 3					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Short range communication	SRC					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AHS WTA 2					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Climate Control	CCS ACC 3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GMS TMS 2					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Allison 5th generation controls					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Alarm system	ALM 1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Crash safety system	CSS 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air processing system	APS 2					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Bodywork Electrical System	BWE BIC 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Chassis management system	CMS 1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 8					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Driver's door system	DCS 1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Infotainment system	CUI AUS 4					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Internal lighting	INL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Passenger door system	PDS 1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Road Traffic Communicator	RTC C300					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tag axle steering system	TSS EST 1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4		Full air			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4		Rear air			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	TPM 1					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance radar	DIS 2					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Front view camera	FLC 1					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
R-Series [17->] MY2020														
CNG/LNG	Engine control (CNG/LNG)					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CNG/LNG	OCS1					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Fuel supply control	FSC GSC1					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
AdBlue System	EEC 3					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Engine control	XPI					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Brake management system	EBS 7					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Parking Brake Controller	PBC EPB 1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Retarder	TMS2 Retarder					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 3					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Short range communication	SRC					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AHS WTA 2					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Climate Control	CCS ACC 3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GMS TMS 2					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Allison 5th generation controls					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Alarm system	ALM 1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Crash safety system	CSS 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air proessing system	APS 2					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Bodywork Electrical System	BWE BIC 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Chassis management system	CMS 1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 8					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Driver's door system	DCS 1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Infotainment system	CUI AUS 4					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Internal lighting	INL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Passenger door system	PDS 1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Road Traffic Communicator	RTC C300					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tag axle steering system	TSS EST 1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4		Full air			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4		Rear air			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	TPM 1					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y					Y		16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance radar	DIS 2					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Front view camera	FLC 1			FLC 1		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
R-Series [17->] MY2021														
CNG/LNG	Engine control (CNG/LNG)					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CNG/LNG	OCS1					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Fuel supply control	FSC GSC1					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
AdBlue System	EEC 3					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	XPI					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Brake management system	EBS 7					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Parking Brake Controller	PBC EPB 1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Retarder	TMS2 Retarder					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 3					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Short range communication	SRC					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AHS WTA 2					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Climate Control	CCS ACC 3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GMS TMS 2					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Allison 5th generation controls					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Alarm system	ALM 1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Crash safety system	CSS 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air processing system	APS 2					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Bodywork Electrical System	BWE BIC 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Chassis management system	CMS 1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 8					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Driver's door system	DCS 1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Infotainment system	CUI AUS 4					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Internal lighting	INL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Passenger door system	PDS 1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Road Traffic Communicator	RTC C300					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tag axle steering system	TSS EST 1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4	Full air				Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4	Rear air				Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	TPM 1					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance radar	DIS 2					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Front view camera	FLC 1					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
S-Series [17->] MY2017														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
AdBlue System	EEC 3					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	XPI					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Brake management system	EBS 7					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	TMS2 Retarder					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 3					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AHS WTA 2					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Climate Control	CCS ACC 3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GMS TMS 2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Alarm system	ALM 1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Crash safety system	CSS 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air processing system	APS 2					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Bodywork Electrical System	BWE BIC 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Chassis management system	CMS 1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 8					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Driver's door system	DCS 1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Infotainment system	CUI AUS 4					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Internal lighting	INL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Passenger door system	PDS 1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Road Traffic Communicator	RTC C300					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tag axle steering system	TSS EST 1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4		Full air			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	TPM 1					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance radar	DIS 2					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Front view camera	FLC 1					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
S-Series [17->] MY2018														
AdBlue System	EEC 3					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	XPI					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Brake management system	EBS 7					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	TMS2 Retarder					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 3					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Short range communication	SRC					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AHS WTA 2					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Climate Control	CCS ACC 3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GMS TMS 2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Alarm system	ALM 1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Crash safety system	CSS 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air processing system	APS 2					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Bodywork Electrical System	BWE BIC 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Chassis management system	CMS 1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 8					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Driver's door system	DCS 1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Infotainment system	CUI AUS 4					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Internal lighting	INL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Passenger door system	PDS 1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Road Traffic Communicator	RTC C300					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tag axle steering system	TSS EST 1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4		Full air			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	TPM 1					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance radar	DIS 2					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Front view camera	FLC 1					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
S-Series [17->] MY2019														
AdBlue System	EEC 3					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	XPI					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Brake management system	EBS 7					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	TMS2 Retarder					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 3					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Short range communication	SRC					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AHS WTA 2					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Climate Control	CCS ACC 3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Gearbox	GMS TMS 2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Alarm system	ALM 1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Crash safety system	CSS 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air processing system	APS 2					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Bodywork Electrical System	BWE BIC 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Chassis management system	CMS 1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 8					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Driver's door system	DCS 1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Infotainment system	CUI AUS 4					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Internal lighting	INL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Passenger door system	PDS 1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Road Traffic Communicator	RTC C300					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tag axle steering system	TSS EST 1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4		Full air			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	TPM 1					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance radar	DIS 2					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Front view camera	FLC 1					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
S-Series [17->] MY2020														
AdBlue System	EEC 3					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	XPI					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Brake management system	EBS 7					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	TMS2 Retarder					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 3					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Short range communication	SRC					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AHS WTA 2					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Climate Control	CCS ACC 3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GMS TMS 2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Alarm system	ALM 1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Crash safety system	CSS 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air processing system	APS 2					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D	R	A	A	C	T	E	O	S	OBD/"F" Cable
						T	T	C	D	O	S	B	L		
Bodywork Electrical System	BWE BIC 2					Y	Y								16 pin OBD (J1962)
Chassis management system	CMS 1					Y	Y								16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 8					Y	Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Driver's door system	DCS 1					Y	Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Infotainment system	CUI AUS 4					Y	Y								16 pin OBD (J1962)
Internal lighting	INL 2					Y	Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Passenger door system	PDS 1					Y	Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Road Traffic Communicator	RTC C300					Y	Y								16 pin OBD (J1962)
Tag axle steering system	TSS EST 1					Y	Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y	Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y		Y			Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4		Full air			Y	Y		Y						16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	TPM 1					Y*	Y*		Y*						16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y					Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose											Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance radar	DIS 2					Y	Y		Y						16 pin OBD (J1962)
Front view camera	FLC 1					Y	Y		Y		Y				16 pin OBD (J1962)
S-Series [17->] MY2021															
AdBlue System	EEC 3					Y	Y					Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	XPI					Y*	Y*		Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Brake management system	EBS 7					Y	Y		Y		Y				16 pin OBD (J1962)
Retarder	TMS2 Retarder					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 3					Y	Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Short range communication	SRC					Y	Y								16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y	Y								16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AHS WTA 2					Y	Y		Y		Y				16 pin OBD (J1962)
Climate Control	CCS ACC 3					Y	Y								16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GMS TMS 2					Y	Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
Alarm system	ALM 1					Y	Y								16 pin OBD (J1962)
Crash safety system	CSS 2					Y	Y								16 pin OBD (J1962)
Air processing system	APS 2					Y	Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodywork Electrical System	BWE BIC 2					Y	Y								16 pin OBD (J1962)
Chassis management system	CMS 1					Y	Y								16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 8					Y	Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Driver's door system	DCS 1					Y	Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Infotainment system	CUI AUS 4					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Internal lighting	INL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Passenger door system	PDS 1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Road Traffic Communicator	RTC C300					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tag axle steering system	TSS EST 1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4		Full air			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	TPM 1					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance radar	DIS 2					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Front view camera	FLC 1					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania Bus Chassis														
Citywide [12-13] MY2012														
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control	XPI					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Climate control	BNS 2		Body node system			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GMS Opticruise 5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Air proessing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Body node system	BNS 2					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Bus Chassis System	BCS					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		Without Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		With Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 3					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Citywide [12-13] MY2013														
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control	XPI					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Climate control	BNS 2		Body node system			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GMS Opticruise 5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Air proprocessing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Body node system	BNS 2					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Bus Chassis System	BCS					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		Without Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		With Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 3					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance radar	DIS 2					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Front view camera	FLC 1					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Citywide [14->] MY2014														
CNG	OC9 XPI					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CNG	OCS1					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control	XPI					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Climate control	BNS 2		Body node system			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GMS Opticruise 5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	ZF 3		ZF EcoLife			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air proprocessing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Body node system	BNS 2					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Bus Chassis System	BCS					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		Without Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		With Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Road Traffic Communicator	RTC					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y				Y	16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Air suspension	SMS ELC 3					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance radar	DIS 2					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Front view camera	FLC 1					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Citywide [14->] MY2015														
CNG	OC9 XPI					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CNG	OCS1					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control	XPI					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	TMS1 Retarder					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Climate control	BNS 2		Body node system			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GMS Opticruise 5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	ZF 3		ZF EcoLife			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	TMS1					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air processing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Body node system	BNS 2					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Bodywork Electrical System	BWE					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		Without Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		With Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Road Traffic Communicator	RTC					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 3					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance radar	DIS 2					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Front view camera	FLC 1					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Citywide [14->] MY2016														
CNG	OC9 XPI					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CNG	OCS1					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
Engine control	XPI					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	TMS1 Retarder					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Climate control	BNS 2		Body node system			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GMS Opticruise 5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	ZF 3		ZF EcoLife			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	TMS1					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air prosscening system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Body node system	BNS 2					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Bodywork Electrical System	BWE					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		Without Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		With Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Road Traffic Communicator	RTC					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance radar	DIS 2					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Front view camera	FLC 1					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Citywide [14->] MY2017														
CNG	OC9 XPI					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CNG	OCS1					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control	XPI					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	TMS1 Retarder					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Climate control	BNS 2		Body node system			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	ZF 3		ZF EcoLife			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	TMS1					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air prosscening system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
Body node system	BNS 2					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Bodywork Electrical System	BWE					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		Without Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		With Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Road Traffic Communicator	RTC					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service							Y					Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance radar	DIS 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Front view camera	FLC 1					Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
Citywide [14->] MY2018														
CNG	OC9 XPI					Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
CNG	OCS1					Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control	XPI			XPI		Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	TMS1 Retarder					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Climate control	BNS 2		Body node system			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	ZF 3		ZF EcoLife			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	TMS1					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air processing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Body node system	BNS 2					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Bodywork Electrical System	BWE					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		Without Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		With Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Road Traffic Communicator	RTC					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service							Y					Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance radar	DIS 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Front view camera	FLC 1					Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Citywide [14->] MY2019														
CNG	OC9 XPI					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CNG	OCS1					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control	XPI					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	TMS1 Retarder					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Climate control	BNS 2		Body node system			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	ZF 3		ZF EcoLife			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	TMS1					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air proessing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Body node system	BNS 2					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Bodywork Electrical System	BWE					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		Without Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		With Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Road Traffic Communicator	RTC					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance radar	DIS 2					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Front view camera	FLC 1					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Citywide [14->] MY2020														
CNG	OC9 XPI					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CNG	OCS1					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control	XPI					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	TMS1 Retarder					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Climate control	BNS 2		Body node system			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	ZF 3		ZF EcoLife			Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Gearbox	TMS1					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air processing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Body node system	BNS 2					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Bodywork Electrical System	BWE					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		Without Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		With Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Road Traffic Communicator	RTC					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance radar	DIS 2					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Front view camera	FLC 1					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Citywide [14->] MY2021														
CNG	OC9 XPI					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CNG	OCS1					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control	XPI					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	TMS1 Retarder					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Climate control	BNS 2		Body node system			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	ZF 3		ZF EcoLife			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	TMS1					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air processing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Body node system	BNS 2					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Bodywork Electrical System	BWE					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		Without Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		With Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Road Traffic Communicator	RTC					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Distance radar	DIS 2					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Front view camera	FLC 1					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Citywide Hybrid [14->] MY2014														
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control	XPI					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	TMS1 Retarder					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Climate control	BNS 2		Body node system			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	TMS1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air proessing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Body node system	BNS 2					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Bodywork Electrical System	BWE					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		Without Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		With Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Road Traffic Communicator	RTC					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Electric machine system	MGS						Y							16 pin OBD (J1962)
Rechargeable energy storage system	RES					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance radar	DIS 2					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Front view camera	FLC 1					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Citywide Hybrid [14->] MY2015														
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control	XPI					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	TMS1 Retarder					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Climate control	BNS 2		Body node system			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	TMS1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air proessing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
Body node system	BNS 2					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Bodywork Electrical System	BWE					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		Without Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		With Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Road Traffic Communicator	RTC					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Electric machine system	MGS						Y							16 pin OBD (J1962)
Rechargeable energy storage system	RES					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance radar	DIS 2					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Front view camera	FLC 1					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Citywide Hybrid [14->] MY2016														
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control	XPI			XPI		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	TMS1 Retarder					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Climate control	BNS 2		Body node system			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	TMS1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air processing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Body node system	BNS 2					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Bodywork Electrical System	BWE					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		Without Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		With Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Road Traffic Communicator	RTC					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Electric machine system	MGS						Y							16 pin OBD (J1962)
Rechargeable energy storage system	RES					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance radar	DIS 2					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Front view camera	FLC 1					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Citywide Hybrid [14->] MY2017														
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control	XPI					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	TMS1 Retarder					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Climate control	BNS 2		Body node system			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	TMS1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air proessing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Body node system	BNS 2					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Bodywork Electrical System	BWE					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		Without Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		With Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Road Traffic Communicator	RTC					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Electric machine system	MGS						Y							16 pin OBD (J1962)
Rechargeable energy storage system	RES					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance radar	DIS 2					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Front view camera	FLC 1					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Citywide Hybrid [14->] MY2018														
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control	XPI					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	TMS1 Retarder					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 2			ICL 2		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Climate control	BNS 2		Body node system			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	TMS1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air proessing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Body node system	BNS 2					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Bodywork Electrical System	BWE					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		Without Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		With Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Road Traffic Communicator	RTC					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service							Y				Y		16 pin OBD (J1962)
Electric machine system	MGS						Y							16 pin OBD (J1962)
Rechargeable energy storage system	RES					Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance radar	DIS 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Front view camera	FLC 1					Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Citywide Hybrid [14->] MY2019														
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control	XPI					Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	TMS1 Retarder					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Climate control	BNS 2		Body node system			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	TMS1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air processing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Body node system	BNS 2					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Bodywork Electrical System	BWE					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		Without Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		With Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Road Traffic Communicator	RTC					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service							Y				Y		16 pin OBD (J1962)
Electric machine system	MGS						Y							16 pin OBD (J1962)
Rechargeable energy storage system	RES					Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance radar	DIS 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Front view camera	FLC 1					Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	----------------

Citywide Hybrid [14->] MY2020														
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control	XPI					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	TMS1 Retarder					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Climate control	BNS 2		Body node system			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	TMS1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air processing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Body node system	BNS 2					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Bodywork Electrical System	BWE					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		Without Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		With Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Road Traffic Communicator	RTC					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Electric machine system	MGS						Y							16 pin OBD (J1962)
Rechargeable energy storage system	RES					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance radar	DIS 2					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Front view camera	FLC 1					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Citywide Hybrid [14->] MY2021														
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control	XPI					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	TMS1 Retarder					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Climate control	BNS 2		Body node system			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	TMS1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Air processing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Body node system	BNS 2					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Bodywork Electrical System	BWE					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Coordinator	COO 7		Without Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		With Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Road Traffic Communicator	RTC					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Electric machine system	MGS						Y							16 pin OBD (J1962)
Rechargeable energy storage system	RES					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance radar	DIS 2					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Front view camera	FLC 1					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
F94 MY1997														
Engine Control	EDC MS5 DC9					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Gearbox	Ecomat 1		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y							3+6+9-pin ZF
Gearbox	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Articulation system	ACS					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch					Y	Y		Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Front			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Rear			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
F94 MY1998														
Engine Control	EDC MS5 DC9					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Gearbox	Ecomat 1		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y							3+6+9-pin ZF
Gearbox	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Articulation system	ACS					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch					Y	Y		Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Front			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Rear			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
F94 MY1999														
Engine Control	EDC MS5 DC9					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
Gearbox	Ecomat 1		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y							3+6+9-pin ZF
Gearbox	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Articulation system	ACS					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch					Y	Y		Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Front			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Rear			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
F94 MY2000														
Engine Control	EDC MS5 DC9					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Gearbox	Ecomat 1		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y							3+6+9-pin ZF
Gearbox	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Articulation system	ACS					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch					Y	Y		Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Front			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Rear			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
F94 MY2001														
Engine Control	EDC MS5 DC9					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Gearbox	Ecomat 1		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y							3+6+9-pin ZF
Gearbox	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Articulation system	ACS					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch					Y	Y		Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Front			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Rear			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
F94 MY2002														
Engine Control	EDC MS5 DC9					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Gearbox	Ecomat 1		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y							3+6+9-pin ZF
Gearbox	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Articulation system	ACS					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch					Y	Y		Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Front			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Rear			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
F94 MY2003														
Engine Control	EDC MS5 DC9					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Gearbox	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Articulation system	ACS					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch					Y	Y		Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Front			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Rear			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
F94 MY2004														
Engine Control	EDC MS5 DC9					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Gearbox	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Articulation system	ACS					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch					Y	Y		Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Front			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Rear			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
F94 MY2005														
Engine Control	EDC MS5 DC9					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Gearbox	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Articulation system	ACS					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch					Y	Y		Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Front			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Rear			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
F94 MY2006														
Engine Control	EDC MS5 DC9					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Gearbox	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Gearbox	Ecomat 4		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Articulation system	ACS					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Air suspension	ELC Bosch					Y	Y		Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Front			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Rear			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
F-Series [06-13] MY2006														
Engine control						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL D1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	OPC 4					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Gearbox	Ecomat 4		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Air processing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Bus Chassis System	BCS					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 6					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 3					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
F-Series [06-13] MY2007														
Engine control						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL D1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	OPC 4					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Gearbox	Ecomat 4		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Air processing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Bus Chassis System	BCS					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 6					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 3					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
F-Series [06-13] MY2008														
Engine control						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL D1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	OPC 4					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Ecomat 4		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Air prosscising system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Bus Chassis System	BCS					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 6					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 3					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
F-Series [06-13] MY2009														
Engine control						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL D1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	OPC 4					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Ecomat 4		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Air prosscising system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Bus Chassis System	BCS					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 6					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 3					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
F-Series [06-13] MY2010														
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
Gearbox	GMS Opticruise 5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBd (J1962)
Gearbox	Ecomat 4		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Air prosscising system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBd (J1962)
Bus Chassis System	BCS					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Coordinator	COO 7		Without Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBd (J1962)
Coordinator	COO 7		With Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBd (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBd (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBd (J1962)
Air suspension	SMS ELC 3					Y	Y		Y					16 pin OBd (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBd (J1962)
F-Series [06-13] MY2011														
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBd (J1962)
Engine control						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBd (J1962)
Retarder	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBd (J1962)
Gearbox	GMS Opticruise 5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBd (J1962)
Gearbox	Ecomat 4		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Air prosscising system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBd (J1962)
Bus Chassis System	BCS					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Coordinator	COO 7		Without Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBd (J1962)
Coordinator	COO 7		With Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBd (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBd (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBd (J1962)
Air suspension	SMS ELC 3					Y	Y		Y					16 pin OBd (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBd (J1962)
F-Series [06-13] MY2012														
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBd (J1962)
Engine control						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBd (J1962)
Retarder	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBd (J1962)
Gearbox	GMS Opticruise 5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBd (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
Gearbox	Ecomat 4		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Air proessing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBd (J1962)
Bus Chassis System	BCS					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Coordinator	COO 7		Without Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBd (J1962)
Coordinator	COO 7		With Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBd (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBd (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBd (J1962)
Air suspension	SMS ELC 3					Y	Y		Y					16 pin OBd (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBd (J1962)
F-Series [06-13] MY2013														
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBd (J1962)
Engine control						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBd (J1962)
Retarder	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBd (J1962)
Gearbox	GMS Opticruise 5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBd (J1962)
Gearbox	Ecomat 4		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Air proessing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBd (J1962)
Bus Chassis System	BCS					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Coordinator	COO 7		Without Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBd (J1962)
Coordinator	COO 7		With Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBd (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBd (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBd (J1962)
Air suspension	SMS ELC 3					Y	Y		Y					16 pin OBd (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBd (J1962)
Distance radar	DIS 2					Y	Y		Y					16 pin OBd (J1962)
Front view camera	FLC 1					Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
F-Series [14->] MY2014														
CNG	OC9 XPI					Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
CNG	OCS1					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBd (J1962)
Engine control	XPI					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBd (J1962)
Retarder	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GMS Opticruise 5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Air processing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Bus Chassis System	BCS					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		Without Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		With Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Road Traffic Communicator	RTC					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 3					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance radar	DIS 2					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Front view camera	FLC 1					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
F-Series [14->] MY2015														
CNG	OC9 XPI					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CNG	OCS1					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control	XPI					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	TMS1 Retarder					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GMS Opticruise 5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	TMS1					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air processing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Bodywork Electrical System	BWE					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		Without Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		With Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Road Traffic Communicator	RTC					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 3					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance radar	DIS 2					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Front view camera	FLC 1					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
F-Series [14->] MY2016														
CNG	OC9 XPI					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CNG	OCS1					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control	XPI					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	TMS1 Retarder					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GMS Opticruise 5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	TMS1					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air proessing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Bodywork Electrical System	BWE					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		Without Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		With Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Road Traffic Communicator	RTC					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance radar	DIS 2					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Front view camera	FLC 1					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
F-Series [14->] MY2017														
CNG	OC9 XPI					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CNG	OCS1					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control	XPI					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	TMS1 Retarder					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Gearbox	TMS1					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air processing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Bodywork Electrical System	BWE					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		Without Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		With Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Road Traffic Communicator	RTC					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance radar	DIS 2					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Front view camera	FLC 1					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
F-Series [14->] MY2018														
CNG	OC9 XPI					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CNG	OCS1					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control	XPI					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	TMS1 Retarder					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	TMS1					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air processing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Bodywork Electrical System	BWE					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		Without Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		With Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Road Traffic Communicator	RTC					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance radar	DIS 2					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Front view camera	FLC 1					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
F-Series [14->] MY2019														
CNG	OC9 XPI					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
CNG	OCS1					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control	XPI					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	TMS1 Retarder					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	TMS1					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air proessing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Bodywork Electrical System	BWE					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		Without Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		With Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Road Traffic Communicator	RTC					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance radar	DIS 2					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Front view camera	FLC 1					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
F-Series [14->] MY2020														
CNG	OC9 XPI					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CNG	OCS1					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control	XPI					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	TMS1 Retarder					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	TMS1					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air proessing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Bodywork Electrical System	BWE					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		Without Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		With Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Road Traffic Communicator	RTC					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance radar	DIS 2					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Front view camera	FLC 1					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Interlink MY2016														
CNG	OC9 XPI					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CNG	OCS1					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control	XPI					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	TMS1 Retarder					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GMS Opticruise 5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	TMS1					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air processing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Bodywork Electrical System	BWE					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		Without Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		With Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Road Traffic Communicator	RTC					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance radar	DIS 2					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Front view camera	FLC 1					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Interlink MY2017														
CNG	OC9 XPI					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CNG	OCS1					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control	XPI					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	TMS1 Retarder					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	TMS1					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air processing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Bodywork Electrical System	BWE					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		Without Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		With Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Road Traffic Communicator	RTC					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance radar	DIS 2					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Front view camera	FLC 1					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Interlink MY2018														
CNG	OC9 XPI					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CNG	OCS1					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control	XPI					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	TMS1 Retarder					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	TMS1					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air processing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Bodywork Electrical System	BWE					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		Without Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		With Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Road Traffic Communicator	RTC					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance radar	DIS 2					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Front view camera	FLC 1					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	----------------

Interlink MY2019														
CNG	OC9 XPI					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CNG	OCS1					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control	XPI					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	TMS1 Retarder					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	TMS1					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air proprocessing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Bodywork Electrical System	BWE					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7			Without Opticruise (gearbox control unit)		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7			With Opticruise (gearbox control unit)		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Road Traffic Communicator	RTC					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance radar	DIS 2					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Front view camera	FLC 1					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Interlink MY2020														
CNG	OC9 XPI					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CNG	OCS1					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control	XPI					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	TMS1 Retarder					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	TMS1					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air proprocessing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Bodywork Electrical System	BWE					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7			Without Opticruise (gearbox control unit)		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7			With Opticruise (gearbox control unit)		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
Road Traffic Communicator	RTC					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance radar	DIS 2					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Front view camera	FLC 1					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Interlink MY2021														
CNG	OC9 XPI					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CNG	OCS1					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control	XPI					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	TMS1 Retarder					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	TMS1					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air processing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Bodywork Electrical System	BWE					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		Without Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		With Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Road Traffic Communicator	RTC					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance radar	DIS 2					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Front view camera	FLC 1					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
K114 MY1997														
Engine Control	EDC MS6.2					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Gearbox	Ecomat 1		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y							3+6+9-pin ZF
Gearbox	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Articulation system	ACS					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
Air suspension	ELC Bosch					Y	Y		Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Front			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Rear			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
K114 MY1998														
Engine Control	EDC MS6.2					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Gearbox	Ecomat 1		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y							3+6+9-pin ZF
Gearbox	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Articulation system	ACS					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch					Y	Y		Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Front			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Rear			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
K114 MY1999														
Engine Control	EDC MS6.2					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Gearbox	Ecomat 1		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y							3+6+9-pin ZF
Gearbox	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Articulation system	ACS					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch					Y	Y		Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Front			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Rear			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
K114 MY2000														
Engine Control	EDC MS6.2					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Gearbox	Ecomat 1		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y							3+6+9-pin ZF
Gearbox	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Articulation system	ACS					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch					Y	Y		Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Front			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Rear			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
K114 MY2001														
Engine Control	EDC MS6.2					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Gearbox	Ecomat 1		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y							3+6+9-pin ZF
Gearbox	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Articulation system	ACS					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch					Y	Y		Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Front			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Rear			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
K114 MY2002														
Engine Control	EDC MS6.2					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Gearbox	Ecomat 1		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y							3+6+9-pin ZF
Gearbox	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Articulation system	ACS					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch					Y	Y		Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Front			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Rear			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
K114 MY2003														
Engine Control	EDC MS6.2					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Gearbox	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Articulation system	ACS					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch					Y	Y		Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Front			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Rear			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
K114 MY2004														
Engine Control	EDC MS6.2					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin Scania/DAF
Engine Control	EDC S6 HPI					Y	Y							16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Gearbox	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Articulation system	ACS					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch					Y	Y		Y					16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Front			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Rear			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
K114 MY2005														
Engine Control	EDC MS6.2					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin Scania/DAF
Engine Control	EDC S6 HPI					Y	Y							16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Gearbox	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Articulation system	ACS					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch					Y	Y		Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Front			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Rear			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
K114 MY2006														
Engine Control	EDC MS6.2					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin Scania/DAF
Engine Control	EDC S6 HPI					Y	Y							16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Gearbox	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Gearbox	Ecomat 4		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Articulation system	ACS					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch					Y	Y		Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Front			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Rear			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
K124 MY1997														
Engine Control	EDC MS6.2					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin Scania/DAF
Engine Control	EDC MS5 DC12					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Gearbox	Ecomat 1		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y							3+6+9-pin ZF
Gearbox	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Articulation system	ACS					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch					Y	Y		Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Front			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Rear			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
K124 MY1998														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
Engine Control	EDC MS6.2					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin Scania/DAF
Engine Control	EDC MS5 DC12					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Gearbox	Ecomat 1		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y							3+6+9-pin ZF
Gearbox	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Articulation system	ACS					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch					Y	Y		Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Front			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Rear			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
K124 MY1999														
Engine Control	EDC MS6.2					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin Scania/DAF
Engine Control	EDC MS5 DC12					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Gearbox	Ecomat 1		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y							3+6+9-pin ZF
Gearbox	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Articulation system	ACS					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch					Y	Y		Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Front			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Rear			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
K124 MY2000														
Engine Control	EDC MS6.2					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin Scania/DAF
Engine Control	EDC MS5 DC12					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Gearbox	Ecomat 1		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y							3+6+9-pin ZF
Gearbox	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Articulation system	ACS					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch					Y	Y		Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Front			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Rear			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
K124 MY2001														
Engine Control	EDC MS6.2					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin Scania/DAF
Engine Control	EDC MS5 DC12					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Gearbox	Ecomat 1		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y							3+6+9-pin ZF
Gearbox	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Articulation system	ACS					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch					Y	Y		Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Front			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Rear			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
K124 MY2002														
Engine Control	EDC MS6.2					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin Scania/DAF
Engine Control	EDC MS5 DC12					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Gearbox	Ecomat 1		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y							3+6+9-pin ZF
Gearbox	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Articulation system	ACS					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch					Y	Y		Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Front			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Rear			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
K124 MY2003														
Engine Control	EDC MS6.2					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin Scania/DAF
Engine Control	EDC MS5 DC12					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Gearbox	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Articulation system	ACS					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch					Y	Y		Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Front			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Rear			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
K124 MY2004														
Engine Control	EDC MS6.2					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin Scania/DAF
Engine Control	EDC S6 HPI					Y	Y							16 pin Scania/DAF
Engine Control	EDC MS5 DC12					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Gearbox	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Articulation system	ACS					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch					Y	Y		Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Front			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Rear			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
K124 MY2005														
Engine Control	EDC MS6.2					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin Scania/DAF
Engine Control	EDC S6 HPI					Y	Y							16 pin Scania/DAF
Engine Control	EDC MS5 DC12					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Gearbox	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Articulation system	ACS					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch					Y	Y		Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Front			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Rear			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
K124 MY2006														
Engine Control	EDC MS6.2					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin Scania/DAF
Engine Control	EDC S6 HPI					Y	Y							16 pin Scania/DAF
Engine Control	EDC MS5 DC12					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Gearbox	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Gearbox	Ecomat 4		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Articulation system	ACS					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch					Y	Y		Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Front			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Rear			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
K94 MY1997														
Engine Control	EDC MS5 DC9					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Gearbox	Ecomat 1		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y							3+6+9-pin ZF
Gearbox	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Articulation system	ACS					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Air suspension	ELC Bosch					Y	Y		Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Front			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Rear			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
K94 MY1998														
Engine Control	EDC MS5 DC9					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Gearbox	Ecomat 1		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y							3+6+9-pin ZF
Gearbox	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Articulation system	ACS					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch					Y	Y		Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Front			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Rear			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
K94 MY1999														
Engine Control	EDC MS5 DC9					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Gearbox	Ecomat 1		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y							3+6+9-pin ZF
Gearbox	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Articulation system	ACS					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch					Y	Y		Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Front			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Rear			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
K94 MY2000														
Engine Control	EDC MS5 DC9					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Gearbox	Ecomat 1		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y							3+6+9-pin ZF
Gearbox	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Articulation system	ACS					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch					Y	Y		Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Front			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Rear			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
K94 MY2001														
Engine Control	EDC MS5 DC9					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Gearbox	Ecomat 1		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y							3+6+9-pin ZF
Gearbox	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Articulation system	ACS					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch					Y	Y		Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Front			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Rear			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
K94 MY2002														
Engine Control	EDC MS5 DC9					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Gearbox	Ecomat 1		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y							3+6+9-pin ZF
Gearbox	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Articulation system	ACS					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch					Y	Y		Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Front			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Rear			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
K94 MY2003														
Engine Control	EDC MS5 DC9					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Gearbox	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Articulation system	ACS					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch					Y	Y		Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Front			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Rear			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
K94 MY2004														
Engine Control	EDC MS5 DC9					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Gearbox	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Articulation system	ACS					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch					Y	Y		Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Front			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Rear			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
K94 MY2005														
Engine Control	EDC MS5 DC9					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Gearbox	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Articulation system	ACS					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch					Y	Y		Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Front			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Rear			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
K94 MY2006														
Engine Control	EDC MS5 DC9					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Gearbox	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Gearbox	Ecomat 4		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Articulation system	ACS					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch					Y	Y		Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Front			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Rear			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
K-Series [06-13] MY2006														
Engine control						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL D1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	OPC 4					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Gearbox	Ecomat 4		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Air processing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Bus Chassis System	BCS					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 6					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 3					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

K-Series [06-13] MY2007														
Engine control						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL D1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	OPC 4					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Gearbox	Ecomat 4		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Air processing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Bus Chassis System	BCS					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 6					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 3					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
K-Series [06-13] MY2008														
Engine control						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL D1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	OPC 4					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Ecomat 4		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Air processing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Bus Chassis System	BCS					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 6					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 3					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
K-Series [06-13] MY2009														
Engine control						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL D1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	OPC 4					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Ecomat 4		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Air proprocessing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Bus Chassis System	BCS					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 6					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 3					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
K-Series [06-13] MY2010														
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GMS Opticruise 5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Ecomat 4		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Air proprocessing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Bus Chassis System	BCS					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		Without Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		With Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 3					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
K-Series [06-13] MY2011														
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GMS Opticruise 5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l t	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Gearbox	Ecomat 4		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Air proessing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Bus Chassis System	BCS					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		Without Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		With Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 3					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
K-Series [06-13] MY2012														
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GMS Opticruise 5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Ecomat 4		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Air proessing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Bus Chassis System	BCS					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		Without Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		With Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 3					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
K-Series [06-13] MY2013														
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GMS Opticruise 5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Ecomat 4		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
Air processing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Bus Chassis System	BCS					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		Without Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		With Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 3					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance radar	DIS 2					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Front view camera	FLC 1					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
K-Series [14->] MY2014														
CNG	OC9 XPI					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CNG	OCS1					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control	XPI					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GMS Opticruise 5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Air processing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Bus Chassis System	BCS					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		Without Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		With Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Road Traffic Communicator	RTC					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 3					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance radar	DIS 2					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Front view camera	FLC 1					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
K-Series [14->] MY2015														
CNG	OC9 XPI					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CNG	OCS1					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Engine control	XPI					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	TMS1 Retarder					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GMS Opticruise 5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	TMS1					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air proessing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Bodywork Electrical System	BWE					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		Without Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		With Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Road Traffic Communicator	RTC					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 3					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance radar	DIS 2					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Front view camera	FLC 1					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
K-Series [14->] MY2016														
CNG	OC9 XPI					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CNG	OCS1					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control	XPI					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	TMS1 Retarder					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GMS Opticruise 5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	TMS1					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air proessing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Bodywork Electrical System	BWE					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		Without Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Coordinator	COO 7		With Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Road Traffic Communicator	RTC					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance radar	DIS 2					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Front view camera	FLC 1					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
K-Series [14->] MY2017														
CNG	OC9 XPI					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CNG	OCS1					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control	XPI					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	TMS1 Retarder					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	TMS1					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air processing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Bodywork Electrical System	BWE					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		Without Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		With Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Road Traffic Communicator	RTC					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance radar	DIS 2					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Front view camera	FLC 1					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
K-Series [14->] MY2018														
CNG	OC9 XPI					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CNG	OCS1					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control	XPI					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Retarder	TMS1 Retarder					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	TMS1					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air processing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Bodywork Electrical System	BWE					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		Without Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		With Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Road Traffic Communicator	RTC					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance radar	DIS 2					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Front view camera	FLC 1					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
K-Series [14->] MY2019														
CNG	OC9 XPI					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CNG	OCS1					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control	XPI					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	TMS1 Retarder					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	TMS1					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air processing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Bodywork Electrical System	BWE					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		Without Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		With Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Road Traffic Communicator	RTC					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance radar	DIS 2					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Front view camera	FLC 1					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
K-Series [14->] MY2020														
CNG	OC9 XPI					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CNG	OCS1					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control	XPI					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	TMS1 Retarder					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	TMS1					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air proessing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Bodywork Electrical System	BWE					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		Without Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		With Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Road Traffic Communicator	RTC					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance radar	DIS 2					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Front view camera	FLC 1					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
K-Series [14->] MY2021														
CNG	OC9 XPI					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CNG	OCS1					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control	XPI					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	TMS1 Retarder					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	TMS1					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air proessing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Bodywork Electrical System	BWE					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		Without Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Coordinator	COO 7		With Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Road Traffic Communicator	RTC					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance radar	DIS 2					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Front view camera	FLC 1					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
L94 MY1997														
Engine Control	EDC MS5 DC9					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Gearbox	Ecomat 1		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y							3+6+9-pin ZF
Gearbox	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Articulation system	ACS					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch					Y	Y		Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Front			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Rear			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
L94 MY1998														
Engine Control	EDC MS5 DC9					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Gearbox	Ecomat 1		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y							3+6+9-pin ZF
Gearbox	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Articulation system	ACS					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch					Y	Y		Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Front			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Rear			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
L94 MY1999														
Engine Control	EDC MS5 DC9					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Gearbox	Ecomat 1		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y							3+6+9-pin ZF
Gearbox	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Articulation system	ACS					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
Air suspension	ELC Bosch					Y	Y		Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Front			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Rear			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
L94 MY2000														
Engine Control	EDC MS5 DC9					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Gearbox	Ecomat 1		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y							3+6+9-pin ZF
Gearbox	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Articulation system	ACS					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch					Y	Y		Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Front			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Rear			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
L94 MY2001														
Engine Control	EDC MS5 DC9					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Gearbox	Ecomat 1		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y							3+6+9-pin ZF
Gearbox	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Articulation system	ACS					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch					Y	Y		Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Front			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Rear			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
L94 MY2002														
Engine Control	EDC MS5 DC9					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Gearbox	Ecomat 1		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y							3+6+9-pin ZF
Gearbox	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Articulation system	ACS					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch					Y	Y		Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Front			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Rear			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
L94 MY2003														
Engine Control	EDC MS5 DC9					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Gearbox	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Articulation system	ACS					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch					Y	Y		Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Front			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Rear			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
L94 MY2004														
Engine Control	EDC MS5 DC9					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Gearbox	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Articulation system	ACS					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch					Y	Y		Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Front			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Rear			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
L94 MY2005														
Engine Control	EDC MS5 DC9					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Gearbox	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Articulation system	ACS					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch					Y	Y		Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Front			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Rear			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
L94 MY2006														
Engine Control	EDC MS5 DC9					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Gearbox	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Gearbox	Ecomat 4		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Articulation system	ACS					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch					Y	Y		Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Front			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Rear			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
N94 MY1997														
Engine Control	EDC MS5 DC9					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Gearbox	Ecomat 1		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y							3+6+9-pin ZF
Gearbox	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Articulation system	ACS					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch					Y	Y		Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Front			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Rear			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
N94 MY1998														
Engine Control	EDC MS5 DC9					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Gearbox	Ecomat 1		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y							3+6+9-pin ZF
Gearbox	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Articulation system	ACS					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch					Y	Y		Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Front			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Rear			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
N94 MY1999														
Engine Control	EDC MS5 DC9					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Gearbox	Ecomat 1		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y							3+6+9-pin ZF
Gearbox	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Articulation system	ACS					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch					Y	Y		Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Front			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Rear			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
N94 MY2000														
Engine Control	EDC MS5 DC9					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Gearbox	Ecomat 1		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y							3+6+9-pin ZF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Gearbox	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Articulation system	ACS					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch					Y	Y		Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Front			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Rear			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
N94 MY2001														
Engine Control	EDC MS5 DC9					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Gearbox	Ecomat 1		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y							3+6+9-pin ZF
Gearbox	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Articulation system	ACS					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch					Y	Y		Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Front			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Rear			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
N94 MY2002														
Engine Control	EDC MS5 DC9					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Gearbox	Ecomat 1		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y							3+6+9-pin ZF
Gearbox	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Articulation system	ACS					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch					Y	Y		Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Front			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Rear			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
N94 MY2003														
Engine Control	EDC MS5 DC9					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Gearbox	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Articulation system	ACS					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch					Y	Y		Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Front			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Rear			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
N94 MY2004														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Engine Control	EDC MS5 DC9					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Gearbox	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Articulation system	ACS					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch					Y	Y		Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Front			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Rear			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
N94 MY2005														
Engine Control	EDC MS5 DC9					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Gearbox	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Articulation system	ACS					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch					Y	Y		Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Front			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Rear			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
N94 MY2006														
Engine Control	EDC MS5 DC9					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 4S/4M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ABS	ABS D1 6S/6M					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Gearbox	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Gearbox	Ecomat 4		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Articulation system	ACS					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch					Y	Y		Y					16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Front			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ELC Bosch Articulated		Rear			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
N-Series [06-13] MY2006														
Engine control						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL D1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	OPC 4					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
Gearbox	Ecomat 4		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Air proessing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBd (J1962)
Bus Chassis System	BCS					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Coordinator	COO 6					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBd (J1962)
Air suspension	SMS ELC 3					Y	Y		Y					16 pin OBd (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBd (J1962)
N-Series [06-13] MY2007														
Engine control						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBd (J1962)
Retarder	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Instrument	ICL D1					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBd (J1962)
Gearbox	OPC 4					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBd (J1962)
Gearbox	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Gearbox	Ecomat 4		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Air proessing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBd (J1962)
Bus Chassis System	BCS					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Coordinator	COO 6					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBd (J1962)
Air suspension	SMS ELC 3					Y	Y		Y					16 pin OBd (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBd (J1962)
N-Series [06-13] MY2008														
Engine control						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBd (J1962)
Retarder	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Instrument	ICL D1					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBd (J1962)
Gearbox	OPC 4					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBd (J1962)
Gearbox	Ecomat 4		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Air proessing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBd (J1962)
Bus Chassis System	BCS					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Coordinator	COO 6					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBd (J1962)
Reset service	Service								Y*			Y		16 pin OBd (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Air suspension	SMS ELC 3					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
N-Series [06-13] MY2009														
Engine control						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL D1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	OPC 4					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Ecomat 4		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Air proprocessing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Bus Chassis System	BCS					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 6					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 3					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
N-Series [06-13] MY2010														
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GMS Opticruise 5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Ecomat 4		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Air proprocessing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Bus Chassis System	BCS					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		Without Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		With Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 3					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
N-Series [06-13] MY2011														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GMS Opticruise 5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Ecomat 4		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Air proprocessing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Bus Chassis System	BCS					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		Without Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		With Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 3					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
N-Series [06-13] MY2012														
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GMS Opticruise 5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Ecomat 4		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Air proprocessing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Bus Chassis System	BCS					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		Without Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		With Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 3					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
N-Series [06-13] MY2013														
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
Engine control						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBd (J1962)
Retarder	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBd (J1962)
Gearbox	GMS Opticruise 5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBd (J1962)
Gearbox	Ecomat 4		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Air proprocessing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBd (J1962)
Bus Chassis System	BCS					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Coordinator	COO 7		Without Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBd (J1962)
Coordinator	COO 7		With Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBd (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBd (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBd (J1962)
Air suspension	SMS ELC 3					Y	Y		Y					16 pin OBd (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBd (J1962)
Distance radar	DIS 2					Y	Y		Y					16 pin OBd (J1962)
Front view camera	FLC 1					Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
N-Series [14->] MY2014														
CNG	OC9 XPI					Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
CNG	OCS1					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBd (J1962)
Engine control	XPI					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBd (J1962)
Retarder	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBd (J1962)
Gearbox	GMS Opticruise 5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBd (J1962)
Air proprocessing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBd (J1962)
Bus Chassis System	BCS					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Coordinator	COO 7		Without Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBd (J1962)
Coordinator	COO 7		With Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBd (J1962)
Road Traffic Communicator	RTC					Y*	Y*							16 pin OBd (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBd (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBd (J1962)
Air suspension	SMS ELC 3					Y	Y		Y					16 pin OBd (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance radar	DIS 2					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Front view camera	FLC 1					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
N-Series [14->] MY2015														
CNG	OC9 XPI					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CNG	OCS1					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control	XPI					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	TMS1 Retarder					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GMS Opticruise 5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	TMS1					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air proessing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Bodywork Electrical System	BWE					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		Without Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		With Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Road Traffic Communicator	RTC					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 3					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance radar	DIS 2					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Front view camera	FLC 1					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
N-Series [14->] MY2016														
CNG	OC9 XPI					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CNG	OCS1					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control	XPI					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	TMS1 Retarder					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GMS Opticruise 5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	TMS1					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air processing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Bodywork Electrical System	BWE					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		Without Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		With Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Road Traffic Communicator	RTC					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance radar	DIS 2					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Front view camera	FLC 1					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
N-Series [14->] MY2017														
CNG	OC9 XPI					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CNG	OCS1					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control	XPI					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	TMS1 Retarder					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	TMS1					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air processing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Bodywork Electrical System	BWE					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		Without Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		With Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Road Traffic Communicator	RTC					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance radar	DIS 2					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Front view camera	FLC 1					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
N-Series [14->] MY2018														
CNG	OC9 XPI					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CNG	OCS1					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control	XPI					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	TMS1 Retarder					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	TMS1					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air proessing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Bodywork Electrical System	BWE					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		Without Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		With Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Road Traffic Communicator	RTC					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance radar	DIS 2					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Front view camera	FLC 1					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
N-Series [14->] MY2019														
CNG	OC9 XPI					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CNG	OCS1					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control	XPI					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	TMS1 Retarder					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	TMS1					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air proessing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Bodywork Electrical System	BWE					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		Without Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Coordinator	COO 7		With Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Road Traffic Communicator	RTC					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance radar	DIS 2					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Front view camera	FLC 1					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
N-Series [14->] MY2020														
CNG	OC9 XPI					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CNG	OCS1					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control	XPI					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	TMS1 Retarder					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	TMS1					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air processing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Bodywork Electrical System	BWE					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		Without Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		With Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Road Traffic Communicator	RTC					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance radar	DIS 2					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Front view camera	FLC 1					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
OmniExpress [07-13] MY2007														
Engine control						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL D1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
Gearbox	OPC 4					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Gearbox	Ecomat 4		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Air prosscening system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Bus Chassis System	BCS					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 6					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 3					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
OmniExpress [07-13] MY2008														
Engine control						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL D1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	OPC 4					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Ecomat 4		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Air prosscening system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Bus Chassis System	BCS					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 6					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 3					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
OmniExpress [07-13] MY2009														
Engine control						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL D1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	OPC 4					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Ecomat 4		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Air prosscening system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Bus Chassis System	BCS					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 6					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 3					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
OmniExpress [07-13] MY2010														
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GMS Opticruise 5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Ecomat 4		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Air proessing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Bus Chassis System	BCS					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		Without Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		With Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 3					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
OmniExpress [07-13] MY2011														
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GMS Opticruise 5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Ecomat 4		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Air proessing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Body node system	K30 Thoreb						Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Bus Chassis System	BCS					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		Without Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		With Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 3					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
OmniExpress [07-13] MY2012														
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GMS Opticruise 5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Ecomat 4		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Air proprocessing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Body node system	K30 Thoreb						Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Bus Chassis System	BCS					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		Without Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		With Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 3					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
OmniExpress [07-13] MY2013														
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GMS Opticruise 5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Ecomat 4		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Air proprocessing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Body node system	K30 Thoreb						Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Bus Chassis System	BCS					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		Without Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
Coordinator	COO 7		With Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 3					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance radar	DIS 2					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Front view camera	FLC 1					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
OmniExpress [14->] MY2014														
CNG	OC9 XPI					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CNG	OCS1					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control	XPI					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GMS Opticruise 5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Air proessing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Body node system	K30 Thoreb						Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Bus Chassis System	BCS					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		Without Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		With Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Road Traffic Communicator	RTC					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 3					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance radar	DIS 2					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Front view camera	FLC 1					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
OmniExpress [14->] MY2015														
CNG	OC9 XPI					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CNG	OCS1					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control	XPI					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Retarder	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	TMS1 Retarder					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GMS Opticruise 5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	TMS1					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air proessing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Body node system	K30 Thoreb						Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Bodywork Electrical System	BWE					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		Without Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		With Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Road Traffic Communicator	RTC					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 3					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance radar	DIS 2					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Front view camera	FLC 1					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
OmniExpress [14->] MY2016														
CNG	OC9 XPI					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CNG	OCS1					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control	XPI					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	TMS1 Retarder					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GMS Opticruise 5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	TMS1					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air proessing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Body node system	K30 Thoreb						Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Bodywork Electrical System	BWE					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		Without Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Coordinator	COO 7		With Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Road Traffic Communicator	RTC					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance radar	DIS 2					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Front view camera	FLC 1					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Omni-Series MY2006														
Engine control						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL D1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	OPC 4					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Gearbox	Ecomat 4		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Air processing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Body node system	BNS 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bus Chassis System	BCS					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 6					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 3					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Omni-Series MY2007														
Engine control						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL D1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	OPC 4					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Gearbox	Ecomat 4		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Air processing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Body node system	BNS 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
Bus Chassis System	BCS					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Coordinator	COO 6					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBd (J1962)
Air suspension	SMS ELC 3					Y	Y		Y					16 pin OBd (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBd (J1962)
Omni-Series MY2008														
Engine control						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBd (J1962)
Retarder	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Instrument	ICL D1					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBd (J1962)
Gearbox	OPC 4					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBd (J1962)
Gearbox	Ecomat 4		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Air processing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBd (J1962)
Body node system	BNS 2					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Bus Chassis System	BCS					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Coordinator	COO 6					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBd (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBd (J1962)
Air suspension	SMS ELC 3					Y	Y		Y					16 pin OBd (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBd (J1962)
Omni-Series MY2009														
Engine control						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBd (J1962)
Retarder	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Instrument	ICL D1					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBd (J1962)
Gearbox	OPC 4					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBd (J1962)
Gearbox	Ecomat 4		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Air processing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBd (J1962)
Body node system	BNS 2					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Bus Chassis System	BCS					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Coordinator	COO 6					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBd (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBd (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Air suspension	SMS ELC 3					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Omni-Series MY2010														
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GMS Opticruise 5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Ecomat 4		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Air proprocessing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Body node system	BNS 2					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Bus Chassis System	BCS					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		Without Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		With Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 3					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Omni-Series MY2011														
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GMS Opticruise 5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Ecomat 4		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Air proprocessing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Body node system	BNS 2					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Bus Chassis System	BCS					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		Without Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		With Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 3					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Omni-Series MY2012														
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GMS Opticruise 5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Ecomat 4		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Air proessing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Body node system	BNS 2					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Bus Chassis System	BCS					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		Without Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		With Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 3					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Omni-Series MY2013														
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GMS Opticruise 5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Ecomat 4		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Air proessing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Body node system	BNS 2					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Bus Chassis System	BCS					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		Without Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		With Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 3					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Touring HD [10-13] MY2010														
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GMS Opticruise 5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Air proprocessing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Bus Chassis System	BCS					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		Without Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		With Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 3					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Touring HD [10-13] MY2011														
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GMS Opticruise 5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Air proprocessing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Bus Chassis System	BCS					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		Without Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		With Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 3					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Touring HD [10-13] MY2012														
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GMS Opticruise 5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Air proprocessing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Bus Chassis System	BCS					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		Without Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		With Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 3					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Touring HD [10-13] MY2013														
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GMS Opticruise 5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Air proprocessing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Bus Chassis System	BCS					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		Without Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		With Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 3					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance radar	DIS 2					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Front view camera	FLC 1					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Touring HD [14->] MY2014														
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control	XPI					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GMS Opticruise 5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Air proessing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Body node system	K30 Thoreb						Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Bus Chassis System	BCS					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		Without Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		With Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Road Traffic Communicator	RTC					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 3					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance radar	DIS 2					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Front view camera	FLC 1					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Touring HD [14->] MY2015														
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control	XPI					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	TMS1 Retarder					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GMS Opticruise 5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	TMS1					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air proessing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Body node system	K30 Thoreb						Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Bodywork Electrical System	BWE					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		Without Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		With Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Road Traffic Communicator	RTC					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 3					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance radar	DIS 2					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Front view camera	FLC 1					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Touring HD [14->] MY2016														
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control	XPI					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	TMS1 Retarder					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GMS Opticruise 5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	TMS1					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air proessing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Body node system	K30 Thoreb						Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Bodywork Electrical System	BWE					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		Without Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		With Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Road Traffic Communicator	RTC					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance radar	DIS 2					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Front view camera	FLC 1					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Touring HD [14->] MY2017														
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control	XPI					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	TMS1 Retarder					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	TMS1					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air processing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Body node system	K30 Thoreb						Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Bodywork Electrical System	BWE					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		Without Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		With Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Road Traffic Communicator	RTC					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance radar	DIS 2					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Front view camera	FLC 1					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Touring HD [14->] MY2018														
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control	XPI					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	TMS1 Retarder					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	TMS1					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air processing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Body node system	K30 Thoreb						Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Bodywork Electrical System	BWE					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		Without Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		With Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Road Traffic Communicator	RTC					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance radar	DIS 2					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Front view camera	FLC 1					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Touring HD [14->] MY2019														
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control	XPI					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	TMS1 Retarder					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	TMS1					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air processing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Body node system	K30 Thoreb						Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Bodywork Electrical System	BWE					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		Without Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		With Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Road Traffic Communicator	RTC					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance radar	DIS 2					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Front view camera	FLC 1					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Touring HD [14->] MY2020														
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control	XPI					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	TMS1 Retarder					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	TMS1					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air processing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Body node system	K30 Thoreb						Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Bodywork Electrical System	BWE					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		Without Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		With Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Road Traffic Communicator	RTC					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance radar	DIS 2					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Front view camera	FLC 1					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Touring HD [14->] MY2021														
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control	XPI					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	TMS1 Retarder					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	TMS1					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air proprocessing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Body node system	K30 Thoreb						Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Bodywork Electrical System	BWE					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		Without Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		With Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Road Traffic Communicator	RTC					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance radar	DIS 2					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Front view camera	FLC 1					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Van Hool [06-13] MY2006														
Engine control						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL D1		ICL D1			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	OPC 4					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Gearbox	Ecomat 4		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Air proprocessing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
Bus Chassis System	BCS					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Coordinator	COO 6					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBd (J1962)
Air suspension	SMS ELC 3					Y	Y		Y					16 pin OBd (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBd (J1962)
Van Hool [06-13] MY2007														
Engine control						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBd (J1962)
Retarder	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Instrument	ICL D1					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBd (J1962)
Gearbox	OPC 4					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBd (J1962)
Gearbox	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Gearbox	Ecomat 4		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Air processing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBd (J1962)
Bus Chassis System	BCS					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Coordinator	COO 6					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBd (J1962)
Air suspension	SMS ELC 3					Y	Y		Y					16 pin OBd (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBd (J1962)
Van Hool [06-13] MY2008														
Engine control						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBd (J1962)
Retarder	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Instrument	ICL D1					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBd (J1962)
Gearbox	OPC 4					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBd (J1962)
Gearbox	Ecomat 4		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Air processing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBd (J1962)
Bus Chassis System	BCS					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Coordinator	COO 6					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBd (J1962)
Reset service	Service								Y*			Y		16 pin OBd (J1962)
Air suspension	SMS ELC 3					Y	Y		Y					16 pin OBd (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBd (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Van Hool [06-13] MY2009														
Engine control						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBd (J1962)
Retarder	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Instrument	ICL D1					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBd (J1962)
Gearbox	OPC 4					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBd (J1962)
Gearbox	Ecomat 4		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Air processing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBd (J1962)
Bus Chassis System	BCS					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Coordinator	COO 6					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBd (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBd (J1962)
Air suspension	SMS ELC 3					Y	Y		Y					16 pin OBd (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBd (J1962)
Van Hool [06-13] MY2010														
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBd (J1962)
Engine control						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBd (J1962)
Retarder	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBd (J1962)
Gearbox	GMS Opticruise 5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBd (J1962)
Gearbox	Ecomat 4		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Air processing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBd (J1962)
Bus Chassis System	BCS					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Coordinator	COO 7		Without Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBd (J1962)
Coordinator	COO 7		With Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBd (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBd (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBd (J1962)
Air suspension	SMS ELC 3					Y	Y		Y					16 pin OBd (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBd (J1962)
Van Hool [06-13] MY2011														
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBd (J1962)
Engine control						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GMS Opticruise 5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Ecomat 4		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Air prosscening system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Bus Chassis System	BCS					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		Without Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		With Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 3					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Van Hool [06-13] MY2012														
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GMS Opticruise 5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Ecomat 4		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Air prosscening system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Bus Chassis System	BCS					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		Without Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		With Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 3					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Van Hool [06-13] MY2013														
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control						Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Retarder	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GMS Opticruise 5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Ecomat 4		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Air prosscising system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Bus Chassis System	BCS					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		Without Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		With Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 3					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance radar	DIS 2					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Front view camera	FLC 1					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Van Hool [14->] MY2014														
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control	XPI					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GMS Opticruise 5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Air prosscising system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Bus Chassis System	BCS					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		Without Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		With Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Road Traffic Communicator	RTC					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 3					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance radar	DIS 2					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Front view camera	FLC 1					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Van Hool [14->] MY2015														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control	XPI					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	TMS1 Retarder					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GMS Opticruise 5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	TMS1					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air proprocessing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Bus Chassis System	BCS					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		Without Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		With Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Road Traffic Communicator	RTC					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 3					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance radar	DIS 2					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Front view camera	FLC 1					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Van Hool [14->] MY2016														
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control	XPI					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Retarder	TMS1 Retarder					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GMS Opticruise 5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	TMS1					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air proprocessing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Bodywork Electrical System	BWE					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		Without Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		With Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Road Traffic Communicator	RTC					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance radar	DIS 2					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Front view camera	FLC 1					Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Van Hool [14->] MY2017														
AdBlue System	EEC					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control	XPI					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS5					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Retarder	TMS1 Retarder					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	ICL 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Tachograph	TCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	TMS1					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air proessing system	APS 1					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Bodywork Electrical System	BWE					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		Without Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Coordinator	COO 7		With Opticruise (gearbox control unit)			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Road Traffic Communicator	RTC					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Visibility system	VIS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	SMS ELC 4					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vehicle present max speed	Diagnose										Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance radar	DIS 2					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Front view camera	FLC 1					Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Seat														
Inca MY1995														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
1F	Mono-Motronic	1,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AEX	Motronic	1,4		MT/AT		Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
1Y	Diesel	1,9		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AEY	SDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Reset service	"OIL"/"OEL"				Y								Y	

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Reset service	"IN 01"				Y								Y	
Reset service	"IN 02"				Y								Y	
Inca MY1996														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
1F	Mono-Motronic	1,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AEX	Motronic	1,4		MT/AT		Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
1Y	Diesel	1,9		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AEY	SDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AHB	SDI	1,7		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AHU	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	"OIL"/"OEL"				Y								Y	
Reset service	"IN 01"				Y								Y	
Reset service	"IN 02"				Y								Y	
Inca MY1997														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
1F	Mono-Motronic	1,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AEE	Marelli 1AV	1,6		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AEX	Motronic	1,4		MT/AT		Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
ALM	Motronic	1,6		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
APQ	Motronic	1,4		MT/AT		Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
1Y	Diesel	1,9		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AEY	SDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AHB	SDI	1,7		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AHU	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	"OIL"/"OEL"				Y								Y	
Reset service	"IN 01"				Y								Y	
Reset service	"IN 02"				Y								Y	

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Inca MY1998														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
1F	Mono-Motronic	1,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AEE	Marelli 1AV	1,6		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AEX	Motronic	1,4		MT/AT		Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
ALM	Motronic	1,6		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
APQ	Motronic	1,4		MT/AT		Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
1Y	Diesel	1,9		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AEY	SDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AHB	SDI	1,7		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AHU	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	"OIL"/"OEL"				Y								Y	
Reset service	"IN 01"				Y								Y	
Reset service	"IN 02"				Y								Y	
Inca MY1999														
1F	Mono-Motronic	1,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AEE	Marelli 1AV	1,6		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AEX	Motronic	1,4		MT/AT		Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
ALM	Motronic	1,6		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
APQ	Motronic	1,4		MT/AT		Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
1Y	Diesel	1,9		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AEY	SDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AHB	SDI	1,7		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AHU	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	"OIL"/"OEL"				Y								Y	
Reset service	"IN 01"				Y								Y	
Reset service	"IN 02"				Y								Y	
Inca MY2000														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
AEE	Marelli 1AV	1,6		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AKK	Motronic	1,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ALM	Motronic	1,6		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ANW	Motronic	1,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
APE	Marelli 4LV	1,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
APQ	Motronic	1,4		MT/AT		Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
AUA	Marelli 4LV	1,4		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AUD	Motronic ME 7.5.10	1,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
1Y	Diesel	1,9		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AEY	SDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AHB	SDI	1,7		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AYQ	SDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Reset service	"OIL"/"OEL"				Y								Y	
Reset service	"IN 01"				Y								Y	
Reset service	"IN 02"				Y								Y	
Inca MY2001														
AEE	Marelli 1AV	1,6		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AKK	Motronic	1,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AKK	Motronic	1,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AKV	Motronic	1,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ALM	Motronic	1,6		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ANW	Motronic	1,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
APE	Marelli 4LV	1,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
APQ	Motronic	1,4		MT/AT		Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
AUA	Marelli 4LV	1,4		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AUD	Motronic ME 7.5.10	1,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
1Y	Diesel	1,9		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AHU	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AQM	SDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AYQ	SDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Airbag	Diagnose					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Reset service	"OIL"/"OEL"				Y								Y	
Reset service	"IN 01"				Y								Y	
Reset service	"IN 02"				Y								Y	
Inca MY2002														
APQ	Motronic	1,4		MT/AT		Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
AUA	Marelli 4LV	1,4		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AUD	Motronic ME 7.5.10	1,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AYQ	SDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Inca MY2003														
APQ	Motronic	1,4		MT/AT		Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
AUA	Marelli 4LV	1,4		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AUD	Motronic ME 7.5.10	1,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AYQ	SDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Škoda														
Felicia MY1995														
135B	Mono-Motronic	1,3		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
136B	Mono-Motronic	1,3		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AEE	IAW 1AV	1,6		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AMG	MPI	1,3		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AMH	MPI	1,3		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Felicia MY1996														
135B	Mono-Motronic	1,3		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
135M	Simos 2P	1,3		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
136B	Mono-Motronic	1,3		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
136M	Simos 2P	1,3		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
AEE	IAW 1AV	1,6		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AMG	MPI	1,3		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AMH	MPI	1,3		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Felicia MY1997														
135B	Mono-Motronic	1,3		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
135M	Simos 2P	1,3		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
136B	Mono-Motronic	1,3		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
136M	Simos 2P	1,3		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AEE	IAW 1AV	1,6		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AMG	MPI	1,3		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AMH	MPI	1,3		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AEF	Diesel pump	1,9		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Felicia MY1998														
135B	Mono-Motronic	1,3		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
135M	Simos 2P	1,3		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
136B	Mono-Motronic	1,3		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
136M	Simos 2P	1,3		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AEE	IAW 1AV	1,6		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AMG	MPI	1,3		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AMH	MPI	1,3		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AEF	Diesel pump	1,9		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Felicia MY1999														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
135B	Mono-Motronic	1,3		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
135M	Simos 2P	1,3		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
136B	Mono-Motronic	1,3		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
136M	Simos 2P	1,3		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
AEE	IAW 1AV	1,6		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
AMG	MPI	1,3		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AMH	MPI	1,3		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AEF	Diesel pump	1,9		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Praktik MY2006														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
BME	Simos	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
BTS	Motronic	1,6		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
BUD	4LV	1,4		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
BXW	4LV	1,4		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
AXR	TDI-PD	1,9		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
BNM	TDI-PD	1,4		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
BNV	TDI-PD	1,4		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
BSW	TDI-PD	1,9		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.0			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS/ASR	Bosch 8.0			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS/ESP	Bosch 8.0			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatronic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Central electronics					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Convenience system	Diagnose					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gateway	Diagnostic for data-bus					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Radio	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Steering assistance	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE in xxxx km"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	"INSP"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Praktik MY2007														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
BME	Simos	1,2		MT/AT		Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
BTS	Motronic	1,6		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BUD	4LV	1,4		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BXW	4LV	1,4		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
BZG	Simos	1,2		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
AXR	TDI-PD	1,9		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
BLS	TDI-PD	1,9		MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
BMS	TDI-PD	1,4		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BNM	TDI-PD	1,4		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
BNV	TDI-PD	1,4		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
BSW	TDI-PD	1,9		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.0			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS/ASR	Bosch 8.0			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS/ESP	Bosch 8.0			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose					Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatic					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatronic					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Central electronics					Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Convenience system	Diagnose					Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Gateway	Diagnostic for data-bus					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Radio	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Steering assistance	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE in xxxx km"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	"INSP"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Praktik MY2008														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
BME	Simos	1,2		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
BTS	Motronic	1,6		MT/AT	Y	Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BUD	4LV	1,4		MT/AT	Y	Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BXW	4LV	1,4		MT/AT	Y*	Y*								16 pin OBD (J1962)
BZG	Simos	1,2		MT/AT	Y	Y	Y							16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
AXR	TDI-PD	1,9		MT/AT	Y*	Y*								16 pin OBD (J1962)
BLS	TDI-PD	1,9		MT/AT	Y*	Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
BMS	TDI-PD	1,4		MT/AT	Y	Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BNM	TDI-PD	1,4		MT/AT	Y	Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
BNV	TDI-PD	1,4		MT/AT	Y*	Y*								16 pin OBD (J1962)
BSW	TDI-PD	1,9		MT/AT	Y*	Y*								16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.0			MT/AT	Y	Y								16 pin OBD (J1962)
ABS/ASR	Bosch 8.0			MT/AT	Y	Y								16 pin OBD (J1962)
ABS/ESP	Bosch 8.0			MT/AT	Y	Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose				Y	Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatic				Y	Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatronic				Y	Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose				Y	Y								16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose				Y	Y		Y						16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Central electronics				Y	Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Convenience system	Diagnose				Y	Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gateway	Diagnostic for data-bus				Y	Y		Y						16 pin OBD (J1962)
Radio	Diagnose				Y	Y								16 pin OBD (J1962)
Steering assistance	Diagnose				Y	Y								16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE in xxxx km"						Y					Y		16 pin OBD (J1962)
Reset service	"INSP"						Y					Y		16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose				Y	Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Praktik MY2009														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
BME	Simos	1,2		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
BTS	Motronic	1,6		MT/AT	Y	Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BUD	4LV	1,4		MT/AT	Y	Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
BXW	4LV	1,4		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
BZG	Simos	1,2		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
AXR	TDI-PD	1,9		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
BLS	TDI-PD	1,9		MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
BMS	TDI-PD	1,4		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BNM	TDI-PD	1,4		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
BNV	TDI-PD	1,4		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
BSW	TDI-PD	1,9		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.0			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS/ASR	Bosch 8.0			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS/ESP	Bosch 8.0			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose					Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatic					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatronic					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Central electronics					Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Convenience system	Diagnose					Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Gateway	Diagnostic for data-bus					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Radio	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering assistance	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE in xxxx km"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	"INSP"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Praktik MY2010														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
BME	Simos	1,2		MT/AT		Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
BTS	Motronic	1,6		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BUD	4LV	1,4		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BXW	4LV	1,4		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
BZG	Simos	1,2		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CEV	Simos	1,2		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CGPA	Simos	1,2		MT/AT		Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
CHTA	Simos	1,2		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
AXR	TDI-PD	1,9		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
BMS	TDI-PD	1,4		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
BNM	TDI-PD	1,4		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
BNV	TDI-PD	1,4		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
BSW	TDI-PD	1,9		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.0			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS/ASR	Bosch 8.0			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS/ESP	Bosch 8.0			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatic					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatronic					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Central electronics					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Convenience system	Diagnose					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gateway	Diagnostic for data-bus					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Headlight control	Headlight aim control					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Steering assistance	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE in xxxx km"							Y*					Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	"INSP"							Y*					Y	16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Praktik MY2011														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
BME	Simos	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
BTS	Motronic	1,6		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
BXW	4LV	1,4		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
BZG	Simos	1,2		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
CBZA	TFSI	1,2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CBZB	TFSI	1,2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CEV	Simos	1,2		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
CGGB	4LV	1,4		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
CGPA	Simos	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
CHTA	Simos	1,2		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
CAYA	TDI-CR	1,6		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CAYB	TDI-CR	1,6		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CAYC	TDI-CR	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
CFWA	TDI-CR	1,2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CLMA	TDI-CR	1,2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ABS/ESP	Bosch 8.2			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatic					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatronic					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	DSG					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y*	Y*			Y*				16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Gateway	Diagnostic for data-bus					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Headlight control	Headlight aim control					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Quick services	System status, gateway								Y*					16 pin OBD (J1962)
Quick services	Erasing fault memory - All systems								Y*					16 pin OBD (J1962)
Radio	Diagnose					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Steering assistance	Diagnose					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Transport mode	Activation/inactivation								Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Recall service message								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Praktik MY2012														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
BME	Simos	1,2		MT/AT		Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
BTS	Motronic	1,6		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
BUD	4LV	1,2		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BXW	4LV	1,4		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BZG	Simos	1,2		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CBZA	TFSI	1,2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CBZB	TFSI	1,2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CEV	Simos	1,2		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CGGB	4LV	1,4		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CGPA	Simos	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
CGPB	Simos	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
CHTA	Simos	1,2		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
CAYA	TDI-CR	1,6		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CAYB	TDI-CR	1,6		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CAYC	TDI-CR	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
CFWA	TDI-CR	1,2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS/ESP	Bosch 8.2			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatic					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatronic					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	DSG					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y*	Y*			Y*				16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Gateway	Diagnostic for data-bus					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Headlight control	Headlight aim control					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Quick services	System status, gateway								Y*					16 pin OBD (J1962)
Quick services	Erasing fault memory - All systems								Y*					16 pin OBD (J1962)
Radio	Diagnose					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Steering assistance	Diagnose					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Transport mode	Activation/inactivation								Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Recall service message								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Praktik MY2013														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
BME	Simos	1,2		MT/AT		Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
BTS	Motronic	1,6		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
BUD	4LV	1,2		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BXW	4LV	1,4		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BZG	Simos	1,2		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CBZA	TFSI	1,2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CBZB	TFSI	1,2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CEV	Simos	1,2		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CGGB	4LV	1,4		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
CGPA	Simos	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
CGPB	Simos	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
CHTA	Simos	1,2		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
CAYA	TDI-CR	1,6		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CAYB	TDI-CR	1,6		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CAYC	TDI-CR	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
CFWA	TDI-CR	1,2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS/ESP	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatic					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatronic					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	DSG					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y*	Y*			Y*				16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Gateway	Diagnostic for data-bus					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Headlight control	Headlight aim control					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Quick services	System status, gateway								Y*					16 pin OBD (J1962)
Quick services	Erasing fault memory - All systems								Y*					16 pin OBD (J1962)
Radio	Diagnose					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Steering assistance	Diagnose					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Transport mode	Activation/inactivation								Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Recall service message								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Praktik MY2014														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
BME	Simos	1,2		MT/AT		Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
BTS	Motronic	1,6		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
BUD	4LV	1,2		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BXW	4LV	1,4		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BZG	Simos	1,2		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CBZA	TFSI	1,2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CBZB	TFSI	1,2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CEV	Simos	1,2		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
CGGB	4LV	1,4		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CGPA	Simos	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
CGPB	Simos	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
CHTA	Simos	1,2		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
CAYA	TDI-CR	1,6		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CAYB	TDI-CR	1,6		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CAYC	TDI-CR	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
CFWA	TDI-CR	1,2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS/ESP	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Steering angle sensor	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatic					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatronic					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	DSG					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y*	Y*			Y*				16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Gateway	Diagnostic for data-bus					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Headlight control	Headlight aim control					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Quick services	System status, gateway								Y*					16 pin OBD (J1962)
Quick services	Erasing fault memory - All systems								Y*					16 pin OBD (J1962)
Radio	Diagnose					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Steering assistance	Diagnose					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Transport mode	Activation/inactivation								Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Recall service message								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Praktik MY2015														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
BME	Simos	1,2		MT/AT		Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
BTS	Motronic	1,6		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
BUD	4LV	1,2		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BXW	4LV	1,4		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BZG	Simos	1,2		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CBZA	TFSI	1,2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
CBZB	TFSI	1,2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CEV	Simos	1,2		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CGGB	4LV	1,4		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CGPA	Simos	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
CGPB	Simos	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
CHTA	Simos	1,2		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
CAYA	TDI-CR	1,6		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CAYB	TDI-CR	1,6		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CAYC	TDI-CR	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
CFWA	TDI-CR	1,2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS/ESP	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Steering angle sensor	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatic					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatronic					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	DSG					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y*	Y*			Y*				16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Gateway	Diagnostic for data-bus					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Headlight control	Headlight aim control					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Quick services	System status, gateway								Y*					16 pin OBD (J1962)
Quick services	Erasing fault memory - All systems								Y*					16 pin OBD (J1962)
Radio	Diagnose					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Steering assistance	Diagnose					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Transport mode	Activation/inactivation								Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Recall service message								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Roomster MY2006														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
BME	Simos	1,2		MT/AT		Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
BTS	Motronic	1,6		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BUD	4LV	1,4		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BXW	4LV	1,4		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
AXR	TDI-PD	1,9		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
BNM	TDI-PD	1,4		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
BNV	TDI-PD	1,4		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
BSW	TDI-PD	1,9		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.0			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS/ASR	Bosch 8.0			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS/ESP	Bosch 8.0			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatronic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Central electronics					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Convenience system	Diagnose					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gateway	Diagnostic for data-bus					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Radio	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Steering assistance	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE in xxxx km"							Y				Y		16 pin OBD (J1962)
Reset service	"INSP"							Y				Y		16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Roomster MY2007														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
BME	Simos	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
BTS	Motronic	1,6		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
BUD	4LV	1,4		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
BXW	4LV	1,4		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
BZG	Simos	1,2		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
AXR	TDI-PD	1,9		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
BLS	TDI-PD	1,9		MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
BMS	TDI-PD	1,4		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
BNM	TDI-PD	1,4		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
BNV	TDI-PD	1,4		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
BSW	TDI-PD	1,9		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	Bosch 8.0			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS/ASR	Bosch 8.0			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS/ESP	Bosch 8.0			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatronic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Central electronics					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Convenience system	Diagnose					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gateway	Diagnostic for data-bus					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Radio	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Steering assistance	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE in xxxx km"							Y					Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	"INSP"							Y					Y	16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Roomster MY2008														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
BME	Simos	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
BTS	Motronic	1,6		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
BUD	4LV	1,4		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
BXW	4LV	1,4		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
BZG	Simos	1,2		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
AXR	TDI-PD	1,9		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
BLS	TDI-PD	1,9		MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
BMS	TDI-PD	1,4		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
BNM	TDI-PD	1,4		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
BNV	TDI-PD	1,4		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
BSW	TDI-PD	1,9		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.0			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS/ASR	Bosch 8.0			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS/ESP	Bosch 8.0			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Climate control	Climatronic					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Central electronics					Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Convenience system	Diagnose					Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Gateway	Diagnostic for data-bus					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Radio	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering assistance	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE in xxxx km"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	"INSP"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Roomster MY2009														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
BME	Simos	1,2		MT/AT		Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
BTS	Motronic	1,6		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BUD	4LV	1,4		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BXW	4LV	1,4		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
BZG	Simos	1,2		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
AXR	TDI-PD	1,9		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
BLS	TDI-PD	1,9		MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
BMS	TDI-PD	1,4		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BNM	TDI-PD	1,4		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
BNV	TDI-PD	1,4		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
BSW	TDI-PD	1,9		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.0			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS/ASR	Bosch 8.0			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS/ESP	Bosch 8.0			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose					Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatic					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatronic					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Central electronics					Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Convenience system	Diagnose					Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Gateway	Diagnostic for data-bus					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Radio	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering assistance	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE in xxxx km"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	"INSP"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Roomster MY2010														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
BME	Simos	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
BTS	Motronic	1,6		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
BUD	4LV	1,4		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
BXW	4LV	1,4		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
BZG	Simos	1,2		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
CEV	Simos	1,2		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
CGPA	Simos	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
CHTA	Simos	1,2		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
AXR	TDI-PD	1,9		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
BMS	TDI-PD	1,4		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
BNM	TDI-PD	1,4		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
BNV	TDI-PD	1,4		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
BSW	TDI-PD	1,9		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 8.0			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS/ASR	Bosch 8.0			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS/ESP	Bosch 8.0			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatic					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatronic					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y*	Y*			Y*				16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Central electronics					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Convenience system	Diagnose					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gateway	Diagnostic for data-bus					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Headlight control	Headlight aim control					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Steering assistance	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE in xxxx km"								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	"INSP"								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Roomster MY2011														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
BME	Simos	1,2		MT/AT		Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
BTS	Motronic	1,6		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
BXW	4LV	1,4		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BZG	Simos	1,2		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CBZA	TFSI	1,2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CBZB	TFSI	1,2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CEV	Simos	1,2		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CFNA	Motronic	1,6		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CGGB	4LV	1,4		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CGPA	Simos	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
CHTA	Simos	1,2		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
CAYA	TDI-CR	1,6		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CAYB	TDI-CR	1,6		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CAYC	TDI-CR	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
CFWA	TDI-CR	1,2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CLMA	TDI-CR	1,2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ABS/ESP	Bosch 8.2			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatic					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatronic					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	DSG					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y*	Y*			Y*				16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Gateway	Diagnostic for data-bus					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Headlight control	Headlight aim control					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Quick services	System status, gateway								Y*					16 pin OBD (J1962)
Quick services	Erasing fault memory - All systems								Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Radio	Diagnose					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Steering assistance	Diagnose					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Transport mode	Activation/inactivation								Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Recall service message								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Roomster MY2012														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
BME	Simos	1,2		MT/AT		Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
BTS	Motronic	1,6		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
BUD	4LV	1,2		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BXW	4LV	1,4		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BZG	Simos	1,2		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CBZA	TFSI	1,2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CBZB	TFSI	1,2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CEV	Simos	1,2		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CFNA	Motronic	1,6		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CGGB	4LV	1,4		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CGPA	Simos	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
CGPB	Simos	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
CHTA	Simos	1,2		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
CAYA	TDI-CR	1,6		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CAYB	TDI-CR	1,6		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CAYC	TDI-CR	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
CFWA	TDI-CR	1,2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS/ESP	Bosch 8.2			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatic					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatronic					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	DSG					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y*	Y*			Y*				16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Gateway	Diagnostic for data-bus					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Headlight control	Headlight aim control					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Quick services	System status, gateway								Y*					16 pin OBD (J1962)
Quick services	Erasing fault memory - All systems								Y*					16 pin OBD (J1962)
Radio	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Steering assistance	Diagnose					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Transport mode	Activation/inactivation								Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Recall service message								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Roomster MY2013														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
BME	Simos	1,2		MT/AT		Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
BTS	Motronic	1,6		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
BUD	4LV	1,2		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BXW	4LV	1,4		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BZG	Simos	1,2		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CBZA	TFSI	1,2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CBZB	TFSI	1,2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CEV	Simos	1,2		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CFNA	Motronic	1,6		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CGGB	4LV	1,4		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CGPA	Simos	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
CGPB	Simos	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
CHTA	Simos	1,2		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
CAYA	TDI-CR	1,6		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CAYB	TDI-CR	1,6		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CAYC	TDI-CR	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
CFWA	TDI-CR	1,2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS/ESP	Bosch 8.2			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatic					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatronic					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	DSG					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y*	Y*			Y*				16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Gateway	Diagnostic for data-bus					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Headlight control	Headlight aim control					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Quick services	System status, gateway								Y*					16 pin OBD (J1962)
Quick services	Erasing fault memory - All systems								Y*					16 pin OBD (J1962)
Radio	Diagnose					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Steering assistance	Diagnose					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Transport mode	Activation/inactivation								Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Recall service message								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Roomster MY2014														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT									Y	16 pin OBD (J1962)
BME	Simos	1,2		MT/AT		Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
BTS	Motronic	1,6		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
BUD	4LV	1,2		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BXW	4LV	1,4		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BZG	Simos	1,2		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CBZA	TFSI	1,2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CBZB	TFSI	1,2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CEV	Simos	1,2		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CFNA	Motronic	1,6		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CGGB	4LV	1,4		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CGPA	Simos	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
CGPB	Simos	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
CHTA	Simos	1,2		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT									Y	16 pin OBD (J1962)
CAYA	TDI-CR	1,6		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CAYB	TDI-CR	1,6		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CAYC	TDI-CR	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
CFWA	TDI-CR	1,2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS/ESP	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Steering angle sensor	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatic					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatronic					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	DSG					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Immobiliser	Diagnose					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y*	Y*			Y*				16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Gateway	Diagnostic for data-bus					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Headlight control	Headlight aim control					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Quick services	System status, gateway								Y*					16 pin OBD (J1962)
Quick services	Erasing fault memory - All systems								Y*					16 pin OBD (J1962)
Radio	Diagnose					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Steering assistance	Diagnose					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Transport mode	Activation/inactivation								Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Recall service message								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Roomster MY2015														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
BME	Simos	1,2		MT/AT		Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
BTS	Motronic	1,6		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
BUD	4LV	1,2		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BXW	4LV	1,4		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BZG	Simos	1,2		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CBZA	TFSI	1,2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CBZB	TFSI	1,2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CEV	Simos	1,2		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CFNA	Motronic	1,6		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CGGB	4LV	1,4		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CGPA	Simos	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
CGPB	Simos	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
CHTA	Simos	1,2		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
CAYA	TDI-CR	1,6		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CAYB	TDI-CR	1,6		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CAYC	TDI-CR	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
CFWA	TDI-CR	1,2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS/ESP	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Steering angle sensor	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Climate control	Climatic					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatronic					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	DSG					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y*	Y*			Y*				16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Gateway	Diagnostic for data-bus					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Headlight control	Headlight aim control					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Quick services	System status, gateway								Y*					16 pin OBD (J1962)
Quick services	Erasing fault memory - All systems								Y*					16 pin OBD (J1962)
Radio	Diagnose					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Steering assistance	Diagnose					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Transport mode	Activation/inactivation								Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Recall service message								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Solaris														
Alpino MY2007														
Engine control	ISBe Euro 4 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	ISBe Euro 4 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	ISBe Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI Delphi		KOER			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI Delphi		KOEO			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	EAS Ad-Blue		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						9-pin Bus
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						9-pin Bus
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						9-pin Bus
EBS	Wabco EBS-standard					Y	Y				Y			9-pin Bus
ZBR0	ZR_103					Y								37 pin MAN
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Fan control	Bosch Rexroth													9-pin Bus + 16-pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

MDC door module control	Wabco MTS					Y*	Y*							9-pin Bus
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						37 pin MAN
Air suspension	Wabco Ecas CAN2		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y	Y						9-pin Bus
Air suspension	Wabco Ecas CAN2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Alpino MY2008														
Engine control	ISBe Euro 4 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	ISBe Euro 4 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	ISBe Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI Delphi		KOER			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI Delphi		KOEO			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	EAS Ad-Blue		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						9-pin Bus
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						9-pin Bus
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						9-pin Bus
EBS	Wabco EBS-standard					Y	Y				Y			9-pin Bus
ZBR0	ZR_103					Y								37 pin MAN
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Fan control	Bosch Rexroth													9-pin Bus + 16-pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
MDC door module control	Wabco MTS					Y*	Y*							9-pin Bus
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						37 pin MAN
Air suspension	Wabco Ecas CAN2		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y	Y						9-pin Bus
Air suspension	Wabco Ecas CAN2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Alpino MY2009														
Engine control	ISBe Euro 4 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	ISBe Euro 4 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	ISBe Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI Delphi		KOER			Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Engine control	DMCI Delphi		KOEO			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	EAS Ad-Blue		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						9-pin Bus
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						9-pin Bus
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						9-pin Bus
EBS	Wabco EBS-standard					Y	Y				Y			9-pin Bus
ZBR0	ZR_103					Y								37 pin MAN
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Fan control	Bosch Rexroth													9-pin Bus + 16-pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
MDC door module control	Wabco MTS					Y*	Y*							9-pin Bus
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						37 pin MAN
Air suspension	Wabco Ecas CAN2		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y	Y						9-pin Bus
Air suspension	Wabco Ecas CAN2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Alpino MY2010														
Engine control	ISBe Euro 4 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	ISBe Euro 4 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	ISBe Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI Delphi		KOER			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI Delphi		KOEO			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	EAS Ad-Blue		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						9-pin Bus
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						9-pin Bus
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						9-pin Bus
EBS	Wabco EBS-standard					Y	Y				Y			9-pin Bus
EBS	Wabco EBS 2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS 2		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y							9-pin Bus
ZBR0	ZR_103					Y								37 pin MAN
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Fan control	Bosch Rexroth													9-pin Bus + 16-pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
MDC door module control	Wabco MTS					Y*	Y*							9-pin Bus
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						37 pin MAN
Air suspension	Wabco Ecas CAN2		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y	Y						9-pin Bus
Air suspension	Wabco Ecas CAN2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Alpino MY2011														
Engine control	ISBe Euro 4 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	ISBe Euro 4 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	ISBe Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI Delphi		KOER			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI Delphi		KOEO			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	EAS Ad-Blue		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						9-pin Bus
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						9-pin Bus
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						9-pin Bus
EBS	Wabco EBS-standard					Y	Y				Y			9-pin Bus
EBS	Wabco EBS 2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS 2		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y							9-pin Bus
ZBR0	ZR_103					Y								37 pin MAN
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Fan control	Bosch Rexroth													9-pin Bus + 16-pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
MDC door module control	Wabco MTS					Y*	Y*							9-pin Bus
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						37 pin MAN
Air suspension	Wabco Ecas CAN2		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y	Y						9-pin Bus
Air suspension	Wabco Ecas CAN2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Alpino MY2012														
Engine control	ISBe Euro 4 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	ISBe Euro 4 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
Engine control	ISBe Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Engine control	DMCI Delphi		KOER			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Engine control	DMCI Delphi		KOEO			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Engine control	EAS Ad-Blue		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						9-pin Bus
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						9-pin Bus
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						9-pin Bus
EBS	Wabco EBS-standard					Y	Y				Y			9-pin Bus
EBS	Wabco EBS 2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
EBS	Wabco EBS 2		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y							9-pin Bus
ZBR0	ZR_103					Y								37 pin MAN
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Fan control	Bosch Rexroth													9-pin Bus + 16-pin (J1962) power adapter + OBd Power cable Rev 2.0
MDC door module control	Wabco MTS					Y*	Y*							9-pin Bus
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						37 pin MAN
Air suspension	Wabco Ecas CAN2		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y	Y						9-pin Bus
Air suspension	Wabco Ecas CAN2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Alpino MY2013														
Engine control	ISBe Euro 4 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Engine control	ISBe Euro 4 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Engine control	ISBe Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Engine control	DMCI Delphi		KOER			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Engine control	DMCI Delphi		KOEO			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Engine control	EAS Ad-Blue		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						9-pin Bus
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						9-pin Bus
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						9-pin Bus
EBS	Wabco EBS-standard					Y	Y				Y			9-pin Bus
EBS	Wabco EBS 2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

EBS	Wabco EBS 2		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y							9-pin Bus
ZBR0	ZR_103					Y								37 pin MAN
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Fan control	Bosch Rexroth													9-pin Bus + 16-pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
MDC door module control	Wabco MTS					Y*	Y*							9-pin Bus
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						37 pin MAN
Air suspension	Wabco Ecas CAN2		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y	Y						9-pin Bus
Air suspension	Wabco Ecas CAN2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Alpino MY2014														
Engine control	ISBe Euro 4 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	ISBe Euro 4 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	ISBe Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Engine control	ISBe Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI Delphi		KOER			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI Delphi		KOEO			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	EAS Ad-Blue		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						9-pin Bus
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						9-pin Bus
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						9-pin Bus
EBS	Wabco EBS-standard					Y	Y				Y			9-pin Bus
EBS	Wabco EBS 2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS 2		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y							9-pin Bus
ZBR0	ZR_103					Y								37 pin MAN
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Fan control	Bosch Rexroth		9-pin bus diagnostic socket											9-pin Bus + 16-pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
Fan control	Bosch Rexroth		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MDC door module control	Wabco MTS					Y*	Y*							9-pin Bus

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						37 pin MAN
Air suspension	Wabco Ecas CAN2		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y	Y						9-pin Bus
Air suspension	Wabco Ecas CAN2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Alpino MY2015														
Engine control	ISBe Euro 4 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	ISBe Euro 4 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	ISBe Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	ISBe Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI Delphi		KOER			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI Delphi		KOEO			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	EAS Ad-Blue		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						9-pin Bus
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						9-pin Bus
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						9-pin Bus
EBS	Wabco EBS-standard					Y	Y				Y			9-pin Bus
EBS	Wabco EBS 2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS 2		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y							9-pin Bus
ZBR0	ZR_103					Y								37 pin MAN
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Fan control	Bosch Rexroth		9-pin bus diagnostic socket											9-pin Bus + 16-pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
Fan control	Bosch Rexroth		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MDC door module control	Wabco MTS					Y*	Y*							9-pin Bus
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						37 pin MAN
Air suspension	Wabco Ecas CAN2		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y	Y						9-pin Bus
Air suspension	Wabco Ecas CAN2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Alpino MY2016														
Engine control	ISBe Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	ISBe Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Engine control	ISBe Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI Delphi		KOER			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI Delphi		KOEO			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	EAS Ad-Blue		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	MX11 PCI					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	EAS 3 Ad-Blue						Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						9-pin Bus
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						9-pin Bus
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						9-pin Bus
EBS	Wabco EBS-standard					Y	Y				Y			9-pin Bus
EBS	Wabco EBS 3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS 2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS 2		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y							9-pin Bus
Voith	Diwa 5		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Fan control	Bosch Rexroth		9-pin bus diagnostic socket											9-pin Bus + 16-pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
Fan control	Bosch Rexroth		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MDC door module control	Wabco MTS		9-pin bus diagnostic socket			Y*	Y*							9-pin Bus
MDC door module control	Wabco MTS		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas CAN2		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y	Y						9-pin Bus
Air suspension	Wabco Ecas CAN2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Alpino MY2017														
Engine control	ISLG Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISLG Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	ISBe Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS 3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS 2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS 2		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y							9-pin Bus
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
--------------------	--------	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	---------	---------	-------	---------------

Fan control	Bosch Rexroth		9-pin bus diagnostic socket											9-pin Bus + 16-pin (J1962) power adapter + OBd Power cable Rev 2.0
Fan control	Bosch Rexroth		16-pin J1962 diagnostic socket		Y*	Y*								16 pin OBd (J1962)
MDC door module control	Wabco MTS				Y*	Y*								16 pin OBd (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas CAN2				Y	Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Alpino MY2018														
Engine control	ISLG Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket		Y	Y		Y		Y				9 pin Deutsch
Engine control	ISLG Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket		Y	Y		Y		Y				16 pin OBd (J1962)
Engine control	ISBe Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket		Y	Y		Y		Y				9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket		Y	Y		Y		Y				16 pin OBd (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard				Y	Y				Y				16 pin OBd (J1962)
EBS	Wabco EBS 3				Y	Y								16 pin OBd (J1962)
EBS	Wabco EBS 2		16-pin J1962 diagnostic socket		Y	Y								16 pin OBd (J1962)
EBS	Wabco EBS 2		9-pin bus diagnostic socket		Y	Y								9-pin Bus
Voith	Diwa 5				Y	Y				Y				16 pin OBd (J1962)
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket		Y*	Y*				Y*				5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket		Y*	Y*				Y*				16 pin OBd (J1962)
Fan control	Bosch Rexroth		9-pin bus diagnostic socket											9-pin Bus + 16-pin (J1962) power adapter + OBd Power cable Rev 2.0
Fan control	Bosch Rexroth		16-pin J1962 diagnostic socket		Y*	Y*								16 pin OBd (J1962)
MDC door module control	Wabco MTS				Y*	Y*								16 pin OBd (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas CAN2				Y	Y	Y							16 pin OBd (J1962)
InterUrbino MY1999														
Engine control	EDC MS5				Y	Y	Y							37 pin MAN
Engine control	UPEC MS6.2				Y	Y	Y							16 pin Scania/DAF
Engine control	ISBe Euro 3 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket		Y	Y				Y				9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 3 4-cyl		16-pin Scania/DAF diagnostic socket		Y	Y				Y				16 pin Scania/DAF
Engine control	ISBe Euro 3 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket		Y	Y				Y				9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 3 6-cyl		16-pin Scania/DAF diagnostic socket		Y	Y				Y				16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS E				Y	Y	Y							9-pin Bus
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M		Y	Y	Y							9-pin Bus
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M		Y	Y	Y							9-pin Bus
EBS	Wabco EBS-standard				Y	Y				Y				9-pin Bus
ZBR0	ZR_103				Y									37 pin MAN
Voith	Diwa 3				Y	Y	Y			Y				16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2		37-pin MAN diagnostic socket		Y	Y	Y			Y				37 pin MAN
ZF	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket		Y	Y	Y			Y				3+6+9-pin ZF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Articulation system	Hübner ACU3					Y	Y							9-pin Bus
Fan control	Bosch Rexroth													9-pin Bus + 16-pin (J1962) power adapter + OBd Power cable Rev 2.0
MDC door module control	Wabco MTS					Y*	Y*							9-pin Bus
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						37 pin MAN
InterUrbino MY2000														
Engine control	EDC MS5					Y	Y	Y						37 pin MAN
Engine control	UPEC MS6.2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Engine control	ISBe Euro 3 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 3 4-cyl		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Engine control	ISBe Euro 3 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 3 6-cyl		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						9-pin Bus
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						9-pin Bus
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						9-pin Bus
EBS	Wabco EBS-standard					Y	Y				Y			9-pin Bus
ZBR0	ZR_103					Y								37 pin MAN
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			37 pin MAN
ZF	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Articulation system	Hübner ACU3					Y	Y							9-pin Bus
Fan control	Bosch Rexroth													9-pin Bus + 16-pin (J1962) power adapter + OBd Power cable Rev 2.0
MDC door module control	Wabco MTS					Y*	Y*							9-pin Bus
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						37 pin MAN
InterUrbino MY2001														
Engine control	EDC MS5					Y	Y	Y						37 pin MAN
Engine control	UPEC MS6.2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Engine control	ISBe Euro 3 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 3 4-cyl		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Engine control	ISBe Euro 3 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 3 6-cyl		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						9-pin Bus
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						9-pin Bus
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						9-pin Bus
EBS	Wabco EBS-standard					Y	Y				Y			9-pin Bus
ZBR0	ZR_103					Y								37 pin MAN

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			37 pin MAN
ZF	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Articulation system	Hübner ACU3					Y	Y							9-pin Bus
Fan control	Bosch Rexroth													9-pin Bus + 16-pin (J1962) power adapter + OBd Power cable Rev 2.0
MDC door module control	Wabco MTS					Y*	Y*							9-pin Bus
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						37 pin MAN
InterUrbino MY2002														
Engine control	EDC MS5					Y	Y	Y						37 pin MAN
Engine control	UPEC MS6.2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Engine control	ISBe Euro 3 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 3 4-cyl		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Engine control	ISBe Euro 3 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 3 6-cyl		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						9-pin Bus
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						9-pin Bus
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						9-pin Bus
EBS	Wabco EBS-standard					Y	Y				Y			9-pin Bus
ZBR0	ZR_103					Y								37 pin MAN
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			37 pin MAN
ZF	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Articulation system	Hübner ACU3					Y	Y							9-pin Bus
Fan control	Bosch Rexroth													9-pin Bus + 16-pin (J1962) power adapter + OBd Power cable Rev 2.0
MDC door module control	Wabco MTS					Y*	Y*							9-pin Bus
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						37 pin MAN
InterUrbino MY2003														
Engine control	EDC MS5					Y	Y	Y						37 pin MAN
Engine control	UPEC MS6.2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Engine control	ISBe Euro 3 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 3 4-cyl		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Engine control	ISBe Euro 3 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 3 6-cyl		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						9-pin Bus
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						9-pin Bus

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						9-pin Bus
EBS	Wabco EBS-standard					Y	Y				Y			9-pin Bus
ZBR0	ZR_103					Y								37 pin MAN
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			37 pin MAN
ZF	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Articulation system	Hübner ACU3					Y	Y							9-pin Bus
Fan control	Bosch Rexroth													9-pin Bus + 16-pin (J1962) power adapter + OBd Power cable Rev 2.0
MDC door module control	Wabco MTS					Y*	Y*							9-pin Bus
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						37 pin MAN
InterUrbino MY2004														
Engine control	EDC MS5					Y	Y	Y						37 pin MAN
Engine control	UPEC MS6.2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Engine control	ISBe Euro 3 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 3 4-cyl		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Engine control	ISBe Euro 3 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 3 6-cyl		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Engine control	ISBe Euro 4 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Engine control	ISBe Euro 4 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Engine control	DMCI Delphi [KOER]		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Engine control	DMCI Delphi [KOER]		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y							16 pin Scania/DAF
Engine control	DMCI Delphi [KOEO]		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Engine control	DMCI Delphi [KOEO]		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin Scania/DAF
Engine control	EAS Ad-Blue		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Engine control	EAS Ad-Blue		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin Scania/DAF
Engine control	CRT		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							37 pin MAN
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						9-pin Bus
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						9-pin Bus
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						9-pin Bus
EBS	Wabco EBS-standard					Y	Y				Y			9-pin Bus
ZBR0	ZR_103					Y								37 pin MAN
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

ZF	Ecomat 2		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			37 pin MAN
ZF	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Articulation system	Hübner ACU3					Y	Y							9-pin Bus
Fan control	Bosch Rexroth													9-pin Bus + 16-pin (J1962) power adapter + OBd Power cable Rev 2.0
MDC door module control	Wabco MTS					Y*	Y*							9-pin Bus
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						37 pin MAN
InterUrbino MY2005														
Engine control	EDC MS5					Y	Y	Y						37 pin MAN
Engine control	UPEC MS6.2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Engine control	ISBe Euro 4 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	ISBe Euro 4 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI Delphi [KOER]		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI Delphi [KOER]		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y							16 pin Scania/DAF
Engine control	DMCI Delphi [KOE0]		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI Delphi [KOE0]		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin Scania/DAF
Engine control	EAS Ad-Blue		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	EAS Ad-Blue		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin Scania/DAF
Engine control	CRT		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							37 pin MAN
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						9-pin Bus
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						9-pin Bus
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						9-pin Bus
EBS	Wabco EBS-standard					Y	Y				Y			9-pin Bus
ZBR0	ZR_103					Y								37 pin MAN
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			37 pin MAN
ZF	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Articulation system	Hübner ACU3					Y	Y							9-pin Bus
Fan control	Bosch Rexroth													9-pin Bus + 16-pin (J1962) power adapter + OBd Power cable Rev 2.0
MDC door module control	Wabco MTS					Y*	Y*							9-pin Bus
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						37 pin MAN

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	----------------

InterUrbino MY2006														
Engine control	UPEC MS6.2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Engine control	ISBe Euro 4 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	ISBe Euro 4 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	ISBe Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI Delphi [KOER]		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI Delphi [KOER]		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y							16 pin Scania/DAF
Engine control	DMCI Delphi [KOEO]		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI Delphi [KOEO]		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin Scania/DAF
Engine control	EAS Ad-Blue		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Engine control	EAS Ad-Blue		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						9-pin Bus
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						9-pin Bus
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						9-pin Bus
EBS	Wabco EBS-standard					Y	Y				Y			9-pin Bus
ZBR0	ZR_103					Y								37 pin MAN
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			37 pin MAN
ZF	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Articulation system	Hübner ACU3					Y	Y							9-pin Bus
Fan control	Bosch Rexroth													9-pin Bus + 16-pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
MDC door module control	Wabco MTS					Y*	Y*							9-pin Bus
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						37 pin MAN
Air suspension	Wabco Ecas CAN2		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y	Y						9-pin Bus
Air suspension	Wabco Ecas CAN2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
InterUrbino MY2007														
Engine control	UPEC MS6.2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Engine control	ISBe Euro 4 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	ISBe Euro 4 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Engine control	ISBe Euro 4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	ISBe Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI Delphi [KOER]		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI Delphi [KOER]		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y							16 pin Scania/DAF
Engine control	DMCI Delphi [KOEO]		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI Delphi [KOEO]		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin Scania/DAF
Engine control	EAS Ad-Blue		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	EAS Ad-Blue		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						9-pin Bus
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						9-pin Bus
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						9-pin Bus
EBS	Wabco EBS-standard					Y	Y				Y			9-pin Bus
ZBR0	ZR_103					Y								37 pin MAN
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			37 pin MAN
ZF	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Articulation system	Hübner ACU3					Y	Y							9-pin Bus
Fan control	Bosch Rexroth													9-pin Bus + 16-pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
MDC door module control	Wabco MTS					Y*	Y*							9-pin Bus
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						37 pin MAN
Air suspension	Wabco Ecas CAN2		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y	Y						9-pin Bus
Air suspension	Wabco Ecas CAN2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
InterUrbino MY2008														
Engine control	UPEC MS6.2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Engine control	ISBe Euro 4 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	ISBe Euro 4 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	ISBe Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI Delphi [KOER]		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI Delphi [KOER]		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y							16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
Engine control	DMCI Delphi [KOE0]		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Engine control	DMCI Delphi [KOE0]		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin Scania/DAF
Engine control	EAS Ad-Blue		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Engine control	EAS Ad-Blue		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						9-pin Bus
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						9-pin Bus
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						9-pin Bus
EBS	Wabco EBS-standard					Y	Y				Y			9-pin Bus
ZBR0	ZR_103					Y								37 pin MAN
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			37 pin MAN
ZF	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Articulation system	Hübner ACU3					Y	Y							9-pin Bus
Fan control	Bosch Rexroth													9-pin Bus + 16-pin (J1962) power adapter + OBd Power cable Rev 2.0
MDC door module control	Wabco MTS					Y*	Y*							9-pin Bus
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						37 pin MAN
Air suspension	Wabco Ecas CAN2		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y	Y						9-pin Bus
Air suspension	Wabco Ecas CAN2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
InterUrbino MY2009														
Engine control	UPEC MS6.2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Engine control	ISBe Euro 4 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Engine control	ISBe Euro 4 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Engine control	ISBe Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Engine control	DMCI Delphi [KOER]		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Engine control	DMCI Delphi [KOER]		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y							16 pin Scania/DAF
Engine control	DMCI Delphi [KOE0]		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Engine control	DMCI Delphi [KOE0]		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin Scania/DAF
Engine control	EAS Ad-Blue		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Engine control	EAS Ad-Blue		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						9-pin Bus

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						9-pin Bus
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						9-pin Bus
EBS	Wabco EBS-standard					Y	Y				Y			9-pin Bus
ZBR0	ZR_103					Y								37 pin MAN
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			37 pin MAN
ZF	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Articulation system	Hübner ACU3					Y	Y							9-pin Bus
Fan control	Bosch Rexroth													9-pin Bus + 16-pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
MDC door module control	Wabco MTS					Y*	Y*							9-pin Bus
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						37 pin MAN
Air suspension	Wabco Ecas CAN2		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y	Y						9-pin Bus
Air suspension	Wabco Ecas CAN2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
InterUrbino MY2010														
Engine control	ISBe Euro 4 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	ISBe Euro 4 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	ISBe Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI Delphi		KOER			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI Delphi		KOEO			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	EAS Ad-Blue		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						9-pin Bus
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						9-pin Bus
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						9-pin Bus
EBS	Wabco EBS-standard					Y	Y				Y			9-pin Bus
EBS	Wabco EBS 2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS 2		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y							9-pin Bus
ZBR0	ZR_103					Y								37 pin MAN
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			37 pin MAN

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l t	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	------------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

ZF	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Articulation system	Hübner ACU3					Y	Y							9-pin Bus
Fan control	Bosch Rexroth													9-pin Bus + 16-pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
MDC door module control	Wabco MTS					Y*	Y*							9-pin Bus
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						37 pin MAN
Air suspension	Wabco Ecas CAN2		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y	Y						9-pin Bus
Air suspension	Wabco Ecas CAN2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
InterUrbino MY2011														
Engine control	ISBe Euro 4 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	ISBe Euro 4 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	ISBe Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI Delphi		KOER			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI Delphi		KOEO			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	EAS Ad-Blue		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						9-pin Bus
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						9-pin Bus
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						9-pin Bus
EBS	Wabco EBS-standard					Y	Y				Y			9-pin Bus
EBS	Wabco EBS 2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS 2		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y							9-pin Bus
ZBR0	ZR_103					Y								37 pin MAN
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			37 pin MAN
ZF	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Articulation system	Hübner ACU3					Y	Y							9-pin Bus
Fan control	Bosch Rexroth													9-pin Bus + 16-pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
MDC door module control	Wabco MTS					Y*	Y*							9-pin Bus
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						37 pin MAN
Air suspension	Wabco Ecas CAN2		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y	Y						9-pin Bus

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Air suspension	Wabco Ecas CAN2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
InterUrbino MY2012														
Engine control	ISBe Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBd (J1962)
Engine control	DMCI Delphi		KOER			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Engine control	DMCI Delphi		KOEO			Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBd (J1962)
Engine control	EAS Ad-Blue		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBd (J1962)
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						9-pin Bus
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						9-pin Bus
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						9-pin Bus
EBS	Wabco EBS-standard					Y	Y			Y				9-pin Bus
EBS	Wabco EBS 2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
EBS	Wabco EBS 2		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y							9-pin Bus
ZBR0	ZR_103					Y								37 pin MAN
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y		Y				16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 5					Y	Y			Y				16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y		Y				37 pin MAN
ZF	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y		Y				3+6+9-pin ZF
ZF	Ecolife					Y*	Y*			Y*				5-pin Mini-USB
Articulation system	Hübner ACU3					Y	Y							9-pin Bus
Fan control	Bosch Rexroth													9-pin Bus + 16-pin (J1962) power adapter + OBd Power cable Rev 2.0
MDC door module control	Wabco MTS					Y*	Y*							9-pin Bus
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						37 pin MAN
Air suspension	Wabco Ecas CAN2		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y	Y						9-pin Bus
Air suspension	Wabco Ecas CAN2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
InterUrbino MY2013														
Engine control	ISBe Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBd (J1962)
Engine control	DMCI Delphi		KOER			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Engine control	DMCI Delphi		KOEO			Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBd (J1962)
Engine control	EAS Ad-Blue		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBd (J1962)
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						9-pin Bus
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						9-pin Bus
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						9-pin Bus
EBS	Wabco EBS-standard					Y	Y			Y				9-pin Bus

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

EBS	Wabco EBS 2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS 2		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y							9-pin Bus
ZBR0	ZR_103					Y								37 pin MAN
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			37 pin MAN
ZF	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Articulation system	Hübner ACU3					Y	Y							9-pin Bus
Fan control	Bosch Rexroth													9-pin Bus + 16-pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
MDC door module control	Wabco MTS					Y*	Y*							9-pin Bus
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						37 pin MAN
Air suspension	Wabco Ecas CAN2		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y	Y						9-pin Bus
Air suspension	Wabco Ecas CAN2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
InterUrbino MY2014														
Engine control	ISBe Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	ISBe Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI Delphi		KOER			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI Delphi		KOEO			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	EAS Ad-Blue		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						9-pin Bus
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						9-pin Bus
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						9-pin Bus
EBS	Wabco EBS-standard					Y	Y				Y			9-pin Bus
EBS	Wabco EBS 2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS 2		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y							9-pin Bus
ZBR0	ZR_103					Y								37 pin MAN
Allison	1000/2000 series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	1000/2000 series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	3000/4000 series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	3000/4000 series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

ZF	Ecomat 2		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			37 pin MAN
ZF	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Articulation system	Hübner ACU3					Y	Y							9-pin Bus
Fan control	Bosch Rexroth		9-pin bus diagnostic socket											9-pin Bus + 16-pin (J1962) power adapter + OBd Power cable Rev 2.0
Fan control	Bosch Rexroth		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*							16 pin OBd (J1962)
MDC door module control	Wabco MTS					Y*	Y*							9-pin Bus
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						37 pin MAN
Air suspension	Wabco Ecas CAN2		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y	Y						9-pin Bus
Air suspension	Wabco Ecas CAN2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
InterUrbino MY2015														
Engine control	ISBe Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Engine control	ISBe Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Engine control	DMCI Delphi		KOER			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Engine control	DMCI Delphi		KOEO			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Engine control	EAS Ad-Blue		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						9-pin Bus
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						9-pin Bus
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						9-pin Bus
EBS	Wabco EBS-standard					Y	Y				Y			9-pin Bus
EBS	Wabco EBS 2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
EBS	Wabco EBS 2		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y							9-pin Bus
ZBR0	ZR_103					Y								37 pin MAN
Allison	1000/2000 series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	1000/2000 series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBd (J1962)
Allison	3000/4000 series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	3000/4000 series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBd (J1962)
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			37 pin MAN
ZF	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Articulation system	Hübner ACU3					Y	Y							9-pin Bus

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Fan control	Bosch Rexroth		9-pin bus diagnostic socket											9-pin Bus + 16-pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
Fan control	Bosch Rexroth		16-pin J1962 diagnostic socket		Y*	Y*								16 pin OBD (J1962)
MDC door module control	Wabco MTS				Y*	Y*								9-pin Bus
Air suspension	Wabco Ecas				Y	Y	Y							37 pin MAN
Air suspension	Wabco Ecas CAN2		9-pin bus diagnostic socket		Y	Y	Y							9-pin Bus
Air suspension	Wabco Ecas CAN2		16-pin J1962 diagnostic socket		Y	Y	Y							16 pin OBD (J1962)
InterUrbino MY2016														
Engine control	ISBe Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket		Y	Y		Y		Y				9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket		Y	Y		Y		Y				16 pin OBD (J1962)
Engine control	ISBe Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket		Y	Y		Y		Y				9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket		Y	Y		Y		Y				16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI Delphi		KOER		Y	Y								16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI Delphi		KOEO		Y	Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
Engine control	EAS Ad-Blue		16-pin J1962 diagnostic socket		Y	Y		Y		Y				16 pin OBD (J1962)
Engine control	MX11 PCI				Y	Y		Y		Y				16 pin OBD (J1962)
Engine control	EAS 3 Ad-Blue					Y		Y		Y				16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS E				Y	Y	Y							9-pin Bus
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M		Y	Y	Y							9-pin Bus
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M		Y	Y	Y							9-pin Bus
EBS	Wabco EBS-standard				Y	Y				Y				9-pin Bus
EBS	Wabco EBS 3				Y	Y								16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS 2		16-pin J1962 diagnostic socket		Y	Y								16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS 2		9-pin bus diagnostic socket		Y	Y								9-pin Bus
Allison	3000/4000 series		9-pin Deutsch diagnostic socket		Y*	Y*	Y*			Y*				9 pin Deutsch
Allison	3000/4000 series		16-pin J1962 diagnostic socket		Y*	Y*	Y*			Y*				16 pin OBD (J1962)
Voith	Diwa 5		16-pin Scania/DAF diagnostic socket		Y	Y				Y				16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 5		16-pin J1962 diagnostic socket		Y	Y				Y				16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket		Y*	Y*				Y*				5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket		Y*	Y*				Y*				16 pin OBD (J1962)
Articulation system	Hübner ACU3		9-pin bus diagnostic socket		Y	Y								9-pin Bus
Articulation system	Hübner ACU3		16-pin J1962 diagnostic socket		Y	Y								16 pin OBD (J1962)
Fan control	Bosch Rexroth		9-pin bus diagnostic socket											9-pin Bus + 16-pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
Fan control	Bosch Rexroth		16-pin J1962 diagnostic socket		Y*	Y*								16 pin OBD (J1962)
MDC door module control	Wabco MTS		9-pin bus diagnostic socket		Y*	Y*								9-pin Bus
MDC door module control	Wabco MTS		16-pin J1962 diagnostic socket		Y*	Y*								16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Air suspension	Wabco Ecas CAN2		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y	Y						9-pin Bus
Air suspension	Wabco Ecas CAN2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
InterUrbino MY2017														
Engine control	ISLG Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
Engine control	ISLG Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Engine control	ISBe Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Engine control	MX11 PCI					Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Engine control	EAS 3 Ad-Blue						Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS 3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS 2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS 2		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y							9-pin Bus
Allison	3000/4000 series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*		Y*				9 pin Deutsch
Allison	3000/4000 series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Voith	Diwa 5					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*			Y*				5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*			Y*				16 pin OBD (J1962)
Articulation system	Hübner ACU3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Fan control	Bosch Rexroth		9-pin bus diagnostic socket											9-pin Bus + 16-pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
Fan control	Bosch Rexroth		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MDC door module control	Wabco MTS					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas CAN2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
InterUrbino MY2018														
Engine control	ISLG Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
Engine control	ISLG Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Engine control	ISBe Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Engine control	MX11 Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Engine control	EAS3 / EAS4 Ad-Blue Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket				Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS 3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS 2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS 2		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y							9-pin Bus
Allison	3000/4000 series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*		Y*				9 pin Deutsch

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Allison	3000/4000 series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Articulation system	Hübner ACU3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Fan control	Bosch Rexroth		9-pin bus diagnostic socket											9-pin Bus + 16-pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
Fan control	Bosch Rexroth		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MDC door module control	Wabco MTS					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas CAN2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
InterUrbino MY2019														
Engine control	ISLG Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISLG Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	ISBe Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	MX11 Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control	EAS3 / EAS4 Ad-Blue Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket				Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS 3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS 2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS 2		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y							9-pin Bus
Allison	3000/4000 series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	3000/4000 series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Articulation system	Hübner ACU3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Fan control	Bosch Rexroth		9-pin bus diagnostic socket											9-pin Bus + 16-pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
Fan control	Bosch Rexroth		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MDC door module control	Wabco MTS					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas CAN2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
InterUrbino MY2020														
Engine control	ISLG Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISLG Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	ISBe Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Engine control	MX11 Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control	EAS3 / EAS4 Ad-Blue Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket				Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS 3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS 2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS 2		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y							9-pin Bus
Allison	3000/4000 series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	3000/4000 series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Articulation system	Hübner ACU3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Fan control	Bosch Rexroth		9-pin bus diagnostic socket											9-pin Bus + 16-pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
Fan control	Bosch Rexroth		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MDC door module control	Wabco MTS					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas CAN2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
InterUrbino MY2021														
Engine control	ISLG Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISLG Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	ISBe Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	MX11 Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control	EAS3 / EAS4 Ad-Blue Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket				Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS 3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS 2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS 2		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y							9-pin Bus
Allison	3000/4000 series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Allison	3000/4000 series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Articulation system	Hübner ACU3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Fan control	Bosch Rexroth		9-pin bus diagnostic socket											9-pin Bus + 16-pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
Fan control	Bosch Rexroth		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
MDC door module control	Wabco MTS					Y*	Y*							16 pin OBd (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas CAN2					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Urbino MY1999														
Engine control	EDC MS5					Y	Y	Y						37 pin MAN
Engine control	UPEC MS6.2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Engine control	ISBe Euro 3 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 3 4-cyl		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Engine control	ISBe Euro 3 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 3 6-cyl		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						9-pin Bus
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						9-pin Bus
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						9-pin Bus
EBS	Wabco EBS-standard					Y	Y				Y			9-pin Bus
ZBR0	ZR_103					Y								37 pin MAN
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			37 pin MAN
ZF	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Articulation system	Hübner ACU3					Y	Y							9-pin Bus
Fan control	Bosch Rexroth													9-pin Bus + 16-pin (J1962) power adapter + OBd Power cable Rev 2.0
MDC door module control	Wabco MTS					Y*	Y*							9-pin Bus
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						37 pin MAN
Urbino MY2000														
Engine control	EDC MS5					Y	Y	Y						37 pin MAN
Engine control	UPEC MS6.2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Engine control	ISBe Euro 3 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 3 4-cyl		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Engine control	ISBe Euro 3 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 3 6-cyl		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						9-pin Bus
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						9-pin Bus
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						9-pin Bus
EBS	Wabco EBS-standard					Y	Y				Y			9-pin Bus
ZBR0	ZR_103					Y								37 pin MAN
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			37 pin MAN

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l t	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
ZF	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Articulation system	Hübner ACU3					Y	Y							9-pin Bus
Fan control	Bosch Rexroth													9-pin Bus + 16-pin (J1962) power adapter + OBd Power cable Rev 2.0
MDC door module control	Wabco MTS					Y*	Y*							9-pin Bus
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						37 pin MAN
Urbino MY2001														
Engine control	EDC MS5					Y	Y	Y						37 pin MAN
Engine control	UPEC MS6.2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Engine control	ISBe Euro 3 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 3 4-cyl		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Engine control	ISBe Euro 3 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 3 6-cyl		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						9-pin Bus
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						9-pin Bus
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						9-pin Bus
EBS	Wabco EBS-standard					Y	Y				Y			9-pin Bus
ZBR0	ZR_103					Y								37 pin MAN
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			37 pin MAN
ZF	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Articulation system	Hübner ACU3					Y	Y							9-pin Bus
Fan control	Bosch Rexroth													9-pin Bus + 16-pin (J1962) power adapter + OBd Power cable Rev 2.0
MDC door module control	Wabco MTS					Y*	Y*							9-pin Bus
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						37 pin MAN
Urbino MY2002														
Engine control	EDC MS5					Y	Y	Y						37 pin MAN
Engine control	UPEC MS6.2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Engine control	ISBe Euro 3 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 3 4-cyl		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Engine control	ISBe Euro 3 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 3 6-cyl		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						9-pin Bus
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						9-pin Bus
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						9-pin Bus
EBS	Wabco EBS-standard					Y	Y				Y			9-pin Bus

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	----------------

ZBR0	ZR_103					Y								37 pin MAN
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			37 pin MAN
ZF	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Articulation system	Hübner ACU3					Y	Y							9-pin Bus
Fan control	Bosch Rexroth													9-pin Bus + 16-pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
MDC door module control	Wabco MTS					Y*	Y*							9-pin Bus
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						37 pin MAN
Urbino MY2003														
Engine control	EDC MS5					Y	Y	Y						37 pin MAN
Engine control	UPEC MS6.2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Engine control	ISBe Euro 3 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 3 4-cyl		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Engine control	ISBe Euro 3 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 3 6-cyl		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						9-pin Bus
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						9-pin Bus
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						9-pin Bus
EBS	Wabco EBS-standard					Y	Y				Y			9-pin Bus
ZBR0	ZR_103					Y								37 pin MAN
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			37 pin MAN
ZF	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Articulation system	Hübner ACU3					Y	Y							9-pin Bus
Fan control	Bosch Rexroth													9-pin Bus + 16-pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
MDC door module control	Wabco MTS					Y*	Y*							9-pin Bus
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						37 pin MAN
Urbino MY2004														
Engine control	EDC MS5					Y	Y	Y						37 pin MAN
Engine control	UPEC MS6.2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Engine control	ISBe Euro 3 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 3 4-cyl		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Engine control	ISBe Euro 3 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 3 6-cyl		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Engine control	ISBe Euro 4 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Engine control	ISBe Euro 4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	ISBe Euro 4 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI Delphi		KOER			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI Delphi		KOEO			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI Delphi		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin Scania/DAF
Engine control	EAS Ad-Blue		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	EAS Ad-Blue		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin Scania/DAF
Engine control	CRT		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							37 pin MAN
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						9-pin Bus
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						9-pin Bus
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						9-pin Bus
EBS	Wabco EBS-standard					Y	Y				Y			9-pin Bus
ZBR0	ZR_103					Y								37 pin MAN
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			37 pin MAN
ZF	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Articulation system	Hübner ACU3					Y	Y							9-pin Bus
Fan control	Bosch Rexroth													9-pin Bus + 16-pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
MDC door module control	Wabco MTS					Y*	Y*							9-pin Bus
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						37 pin MAN
Urbino MY2005														
Engine control	EDC MS5					Y	Y	Y						37 pin MAN
Engine control	UPEC MS6.2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Engine control	ISBe Euro 4 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	ISBe Euro 4 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI Delphi [KOER]		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI Delphi [KOER]		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y							16 pin Scania/DAF
Engine control	DMCI Delphi [KOEO]		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI Delphi [KOEO]		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin Scania/DAF
Engine control	EAS Ad-Blue		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Engine control	EAS Ad-Blue		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin Scania/DAF
Engine control	CRT		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y							37 pin MAN
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						9-pin Bus
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						9-pin Bus
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						9-pin Bus
EBS	Wabco EBS-standard					Y	Y				Y			9-pin Bus
ZBR0	ZR_103					Y								37 pin MAN
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			37 pin MAN
ZF	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Articulation system	Hübner ACU3					Y	Y							9-pin Bus
Fan control	Bosch Rexroth													9-pin Bus + 16-pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
MDC door module control	Wabco MTS					Y*	Y*							9-pin Bus
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						37 pin MAN
Urbino MY2006														
Engine control	UPEC MS6.2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Engine control	ISBe Euro 4 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	ISBe Euro 4 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	ISBe Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI Delphi [KOER]		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI Delphi [KOER]		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y							16 pin Scania/DAF
Engine control	DMCI Delphi [KOEO]		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI Delphi [KOEO]		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin Scania/DAF
Engine control	EAS Ad-Blue		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	EAS Ad-Blue		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						9-pin Bus
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						9-pin Bus
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						9-pin Bus
EBS	Wabco EBS-standard					Y	Y				Y			9-pin Bus
ZBR0	ZR_103					Y								37 pin MAN

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			37 pin MAN
ZF	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Articulation system	Hübner ACU3					Y	Y							9-pin Bus
Fan control	Bosch Rexroth													9-pin Bus + 16-pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
MDC door module control	Wabco MTS					Y*	Y*							9-pin Bus
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						37 pin MAN
Air suspension	Wabco Ecas CAN2		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y	Y						9-pin Bus
Air suspension	Wabco Ecas CAN2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Urbino MY2007														
Engine control	ISLG Euro 5 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISLG Euro 5 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	ISLG Euro 5 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISLG Euro 5 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	UPEC MS6.2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Engine control	ISBe Euro 4 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	ISBe Euro 4 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	ISBe Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI Delphi [KOER]		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI Delphi [KOER]		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y							16 pin Scania/DAF
Engine control	DMCI Delphi [KOEO]		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI Delphi [KOEO]		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin Scania/DAF
Engine control	EAS Ad-Blue		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	EAS Ad-Blue		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						9-pin Bus
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						9-pin Bus
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						9-pin Bus
EBS	Wabco EBS-standard					Y	Y				Y			9-pin Bus
ZBR0	ZR_103					Y								37 pin MAN
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
--------------------	--------	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	---------	---------	-------	---------------

Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			37 pin MAN
ZF	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Articulation system	Hübner ACU3					Y	Y							9-pin Bus
Fan control	Bosch Rexroth													9-pin Bus + 16-pin (J1962) power adapter + OBd Power cable Rev 2.0
MDC door module control	Wabco MTS					Y*	Y*							9-pin Bus
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						37 pin MAN
Air suspension	Wabco Ecas CAN2		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y	Y						9-pin Bus
Air suspension	Wabco Ecas CAN2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Urbino MY2008														
Engine control	ISLG Euro 5 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISLG Euro 5 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Engine control	ISLG Euro 5 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISLG Euro 5 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Engine control	UPEC MS6.2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Engine control	ISBe Euro 4 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Engine control	ISBe Euro 4 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Engine control	ISBe Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Engine control	DMCI Delphi [KOER]		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Engine control	DMCI Delphi [KOER]		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y							16 pin Scania/DAF
Engine control	DMCI Delphi [KOEO]		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Engine control	DMCI Delphi [KOEO]		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin Scania/DAF
Engine control	EAS Ad-Blue		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Engine control	EAS Ad-Blue		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						9-pin Bus
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						9-pin Bus
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						9-pin Bus
EBS	Wabco EBS-standard					Y	Y				Y			9-pin Bus
ZBR0	ZR_103					Y								37 pin MAN
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

ZF	Ecomat 2		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			37 pin MAN
ZF	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Articulation system	Hübner ACU3					Y	Y							9-pin Bus
Fan control	Bosch Rexroth													9-pin Bus + 16-pin (J1962) power adapter + OBd Power cable Rev 2.0
MDC door module control	Wabco MTS					Y*	Y*							9-pin Bus
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						37 pin MAN
Air suspension	Wabco Ecas CAN2		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y	Y						9-pin Bus
Air suspension	Wabco Ecas CAN2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Urbino MY2009														
Engine control	ISLG Euro 5 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISLG Euro 5 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Engine control	ISLG Euro 5 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISLG Euro 5 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Engine control	UPEC MS6.2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Engine control	ISBe Euro 4 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Engine control	ISBe Euro 4 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Engine control	ISBe Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Engine control	DMCI Delphi [KOER]		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Engine control	DMCI Delphi [KOER]		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y							16 pin Scania/DAF
Engine control	DMCI Delphi [KOEO]		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Engine control	DMCI Delphi [KOEO]		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin Scania/DAF
Engine control	EAS Ad-Blue		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Engine control	EAS Ad-Blue		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						9-pin Bus
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						9-pin Bus
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						9-pin Bus
EBS	Wabco EBS-standard					Y	Y				Y			9-pin Bus
ZBR0	ZR_103					Y								37 pin MAN
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			37 pin MAN

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	----------------

ZF	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Articulation system	Hübner ACU3					Y	Y							9-pin Bus
Fan control	Bosch Rexroth													9-pin Bus + 16-pin (J1962) power adapter + OBID Power cable Rev 2.0
MDC door module control	Wabco MTS					Y*	Y*							9-pin Bus
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						37 pin MAN
Air suspension	Wabco Ecas CAN2		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y	Y						9-pin Bus
Air suspension	Wabco Ecas CAN2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBID (J1962)
Urbino MY2010														
Engine control	ISLG Euro 5 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
Engine control	ISLG Euro 5 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBID (J1962)
Engine control	ISLG Euro 5 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
Engine control	ISLG Euro 5 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBID (J1962)
Engine control	ISBe Euro 4 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y			Y				9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y			Y				16 pin OBID (J1962)
Engine control	ISBe Euro 4 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y			Y				9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y			Y				16 pin OBID (J1962)
Engine control	ISBe Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBID (J1962)
Engine control	DMCI Delphi		KOER			Y	Y							16 pin OBID (J1962)
Engine control	DMCI Delphi		KOEO			Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBID (J1962)
Engine control	EAS Ad-Blue		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBID (J1962)
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						9-pin Bus
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						9-pin Bus
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						9-pin Bus
EBS	Wabco EBS-standard					Y	Y				Y			9-pin Bus
EBS	Wabco EBS 2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBID (J1962)
EBS	Wabco EBS 2		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y							9-pin Bus
ZBR0	ZR_103					Y								37 pin MAN
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			37 pin MAN
ZF	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Articulation system	Hübner ACU3					Y	Y							9-pin Bus

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Fan control	Bosch Rexroth													9-pin Bus + 16-pin (J1962) power adapter + OBd Power cable Rev 2.0
MDC door module control	Wabco MTS					Y*	Y*							9-pin Bus
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						37 pin MAN
Air suspension	Wabco Ecas CAN2		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y	Y						9-pin Bus
Air suspension	Wabco Ecas CAN2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Urbino MY2011														
Engine control	ISLG Euro 5 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
Engine control	ISLG Euro 5 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBd (J1962)
Engine control	ISLG Euro 5 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
Engine control	ISLG Euro 5 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBd (J1962)
Engine control	ISBe Euro 4 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y			Y				9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y			Y				16 pin OBd (J1962)
Engine control	ISBe Euro 4 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y			Y				9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y			Y				16 pin OBd (J1962)
Engine control	ISBe Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBd (J1962)
Engine control	DMCI Delphi		KOER			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Engine control	DMCI Delphi		KOEO			Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBd (J1962)
Engine control	EAS Ad-Blue		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBd (J1962)
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						9-pin Bus
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						9-pin Bus
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						9-pin Bus
EBS	Wabco EBS-standard					Y	Y			Y				9-pin Bus
EBS	Wabco EBS 2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
EBS	Wabco EBS 2		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y							9-pin Bus
ZBR0	ZR_103					Y								37 pin MAN
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			37 pin MAN
ZF	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Articulation system	Hübner ACU3					Y	Y							9-pin Bus
Fan control	Bosch Rexroth													9-pin Bus + 16-pin (J1962) power adapter + OBd Power cable Rev 2.0
MDC door module control	Wabco MTS					Y*	Y*							9-pin Bus
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						37 pin MAN

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l t	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
Air suspension	Wabco Ecas CAN2		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y	Y						9-pin Bus
Air suspension	Wabco Ecas CAN2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Urbino MY2012														
Engine control	ISLG Euro 5 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
Engine control	ISLG Euro 5 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Engine control	ISLG Euro 5 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
Engine control	ISLG Euro 5 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Engine control	ISBe Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI Delphi		KOER			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI Delphi		KOEO			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	EAS Ad-Blue		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						9-pin Bus
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						9-pin Bus
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						9-pin Bus
EBS	Wabco EBS-standard					Y	Y			Y				9-pin Bus
EBS	Wabco EBS 2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS 2		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y							9-pin Bus
ZBR0	ZR_103					Y								37 pin MAN
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			37 pin MAN
ZF	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Articulation system	Hübner ACU3					Y	Y							9-pin Bus
Fan control	Bosch Rexroth													9-pin Bus + 16-pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
MDC door module control	Wabco MTS					Y*	Y*							9-pin Bus
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						37 pin MAN
Air suspension	Wabco Ecas CAN2		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y	Y						9-pin Bus
Air suspension	Wabco Ecas CAN2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Urbino MY2013														
Engine control	ISLG Euro 5 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
Engine control	ISLG Euro 5 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Engine control	ISLG Euro 5 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
Engine control	ISLG Euro 5 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
Engine control	ISBe Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Engine control	DMCI Delphi		KOER			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Engine control	DMCI Delphi		KOEO			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Engine control	EAS Ad-Blue		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						9-pin Bus
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						9-pin Bus
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						9-pin Bus
EBS	Wabco EBS-standard					Y	Y				Y			9-pin Bus
EBS	Wabco EBS 2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
EBS	Wabco EBS 2		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y							9-pin Bus
ZBR0	ZR_103					Y								37 pin MAN
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			37 pin MAN
ZF	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Articulation system	Hübner ACU3					Y	Y							9-pin Bus
Fan control	Bosch Rexroth													9-pin Bus + 16-pin (J1962) power adapter + OBd Power cable Rev 2.0
MDC door module control	Wabco MTS					Y*	Y*							9-pin Bus
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						37 pin MAN
Air suspension	Wabco Ecas CAN2		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y	Y						9-pin Bus
Air suspension	Wabco Ecas CAN2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Urbino MY2014														
Engine control	ISLG Euro 5 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISLG Euro 5 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Engine control	ISLG Euro 5 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISLG Euro 5 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Engine control	ISLG Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISLG Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Engine control	ISBe Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Engine control	ISBe Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Engine control	DMCI Delphi		KOER			Y	Y							16 pin OBd (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Engine control	DMCI Delphi		KOEO			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	EAS Ad-Blue		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						9-pin Bus
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						9-pin Bus
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						9-pin Bus
EBS	Wabco EBS-standard					Y	Y				Y			9-pin Bus
EBS	Wabco EBS 2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS 2		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y							9-pin Bus
ZBR0	ZR_103					Y								37 pin MAN
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			37 pin MAN
ZF	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Articulation system	Hübner ACU3					Y	Y							9-pin Bus
Fan control	Bosch Rexroth		9-pin bus diagnostic socket											9-pin Bus + 16-pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
Fan control	Bosch Rexroth		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MDC door module control	Wabco MTS					Y*	Y*							9-pin Bus
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						37 pin MAN
Air suspension	Wabco Ecas CAN2		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y	Y						9-pin Bus
Air suspension	Wabco Ecas CAN2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Urbino MY2015														
Engine control	ISLG Euro 5 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISLG Euro 5 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	ISLG Euro 5 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISLG Euro 5 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	ISLG Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISLG Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	ISBe Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	ISBe Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI Delphi		KOER			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI Delphi		KOEO			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	EAS Ad-Blue		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						9-pin Bus
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						9-pin Bus
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						9-pin Bus
EBS	Wabco EBS-standard					Y	Y				Y			9-pin Bus
EBS	Wabco EBS 2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS 2		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y							9-pin Bus
ZBR0	ZR_103					Y								37 pin MAN
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			37 pin MAN
ZF	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Articulation system	Hübner ACU3					Y	Y							9-pin Bus
Fan control	Bosch Rexroth		9-pin bus diagnostic socket											9-pin Bus + 16-pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
Fan control	Bosch Rexroth		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MDC door module control	Wabco MTS					Y*	Y*							9-pin Bus
Air suspension	Wabco Ecas					Y	Y	Y						37 pin MAN
Air suspension	Wabco Ecas CAN2		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y	Y						9-pin Bus
Air suspension	Wabco Ecas CAN2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Urbino MY2016														
Engine control	ISLG Euro 5 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISLG Euro 5 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	ISLG Euro 5 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISLG Euro 5 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	ISLG Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISLG Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	ISBe Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	ISBe Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI Delphi		KOER			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI Delphi		KOEO			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	EAS Ad-Blue		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	MX11 PCI					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	EAS 3 Ad-Blue						Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						9-pin Bus
ABS	Wabco ABS D/E		4S/4M			Y	Y	Y						9-pin Bus
ABS	Wabco ABS D/E		6S/6M			Y	Y	Y						9-pin Bus
EBS	Wabco EBS-standard					Y	Y				Y			9-pin Bus
EBS	Wabco EBS 3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS 2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS 2		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y							9-pin Bus
Voith	Diwa 5		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Articulation system	Hübner ACU3		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y							9-pin Bus
Articulation system	Hübner ACU3		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Fan control	Bosch Rexroth		9-pin bus diagnostic socket											9-pin Bus + 16-pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
Fan control	Bosch Rexroth		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MDC door module control	Wabco MTS		9-pin bus diagnostic socket			Y*	Y*							9-pin Bus
MDC door module control	Wabco MTS		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas CAN2		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y	Y						9-pin Bus
Air suspension	Wabco Ecas CAN2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Urbino MY2017														
Engine control	ISLG Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISLG Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	ISBe Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	MX11 PCI					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	EAS 3 Ad-Blue						Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS 3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS 2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS 2		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y							9-pin Bus
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Articulation system	Hübner ACU3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Fan control	Bosch Rexroth		9-pin bus diagnostic socket											9-pin Bus + 16-pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Fan control	Bosch Rexroth		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*							16 pin OBd (J1962)
MDC door module control	Wabco MTS					Y*	Y*							16 pin OBd (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas CAN2					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Urbino MY2018														
Engine control	ISLG Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
Engine control	ISLG Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBd (J1962)
Engine control	ISBe Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBd (J1962)
Engine control	MX11 Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBd (J1962)
Engine control	EAS3 / EAS4 Ad-Blue Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket				Y*		Y*	Y*				16 pin OBd (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard					Y	Y			Y				16 pin OBd (J1962)
EBS	Wabco EBS 3					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
EBS	Wabco EBS 2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
EBS	Wabco EBS 2		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y							9-pin Bus
Voith	Diwa 5					Y	Y			Y				16 pin OBd (J1962)
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*			Y*				5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*			Y*				16 pin OBd (J1962)
Articulation system	Hübner ACU3					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Fan control	Bosch Rexroth		9-pin bus diagnostic socket											9-pin Bus + 16-pin (J1962) power adapter + OBd Power cable Rev 2.0
Fan control	Bosch Rexroth		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*							16 pin OBd (J1962)
MDC door module control	Wabco MTS					Y*	Y*							16 pin OBd (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas CAN2					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Urbino MY2019														
Engine control	ISLG Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
Engine control	ISLG Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBd (J1962)
Engine control	ISBe Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBd (J1962)
Engine control	MX11 Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBd (J1962)
Engine control	EAS3 / EAS4 Ad-Blue Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket				Y*		Y*	Y*				16 pin OBd (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard					Y	Y			Y				16 pin OBd (J1962)
EBS	Wabco EBS 3					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
EBS	Wabco EBS 2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
EBS	Wabco EBS 2		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y							9-pin Bus
Voith	Diwa 5					Y	Y			Y				16 pin OBd (J1962)
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*			Y*				5-pin Mini-USB

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Articulation system	Hübner ACU3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Fan control	Bosch Rexroth		9-pin bus diagnostic socket											9-pin Bus + 16-pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
Fan control	Bosch Rexroth		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MDC door module control	Wabco MTS					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas CAN2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Urbino MY2020														
Engine control	ISLG Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
Engine control	ISLG Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Engine control	ISBe Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Engine control	MX11 Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Engine control	EAS3 / EAS4 Ad-Blue Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket				Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS 3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS 2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS 2		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y							9-pin Bus
Voith	Diwa 5					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Articulation system	Hübner ACU3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Fan control	Bosch Rexroth		9-pin bus diagnostic socket											9-pin Bus + 16-pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
Fan control	Bosch Rexroth		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MDC door module control	Wabco MTS					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas CAN2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Urbino MY2021														
Engine control	ISLG Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
Engine control	ISLG Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Engine control	ISBe Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Engine control	MX11 Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Engine control	EAS3 / EAS4 Ad-Blue Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket				Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS 3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS 2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

EBS	Wabco EBS 2		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y							9-pin Bus
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Articulation system	Hübner ACU3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Fan control	Bosch Rexroth		9-pin bus diagnostic socket											9-pin Bus + 16-pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
Fan control	Bosch Rexroth		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
MDC door module control	Wabco MTS					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas CAN2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Vacanza MY2001														
Engine control	UPEC MS6.2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Engine control	DMCI Delphi [KOER]		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI Delphi [KOER]		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y							16 pin Scania/DAF
Engine control	DMCI Delphi [KOEO]		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI Delphi [KOEO]		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin Scania/DAF
Engine control	EAS Ad-Blue		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	EAS Ad-Blue		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard					Y	Y				Y			9-pin Bus
Retarder	ZF EST42/48					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 2		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			37 pin MAN
ZF	Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Fan control	Bosch Rexroth													9-pin Bus + 16-pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
Vacanza MY2002														
Engine control	UPEC MS6.2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Engine control	DMCI Delphi [KOER]		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI Delphi [KOER]		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y							16 pin Scania/DAF
Engine control	DMCI Delphi [KOEO]		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI Delphi [KOEO]		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin Scania/DAF
Engine control	EAS Ad-Blue		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	EAS Ad-Blue		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard					Y	Y				Y			9-pin Bus
Retarder	ZF EST42/48					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	----------------

Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 2		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			37 pin MAN
ZF	Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Fan control	Bosch Rexroth													9-pin Bus + 16-pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
Vacanza MY2003														
Engine control	UPEC MS6.2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Engine control	DMCI Delphi [KOER]		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI Delphi [KOER]		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y							16 pin Scania/DAF
Engine control	DMCI Delphi [KOEO]		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI Delphi [KOEO]		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin Scania/DAF
Engine control	EAS Ad-Blue		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	EAS Ad-Blue		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard					Y	Y				Y			9-pin Bus
Retarder	ZF EST42/48					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 2		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			37 pin MAN
ZF	Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Fan control	Bosch Rexroth													9-pin Bus + 16-pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
Vacanza MY2004														
Engine control	UPEC MS6.2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Engine control	DMCI Delphi [KOER]		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI Delphi [KOER]		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y							16 pin Scania/DAF
Engine control	DMCI Delphi [KOEO]		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI Delphi [KOEO]		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin Scania/DAF
Engine control	EAS Ad-Blue		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	EAS Ad-Blue		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard					Y	Y				Y			9-pin Bus
Retarder	ZF EST42/48					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
ZF	Ecomat 2		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			37 pin MAN
ZF	Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Fan control	Bosch Rexroth													9-pin Bus + 16-pin (J1962) power adapter + OBd Power cable Rev 2.0
Vacanza MY2005														
Engine control	UPEC MS6.2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Engine control	DMCI Delphi [KOER]		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Engine control	DMCI Delphi [KOER]		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y							16 pin Scania/DAF
Engine control	DMCI Delphi [KOEO]		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Engine control	DMCI Delphi [KOEO]		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin Scania/DAF
Engine control	EAS Ad-Blue		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Engine control	EAS Ad-Blue		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard					Y	Y				Y			9-pin Bus
Retarder	ZF EST42/48					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			37 pin MAN
ZF	Ecomat 2		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Fan control	Bosch Rexroth													9-pin Bus + 16-pin (J1962) power adapter + OBd Power cable Rev 2.0
Vacanza MY2006														
Engine control	UPEC MS6.2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Engine control	DMCI Delphi [KOER]		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Engine control	DMCI Delphi [KOER]		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y							16 pin Scania/DAF
Engine control	DMCI Delphi [KOEO]		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Engine control	DMCI Delphi [KOEO]		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin Scania/DAF
Engine control	EAS Ad-Blue		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Engine control	EAS Ad-Blue		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard					Y	Y				Y			9-pin Bus
Retarder	ZF EST42/48					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 2		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			37 pin MAN
ZF	Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Fan control	Bosch Rexroth													9-pin Bus + 16-pin (J1962) power adapter + OBd Power cable Rev 2.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	----------------

Vacanza MY2007														
Engine control	UPEC MS6.2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Engine control	DMCI Delphi [KOER]		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI Delphi [KOER]		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y							16 pin Scania/DAF
Engine control	DMCI Delphi [KOEO]		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI Delphi [KOEO]		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin Scania/DAF
Engine control	EAS Ad-Blue		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	EAS Ad-Blue		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard					Y	Y				Y			9-pin Bus
Retarder	ZF EST42/48					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 2		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			37 pin MAN
ZF	Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Fan control	Bosch Rexroth													9-pin Bus + 16-pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
Vacanza MY2008														
Engine control	UPEC MS6.2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Engine control	DMCI Delphi [KOER]		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI Delphi [KOER]		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y							16 pin Scania/DAF
Engine control	DMCI Delphi [KOEO]		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI Delphi [KOEO]		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin Scania/DAF
Engine control	EAS Ad-Blue		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	EAS Ad-Blue		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard					Y	Y				Y			9-pin Bus
Retarder	ZF EST42/48					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 2		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			37 pin MAN
ZF	Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Fan control	Bosch Rexroth													9-pin Bus + 16-pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
Vacanza MY2009														
Engine control	UPEC MS6.2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Engine control	DMCI Delphi [KOER]		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Engine control	DMCI Delphi [KOER]		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y							16 pin Scania/DAF
Engine control	DMCI Delphi [KOEO]		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI Delphi [KOEO]		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin Scania/DAF
Engine control	EAS Ad-Blue		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	EAS Ad-Blue		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard					Y	Y				Y			9-pin Bus
Retarder	ZF EST42/48					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 2		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			37 pin MAN
ZF	Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Fan control	Bosch Rexroth													9-pin Bus + 16-pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
Vacanza MY2010														
Engine control	UPEC MS6.2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Engine control	DMCI Delphi [KOER]		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI Delphi [KOER]		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y							16 pin Scania/DAF
Engine control	DMCI Delphi [KOEO]		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI Delphi [KOEO]		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin Scania/DAF
Engine control	EAS Ad-Blue		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	EAS Ad-Blue		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard					Y	Y				Y			9-pin Bus
EBS	Wabco EBS 2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS 2		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y							9-pin Bus
Retarder	ZF EST42/48					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 2		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			37 pin MAN
ZF	Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Fan control	Bosch Rexroth													9-pin Bus + 16-pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
Vacanza MY2011														
Engine control	UPEC MS6.2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Engine control	DMCI Delphi [KOER]		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI Delphi [KOER]		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y							16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	----------------

Engine control	DMCI Delphi [KOEO]		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI Delphi [KOEO]		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin Scania/DAF
Engine control	EAS Ad-Blue		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	EAS Ad-Blue		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard					Y	Y				Y			9-pin Bus
EBS	Wabco EBS 2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS 2		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y							9-pin Bus
Retarder	ZF EST42/48					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 2		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			37 pin MAN
ZF	Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Fan control	Bosch Rexroth													9-pin Bus + 16-pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
Vacanza MY2012														
Engine control	UPEC MS6.2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Engine control	DMCI Delphi [KOER]		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI Delphi [KOER]		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y							16 pin Scania/DAF
Engine control	DMCI Delphi [KOEO]		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI Delphi [KOEO]		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin Scania/DAF
Engine control	EAS Ad-Blue		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	EAS Ad-Blue		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard					Y	Y				Y			9-pin Bus
EBS	Wabco EBS 2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS 2		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y							9-pin Bus
Retarder	ZF EST42/48					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 2		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			37 pin MAN
ZF	Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Fan control	Bosch Rexroth													9-pin Bus + 16-pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
Vacanza MY2013														
Engine control	UPEC MS6.2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Engine control	DMCI Delphi [KOER]		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Engine control	DMCI Delphi [KOER]		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y							16 pin Scania/DAF
Engine control	DMCI Delphi [KOEO]		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI Delphi [KOEO]		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin Scania/DAF
Engine control	EAS Ad-Blue		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	EAS Ad-Blue		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard					Y	Y				Y			9-pin Bus
EBS	Wabco EBS 2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS 2		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y							9-pin Bus
Retarder	ZF EST42/48					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
ZF	Ecomat 2		37-pin MAN diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			37 pin MAN
ZF	Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Fan control	Bosch Rexroth													9-pin Bus + 16-pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
Tata														
Xenon MY2006														
2.2L DiCOR	Delphi DCM 3.2	2,2	MT/AT			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
3.0L DiCOR	D27DT	3	MT/AT			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Xenon MY2007														
2.2L DiCOR	Delphi DCM 3.2	2,2	MT/AT			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
3.0L DiCOR	D27DT	3	MT/AT			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Xenon MY2008														
2.2L DiCOR	Delphi DCM 3.2	2,2	MT/AT			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
3.0L DiCOR	D27DT	3	MT/AT			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Xenon MY2009														
2.2L DiCOR	Delphi DCM 3.2	2,2	MT/AT			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
3.0L DiCOR	D27DT	3	MT/AT			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Xenon MY2010														
2.2L DiCOR	Delphi DCM 3.2	2,2	MT/AT			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
3.0L DiCOR	D27DT	3	MT/AT			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Temsa														
HD 12/13 MY2014														
DAF EAS	EAS3 / EAS4 Ad-Blue Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket				Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DAF MX11	PCI		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l t	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Retarder	EST 52		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Retarder	ZF - Intarder 3		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Wabco	Wabco EBS-Standard		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y				Y			9-pin Bus
Wabco	Wabco EBS 3		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y							9-pin Bus
ZF	Astronic		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			3+6+9-pin ZF
HD 12/13 MY2015														
DAF EAS	EAS3 / EAS4 Ad-Blue Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket				Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DAF MX11	PCI		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Retarder	EST 52		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Retarder	ZF - Intarder 3		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Wabco	Wabco EBS-Standard		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y				Y			9-pin Bus
Wabco	Wabco EBS 3		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y							9-pin Bus
ZF	Astronic		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			3+6+9-pin ZF
HD 12/13 MY2016														
DAF EAS	EAS3 / EAS4 Ad-Blue Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket				Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DAF MX11	PCI		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Retarder	EST 52		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Retarder	ZF - Intarder 3		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Wabco	Wabco EBS-Standard		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y				Y			9-pin Bus
Wabco	Wabco EBS 3		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y							9-pin Bus
ZF	Astronic		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			3+6+9-pin ZF
HD 12/13 MY2017														
DAF EAS	EAS3 / EAS4 Ad-Blue Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket				Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DAF MX11	PCI		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Retarder	EST 52		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Retarder	ZF - Intarder 3		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Wabco	Wabco EBS-Standard		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y				Y			9-pin Bus
Wabco	Wabco EBS 3		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y							9-pin Bus
ZF	Astronic		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			3+6+9-pin ZF
HD 12/13 MY2018														
DAF EAS	EAS3 / EAS4 Ad-Blue Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket				Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
DAF MX11	PCI		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Retarder	EST 52		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Retarder	ZF - Intarder 3		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Wabco	Wabco EBS-Standard		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y				Y			9-pin Bus
Wabco	Wabco EBS 3		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y							9-pin Bus
ZF	Astronic		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			3+6+9-pin ZF
ZF	Traxon		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Traxon		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			3+6+9-pin ZF
HD 12/13 MY2019														
DAF EAS	EAS3 / EAS4 Ad-Blue Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket				Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DAF MX11	PCI		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Retarder	EST 52		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Retarder	ZF - Intarder 3		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Wabco	Wabco EBS-Standard		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y				Y			9-pin Bus
Wabco	Wabco EBS 3		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y							9-pin Bus
ZF	Astronic		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			3+6+9-pin ZF
ZF	Traxon		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Traxon		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			3+6+9-pin ZF
HD 12/13 MY2020														
DAF EAS	EAS3 / EAS4 Ad-Blue Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket				Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DAF MX11	PCI		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Retarder	EST 52		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Retarder	ZF - Intarder 3		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Wabco	Wabco EBS-Standard		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y				Y			9-pin Bus
Wabco	Wabco EBS 3		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y							9-pin Bus
ZF	Astronic		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			3+6+9-pin ZF
ZF	Traxon		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Traxon		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			3+6+9-pin ZF
HD 12/13 MY2021														
DAF EAS	EAS3 / EAS4 Ad-Blue Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket				Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DAF MX11	PCI		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Retarder	EST 52		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l t	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
Retarder	ZF - Intarder 3		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Wabco	Wabco EBS-Standard		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y				Y			9-pin Bus
Wabco	Wabco EBS 3		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y							9-pin Bus
ZF	Astronic		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			3+6+9-pin ZF
ZF	Traxon		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Traxon		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			3+6+9-pin ZF
LD 12 SB MY2014														
Iveco	EDC17CV41 Euro 6, 6 cylinders		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Wabco	Wabco EBS-Standard		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y				Y			9-pin Bus
Wabco	Wabco EBS 3		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y							9-pin Bus
Allison 5th generation controls	Diagnose		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
LD 12 SB MY2015														
Iveco	EDC17CV41 Euro 6, 6 cylinders		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Wabco	Wabco EBS-Standard		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y				Y			9-pin Bus
Wabco	Wabco EBS 3		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y							9-pin Bus
Allison 5th generation controls	Diagnose		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
LD 12 SB MY2016														
Iveco	EDC17CV41 Euro 6, 6 cylinders		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Wabco	Wabco EBS-Standard		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y				Y			9-pin Bus
Wabco	Wabco EBS 3		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y							9-pin Bus
Allison 5th generation controls	Diagnose		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
LD 12 SB MY2017														
Iveco	EDC17CV41 Euro 6, 6 cylinders		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Wabco	Wabco EBS-Standard		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y				Y			9-pin Bus
Wabco	Wabco EBS 3		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y							9-pin Bus
Allison 5th generation controls	Diagnose		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	----------------

LD 12 SB MY2018														
Iveco	EDC17CV41 Euro 6, 6 cylinders		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Wabco	Wabco EBS-Standard		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y				Y			9-pin Bus
Wabco	Wabco EBS 3		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y							9-pin Bus
Allison 5th generation controls	Diagnose		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
LD 12 SB MY2019														
Iveco	EDC17CV41 Euro 6, 6 cylinders		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Wabco	Wabco EBS-Standard		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y				Y			9-pin Bus
Wabco	Wabco EBS 3		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y							9-pin Bus
Allison 5th generation controls	Diagnose		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
LD 12 SB MY2020														
Iveco	EDC17CV41 Euro 6, 6 cylinders		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Wabco	Wabco EBS-Standard		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y				Y			9-pin Bus
Wabco	Wabco EBS 3		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y							9-pin Bus
Allison 5th generation controls	Diagnose		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
LD 12 SB MY2021														
Iveco	EDC17CV41 Euro 6, 6 cylinders		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Wabco	Wabco EBS-Standard		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y				Y			9-pin Bus
Wabco	Wabco EBS 3		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y							9-pin Bus
Allison 5th generation controls	Diagnose		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
LD 12/13 MY2014														
DAF EAS	EAS3 / EAS4 Ad-Blue Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket				Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DAF MX11	PCI		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Wabco	Wabco EBS-Standard		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y				Y			9-pin Bus
Wabco	Wabco EBS 3		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y							9-pin Bus
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBDD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	----------------

LD 12/13 MY2015														
DAF EAS	EAS3 / EAS4 Ad-Blue Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket				Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DAF MX11	PCI		16-pin J1962 diagnostic socket		Y*	Y*		Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Wabco	Wabco EBS-Standard		9-pin bus diagnostic socket		Y	Y				Y				9-pin Bus
Wabco	Wabco EBS 3		9-pin bus diagnostic socket		Y	Y								9-pin Bus
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket		Y*	Y*				Y*				5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket		Y*	Y*				Y*				16 pin OBD (J1962)
LD 12/13 MY2016														
DAF EAS	EAS3 / EAS4 Ad-Blue Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*		Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
DAF MX11	PCI		16-pin J1962 diagnostic socket		Y*	Y*		Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Wabco	Wabco EBS-Standard		9-pin bus diagnostic socket		Y	Y				Y				9-pin Bus
Wabco	Wabco EBS 3		9-pin bus diagnostic socket		Y	Y								9-pin Bus
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket		Y*	Y*				Y*				5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket		Y*	Y*				Y*				16 pin OBD (J1962)
LD 12/13 MY2017														
DAF EAS	EAS3 / EAS4 Ad-Blue Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*		Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
DAF MX11	PCI		16-pin J1962 diagnostic socket		Y*	Y*		Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Wabco	Wabco EBS-Standard		9-pin bus diagnostic socket		Y	Y				Y				9-pin Bus
Wabco	Wabco EBS 3		9-pin bus diagnostic socket		Y	Y								9-pin Bus
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket		Y*	Y*				Y*				5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket		Y*	Y*				Y*				16 pin OBD (J1962)
LD 12/13 MY2018														
DAF EAS	EAS3 / EAS4 Ad-Blue Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*		Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
DAF MX11	PCI		16-pin J1962 diagnostic socket		Y*	Y*		Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Wabco	Wabco EBS-Standard		9-pin bus diagnostic socket		Y	Y				Y				9-pin Bus
Wabco	Wabco EBS 3		9-pin bus diagnostic socket		Y	Y								9-pin Bus
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket		Y*	Y*				Y*				5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket		Y*	Y*				Y*				16 pin OBD (J1962)
LD 12/13 MY2019														
DAF EAS	EAS3 / EAS4 Ad-Blue Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*		Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
DAF MX11	PCI		16-pin J1962 diagnostic socket		Y*	Y*		Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Wabco	Wabco EBS-Standard		9-pin bus diagnostic socket		Y	Y				Y				9-pin Bus
Wabco	Wabco EBS 3		9-pin bus diagnostic socket		Y	Y								9-pin Bus
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket		Y*	Y*				Y*				5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket		Y*	Y*				Y*				16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
LD 12/13 MY2020														
DAF EAS	EAS3 / EAS4 Ad-Blue Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket				Y*		Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
DAF MX11	PCI		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
Wabco	Wabco EBS-Standard		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y				Y			9-pin Bus
Wabco	Wabco EBS 3		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y							9-pin Bus
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBd (J1962)
LD 12/13 MY2021														
DAF EAS	EAS3 / EAS4 Ad-Blue Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket				Y*		Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
DAF MX11	PCI		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
Wabco	Wabco EBS-Standard		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y				Y			9-pin Bus
Wabco	Wabco EBS 3		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y							9-pin Bus
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBd (J1962)
LF12 MY2014														
Cummins	ISLG Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Wabco	Wabco EBS-Standard		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y				Y			9-pin Bus
Wabco	Wabco EBS 3		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y							9-pin Bus
Allison 5th generation controls	Diagnose		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBd (J1962)
LF12 MY2015														
Cummins	ISLG Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Wabco	Wabco EBS-Standard		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y				Y			9-pin Bus
Wabco	Wabco EBS 3		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y							9-pin Bus
Allison 5th generation controls	Diagnose		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBd (J1962)
LF12 MY2016														
Cummins	ISLG Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Wabco	Wabco EBS-Standard		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y				Y			9-pin Bus
Wabco	Wabco EBS 3		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y							9-pin Bus

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l t	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Allison 5th generation controls	Diagnose		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
LF12 MY2017														
Cummins	ISLG Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Wabco	Wabco EBS-Standard		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y				Y			9-pin Bus
Wabco	Wabco EBS 3		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y							9-pin Bus
Allison 5th generation controls	Diagnose		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
LF12 MY2018														
Cummins	ISLG Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Wabco	Wabco EBS-Standard		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y				Y			9-pin Bus
Wabco	Wabco EBS 3		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y							9-pin Bus
Allison 5th generation controls	Diagnose		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
LF12 MY2019														
Cummins	ISLG Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Wabco	Wabco EBS-Standard		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y				Y			9-pin Bus
Wabco	Wabco EBS 3		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y							9-pin Bus
Allison 5th generation controls	Diagnose		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
LF12 MY2020														
Cummins	ISLG Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Wabco	Wabco EBS-Standard		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y				Y			9-pin Bus
Wabco	Wabco EBS 3		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y							9-pin Bus
Allison 5th generation controls	Diagnose		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

LF12 MY2021														
Cummins	ISLG Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins	ISBe Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Wabco	Wabco EBS-Standard		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y				Y			9-pin Bus
Wabco	Wabco EBS 3		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y							9-pin Bus
Allison 5th generation controls	Diagnose		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Maraton MY2014														
DAF EAS	EAS3 / EAS4 Ad-Blue Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket				Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DAF MX11	PCI		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Retarder	EST 52		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Retarder	ZF - Intarder 3		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Wabco	Wabco EBS-Standard		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y				Y			9-pin Bus
Wabco	Wabco EBS 3		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y							9-pin Bus
ZF	Astronic		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			3+6+9-pin ZF
Maraton MY2015														
DAF EAS	EAS3 / EAS4 Ad-Blue Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket				Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DAF MX11	PCI		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Retarder	EST 52		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Retarder	ZF - Intarder 3		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Wabco	Wabco EBS-Standard		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y				Y			9-pin Bus
Wabco	Wabco EBS 3		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y							9-pin Bus
ZF	Astronic		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			3+6+9-pin ZF
Maraton MY2016														
DAF EAS	EAS3 / EAS4 Ad-Blue Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket				Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DAF MX11	PCI		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Retarder	EST 52		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Retarder	ZF - Intarder 3		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Wabco	Wabco EBS-Standard		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y				Y			9-pin Bus
Wabco	Wabco EBS 3		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y							9-pin Bus
ZF	Astronic		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			3+6+9-pin ZF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	----------------

Maraton MY2017														
DAF EAS	EAS3 / EAS4 Ad-Blue Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket				Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DAF MX11	PCI		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Retarder	EST 52		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Retarder	ZF - Intarder 3		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Wabco	Wabco EBS-Standard		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y				Y			9-pin Bus
Wabco	Wabco EBS 3		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y							9-pin Bus
ZF	Astronic		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			3+6+9-pin ZF
Maraton MY2018														
DAF EAS	EAS3 / EAS4 Ad-Blue Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket				Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DAF MX11	PCI		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Retarder	EST 52		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Retarder	ZF - Intarder 3		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Wabco	Wabco EBS-Standard		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y				Y			9-pin Bus
Wabco	Wabco EBS 3		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y							9-pin Bus
ZF	Astronic		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			3+6+9-pin ZF
ZF	Traxon		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Traxon		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			3+6+9-pin ZF
Maraton MY2019														
DAF EAS	EAS3 / EAS4 Ad-Blue Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket				Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DAF MX11	PCI		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Retarder	EST 52		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Retarder	ZF - Intarder 3		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Wabco	Wabco EBS-Standard		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y				Y			9-pin Bus
Wabco	Wabco EBS 3		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y							9-pin Bus
ZF	Astronic		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			3+6+9-pin ZF
ZF	Traxon		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Traxon		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			3+6+9-pin ZF
Maraton MY2020														
DAF EAS	EAS3 / EAS4 Ad-Blue Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket				Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DAF MX11	PCI		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Retarder	EST 52		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l t	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Retarder	ZF - Intarder 3		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Wabco	Wabco EBS-Standard		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y				Y			9-pin Bus
Wabco	Wabco EBS 3		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y							9-pin Bus
ZF	Astronic		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			3+6+9-pin ZF
ZF	Traxon		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Traxon		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			3+6+9-pin ZF
Maraton MY2021														
DAF EAS	EAS3 / EAS4 Ad-Blue Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket				Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DAF MX11	PCI		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Retarder	EST 52		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Retarder	ZF - Intarder 3		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Wabco	Wabco EBS-Standard		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y				Y			9-pin Bus
Wabco	Wabco EBS 3		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y							9-pin Bus
ZF	Astronic		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			3+6+9-pin ZF
ZF	Traxon		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Traxon		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			3+6+9-pin ZF
MD7 Euro 6 MY2014														
Cummins	ISBe Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Iveco	EDC17CV41 Euro 6, 4 cylinders		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Wabco	Wabco EBS-Standard		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y				Y			9-pin Bus
Wabco	Wabco EBS 3		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y							9-pin Bus
Allison 5th generation controls	Diagnose		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
MD7 Euro 6 MY2015														
Cummins	ISBe Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Iveco	EDC17CV41 Euro 6, 4 cylinders		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Wabco	Wabco EBS-Standard		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y				Y			9-pin Bus
Wabco	Wabco EBS 3		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y							9-pin Bus
Allison 5th generation controls	Diagnose		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
MD7 Euro 6 MY2016														
Cummins	ISBe Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Iveco	EDC17CV41 Euro 6, 4 cylinders		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Wabco	Wabco EBS-Standard		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y				Y			9-pin Bus
Wabco	Wabco EBS 3		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y							9-pin Bus

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Allison 5th generation controls	Diagnose		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
MD7 Euro 6 MY2017														
Cummins	ISBe Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Iveco	EDC17CV41 Euro 6, 4 cylinders		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Wabco	Wabco EBS-Standard		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y				Y			9-pin Bus
Wabco	Wabco EBS 3		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y							9-pin Bus
Allison 5th generation controls	Diagnose		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
MD7 Euro 6 MY2018														
Cummins	ISBe Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Iveco	EDC17CV41 Euro 6, 4 cylinders		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Wabco	Wabco EBS-Standard		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y				Y			9-pin Bus
Wabco	Wabco EBS 3		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y							9-pin Bus
Allison 5th generation controls	Diagnose		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
MD7 Euro 6 MY2019														
Cummins	ISBe Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Iveco	EDC17CV41 Euro 6, 4 cylinders		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Wabco	Wabco EBS-Standard		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y				Y			9-pin Bus
Wabco	Wabco EBS 3		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y							9-pin Bus
Allison 5th generation controls	Diagnose		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
MD7 Euro 6 MY2020														
Cummins	ISBe Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Iveco	EDC17CV41 Euro 6, 4 cylinders		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Wabco	Wabco EBS-Standard		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y				Y			9-pin Bus
Wabco	Wabco EBS 3		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y							9-pin Bus
Allison 5th generation controls	Diagnose		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
MD7 Euro 6 MY2021														
Cummins	ISBe Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Iveco	EDC17CV41 Euro 6, 4 cylinders		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Wabco	Wabco EBS-Standard		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y				Y			9-pin Bus
Wabco	Wabco EBS 3		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y							9-pin Bus
Allison 5th generation controls	Diagnose		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
MD9 Euro 6 MY2014														
Cummins	ISBe Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Iveco	EDC17CV41 Euro 6, 6 cylinders		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MAN	EDC17 Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l t	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
MAN	NONOX AdBlue Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Wabco	Wabco EBS-Standard		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y				Y			9-pin Bus
Wabco	Wabco EBS 3		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y							9-pin Bus
MAN	PTM		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y					16 pin OBd (J1962)
Allison 5th generation controls	Diagnose		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
MD9 Euro 6 MY2015														
Cummins	ISBe Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Iveco	EDC17CV41 Euro 6, 6 cylinders		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
MAN	EDC17 Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
MAN	NONOX AdBlue Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Wabco	Wabco EBS-Standard		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y				Y			9-pin Bus
Wabco	Wabco EBS 3		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y							9-pin Bus
MAN	PTM		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y					16 pin OBd (J1962)
Allison 5th generation controls	Diagnose		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
MD9 Euro 6 MY2016														
Cummins	ISBe Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Iveco	EDC17CV41 Euro 6, 6 cylinders		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
MAN	EDC17 Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
MAN	NONOX AdBlue Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Wabco	Wabco EBS-Standard		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y				Y			9-pin Bus
Wabco	Wabco EBS 3		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y							9-pin Bus
MAN	PTM		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y					16 pin OBd (J1962)
Allison 5th generation controls	Diagnose		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
MD9 Euro 6 MY2017														
Cummins	ISBe Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Iveco	EDC17CV41 Euro 6, 6 cylinders		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
MAN	EDC17 Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
MAN	NONOX AdBlue Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Wabco	Wabco EBS-Standard		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y				Y			9-pin Bus
Wabco	Wabco EBS 3		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y							9-pin Bus
MAN	PTM		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y					16 pin OBd (J1962)
Allison 5th generation controls	Diagnose		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
MD9 Euro 6 MY2018														
Cummins	ISBe Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Iveco	EDC17CV41 Euro 6, 6 cylinders		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l t	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
MAN	EDC17 Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
MAN	NONOX AdBlue Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Wabco	Wabco EBS-Standard		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y				Y			9-pin Bus
Wabco	Wabco EBS 3		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y							9-pin Bus
MAN	PTM		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y					16 pin OBd (J1962)
Allison 5th generation controls	Diagnose		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
MD9 Euro 6 MY2019														
Cummins	ISBe Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Iveco	EDC17CV41 Euro 6, 6 cylinders		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
MAN	EDC17 Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
MAN	NONOX AdBlue Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Wabco	Wabco EBS-Standard		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y				Y			9-pin Bus
Wabco	Wabco EBS 3		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y							9-pin Bus
MAN	PTM		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y					16 pin OBd (J1962)
Allison 5th generation controls	Diagnose		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
MD9 Euro 6 MY2020														
Cummins	ISBe Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Iveco	EDC17CV41 Euro 6, 6 cylinders		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
MAN	EDC17 Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
MAN	NONOX AdBlue Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Wabco	Wabco EBS-Standard		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y				Y			9-pin Bus
Wabco	Wabco EBS 3		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y							9-pin Bus
MAN	PTM		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y					16 pin OBd (J1962)
Allison 5th generation controls	Diagnose		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
MD9 Euro 6 MY2021														
Cummins	ISBe Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Iveco	EDC17CV41 Euro 6, 6 cylinders		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
MAN	EDC17 Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
MAN	NONOX AdBlue Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Wabco	Wabco EBS-Standard		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y				Y			9-pin Bus
Wabco	Wabco EBS 3		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y							9-pin Bus
MAN	PTM		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y					16 pin OBd (J1962)
Allison 5th generation controls	Diagnose		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
MD9 MY2010														
Cummins	ISBe Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MAN	EDC 7 C32 Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Wabco	Wabco EBS-Standard		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y				Y			9-pin Bus
MAN	FFR (MAN Driveline)		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Allison 4th generation controls	Diagnose		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
MD9 MY2011														
Cummins	ISBe Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
MAN	EDC 7 C32 Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Wabco	Wabco EBS-Standard		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y				Y			9-pin Bus
MAN	FFR (MAN Driveline)		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Allison 4th generation controls	Diagnose		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
MD9 MY2012														
Cummins	ISBe Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
MAN	EDC 7 C32 Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Wabco	Wabco EBS-Standard		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y				Y			9-pin Bus
MAN	FFR (MAN Driveline)		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
MAN	PTM		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Allison 4th generation controls	Diagnose		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
MD9 MY2013														
Cummins	ISBe Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
MAN	EDC 7 C32 Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Wabco	Wabco EBS-Standard		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y				Y			9-pin Bus
MAN	FFR (MAN Driveline)		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
MAN	PTM		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Allison 4th generation controls	Diagnose		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
MD9 MY2014														
Cummins	ISBe Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
MAN	EDC 7 C32 Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Wabco	Wabco EBS-Standard		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y				Y			9-pin Bus
MAN	FFR (MAN Driveline)		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
MAN	PTM		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Allison 4th generation controls	Diagnose		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Toyota														
HiAce MY2000														
3RZ-FE	Diagnose	2,7		MT/AT										16 pin OBD (J1962)
HiAce MY2001														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
3RZ-FE	Diagnose	2,7		MT/AT										16 pin OBD (J1962)
2KD-FTV	D-4D	2,4		MT/AT										16 pin OBD (J1962)
HiAce MY2002														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
3RZ-FE	Diagnose	2,7		MT/AT										16 pin OBD (J1962)
2KD-FTV	D-4D	2,4		MT/AT										16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose				Y	Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
HiAce MY2003														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
3RZ-FE	Diagnose	2,7		MT/AT										16 pin OBD (J1962)
2KD-FTV	D-4D	2,4		MT/AT										16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose				Y	Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose				Y	Y								16 pin OBD (J1962)
HiAce MY2004														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
3RZ-FE	Diagnose	2,7		MT/AT										16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
2KD-FTV	D-4D	2,4		MT/AT										16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose				Y	Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose				Y	Y								16 pin OBD (J1962)
HiAce MY2005														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
3RZ-FE	Diagnose	2,7		MT/AT										16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
2KD-FTV	D-4D	2,4		MT/AT										16 pin OBD (J1962)
ABS/VSC/TRC	Diagnose				Y	Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose				Y	Y								16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
HiAce MY2006														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
2KD-FTV	D-4D	2,4		MT/AT										16 pin OBD (J1962)
ABS/VSC/TRC	Diagnose				Y	Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Airbag	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
HiAce MY2007														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
2KD-FTV	D-4D	2,4		MT/AT										16 pin OBD (J1962)
ABS/VSC/TRC	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
HiLux [-05] MY2001														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
HiLux [-05] MY2002														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
HiLux [-05] MY2003														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
2KD-FTV	D-4D	2,4		MT/AT										16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
HiLux [-05] MY2004														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
2KD-FTV	D-4D	2,4		MT/AT										16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
HiLux [-05] MY2005														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
HiLux [05-15] MY2005														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
1TR-FE		2												16 pin OBD (J1962)
2TR-FE		2,7												16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
1KD-FTV		3												16 pin OBD (J1962)
2KD-FTV		2,5												16 pin OBD (J1962)
ABS/VSC	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Climate control	AC - Diagnos													16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Gearbox	ECT			AT										16 pin OBD (J1962)
Entry&start	Smart key													16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Cruise Control	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual reset												Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Hilux [05-15] MY2006														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
1TR-FE		2												16 pin OBD (J1962)
2TR-FE		2,7												16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
1KD-FTV		3												16 pin OBD (J1962)
2KD-FTV		2,5												16 pin OBD (J1962)
ABS/VSC	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Climate control	AC - Diagnos													16 pin OBD (J1962)
Gearbox	ECT			AT										16 pin OBD (J1962)
Entry&start	Smart key													16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Cruise Control	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual reset												Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Hilux [05-15] MY2007														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
1TR-FE		2												16 pin OBD (J1962)
2TR-FE		2,7												16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
1KD-FTV		3												16 pin OBD (J1962)
2KD-FTV		2,5												16 pin OBD (J1962)
ABS/VSC	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Climate control	AC - Diagnos													16 pin OBD (J1962)
Gearbox	ECT			AT										16 pin OBD (J1962)
Entry&start	Smart key													16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose													16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Cruise Control	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual reset												Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Hilux [05-15] MY2008														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
1TR-FE		2												16 pin OBD (J1962)
2TR-FE		2,7												16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
1KD-FTV		3												16 pin OBD (J1962)
2KD-FTV		2,5												16 pin OBD (J1962)
ABS/VSC	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Brake booster	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Climate control	AC - Diagnos													16 pin OBD (J1962)
Gearbox	ECT			AT										16 pin OBD (J1962)
Entry&start	Smart key													16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
BODY	Main body													16 pin OBD (J1962)
Central gateway	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Cruise Control	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Door modules	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Door modules	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Door modules	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Door modules	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Power steering	EMPS													16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual reset												Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Hilux [05-15] MY2009														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
1TR-FE		2												16 pin OBD (J1962)
2TR-FE		2,7												16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
1KD-FTV		3												16 pin OBD (J1962)
2KD-FTV		2,5												16 pin OBD (J1962)
ABS/VSC	Diagnose													16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Brake booster	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Climate control	AC - Diagnos													16 pin OBD (J1962)
Gearbox	ECT			AT										16 pin OBD (J1962)
Entry&start	Smart key													16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
BODY	Main body													16 pin OBD (J1962)
Central gateway	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Cruise Control	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Door modules	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Door modules	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Door modules	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Door modules	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Dynamic radar cruise control	DRCC													16 pin OBD (J1962)
Master Switch	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Power steering	EMPS													16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual reset												Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Hilux [05-15] MY2010														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII												Y	16 pin OBD (J1962)
1TR-FE		2												16 pin OBD (J1962)
2TR-FE		2,7												16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII												Y	16 pin OBD (J1962)
1KD-FTV		3												16 pin OBD (J1962)
2KD-FTV		2,5												16 pin OBD (J1962)
ABS/VSC	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Brake booster	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Climate control	AC - Diagnos													16 pin OBD (J1962)
Gearbox	ECT			AT										16 pin OBD (J1962)
Entry&start	Smart key													16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
BODY	Main body													16 pin OBD (J1962)
Central gateway	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Cruise Control	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Door modules	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Door modules	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Door modules	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Door modules	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Dynamic radar cruise control	DRCC													16 pin OBD (J1962)
Master Switch	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Power steering	EMPS													16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual reset												Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Hilux [05-15] MY2011														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
1TR-FE		2												16 pin OBD (J1962)
2TR-FE		2,7												16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
1KD-FTV		3												16 pin OBD (J1962)
2KD-FTV		2,5												16 pin OBD (J1962)
ABS/VSC	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Brake booster	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Climate control	AC - Diagnos													16 pin OBD (J1962)
Gearbox	ECT			AT										16 pin OBD (J1962)
Entry&start	Smart key													16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
4-Wheel Drive	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
BODY	Main body													16 pin OBD (J1962)
Central gateway	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Cruise Control	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Door modules	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Door modules	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Door modules	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Door modules	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Dynamic radar cruise control	DRCC													16 pin OBD (J1962)
Master Switch	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Navigation	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Power source control	Diagnose													16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Power steering	EMPS													16 pin OBD (J1962)
Rain sensor	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Steering angle sensor	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Vehicle proximaty notification system	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual reset												Y	16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	Diagnose/Programming													16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Road sign assist	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Hilux [05-15] MY2012														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII												Y	16 pin OBD (J1962)
1TR-FE		2												16 pin OBD (J1962)
2TR-FE		2,7												16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII												Y	16 pin OBD (J1962)
1KD-FTV		3												16 pin OBD (J1962)
2KD-FTV		2,5												16 pin OBD (J1962)
ABS/VSC	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Brake booster	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Climate control	AC - Diagnos													16 pin OBD (J1962)
Gearbox	ECT			AT										16 pin OBD (J1962)
Entry&start	Smart key													16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
4-Wheel Drive	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
BODY	Main body													16 pin OBD (J1962)
Central gateway	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Cruise Control	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Door modules	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Door modules	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Door modules	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Door modules	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Dynamic radar cruise control	DRCC													16 pin OBD (J1962)
Master Switch	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Navigation	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Power source control	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Power steering	EMPS													16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Rain sensor	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Steering angle sensor	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Vehicle proximity notification system	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual reset												Y	16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	Diagnose/Programming													16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Road sign assist	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Hilux [05-15] MY2013														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII												Y	16 pin OBD (J1962)
1TR-FE		2												16 pin OBD (J1962)
2TR-FE		2,7												16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII												Y	16 pin OBD (J1962)
1KD-FTV		3												16 pin OBD (J1962)
2KD-FTV		2,5												16 pin OBD (J1962)
ABS/VSC	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Brake booster	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Climate control	AC - Diagnos													16 pin OBD (J1962)
Gearbox	ECT			AT										16 pin OBD (J1962)
Entry&start	Smart key													16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
4-Wheel Drive	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
BODY	Main body													16 pin OBD (J1962)
Central gateway	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Cruise Control	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Door modules	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Door modules	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Door modules	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Door modules	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Dynamic radar cruise control	DRCC													16 pin OBD (J1962)
Master Switch	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Navigation	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Power source control	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Power steering	EMPS													16 pin OBD (J1962)
Rain sensor	Diagnose													16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Steering angle sensor	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Vehicle proximaty notification system	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual reset												Y	16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	Diagnose/Programming													16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Road sign assist	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Hilux [05-15] MY2014														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
1TR-FE		2												16 pin OBD (J1962)
2TR-FE		2,7												16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
1KD-FTV		3												16 pin OBD (J1962)
2KD-FTV		2,5												16 pin OBD (J1962)
ABS/VSC	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Brake booster	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Climate control	AC - Diagnos													16 pin OBD (J1962)
Gearbox	ECT			AT										16 pin OBD (J1962)
Entry&start	Smart key													16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
4-Wheel Drive	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
BODY	Main body													16 pin OBD (J1962)
Central gateway	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Cruise Control	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Door modules	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Door modules	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Door modules	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Door modules	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Dynamic radar cruise control	DRCC													16 pin OBD (J1962)
Master Switch	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Navigation	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Power source control	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Power steering	EMPS													16 pin OBD (J1962)
Rain sensor	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Steering angle sensor	Diagnose													16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Vehicle proximity notification system	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual reset												Y	16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	Diagnose/Programming													16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Road sign assist	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Hilux [05-15] MY2015														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
1TR-FE		2												16 pin OBD (J1962)
2TR-FE		2,7												16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
1KD-FTV		3												16 pin OBD (J1962)
2GD-FTV	Diagnose	2,4												16 pin OBD (J1962)
2KD-FTV		2,5												16 pin OBD (J1962)
ABS/VSC	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Brake booster	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Climate control	AC - Diagnos													16 pin OBD (J1962)
Gearbox	ECT			AT										16 pin OBD (J1962)
Entry&start	Smart key													16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
4-Wheel Drive	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
BODY	Main body													16 pin OBD (J1962)
Central gateway	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Cruise Control	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Door modules	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Door modules	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Door modules	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Door modules	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Dynamic radar cruise control	DRCC													16 pin OBD (J1962)
Master Switch	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Navigation	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Power source control	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Power steering	EMPS													16 pin OBD (J1962)
Rain sensor	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Steering angle sensor	Diagnose													16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Vehicle proximity notification system	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual reset												Y	16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	Diagnose/Programming													16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Road sign assist	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Hilux [15-] MY2015														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
1GR-FE	Diagnose	4												16 pin OBD (J1962)
1TR-FE	Diagnose	2												16 pin OBD (J1962)
2TR-FE	Diagnose	2,7												16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
1GD-FTV	Diagnose	2,8												16 pin OBD (J1962)
1KD-FTV	Diagnose	3												16 pin OBD (J1962)
2GD-FTV	Diagnose	2,4												16 pin OBD (J1962)
2KD-FTV	Diagnose	2,4												16 pin OBD (J1962)
ABS/VSC	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Brake booster	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Climate control	AC - Diagnos													16 pin OBD (J1962)
Gearbox	ECT			AT										16 pin OBD (J1962)
Entry&start	Smart key													16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
4-Wheel Drive	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Central gateway	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Cruise Control	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Door modules	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Door modules	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Door modules	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Door modules	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Dynamic radar cruise control	DRCC													16 pin OBD (J1962)
Master Switch	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Navigation	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Power source control	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Power steering	EMPS													16 pin OBD (J1962)
Rain sensor	Diagnose													16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Steering angle sensor	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Vehicle proximity notification system	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual reset												Y	16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	Diagnose/Programming													16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Road sign assist	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Hilux [15-] MY2016														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
1GR-FE	Diagnose	4												16 pin OBD (J1962)
1TR-FE	Diagnose	2												16 pin OBD (J1962)
2TR-FE	Diagnose	2,7												16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
1GD-FTV	Diagnose	2,8												16 pin OBD (J1962)
1KD-FTV	Diagnose	3												16 pin OBD (J1962)
2GD-FTV	Diagnose	2,4												16 pin OBD (J1962)
2KD-FTV	Diagnose	2,4												16 pin OBD (J1962)
ABS/VSC	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Brake booster	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Climate control	AC - Diagnos													16 pin OBD (J1962)
Gearbox	ECT			AT										16 pin OBD (J1962)
Entry&start	Smart key													16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
4-Wheel Drive	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Central gateway	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Cruise Control	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Door modules	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Door modules	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Door modules	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Door modules	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Dynamic radar cruise control	DRCC													16 pin OBD (J1962)
Master Switch	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Navigation	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Power source control	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Power steering	EMPS													16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Rain sensor	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Steering angle sensor	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Vehicle proximity notification system	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual reset												Y	16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	Diagnose/Programming													16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Front camera	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Lane assist	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Pre-collision	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Road sign assist	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Hilux [15-] MY2017														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII												Y	16 pin OBD (J1962)
1GR-FE	Diagnose	4												16 pin OBD (J1962)
1TR-FE	Diagnose	2												16 pin OBD (J1962)
2TR-FE	Diagnose	2,7												16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII												Y	16 pin OBD (J1962)
1GD-FTV	Diagnose	2,8												16 pin OBD (J1962)
1KD-FTV	Diagnose	3												16 pin OBD (J1962)
2GD-FTV	Diagnose	2,4												16 pin OBD (J1962)
2KD-FTV	Diagnose	2,4												16 pin OBD (J1962)
ABS/VSC	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Brake booster	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Climate control	AC - Diagnos													16 pin OBD (J1962)
Gearbox	ECT			AT										16 pin OBD (J1962)
Entry&start	Smart key													16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
4-Wheel Drive	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Central gateway	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Cruise Control	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Door modules	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Door modules	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Door modules	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Door modules	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Dynamic radar cruise control	DRCC													16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Master Switch	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Navigation	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Power source control	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Power steering	EMPS													16 pin OBD (J1962)
Rain sensor	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Steering angle sensor	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Vehicle proximaty notification system	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual reset												Y	16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	Diagnose/Programming													16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Blind spot monitor "A" (right hand side)	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Clearance warning	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Front camera	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Lane assist	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Pre crash/Front radar	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Pre-collision	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Road sign assist	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Hilux [15-] MY2018														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII												Y	16 pin OBD (J1962)
1GR-FE	Diagnose	4												16 pin OBD (J1962)
1TR-FE	Diagnose	2												16 pin OBD (J1962)
2TR-FE	Diagnose	2,7												16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII												Y	16 pin OBD (J1962)
1GD-FTV	Diagnose	2,8												16 pin OBD (J1962)
1KD-FTV	Diagnose	3												16 pin OBD (J1962)
2GD-FTV	Diagnose	2,4												16 pin OBD (J1962)
2KD-FTV	Diagnose	2,4												16 pin OBD (J1962)
ABS/VSC	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Brake booster	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Climate control	AC - Diagnos													16 pin OBD (J1962)
Gearbox	ECT			AT										16 pin OBD (J1962)
Entry&start	Smart key													16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
4-Wheel Drive	Diagnose													16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Central gateway	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Cruise Control	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Door modules	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Door modules	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Door modules	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Door modules	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Dynamic radar cruise control	DRCC													16 pin OBD (J1962)
Master Switch	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Navigation	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Power source control	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Power steering	EMPS													16 pin OBD (J1962)
Rain sensor	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Steering angle sensor	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Vehicle proximaty notification system	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual reset												Y	16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	Diagnose/Programming													16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Blind spot monitor "A" (right hand side)	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Clearance warning	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Front camera	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Lane assist	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Pre crash/Front radar	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Pre-collision	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Road sign assist	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Hilux [15-] MY2019														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII												Y	16 pin OBD (J1962)
1GR-FE	Diagnose	4												16 pin OBD (J1962)
1TR-FE	Diagnose	2												16 pin OBD (J1962)
2TR-FE	Diagnose	2,7												16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII												Y	16 pin OBD (J1962)
1GD-FTV	Diagnose	2,8												16 pin OBD (J1962)
1KD-FTV	Diagnose	3												16 pin OBD (J1962)
2GD-FTV	Diagnose	2,4												16 pin OBD (J1962)
2KD-FTV	Diagnose	2,4												16 pin OBD (J1962)
ABS/VSC	Diagnose													16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Brake booster	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Climate control	AC - Diagnos													16 pin OBD (J1962)
Gearbox	ECT			AT										16 pin OBD (J1962)
Entry&start	Smart key													16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
4-Wheel Drive	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Central gateway	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Cruise Control	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Door modules	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Door modules	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Door modules	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Door modules	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Dynamic radar cruise control	DRCC													16 pin OBD (J1962)
Master Switch	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Navigation	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Power source control	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Power steering	EMPS													16 pin OBD (J1962)
Rain sensor	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Steering angle sensor	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Vehicle proximaty notification system	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual reset												Y	16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	Diagnose/Programming													16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Blind spot monitor "A" (right hand side)	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Clearence warning	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Front camera	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Lane assist	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Pre crash/Front radar	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Pre-collision	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Road sign assist	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Hilux [15-] MY2020														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII												Y	16 pin OBD (J1962)
1GR-FE	Diagnose	4												16 pin OBD (J1962)
1TR-FE	Diagnose	2												16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
2TR-FE	Diagnose	2,7												16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
1GD-FTV	Diagnose	2,8												16 pin OBD (J1962)
1KD-FTV	Diagnose	3												16 pin OBD (J1962)
2GD-FTV	Diagnose	2,4												16 pin OBD (J1962)
2KD-FTV	Diagnose	2,4												16 pin OBD (J1962)
ABS/VSC	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Brake booster	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Climate control	AC - Diagnos													16 pin OBD (J1962)
Gearbox	ECT			AT										16 pin OBD (J1962)
Entry&start	Smart key													16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
4-Wheel Drive	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Central gateway	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Cruise Control	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Door modules	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Door modules	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Door modules	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Door modules	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Dynamic radar cruise control	DRCC													16 pin OBD (J1962)
Master Switch	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Navigation	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Power source control	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Power steering	EMPS													16 pin OBD (J1962)
Rain sensor	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Steering angle sensor	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Vehicle proximaty notification system	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual reset												Y	16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	Diagnose/Programming													16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Blind spot monitor "A" (right hand side)	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Clearance warning	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Front camera	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Lane assist	Diagnose													16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Pre crash/Front radar	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Pre-collision	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Road sign assist	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Hilux [15-] MY2021														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
1GR-FE	Diagnose	4												16 pin OBD (J1962)
1TR-FE	Diagnose	2												16 pin OBD (J1962)
2TR-FE	Diagnose	2,7												16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
1GD-FTV	Diagnose	2,8												16 pin OBD (J1962)
1KD-FTV	Diagnose	3												16 pin OBD (J1962)
2GD-FTV	Diagnose	2,4												16 pin OBD (J1962)
2KD-FTV	Diagnose	2,4												16 pin OBD (J1962)
ABS/VSC	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Brake booster	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Climate control	AC - Diagnos													16 pin OBD (J1962)
Gearbox	ECT			AT										16 pin OBD (J1962)
Entry&start	Smart key													16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
4-Wheel Drive	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Central gateway	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Cruise Control	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Door modules	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Door modules	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Door modules	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Door modules	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Dynamic radar cruise control	DRCC													16 pin OBD (J1962)
Master Switch	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Navigation	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Power source control	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Power steering	EMPS													16 pin OBD (J1962)
Rain sensor	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Steering angle sensor	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Vehicle proximaty notification system	Diagnose													16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Reset service	Manual reset												Y	16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	Diagnose/Programming													16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Blind spot monitor "A" (right hand side)	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Clearance warning	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Front camera	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Lane assist	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Pre crash/Front radar	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Pre-collision	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Road sign assist	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Hilux [15-] MY2022														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
1GR-FE	Diagnose	4												16 pin OBD (J1962)
1TR-FE	Diagnose	2												16 pin OBD (J1962)
2TR-FE	Diagnose	2,7												16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
1GD-FTV	Diagnose	2,8												16 pin OBD (J1962)
1KD-FTV	Diagnose	3												16 pin OBD (J1962)
2GD-FTV	Diagnose	2,4												16 pin OBD (J1962)
2KD-FTV	Diagnose	2,4												16 pin OBD (J1962)
ABS/VSC	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Brake booster	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Climate control	AC - Diagnos													16 pin OBD (J1962)
Gearbox	ECT			AT										16 pin OBD (J1962)
Entry&start	Smart key													16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
4-Wheel Drive	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Central gateway	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Cruise Control	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Door modules	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Door modules	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Door modules	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Door modules	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Dynamic radar cruise control	DRCC													16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Master Switch	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Navigation	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Power source control	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Power steering	EMPS													16 pin OBD (J1962)
Rain sensor	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Steering angle sensor	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Vehicle proximaty notification system	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Reset service	Manual reset												Y	16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	Diagnose/Programming													16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Blind spot monitor "A" (right hand side)	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Clearance warning	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Front camera	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Lane assist	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Pre crash/Front radar	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Pre-collision	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Road sign assist	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Proace [17-] MY2017														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT									Y	16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT									Y	16 pin OBD (J1962)
3WZ-HV (BHX)	EDC17C60	1,6		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
3WZ-TV (BHS)	EDC17C60	1,6		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
3WZ-TV (BHV)	EDC17C60	1,6		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
4WZ-FHV (AHX)	DCM 6.2	2		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
4WZ-FTV (AHK)	DCM 6.2	2		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
4WZ-FTV (EHZ)	DCM 7.1	2		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
5WZ-TV (YHR)	MD1CS003	1,5		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
5WZ-TV (YHV)	MD1CS003	1,5		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
9HF	EDC17C10_BR2			MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Additive system	TI Automotive/Marwal			MT/AT	Y	Y								16 pin OBD (J1962)
AHH	DCM 6.2			MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ESP90				Y*	Y*		Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Instrument	Yasaki				Y	Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SRS	Bosch				Y	Y		Y						16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Webasto				Y	Y				Y				16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Body computer	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Multifunction video camera	TRW					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Proace [17-] MY2018														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
3WZ-HV (BHX)	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
3WZ-TV (BHS)	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
3WZ-TV (BHV)	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
4WZ-FHV (AHX)	DCM 6.2	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
4WZ-FTV (AHK)	DCM 6.2	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
4WZ-FTV (EHZ)	DCM 7.1	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
5WZ-TV (YHR)	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
5WZ-TV (YHV)	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
9HF	EDC17C10_BR2			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Additive system	TI Automotive/Marwal			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AHH	DCM 6.2			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ESP90					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Instrument	Yasaki					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
SRS	Bosch					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Webasto					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Body computer	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Multifunction video camera	TRW					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Proace [17-] MY2019														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
3WZ-HV (BHX)	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
3WZ-TV (BHS)	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
3WZ-TV (BHV)	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
4WZ-FHV (AHX)	DCM 6.2	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
4WZ-FTV (AHK)	DCM 6.2	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
4WZ-FTV (EHZ)	DCM 7.1	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
5WZ-TV (YHR)	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
5WZ-TV (YHV)	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HF	EDC17C10_BR2			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Additive system	TI Automotive/Marwal			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AHH	DCM 6.2			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ESP90					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Yasaki					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
SRS	Bosch					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Webasto					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Body computer	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Multifunction video camera	TRW					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Proace [17-] MY2020														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
3WZ-HV (BHX)	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
3WZ-TV (BHS)	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
3WZ-TV (BHV)	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
4WZ-FHV (AHX)	DCM 6.2	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
4WZ-FTV (AHK)	DCM 6.2	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
4WZ-FTV (AHK)	DCM 7.1	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
4WZ-FTV (EHZ)	DCM 7.1	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
5WZ-TV (YHR)	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
5WZ-TV (YHV)	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HF	EDC17C10_BR2			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Additive system	TI Automotive/Marwal			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AHH	DCM 6.2			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ESP90					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Yasaki					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
SRS	Bosch					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Webasto					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Body computer	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Ancillaries battery switch	Yasaki					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Drive train supervisor ECU	Continental					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Electric engine	Continental					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
On-board charger	Metasystem					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Traction battery	Catl					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Multifunction video camera	TRW					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Proace [17-] MY2021														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
3WZ-HV (BHX)	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
3WZ-TV (BHS)	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
3WZ-TV (BHV)	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
4WZ-FHV (AHX)	DCM 6.2	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
4WZ-FTV (AHK)	DCM 6.2	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
4WZ-FTV (AHK)	DCM 7.1	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
4WZ-FTV (EHZ)	DCM 7.1	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
5WZ-TV (YHR)	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
5WZ-TV (YHV)	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
9HF	EDC17C10_BR2			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Additive system	TI Automotive/Marwal			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AHH	DCM 6.2			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ESP90					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Yasaki					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
SRS	Bosch					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Webasto					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Body computer	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Ancillaries battery switch	Yazaki					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Drive train supervisor ECU	Continental					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Electric engine	Continental					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
On-board charger	Metasystem					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Traction battery	Catl					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Multifunction video camera	TRW					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Proace [17-] MY2022														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
3WZ-HV (BHX)	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
3WZ-TV (BHS)	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
3WZ-TV (BHV)	EDC17C60	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
4WZ-FHV (AHX)	DCM 6.2	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
4WZ-FTV (AHK)	DCM 6.2	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
4WZ-FTV (AHK)	DCM 7.1	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
4WZ-FTV (EHZ)	DCM 7.1	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
5WZ-TV (YHR)	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
5WZ-TV (YHV)	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
9HF	EDC17C10_BR2			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Additive system	TI Automotive/Marwal			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AHH	DCM 6.2			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ESP90					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Instrument	Yasaki					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
SRS	Bosch					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Webasto					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Body computer	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Ancillaries battery switch	Yasaki					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Drive train supervisor ECU	Continental					Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Electric engine	Continental					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
On-board charger	Metasystem					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Traction battery	Catl					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose									Y				16 pin OBD (J1962)
Multifunction video camera	TRW					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Proace city [19-] MY2019														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
HNP	VD56	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
HNS	VD56	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
YHW	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
YHY	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
YHZ	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	Bosch ESP90					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Yazaki					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Touchscreen	Diagnose					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Climate control	Valeo					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	ATN8			AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
SRS	Continental					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Battery charge status unit	Hella						Y							16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Power steering	SMI/JTEKT					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rain and brightness sensor	Hella					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Steering wheel controls	Delphi					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel stalks	Kostal					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Multifunction video camera	TRW					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Proace city [19-] MY2020														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
HNP	VD56	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
HNS	VD56	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
YHW	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YHY	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YHZ	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ESP90					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Yazaki					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Touchscreen	Diagnose					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Climate control	Valeo					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	ATN8			AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
SRS	Continental					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Battery charge status unit	Hella						Y							16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Power steering	SMI/JTEKT					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rain and brightness sensor	Hella					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Steering wheel controls	Delphi					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel stalks	Kostal					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Reset service	"SERVICE"			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Multifunction video camera	TRW				Y	Y		Y		Y				16 pin OBD (J1962)
Proace city [19-] MY2021														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
HNP	VD56	1,2		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
HNS	VD56	1,2		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
YHW	MD1CS003	1,5		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
YHY	MD1CS003	1,5		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
YHZ	MD1CS003	1,5		MT/AT	Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ESP90				Y*	Y*		Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Instrument	Yazaki				Y	Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Touchscreen	Diagnose				Y*	Y*	Y*			Y*				16 pin OBD (J1962)
Climate control	Valeo				Y	Y		Y		Y				16 pin OBD (J1962)
Gearbox	ATN8			AT	Y	Y		Y		Y				16 pin OBD (J1962)
SRS	Continental				Y	Y		Y						16 pin OBD (J1962)
Battery charge status unit	Hella					Y								16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose				Y*	Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Power steering	SMI/JTEKT				Y	Y								16 pin OBD (J1962)
Rain and brightness sensor	Hella				Y	Y		Y						16 pin OBD (J1962)
Steering wheel controls	Delphi				Y	Y								16 pin OBD (J1962)
Steering wheel stalks	Kostal				Y	Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"			MT/AT				Y					Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose									Y				16 pin OBD (J1962)
Multifunction video camera	TRW				Y	Y		Y		Y				16 pin OBD (J1962)
Trailers														
Haldex [All years]														
ABS	Modal		[ECU socket]		Y	Y	Y	Y						4+4 pin Haldex ABS Trailer
ABS	Modular		Side of vehicle socket		Y	Y	Y	Y						4+4 pin Haldex ABS Trailer
ABS	Modular 2		Side of vehicle socket		Y	Y	Y	Y						4+4 pin Haldex ABS Trailer
EBS	EB+ Gen1		[ECU socket]		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				4 pin Haldex Trailer
EBS	EB+ Gen1		Side of vehicle socket		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				4 pin Haldex Trailer
EBS	EB+ Gen1		ISO 7638 socket		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				ISO 7638 Trailer
EBS	EB+ Gen2		[ECU socket]		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				4 pin Haldex Trailer

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS	EB+ Gen2		Side of vehicle socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			4 pin Haldex Trailer
EBS	EB+ Gen2		ISO 7638 socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			ISO 7638 Trailer
EBS	EB+ Gen3		ISO 7638 socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			ISO 7638 Trailer
ECU identification help					Y									
Knorr [All years]														
ABS	KB4TA		Side of vehicle socket			Y	Y	Y	Y					7 pin Knorr Trailer
EBS	TEBS G1 & G2		Side of vehicle socket (G1 Only)			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			7 pin Knorr Trailer
EBS	TEBS G1 & G2		ISO 7638 socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			ISO 7638 Trailer
ECU identification help					Y									
Wabco [All years]														
ABS	VCS		Side of vehicle socket			Y	Y	Y	Y					7 pin Knorr/Wabco Trailer
ABS	VCS II		Side of vehicle socket			Y	Y	Y	Y					7 pin Knorr/Wabco Trailer
ABS	VCS II		ISO 7638 socket			Y	Y	Y	Y					ISO 7638 Trailer
EBS	TEBS-E		ISO 7638 socket			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			ISO 7638 Trailer
EBS	TEBS-E		Side of vehicle socket (E1.5 Only)			Y	Y		Y		Y			7 pin Knorr/Wabco Trailer
EBS	TEBS		Side of vehicle socket			Y	Y	Y						7 pin Knorr/Wabco Trailer
EBS	TEBS		ISO 7638 socket			Y*	Y*		Y*					ISO 7638 Trailer
ECU identification help					Y									
Air suspension	ECAS		Side of vehicle socket			Y*	Y*	Y*	Y*					7 pin Knorr/Wabco Trailer
Central electronics	TCE		Side of vehicle socket			Y	Y							7 pin Knorr/Wabco Trailer
Central electronics	TCE		ISO 7638 socket			Y	Y							ISO 7638 Trailer
ECU identification help					Y									
UAZ														
Cargo MY2010														
Bosch	ME17.9.7					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Mikas		7,2				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Mikas	10.3/11.3					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ABS 8.0					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cargo MY2011														
Bosch	ME17.9.7					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Mikas		7,2				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Mikas	10.3/11.3					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Mikas		12,3				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ABS 8.0					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cargo MY2012														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Bosch	ME17.9.7					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Mikas		7,2				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Mikas	10.3/11.3					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Mikas		12,3				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ABS 8.0					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cargo MY2013														
Bosch	ME17.9.7					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Mikas		7,2				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Mikas	10.3/11.3					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Mikas		12,3				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ABS 8.0					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Commercial MY2006														
Bosch	ME17.9.7					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Mikas		7,2				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Mikas	10.3/11.3					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ABS 8.0					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Commercial MY2007														
Bosch	ME17.9.7					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Mikas		7,2				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Mikas	10.3/11.3					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ABS 8.0					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Commercial MY2008														
Bosch	ME17.9.7					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Mikas		7,2				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Mikas	10.3/11.3					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ABS 8.0					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Commercial MY2009														
Bosch	ME17.9.7					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Mikas		7,2				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Mikas	10.3/11.3					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ABS 8.0					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Commercial MY2010														
Bosch	ME17.9.7					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Mikas		7,2				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Mikas	10.3/11.3					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	Bosch ABS 8.0					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Commercial MY2011														
Bosch	ME17.9.7					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Mikas		7,2				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Mikas	10.3/11.3					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Mikas		12,3				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ABS 8.0					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Commercial MY2012														
Bosch	ME17.9.7					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Mikas		7,2				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Mikas	10.3/11.3					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Mikas		12,3				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ABS 8.0					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Commercial MY2013														
Bosch	ME17.9.7					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Mikas		7,2				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Mikas	10.3/11.3					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Mikas		12,3				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ABS 8.0					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Pick-up MY2010														
Bosch	ME17.9.7					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Mikas		7,2				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Mikas	10.3/11.3					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ABS 8.0					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Pick-up MY2011														
Bosch	ME17.9.7					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Mikas		7,2				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Mikas	10.3/11.3					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Mikas		12,3				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ABS 8.0					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Pick-up MY2012														
Bosch	ME17.9.7					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Mikas		7,2				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Mikas	10.3/11.3					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Mikas		12,3				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	Bosch ABS 8.0					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Pick-up MY2013														
Bosch	ME17.9.7					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Mikas		7,2				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Mikas	10.3/11.3					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Mikas		12,3				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ABS 8.0					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vauxhall														
Combo [02-] MY2002														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
Z16SE	Multec (H)	1,6				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Y17DT	HDRC	1,7				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Y17DTL	HDRC	1,7				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnos					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Instrument cluster					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Additional Heater	Eberspächer					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	ECC 43					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnos					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Immobiliser 2		Without Alarm			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Airbag	SAB8					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Body control module					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Power steering	Electronic power steering					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset		Instrument cluster						Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset the oil service		with diesel particle filter				Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Combo [02-] MY2003														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
Z16SE	Multec (H)	1,6				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Y17DT	HDRC	1,7				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Y17DTL	HDRC	1,7				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnos					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Additional Heater	Eberspächer					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	ECC 43					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnos					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Immobiliser 2		Without Alarm			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
Airbag	SAB8					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Central electronics	Body control module					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Power steering	Electronic power steering					Y	Y		Y					16 pin OBd (J1962)
Reset service	Diagnostic reset		Instrument cluster						Y				Y	16 pin OBd (J1962)
Reset service	Reset the oil service		with diesel particle filter				Y		Y				Y	16 pin OBd (J1962)
Combo [02-] MY2004														
[Generic OBd]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBd (J1962)
Z16SE	Multec (H)	1,6				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBd (J1962)
[Generic OBd]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBd (J1962)
Y17DT	HDRC	1,7				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBd (J1962)
Y17DTL	HDRC	1,7				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBd (J1962)
Z17DTH	Denso	1,7				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBd (J1962)
ABS	Diagnos					Y*	Y*	Y*						16 pin OBd (J1962)
Instrument	Instrument cluster					Y	Y	Y	Y					16 pin OBd (J1962)
Additional Heater	Eberspächer					Y	Y	Y	Y					16 pin OBd (J1962)
Climate control	ECC 43					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Gearbox	Diagnos					Y*	Y*		Y*					16 pin OBd (J1962)
Immobiliser	Immobiliser 2		Without Alarm			Y	Y			Y				16 pin OBd (J1962)
Airbag	SAB8					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Central electronics	Body control module					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Power steering	Electronic power steering					Y	Y		Y					16 pin OBd (J1962)
Reset service	Diagnostic reset		Instrument cluster						Y				Y	16 pin OBd (J1962)
Reset service	Reset the oil service		with diesel particle filter				Y		Y				Y	16 pin OBd (J1962)
Combo [02-] MY2005														
[Generic OBd]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBd (J1962)
Z12XEP	Motronic ME 7.6.1	1,2				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBd (J1962)
Z14XEP	Motronic ME 7.6.1	1,4				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBd (J1962)
Z16SE	Multec (H)	1,6				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBd (J1962)
Z16YNG	Multec	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBd (J1962)
[Generic OBd]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBd (J1962)
Y13DT	MM6JF	1,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBd (J1962)
Y17DT	HDRC	1,7				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBd (J1962)
Y17DTL	HDRC	1,7				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBd (J1962)
Z13DT	Multijet 6JF	1,3				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBd (J1962)
Z17DTH	Denso	1,7				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBd (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
ABS	Diagnos					Y*	Y*	Y*						16 pin OBd (J1962)
Instrument	Instrument cluster					Y	Y	Y	Y					16 pin OBd (J1962)
Instrument	Display		Info Display			Y*	Y*	Y*						16 pin OBd (J1962)
Additional Heater	Eberspächer					Y	Y	Y	Y					16 pin OBd (J1962)
Climate control	ECC 43					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Gearbox	Diagnos					Y*	Y*		Y*					16 pin OBd (J1962)
Immobiliser	Immobiliser 2		Without Alarm			Y	Y			Y				16 pin OBd (J1962)
Airbag	SAB8					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Central electronics	Body control module					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Power steering	Electronic power steering					Y	Y		Y					16 pin OBd (J1962)
Radio (EHU)	CD30 MP3					Y*	Y*	Y*						16 pin OBd (J1962)
Reset service	Diagnostic reset		Instrument cluster						Y				Y	16 pin OBd (J1962)
Reset service	Reset the oil service		with diesel particle filter				Y		Y				Y	16 pin OBd (J1962)
Combo [02-] MY2006														
[Generic OBd]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBd (J1962)
Z12XEP	Motronic ME 7.6.1	1,2				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBd (J1962)
Z14XEP	Motronic ME 7.6.1	1,4				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBd (J1962)
Z16SE	Multec (H)	1,6				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBd (J1962)
Z16YNG	Multec	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBd (J1962)
[Generic OBd]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBd (J1962)
Y13DT	MM6JF	1,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBd (J1962)
Y17DT	HDRC	1,7				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBd (J1962)
Y17DTL	HDRC	1,7				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBd (J1962)
Z13DT	Multijet 6JF	1,3				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBd (J1962)
Z13DTJ	MM6JF	1,3	With DPF (Diesel particle filter)	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBd (J1962)
Z17DTH	Denso	1,7				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBd (J1962)
ABS	Diagnos					Y*	Y*	Y*						16 pin OBd (J1962)
Instrument	Instrument cluster					Y	Y	Y	Y					16 pin OBd (J1962)
Instrument	Display		Info Display			Y*	Y*	Y*						16 pin OBd (J1962)
Additional Heater	Eberspächer					Y	Y	Y	Y					16 pin OBd (J1962)
Climate control	ECC 43					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Gearbox	Diagnos					Y*	Y*		Y*					16 pin OBd (J1962)
Immobiliser	Immobiliser 2		Without Alarm			Y	Y			Y				16 pin OBd (J1962)
Airbag	SAB8					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Central electronics	Body control module					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Power steering	Electronic power steering					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Radio (EHU)	CD30 MP3					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset		Instrument cluster						Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset the oil service		with diesel particle filter				Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Combo [02-] MY2007														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
Z14XEP	ME7	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Z16SE	Multec H	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Z16YNG	Multec H	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
Y13DT	MM6JF	1,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Y17DT	HDRC	1,7		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Y17DTL	HDRC	1,7		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Z13DT	MM6JF	1,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Z13DTJ	MM6JF	1,3	With DPF (Diesel particle filter)	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Z17DTH		30-dec 1,7		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnos					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Instrument cluster					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Display		Info Display			Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Additional Heater	Eberspächer					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	ECC 43					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnos					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Immobiliser 2		Without Alarm			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Airbag	SAB8					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Body control module (BCM)					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Power steering	Electronic power steering					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Radio (EHU)	CD30 MP3					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset		Instrument cluster						Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset the oil service		with diesel particle filter				Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Combo [02-] MY2008														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
Z14XEP	ME7	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Z16SE	Multec H	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Z16YNG	Multec H	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Y13DT	MM6JF	1,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Y17DT	HDRC	1,7		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Y17DTL	HDRC	1,7		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Z13DT	MM6JF	1,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Z13DTJ	MM6JF	1,3	With DPF (Diesel particle filter)	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Z17DTH		30-dec 1,7		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnos					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Instrument cluster					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Display		Info Display			Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Additional Heater	Eberspächer					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	ECC 43					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnos					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Immobiliser 2		Without Alarm			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Airbag	SAB8					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Body control module (BCM)					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Power steering	Electronic power steering					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Radio (EHU)	CD30 MP3					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset		Instrument cluster						Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset the oil service		with diesel particle filter				Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Combo [02-] MY2009														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT									Y	16 pin OBD (J1962)
Z14XEP	ME7	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Z16SE	Multec H	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Z16YNG	Multec H	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT									Y	16 pin OBD (J1962)
Y13DT	MM6JF	1,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Y17DT	HDRC	1,7		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Y17DTL	HDRC	1,7		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Z13DT	MM6JF	1,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Z13DTJ	MM6JF	1,3	With DPF (Diesel particle filter)	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Z17DTH		30-dec 1,7		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnos					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Instrument cluster					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Display		Info Display			Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Additional Heater	Eberspächer					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Climate control	ECC 43					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnos					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Immobiliser 2		Without Alarm			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Airbag	SAB8					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Body control module (BCM)					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Power steering	Electronic power steering					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Radio (EHU)	CD30 MP3					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset		Instrument cluster						Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset the oil service		with diesel particle filter				Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Combo [02-] MY2010														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
Z14XEP	ME7	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Z16SE	Multec H	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Z16YNG	Multec H	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
Y13DT	MM6JF	1,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Y17DT	HDRC	1,7		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Y17DTL	HDRC	1,7		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Z13DT	MM6JF	1,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Z13DTJ	MM6JF	1,3	With DPF (Diesel particle filter)	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Z17DTH		30-dec 1,7		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnos					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Instrument cluster					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Display		Info Display			Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Additional Heater	Eberspächer					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	ECC 43					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnos					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Immobiliser 2		Without Alarm			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Airbag	SAB8					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Body control module (BCM)					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Power steering	Electronic power steering					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Radio (EHU)	CD30 MP3					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset		Instrument cluster						Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset the oil service		with diesel particle filter				Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Combo [02-] MY2011														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
Z14XEP	ME7	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Z16SE	Multec H	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Z16YNG	Multec H	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
Y13DT	MM6JF	1,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Y17DT	HDRC	1,7		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Y17DTL	HDRC	1,7		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Z13DT	MM6JF	1,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Z13DTJ	MM6JF	1,3	With DPF (Diesel particle filter)	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Z17DTH	30-dec	1,7		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnos					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Instrument cluster					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Display		Info Display			Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Additional Heater	Eberspächer					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	ECC 43					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnos					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Immobiliser 2		Without Alarm			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Airbag	SAB8					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Body control module (BCM)					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Power steering	Electronic power steering					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Radio (EHU)	CD30 MP3					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset		Instrument cluster						Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset the oil service		with diesel particle filter				Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Combo [96-01] MY1996														
12NZ	Multec	1,2		MT/AT	Y									
C12NZ	Multec	1,2		MT/AT	Y									
C14NZ	Multec	1,4		MT/AT	Y									
C14SE	Multec - M	1,4		MT/AT	Y									
X12SZ	Multec	1,2		MT/AT	Y									
X14SZ	Multec - SZ	1,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
X14XE	Multec - S	1,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
X14XE	Multec - F	1,4		MT/AT	Y									
X16XE	Multec - S	1,6		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
X16XE	Multec - F	1,6		MT/AT	Y									

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Immobiliser	Diagnose					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Airbag	SRS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	SAE4					Y								16 pin OBD (J1962)
Combo [96-01] MY1997														
12NZ	Multec	1,2		MT/AT	Y									
C14NZ	Multec	1,4		MT/AT	Y									
C14SE	Multec - M	1,4		MT/AT	Y									
X10XE	Motronic M1.5.5	1		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
X12SZ	Multec	1,2		MT/AT	Y									
X12XE	Motronic M1.5.5	1,2		MT/AT		Y								16 pin OBD (J1962)
X14SZ	Multec - SZ	1,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
X14XE	Multec - S	1,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
X16XE	Multec - S	1,6		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Airbag	SRS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	SAE4					Y								16 pin OBD (J1962)
Steering system	Electronic power steering					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Combo [96-01] MY1998														
12NZ	Multec	1,2		MT/AT	Y									
C14NZ	Multec	1,4		MT/AT	Y									
C14SE	Multec - M	1,4		MT/AT	Y									
C14SEL	Multec - S	1,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
C16SEL	Multec - S	1,6		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
X10XE	Motronic M1.5.5	1		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
X12SZ	Multec	1,2		MT/AT	Y									
X12XE	Motronic M1.5.5	1,2		MT/AT		Y								16 pin OBD (J1962)
X14SZ	Multec - SZ	1,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
X14XE	Multec - S	1,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
X16XE	Multec - S	1,6		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Airbag	Sab6					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	SRS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	SAE4					Y								16 pin OBD (J1962)
Power steering	Electronic power steering					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Combo [96-01] MY1999														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
12NZ	Multec	1,2		MT/AT	Y									
C14SE	Multec - M	1,4		MT/AT	Y									
C14SEL	Multec - S	1,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
C16SEL	Multec - S	1,6		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
X10XE	Motronic M1.5.5	1		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
X12XE	Motronic M1.5.5	1,2		MT/AT		Y								16 pin OBD (J1962)
X14SZ	Multec - SZ	1,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
X14XE	Multec - S	1,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
X16XE	Multec - S	1,6		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Airbag	Sab6					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	SRS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	SAE4					Y								16 pin OBD (J1962)
Power steering	Electronic power steering					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Combo [96-01] MY2000														
X10XE	Motronic M1.5.5	1		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
X12XE	Motronic M1.5.5	1,2		MT/AT		Y								16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Airbag	Sab6					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	SRS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	SAE4					Y								16 pin OBD (J1962)
Power steering	Electronic power steering					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Combo [96-01] MY2001														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
X10XE	Motronic M1.5.5	1		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
X12XE	Motronic M1.5.5	1,2		MT/AT		Y								16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Airbag	Sab6					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	SRS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	SAE4					Y								16 pin OBD (J1962)
Power steering	Electronic power steering					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Combo Cargo [21-] MY2021														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
D12XHL	VD56	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
F12XHL	VD56	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
F12XHT	VD56	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
D15DT	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D15DTH	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D15DTL	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ESP90					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Yazaki					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Touchscreen	Diagnose					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Climate control	Valeo					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	ATN8			AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
SRS	Continental					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Battery charge status unit	Hella						Y							16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Power steering	SMI/JTEKT					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rain and brightness sensor	Hella					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Steering wheel electronics	Delphi					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel stalks	Valeo					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"			MT/AT					Y			Y		16 pin OBD (J1962)
Drive train supervisor ECU	Continental					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Electric engine	Continental					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
On-board charger	Metasystem					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Traction battery	Catl					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Multifunction video camera	TRW					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Combo Cargo [21-] MY2022														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
D12XHL	VD56	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
F12XHL	VD56	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
F12XHT	VD56	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
D15DT	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D15DTH	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D15DTL	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ESP90					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Yazaki					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Touchscreen	Diagnose					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Climate control	Valeo					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	ATN8			AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
SRS	Continental					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Battery charge status unit	Hella						Y							16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Power steering	SMI/JTEKT					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rain and brightness sensor	Hella					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Steering wheel electronics	Delphi					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel stalks	Valeo					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Drive train supervisor ECU	Continental					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Electric engine	Continental					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
On-board charger	Metasystem					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Traction battery	Catl					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Multifunction video camera	TRW					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Combo D MY2012														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
A14FC	ME7910 (LJD)	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
A14FP	ME7910 (LJA)	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
A13FD	MM8DF2	1,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
A16FDH	EDC16C39	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
A16FDL	EDC16C39	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
A20FD	EDC16C39	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Electronic Brake Control Module	EBCM					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	IPC					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heater Control Module	AHS					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	ECC					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnos			AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Airbag	SDM					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Body control module (BCM)					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine (Diesel)		Diesel Engine EDC16C39	MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine (Diesel)		Diesel Engine MM8DF2	MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Reset service	Recall service message		Instrument	MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Combo D MY2013														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
A14FC	ME7910 (LJD)	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
A14FP	ME7910/ME1730 (LJA)	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
A13FD	MM8DF2	1,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
A16FDH	EDC16C39	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
A16FDL	EDC16C39	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
A20FD	EDC16C39	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Electronic Brake Control Module	EBCM					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	IPC					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heater Control Module	AHS					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	ECC					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnos			AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Airbag	SDM					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Body control module (BCM)					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine (Diesel)		Diesel Engine EDC16C39	MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine (Diesel)		Diesel Engine MM8DF2	MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Recall service message		Instrument	MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Combo D MY2014														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
1,4 (LUS)	ME1730 (LUS)	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
A14FC	ME1730 (LJD)	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
A14FP	ME1730 (LJA)	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
A13FD	MM8DF2	1,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Electronic Brake Control Module	EBCM					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	IPC					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heater Control Module	AHS					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	ECC					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnos			AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Airbag	SDM					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Central electronics	Body control module (BCM)					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine (Diesel)		Diesel Engine EDC16C39	MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine (Diesel)		Diesel Engine MM8DF2	MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Recall service message		Instrument	MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Combo D MY2015														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
1,4 (LUS)	ME1730 (LUS)	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
A14FC	ME1730 (LJD)	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
A14FP	ME1730 (LJA)	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
A13FD	MM8DF2	1,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Electronic Brake Control Module	EBCM					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	IPC					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	ECC					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnos			AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Airbag	SDM					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Body control module (BCM)					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine (Diesel)		Diesel Engine MM8DF2	MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Recall service message		Instrument	MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Combo D MY2016														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
1,4 (LUS)	ME1730 (LUS)	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
A14FC	ME1730 (LJD)	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
A14FP	ME1730 (LJA)	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
A13DT LN9	MM8DF2	1,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
A13FD	MM8DF2	1,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Electronic Brake Control Module	EBCM					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	IPC					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	ECC					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnos			AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Airbag	SDM					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Body control module (BCM)					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Reset service	Engine (Diesel)		Diesel Engine MM8DF2	MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Recall service message		Instrument	MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Combo D MY2017														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
1,4 (LUS)	ME1730 (LUS)	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
A14FC	ME1730 (LJD)	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
A14FP	ME1730 (LJA)	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
A13DT LN9	MM8DF2	1,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
A13FD	MM8DF2	1,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
B13FD LN9	MM8DF2	1,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Electronic Brake Control Module	EBCM					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	IPC					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	ECC					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnos			AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Airbag	SDM					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Body control module (BCM)					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine (Diesel)		Diesel Engine MM8DF2	MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Recall service message		Instrument	MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Combo D MY2018														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
1,4 (LUS)	ME1730 (LUS)	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
A14FC	ME1730 (LJD)	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
A14FP	ME1730 (LJA)	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
A13DT LN9	MM8DF2	1,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
A13FD	MM8DF2	1,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
B13FD LN9	MM8DF2	1,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Electronic Brake Control Module	EBCM					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	IPC					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	ECC					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnos			AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Airbag	SDM					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Central electronics	Body control module (BCM)					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine (Diesel)		Diesel Engine MM8DF2	MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Recall service message		Instrument	MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Combo E [19-20] MY2019														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
D12XHL	Diagnose	1,2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
F12XHL	Diagnose	1,2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
F12XHT	Diagnose	1,2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
Additive system	Diagnose			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
D15DT	Diagnose	1,5		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
D15DTH	Diagnose	1,5		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
D15DTL	Diagnose	1,5		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
DV6DTEd	Diagnose	1,6		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
DV6FD	Diagnose	1,6		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
DV6FE	Diagnose	1,6		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Electronic Brake Control Module	EBCM					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	IPC					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	ECC					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	SDM44					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Body control module (BCM)					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Power steering	EPS					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset		Instrument cluster						Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Frontview Camera Module	HBSM/FCM					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Combo E [19-20] MY2020														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
D12XHL	Diagnose	1,2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
F12XHL	Diagnose	1,2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
F12XHT	Diagnose	1,2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
Additive system	Diagnose			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
D15DT	Diagnose	1,5		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
D15DTH	Diagnose	1,5		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
D15DTL	Diagnose	1,5		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
DV6DTEd	Diagnose	1,6		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
DV6FD	Diagnose	1,6		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
DV6FE	Diagnose	1,6		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Electronic Brake Control Module	EBCM					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	IPC					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	ECC					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	SDM44					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Body control module (BCM)					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Power steering	EPS					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset		Instrument cluster						Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Frontview Camera Module	HBSM/FCM					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Movano B MY2010														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
M9T	EDC17C11	2,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
M9T	EDC17C42	2,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Brake control module	EBCM					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Display	DIS					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	IPC					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	SAC					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Airbag	SDM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Body Control Module	UEC					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Body control module (BCM)					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Radio	Radio					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset		Instrument cluster						Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PAS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Movano B MY2011														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
M9T	EDC17C11	2,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
M9T	EDC17C42	2,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Brake control module	EBCM					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Display	DIS					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	IPC					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Climate control	SAC					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Airbag	SDM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Body Control Module	UEC					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Body control module (BCM)					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Radio	Radio					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset		Instrument cluster						Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PAS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Movano B MY2012														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
M9T	EDC17C11	2,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
M9T	EDC17C42	2,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Brake control module	EBCM					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Instrument	IPC					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	SAC					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Airbag	SDM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Body Control Module	UEC					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Body control module (BCM)					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Radio	Radio					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset		Instrument cluster						Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Movano B MY2013														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
M9T	EDC17C42	2,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Brake control module	EBCM					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Instrument	IPC					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	SAC					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Airbag	SDM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Body Control Module	UEC					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Body control module (BCM)					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Radio	Radio					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset		Instrument cluster						Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Movano B MY2014														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
M9T	EDC17C42	2,3		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Brake control module	EBCM					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Instrument	IPC					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	SAC					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Airbag	SDM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Body Control Module	UEC					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Body control module (BCM)					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Radio	Radio					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset		Instrument cluster						Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Movano B MY2015														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
L0C	SID309	2,3		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Brake control module	EBCM					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Instrument	IPC					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	SAC					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Airbag	SDM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Body Control Module	UEC					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Body control module (BCM)					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Radio	Radio					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset		Instrument cluster						Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Movano B MY2016														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
L0C	SID309	2,3		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
L0D	SID309	2,3		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Reductant System	K115 Reductant control module			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Brake control module	EBCM					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Instrument	IPC					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	SAC					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Airbag	SDM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Body Control Module	UEC					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Body control module (BCM)					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Radio	Radio					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset		Instrument cluster						Y				Y	16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Movano B MY2017														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
L0C	SID309	2,3		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
L0D	SID309	2,3		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Reductant System	K115 Reductant control module			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Brake control module	EBCM					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Instrument	IPC					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	SAC					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Airbag	SDM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Body Control Module	UEC					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Body control module (BCM)					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Radio	Radio					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset		Instrument cluster						Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Movano B MY2018														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
L0C	SID309	2,3		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
L0D	SID309	2,3		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
LW7	SID310	2,3		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Reductant System	K115 Reductant control module			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Brake control module	EBCM					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Instrument	IPC					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	SAC					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Airbag	SDM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Body Control Module	UEC					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Body control module (BCM)					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Radio	Radio					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset		Instrument cluster						Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Movano B MY2019														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
L0C	SID309	2,3		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
L0D	SID309	2,3		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
LW7	SID310	2,3		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Reductant System	K115 Reductant control module			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Brake control module	EBCM					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Instrument	IPC					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	SAC					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Airbag	SDM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Body Control Module	UEC					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Body control module (BCM)					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Radio	Radio					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset		Instrument cluster					Y					Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Movano B MY2020														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
L0C	SID309	2,3		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
L0D	SID309	2,3		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
LW7	SID310	2,3		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Reductant System	K115 Reductant control module			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Brake control module	EBCM					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Instrument	IPC					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	SAC					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Airbag	SDM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Body Control Module	UEC					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Body control module (BCM)					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Radio	Radio					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset		Instrument cluster					Y					Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Movano B MY2021														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
L0C	SID309	2,3		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
L0D	SID309	2,3		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
LW7	SID310	2,3		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Reductant System	K115 Reductant control module			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Brake control module	EBCM					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Instrument	IPC					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	SAC					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Airbag	SDM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Auxiliary Body Control Module	UEC					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Body control module (BCM)					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Radio	Radio					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset		Instrument cluster						Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Movano MY2001														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
G9T 720	EDC15C3	2,2				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Movano MY2002														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
F9Q 772	EDC 15 C13	1,9				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
G9T 720	EDC15C3	2,2				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
G9T 722	EDC15C3	2,2				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
G9U 720	EDC 15 C13	2,5				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Movano MY2003														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
F9Q 772	EDC 15 C13	1,9				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
G9T 720	EDC 15 C13	2,2				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
G9T 722	EDC15C3	2,2				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
G9U 720	EDC 15 C13	2,5				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
G9U 724	EDC15C3	2,4				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Movano MY2004														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
F9Q 774	EDC 15 C13	1,9				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
G9T 750	EDC 15 C13	2,2				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
G9U 750	EDC 15 C13	2,5				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
G9U 754	EDC 15 C13	2,5				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch EBC 430 EV					Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Body control module					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
SRS-ACU3	Without side airbag		Without rear pretensioner			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SRS-ACU3	With side airbag		With rear pretensioner			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Body control module					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Reset service	Diagnostic reset								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Movano MY2005														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
F9Q 774	EDC 15 C13	1,9				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
G9T 750	EDC 15 C13	2,2				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
G9U 750	EDC 15 C13	2,5				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
G9U 754	EDC 15 C13	2,5				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch EBC 430 EV					Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Body control module					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
SRS-ACU3	Without side airbag		Without rear pretensioner			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SRS-ACU3	With side airbag		With rear pretensioner			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Body control module					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Movano MY2006														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
F9Q 774	EDC 15 C13	1,9				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
G9T 750	EDC 15 C13	2,2				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
G9U 750	EDC 15 C13	2,5				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
G9U 754	EDC 15 C13	2,5				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch EBC 430 EV					Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Body control module					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
SRS-ACU3	Without side airbag		Without rear pretensioner			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SRS-ACU3	With side airbag		With rear pretensioner			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Body control module					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Movano MY2007														
G9U 632	EDC 16 C36	2,5				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
G9U 650	EDC 16 C36	2,5				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
G9U 750	EDC 15 C13	2,5				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
G9U 754	EDC 15 C13	2,5				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch EBC 430 EV					Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Body control module					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
SRS-ACU3	Without side airbag		Without rear pretensioner			Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
SRS-ACU3	With side airbag		With rear pretensioner			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Body control module					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Movano MY2008														
G9U 632	EDC 16 C36	2,5				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
G9U 650	EDC 16 C36	2,5				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
G9U 750	EDC 15 C13	2,5				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
G9U 754	EDC 15 C13	2,5				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch EBC 430 EV					Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Body control module					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
SRS-ACU3	Without side airbag		Without rear pretensioner			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SRS-ACU3	With side airbag		With rear pretensioner			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Body control module					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Movano MY2009														
G9U 632	EDC 16 C36	2,5				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
G9U 650	EDC 16 C36	2,5				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
G9U 750	EDC 15 C13	2,5				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
G9U 754	EDC 15 C13	2,5				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch EBC 430 EV					Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Body control module					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
SRS-ACU3	Without side airbag		Without rear pretensioner			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SRS-ACU3	With side airbag		With rear pretensioner			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Body control module					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Movano MY2010														
G9U 632	EDC 16 C36	2,5				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
G9U 650	EDC 16 C36	2,5				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
G9U 750	EDC 15 C13	2,5				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
G9U 754	EDC 15 C13	2,5				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch EBC 430 EV					Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Body control module					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
SRS-ACU3	Without side airbag		Without rear pretensioner			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SRS-ACU3	With side airbag		With rear pretensioner			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Body control module					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Reset service	Diagnostic reset								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Vivaro B MY2015														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
R9M-408	EDC17C42/EDC17C84	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
R9M-413	EDC17C42/EDC17C84	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
R9M-450	EDC17C42/EDC17C84	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
R9M-452	EDC17C42/EDC17C84	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Reductant System	K115 Reductant control module			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Brake control module	EBCM					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	IPC					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Airbag	SDM			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central electronics	BCM			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Power steering	EPS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset the oil service			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Parking Assist Control Module	UPA					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Vivaro B MY2016														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
R9M-408	EDC17C42/EDC17C84	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
R9M-413	EDC17C42/EDC17C84	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
R9M-450	EDC17C42/EDC17C84	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
R9M-452	EDC17C42/EDC17C84	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Reductant System	K115 Reductant control module			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Brake control module	EBCM					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	IPC					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Airbag	SDM			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central electronics	BCM			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Power steering	EPS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset the oil service			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Parking Assist Control Module	UPA					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Vivaro B MY2017														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
R9M-408	EDC17C42/EDC17C84	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
R9M-413	EDC17C42/EDC17C84	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
R9M-450	EDC17C42/EDC17C84	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
R9M-452	EDC17C42/EDC17C84	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Reductant System	K115 Reductant control module			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Brake control module	EBCM					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	IPC					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Airbag	SDM			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central electronics	BCM			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Power steering	EPS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset the oil service			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Parking Assist Control Module	UPA					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Vivaro B MY2018														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
R9M-408	EDC17C42/EDC17C84	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
R9M-413	EDC17C42/EDC17C84	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
R9M-450	EDC17C42/EDC17C84	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
R9M-452	EDC17C42/EDC17C84	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Reductant System	K115 Reductant control module			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Brake control module	EBCM					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	IPC					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Airbag	SDM			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central electronics	BCM			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Power steering	EPS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset the oil service			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Parking Assist Control Module	UPA					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Vivaro B MY2019														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
R9M-408	EDC17C42/EDC17C84	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
R9M-413	EDC17C42/EDC17C84	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
R9M-450	EDC17C42/EDC17C84	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
R9M-452	EDC17C42/EDC17C84	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Reductant System	K115 Reductant control module			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Brake control module	EBCM					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	IPC					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Airbag	SDM			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central electronics	BCM			MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Power steering	EPS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset the oil service			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Diagnose/Programming			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Parking Assist Control Module	UPA					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Vivaro C MY2020														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
Additive system	TI Automotive/Marwal			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
D15DT	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D15DTH	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D20DTH	DCM7.1	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D20DTL	DCM7.1	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D20DTR	DCM7.1	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
F20DTH	DCM 6.2	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
F20DTR	DCM7.1	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ESP90					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Yasaki					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Touchscreen	Diagnose					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Climate control	Valeo					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	ATN8			AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
SRS	Bosch					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Webasto					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Battery charge status unit	Bosch						Y							16 pin OBD (J1962)
Body computer	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Rain and brightness sensor	Hella					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Ancillaries battery switch	Yazaki					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Drive train supervisor ECU	Continental					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Electric engine	Continental					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
On-board charger	Metasystem					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Traction battery	Catl					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Distance alert radar	TRW					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Multifunction video camera	TRW					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Vivaro C MY2021														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
Additive system	TI Automotive/Marwal			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
D15DT	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D15DTH	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D20DTH	DCM7.1	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D20DTL	DCM7.1	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D20DTR	DCM7.1	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
F20DTH	DCM 6.2	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
F20DTR	DCM7.1	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ESP90					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Yasaki					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Touchscreen	Diagnose					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Climate control	Valeo					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	ATN8			AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
SRS	Bosch					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Webasto					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Battery charge status unit	Bosch						Y							16 pin OBD (J1962)
Body computer	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Rain and brightness sensor	Hella					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Ancillaries battery switch	Yasaki					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Drive train supervisor ECU	Continental					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Electric engine	Continental					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
On-board charger	Metasystem					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Traction battery	Catl					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Distance alert radar	TRW					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Multifunction video camera	TRW					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Vivaro C MY2022														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
Additive system	TI Automotive/Marwal			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
D15DT	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D15DTH	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D20DTH	DCM7.1	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D20DTL	DCM7.1	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D20DTR	DCM7.1	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
F20DTH	DCM 6.2	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
F20DTR	DCM7.1	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch ESP90					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Yasaki					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Touchscreen	Diagnose					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Climate control	Valeo					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	ATN8			AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
SRS	Bosch					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Additional heater	Webasto					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Battery charge status unit	Bosch						Y							16 pin OBD (J1962)
Body computer	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Rain and brightness sensor	Hella					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Ancillaries battery switch	Yasaki					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Drive train supervisor ECU	Continental					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Electric engine	Continental					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
On-board charger	Metasystem					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Traction battery	Catl					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Distance alert radar	TRW					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Multifunction video camera	TRW					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Vivaro MY2001														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
F9Q 760	EDC 15 C13	1,9				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
F9Q 762	EDC 15 C13	1,9				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	Bosch 430					Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
Additional Heater	Eberspächer		Chassi: Combi / Tour			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Body control module					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
SRS-ACU3	Diagnos					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Body control module					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Vivaro MY2002														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
F9Q 760	EDC 15 C13	1,9				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
F9Q 762	EDC 15 C13	1,9				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 430					Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
Additional Heater	Eberspächer		Chassi: Combi / Tour			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Body control module					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
SRS-ACU3	Diagnos					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Body control module					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Vivaro MY2003														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
F4R 720	Sagem S2000 RPM	2				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
F9Q 760	EDC 15 C13	1,9				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
F9Q 762	EDC 15 C13	1,9				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
G9U 730	EDC 15 C13	2,5				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 430					Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
Additional Heater	Eberspächer		Chassi: Combi / Tour			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Body control module					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
SRS-ACU3	Diagnos					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Body control module					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Vivaro MY2004														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
F4R 720	Sagem S2000 RPM	2				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
F9Q 760	EDC 15 C13	1,9				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
F9Q 762	EDC 15 C13	1,9				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
G9U 730	EDC 15 C13	2,5				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	Bosch 430					Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
Additional Heater	Eberspächer		Chassi: Combi / Tour			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Body control module					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
SRS-ACU3	Diagnos					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Body control module					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Vivaro MY2005														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
F4R 720	Sagem S2000 RPM	2				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
F9Q 760	EDC 15 C13	1,9				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
F9Q 762	EDC 15 C13	1,9				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
G9U 730	EDC 15 C13	2,5				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 430					Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
Additional Heater	Eberspächer		Chassi: Combi / Tour			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Body control module					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
SRS-ACU3	Diagnos					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Body control module					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Vivaro MY2006														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
F4R 720	Sagem S2000 RPM	2				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
F9Q 760	EDC 15 C13	1,9				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
F9Q 762	EDC 15 C13	1,9				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
G9U 730	EDC 15 C13	2,5				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 430					Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
Additional Heater	Eberspächer		Chassi: Combi / Tour			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Body control module					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
SRS-ACU3	Diagnos					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Body control module					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Vivaro MY2007														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
F9Q 760	EDC 15 C13	1,9				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
F9Q 762	EDC 15 C13	1,9				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
G9U 630	EDC16C36	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
M9R 780	EDC16CP33	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
M9R 782	EDC16CP33	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
M9R 784	EDC16CP33	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnos					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Instrument	Display		Info Display			Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Additional Heater	Diagnos					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
SRS-ACU3	Diagnos					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Body control module					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PAS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vivaro MY2008														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
F9Q 760	EDC 15 C13	1,9				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
F9Q 762	EDC 15 C13	1,9				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
G9U 630	EDC16C36	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
M9R 780	EDC16CP33	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
M9R 782	EDC16CP33	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
M9R 784	EDC16CP33	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnos					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Instrument	Display		Info Display			Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Additional Heater	Diagnos					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
SRS-ACU3	Diagnos					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Body control module					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PAS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vivaro MY2009														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
F9Q 760	EDC 15 C13	1,9				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
F9Q 762	EDC 15 C13	1,9				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
G9U 630	EDC16C36	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
M9R 780	EDC16CP33	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
M9R 782	EDC16CP33	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
M9R 784	EDC16CP33	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
M9R 786	EDC16C36	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
M9R 788	EDC16C36	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnos					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Instrument	Display		Info Display			Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Additional Heater	Diagnos					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
SRS-ACU3	Diagnos					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Body control module					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PAS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vivaro MY2010														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
F9Q 760	EDC 15 C13	1,9				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
F9Q 762	EDC 15 C13	1,9				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
G9U 630	EDC16C36	2,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
M9R 630	EDC17C11	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
M9R 780	EDC16CP33	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
M9R 782	EDC16CP33	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
M9R 784	EDC16CP33	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
M9R 786	EDC16C36	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
M9R 788	EDC16C36	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnos					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Instrument	Display		Info Display			Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Additional Heater	Diagnos					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
SRS-ACU3	Diagnos					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Body control module					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PAS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vivaro MY2011														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
M9R 630	EDC17C11	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
M9R 692	EDC17C42	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
M9R 780	EDC16CP33	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
M9R 782	EDC16CP33	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
M9R 786	EDC16C36	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
M9R 788	EDC16C36	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnos					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnos					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Additional Heater	Diagnos					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnos					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
SRS-ACU3	Diagnos					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Body control module					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PAS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vivaro MY2012														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
M9R 630	EDC17C11	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
M9R 692	EDC17C42	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
M9R 780	EDC16CP33	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
M9R 782	EDC16CP33	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
M9R 786	EDC16C36	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
M9R 788	EDC16C36	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnos					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnos					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Additional Heater	Diagnos					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnos					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
SRS-ACU3	Diagnos					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Body control module					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PAS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vivaro MY2013														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
M9R 630	EDC17C11	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
M9R 692	EDC17C42	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
M9R 780	EDC16CP33	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
M9R 782	EDC16CP33	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
M9R 786	EDC16C36	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
M9R 788	EDC16C36	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnos					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnos					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Additional Heater	Diagnos					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	X83MTA					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
SRS-ACU3	Diagnos					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Body control module					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PAS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vivaro MY2014														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
M9R 630	EDC17C11	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
M9R 692	EDC17C42	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
M9R 780	EDC16CP33	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
M9R 782	EDC16CP33	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
M9R 786	EDC16C36	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
M9R 788	EDC16C36	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnos					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnos					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Additional Heater	Diagnos					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	X83MTA					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
SRS-ACU3	Diagnos					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Body control module					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Diagnostic reset								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PAS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
VDL Berkhof														
Ambassador MY2001														
Engine control	Cummins Euro 3 4-cyl			9-pin Deutsch diagnostic socket		Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	Cummins Euro 3 4-cyl			16-pin Scania/DAF diagnostic socket		Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Engine control	Cummins Euro 3 6-cyl			9-pin Deutsch diagnostic socket		Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	Cummins Euro 3 6-cyl			16-pin Scania/DAF diagnostic socket		Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Engine control	UPEC MS 6.2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D/E					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Actia	MODAC		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Auxiliary heater	Webasto Thermo 300					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Doors	Wabco MTS		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Doors	Wabco MTS		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y*	Y*							16 pin Scania/DAF
Actia	CLS		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin Scania/DAF
Ambassador MY2002														
Engine control	Cummins Euro 3 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	Cummins Euro 3 4-cyl		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Engine control	Cummins Euro 3 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	Cummins Euro 3 6-cyl		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Engine control	UPEC MS 6.2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D/E					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Actia	MODAC		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Auxiliary heater	Webasto Thermo 300					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Doors	Wabco MTS		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Doors	Wabco MTS		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y*	Y*							16 pin Scania/DAF
Actia	CLS		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin Scania/DAF
Ambassador MY2003														
Engine control	Cummins Euro 3 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	Cummins Euro 3 4-cyl		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Engine control	Cummins Euro 3 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	Cummins Euro 3 6-cyl		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Engine control	UPEC MS 6.2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D/E					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
Actia	MODAC		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Auxiliary heater	Webasto Thermo 300					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin OBd (J1962)
Doors	Wabco MTS		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*							16 pin OBd (J1962)
Doors	Wabco MTS		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y*	Y*							16 pin Scania/DAF
Actia	CLS		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin Scania/DAF
Ambassador MY2004														
Engine control	Cummins Euro 3 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	Cummins Euro 3 4-cyl		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Engine control	Cummins Euro 3 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	Cummins Euro 3 6-cyl		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Engine control	UPEC MS 6.2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D/E					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBd (J1962)
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Actia	MODAC		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Auxiliary heater	Webasto Thermo 300					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin OBd (J1962)
Doors	Wabco MTS		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*							16 pin OBd (J1962)
Doors	Wabco MTS		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y*	Y*							16 pin Scania/DAF
Actia	CLS		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin Scania/DAF
Ambassador MY2005														
AdBlue system	EAS Ad-Blue		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
AdBlue system	EAS Ad-Blue		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin Scania/DAF
Engine control	Cummins Euro 3 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	Cummins Euro 3 4-cyl		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Engine control	Cummins Euro 3 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	Cummins Euro 3 6-cyl		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Engine control	Cummins Euro 4 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	Cummins Euro 4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Engine control	Cummins Euro 4 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	Cummins Euro 4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
Engine control	UPEC MS 6.2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Engine control	DMCI [KOER]		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Engine control	DMCI [KOER]		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y							16 pin Scania/DAF
Engine control	DMCI [KOE0]		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Engine control	DMCI [KOE0]		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D/E					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBd (J1962)
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Actia	MODAC		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Actia	MODAC		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Auxiliary heater	Webasto Thermo 300					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Voith	Diwa 5		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin OBd (J1962)
ZF	Ecomat 4		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin OBd (J1962)
Doors	Wabco MTS		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*							16 pin OBd (J1962)
Doors	Wabco MTS		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y*	Y*							16 pin Scania/DAF
Actia	CLS		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin Scania/DAF
Actia	CLS		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Ambassador MY2006														
AdBlue system	EAS Ad-Blue		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
AdBlue system	EAS Ad-Blue		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin Scania/DAF
Engine control	Cummins Euro 4 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	Cummins Euro 4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Engine control	Cummins Euro 4 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	Cummins Euro 4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Engine control	UPEC MS 6.2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Engine control	DMCI [KOER]		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Engine control	DMCI [KOER]		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y							16 pin Scania/DAF
Engine control	DMCI [KOE0]		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Engine control	DMCI [KOE0]		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D/E					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBd (J1962)
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Actia	MODAC		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Actia	MODAC		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heater	Webasto Thermo 300					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Voith	Diwa 5		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecomat 4		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Doors	Wabco MTS		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Doors	Wabco MTS		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y*	Y*							16 pin Scania/DAF
Actia	CLS		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin Scania/DAF
Actia	CLS		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Ambassador MY2007														
AdBlue system	EAS Ad-Blue		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
AdBlue system	EAS Ad-Blue		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin Scania/DAF
Engine control	Cummins Euro 4 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	Cummins Euro 4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	Cummins Euro 4 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	Cummins Euro 4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI [KOER]		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI [KOER]		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y							16 pin Scania/DAF
Engine control	DMCI [KOE0]		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI [KOE0]		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D/E					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Actia	MODAC		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Actia	MODAC		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heater	Webasto Thermo 300					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Voith	Diwa 5		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ZF	Ecomat 4		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Doors	Wabco MTS		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Doors	Wabco MTS		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y*	Y*							16 pin Scania/DAF
Actia	CLS		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin Scania/DAF
Actia	CLS		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Ambassador MY2008														
AdBlue system	EAS Ad-Blue		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
AdBlue system	EAS Ad-Blue		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin Scania/DAF
Engine control	Cummins Euro 4 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	Cummins Euro 4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	Cummins Euro 4 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	Cummins Euro 4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	Cummins Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Engine control	Cummins Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI [KOER]		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI [KOER]		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y							16 pin Scania/DAF
Engine control	DMCI [KOEO]		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI [KOEO]		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D/E					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Actia	MODAC		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heater	Webasto Thermo 300					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Voith	Diwa 5		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecomat 4		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Doors	Wabco MTS		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Doors	Wabco MTS		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y*	Y*							16 pin Scania/DAF
Actia	CLS		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Ambassador MY2009														
AdBlue system	EAS Ad-Blue		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l t	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
AdBlue system	EAS Ad-Blue		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin Scania/DAF
Engine control	Cummins Euro 4 4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	Cummins Euro 4 4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	Cummins Euro 4 6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	Cummins Euro 4 6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	Cummins Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Engine control	Cummins Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI [KOER]		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI [KOER]		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y							16 pin Scania/DAF
Engine control	DMCI [KOEO]		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI [KOEO]		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D/E					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Actia	MODAC		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heater	Webasto Thermo 300					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Voith	Diwa 5		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecomat 4		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Doors	Wabco MTS		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Doors	Wabco MTS		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y*	Y*							16 pin Scania/DAF
Actia	CLS		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Ambassador MY2010														
AdBlue system	EAS Ad-Blue					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	Cummins Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Engine control	Cummins Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI [KOER]					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI [KOEO]					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS D/E					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Actia	MODAC		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heater	Webasto Thermo 300					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Voith	Diwa 5		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecomat 4		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Doors	Wabco MTS		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Doors	Wabco MTS		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y*	Y*							16 pin Scania/DAF
Actia	CLS		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Axial MY2001														
DAF	UPEC MS 6.2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Volvo - B12B	D12C					Y*	Y*				Y*			8 pin Volvo
DAF	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
DAF	ZF - EST42/48					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Volvo - B12B	EBS Gen2		4x2			Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B12B	EBS Gen2		6x2			Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ZF retarder					Y	Y							8 pin Volvo
DAF	DTCO					Y	Y							16 pin Scania/DAF
Volvo	Driver information display					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
DAF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
DAF	Astronic					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Volvo	Gear selector control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	ZF Automatic					Y	Y	Y						8 pin Volvo
Volvo	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo	Bodybuilder module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	Bus I/O control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	CECM-C chassimodule					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	Dynafleet					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	Dynafleet gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	FMS gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	Lighting control module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	Tachograph					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	Vehicle ECU					Y	Y							8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
DAF	ECAS					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Volvo - B12B	ECS Gen2		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ECS Gen2		6x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ECS Gen2		Articulated 5-channel			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ECS Gen2		Articulated 6-channel			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Axial MY2002														
DAF	UPEC MS 6.2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Volvo - B12B	D12C					Y*	Y*				Y*			8 pin Volvo
Volvo - B12B	D12D					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
DAF	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
DAF	ZF - EST42/48					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Volvo - B12B	EBS Gen2		4x2			Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B12B	EBS Gen2		6x2			Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ZF retarder					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12B	Ishift retarder					Y	Y				Y			8 pin Volvo
DAF	DTCO					Y	Y							16 pin Scania/DAF
Volvo	Driver information display					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
DAF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
DAF	Astronic					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Volvo	Gear selector control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	ZF Automatic					Y	Y	Y						8 pin Volvo
Volvo	Bodybuilder module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	Bus I/O control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	CECM-C chassimodule					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	Dynafleet					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	Dynafleet gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	FMS gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	Lighting control module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	Tachograph					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	Vehicle ECU					Y	Y							8 pin Volvo
DAF	ECAS					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Volvo - B12B	ECS Gen2		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ECS Gen2		6x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ECS Gen2		Articulated 5-channel			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B12B	ECS Gen2		Articulated 6-channel			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Axial MY2003														
DAF	UPEC MS 6.2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Volvo - B12B	D12C					Y*	Y*				Y*			8 pin Volvo
Volvo - B12B	D12D					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B12B	SCR Control-MID233					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9R	D9A					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B9R	SCR Control-MID233					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
DAF	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
DAF	ZF - EST42/48					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Volvo	EBS Gen2		4x2			Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo	EBS Gen2		6x2			Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo	ZF retarder					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	Ishift retarder					Y	Y				Y			8 pin Volvo
DAF	DTCO					Y	Y							16 pin Scania/DAF
Volvo	Driver information display					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
DAF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
DAF	Astronic					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Volvo	Gear selector control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	ZF Automatic					Y	Y	Y						8 pin Volvo
Volvo	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo	Bodybuilder module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	Bus I/O control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	CECM-C chassimodule					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	Dynafleet					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	Dynafleet gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	FMS gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	Lighting control module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	Tachograph					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	Vehicle ECU					Y	Y							8 pin Volvo
DAF	ECAS					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Volvo - B12B	ECS Gen2		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ECS Gen2		6x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ECS Gen2		Articulated 5-channel			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B12B	ECS Gen2		Articulated 6-channel			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ECS Gen3		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ECS Gen3		6x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ECS Gen3		Articulated 5-channel			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ECS Gen3		Articulated 6-channel			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9R	ECS Gen2		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9R	ECS Gen2		6x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Axial MY2004														
DAF	UPEC MS 6.2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Volvo - B12B	D12C					Y*	Y*				Y*			8 pin Volvo
Volvo - B12B	D12D					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B12B	SCR Control-MID233					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9R	D9A					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B9R	SCR Control-MID233					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
DAF	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
DAF	ZF - EST42/48					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Volvo - B12B	EBS Gen2		4x2			Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B12B	EBS Gen2		6x2			Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ZF retarder					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B12B	Ishift retarder					Y	Y				Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	EBS Gen3		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	EBS Gen3		6x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	EBS Gen3		Articulated bus			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9R	EBS Gen2		4x2			Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B9R	EBS Gen2		6x2			Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo - B9R	EBS Gen3		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9R	EBS Gen3		6x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9R	ZF retarder					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo - B9R	Ishift retarder					Y	Y				Y			8 pin Volvo
DAF	DTCO					Y	Y							16 pin Scania/DAF
Volvo	Driver information display					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
DAF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
DAF	Astronic					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Volvo	Gear selector control unit					Y	Y							8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo	ZF Automatic					Y	Y	Y						8 pin Volvo
Volvo	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo	Bodybuilder module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	Bus I/O control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	CECM-C chassimodule					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	Dynafleet					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	Dynafleet gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	FMS gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	Lighting control module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	Tachograph					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	Vehicle ECU					Y	Y							8 pin Volvo
DAF	ECAS					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Volvo - B12B	ECS Gen2		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ECS Gen2		6x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ECS Gen2		Articulated 5-channel			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ECS Gen2		Articulated 6-channel			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ECS Gen3		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ECS Gen3		6x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ECS Gen3		Articulated 5-channel			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	ECS Gen3		Articulated 6-channel			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9R	ECS Gen2		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9R	ECS Gen2		6x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9R	ECS Gen3		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9R	ECS Gen3		6x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Axial MY2005														
DAF	UPEC MS 6.2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
DAF	DMCI [KOER]		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
DAF	DMCI [KOER]		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y							16 pin Scania/DAF
DAF	DMCI [KOEO]		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	DMCI [KOEO]		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin Scania/DAF
DAF	EAS Ad-Blue		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	EAS Ad-Blue		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin Scania/DAF
Volvo - B12B	D12D					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	SCR Control-MID233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	D9A					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
Volvo - B9R	D9B					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	SCR Control-MID233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	Wabco ABS D/E					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
DAF	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
DAF	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
DAF	ZF - EST42/48		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
DAF	ZF - EST42/48		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Ishift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	EBS Gen3		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	EBS Gen3		6x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	EBS Gen3		Articulated bus			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3		6x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Ishift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	DTCO		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y							16 pin Scania/DAF
DAF	DTCO		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Instrument		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo	Instrument		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	Ecomat 2		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
DAF	Ecomat 2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	Ecomat 4		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
DAF	Ecomat 4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	Astronic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	CECM-C chassimodule					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Radio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	ECS Gen3		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	ECS Gen3		6x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	ECS Gen3		Articulated 5-channel			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	ECS Gen3		Articulated 6-channel			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ECS Gen3		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ECS Gen3		6x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Axial MY2006														
DAF	UPEC MS 6.2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
DAF	DMCI [KOER]		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
DAF	DMCI [KOER]		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y							16 pin Scania/DAF
DAF	DMCI [KOE0]		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	DMCI [KOE0]		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin Scania/DAF
DAF	EAS Ad-Blue		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	EAS Ad-Blue		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin Scania/DAF
Scania	EMS DC11		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC9		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DT12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	D12E					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	SCR Control-MID233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	D9A					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	D9B					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	SCR Control-MID233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	Wabco ABS D/E					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
DAF	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
DAF	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
DAF	ZF - EST42/48		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
DAF	ZF - EST42/48		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EBS5		4x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Scania	EBS5		6x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Ishift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	EBS Gen3		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	EBS Gen3		6x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	EBS Gen3		Articulated bus			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3		6x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Ishift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	DTCO		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y							16 pin Scania/DAF
DAF	DTCO		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Instrument		ICL D1			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Tachograph		Siemens			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Instrument		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo	Instrument		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	Ecomat 2		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
DAF	Ecomat 2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	Ecomat 4		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
DAF	Ecomat 4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	Astronic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	OPC 4					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Scania	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Volvo	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	Air processing system		APS 1			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	Body node system		BNS 2			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Bus Chassis system		BCS			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Coordinator		COO 6			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Visibility system		VIS CUV1			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo	CECM-C chassimodule					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Radio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	SMS ELC 3					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	ECS Gen3		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	ECS Gen3		6x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	ECS Gen3		Articulated 5-channel			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	ECS Gen3		Articulated 6-channel			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ECS Gen3		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ECS Gen3		6x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Axial MY2007														
DAF	DMCI [KOER]					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
DAF	DMCI [KOEO]					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	EAS Ad-Blue					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC11		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC9		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DT12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	D12E					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	SCR Control-MID233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	D9A					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	D9B					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	SCR Control-MID233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	Wabco ABS D/E					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
DAF	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
DAF	Wabco EBS-standard					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	ZF - EST42/48					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EBS5		4x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	EBS5		6x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Scania	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Ishift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	EBS Gen3		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	EBS Gen3		6x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	EBS Gen3		Articulated bus			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3		6x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Ishift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	DTCO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Instrument		ICL D1			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Tachograph		Siemens			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Instrument		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo	Instrument		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	Astronic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	OPC 4					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Scania	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Volvo	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	Air processing system		APS 1			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	Body node system		BNS 2			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Bus Chassis system		BCS			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Coordinator		COO 6			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Visibility system		VIS CUJ1			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	CECM-C chassimodule					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Radio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	SMS ELC 3					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	ECS Gen3		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	ECS Gen3		6x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	ECS Gen3		Articulated 5-channel			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	ECS Gen3		Articulated 6-channel			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ECS Gen3		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ECS Gen3		6x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Axial MY2008														
DAF	DMCI [KOER]					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
DAF	DMCI [KOE0]					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	EAS Ad-Blue					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC11		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC9		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DT12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	D12E					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	SCR Control-MID233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	D9A					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	D9B					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	SCR Control-MID233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	Wabco ABS D/E					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
DAF	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
DAF	Wabco EBS-standard					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	ZF - EST42/48					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EBS5		4x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	EBS5		6x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Ishift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	EBS Gen3		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B12B	EBS Gen3		6x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	EBS Gen3		Articulated bus			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3		6x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Ishift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	DTCO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Instrument		ICL D1			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Tachograph		Siemens			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Instrument		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo	Instrument		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	Astronic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	OPC 4					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Scania	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Volvo	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	Air proessing system		APS 1			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	Body node system		BNS 2			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Bus Chassis system		BCS			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Coordinator		COO 6			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Visibility system		VIS CUV1			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	CECM-C chassimodule					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Radio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Scania	SMS ELC 3					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	ECS Gen3		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	ECS Gen3		6x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	ECS Gen3		Articulated 5-channel			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	ECS Gen3		Articulated 6-channel			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ECS Gen3		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ECS Gen3		6x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Axial MY2009														
DAF	DMCI [KOER]					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
DAF	DMCI [KOEO]					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	EAS Ad-Blue					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC11		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC9		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DT12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	D12E					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	SCR Control-MID233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	D9A					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	D9B					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	SCR Control-MID233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	Wabco ABS D/E					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
DAF	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
DAF	Wabco EBS-standard					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	ZF - EST42/48					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EBS5		4x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	EBS5		6x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Ishift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	EBS Gen3		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	EBS Gen3		6x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	EBS Gen3		Articulated bus			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3		6x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B9R	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Ishift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	DTCO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Instrument		ICL D1			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Tachograph		Siemens			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Instrument		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo	Instrument		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	Astronic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	OPC 4					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Scania	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Volvo	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	Air proessing system		APS 1			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	Body node system		BNS 2			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Bus Chassis system		BCS			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Coordinator		COO 6			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Visibility system		VIS CUV1			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	CECM-C chassimodule					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Radio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	SMS ELC 3					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	ECS Gen3		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	ECS Gen3		6x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	ECS Gen3		Articulated 5-channel			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B12B	ECS Gen3		Articulated 6-channel			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ECS Gen3		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ECS Gen3		6x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Axial MY2010														
DAF	DMCI [KOER]					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
DAF	DMCI [KOE0]					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	EAS Ad-Blue					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC11		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC9		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DT12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	D12E					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	SCR Control-MID233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	D13C					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	SCR Control-MID233					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	D9A					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	D9B					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	SCR Control-MID233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	Wabco ABS D/E					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
DAF	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
DAF	Wabco EBS-standard					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	ZF - EST42/48					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EBS5		4x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	EBS5		6x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Ishift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	EBS Gen3		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	EBS Gen3		6x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	EBS Gen3		Articulated bus			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	EBS Gen3		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	EBS Gen3		6x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	ZF retarder			ZF retarder		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	Ishift retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B9R	EBS Gen3		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3		6x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Ishift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	DTCO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Instrument		ICL D1			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Tachograph		Siemens			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Instrument		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo	Instrument		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	Astronic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	OPC 4					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Scania	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Volvo	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	Air processing system		APS 1			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	Body node system		BNS 2			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Bus Chassis system		BCS			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Coordinator		COO 6			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Visibility system		VIS CUV1			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	CECM-C chassimodule					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Radio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	SMS ELC 3					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	ECS Gen3		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B12B	ECS Gen3		6x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	ECS Gen3		Articulated 5-channel			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	ECS Gen3		Articulated 6-channel			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	ECS Gen3		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	ECS Gen3		6x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ECS Gen3		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ECS Gen3		6x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Diplomat MY2001														
Engine control	UPEC MS 6.2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Diplomat MY2002														
Engine control	UPEC MS 6.2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Diplomat MY2003														
Engine control	UPEC MS 6.2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Diplomat MY2004														
Engine control	UPEC MS 6.2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Diplomat MY2005														
Engine control	UPEC MS 6.2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Diplomat MY2006														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Engine control	UPEC MS 6.2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Diplomat MY2007														
Engine control	UPEC MS 6.2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Voith	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Jonckheer MY2000														
DAF	UPEC MS 6.2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Volvo	D7C					Y	Y							8 pin Volvo
DAF	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Volvo	EBS Gen2					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo	ZF retarder					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	Driver information display					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
DAF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
DAF	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Volvo	Automatic					Y	Y	Y						8 pin Volvo
Volvo	Articulation system					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Volvo	Bodybuilder module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	Bus I/O control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	CECM-C chassimodule					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	Dynafleet					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	Dynafleet gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	FMS gateway control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	Lighting control module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	Tachograph					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	Vehicle ECU					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	ECS Gen2	4x2				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo	ECS Gen2	Articulated 5-channel				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo	ECS Gen2	Articulated 6-channel				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Jonckheer MY2001														
DAF	UPEC MS 6.2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Volvo	D7C					Y	Y							8 pin Volvo
DAF	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Volvo	EBS Gen2					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo	ZF retarder					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	Driver information display					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
DAF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
DAF	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Volvo	Automatic					Y	Y	Y						8 pin Volvo
Volvo	Articulation system					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Volvo	Bodybuilder module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	Bus I/O control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	CECM-C chassimodule					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	Dynafleet					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	Dynafleet gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	FMS gateway control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	Lighting control module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	Tachograph					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	Vehicle ECU					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	ECS Gen2		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo	ECS Gen2		Articulated 5-channel			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo	ECS Gen2		Articulated 6-channel			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Jonckheer MY2002														
DAF	UPEC MS 6.2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Volvo	D7C					Y	Y							8 pin Volvo
DAF	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Volvo	EBS Gen2					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo	ZF retarder					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	Driver information display					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
DAF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
DAF	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Volvo	Automatic					Y	Y	Y						8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
Volvo	Articulation system					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Volvo	Bodybuilder module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	Bus I/O control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	CECM-C chassimodule					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	Dynafleet					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	Dynafleet gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	FMS gateway control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	Lighting control module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	Tachograph					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	Vehicle ECU					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	ECS Gen2	4x2				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo	ECS Gen2	Articulated 5-channel				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo	ECS Gen2	Articulated 6-channel				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Jonckheer MY2003														
DAF	UPEC MS 6.2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Volvo	D7C					Y	Y							8 pin Volvo
DAF	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Volvo	EBS Gen2					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo	ZF retarder					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	Driver information display					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
DAF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
DAF	Diwa 3					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Volvo	Automatic					Y	Y	Y						8 pin Volvo
Volvo	Articulation system					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Volvo	Bodybuilder module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	Bus I/O control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	CECM-C chassimodule					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	Dynafleet					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	Dynafleet gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	FMS gateway control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	Lighting control module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	Tachograph					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	Vehicle ECU					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	ECS Gen2	4x2				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo	ECS Gen2		Articulated 5-channel			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo	ECS Gen2		Articulated 6-channel			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
VDL Bova														
Futura MY2001														
Engine control	UPEC MS 6.2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF - EST42/48					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Tachograph	DTCO					Y	Y							16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Futura MY2002														
Engine control	UPEC MS 6.2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF - EST42/48					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Tachograph	DTCO					Y	Y							16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Futura MY2003														
Engine control	UPEC MS 6.2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF - EST42/48					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Tachograph	DTCO					Y	Y							16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Futura MY2004														
Engine control	UPEC MS 6.2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF - EST42/48					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Tachograph	DTCO					Y	Y							16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Futura MY2005														
Engine control	UPEC MS 6.2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF - EST42/48					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
Tachograph	DTCO					Y	Y							16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Futura MY2006														
AdBlue system	EAS Ad-Blue		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
AdBlue system	EAS Ad-Blue		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin Scania/DAF
Engine control	UPEC MS 6.2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Engine control	DMCI [KOER]		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI [KOER]		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y							16 pin Scania/DAF
Engine control	DMCI [KOE0]		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI [KOE0]		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D/E					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF - EST42/48		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF - EST42/48		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Tachograph	DTCO		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y							16 pin Scania/DAF
Tachograph	DTCO		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecomat 2		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecomat 4		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Futura MY2007														
AdBlue system	EAS Ad-Blue		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
AdBlue system	EAS Ad-Blue		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin Scania/DAF
Engine control	UPEC MS 6.2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Engine control	DMCI [KOER]		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI [KOER]		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y							16 pin Scania/DAF
Engine control	DMCI [KOE0]		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI [KOE0]		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D/E					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF - EST42/48		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF - EST42/48		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Tachograph	DTCO		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y							16 pin Scania/DAF
Tachograph	DTCO		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
ZF	Ecomat 2		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin OBd (J1962)
ZF	Ecomat 4		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin OBd (J1962)
ZF	Astronic					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Air suspension	ECAS					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Futura MY2008														
AdBlue system	EAS Ad-Blue					Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Engine control	DMCI [KOER]					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Engine control	DMCI [KOEO]					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
ABS	Wabco ABS D/E					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBd (J1962)
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF - EST42/48					Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Tachograph	DTCO					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			16 pin OBd (J1962)
ZF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			16 pin OBd (J1962)
ZF	Astronic					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Air suspension	ECAS					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Futura MY2009														
AdBlue system	EAS Ad-Blue					Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Engine control	DMCI [KOER]					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Engine control	DMCI [KOEO]					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
ABS	Wabco ABS D/E					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBd (J1962)
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF - EST42/48					Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Tachograph	DTCO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Futura MY2010														
AdBlue system	EAS Ad-Blue					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI [KOER]					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI [KOE0]					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS D/E					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF - EST42/48					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Tachograph	DTCO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Lexio MY2005														
AdBlue system	EAS Ad-Blue		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
AdBlue system	EAS Ad-Blue		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin Scania/DAF
Engine control	UPEC MS 6.2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Engine control	DMCI [KOER]		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI [KOER]		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y							16 pin Scania/DAF
Engine control	DMCI [KOE0]		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI [KOE0]		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D/E					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF - EST42/48		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF - EST42/48		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Tachograph	DTCO		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y							16 pin Scania/DAF
Tachograph	DTCO		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
ZF	Ecomat 2		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin OBd (J1962)
ZF	Ecomat 4		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin OBd (J1962)
ZF	Astronic					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Air suspension	ECAS					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Lexio MY2006														
AdBlue system	EAS Ad-Blue		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
AdBlue system	EAS Ad-Blue		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin Scania/DAF
Engine control	UPEC MS 6.2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Engine control	DMCI [KOER]		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Engine control	DMCI [KOER]		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y							16 pin Scania/DAF
Engine control	DMCI [KOE0]		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Engine control	DMCI [KOE0]		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D/E					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBd (J1962)
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF - EST42/48		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF - EST42/48		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Tachograph	DTCO		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y							16 pin Scania/DAF
Tachograph	DTCO		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
ZF	Ecomat 2		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin OBd (J1962)
ZF	Ecomat 4		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin OBd (J1962)
ZF	Astronic					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Air suspension	ECAS					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Lexio MY2007														
AdBlue system	EAS Ad-Blue		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
AdBlue system	EAS Ad-Blue		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin Scania/DAF
Engine control	UPEC MS 6.2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Engine control	DMCI [KOER]		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Engine control	DMCI [KOER]		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y							16 pin Scania/DAF
Engine control	DMCI [KOE0]		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Engine control	DMCI [KOE0]		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D/E					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF - EST42/48		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF - EST42/48		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Tachograph	DTCO		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y							16 pin Scania/DAF
Tachograph	DTCO		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecomat 2		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecomat 4		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Lexio MY2008														
AdBlue system	EAS Ad-Blue					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI [KOER]					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI [KOE0]					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS D/E					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF - EST42/48					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Tachograph	DTCO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Lexio MY2009														
AdBlue system	EAS Ad-Blue					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI [KOER]					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI [KOE0]					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS D/E					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF - EST42/48					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Tachograph	DTCO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Lexio MY2010														
AdBlue system	EAS Ad-Blue					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI [KOER]					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI [KOEO]					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS D/E					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF - EST42/48					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Tachograph	DTCO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Magiq MY1999														
Engine control	UPEC MS 6.2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF - EST42/48					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Tachograph	DTCO					Y	Y							16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Astronic					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Magiq MY2000														
Engine control	UPEC MS 6.2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF - EST42/48					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Tachograph	DTCO					Y	Y							16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Astronic					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Magiq MY2001														
Engine control	UPEC MS 6.2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF - EST42/48					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Tachograph	DTCO					Y	Y							16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Astronic					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Magiq MY2002														
Engine control	UPEC MS 6.2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF - EST42/48					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Tachograph	DTCO					Y	Y							16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Astronic					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Magiq MY2003														
Engine control	UPEC MS 6.2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF - EST42/48					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Tachograph	DTCO					Y	Y							16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Astronic					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Magiq MY2004														
Engine control	UPEC MS 6.2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF - EST42/48					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Tachograph	DTCO					Y	Y							16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Astronic					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Magiq MY2005														
AdBlue system	EAS Ad-Blue		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
AdBlue system	EAS Ad-Blue		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin Scania/DAF
Engine control	UPEC MS 6.2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Engine control	DMCI [KOER]		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI [KOER]		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y							16 pin Scania/DAF
Engine control	DMCI [KOE0]		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI [KOE0]		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D/E					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF - EST42/48		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF - EST42/48		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Tachograph	DTCO		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y							16 pin Scania/DAF
Tachograph	DTCO		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecomat 2		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecomat 4		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Magiq MY2006														
AdBlue system	EAS Ad-Blue		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
AdBlue system	EAS Ad-Blue		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin Scania/DAF
Engine control	UPEC MS 6.2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Engine control	DMCI [KOER]		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI [KOER]		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y							16 pin Scania/DAF
Engine control	DMCI [KOE0]		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI [KOE0]		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D/E					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF - EST42/48		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF - EST42/48		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Tachograph	DTCO		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y							16 pin Scania/DAF
Tachograph	DTCO		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecomat 2		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecomat 4		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Magiq MY2007														
AdBlue system	EAS Ad-Blue		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AdBlue system	EAS Ad-Blue		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin Scania/DAF
Engine control	UPEC MS 6.2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Engine control	DMCI [KOER]		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI [KOER]		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y							16 pin Scania/DAF
Engine control	DMCI [KOE0]		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI [KOE0]		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y	Y	Y				16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D/E					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF - EST42/48		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF - EST42/48		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Tachograph	DTCO		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y							16 pin Scania/DAF
Tachograph	DTCO		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecomat 2		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecomat 4		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Magiq MY2008														
AdBlue system	EAS Ad-Blue					Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI [KOER]					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI [KOE0]					Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS D/E					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF - EST42/48					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Tachograph	DTCO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Magiq MY2009														
AdBlue system	EAS Ad-Blue					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI [KOER]					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI [KOEO]					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS D/E					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF - EST42/48					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Tachograph	DTCO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Magiq MY2010														
AdBlue system	EAS Ad-Blue					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI [KOER]					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI [KOEO]					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS D/E					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF - EST42/48					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Tachograph	DTCO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Synergy MY2004														
Engine control	UPEC MS 6.2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF - EST42/48					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Tachograph	DTCO					Y	Y							16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Astronic					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Synergy MY2005														
AdBlue system	EAS Ad-Blue		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AdBlue system	EAS Ad-Blue		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin Scania/DAF
Engine control	UPEC MS 6.2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Engine control	DMCI [KOER]		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI [KOER]		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y							16 pin Scania/DAF
Engine control	DMCI [KOE0]		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI [KOE0]		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y	Y	Y				16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D/E					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF - EST42/48		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF - EST42/48		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Tachograph	DTCO		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y							16 pin Scania/DAF
Tachograph	DTCO		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecomat 2		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecomat 4		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Synergy MY2006														
AdBlue system	EAS Ad-Blue		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AdBlue system	EAS Ad-Blue		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin Scania/DAF
Engine control	UPEC MS 6.2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Engine control	DMCI [KOER]		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI [KOER]		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y							16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Engine control	DMCI [KOE0]		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI [KOE0]		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D/E					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF - EST42/48		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF - EST42/48		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Tachograph	DTCO		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y							16 pin Scania/DAF
Tachograph	DTCO		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecomat 2		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecomat 4		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Synergy MY2007														
AdBlue system	EAS Ad-Blue		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
AdBlue system	EAS Ad-Blue		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin Scania/DAF
Engine control	UPEC MS 6.2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Engine control	DMCI [KOER]		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI [KOER]		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y							16 pin Scania/DAF
Engine control	DMCI [KOE0]		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI [KOE0]		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D/E					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF - EST42/48		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF - EST42/48		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Tachograph	DTCO		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y							16 pin Scania/DAF
Tachograph	DTCO		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecomat 2		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecomat 4		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
ZF	Ecomat 4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Synergy MY2008														
AdBlue system	EAS Ad-Blue					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI [KOER]					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI [KOEO]					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS D/E					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF - EST42/48					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Tachograph	DTCO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Synergy MY2009														
AdBlue system	EAS Ad-Blue					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI [KOER]					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI [KOEO]					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS D/E					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF - EST42/48					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Tachograph	DTCO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Synergy MY2010														
AdBlue system	EAS Ad-Blue					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI [KOER]					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI [KOEO]					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	Wabco ABS D/E					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF - EST42/48					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Tachograph	DTCO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
VDL Bus & Coach														
Citea MY2007														
AdBlue system	EAS Ad-Blue					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI [KOER]					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI [KOEO]					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	Cummins Euro 4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	Cummins Euro 4		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	Cummins Euro 4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	Cummins Euro 4		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
ABS	Wabco ABS D/E					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF - EST42/48					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Tachograph	DTCO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Voith	Diwa 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Voith	Diwa 5		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Doors	Wabco MTS		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Doors	Wabco MTS		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y*	Y*							16 pin Scania/DAF
Citea MY2008														
AdBlue system	EAS Ad-Blue					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI [KOER]					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI [KOEO]					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Engine control	Cummins Euro 4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	Cummins Euro 4		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	Cummins Euro 4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	Cummins Euro 4		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
ABS	Wabco ABS D/E					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF - EST42/48					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Tachograph	DTCO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Voith	Diwa 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Voith	Diwa 5		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Doors	Wabco MTS		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Doors	Wabco MTS		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y*	Y*							16 pin Scania/DAF
Citea MY2009														
AdBlue system	EAS Ad-Blue					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI [KOER]					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI [KOE0]					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	Cummins Euro 4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	Cummins Euro 4		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	Cummins Euro 4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	Cummins Euro 4		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	Cummins Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	Cummins Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
ABS	Wabco ABS D/E					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF - EST42/48					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Tachograph	DTCO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Voith	Diwa 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Voith	Diwa 5		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ZF	Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Doors	Wabco MTS		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Doors	Wabco MTS		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y*	Y*							16 pin Scania/DAF
Citea MY2010														
AdBlue system	EAS Ad-Blue					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI [KOER]					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI [KOE0]					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	Cummins Euro 4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	Cummins Euro 4		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	Cummins Euro 4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	Cummins Euro 4		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Engine control	Cummins Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	Cummins Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
ABS	Wabco ABS D/E					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF - EST42/48					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Tachograph	DTCO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Voith	Diwa 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Voith	Diwa 5		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Doors	Wabco MTS		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Doors	Wabco MTS		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y*	Y*							16 pin Scania/DAF
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Citea MY2011														
AdBlue system	EAS Ad-Blue					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI [KOER]					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI [KOE0]					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	Cummins Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	Cummins Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
ABS	Wabco ABS D/E					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF - EST42/48					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Tachograph	DTCO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Voith	Diwa 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Voith	Diwa 5		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Doors	Wabco MTS		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Doors	Wabco MTS		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y*	Y*							16 pin Scania/DAF
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Citea MY2012														
AdBlue system	EAS Ad-Blue					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI [KOER]					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI [KOE0]					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	Cummins Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	Cummins Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
ABS	Wabco ABS D/E					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Retarder	ZF - EST42/48					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Tachograph	DTCO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Voith	Diwa 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Voith	Diwa 5		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Doors	Wabco MTS		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Doors	Wabco MTS		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y*	Y*							16 pin Scania/DAF
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Citea MY2013														
AdBlue system	EAS Ad-Blue					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI [KOER]					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI [KOE0]					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	Cummins Euro 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Engine control	Cummins Euro 5		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
ABS	Wabco ABS D/E					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Retarder	ZF - EST42/48					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Tachograph	DTCO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Voith	Diwa 5		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Voith	Diwa 5		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Doors	Wabco MTS		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Doors	Wabco MTS		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y*	Y*							16 pin Scania/DAF
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Citea MY2014														
Engine control	Cummins Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	Cummins Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Engine control	EDC17CV41					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS 3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	ACH-EW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		5-pin Mini USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Doors	Wabco MTS					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Citea MY2015														
Engine control	Cummins Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	Cummins Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Engine control	EDC17CV41					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS	Wabco EBS 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS 3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	ACH-EW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		5-pin Mini USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Doors	Wabco MTS					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Citea MY2016														
Engine control	Cummins Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	Cummins Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Engine control	EDC17CV41					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS 3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	ACH-EW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		5-pin Mini USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Doors	Wabco MTS					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Citea MY2017														
Engine control	Cummins Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	Cummins Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Engine control	EDC17CV41					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS 3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	ACH-EW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		5-pin Mini USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Doors	Wabco MTS					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Citea MY2018														
Engine control	Cummins Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	Cummins Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Engine control	EDC17CV41					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS 3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	ACH-EW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		5-pin Mini USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Doors	Wabco MTS					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Futura MY2010														
AdBlue system	EAS Ad-Blue					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI [KOER]					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI [KOE0]					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS D/E					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF - EST42/48					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Tachograph	DTCO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Futura MY2011														
AdBlue system	EAS Ad-Blue					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI [KOER]					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI [KOE0]					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS D/E					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF - EST42/48					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Tachograph	DTCO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Futura MY2012														
AdBlue system	EAS Ad-Blue					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI [KOER]					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI [KOE0]					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS D/E					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Retarder	ZF - EST42/48					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Tachograph	DTCO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Futura MY2013														
AdBlue system	EAS Ad-Blue					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI [KOER]					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI [KOE0]					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS D/E					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Retarder	ZF - EST42/48					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Tachograph	DTCO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife					Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Futura MY2014														
AdBlue system	EAS 3						Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MX11	PCI	11				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MX13	PCI	13				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS 3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Retarder	ZF Intarder 3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	ACH-EW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		5-pin Mini USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Traxon		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Traxon		5-pin Mini USB diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			5-pin Mini-USB
ZF	Traxon		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			3+6+9-pin ZF
Doors	Wabco MTS					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Futura MY2015														
AdBlue system	EAS 3						Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MX11	PCI	11				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MX13	PCI	13				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS 3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Retarder	ZF Intarder 3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	ACH-EW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		5-pin Mini USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Traxon		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Traxon		5-pin Mini USB diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			5-pin Mini-USB
ZF	Traxon		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			3+6+9-pin ZF
Doors	Wabco MTS					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Futura MY2016														
AdBlue system	EAS 3						Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MX11	PCI	11				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MX13	PCI	13				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS 3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Retarder	ZF Intarder 3			ZF Intarder 3		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	ACH-EW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		5-pin Mini USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Traxon		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Traxon		5-pin Mini USB diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			5-pin Mini-USB
ZF	Traxon		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			3+6+9-pin ZF
Doors	Wabco MTS					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Futura MY2017														
AdBlue system	EAS 3						Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MX11	PCI	11				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MX13	PCI	13				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS	Wabco EBS 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS 3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Retarder	ZF Intarder 3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	ACH-EW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		5-pin Mini USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Traxon		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Traxon		5-pin Mini USB diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			5-pin Mini-USB
ZF	Traxon		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			3+6+9-pin ZF
Doors	Wabco MTS					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Futura MY2018														
AdBlue system	EAS 3						Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MX11	PCI	11				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MX13	PCI	13				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS 3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Retarder	ZF Intarder 3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	ACH-EW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		5-pin Mini USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Traxon		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Traxon		5-pin Mini USB diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			5-pin Mini-USB
ZF	Traxon		3+6+9-pin ZF diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			3+6+9-pin ZF
Doors	Wabco MTS					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Jonckheere MY2010														
AdBlue system	EAS Ad-Blue					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI [KOER]					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Engine control	DMCI [KOE0]					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS D/E					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF - EST42/48					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Tachograph	DTCO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Jonckheere MY2011														
AdBlue system	EAS Ad-Blue					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI [KOER]					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI [KOE0]					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS D/E					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF - EST42/48					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Tachograph	DTCO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Jonckheere MY2012														
AdBlue system	EAS Ad-Blue					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI [KOER]					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI [KOE0]					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS D/E					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Retarder	ZF - EST42/48					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Tachograph	DTCO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Jonckheere MY2013														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
AdBlue system	EAS Ad-Blue					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI [KOER]					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI [KOE0]					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS D/E					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Retarder	ZF - EST42/48					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Tachograph	DTCO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Jonckheere MY2014														
AdBlue system	EAS 3						Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MX13	PCI	13				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS 3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	ACH-EW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Doors	Wabco MTS					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Jonckheere MY2015														
AdBlue system	EAS 3						Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MX13	PCI	13				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS 3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	ACH-EW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Doors	Wabco MTS					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Jonckheere MY2016														
AdBlue system	EAS 3						Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
MX13	PCI	13				Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS 3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	ACH-EW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Doors	Wabco MTS					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Jonckheere MY2017														
AdBlue system	EAS 3						Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
MX13	PCI	13				Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS 3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	ACH-EW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Doors	Wabco MTS					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Jonckheere MY2018														
AdBlue system	EAS 3						Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
MX13	PCI	13				Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	ACH-EW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Doors	Wabco MTS					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MidCity MY2006														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
272.979	ME 9.7	3,5	Bosch	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
642.992	CR4	3	Bosch	MT/AT		Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
646.984	CR4	2,2	Bosch	MT/AT		Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
646.985	CR4	2,2	Bosch	MT/AT		Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
646.986	CR4	2,2	Bosch	MT/AT		Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP906		Bosch	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI906		Borg / LowLine	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI906		Borg / HighLine	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate Control	KLA906		Hella	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Stationary heater	ZHE906		Eberspächer	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gear Selector	EWM906		Daimler Chrysler Hamburg	AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	EGS53		Siemens	AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	EZS906		Marquardt	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag		Bosch	MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Driver door	TF906		Temic	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Head lamp range adj	ALWR906			MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Radio	Radio 5		Becker	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Signal acquisition and control module	SAM906		Teves	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Steering column module	MRM906		Valeo	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Upper control panel	OBF906		Marquardt	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service			MT/AT			Y		Y			Y		16 pin OBD (J1962)
MidCity MY2007														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
272.979	ME 9.7	3,5	Bosch	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
642.992	CR4	3	Bosch	MT/AT		Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
646.984	CR4	2,2	Bosch	MT/AT		Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
646.985	CR4	2,2	Bosch	MT/AT		Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
646.986	CR4	2,2	Bosch	MT/AT		Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP906		Bosch	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI906		Borg / LowLine	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Instrument	KI906		Borg / HighLine	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate Control	KLA906		Hella	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Stationary heater	ZHE906		Eberspächer	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gear Selector	EWM906		Daimler Chrysler Hamburg	AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	EGS53		Siemens	AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	EZS906		Marquardt	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag		Bosch	MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Driver door	TF906		Temic	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Head lamp range adj	ALWR906			MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Radio	Radio 5		Becker	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Signal acquisition and control module	SAM906		Teves	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Steering column module	MRM906		Valeo	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Upper control panel	OBF906		Marquardt	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service			MT/AT			Y		Y			Y		16 pin OBD (J1962)
MidCity MY2008														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
271.951	SIM4CNG	1,8	Siemens	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
272.979	ME 9.7	3,5	Bosch	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
CNG	CNGCM		Siemens	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
642.992	CR4	3	Bosch	MT/AT		Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
646.984	CR4	2,2	Bosch	MT/AT		Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
646.985	CR4	2,2	Bosch	MT/AT		Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
646.986	CR4	2,2	Bosch	MT/AT		Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP906		Bosch	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI906		Borg / LowLine	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI906		Borg / HighLine	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate Control	KLA906		Hella	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Stationary heater	ZHE906		Eberspächer	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gear Selector	EWM906		Daimler Chrysler Hamburg	AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	EGS53		Siemens	AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	EZS906		Marquardt	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag		Bosch	MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Driver door	TF906		Temic	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Head lamp range adj	ALWR906			MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Radio	Radio 5		Becker	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Signal acquisition and control module	SAM906		Teves	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Steering column module	MRM906		Valeo	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Upper control panel	OBF906		Marquardt	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service			MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
MidCity MY2009														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
271.951	SIM4CNG	1,8	Siemens	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
272.979	ME 9.7	3,5	Bosch	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
CNG	CNGCM		Siemens	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
642.896	CR6_NFZ	3	Bosch	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
642.992	CR4	3	Bosch	MT/AT		Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
646.984	CR4	2,2	Bosch	MT/AT		Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
646.985	CR4	2,2	Bosch	MT/AT		Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
646.986	CR4	2,2	Bosch	MT/AT		Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
651.955	CRD2	2,2	Delphi	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
651.956	CRD2	2,2	Delphi	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
651.957	CRD2	2,2	Delphi	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP906		Bosch	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI906		Borg / LowLine	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI906		Borg / HighLine	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate Control	KLA906		Hella	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Stationary heater	ZHE906		Eberspächer	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gear Selector	EWM906		Daimler Chrysler Hamburg	AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	EGS53		Siemens	AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	EZS906		Marquardt	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag		Bosch	MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Driver door	TF906		Temic	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Head lamp range adj	ALWR906			MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Radio	Radio 5 NG			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Signal acquisition and control module	SAM906		Teves	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Steering column module	MRM906		Valeo	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Upper control panel	OBF906		Marquardt	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service			MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

MidCity MY2010														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
271.951	SIM4CNG	1,8	Siemens	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
272.979	ME 9.7	3,5	Bosch	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
CNG	CNGCM		Siemens	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Fuel pump control unit	FSCM			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
642.896	CR6_NFZ	3	Bosch	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
642.992	CR4	3	Bosch	MT/AT		Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
646.984	CR4	2,2	Bosch	MT/AT		Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
646.985	CR4	2,2	Bosch	MT/AT		Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
646.986	CR4	2,2	Bosch	MT/AT		Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
651.955	CRD2	2,2	Delphi	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
651.956	CRD2	2,2	Delphi	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
651.957	CRD2	2,2	Delphi	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP906		Bosch	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI906		Borg / LowLine	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI906		Borg / HighLine	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate Control	KLA906		Hella	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Stationary heater	ZHE906		Eberspächer	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gear Selector	EWM906		Daimler Chrysler Hamburg	AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	EGS53		Siemens	AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	EZS906		Marquardt	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag		Bosch	MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Driver door	TF906		Temic	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Head lamp range adj	ALWR906			MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Radio	Radio 5 NG			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Signal acquisition and control module	SAM906		Teves	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Steering column module	MRM906		Valeo	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Upper control panel	OBF906		Marquardt	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service			MT/AT			Y		Y			Y		16 pin OBD (J1962)
MidCity MY2011														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
271.951	SIM4CNG	1,8	Siemens	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
CNG	CNGCM		Siemens	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Fuel pump control unit	FSCM			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
642.896	CR6_NFZ	3	Bosch	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
642.992	CR4	3	Bosch	MT/AT		Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
646.984	CR4	2,2	Bosch	MT/AT		Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
646.985	CR4	2,2	Bosch	MT/AT		Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
646.986	CR4	2,2	Bosch	MT/AT		Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
651.955	CRD2	2,2	Delphi	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
651.956	CRD2	2,2	Delphi	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
651.957	CRD2	2,2	Delphi	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP906		Bosch	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI906		Borg / LowLine	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI906		Borg / HighLine	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate Control	KLA906		Hella	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Stationary heater	ZHE906		Eberspächer	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gear Selector	EWM906		Daimler Chrysler Hamburg	AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	EGS53		Siemens	AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	7G-Tronic			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	EZS906		Marquardt	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag		Bosch	MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Driver door	TF906		Temic	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Head lamp range adj	ALWR906			MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Radio	Radio 5 NG			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Signal acquisition and control module	SAM906		Teves	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Steering column module	MRM906		Valeo	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Upper control panel	OBF906		Marquardt	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service			MT/AT			Y		Y			Y		16 pin OBD (J1962)
MidCity MY2012														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
271.951	SIM4CNG	1,8	Siemens	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
CNG	CNGCM		Siemens	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Fuel pump control unit	FSCM			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
642.992	CR4	3	Bosch	MT/AT		Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
646.984	CR4	2,2	Bosch	MT/AT		Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
646.985	CR4	2,2	Bosch	MT/AT		Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
646.986	CR4	2,2	Bosch	MT/AT		Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
651.957	CRD2	2,2	Delphi	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP9CEI		Bosch	MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI906		Borg / LowLine	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI906		Borg / HighLine	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate Control	KLA906		Hella	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Stationary heater	ZHE906		Eberspächer	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gear Selector	EWM906		Daimler Chrysler Hamburg	AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	EGS53		Siemens	AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	7G-Tronic			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	EZS906		Marquardt	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag		Bosch	MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Driver door	TF906		Temic	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Head lamp range adj	ALWR906			MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Radio	Radio 5 NG			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Signal acquisition and control module	SAM906		Teves	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Steering column module	MRM906		Valeo	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service			MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
MidCity MY2013														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT									Y	16 pin OBD (J1962)
271.951	SIM4CNG	1,8	Siemens	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
CNG	CNGCM		Siemens	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Fuel pump control unit	FSCM			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT									Y	16 pin OBD (J1962)
642.992	CR4	3	Bosch	MT/AT		Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
646.984	CR4	2,2	Bosch	MT/AT		Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
646.985	CR4	2,2	Bosch	MT/AT		Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
646.986	CR4	2,2	Bosch	MT/AT		Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
651.957	CRD2	2,2	Delphi	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SCR catalytic converter	SCR3CM3			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP9CEI		Bosch	MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI906		Borg / LowLine	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI906		Borg / HighLine	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate Control	KLA906		Hella	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Stationary heater	ZHE906		Eberspächer	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gear Selector	EWM906		Daimler Chrysler Hamburg	AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	EGS53		Siemens	AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	7G-Tronic			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	EZS906		Marquardt	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag		Bosch	MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Driver door	TF906		Temic	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Head lamp range adj	ALWR906			MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Radio	Radio 5 NG			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Signal acquisition and control module	SAM906		Teves	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Steering column module	MRM906		Valeo	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service			MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
MidEuro MY2006														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
272.979	ME 9.7	3,5	Bosch	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
642.992	CR4	3	Bosch	MT/AT		Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
646.984	CR4	2,2	Bosch	MT/AT		Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
646.985	CR4	2,2	Bosch	MT/AT		Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
646.986	CR4	2,2	Bosch	MT/AT		Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP906		Bosch	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI906		Borg / LowLine	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI906		Borg / HighLine	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate Control	KLA906		Hella	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Stationary heater	ZHE906		Eberspächer	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gear Selector	EWM906		Daimler Chrysler Hamburg	AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	EGS53		Siemens	AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	EZS906		Marquardt	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag		Bosch	MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Driver door	TF906		Temic	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Head lamp range adj	ALWR906			MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Radio	Radio 5		Becker	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Signal acquisition and control module	SAM906		Teves	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Steering column module	MRM906		Valeo	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Upper control panel	OBF906		Marquardt	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Reset service	Reset service			MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
MidEuro MY2007														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
272.979	ME 9.7	3,5	Bosch	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
642.992	CR4	3	Bosch	MT/AT		Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
646.984	CR4	2,2	Bosch	MT/AT		Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
646.985	CR4	2,2	Bosch	MT/AT		Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
646.986	CR4	2,2	Bosch	MT/AT		Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP906		Bosch	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI906		Borg / LowLine	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI906		Borg / HighLine	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate Control	KLA906		Hella	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Stationary heater	ZHE906		Eberspächer	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gear Selector	EWM906		Daimler Chrysler Hamburg	AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	EGS53		Siemens	AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	EZS906		Marquardt	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag		Bosch	MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Driver door	TF906		Temic	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Head lamp range adj	ALWR906			MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Radio	Radio 5		Becker	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Signal acquisition and control module	SAM906		Teves	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Steering column module	MRM906		Valeo	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Upper control panel	OBF906		Marquardt	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service			MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
MidEuro MY2008														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
271.951	SIM4CNG	1,8	Siemens	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
272.979	ME 9.7	3,5	Bosch	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
CNG	CNGCM		Siemens	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
642.992	CR4	3	Bosch	MT/AT		Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
646.984	CR4	2,2	Bosch	MT/AT		Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
646.985	CR4	2,2	Bosch	MT/AT		Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
646.986	CR4	2,2	Bosch	MT/AT		Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ESP	ESP906		Bosch	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI906		Borg / LowLine	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI906		Borg / HighLine	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate Control	KLA906		Hella	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Stationary heater	ZHE906		Eberspächer	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gear Selector	EWM906		Daimler Chrysler Hamburg	AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	EGS53		Siemens	AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	EZS906		Marquardt	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag		Bosch	MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Driver door	TF906		Temic	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Head lamp range adj	ALWR906			MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Radio	Radio 5		Becker	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Signal acquisition and control module	SAM906		Teves	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Steering column module	MRM906		Valeo	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Upper control panel	OBF906		Marquardt	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service			MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
MidEuro MY2009														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT									Y	16 pin OBD (J1962)
271.951	SIM4CNG	1,8	Siemens	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
272.979	ME 9.7	3,5	Bosch	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
CNG	CNGCM		Siemens	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT									Y	16 pin OBD (J1962)
642.896	CR6_NFZ	3	Bosch	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
642.992	CR4	3	Bosch	MT/AT		Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
646.984	CR4	2,2	Bosch	MT/AT		Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
646.985	CR4	2,2	Bosch	MT/AT		Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
646.986	CR4	2,2	Bosch	MT/AT		Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
651.955	CRD2	2,2	Delphi	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
651.956	CRD2	2,2	Delphi	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
651.957	CRD2	2,2	Delphi	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP906		Bosch	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI906		Borg / LowLine	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI906		Borg / HighLine	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate Control	KLA906		Hella	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Stationary heater	ZHE906		Eberspächer	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Gear Selector	EWM906		Daimler Chrysler Hamburg	AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	EGS53		Siemens	AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	EZS906		Marquardt	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag		Bosch	MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Driver door	TF906		Temic	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Head lamp range adj	ALWR906			MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Radio	Radio 5 NG			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Signal acquisition and control module	SAM906		Teves	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Steering column module	MRM906		Valeo	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Upper control panel	OBF906		Marquardt	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service			MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
MidEuro MY2010														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
271.951	SIM4CNG	1,8	Siemens	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
272.979	ME 9.7	3,5	Bosch	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
CNG	CNGCM		Siemens	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Fuel pump control unit	FSCM			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
642.896	CR6_NFZ	3	Bosch	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
642.992	CR4	3	Bosch	MT/AT		Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
646.984	CR4	2,2	Bosch	MT/AT		Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
646.985	CR4	2,2	Bosch	MT/AT		Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
646.986	CR4	2,2	Bosch	MT/AT		Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
651.955	CRD2	2,2	Delphi	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
651.956	CRD2	2,2	Delphi	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
651.957	CRD2	2,2	Delphi	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP906		Bosch	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI906		Borg / LowLine	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI906		Borg / HighLine	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate Control	KLA906		Hella	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Stationary heater	ZHE906		Eberspächer	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gear Selector	EWM906		Daimler Chrysler Hamburg	AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	EGS53		Siemens	AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	EZS906		Marquardt	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag		Bosch	MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Driver door	TF906		Temic	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Head lamp range adj	ALWR906			MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Radio	Radio 5 NG			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Signal acquisition and control module	SAM906		Teves	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Steering column module	MRM906		Valeo	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Upper control panel	OBF906		Marquardt	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service			MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
MidEuro MY2011														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
271.951	SIM4CNG	1,8	Siemens	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
CNG	CNGCM		Siemens	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Fuel pump control unit	FSCM			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
642.896	CR6_NFZ	3	Bosch	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
642.992	CR4	3	Bosch	MT/AT		Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
646.984	CR4	2,2	Bosch	MT/AT		Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
646.985	CR4	2,2	Bosch	MT/AT		Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
646.986	CR4	2,2	Bosch	MT/AT		Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
651.955	CRD2	2,2	Delphi	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
651.956	CRD2	2,2	Delphi	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
651.957	CRD2	2,2	Delphi	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP906		Bosch	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI906		Borg / LowLine	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI906		Borg / HighLine	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate Control	KLA906		Hella	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Stationary heater	ZHE906		Eberspächer	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gear Selector	EWM906		Daimler Chrysler Hamburg	AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	EGS53		Siemens	AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	7G-Tronic			AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	EZS906		Marquardt	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag		Bosch	MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Driver door	TF906		Temic	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Head lamp range adj	ALWR906			MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Radio	Radio 5 NG			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Signal acquisition and control module	SAM906		Teves	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Steering column module	MRM906		Valeo	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Upper control panel	OBF906		Marquardt	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service			MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
MidEuro MY2012														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
271.951	SIM4CNG	1,8	Siemens	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
CNG	CNGCM		Siemens	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Fuel pump control unit	FSCM			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
642.992	CR4	3	Bosch	MT/AT		Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
646.984	CR4	2,2	Bosch	MT/AT		Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
646.985	CR4	2,2	Bosch	MT/AT		Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
646.986	CR4	2,2	Bosch	MT/AT		Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
651.957	CRD2	2,2	Delphi	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP9CEI		Bosch	MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI906		Borg / LowLine	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI906		Borg / HighLine	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate Control	KLA906		Hella	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Stationary heater	ZHE906		Eberspächer	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gear Selector	EWM906		Daimler Chrysler Hamburg	AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	EGS53		Siemens	AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	7G-Tronic			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	EZS906		Marquardt	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag		Bosch	MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Driver door	TF906		Temic	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Head lamp range adj	ALWR906			MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Radio	Radio 5 NG			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Signal acquisition and control module	SAM906		Teves	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Steering column module	MRM906		Valeo	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service			MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
MidEuro MY2013														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
271.951	SIM4CNG	1,8	Siemens	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
CNG	CNGCM		Siemens	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Fuel pump control unit	FSCM			MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
642.992	CR4	3	Bosch	MT/AT		Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
646.984	CR4	2.2	Bosch	MT/AT		Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
646.985	CR4	2.2	Bosch	MT/AT		Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
646.986	CR4	2.2	Bosch	MT/AT		Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
651.957	CRD2	2.2	Delphi	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SCR catalytic converter	SCRCM3			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ESP	ESP9CEI		Bosch	MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI906		Borg / LowLine	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI906		Borg / HighLine	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate Control	KLA906		Hella	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Stationary heater	ZHE906		Eberspächer	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gear Selector	EWM906		Daimler Chrysler Hamburg	AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	EGS53		Siemens	AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	7G-Tronic			AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	EZS906		Marquardt	MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag		Bosch	MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Driver door	TF906		Temic	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Head lamp range adj	ALWR906			MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Radio	Radio 5 NG			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Signal acquisition and control module	SAM906		Teves	MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Steering column module	MRM906		Valeo	MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	Reset service			MT/AT			Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Synergy MY2010														
AdBlue system	EAS Ad-Blue					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI [KOER]					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI [KOEO]					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS D/E					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF - EST42/48					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Tachograph	DTCO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Synergy MY2011														
AdBlue system	EAS Ad-Blue					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI [KOER]					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI [KOE0]					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS D/E					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF - EST42/48					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Tachograph	DTCO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Synergy MY2012														
AdBlue system	EAS Ad-Blue					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI [KOER]					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI [KOE0]					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS D/E					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Retarder	ZF - EST42/48					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Tachograph	DTCO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Synergy MY2013														
AdBlue system	EAS Ad-Blue					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI [KOER]					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI [KOE0]					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS D/E					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Retarder	ZF - EST42/48					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Tachograph	DTCO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Synergy MY2014														
AdBlue system	EAS 3						Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MX13	PCI	13				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS 3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	ACH-EW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Doors	Wabco MTS					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Synergy MY2015														
AdBlue system	EAS 3						Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MX13	PCI	13				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS 3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	ACH-EW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Doors	Wabco MTS					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Synergy MY2016														
AdBlue system	EAS 3						Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MX13	PCI	13				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS 3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Auxiliary heating	ACH-EW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Doors	Wabco MTS					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Synergy MY2017														
AdBlue system	EAS 3						Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MX13	PCI	13				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS 3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	ACH-EW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Doors	Wabco MTS					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Synergy MY2018														
AdBlue system	EAS 3						Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MX13	PCI	13				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS E					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS 3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	DTCO VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	ACH-EW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Doors	Wabco MTS					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
VDL Jonckheere														
Mistral MY2000														
Engine control	UPEC MS 6.2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF - EST42/48					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Tachograph	DTCO					Y	Y							16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ZF	Astronic					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Mistral MY2001														
Engine control	UPEC MS 6.2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF - EST42/48					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Tachograph	DTCO					Y	Y							16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Astronic					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Mistral MY2002														
Engine control	UPEC MS 6.2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF - EST42/48					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Tachograph	DTCO					Y	Y							16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Astronic					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Mistral MY2003														
Engine control	UPEC MS 6.2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF - EST42/48					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Tachograph	DTCO					Y	Y							16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Astronic					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Mistral MY2004														
Engine control	UPEC MS 6.2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF - EST42/48					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Tachograph	DTCO					Y	Y							16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Astronic					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	ECAS					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Mistral MY2005														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
AdBlue system	EAS Ad-Blue		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
AdBlue system	EAS Ad-Blue		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin Scania/DAF
Engine control	UPEC MS 6.2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Engine control	DMCI [KOER]		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI [KOER]		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y							16 pin Scania/DAF
Engine control	DMCI [KOE0]		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI [KOE0]		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D/E					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF - EST42/48		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF - EST42/48		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Tachograph	DTCO		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y							16 pin Scania/DAF
Tachograph	DTCO		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecomat 2		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecomat 4		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Mistral MY2006														
AdBlue system	EAS Ad-Blue		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
AdBlue system	EAS Ad-Blue		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin Scania/DAF
Engine control	UPEC MS 6.2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Engine control	DMCI [KOER]		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI [KOER]		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y							16 pin Scania/DAF
Engine control	DMCI [KOE0]		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI [KOE0]		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D/E					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF - EST42/48		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF - EST42/48		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Tachograph	DTCO		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y							16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
Tachograph	DTCO		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecomat 2		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecomat 4		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Mistral MY2007														
AdBlue system	EAS Ad-Blue		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AdBlue system	EAS Ad-Blue		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin Scania/DAF
Engine control	UPEC MS 6.2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Engine control	DMCI [KOER]		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI [KOER]		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y							16 pin Scania/DAF
Engine control	DMCI [KOEO]		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	DMCI [KOEO]		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin Scania/DAF
ABS	Wabco ABS D/E					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF - EST42/48		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Retarder	ZF - EST42/48		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Tachograph	DTCO		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y							16 pin Scania/DAF
Tachograph	DTCO		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecomat 2		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecomat 4		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
ZF	Ecomat 4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
SH MY2007														
DAF	UPEC MS 6.2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
DAF	DMCI [KOER]		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
DAF	DMCI [KOER]		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y							16 pin Scania/DAF
DAF	DMCI [KOEO]		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	DMCI [KOEO]		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin Scania/DAF
DAF	EAS Ad-Blue		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
DAF	EAS Ad-Blue		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
Volvo - B12B	D12E					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
Volvo - B12B	SCR Control-MID233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
DAF	Wabco ABS D/E					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBd (J1962)
DAF	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
DAF	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
DAF	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
DAF	ZF - EST42/48		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
DAF	ZF - EST42/48		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Volvo - B12B	EBS Gen3		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Volvo - B12B	EBS Gen3		6x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Volvo - B12B	EBS Gen3		Articulated bus			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Volvo - B12B	Ishift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Volvo - B12B	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
DAF	DTCO		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y							16 pin Scania/DAF
DAF	DTCO		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Volvo	Instrument MID140		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBd (J1962)
Volvo	Instrument MID140		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
DAF	Ecomat 2		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
DAF	Ecomat 2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin OBd (J1962)
DAF	Ecomat 4		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
DAF	Ecomat 4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin OBd (J1962)
DAF	Astronic					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Volvo	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Volvo	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Volvo	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Volvo	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Volvo	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Volvo	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Volvo	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Volvo	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Volvo	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Volvo	Radio					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Volvo	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Volvo	Tachograph					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Volvo	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBd (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B12B	ECS Gen3		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	ECS Gen3		6x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	ECS Gen3		Articulated 5-channel			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	ECS Gen3		Articulated 6-channel			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
SH MY2008														
DAF	UPEC MS 6.2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
DAF	DMCI [KOER]					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
DAF	DMCI [KOE0]					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	EAS Ad-Blue					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	D12E					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	SCR Control-MID233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	D9A					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	D9B					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	SCR Control-MID233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	Wabco ABS D/E					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
DAF	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
DAF	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
DAF	ZF - EST42/48					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	EBS Gen3		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	EBS Gen3		6x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	EBS Gen3		Articulated bus			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Ishift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3		6x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Ishift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
DAF	DTCO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Instrument MID140		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo	Instrument MID140		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	Astronic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Radio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	ECS Gen3		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	ECS Gen3		6x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	ECS Gen3		Articulated 5-channel			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	ECS Gen3		Articulated 6-channel			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ECS Gen3		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ECS Gen3		6x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
SH MY2009														
DAF	UPEC MS 6.2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
DAF	DMCI [KOER]					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
DAF	DMCI [KOE0]					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	EAS Ad-Blue					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	D12E					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	SCR Control-MID233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	D9A					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	D9B					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	SCR Control-MID233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	Wabco ABS D/E					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
DAF	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
DAF	Wabco EBS-standard			16-pin J1962 diagnostic socket		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	Wabco EBS-standard			16-pin Scania/DAF diagnostic socket		Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
DAF	ZF - EST42/48					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	EBS Gen3		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	EBS Gen3		6x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B12B	EBS Gen3		Articulated bus			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Ishift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3		6x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Ishift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
DAF	DTCO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Instrument MID140		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo	Instrument MID140		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	Astronic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Radio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	ECS Gen3		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	ECS Gen3		6x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	ECS Gen3		Articulated 5-channel			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	ECS Gen3		Articulated 6-channel			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ECS Gen3		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ECS Gen3		6x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
SH MY2010														
DAF	DMCI [KOER]					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
DAF	DMCI [KOE0]					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
DAF	EAS Ad-Blue					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	D12E					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	SCR Control-MID233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	D13C					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	SCR Control-MID233					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	D9A					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	D9B					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	SCR Control-MID233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	Wabco ABS D/E					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
DAF	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
DAF	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
DAF	ZF - EST42/48					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	EBS Gen3		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	EBS Gen3		6x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	EBS Gen3		Articulated bus			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	Ishift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	EBS Gen3		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	EBS Gen3		6x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	Ishift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3		6x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	Ishift retarder					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
DAF	DTCO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Instrument MID140		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo	Instrument MID140		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	Astronic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo	Ishift					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Radio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Steering wheel module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	ECS Gen3		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	ECS Gen3		6x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	ECS Gen3		Articulated 5-channel			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	ECS Gen3		Articulated 6-channel			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	ECS Gen3		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	ECS Gen3		6x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ECS Gen3		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	ECS Gen3		6x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Transit MY2000														
DAF	UPEC MS 6.2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Volvo	D7C					Y	Y							8 pin Volvo
DAF	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
DAF	ZF - EST42/48					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Volvo	EBS Gen2					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo	ZF retarder					Y	Y							8 pin Volvo
DAF	DTCO					Y	Y							16 pin Scania/DAF
Volvo	Driver information display					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
DAF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
DAF	Astronic					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Volvo	Gear selector control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	ZF Automatic					Y	Y	Y						8 pin Volvo
Volvo	Bodybuilder module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	Bus I/O control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	CECM-C chassimodule					Y	Y							8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo	Dynafleet					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	Dynafleet gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	FMS gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	Lighting control module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	Tachograph					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	Vehicle ECU					Y	Y							8 pin Volvo
DAF	ECAS					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Volvo	ECS Gen2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Transit MY2001														
DAF	UPEC MS 6.2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Volvo	D7C					Y	Y							8 pin Volvo
DAF	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
DAF	ZF - EST42/48					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Volvo	EBS Gen2					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo	ZF retarder					Y	Y							8 pin Volvo
DAF	DTCO					Y	Y							16 pin Scania/DAF
Volvo	Driver information display					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
DAF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
DAF	Astronic					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Volvo	Gear selector control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	ZF Automatic					Y	Y	Y						8 pin Volvo
Volvo	Bodybuilder module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	Bus I/O control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	CECM-C chassimodule					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	Dynafleet					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	Dynafleet gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	FMS gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	Lighting control module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	Tachograph					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	Vehicle ECU					Y	Y							8 pin Volvo
DAF	ECAS					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Volvo	ECS Gen2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Transit MY2002														
DAF	UPEC MS 6.2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
Volvo	D7C					Y	Y							8 pin Volvo
DAF	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
DAF	ZF - EST42/48					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Volvo	EBS Gen2					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo	ZF retarder					Y	Y							8 pin Volvo
DAF	DTCO					Y	Y							16 pin Scania/DAF
Volvo	Driver information display					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
DAF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
DAF	Astronic					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Volvo	Gear selector control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	ZF Automatic					Y	Y	Y						8 pin Volvo
Volvo	Bodybuilder module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	Bus I/O control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	CECM-C chassimodule					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	Dynafleet					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	Dynafleet gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	FMS gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	Lighting control module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	Tachograph					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	Vehicle ECU					Y	Y							8 pin Volvo
DAF	ECAS					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Volvo	ECS Gen2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Transit MY2003														
DAF	UPEC MS 6.2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Volvo	D7C					Y	Y							8 pin Volvo
DAF	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
DAF	ZF - EST42/48					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Volvo	EBS Gen2					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo	ZF retarder					Y	Y							8 pin Volvo
DAF	DTCO					Y	Y							16 pin Scania/DAF
Volvo	Driver information display					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
DAF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
DAF	Astronic					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo	Gear selector control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	ZF Automatic					Y	Y	Y						8 pin Volvo
Volvo	Bodybuilder module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	Bus I/O control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	CECM-C chassimodule					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	Dynafleet					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	Dynafleet gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	FMS gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	Lighting control module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	Tachograph					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	Vehicle ECU					Y	Y							8 pin Volvo
DAF	ECAS					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Volvo	ECS Gen2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Transit MY2004														
DAF	UPEC MS 6.2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Volvo	D7C					Y	Y							8 pin Volvo
DAF	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
DAF	ZF - EST42/48					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
Volvo	EBS Gen2					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Volvo	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo	ZF retarder					Y	Y							8 pin Volvo
DAF	DTCO					Y	Y							16 pin Scania/DAF
Volvo	Driver information display					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo	Instrument					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
DAF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
DAF	Astronic					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Volvo	Gear selector control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	ZF Automatic					Y	Y	Y						8 pin Volvo
Volvo	Bodybuilder module					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	Bus I/O control unit					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	CECM-C chassimodule					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	Dynafleet					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	Dynafleet gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	FMS gateway					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	Lighting control module					Y	Y							8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo	Tachograph					Y	Y							8 pin Volvo
Volvo	Vehicle ECU					Y	Y							8 pin Volvo
DAF	ECAS					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Volvo	ECS Gen2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo	ECS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Transit MY2005														
DAF	UPEC MS 6.2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
DAF	DMCI [KOER]		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
DAF	DMCI [KOER]		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y							16 pin Scania/DAF
DAF	DMCI [KOEO]		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	DMCI [KOEO]		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin Scania/DAF
DAF	EAS Ad-Blue		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	EAS Ad-Blue		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin Scania/DAF
Volvo	D7C					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
DAF	Wabco ABS D/E					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
DAF	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
DAF	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
DAF	ZF - EST42/48		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
DAF	ZF - EST42/48		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
DAF	DTCO		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y							16 pin Scania/DAF
DAF	DTCO		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Instrument		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo	Instrument		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	Ecomat 2		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
DAF	Ecomat 2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	Ecomat 4		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
DAF	Ecomat 4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	Astronic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo	CECM-C chassimodule					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Radio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	ECS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Transit MY2006														
DAF	UPEC MS 6.2					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
DAF	DMCI [KOER]		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
DAF	DMCI [KOER]		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y							16 pin Scania/DAF
DAF	DMCI [KOE0]		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	DMCI [KOE0]		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin Scania/DAF
DAF	EAS Ad-Blue		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	EAS Ad-Blue		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin Scania/DAF
Scania	EMS DC11		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC9		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DT12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo	D7C					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	D7E					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo	SCR Control-MID233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	Wabco ABS D/E					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
DAF	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
DAF	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
DAF	ZF - EST42/48		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
DAF	ZF - EST42/48		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EBS5		4x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	EBS5		6x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
DAF	DTCO		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y							16 pin Scania/DAF
DAF	DTCO		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Instrument		ICL D1			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Tachograph		Siemens			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Instrument		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo	Instrument		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	Ecomat 2		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
DAF	Ecomat 2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	Ecomat 4		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin Scania/DAF
DAF	Ecomat 4		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	Astronic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	OPC 4					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Scania	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Volvo	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Air proessing system		APS 1			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	Body node system		BNS 2			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Bus Chassis system		BCS			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Coordinator		COO 6			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Visibility system		VIS CUV1			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	CECM-C chassimodule					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Radio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	SMS ELC 3					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Volvo	ECS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Transit MY2007														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
DAF	DMCI [KOER]					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
DAF	DMCI [KOE0]					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	EAS Ad-Blue					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC11		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC9		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DT12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo	D7E					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo	SCR Control-MID233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	Wabco ABS D/E					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
DAF	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
DAF	Wabco EBS-standard					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	ZF - EST42/48					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EBS5		4x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	EBS5		6x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
DAF	DTCO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Instrument		ICL D1			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Tachograph		Siemens			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Instrument		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo	Instrument		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	Astronic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	OPC 4					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Scania	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Volvo	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Air processing system		APS 1			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	Body node system		BNS 2			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Bus Chassis system		BCS			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Scania	Coordinator		COO 6			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Visibility system		VIS CUV1			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Radio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	CECM-C chassimodule					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	SMS ELC 3					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Volvo	ECS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Transit MY2008														
DAF	DMCI [KOER]					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
DAF	DMCI [KOEO]					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	EAS Ad-Blue					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC11		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC9		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DT12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo	D7E					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo	SCR Control-MID233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	Wabco ABS D/E					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
DAF	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
DAF	Wabco EBS-standard					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	ZF - EST42/48					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EBS5		4x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	EBS5		6x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
DAF	DTCO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Scania	Instrument		ICL D1			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Tachograph		Siemens			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Instrument		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo	Instrument		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	Astronic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	OPC 4					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Scania	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Volvo	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Air proessing system		APS 1			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	Body node system		BNS 2			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Bus Chassis system		BCS			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Coordinator		COO 6			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Visibility system		VIS CUV1			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	CECM-C chassimodule					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Radio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	SMS ELC 3					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Volvo	ECS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Transit MY2009														
DAF	DMCI [KOER]					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
DAF	DMCI [KOEO]					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	EAS Ad-Blue					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC11		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Scania	EMS DC12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC9		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DT12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo	D7E					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo	SCR Control-MID233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	Wabco ABS D/E					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
DAF	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
DAF	Wabco EBS-standard					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	ZF - EST42/48					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EBS5		4x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	EBS5		6x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
DAF	DTCO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Instrument		ICL D1			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Tachograph		Siemens			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Instrument		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo	Instrument		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	Astronic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	OPC 4					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Scania	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Volvo	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Air processing system		APS 1			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	Body node system		BNS 2			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Bus Chassis system		BCS			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Coordinator		COO 6			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Visibility system		VIS CUV1			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	CECM-C chassimodule					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Radio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	SMS ELC 3					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Volvo	ECS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Transit MY2010														
DAF	DMCI [KOER]					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
DAF	DMCI [KOEO]					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	EAS Ad-Blue					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC11		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DC9		PDE			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EMS DT12		HPI			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo	D7E					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Volvo	SCR Control-MID233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	Wabco ABS D/E					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
DAF	Wabco ABS D					Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
DAF	Wabco EBS-standard					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	ZF - EST42/48					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Scania	EBS5		4x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	EBS5		6x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	GMS Retarder					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo	ZF retarder					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
DAF	DTCO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Instrument		ICL D1			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Tachograph		Siemens			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Instrument		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo	Instrument		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l u n t a r y	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
DAF	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
DAF	Astronic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	OPC 4					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	Ecomat 2					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Scania	Ecomat 4					Y	Y	Y			Y			3+6+9-pin ZF
Volvo	Gear selector control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	ZF Automatic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Air processing system	APS 1				Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Scania	Body node system	BNS 2				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Bus Chassis system	BCS				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Scania	Coordinator	COO 6				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	Visibility system	VIS CUV1				Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Volvo	Bodybuilder module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Bus I/O control unit					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	CECM-C chassismodule					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Dynafleet					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Dynafleet gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	FMS gateway					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Lighting control module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Vehicle ECU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo	Radio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Scania	SMS ELC 3					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Volvo	ECS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volare														
4x4 MY2012														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
ABS	Wabco ABS E Hydraulic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4x4 MY2013														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
ABS	Wabco ABS E Hydraulic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4x4 MY2014														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
ABS	Wabco ABS E Hydraulic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4x4 MY2015														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
ABS	Wabco ABS E Hydraulic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
DW9 MY2012														
MR	Engine control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
INS	Instrument					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO	Tachograph					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR	Drive control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DW9 MY2013														
MR	Engine control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
INS	Instrument					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO	Tachograph					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR	Drive control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DW9 MY2014														
MR	Engine control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
INS	Instrument					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO	Tachograph					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR	Drive control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DW9 MY2015														
MR	Engine control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
INS	Instrument					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TCO	Tachograph					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FR	Drive control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
V6L MY2012														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
MWM Sprint	Bosch Edc16c8					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
ABS	Wabco ABS E Hydraulic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
V6L MY2013														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
MWM Sprint	Bosch Edc16c8					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
ABS	Wabco ABS E Hydraulic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
V6L MY2014														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
MWM Sprint	Bosch Edc16c8					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
ABS	Wabco ABS E Hydraulic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
V6L MY2015														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
MWM Sprint	Bosch Edc16c8					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
ABS	Wabco ABS E Hydraulic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
V8L MY2012														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
ABS	Wabco ABS E Hydraulic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
V8L MY2013														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
ABS	Wabco ABS E Hydraulic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
V8L MY2014														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
ABS	Wabco ABS E Hydraulic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
V8L MY2015														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
ABS	Wabco ABS E Hydraulic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
W6 MY2012														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
ABS	Wabco ABS E Hydraulic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
W6 MY2013														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
ABS	Wabco ABS E Hydraulic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
W6 MY2014														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l t	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
ABS	Wabco ABS E Hydraulic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
W6 MY2015														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
ABS	Wabco ABS E Hydraulic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
W7 MY2012														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
ABS	Wabco ABS E Hydraulic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
W7 MY2013														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
ABS	Wabco ABS E Hydraulic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
W7 MY2014														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
ABS	Wabco ABS E Hydraulic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
W7 MY2015														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
ABS	Wabco ABS E Hydraulic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
W8 MY2012														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
ABS	Wabco ABS E Hydraulic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
W8 MY2013														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
ABS	Wabco ABS E Hydraulic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
W8 MY2014														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
ABS	Wabco ABS E Hydraulic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
W8 MY2015														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
ABS	Wabco ABS E Hydraulic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
W9 MY2012														
MWM Edc7Uc31	Maxxforce 4.8					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7Uc31	Adblue MWM SCR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
ABS	Wabco ABS E Hydraulic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
W9 MY2013														
MWM Edc7Uc31	Maxxforce 4.8					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7Uc31	Adblue MWM SCR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
ABS	Wabco ABS E Hydraulic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
W9 MY2014														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MWM Edc7Uc31	Maxxforce 4.8					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7Uc31	Adblue MWM SCR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
ABS	Wabco ABS E Hydraulic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
W9 MY2015														
MWM Edc7Uc31	Maxxforce 4.8					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7Uc31	Adblue MWM SCR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
ABS	Wabco ABS E Hydraulic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
W-L MY2012														
MWM Edc7Uc31	Maxxforce 4.8					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7Uc31	Adblue MWM SCR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
ABS	Wabco ABS E Hydraulic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
W-L MY2013														
MWM Edc7Uc31	Maxxforce 4.8					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7Uc31	Adblue MWM SCR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
ABS	Wabco ABS E Hydraulic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
W-L MY2014														
MWM Edc7Uc31	Maxxforce 4.8					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7Uc31	Adblue MWM SCR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
ABS	Wabco ABS E Hydraulic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
W-L MY2015														
MWM Edc7Uc31	Maxxforce 4.8					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7Uc31	Adblue MWM SCR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
ABS	Wabco ABS E Hydraulic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Volksbus														
15.xxx MY2006														
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCA E150C					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCE		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCE		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
15.xxx MY2007														
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCA E150C					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCE		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCE		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
15.xxx MY2008														
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCA E150C					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCE		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCE		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
15.xxx MY2009														
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCA E150C					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCE		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCE		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
15.xxx MY2010														
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCA E150C					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCE		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCE		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
15.xxx MY2011														
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCA E150C					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCE		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCE		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 6					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
15.xxx MY2012														
MAN	EDC7					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCA E150C					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCE		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCE		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
ABS	Wabco ABS E Hydraulic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 6					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	PTM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
15.xxx MY2013														
MAN	EDC7					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
ABS	Wabco ABS E Hydraulic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 6					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	PTM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
15.xxx MY2014														
MAN	EDC7					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
ABS	Wabco ABS E Hydraulic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 6					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	PTM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
15.xxx MY2015														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
MAN	EDC7					Y	Y	Y			Y			16 pin OBd (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
ABS	Wabco ABS E Hydraulic					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 6					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MAN	PTM					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
17.xxx MY2006														
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCA E150C					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCE		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCE		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
ZF	V-tronic 6AS		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBd (J1962)
ZF	V-tronic 6AS		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
17.xxx MY2007														
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCA E150C					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCE		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCE		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
ZF	V-tronic 6AS		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBd (J1962)
ZF	V-tronic 6AS		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
17.xxx MY2008														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCA E150C					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCE		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCE		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
ZF	V-tronic 6AS		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	V-tronic 6AS		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
17.xxx MY2009														
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCA E150C					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCE		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCE		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
ZF	V-tronic 6AS		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	V-tronic 6AS		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
17.xxx MY2010														
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCA E150C					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCE		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCE		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
ZF	V-tronic 6AS		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	V-tronic 6AS		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
17.xxx MY2011														
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCA E150C					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCE		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCE		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 6					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZF	V-tronic 6AS		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	V-tronic 6AS		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
17.xxx MY2012														
MAN	EDC7					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCA E150C					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCE		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCE		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
ABS	Wabco ABS E Hydraulic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
ABS	Knorr-Bosch ABS 6					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		5-pin Mini USB diagnostic socket			Y	Y				Y			5-pin Mini-USB
ZF	V-tronic 6AS		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	V-tronic 6AS		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
MAN	PTM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
17.xxx MY2013														
MAN	EDC7					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
ABS	Wabco ABS E Hydraulic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 6					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		5-pin Mini USB diagnostic socket			Y	Y				Y			5-pin Mini-USB
ZF	V-tronic 6AS					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	PTM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
17.xxx MY2014														
MAN	EDC7					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
ABS	Wabco ABS E Hydraulic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 6					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		5-pin Mini USB diagnostic socket			Y	Y				Y			5-pin Mini-USB
ZF	V-tronic 6AS					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MAN	PTM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
17.xxx MY2015														
MAN	EDC7					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
ABS	Wabco ABS E Hydraulic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 6					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		5-pin Mini USB diagnostic socket			Y	Y				Y			5-pin Mini-USB
ZF	V-tronic 6AS					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
MAN	PTM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
18.xxx MY2006														
Cummins Interact	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
18.xxx MY2007														
Cummins Interact	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
18.xxx MY2008														
Cummins Interact	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
18.xxx MY2009														
Cummins Interact	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
18.xxx MY2010														
Cummins Interact	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l t	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
18.xxx MY2011														
Cummins Interact	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 6					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
18.xxx MY2012														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
Cummins Interact	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
MAN	EDC7					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
ABS	Wabco ABS E Hydraulic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 6					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		5-pin Mini USB diagnostic socket			Y	Y				Y			5-pin Mini-USB
MAN	PTM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
18.xxx MY2013														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
MAN	EDC7					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
ABS	Wabco ABS E Hydraulic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 6					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		5-pin Mini USB diagnostic socket			Y	Y				Y			5-pin Mini-USB
MAN	PTM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
18.xxx MY2014														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
MAN	EDC7					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
ABS	Wabco ABS E Hydraulic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 6					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		5-pin Mini USB diagnostic socket			Y	Y				Y			5-pin Mini-USB
MAN	PTM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
18.xxx MY2015														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
MAN	EDC7					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
ABS	Wabco ABS E Hydraulic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 6					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		5-pin Mini USB diagnostic socket			Y	Y				Y			5-pin Mini-USB
MAN	PTM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
26.xxx MY2013														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
ABS	Wabco ABS E Hydraulic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 6					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		5-pin Mini USB diagnostic socket			Y	Y				Y			5-pin Mini-USB
26.xxx MY2014														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l t	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
ABS	Wabco ABS E Hydraulic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 6					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		5-pin Mini USB diagnostic socket			Y	Y				Y			5-pin Mini-USB
26.xxx MY2015														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
ABS	Wabco ABS E Hydraulic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 6					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		5-pin Mini USB diagnostic socket			Y	Y				Y			5-pin Mini-USB
5.xxx MY2013														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
MWM Sprint	Edc16c8		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
ABS	Wabco ABS E Hydraulic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
5.xxx MY2014														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
MWM Sprint	Edc16c8		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
ABS	Wabco ABS E Hydraulic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
5.xxx MY2015														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
MWM Sprint	Edc16c8		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
ABS	Wabco ABS E Hydraulic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	----------------

8.xxx MY2008														
Cummins Interact	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCA E150C					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCE		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCE		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Sprint	Edc16c8		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
8.xxx MY2009														
Cummins Interact	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCA E150C					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCE		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCE		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Sprint	Edc16c8		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
8.xxx MY2010														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Cummins Interact	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCA E150C					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCE		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCE		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Sprint	Edc16c8		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
8.xxx MY2011														
Cummins Interact	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCA E150C					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCE		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCE		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Sprint	Edc16c8		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 6					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
8.xxx MY2012														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Cummins Interact	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Cummins Interact	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCA E150C					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCE		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCE		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Sprint	Edc16c8		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
ABS	Wabco ABS E Hydraulic					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 6					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
8.xxx MY2013														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
MWM Sprint	Edc16c8		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
ABS	Wabco ABS E Hydraulic					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 6					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
8.xxx MY2014														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
MWM Sprint	Edc16c8		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
ABS	Wabco ABS E Hydraulic					Y	Y							16 pin OBd (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
ABS	Knorr-Bosch ABS 6					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
8.xxx MY2015														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
MWM Sprint	Edc16c8		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
ABS	Wabco ABS E Hydraulic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 6					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
9.xxx MY2004														
Cummins Interact	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
MWM Sprint	Edc16c8		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
9.xxx MY2005														
Cummins Interact	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
MWM Sprint	Edc16c8		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
9.xxx MY2006														
Cummins Interact	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
MWM Sprint	Edc16c8		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
9.xxx MY2007														
Cummins Interact	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Cummins Interact	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCA E150C					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCE		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCE		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Sprint	Edc16c8		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
9.xxx MY2008														
Cummins Interact	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCA E150C					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCE		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCE		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Sprint	Edc16c8		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
9.xxx MY2009														
Cummins Interact	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Cummins Interact	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCA E150C					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCE		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCE		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Sprint	Edc16c8		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
9.xxx MY2010														
Cummins Interact	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCA E150C					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCE		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCE		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Sprint	Edc16c8		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
9.xxx MY2011														
Cummins Interact	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Cummins Interact	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCA E150C					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCE		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCE		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Sprint	Edc16c8		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 6					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
9.xxx MY2012														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCA E150C					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCE		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCE		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Sprint	Edc16c8		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
ABS	Wabco ABS E Hydraulic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 6					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

9.xxx MY2013														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
MWM Sprint	Edc16c8		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
ABS	Wabco ABS E Hydraulic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 6					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
9.xxx MY2014														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
MWM Sprint	Edc16c8		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
ABS	Wabco ABS E Hydraulic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 6					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
9.xxx MY2015														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
MWM Sprint	Edc16c8		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y						9 pin Deutsch
ABS	Wabco ABS E Hydraulic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 6					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volkswagen														
Amarok MY2010														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
CFPA	TSI	2		MT/AT	Y*	Y*								16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
CDBA	TDI-CR	2		MT/AT	Y*	Y*								16 pin OBD (J1962)
CDCA	TDI-CR Biturbo	2		MT/AT	Y	Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS/ASR	MK 25 E				Y	Y		Y						16 pin OBD (J1962)
ABS/ESP	ABS/ESP/EPB				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Steering angle sensor	Diagnose				Y	Y								16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose				Y	Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Climate control	Climatic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatronic					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Parking/extra heater	Fuel powered heater					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	VW 10					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4WD electronics	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Battery regulation	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Central electronics					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gateway	Diagnostic for data-bus					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio navigation system					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Telephone					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Information electronics 1					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Locking electronics	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Quick services	System status, gateway								Y*					16 pin OBD (J1962)
Quick services	Erasing fault memory - All systems								Y*					16 pin OBD (J1962)
Trailer module	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Transport mode	Activation/inactivation								Y					16 pin OBD (J1962)
Upper control panel	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE in xxxx km"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE NOW"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose											Y		16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Rear view camera	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Amarok MY2011														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT									Y	16 pin OBD (J1962)
CFPA	TSI	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT									Y	16 pin OBD (J1962)
CDBA	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CDCA	TDI-CR Biturbo	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS/ASR	MK 25 E					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
ABS/ESP	ABS/ESP/EPB					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Steering angle sensor	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Climate control	Climatronic					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Parking/extra heater	Fuel powered heater					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	VW 10					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4WD electronics	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Battery regulation	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Central electronics					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gateway	Diagnostic for data-bus					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio navigation system					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Telephone					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Information electronics 1					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Locking electronics	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Quick services	System status, gateway								Y*					16 pin OBD (J1962)
Quick services	Erasing fault memory - All systems								Y*					16 pin OBD (J1962)
Trailer module	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Transport mode	Activation/inactivation								Y					16 pin OBD (J1962)
Upper control panel	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE in xxxx km"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE NOW"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Rear view camera	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Amarok MY2012														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
CFPA	TSI	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
CDBA	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CDCA	TDI-CR Biturbo	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CNEA	TDI-CR Biturbo	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CNEB	TDI-CR Biturbo	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CNFA	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CSHA	TDI-CR Biturbo	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS/ASR	MK 25 E					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
ABS/ESP	ABS/ESP/EPB					Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Steering angle sensor	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatronic					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Parking/extra heater	Fuel powered heater					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	OCM					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	VW 10					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4WD electronics	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Battery regulation	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Central electronics					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gateway	Diagnostic for data-bus					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio navigation system					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Telephone					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Information electronics 1					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Locking electronics	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Quick services	System status, gateway								Y*					16 pin OBD (J1962)
Quick services	Erasing fault memory - All systems								Y*					16 pin OBD (J1962)
Trailer module	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Transport mode	Activation/inactivation								Y					16 pin OBD (J1962)
Upper control panel	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE in xxxx km"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE NOW"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Rear view camera	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Amarok MY2013														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
CFPA	TSI	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
CDBA	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CDCA	TDI-CR Biturbo	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CNEA	TDI-CR Biturbo	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CNEB	TDI-CR Biturbo	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
CNFA	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CSHA	TDI-CR Biturbo	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS/ASR	MK 25 E					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
ABS/ESP	ABS/ESP/EPB					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Steering angle sensor	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatronic					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Parking/extra heater	Fuel powered heater					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	OCM					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	VW 10					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4WD electronics	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Battery regulation	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Central electronics					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gateway	Diagnostic for data-bus					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio navigation system					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Telephone					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Information electronics 1					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Locking electronics	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Quick services	System status, gateway								Y*					16 pin OBD (J1962)
Quick services	Erasing fault memory - All systems								Y*					16 pin OBD (J1962)
Trailer module	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Transport mode	Activation/inactivation								Y					16 pin OBD (J1962)
Upper control panel	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE in xxxx km"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE NOW"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Rear view camera	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Amarok MY2014														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
CFPA	TSI	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
CDBA	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CDCA	TDI-CR Biturbo	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CNEA	TDI-CR Biturbo	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CNEB	TDI-CR Biturbo	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CNFA	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CNFB	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CSHA	TDI-CR Biturbo	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS/ASR	MK 25 E					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
ABS/ESP	ABS/ESP/EPB					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Steering angle sensor	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatronic					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Parking/extra heater	Fuel powered heater					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	OCM					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	VW 10					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4WD electronics	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Battery regulation	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Central electronics					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gateway	Diagnostic for data-bus					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio navigation system					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Telephone					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Information electronics 1					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Locking electronics	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Quick services	System status, gateway								Y*					16 pin OBD (J1962)
Quick services	Erasing fault memory - All systems								Y*					16 pin OBD (J1962)
Trailer module	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Transport mode	Activation/inactivation								Y					16 pin OBD (J1962)
Upper control panel	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE in xxxx km"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE NOW"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Rear view camera	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Amarok MY2015														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
CFPA	TSI	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
CDBA	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CDCA	TDI-CR Biturbo	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CNEA	TDI-CR Biturbo	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CNEB	TDI-CR Biturbo	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CNFA	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CNFB	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CSHA	TDI-CR Biturbo	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS/ASR	MK 25 E					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
ABS/ESP	ABS/ESP/EPB					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Steering angle sensor	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatronic					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Parking/extra heater	Fuel powered heater					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	OCM					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	VW 10					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4WD electronics	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Battery regulation	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Central electronics					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gateway	Diagnostic for data-bus					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio navigation system					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Telephone					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Information electronics 1					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Locking electronics	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Quick services	System status, gateway								Y*					16 pin OBD (J1962)
Quick services	Erasing fault memory - All systems								Y*					16 pin OBD (J1962)
Trailer module	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Transport mode	Activation/inactivation								Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Upper control panel	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE in xxxx km"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE NOW"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Rear view camera	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Amarok MY2016														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
CFPA	TSI	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
CDBA	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CDCA	TDI-CR Biturbo	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CNEA	TDI-CR Biturbo	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CNEB	TDI-CR Biturbo	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CNFA	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CNFB	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CSHA	TDI-CR Biturbo	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
DDXA	TDI-CR	3		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
DDXB	TDI-CR	3		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
DDXC	TDI-CR	3		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS/ASR	MK 25 E					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
ABS/ESP	ABS/ESP/EPB					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Steering angle sensor	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatronic					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Parking/extra heater	Fuel powered heater					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	OCM					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	VW 10					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4WD electronics	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Battery regulation	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Central electronics					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gateway	Diagnostic for data-bus					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Infotainment	Radio navigation system					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Telephone					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Information electronics 1					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Locking electronics	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Quick services	System status, gateway								Y*					16 pin OBD (J1962)
Quick services	Erasing fault memory - All systems								Y*					16 pin OBD (J1962)
Trailer module	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Transport mode	Activation/inactivation								Y					16 pin OBD (J1962)
Upper control panel	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE in xxxx km"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE NOW"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Rear view camera	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Amarok MY2017														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
CFPA	TSI	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
CDBA	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CDCA	TDI-CR Biturbo	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CNEA	TDI-CR Biturbo	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CNEB	TDI-CR Biturbo	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CNFA	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CNFB	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CSHA	TDI-CR Biturbo	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
DDXA	TDI-CR	3		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
DDXB	TDI-CR	3		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
DDXC	TDI-CR	3		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
DDXD	TDI-CR	3		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
DDXE	TDI-CR	3		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS/ASR	MK 25 E					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
ABS/ESP	ABS/ESP/EPB					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Steering angle sensor	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Climate control	Climatronic					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Parking/extra heater	Fuel powered heater					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	OCM					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	VW 10					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4WD electronics	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Battery regulation	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Central electronics					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gateway	Diagnostic for data-bus					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio navigation system					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Telephone					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Information electronics 1					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Locking electronics	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Quick services	System status, gateway								Y*					16 pin OBD (J1962)
Quick services	Erasing fault memory - All systems								Y*					16 pin OBD (J1962)
Trailer module	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Transport mode	Activation/inactivation								Y					16 pin OBD (J1962)
Upper control panel	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE in xxxx km"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE NOW"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose											Y		16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Rear view camera	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Amarok MY2018														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT									Y	16 pin OBD (J1962)
CFPA	TSI	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT									Y	16 pin OBD (J1962)
CDBA	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CDCA	TDI-CR Biturbo	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CNEA	TDI-CR Biturbo	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CNEB	TDI-CR Biturbo	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CNFA	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CNFB	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CSHA	TDI-CR Biturbo	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
DDXA	TDI-CR	3		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
DDXB	TDI-CR	3		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
DDXC	TDI-CR	3		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
DDXD	TDI-CR	3		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
DDXE	TDI-CR	3		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS/ASR	MK 25 E					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
ABS/ESP	ABS/ESP/EPB					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Steering angle sensor	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatronic					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Parking/extra heater	Fuel powered heater					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	OCM					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	VW 10					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4WD electronics	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Battery regulation	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Central electronics					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gateway	Diagnostic for data-bus					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio navigation system					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Telephone					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Information electronics 1					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Locking electronics	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Quick services	System status, gateway								Y*					16 pin OBD (J1962)
Quick services	Erasing fault memory - All systems								Y*					16 pin OBD (J1962)
Trailer module	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Transport mode	Activation/inactivation								Y					16 pin OBD (J1962)
Upper control panel	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE in xxxx km"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE NOW"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Rear view camera	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Amarok MY2019														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
CFPA	TSI	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
CDBA	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CDCA	TDI-CR Biturbo	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CNEA	TDI-CR Biturbo	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CNEB	TDI-CR Biturbo	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CNFA	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CNFB	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CSHA	TDI-CR Biturbo	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
DDXA	TDI-CR	3		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
DDXB	TDI-CR	3		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
DDXC	TDI-CR	3		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
DDXD	TDI-CR	3		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
DDXE	TDI-CR	3		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS/ASR	MK 25 E					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
ABS/ESP	ABS/ESP/EPB					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Steering angle sensor	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatronic					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Parking/extra heater	Fuel powered heater					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	OCM					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	VW 10					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4WD electronics	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Battery regulation	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Central electronics					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gateway	Diagnostic for data-bus					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio navigation system					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Telephone					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Information electronics 1					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Locking electronics	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Quick services	System status, gateway								Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Quick services	Erasing fault memory - All systems								Y*					16 pin OBD (J1962)
Trailer module	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Transport mode	Activation/inactivation								Y					16 pin OBD (J1962)
Upper control panel	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE in xxxx km"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE NOW"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Rear view camera	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Amarok MY2020														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
CFPA	TSI	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
CDBA	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CDCA	TDI-CR Biturbo	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CNEA	TDI-CR Biturbo	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CNEB	TDI-CR Biturbo	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CNFA	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CNFB	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CSHA	TDI-CR Biturbo	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
DDXA	TDI-CR	3		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
DDXB	TDI-CR	3		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
DDXC	TDI-CR	3		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
DDXD	TDI-CR	3		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
DDXE	TDI-CR	3		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS/ASR	MK 25 E					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
ABS/ESP	ABS/ESP/EPB					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Steering angle sensor	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatronic					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Parking/extra heater	Fuel powered heater					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	OCM					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	VW 10					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
4WD electronics	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Battery regulation	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Central electronics					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gateway	Diagnostic for data-bus					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio navigation system					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Telephone					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Information electronics 1					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Locking electronics	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Quick services	System status, gateway							Y*						16 pin OBD (J1962)
Quick services	Erasing fault memory - All systems							Y*						16 pin OBD (J1962)
Trailer module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Transport mode	Activation/inactivation							Y						16 pin OBD (J1962)
Upper control panel	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE in xxxx km"							Y					Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE NOW"							Y					Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Rear view camera	Diagnose					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Amarok MY2021														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
CFPA	TSI	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
CDBA	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CDCA	TDI-CR Biturbo	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CNEA	TDI-CR Biturbo	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CNEB	TDI-CR Biturbo	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CNFA	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CNFB	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CSHA	TDI-CR Biturbo	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
DDXA	TDI-CR	3		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
DDXB	TDI-CR	3		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
DDXC	TDI-CR	3		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
DDXD	TDI-CR	3		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
DDXE	TDI-CR	3		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS/ASR	MK 25 E					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
ABS/ESP	ABS/ESP/EPB					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Steering angle sensor	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatronic					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Parking/extra heater	Fuel powered heater					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	OCM					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	VW 10					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4WD electronics	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Battery regulation	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Central electronics					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gateway	Diagnostic for data-bus					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio navigation system					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Telephone					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Information electronics 1					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Locking electronics	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Quick services	System status, gateway								Y*					16 pin OBD (J1962)
Quick services	Erasing fault memory - All systems								Y*					16 pin OBD (J1962)
Trailer module	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Transport mode	Activation/inactivation								Y					16 pin OBD (J1962)
Upper control panel	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE in xxxx km"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE NOW"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Rear view camera	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Caddy II [95-03] MY1995														
ADZ	Mono-Motronic	1,8		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AEE	IAW 1AV	1,6		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AEX	Motronic MP 9.0	1,4		MT/AT		Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
AFT	Simos	1,6		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AKK	Motronic ME 7.5.10	1,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
AKV	Motronic MP 9.0	1,4		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ALM	MM 1AV	1,6		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ANW	Motronic	1,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
APE	4LV	1,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AUD	Motronic ME 7.5.10	1,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AUR	Simos	1,6		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
1Y	SDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AEY	SDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AFN	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AKW	SDI	1,7		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AQM	SDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ABS	Mark 20 GI			MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Gearbox	01M			AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Airbag	VW 3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Caddy II [95-03] MY1996														
ADZ	Mono-Motronic	1,8		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AEE	IAW 1AV	1,6		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AEX	Motronic MP 9.0	1,4		MT/AT		Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
AFT	Simos	1,6		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AKK	Motronic ME 7.5.10	1,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AKV	Motronic MP 9.0	1,4		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ALM	MM 1AV	1,6		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ANW	Motronic	1,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
APE	4LV	1,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AUD	Motronic ME 7.5.10	1,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AUR	Simos	1,6		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
1Y	SDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AEF	SDI	1,9		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AEY	SDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AFN	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AHB	SDI	1,7		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AHU	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AKW	SDI	1,7		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AQM	SDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
AYQ	SDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ABS	Mark 20 GI			MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Gearbox	01M			AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Airbag	VW 3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	"OEL/INSP"				Y								Y	
Reset service	"INSP-1"				Y								Y	
Reset service	"INSP-2"				Y								Y	
Reset service	"OIL"/"OEL"				Y								Y	
Reset service	"IN 01"				Y								Y	
Reset service	"IN 02"				Y								Y	
Caddy II [95-03] MY1997														
ADZ	Mono-Motronic	1,8		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AEE	IAW 1AV	1,6		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AEX	Motronic MP 9.0	1,4		MT/AT		Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
AFT	Simos	1,6		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AKK	Motronic ME 7.5.10	1,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AKV	Motronic MP 9.0	1,4		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ALM	MM 1AV	1,6		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ANW	Motronic	1,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
APE	4LV	1,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AUD	Motronic ME 7.5.10	1,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AUR	Simos	1,6		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
1Y	SDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AEF	SDI	1,9		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AEY	SDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AFN	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AHB	SDI	1,7		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AHU	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AKW	SDI	1,7		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ALE	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AQM	SDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AYQ	SDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ABS	Mark 20 GI			MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ABS	Mark 20 IE			MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Gearbox	01M			AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	"OEL/INSP"				Y								Y	
Reset service	"INSP-1"				Y								Y	
Reset service	"INSP-2"				Y								Y	
Reset service	"OIL"/"OEL"				Y								Y	
Reset service	"IN 01"				Y								Y	
Reset service	"IN 02"				Y								Y	
Caddy II [95-03] MY1998														
ADZ	Mono-Motronic	1,8		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AEE	IAW 1AV	1,6		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AEH	Simos	1,6		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AEX	Motronic MP 9.0	1,4		MT/AT		Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
AFT	Simos	1,6		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AKK	Motronic ME 7.5.10	1,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AKL	Simos	1,6		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AKV	Motronic MP 9.0	1,4		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ALM	MM 1AV	1,6		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ANW	Motronic	1,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ANX	Motronic MP 9.0	1,4		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
APE	4LV	1,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
APQ	Motronic MP 9.0	1,4		MT/AT		Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
AUD	Motronic ME 7.5.10	1,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AUR	Simos	1,6		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
1Y	SDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AEF	SDI	1,9		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AEY	SDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AFN	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AHB	SDI	1,7		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AHU	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AKW	SDI	1,7		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ALE	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AQM	SDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AYQ	SDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	Mark 20 IE			MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Airbag	VW 3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	"OEL/INSP"				Y								Y	
Reset service	"INSP-1"				Y								Y	
Reset service	"INSP-2"				Y								Y	
Reset service	"OIL"/"OEL"				Y								Y	
Reset service	"IN 01"				Y								Y	
Reset service	"IN 02"				Y								Y	
Caddy II [95-03] MY1999														
ADZ	Mono-Motronic	1,8		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AEE	IAW 1AV	1,6		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AEH	Simos	1,6		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AEX	Motronic MP 9.0	1,4		MT/AT		Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
AFT	Simos	1,6		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AKK	Motronic ME 7.5.10	1,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AKL	Simos	1,6		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AKV	Motronic MP 9.0	1,4		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ALM	MM 1AV	1,6		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ANW	Motronic	1,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ANX	Motronic MP 9.0	1,4		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
APE	4LV	1,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
APF	Simos	1,6		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
APQ	Motronic MP 9.0	1,4		MT/AT		Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
AUD	Motronic ME 7.5.10	1,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AUR	Simos	1,6		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
1Y	SDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AEF	SDI	1,9		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AEY	SDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AFN	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AGR	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AHB	SDI	1,7		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AHU	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AKW	SDI	1,7		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ALE	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ALH	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AQM	SDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ASV	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AYQ	SDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ABS	Mark 20 IE			MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ABS	Mark 30 IE			MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Airbag	VW 3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Convenience system	99/10->					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Reset service	"OEL/INSP"		>09.99		Y								Y	
Reset service	"INSP-1"		>09.99		Y								Y	
Reset service	"INSP-2"		>09.99		Y								Y	
Reset service	"OIL"/"OEL"		>09.99		Y								Y	
Reset service	"IN 01"		>09.99		Y								Y	
Reset service	"IN 02"		>09.99		Y								Y	
Reset service	"serviceOIL"		10.99>						Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	"serviceINSP"		10.99>						Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Caddy II [95-03] MY2000														
ADZ	Mono-Motronic	1,8		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AEE	IAW 1AV	1,6		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AEH	Simos	1,6		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AEX	Motronic MP 9.0	1,4		MT/AT		Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
AFT	Simos	1,6		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AKK	Motronic ME 7.5.10	1,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AKL	Simos	1,6		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AKV	Motronic MP 9.0	1,4		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ALM	MM 1AV	1,6		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ANW	Motronic	1,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ANX	Motronic MP 9.0	1,4		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
APE	4LV	1,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
APF	Simos	1,6		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
APQ	Motronic MP 9.0	1,4		MT/AT		Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
AUA	MM 4 LV	1,4		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
AUD	Motronic ME 7.5.10	1,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AUR	Simos	1,6		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
1Y	SDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AEY	SDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AGR	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AHU	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ALE	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ALH	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ASV	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AYQ	SDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ABS	Mark 20 IE			MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ABS	Mark 30 IE			MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Airbag	VW 3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Convenience system	Diagnose					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Reset service	"serviceOIL"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	"serviceINSP"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Caddy II [95-03] MY2001														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
AEE	IAW 1AV	1,6		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AEH	Simos	1,6		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AEX	Motronic MP 9.0	1,4		MT/AT		Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
AKL	Simos	1,6		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ANX	Motronic MP 9.0	1,4		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
APF	Simos	1,6		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
APQ	Motronic MP 9.0	1,4		MT/AT		Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
AUA	MM 4 LV	1,4		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AEY	SDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AGR	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AHU	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ALE	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ALH	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ASV	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AYQ	SDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	Mark 20 IE			MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ABS	Mark 30 IE			MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Generation 2					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Generation 3					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Airbag	VW 3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Convenience system	Diagnose					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Reset service	"serviceOIL"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	"serviceINSP"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Caddy II [95-03] MY2002														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
AEH	Simos	1,6		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AEX	Motronic MP 9.0	1,4		MT/AT		Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
AKL	Simos	1,6		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
APQ	Motronic MP 9.0	1,4		MT/AT		Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
AUA	MM 4 LV	1,4		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
BBY	MM4MV	1,4		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AEY	SDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AGR	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AHU	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ALE	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ALH	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ASV	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AYQ	SDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ABS	Mark 20 IE			MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ABS	Mark 30 IE			MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Generation 3			MT/AT		Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Airbag	VW 3			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Convenience system	Diagnose			MT/AT		Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Reset service	"serviceOIL"			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	"serviceINSP"			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Caddy II [95-03] MY2003														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
AEH	Simos	1,6		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
AEX	Motronic MP 9.0	1,4		MT/AT		Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
AKL	Simos	1,6		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
APQ	Motronic MP 9.0	1,4		MT/AT		Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
AUA	MM 4 LV	1,4		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
BBY	MM4MV	1,4		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AEY	SDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AHU	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ALE	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ALH	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ASV	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AYQ	SDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ABS	Mark 20 IE			MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ABS	Mark 30 IE			MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Generation 3			MT/AT		Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Airbag	VW 3			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Convenience system	Diagnose			MT/AT		Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Reset service	"serviceOIL"			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	"serviceINSP"			MT/AT					Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Caddy III [03-10] MY2004														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
BCA	Motronic	1,4		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BGU	Simos	1,6		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
BDJ	SDI	2		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BJB	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BKC	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
ABS	Mark 70			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatic			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Parking/extra heater	Fuel powered heater		Zuheizer 031			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Parking/extra heater	Fuel powered heater		Zuheizer 050			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Parking/extra heater	Fuel powered heater		Standheizer			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Parking/extra heater	Electrical powered heater		Diagnose			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	DSG			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Immobiliser	Diagnose			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Central electronics			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Convenience system	Diagnose			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Door electronics	Driver door					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Door electronics	Passenger door					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Door electronics	Rear right door					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Door electronics	Rear left door					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gateway	Diagnostic for data-bus			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio navigation system					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Navigation					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Telephone					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Multi Media Interface					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Quick services	System status, gateway								Y					16 pin OBD (J1962)
Quick services	Erasing fault memory - All systems								Y*					16 pin OBD (J1962)
Steering assistance	Diagnose			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Steering wheel electronics	Diagnose			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Towbar Installation	Guided help				Y									
Trailer module	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE in xxxx km"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE NOW"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Mark 70					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Caddy III [03-10] MY2005														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
BCA	Motronic	1,4		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BGU	Simos	1,6		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BSE	Simos	1,6		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
BDJ	SDI	2		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BJB	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BKC	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
ABS	Mark 70			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
ABS/ESP	Mark 60			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Instrument	Diagnose			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatic			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Parking/extra heater	Fuel powered heater		Zuheizer 031			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Parking/extra heater	Fuel powered heater		Zuheizer 050			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Parking/extra heater	Fuel powered heater		Standheizer			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Parking/extra heater	Electrical powered heater		Diagnose			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	DSG			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Central electronics			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Convenience system	Diagnose			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Door electronics	Driver door					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Door electronics	Passenger door					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Door electronics	Rear right door					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Door electronics	Rear left door					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gateway	Diagnostic for data-bus			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio navigation system					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Navigation					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Telephone					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Multi Media Interface					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Quick services	System status, gateway								Y					16 pin OBD (J1962)
Quick services	Erasing fault memory - All systems								Y*					16 pin OBD (J1962)
Steering assistance	Diagnose			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Steering wheel electronics	Diagnose			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Towbar Installation	Guided help				Y									
Trailer module	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE in xxxx km"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE NOW"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Mark 70					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Mark 60					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Caddy III [03-10] MY2006														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
BCA	Motronic	1,4		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
BGU	Simos	1,6		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BSE	Simos	1,6		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BSF	Simos	1,6		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BSX	Motronic	2		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
BDJ	SDI	2		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BJB	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BKC	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BLS	TDI EDC 16U34	1,9		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BST	TDI	2		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
ABS	Mark 70			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
ABS/ESP	Mark 60			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatic			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Parking/extra heater	Fuel powered heater		Zuheizer 031			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Parking/extra heater	Fuel powered heater		Zuheizer 050			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Parking/extra heater	Fuel powered heater		Standheizer			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Parking/extra heater	Electrical powered heater		Diagnose			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	DSG			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Central electronics			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Convenience system	Diagnose			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Door electronics	Driver door					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Door electronics	Passenger door					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Door electronics	Rear right door					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Door electronics	Rear left door					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gateway	Diagnostic for data-bus			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio navigation system					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Navigation					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Telephone					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Multi Media Interface					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Quick services	System status, gateway								Y					16 pin OBD (J1962)
Quick services	Erasing fault memory - All systems								Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Steering assistance	Diagnose			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Steering wheel electronics	Diagnose			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Towbar Installation	Guided help				Y									
Trailer module	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Transport mode	Activation/inactivation								Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE in xxxx km"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE NOW"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Mark 70					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Mark 60					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Caddy III [03-10] MY2007														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
BCA	Motronic	1,4		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BGU	Simos	1,6		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BSE	Simos	1,6		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BSF	Simos	1,6		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BSX	Motronic	2		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
BDJ	SDI	2		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BJB	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BKC	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BLS	TDI EDC 16U34	1,9		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BST	TDI	2		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BSU	TDI EDC 16U34	1,9		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS	Mark 70			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
ABS/ESP	Mark 60			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatic			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Parking/extra heater	Fuel powered heater		Zuheizer 031			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Parking/extra heater	Fuel powered heater		Zuheizer 050			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Parking/extra heater	Fuel powered heater		Standheizer			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Parking/extra heater	Electrical powered heater		Diagnose			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	DSG			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Central electronics	Central electronics			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Convenience system	Diagnose			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Door electronics	Driver door					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Door electronics	Passenger door					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Door electronics	Rear right door					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Door electronics	Rear left door					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gateway	Diagnostic for data-bus			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio navigation system					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Navigation					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Telephone					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Multi Media Interface					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Quick services	System status, gateway								Y					16 pin OBD (J1962)
Quick services	Erasing fault memory - All systems								Y*					16 pin OBD (J1962)
Steering assistance	Diagnose			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Steering wheel electronics	Diagnose			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Towbar Installation	Guided help				Y									
Trailer module	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Transport mode	Activation/inactivation								Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE in xxxx km"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE NOW"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Mark 70					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Mark 60					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Caddy III [03-10] MY2008														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT									Y	16 pin OBD (J1962)
BCA	Motronic	1,4		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BGU	Simos	1,6		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BSE	Simos	1,6		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BSF	Simos	1,6		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BSX	Motronic	2		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BUD	Motronic	1,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT									Y	16 pin OBD (J1962)
BDJ	SDI	2		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BJB	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
BKC	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BLS	TDI EDC 16U34	1,9		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BMM	TDI	2		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BST	TDI	2		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BSU	TDI EDC 16U34	1,9		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS	Mark 70			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
ABS/ESP	Mark 60			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
ABS/ESP	Mark 60 EC			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatic			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Parking/extra heater	Fuel powered heater		Zuheizer 031			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Parking/extra heater	Fuel powered heater		Zuheizer 050			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Parking/extra heater	Fuel powered heater		Standheizer			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Parking/extra heater	Electrical powered heater		Diagnose			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	DSG			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Central electronics			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Convenience system	Diagnose			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Door electronics	Driver door					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Door electronics	Passenger door					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Door electronics	Rear right door					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Door electronics	Rear left door					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gateway	Diagnostic for data-bus			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio navigation system					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Navigation					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Telephone					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Multi Media Interface					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Quick services	System status, gateway								Y					16 pin OBD (J1962)
Quick services	Erasing fault memory - All systems								Y*					16 pin OBD (J1962)
Steering assistance	Diagnose			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Steering wheel electronics	Diagnose			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Towbar Installation	Guided help				Y									
Trailer module	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Transport mode	Activation/inactivation								Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE in xxxx km"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE NOW"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Mark 70					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Mark 60					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Mark 60 EC					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Caddy III [03-10] MY2009														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
BCA	Motronic	1,4		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BGU	Simos	1,6		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BSE	Simos	1,6		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BSF	Simos	1,6		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BSX	Motronic	2		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BUD	Motronic	1,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
BDJ	SDI	2		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BJB	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BKC	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BLS	TDI EDC 16U34	1,9		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BMM	TDI	2		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BST	TDI	2		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BSU	TDI EDC 16U34	1,9		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS	Mark 70			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
ABS/ESP	Mark 60			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
ABS/ESP	Mark 60 EC			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatic			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Parking/extra heater	Fuel powered heater		Zuheizer 031			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Parking/extra heater	Fuel powered heater		Zuheizer 050			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Parking/extra heater	Fuel powered heater		Standheizer			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Parking/extra heater	Electrical powered heater		Diagnose			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	DSG			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
4WD electronics	Four-wheel drive (Haldex)					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Central electronics			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Convenience system	Diagnose			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Door electronics	Driver door					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Door electronics	Passenger door					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Door electronics	Rear right door					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Door electronics	Rear left door					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gateway	Diagnostic for data-bus			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio navigation system					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Navigation					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Telephone					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Multi Media Interface					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Quick services	System status, gateway								Y					16 pin OBD (J1962)
Quick services	Erasing fault memory - All systems								Y*					16 pin OBD (J1962)
Steering assistance	Diagnose			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Steering wheel electronics	Diagnose			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Towbar Installation	Guided help				Y									
Trailer module	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Transport mode	Activation/inactivation								Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE in xxxx km"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE NOW"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Mark 70					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Mark 60					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Mark 60 EC					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Caddy III [03-10] MY2010														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
BCA	Motronic	1,4		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BGU	Simos	1,6		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BSE	Simos	1,6		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BSF	Simos	1,6		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
BSX	Motronic	2		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BUD	Motronic	1,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
BDJ	SDI	2		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BJB	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BKC	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BLS	TDI EDC 16U34	1,9		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BMM	TDI	2		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BST	TDI	2		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BSU	TDI EDC 16U34	1,9		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS	Mark 70			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
ABS/ESP	Mark 60			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
ABS/ESP	Mark 60 EC			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatic			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Parking/extra heater	Fuel powered heater		Zuheizer 031			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Parking/extra heater	Fuel powered heater		Zuheizer 050			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Parking/extra heater	Fuel powered heater		Standheizer			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Parking/extra heater	Electrical powered heater		Diagnose			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	DSG			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4WD electronics	Four-wheel drive (Haldex)					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Central electronics			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Convenience system	Diagnose			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Door electronics	Driver door					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Door electronics	Passenger door					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Door electronics	Rear right door					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Door electronics	Rear left door					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gateway	Diagnostic for data-bus			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio navigation system					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Navigation					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Telephone					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Multi Media Interface					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Quick services	System status, gateway								Y					16 pin OBD (J1962)
Quick services	Erasing fault memory - All systems								Y*					16 pin OBD (J1962)
Steering assistance	Diagnose			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Steering wheel electronics	Diagnose			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Towbar Installation	Guided help				Y									
Trailer module	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Transport mode	Activation/inactivation								Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE in xxxx km"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE NOW"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Mark 70					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Mark 60					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	Mark 60 EC					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Caddy III [11-15] MY2011														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT									Y	16 pin OBD (J1962)
BSF	Simos	1,6		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
BSX	Motronic	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CBZA	TSI	1,2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CBZB	Simos	1,2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT									Y	16 pin OBD (J1962)
CAYA	TDI-CR	1,6		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CAYD	TDI-CR	1,6		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CAYE	TDI-CR	1,6		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CFHC	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CFHE	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CFHF	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CLCA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS/ESP	Mark 60 EC			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatic					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatronic					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Parking/extra heater	Fuel powered heater		Standheizer			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	DSG			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4WD electronics	Four-wheel drive (Haldex)					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Battery regulation	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Diagnose			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Door electronics	Driver door					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Door electronics	Passenger door					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gateway	Diagnostic for data-bus			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio navigation system					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Navigation					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Telephone					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Multi Media Interface					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Quick services	System status, gateway								Y					16 pin OBD (J1962)
Quick services	Erasing fault memory - All systems								Y*					16 pin OBD (J1962)
Steering assistance	Diagnose			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Steering wheel electronics	Diagnose			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Towbar Installation	Guided help				Y									
Trailer module	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Transport mode	Activation/inactivation								Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE in xxxx km"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE NOW"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Caddy III [11-15] MY2012														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
BSF	Simos	1,6		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
BSX	Motronic	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CBZA	TSI	1,2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CBZB	Simos	1,2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CHGA	Simos	1,6		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
CAYA	TDI-CR	1,6		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CAYD	TDI-CR	1,6		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CAYE	TDI-CR	1,6		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CFHC	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CFHE	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CFHF	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CLCA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS/ESP	Mark 60 EC			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Instrument	Diagnose			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatic					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatronic					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Parking/extra heater	Fuel powered heater		Standheizier			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	DSG			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4WD electronics	Four-wheel drive (Haldex)					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Battery regulation	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Diagnose			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Door electronics	Driver door					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Door electronics	Passenger door					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gateway	Diagnostic for data-bus			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio navigation system					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Navigation					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Telephone					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Multi Media Interface					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Quick services	System status, gateway								Y					16 pin OBD (J1962)
Quick services	Erasing fault memory - All systems								Y*					16 pin OBD (J1962)
Steering assistance	Diagnose			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Steering wheel electronics	Diagnose			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Towbar Installation	Guided help				Y									
Trailer module	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Transport mode	Activation/inactivation								Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE in xxxx km"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE NOW"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Caddy III [11-15] MY2013														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
BSF	Simos	1,6		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
BSX	Motronic	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CBZA	TSI	1,2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CBZB	Simos	1,2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
CHGA	Simos	1,6		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
CAYA	TDI-CR	1,6		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CAYD	TDI-CR	1,6		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CAYE	TDI-CR	1,6		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CFHC	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CFHE	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CFHF	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CFJA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CLCA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS/ESP	Mark 60 EC			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatic					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatronic					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Parking/extra heater	Fuel powered heater		Standheizer			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	DSG			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4WD electronics	Four-wheel drive (Haldex)					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Battery regulation	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Diagnose			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Door electronics	Driver door					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Door electronics	Passenger door					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gateway	Diagnostic for data-bus			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio navigation system					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Navigation					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Telephone					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Multi Media Interface					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Quick services	System status, gateway								Y					16 pin OBD (J1962)
Quick services	Erasing fault memory - All systems								Y*					16 pin OBD (J1962)
Steering assistance	Diagnose			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Steering wheel electronics	Diagnose			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Towbar Installation	Guided help				Y									
Trailer module	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Transport mode	Activation/inactivation								Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE in xxxx km"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE NOW"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Caddy III [11-15] MY2014														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
BSF	Simos	1,6		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
BSX	Motronic	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CBZA	TSI	1,2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CBZB	Simos	1,2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CHGA	Simos	1,6		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
CAYA	TDI-CR	1,6		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CAYD	TDI-CR	1,6		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CAYE	TDI-CR	1,6		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CFHC	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CFHE	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CFHF	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CFJA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CLCA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS/ESP	Mark 60 EC			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatic					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatronic					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Parking/extra heater	Fuel powered heater		Standheizer			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	DSG			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4WD electronics	Four-wheel drive (Haldex)					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Battery regulation	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Diagnose			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Door electronics	Driver door					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Door electronics	Passenger door					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gateway	Diagnostic for data-bus			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Infotainment	Radio					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio navigation system					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Navigation					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Telephone					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Multi Media Interface					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Quick services	System status, gateway								Y					16 pin OBD (J1962)
Quick services	Erasing fault memory - All systems								Y*					16 pin OBD (J1962)
Steering assistance	Diagnose			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Steering wheel electronics	Diagnose			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Towbar Installation	Guided help				Y									
Trailer module	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Transport mode	Activation/inactivation								Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE in xxxx km"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE NOW"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Caddy III [11-15] MY2015														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
BSF	Simos	1,6		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
BSX	Motronic	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CBZA	TSI	1,2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CBZB	Simos	1,2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CHGA	Simos	1,6		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
CAYA	TDI-CR	1,6		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CAYD	TDI-CR	1,6		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CAYE	TDI-CR	1,6		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CFHC	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CFHE	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CFHF	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CFJA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CLCA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CLCB	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS/ESP	Mark 60 EC			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Climate control	Climatic					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatronic					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Parking/extra heater	Fuel powered heater		Standheizung			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	DSG			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4WD electronics	Four-wheel drive (Haldex)					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Battery regulation	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Diagnose			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Door electronics	Driver door					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Door electronics	Passenger door					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gateway	Diagnostic for data-bus			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio navigation system					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Navigation					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Telephone					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Multi Media Interface					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Quick services	System status, gateway								Y					16 pin OBD (J1962)
Quick services	Erasing fault memory - All systems								Y*					16 pin OBD (J1962)
Steering assistance	Diagnose			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Steering wheel electronics	Diagnose			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Towbar Installation	Guided help				Y									
Trailer module	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Transport mode	Activation/inactivation								Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE in xxxx km"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE NOW"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Caddy IV [16-20] MY2016														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
CHZG	TSI	1		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
CPWA	TGI CNG	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
CWVA	SRE	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
CYVC	FSI	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
CZCA	TSI	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
CZCB	TSI	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DJKD	TSI	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DKRD	TSI	1		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DKRE	TSI	1		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
CAYD	TDI-CR	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
CAYE	TDI-CR	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
CFHC	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
CFHF	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
CLCA	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
CUUA	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
CUUB	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
CUUC	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
CUUD	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
CUUE	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
CUUF	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
DFSB	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
DFSC	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
DFSD	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
DFSE	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
DFSF	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS/ESP/EPB			MT/AT		Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatic					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatronic					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Parking/extra heater	Fuel powered heater		Standheizer			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4WD electronics	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Battery regulation	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Diagnose			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Door electronics	Driver door					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Door electronics	Passenger door					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gateway	Diagnostic for data-bus			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Infotainment	Radio					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio navigation system					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Telephone					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Information electronics 1					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Quick services	System status, gateway								Y					16 pin OBD (J1962)
Quick services	Erasing fault memory - All systems								Y*					16 pin OBD (J1962)
Steering assistance	Diagnose			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Steering wheel electronics	Diagnose			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Towbar Installation	Guided help				Y									
Transport mode	Activation/inactivation								Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Camera module, front	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance controller	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Caddy IV [16-20] MY2017														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
CHZG	TSI	1		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CPWA	TGI CNG	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CWVA	SRE	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYVC	FSI	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CZCA	TSI	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CZCB	TSI	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DJKD	TSI	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DKRD	TSI	1		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DKRE	TSI	1		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
CAYD	TDI-CR	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
CAYE	TDI-CR	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
CFHC	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
CFHF	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
CLCA	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
CUUA	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
CUUB	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
CUUC	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
CUUD	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
CUUE	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
CUUF	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
DFSB	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
DFSC	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
DFSD	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
DFSE	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
DFSF	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS/ESP/EPB			MT/AT		Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatic					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatronic					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Parking/extra heater	Fuel powered heater		Standheizer			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4WD electronics	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Battery regulation	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Diagnose			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Door electronics	Driver door					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Door electronics	Passenger door					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gateway	Diagnostic for data-bus			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio navigation system					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Telephone					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Information electronics 1					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Quick services	System status, gateway								Y					16 pin OBD (J1962)
Quick services	Erasing fault memory - All systems								Y*					16 pin OBD (J1962)
Steering assistance	Diagnose			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Steering wheel electronics	Diagnose			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Towbar Installation	Guided help				Y									
Transport mode	Activation/inactivation								Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Camera module, front	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Distance controller	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Caddy IV [16-20] MY2018														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
CHZG	TSI	1		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CPWA	TGI CNG	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CWVA	SRE	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYVC	FSI	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CZCA	TSI	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CZCB	TSI	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DJKD	TSI	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DKRD	TSI	1		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DKRE	TSI	1		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
CAYD	TDI-CR	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
CAYE	TDI-CR	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
CFHC	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
CFHF	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
CLCA	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
CUUA	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
CUUB	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
CUUC	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
CUUD	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
CUUE	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
CUUF	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
DFSB	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
DFSC	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
DFSD	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
DFSE	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
DFSF	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS/ESP/EPB			MT/AT		Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatic					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatronic					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Parking/extra heater	Fuel powered heater		Standheiz			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Gearbox	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4WD electronics	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Battery regulation	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Diagnose			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Door electronics	Driver door					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Door electronics	Passenger door					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gateway	Diagnostic for data-bus			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio navigation system					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Telephone					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Information electronics 1					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Quick services	System status, gateway								Y					16 pin OBD (J1962)
Quick services	Erasing fault memory - All systems								Y*					16 pin OBD (J1962)
Steering assistance	Diagnose			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Steering wheel electronics	Diagnose			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Towbar Installation	Guided help				Y									
Transport mode	Activation/inactivation								Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Camera module, front	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance controller	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Caddy IV [16-20] MY2019														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
CHZG	TSI	1		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CPWA	TGI CNG	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CWVA	SRE	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYVC	FSI	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CZCA	TSI	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CZCB	TSI	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DJKD	TSI	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DKRD	TSI	1		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DKRE	TSI	1		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
CAYD	TDI-CR	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
CAYE	TDI-CR	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
CFHC	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
CFHF	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
CLCA	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
CUUA	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
CUUB	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
CUUC	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
CUUD	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
CUUE	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
CUUF	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
DFSB	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
DFSC	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
DFSD	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
DFSE	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
DFSF	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS/ESP/EPB			MT/AT		Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatic					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatronic					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Parking/extra heater	Fuel powered heater		Standheizer			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4WD electronics	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Battery regulation	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Diagnose			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Door electronics	Driver door					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Door electronics	Passenger door					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gateway	Diagnostic for data-bus			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio navigation system					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Telephone					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Information electronics 1					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Quick services	System status, gateway								Y					16 pin OBD (J1962)
Quick services	Erasing fault memory - All systems								Y*					16 pin OBD (J1962)
Steering assistance	Diagnose			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Steering wheel electronics	Diagnose			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Towbar Installation	Guided help				Y									
Transport mode	Activation/inactivation								Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Camera module, front	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance controller	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Caddy IV [16-20] MY2020														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
CHZG	TSI	1		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CPWA	TGI CNG	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CWVA	SRE	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYVC	FSI	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CZCA	TSI	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CZCB	TSI	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DJKD	TSI	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DKRD	TSI	1		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DKRE	TSI	1		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
CAYD	TDI-CR	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
CAYE	TDI-CR	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
CFHC	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
CFHF	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
CLCA	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
CUUA	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
CUUB	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
CUUC	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
CUUD	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
CUUE	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
CUUF	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
DFSB	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
DFSC	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
DFSD	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
DFSE	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
DFSF	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS/ESP/EPB			MT/AT		Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatic					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatronic					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Parking/extra heater	Fuel powered heater		Standheizier			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4WD electronics	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Battery regulation	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Diagnose			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Door electronics	Driver door					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Door electronics	Passenger door					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gateway	Diagnostic for data-bus			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio navigation system					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Telephone					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Information electronics 1					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Quick services	System status, gateway								Y					16 pin OBD (J1962)
Quick services	Erasing fault memory - All systems								Y*					16 pin OBD (J1962)
Steering assistance	Diagnose			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Steering wheel electronics	Diagnose			MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Towbar Installation	Guided help				Y									
Transport mode	Activation/inactivation								Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Camera module, front	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance controller	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Caddy P-U MY1997														
AEE	IAW 1AV	1,6		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
AEF	Diesel pump	1,9		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Caddy P-U MY1998														
AEE	IAW 1AV	1,6		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AEF	Diesel pump	1,9		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Caddy P-U MY1999														
AEE	IAW 1AV	1,6		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AEF	Diesel pump	1,9		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Caddy P-U MY2000														
AEE	IAW 1AV	1,6		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AEF	Diesel pump	1,9		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Caddy P-U MY2001														
AEE	IAW 1AV	1,6		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AEF	Diesel pump	1,9		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
Gearbox	Diagnose					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Immobiliser	Diagnose					Y	Y			Y				16 pin OBd (J1962)
Airbag	Diagnose					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Caddy V [21-] MY2021														
[Generic OBd]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBd (J1962)
DPBC	TSI	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
DWYA	SRE	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
[Generic OBd]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBd (J1962)
CRVD	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBd (J1962)
DTRC	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBd (J1962)
DTRE	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBd (J1962)
DTRF	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBd (J1962)
ABS	ABS/ESP/EPB					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
Instrument	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBd (J1962)
Climate control	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBd (J1962)
Parking/extra heater	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
Gearbox	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBd (J1962)
Interface for start access	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBd (J1962)
Airbag	Diagnose					Y*	Y*							16 pin OBd (J1962)
Central electronics	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBd (J1962)
Door electronics	Driver's side					Y	Y	Y	Y					16 pin OBd (J1962)
Door electronics	Passenger side					Y	Y	Y	Y					16 pin OBd (J1962)
Door electronics	Boot lid electronics					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBd (J1962)
Electric steering lock	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBd (J1962)
Gateway	Diagnostic for data-bus					Y*	Y*		Y*					16 pin OBd (J1962)
Headlight system	Light control left 2					Y*	Y*							16 pin OBd (J1962)
Headlight system	Light control right 2					Y*	Y*							16 pin OBd (J1962)
Infotainment	Information electronics 1					Y*	Y*		Y*					16 pin OBd (J1962)
Infotainment	Control unit Telematic					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBd (J1962)
Steering assistance	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBd (J1962)
Theft protection control unit	Left front					Y*	Y*		Y*					16 pin OBd (J1962)
Theft protection control unit	Right front					Y*	Y*		Y*					16 pin OBd (J1962)
Theft protection control unit	Left rear					Y*	Y*		Y*					16 pin OBd (J1962)
Theft protection control unit	Right rear					Y*	Y*		Y*					16 pin OBd (J1962)
Trailer module	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBd (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Reset service	"SERVICE"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Brake booster	Diagnose					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Camera module, front	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance controller	Diagnose					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Lane-change assist	Diagnose					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Rear view camera	Diagnose					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Crafter [06-17] MY2006														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
BJJ	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
BJK	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
BJL	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
BJM	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS/ASR/ESP	Bosch ESP 906					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI 906					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	KLA 906					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Extra heater	PTC 906		Electrical			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Parking heater	STH 906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Shiftmatic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronic ignition switch	EZS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Immo IV					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Remote control	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Arcade 906					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central electronics	SAM 906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Driver door module	TF 906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Programmable control unit	PSM 906					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Roof electronics	DBE 906					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel electronics	MRM 906					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MTCO 906					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Trailer module	AAG 169					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Upper control panel	OBF 906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PTS 906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Crafter [06-17] MY2007														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
BJJ	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BJK	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BJL	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BJM	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
ABS/ASR/ESP	Bosch ESP 906					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI 906					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	KLA 906					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Extra heater	PTC 906		Electrical			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Parking heater	STH 906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Shiftmatic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronic ignition switch	EZS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Immo IV					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Remote control	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Arcade 906					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central electronics	SAM 906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Driver door module	TF 906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Programmable control unit	PSM 906					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Roof electronics	DBE 906					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel electronics	MRM 906					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MTCO 906					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Trailer module	AAG 169					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Upper control panel	OBF 906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PTS 906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Crafter [06-17] MY2008														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
BJJ	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BJK	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BJL	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BJM	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
ABS/ASR/ESP	Bosch ESP 906					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI 906					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Climate control	KLA 906					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Extra heater	PTC 906		Electrical			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Parking heater	STH 906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Shiftmatic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronic ignition switch	EZS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Immo IV					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Remote control	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Arcade 906					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central electronics	SAM 906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Driver door module	TF 906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Programmable control unit	PSM 906					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Roof electronics	DBE 906					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel electronics	MRM 906					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MTCO 906					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Trailer module	AAG 169					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Upper control panel	OBF 906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PTS 906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Crafter [06-17] MY2009														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT									Y	16 pin OBD (J1962)
BJJ	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BJK	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BJL	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BJM	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
ABS/ASR/ESP	Bosch ESP 906					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI 906					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	KLA 906					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Extra heater	PTC 906		Electrical			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Parking heater	STH 906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Shiftmatic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronic ignition switch	EZS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Immo IV					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Remote control	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Arcade 906					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Central electronics	SAM 906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Driver door module	TF 906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Programmable control unit	PSM 906					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Roof electronics	DBE 906					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel electronics	MRM 906					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MTCO 906					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Trailer module	AAG 169					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Upper control panel	OBF 906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PTS 906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Crafter [06-17] MY2010														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
BJJ	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BJK	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BJL	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BJM	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CEBA	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CEBB	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CECA	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CECB	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
ABS/ASR/ESP	Bosch ESP 906					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI 906					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	KLA 906					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Extra heater	PTC 906		Electrical			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Parking heater	STH 906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Electronic ignition switch	EZS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Immo IV					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Remote control	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Arcade 906					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central electronics	SAM 906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Driver door module	TF 906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Programmable control unit	PSM 906					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Roof electronics	DBE 906					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel electronics	MRM 906					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Tachograph	MTCO 906					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Trailer module	AAG 169					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Upper control panel	OBF 906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PTS 906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Crafter [06-17] MY2011														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
BJJ	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BJK	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BJL	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BJM	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CEBA	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CEBB	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CECA	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CECB	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
ABS/ASR/ESP	Bosch ESP 906					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI 906					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	KLA 906					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Extra heater	PTC 906		Electrical			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Parking heater	STH 906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Electronic ignition switch	EZS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Immo IV					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Remote control	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Arcade 906					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central electronics	SAM 906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Driver door module	TF 906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Programmable control unit	PSM 906					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Roof electronics	DBE 906					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel electronics	MRM 906					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MTCO 906					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Trailer module	AAG 169					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Upper control panel	OBF 906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PTS 906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Crafter [06-17] MY2012														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
BJJ	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BJK	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BJL	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BJM	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CEBA	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CEBB	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CECA	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CECB	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CKTB	TDI	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CKTC	TDI	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CKUB	TDI	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CKUC	TDI	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS/ASR/ESP	Bosch ESP 906					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI 906					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	KLA 906					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Extra heater	PTC 906		Electrical			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Parking heater	STH 906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Electronic ignition switch	EZS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Immo IV					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Remote control	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Arcade 906					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central electronics	SAM 906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Driver door module	TF 906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Programmable control unit	PSM 906					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Roof electronics	DBE 906					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel electronics	MRM 906					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MTCO 906					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Trailer module	AAG 169					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Upper control panel	OBF 906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PTS 906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Crafter [06-17] MY2013														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
BJJ	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
BJK	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BJL	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BJM	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CEBA	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CEBB	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CECA	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CECB	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CKTB	TDI	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CKTC	TDI	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CKUB	TDI	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CKUC	TDI	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS/ASR/ESP	Bosch ESP 906					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI 906					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	KLA 906					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Extra heater	PTC 906		Electrical			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Parking heater	STH 906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Electronic ignition switch	EZS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Immo IV					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Remote control	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Arcade 906					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central electronics	SAM 906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Driver door module	TF 906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Programmable control unit	PSM 906					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Roof electronics	DBE 906					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel electronics	MRM 906					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MTCO 906					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Trailer module	AAG 169					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PTS 906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Crafter [06-17] MY2014														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
BJJ	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BJK	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BJL	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BJM	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
CEBA	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CEBB	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CECA	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CECB	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CKTB	TDI	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CKTC	TDI	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CKUB	TDI	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CKUC	TDI	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CSLB	TDI	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CSNA	TDI	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS/ASR/ESP	Bosch ESP 906					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI 906					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	KLA 906					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Extra heater	PTC 906		Electrical			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Parking heater	STH 906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Electronic ignition switch	EZS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Immo IV					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Remote control	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Arcade 906					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central electronics	SAM 906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Driver door module	TF 906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Programmable control unit	PSM 906					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Roof electronics	DBE 906					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel electronics	MRM 906					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MTCO 906					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Trailer module	AAG 169					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PTS 906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Crafter [06-17] MY2015														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
BJJ	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BJK	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BJL	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BJM	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CEBA	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
CEBB	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CECA	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CECB	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CKTB	TDI	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CKTC	TDI	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CKUB	TDI	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CKUC	TDI	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CSLB	TDI	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CSNA	TDI	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS/ASR/ESP	Bosch ESP 906					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI 906					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	KLA 906					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Extra heater	PTC 906		Electrical			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Parking heater	STH 906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Electronic ignition switch	EZS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Immo IV					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Remote control	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Arcade 906					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central electronics	SAM 906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Driver door module	TF 906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Programmable control unit	PSM 906					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Roof electronics	DBE 906					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel electronics	MRM 906					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MTCO 906					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Trailer module	AAG 169					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PTS 906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Crafter [06-17] MY2016														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
BJJ	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BJK	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BJL	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BJM	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CEBA	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CEBB	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
CECA	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CECB	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CKTB	TDI	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CKTC	TDI	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CKUB	TDI	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CKUC	TDI	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CSLA	TDI	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CSLB	TDI	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CSLC	TDI	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CSNA	TDI	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS/ASR/ESP	Bosch ESP 906					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI 906					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	KLA 906					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Extra heater	PTC 906		Electrical			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Parking heater	STH 906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Electronic ignition switch	EZS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Immo IV					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Remote control	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Arcade 906					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central electronics	SAM 906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Driver door module	TF 906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Programmable control unit	PSM 906					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Roof electronics	DBE 906					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel electronics	MRM 906					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MTCO 906					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Trailer module	AAG 169					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PTS 906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Crafter [06-17] MY2017														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
BJJ	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BJK	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BJL	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BJM	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CEBA	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
CEBB	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CECA	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CECB	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
CKTB	TDI	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CKTC	TDI	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CKUB	TDI	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CKUC	TDI	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CSLA	TDI	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CSLB	TDI	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CSLC	TDI	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CSNA	TDI	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS/ASR/ESP	Bosch ESP 906					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Instrument	KI 906					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	KLA 906					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Extra heater	PTC 906		Electrical			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Parking heater	STH 906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Electronic ignition switch	EZS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Immo IV					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Remote control	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Arcade 906					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central electronics	SAM 906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Driver door module	TF 906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Programmable control unit	PSM 906					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Roof electronics	DBE 906					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel electronics	MRM 906					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MTCO 906					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Trailer module	AAG 169					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	PTS 906					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Crafter II [17-] MY2017														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
DASA	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
DASB	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
DASC	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
DAUA	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
DAUB	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
DAVA	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
DAWA	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
DAWB	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
DMZB	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
DNAD	TDI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
DNAE	TDI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS/ESP/EPB					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Parking/extra heater	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
4WD electronics	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Diagnose					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Door electronics	Driver's side					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Door electronics	Passenger side					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Door electronics	Rear door, driver side					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Door electronics	Rear door, passenger side					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gateway	Diagnostic for data-bus					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Information electronics 1					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Control unit Telematic					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Special function	Diagnose					Y								16 pin OBD (J1962)
Steering assistance	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Steering wheel electronics	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Trailer module	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Camera module, front	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance controller	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Crafter II [17-] MY2018														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
DASA	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
DASB	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
DASC	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
DAUA	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
DAUB	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
DAVA	TDI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
DAWA	TDI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
DAWB	TDI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
DMZB	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
DNAD	TDI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
DNAE	TDI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS/ESP/EPB					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Parking/extra heater	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
4WD electronics	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Diagnose					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Door electronics	Driver's side					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Door electronics	Passenger side					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Door electronics	Rear door, driver side					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Door electronics	Rear door, passenger side					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gateway	Diagnostic for data-bus					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Information electronics 1					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Control unit Telematic					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Special function	Diagnose					Y								16 pin OBD (J1962)
Steering assistance	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Steering wheel electronics	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Trailer module	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Camera module, front	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance controller	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Crafter II [17-] MY2019														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
DASA	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
DASB	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
DASC	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
DAUA	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
DAUB	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
DAVA	TDI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
DAWA	TDI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
DAWB	TDI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
DMZB	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
DNAD	TDI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
DNAE	TDI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS/ESP/EPB					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Parking/extra heater	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
4WD electronics	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Diagnose					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Door electronics	Driver's side					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Door electronics	Passenger side					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Door electronics	Rear door, driver side					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Door electronics	Rear door, passenger side					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gateway	Diagnostic for data-bus					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Information electronics 1					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Control unit Telematic					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Special function	Diagnose					Y								16 pin OBD (J1962)
Steering assistance	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Steering wheel electronics	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Trailer module	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Camera module, front	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance controller	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Crafter II [17-] MY2020														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
DASA	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
DASB	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
DASC	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
DAUA	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
DAUB	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
DAVA	TDI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
DAWA	TDI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
DAWB	TDI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
DMZB	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
DNAD	TDI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
DNAE	TDI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS/ESP/EPB					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Parking/extra heater	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
4WD electronics	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Diagnose					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Door electronics	Driver's side					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Door electronics	Passenger side					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Door electronics	Rear door, driver side					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Door electronics	Rear door, passenger side					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gateway	Diagnostic for data-bus					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Information electronics 1					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Control unit Telematic					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Special function	Diagnose					Y								16 pin OBD (J1962)
Steering assistance	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Steering wheel electronics	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Trailer module	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Camera module, front	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance controller	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Crafter II [17-] MY2021														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
DASA	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
DASB	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
DASC	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
DAUA	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
DAUB	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
DAVA	TDI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
DAWA	TDI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
DAWB	TDI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
DMZB	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
DNAD	TDI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
DNAE	TDI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS/ESP/EPB					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Parking/extra heater	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
4WD electronics	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Diagnose					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Door electronics	Driver's side					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Door electronics	Passenger side					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Door electronics	Rear door, driver side					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Door electronics	Rear door, passenger side					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gateway	Diagnostic for data-bus					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Information electronics 1					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Control unit Telematic					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Special function	Diagnose					Y								16 pin OBD (J1962)
Steering assistance	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Steering wheel electronics	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Trailer module	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Camera module, front	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance controller	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Crafter II [17-] MY2022														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
DASA	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
DASB	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
DASC	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
DAUA	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
DAUB	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
DAVA	TDI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
DAWA	TDI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
DAWB	TDI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
DMZB	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
DNAD	TDI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
DNAE	TDI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS/ESP/EPB					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Parking/extra heater	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
4WD electronics	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Diagnose					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Door electronics	Driver's side					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Door electronics	Passenger side					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Door electronics	Rear door, driver side					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Door electronics	Rear door, passenger side					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gateway	Diagnostic for data-bus					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Information electronics 1					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Control unit Telematic					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Special function	Diagnose					Y								16 pin OBD (J1962)
Steering assistance	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Steering wheel electronics	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Trailer module	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Camera module, front	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance controller	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
LT II [96-] MY2001														
ABS	Bosch 5.0			MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Bosch 5.3			MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Immobiliser	Diagnose			MT/AT		Y	Y			Y				14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LT II [96-] MY2002														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
AGL	Motronic	2,3		MT/AT		Y								14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AGX	SDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y	Y				14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AHD	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y	Y				14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ANJ	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y	Y				14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AUH	TDI	2,8		MT/AT		Y	Y		Y	Y				14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AVR	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y	Y				14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Bosch 5.0			MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Bosch 5.3			MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Immobiliser	Diagnose			MT/AT		Y	Y			Y				14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LT II [96-] MY2003														
ANJ	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y	Y				14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AUH	TDI	2,8		MT/AT		Y	Y		Y	Y				14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AVR	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y	Y				14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Bosch 5.3			MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Immobiliser	Diagnose			MT/AT		Y	Y			Y				14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LT II [96-] MY2004														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
ANJ	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y	Y				14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AUH	TDI	2,8		MT/AT		Y	Y		Y	Y				14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AVR	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y	Y				14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Bosch 5.3			MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Immobiliser	Diagnose			MT/AT		Y	Y			Y				14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LT II [96-] MY2005														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
ANJ	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y	Y				14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
AUH	TDI	2,8		MT/AT		Y	Y		Y	Y				14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AVR	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y	Y				14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
ABS	Bosch 5.3			MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Immobiliser	Diagnose			MT/AT		Y	Y			Y				14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
LT II [96-] MY2006														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
ANJ	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y	Y				14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AUH	TDI	2,8		MT/AT		Y	Y		Y	Y				14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
AVR	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y	Y				14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Immobiliser	Diagnose			MT/AT		Y	Y			Y				14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
Airbag	Diagnose			MT/AT		Y	Y							14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0
T3 Transporter MY1988														
MV	Digifant	2,1		MT/AT	Y									
T3 Transporter MY1989														
MV	Digifant	2,1		MT/AT	Y									
T3 Transporter MY1990														
MV	Digifant	2,1		MT/AT	Y									
T4 Transporter MY1990														
AAC	Digifant	2		MT/AT		Y	Y							2+2 pin VAG
AAF	Digifant	2,5		MT/AT		Y								2+2 pin VAG
PD	Digifant	1,8		MT/AT		Y	Y							2+2 pin VAG
1X	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y							2+2 pin VAG
AAB	TDI	2,4		MT/AT		Y	Y							2+2 pin VAG
T4 Transporter MY1991														
AAC	Digifant	2		MT/AT		Y	Y							2+2 pin VAG
AAF	Digifant	2,5		MT/AT		Y								2+2 pin VAG
MV	Digifant	2,1		MT/AT	Y									
PD	Digifant	1,8		MT/AT		Y	Y							2+2 pin VAG
1X	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y							2+2 pin VAG
AAB	TDI	2,4		MT/AT		Y	Y							2+2 pin VAG
T4 Transporter MY1992														
AAC	Digifant	2		MT/AT		Y	Y							2+2 pin VAG
AAF	Digifant	2,5		MT/AT		Y	Y							2+2 pin VAG
PD	Digifant	1,8		MT/AT		Y	Y							2+2 pin VAG

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
1X	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y							2+2 pin VAG
AAB	TDI	2,4		MT/AT		Y	Y							2+2 pin VAG
ABL	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y							2+2 pin VAG
T4 Transporter MY1993														
AAC	Digifant	2		MT/AT		Y	Y							2+2 pin VAG
AAF	Digifant	2,5		MT/AT		Y	Y							2+2 pin VAG
ACU	Digifant	2,5		MT/AT		Y	Y							2+2 pin VAG
1X	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y							2+2 pin VAG
AAB	TDI	2,4		MT/AT		Y	Y							2+2 pin VAG
ABL	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y							2+2 pin VAG
T4 Transporter MY1994														
AAC	Digifant	2		MT/AT		Y	Y							2+2 pin VAG
AAF	Digifant	2,5		MT/AT		Y	Y							2+2 pin VAG
ACU	Digifant	2,5		MT/AT		Y	Y							2+2 pin VAG
1X	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y							2+2 pin VAG
AAB	TDI	2,4		MT/AT		Y	Y							2+2 pin VAG
ABL	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y							2+2 pin VAG
T4 Transporter MY1995														
AAC	Digifant	2		MT/AT		Y	Y							2+2 pin VAG
AAF	Digifant	2,5		MT/AT		Y	Y							2+2 pin VAG
ACU	Digifant	2,5		MT/AT		Y	Y							2+2 pin VAG
AES	Motronic	2,8		MT/AT		Y	Y							2+2 pin VAG
AET	Simos	2,5		MT/AT		Y	Y			Y				2+2 pin VAG
1X	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y							2+2 pin VAG
AAB	TDI	2,4		MT/AT		Y	Y							2+2 pin VAG
ACV	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y	Y				2+2 pin VAG
T4 Transporter MY1996														
AAC	Digifant	2		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ACU	Digifant	2,5		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AES	Motronic	2,8		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AET	Simos	2,5		MT/AT		Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
AEU	Diagnose	2,5		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
1X	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AAB	TDI	2,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ACV	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	Bosch 5.0			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 5.3			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatronic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	01P			AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox		98		AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central lock	Diagnose					Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
T4 Transporter MY1997														
AAC	Digifant	2		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ACU	Digifant	2,5		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AES	Motronic	2,8		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AET	Simos	2,5		MT/AT		Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
AEU	Diagnose	2,5		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AAB	TDI	2,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ACV	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AJA	TDI	2,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 5.0			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 5.3			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatronic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	01P			AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox		98		AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central lock	Diagnose					Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
T4 Transporter MY1998														
AAC	Digifant	2		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AES	Motronic	2,8		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AET	Simos	2,5		MT/AT		Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
AEU	Diagnose	2,5		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ACV	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AHY	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AJA	TDI	2,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AJT	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AXG	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	Bosch 5.0			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 5.3			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose		98/08->			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatronic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	01P			AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox		98		AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central lock	Diagnose					Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Reset service	"serviceOIL"		08.98->						Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	"serviceINSP"		08.98->						Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	"serviceOIL & INSP"		08.98->						Y				Y	16 pin OBD (J1962)
T4 Transporter MY1999														
AAC	Digifant	2		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AES	Motronic	2,8		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AET	Simos	2,5		MT/AT		Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
AEU	Diagnose	2,5		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
APL	Simos	2,5		MT/AT		Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
ACV	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AHY	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AJA	TDI	2,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AJT	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AUF	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AXG	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 5.0			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 5.3			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose					Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatronic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Parking heater	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	01P			AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox		98		AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central lock	Diagnose					Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Reset service	"serviceOIL"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Reset service	"serviceINSP"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	"serviceOIL & INSP"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
T4 Transporter MY2000														
AAC	Digifant	2		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AET	Simos	2,5		MT/AT		Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
AMV	Motronic	2,8		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
APL	Simos	2,5		MT/AT		Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
AVT	Simos 3.5	2,5		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ACV	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AHY	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AJA	TDI	2,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AJT	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AUF	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AXG	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 5.3			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS/ESP	Bosch 5.3			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	No longlife					Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Instrument	Longlife (QG0)					Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Instrument	Longlife (QG1,QG2 petrol)					Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Instrument	Longlife (QG1,QG2 diesel)					Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatronic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Parking heater	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	01P			AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox		98		AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Immo I					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Immo II					Y	Y			Y	Y			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central lock	Diagnose					Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Gateway	Diagnostic for data-bus					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Reset service	"serviceOIL"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	"serviceINSP"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	"serviceOIL & INSP"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE in xxxx km"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE NOW"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
T4 Transporter MY2001														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
AET	Simos	2,5		MT/AT		Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
AMV	Motronic	2,8		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
APL	Simos	2,5		MT/AT		Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
AVT	Simos 3.5	2,5		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ACV	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AHY	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AJA	TDI	2,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AJT	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AXG	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AXL	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AYC	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AYY	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 5.3			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS/ESP	Bosch 5.3			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	No longlife					Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Instrument	Longlife					Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Instrument	Longlife (QG1,QG2 petrol)					Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Instrument	Longlife (QG1,QG2 diesel)					Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatronic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Parking heater	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	01P			AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox		98		AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose					Y	Y			Y	Y			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central lock	Diagnose					Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Gateway	Diagnostic for data-bus					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Reset service	"serviceOIL"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	"serviceINSP"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	"serviceOIL & INSP"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE in xxxx km"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE NOW"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
T4 Transporter MY2002														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
AET	Simos	2,5		MT/AT		Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
AMV	Motronic	2,8		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
APL	Simos	2,5		MT/AT		Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
AVT	Simos 3.5	2,5		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ACV	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AHY	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AJA	TDI	2,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AJT	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AXG	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AXL	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AYC	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AYY	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 5.3			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS/ESP	Bosch 5.3			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	No longlife					Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Instrument	Longlife					Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Instrument	Longlife (QG1,QG2 petrol)					Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Instrument	Longlife (QG1,QG2 diesel)					Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatronic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Parking heater	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	01P			AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox		98		AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose					Y	Y			Y	Y			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central lock	Diagnose					Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Gateway	Diagnostic for data-bus					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE in xxxx km"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE NOW"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
T4 Transporter MY2003														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
AET	Simos	2,5		MT/AT		Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
AMV	Motronic	2,8		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
APL	Simos	2,5		MT/AT		Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
AVT	Simos 3.5	2,5		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ACV	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AHY	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
AJA	TDI	2,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AJT	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AXG	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AXL	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AYC	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AYY	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ABS	Bosch 5.3			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS/ESP	Bosch 5.3			MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	No longlife					Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Instrument	Longlife					Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Instrument	Longlife (QG1,QG2 petrol)					Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Instrument	Longlife (QG1,QG2 diesel)					Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatronic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Parking heater	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	01P			AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	98			AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose					Y	Y			Y	Y			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Central lock	Diagnose					Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Gateway	Diagnostic for data-bus					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE in xxxx km"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE NOW"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
T5 Multivan [-09] MY2003														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
AXA	Motronic	2		MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
BDL	Motronic	3,2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
BKK	Motronic	3,2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AXB	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
AXC	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
AXD	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
AXE	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BLJ	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS/EDL/ASR	Mark 25					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
ABS/EDL/ASR/ESP	Mark 25					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose		Gasoline			Y	Y		Y	Y	Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Instrument	Diagnose		Diesel			Y	Y		Y	Y	Y			16 pin OBD (J1962)
Climate control	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatronic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Parking/extra heater	Fuel powered heater		Standheizer			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	09K					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Immo/Instr	Diagnose					Y	Y		Y	Y	Y			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4WD electronics	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Convenience system	Diagnose					Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Gateway	Diagnostic for data-bus					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Interior monitoring	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Navigation	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Radio	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Sliding doors	Left sliding door					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Sliding doors	Right sliding door					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel electronics	Diagnose					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Upper control panel	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE in xxxx km"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
T5 Multivan [-09] MY2004														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
AXA	Motronic	2		MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
BDL	Motronic	3,2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
BKK	Motronic	3,2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
AXB	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
AXC	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
AXD	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
AXE	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BLJ	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS/EDL/ASR	Mark 25					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
ABS/EDL/ASR/ESP	Mark 25					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose		Gasoline			Y	Y		Y	Y	Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose		Diesel			Y	Y		Y	Y	Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Climate control	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatronic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Parking/extra heater	Fuel powered heater		Standheizler			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	09K					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Immo/Instr	Diagnose					Y	Y		Y	Y	Y			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4WD electronics	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Convenience system	Diagnose					Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Gateway	Diagnostic for data-bus					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Interior monitoring	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Navigation	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Radio	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Sliding doors	Left sliding door					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Sliding doors	Right sliding door					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel electronics	Diagnose					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Upper control panel	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE in xxxx km"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
T5 Multivan [-09] MY2005														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
AXA	Motronic	2		MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
BDL	Motronic	3,2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
BKK	Motronic	3,2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
AXB	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
AXC	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
AXD	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
AXE	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BLJ	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
BNZ	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
BPC	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BRS	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
ABS/EDL/ASR	Mark 25					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
ABS/EDL/ASR/ESP	Mark 25					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Instrument	Diagnose		Gasoline			Y	Y		Y	Y	Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose		Diesel			Y	Y		Y	Y	Y			16 pin OBD (J1962)
Climate control	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatronic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Parking/extra heater	Fuel powered heater		Standheizier			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	09K					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Immo/Instr	Diagnose					Y	Y		Y	Y	Y			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4WD electronics	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Convenience system	Diagnose					Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Gateway	Diagnostic for data-bus					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Interior monitoring	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Navigation	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Radio	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Sliding doors	Left sliding door					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Sliding doors	Right sliding door					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel electronics	Diagnose					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Upper control panel	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE in xxxx km"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
T5 Multivan [-09] MY2006														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
AXA	Motronic	2		MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
BDL	Motronic	3,2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
BKK	Motronic	3,2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
AXB	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
AXC	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
AXD	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
AXE	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BLJ	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
BNZ	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
BPC	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BRR	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
BRS	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
ABS/EDL/ASR	Mark 25					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
ABS/EDL/ASR/ESP	Mark 25					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
ABS/EDL/ASR/ESP	Mark 25 E1					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose		Gasoline			Y	Y		Y	Y	Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose		Diesel			Y	Y		Y	Y	Y			16 pin OBD (J1962)
Climate control	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatronic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Parking/extra heater	Fuel powered heater		Standheizier			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	09K					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Immno/Instr	Diagnose					Y	Y		Y	Y	Y			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4WD electronics	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Convenience system	Diagnose					Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Gateway	Diagnostic for data-bus					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Interior monitoring	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Navigation	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Radio	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Sliding doors	Left sliding door					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Sliding doors	Right sliding door					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel electronics	Diagnose					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Upper control panel	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE in xxxx km"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
T5 Multivan [-09] MY2007														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
AXA	Motronic	2		MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
BDL	Motronic	3,2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
BKK	Motronic	3,2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
AXB	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
AXC	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
AXD	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
AXE	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
BLJ	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
BNZ	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
BPC	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BRR	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BRS	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
ABS/EDL/ASR	Mark 25					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
ABS/EDL/ASR/ESP	Mark 25					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose		Gasoline			Y	Y		Y	Y	Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose		Diesel			Y	Y		Y	Y	Y			16 pin OBD (J1962)
Climate control	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatronic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Parking/extra heater	Fuel powered heater		Standheizer			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	09K					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Immo/Instr	Diagnose					Y	Y		Y	Y	Y			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4WD electronics	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Convenience system	Diagnose					Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Gateway	Diagnostic for data-bus					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Interior monitoring	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Navigation	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Radio	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Sliding doors	Left sliding door					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Sliding doors	Right sliding door					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel electronics	Diagnose					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Upper control panel	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE in xxxx km"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
T5 Multivan [-09] MY2008														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
AXA	Motronic	2		MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
BDL	Motronic	3,2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
BKK	Motronic	3,2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
AXB	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
AXD	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
AXE	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BLJ	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
BNZ	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
BPC	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BRR	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BRS	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
ABS/EDL/ASR	Mark 25					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
ABS/EDL/ASR/ESP	Mark 25					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose		Gasoline			Y	Y		Y	Y	Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose		Diesel			Y	Y		Y	Y	Y			16 pin OBD (J1962)
Climate control	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatronic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Parking/extra heater	Fuel powered heater		Standheizer			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	09K					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Immo/Instr	Diagnose					Y	Y		Y	Y	Y			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4WD electronics	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Convenience system	Diagnose					Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Gateway	Diagnostic for data-bus					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Interior monitoring	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Navigation	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Radio	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Sliding doors	Left sliding door					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Sliding doors	Right sliding door					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel electronics	Diagnose					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Upper control panel	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE in xxxx km"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
T5 Multivan [-09] MY2009														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
AXA	Motronic	2		MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
BDL	Motronic	3,2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
BKK	Motronic	3,2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
AXB	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
AXD	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
AXE	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
BLJ	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
BNZ	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
BPC	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
BRR	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
BRS	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS/EDL/ASR	Mark 25					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS/EDL/ASR/ESP	Mark 25					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose		Gasoline			Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose		Diesel			Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Climate control	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatronic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Parking/extra heater	Fuel powered heater		Standheizung			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	09K					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Immo/Instr	Diagnose					Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4WD electronics	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Convenience system	Diagnose					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gateway	Diagnostic for data-bus					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Interior monitoring	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Navigation	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Radio	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Sliding doors	Left sliding door					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Sliding doors	Right sliding door					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel electronics	Diagnose					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Upper control panel	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE in xxxx km"							Y					Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"							Y					Y	16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
T5 Multivan [09-15] MY2010														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
AXA	Motronic	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
CAAA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CAAB	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CAAC	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CCHA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CFCA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS/EDS/ASR/ESP	MK25A XT					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatic					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatronic					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Parking/extra heater	Fuel powered heater					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	0AM					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	VW 10					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4WD electronics	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Battery regulation	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gateway	Diagnostic for data-bus					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Navigation					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	DSP (Sound system)					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Multi Media Interface					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Telephone					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Quick services	System status, gateway								Y*					16 pin OBD (J1962)
Quick services	Erasing fault memory - All systems								Y*					16 pin OBD (J1962)
Sliding doors	Left sliding door					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Sliding doors	Right sliding door					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Trailer module	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Transport mode	Activation/inactivation								Y					16 pin OBD (J1962)
Upper control panel	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE in xxxx km"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Lane-change assist	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Parking assistance	Diagnose					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Rear view camera	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
T5 Multivan [09-15] MY2011														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
AXA	Motronic	2		MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
CAAA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CAAB	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CAAC	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CAAE	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CCHA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CCHB	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CFCA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS/EDS/ASR/ESP	MK25A XT					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatic					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatronic					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Parking/extra heater	Fuel powered heater					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	0AM					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	VW 10					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4WD electronics	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Battery regulation	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gateway	Diagnostic for data-bus					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Navigation					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	DSP (Sound system)					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Multi Media Interface					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Telephone					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Quick services	System status, gateway								Y*					16 pin OBD (J1962)
Quick services	Erasing fault memory - All systems								Y*					16 pin OBD (J1962)
Sliding doors	Left sliding door					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Sliding doors	Right sliding door					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Trailer module	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Transport mode	Activation/inactivation								Y					16 pin OBD (J1962)
Upper control panel	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE in xxxx km"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Lane-change assist	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Rear view camera	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
T5 Multivan [09-15] MY2012														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
AXA	Motronic	2		MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
CJKA	TSI	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
CAAA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CAAB	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CAAC	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CAAD	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CAAE	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CCHA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CCHB	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CFCA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS/EDS/ASR/ESP	MK25A XT					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatic					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatronic					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Parking/extra heater	Fuel powered heater					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	0AM					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	VW 10					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4WD electronics	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Battery regulation	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gateway	Diagnostic for data-bus					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Navigation					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	DSP (Sound system)					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Infotainment	Multi Media Interface					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Telephone					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Quick services	System status, gateway								Y*					16 pin OBD (J1962)
Quick services	Erasing fault memory - All systems								Y*					16 pin OBD (J1962)
Sliding doors	Left sliding door					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Sliding doors	Right sliding door					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Trailer module	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Transport mode	Activation/inactivation								Y					16 pin OBD (J1962)
Upper control panel	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE in xxxx km"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Lane-change assist	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Rear view camera	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
T5 Multivan [09-15] MY2013														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
AXA	Motronic	2		MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
CJKA	TSI	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CJKB	TSI	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
CAAA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CAAB	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CAAC	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CAAD	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CAAE	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CCHA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CCHB	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CFCA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS/EDS/ASR/ESP	MK25A XT					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatic					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatronic					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Parking/extra heater	Fuel powered heater					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	0AM					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Airbag	VW 10					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4WD electronics	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Battery regulation	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gateway	Diagnostic for data-bus					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Navigation					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	DSP (Sound system)					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Multi Media Interface					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Telephone					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Quick services	System status, gateway								Y*					16 pin OBD (J1962)
Quick services	Erasing fault memory - All systems								Y*					16 pin OBD (J1962)
Sliding doors	Left sliding door					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Sliding doors	Right sliding door					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Trailer module	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Transport mode	Activation/inactivation								Y					16 pin OBD (J1962)
Upper control panel	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE in xxxx km"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Lane-change assist	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Rear view camera	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
T5 Multivan [09-15] MY2014														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT									Y	16 pin OBD (J1962)
AXA	Motronic	2		MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
CJKA	TSI	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CJKB	TSI	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT									Y	16 pin OBD (J1962)
CAAA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CAAB	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CAAC	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CAAD	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CAAE	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CCHA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CCHB	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
CFCA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS/EDS/ASR/ESP	MK25A XT					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatic					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatronic					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Parking/extra heater	Fuel powered heater					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	0AM					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	VW 10					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4WD electronics	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Battery regulation	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gateway	Diagnostic for data-bus					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Navigation					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	DSP (Sound system)					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Multi Media Interface					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Telephone					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Quick services	System status, gateway								Y*					16 pin OBD (J1962)
Quick services	Erasing fault memory - All systems								Y*					16 pin OBD (J1962)
Sliding doors	Left sliding door					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Sliding doors	Right sliding door					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Trailer module	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Transport mode	Activation/inactivation								Y					16 pin OBD (J1962)
Upper control panel	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE in xxxx km"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Lane-change assist	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Rear view camera	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
T5 Multivan [09-15] MY2015														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
AXA	Motronic	2		MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
CJKA	TSI	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CJKB	TSI	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
CAAA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CAAB	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CAAC	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CAAD	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CAAE	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CCHA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CCHB	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CFCA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS/EDS/ASR/ESP	MK25A XT					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatic					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatronic					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Parking/extra heater	Fuel powered heater					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	0AM					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	VW 10					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4WD electronics	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Battery regulation	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gateway	Diagnostic for data-bus					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Navigation					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	DSP (Sound system)					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Multi Media Interface					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Telephone					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Quick services	System status, gateway								Y*					16 pin OBD (J1962)
Quick services	Erasing fault memory - All systems								Y*					16 pin OBD (J1962)
Sliding doors	Left sliding door					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Sliding doors	Right sliding door					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Trailer module	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Transport mode	Activation/inactivation								Y					16 pin OBD (J1962)
Upper control panel	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE in xxxx km"								Y			Y		16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"								Y			Y		16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Lane-change assist	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Rear view camera	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
T5 Transporter [-09] MY2003														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
AXA	Motronic	2		MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
BDL	Motronic	3,2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
BKK	Motronic	3,2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
AXB	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
AXC	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
AXD	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
AXE	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BLJ	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS/EDL/ASR	Mark 25					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
ABS/EDL/ASR/ESP	Mark 25					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose		Gasoline			Y	Y		Y	Y	Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose		Diesel			Y	Y		Y	Y	Y			16 pin OBD (J1962)
Climate control	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatronic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Parking/extra heater	Fuel powered heater		Standheizung			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	09K					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Immo/Instr	Diagnose					Y	Y		Y	Y	Y			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4WD electronics	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Convenience system	Diagnose					Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Gateway	Diagnostic for data-bus					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Radio	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Sliding doors	Left sliding door					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Sliding doors	Right sliding door					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel electronics	Diagnose					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Upper control panel	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE in xxxx km"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
T5 Transporter [-09] MY2004														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
AXA	Motronic	2		MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
BDL	Motronic	3,2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
BKK	Motronic	3,2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
AXB	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
AXC	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
AXD	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
AXE	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BLJ	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS/EDL/ASR	Mark 25					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
ABS/EDL/ASR/ESP	Mark 25					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose		Gasoline			Y	Y		Y	Y	Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose		Diesel			Y	Y		Y	Y	Y			16 pin OBD (J1962)
Climate control	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatronic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Parking/extra heater	Fuel powered heater		Standheizung			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	09K					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Immo/Instr	Diagnose					Y	Y		Y	Y	Y			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4WD electronics	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Convenience system	Diagnose					Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Gateway	Diagnostic for data-bus					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Radio	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Sliding doors	Left sliding door					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Sliding doors	Right sliding door					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel electronics	Diagnose					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Upper control panel	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE 3000"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
T5 Transporter [-09] MY2005														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
AXA	Motronic	2		MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
BDL	Motronic	3,2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
BKK	Motronic	3,2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
AXB	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
AXC	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
AXD	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
AXE	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
BLJ	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
BNZ	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
BPC	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
BRS	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS/EDL/ASR	Mark 25					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS/EDL/ASR/ESP	Mark 25					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose		Gasoline			Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose		Diesel			Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Climate control	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatronic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Parking/extra heater	Fuel powered heater		Standheizung			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	09K					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Immo/Instr	Diagnose					Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4WD electronics	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Convenience system	Diagnose					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gateway	Diagnostic for data-bus					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Radio	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Sliding doors	Left sliding door					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Sliding doors	Right sliding door					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel electronics	Diagnose					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Upper control panel	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE in xxxx km"							Y					Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"							Y					Y	16 pin OBD (J1962)
T5 Transporter [-09] MY2006														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
AXA	Motronic	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
BDL	Motronic	3,2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
BKK	Motronic	3,2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
AXB	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
AXC	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
AXD	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
AXE	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
BLJ	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
BNZ	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
BPC	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
BRR	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
BRS	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS/EDL/ASR	Mark 25					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS/EDL/ASR/ESP	Mark 25					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS/EDL/ASR/ESP	Mark 25 E1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose		Gasoline			Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose		Diesel			Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Climate control	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatronic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Parking/extra heater	Fuel powered heater		Standheizier			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	09K					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Immo/Instr	Diagnose					Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4WD electronics	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Convenience system	Diagnose					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gateway	Diagnostic for data-bus					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Radio	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Sliding doors	Left sliding door					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Sliding doors	Right sliding door					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel electronics	Diagnose					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Upper control panel	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE in xxxx km"							Y					Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"							Y					Y	16 pin OBD (J1962)
T5 Transporter [-09] MY2007														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
AXA	Motronic	2		MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
BDL	Motronic	3,2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
BKK	Motronic	3,2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
AXB	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
AXC	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
AXD	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
AXE	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BLJ	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
BNZ	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
BPC	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BRR	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
BRS	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
ABS/EDL/ASR	Mark 25					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
ABS/EDL/ASR/ESP	Mark 25					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
ABS/EDL/ASR/ESP	Mark 25 E1					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose		Gasoline			Y	Y		Y	Y	Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose		Diesel			Y	Y		Y	Y	Y			16 pin OBD (J1962)
Climate control	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatronic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Parking/extra heater	Fuel powered heater		Standheizler			Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	09K					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Immo/Instr	Diagnose					Y	Y		Y	Y	Y			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4WD electronics	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Convenience system	Diagnose					Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Gateway	Diagnostic for data-bus					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Radio	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Sliding doors	Left sliding door					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Sliding doors	Right sliding door					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel electronics	Diagnose					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Upper control panel	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE in xxxx km"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

T5 Transporter [-09] MY2008														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
AXA	Motronic	2		MT/AT	Y*	Y*		Y*						16 pin OBD (J1962)
BDL	Motronic	3,2		MT/AT	Y*	Y*								16 pin OBD (J1962)
BKK	Motronic	3,2		MT/AT	Y*	Y*								16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
AXB	TDI	1,9		MT/AT	Y	Y		Y						16 pin OBD (J1962)
AXC	TDI	1,9		MT/AT	Y	Y		Y						16 pin OBD (J1962)
AXD	TDI	2,5		MT/AT	Y	Y		Y						16 pin OBD (J1962)
AXE	TDI	2,5		MT/AT	Y	Y		Y						16 pin OBD (J1962)
BLJ	TDI	2,5		MT/AT	Y	Y		Y			Y			16 pin OBD (J1962)
BNZ	TDI	2,5		MT/AT	Y	Y		Y			Y			16 pin OBD (J1962)
BPC	TDI	2,5		MT/AT	Y	Y		Y						16 pin OBD (J1962)
BRR	TDI	1,9		MT/AT	Y	Y		Y						16 pin OBD (J1962)
BRS	TDI	1,9		MT/AT	Y	Y		Y						16 pin OBD (J1962)
ABS/EDL/ASR	Mark 25				Y	Y		Y						16 pin OBD (J1962)
ABS/EDL/ASR/ESP	Mark 25				Y	Y		Y						16 pin OBD (J1962)
ABS/EDL/ASR/ESP	Mark 25 E1				Y	Y		Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose		Gasoline		Y	Y		Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose		Diesel		Y	Y		Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Climate control	Diagnose				Y	Y								16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatronic				Y	Y								16 pin OBD (J1962)
Parking/extra heater	Fuel powered heater		Standheizung		Y	Y		Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	09K				Y	Y		Y						16 pin OBD (J1962)
Immo/Instr	Diagnose				Y	Y		Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose				Y	Y								16 pin OBD (J1962)
4WD electronics	Diagnose				Y	Y		Y						16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Diagnose				Y	Y		Y						16 pin OBD (J1962)
Convenience system	Diagnose				Y	Y		Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gateway	Diagnostic for data-bus				Y	Y				Y				16 pin OBD (J1962)
Radio	Diagnose				Y	Y		Y						16 pin OBD (J1962)
Sliding doors	Left sliding door				Y	Y								16 pin OBD (J1962)
Sliding doors	Right sliding door				Y	Y								16 pin OBD (J1962)
Steering wheel electronics	Diagnose				Y	Y				Y				16 pin OBD (J1962)
Upper control panel	Diagnose				Y	Y								16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Reset service	"SERVICE in xxxx km"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
T5 Transporter [-09] MY2009														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
AXA	Motronic	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
BDL	Motronic	3,2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
BKK	Motronic	3,2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
AXB	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
AXC	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
AXD	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
AXE	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
BLJ	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
BNZ	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
BPC	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
BRR	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
BRS	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS/EDL/ASR	Mark 25					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS/EDL/ASR/ESP	Mark 25					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS/EDL/ASR/ESP	Mark 25 E1					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose		Gasoline			Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose		Diesel			Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Climate control	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatronic					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Parking/extra heater	Fuel powered heater		Standheizung			Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	09K					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Immo/Instr	Diagnose					Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4WD electronics	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Convenience system	Diagnose					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gateway	Diagnostic for data-bus					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Radio	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Sliding doors	Left sliding door					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Sliding doors	Right sliding door					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Steering wheel electronics	Diagnose					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Upper control panel	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE in xxxx km"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
T5 Transporter [09-15] MY2010														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
AXA	Motronic	2		MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
CAAA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CAAB	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CAAC	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CCHA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CFCA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS/EDS/ASR/ESP	MK25A XT					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatic					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatronic					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Parking/extra heater	Fuel powered heater					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	0AM					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	VW 10					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4WD electronics	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Battery regulation	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gateway	Diagnostic for data-bus					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Navigation					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	DSP (Sound system)					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Multi Media Interface					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Telephone					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Quick services	System status, gateway								Y*					16 pin OBD (J1962)
Quick services	Erasing fault memory - All systems								Y*					16 pin OBD (J1962)
Sliding doors	Left sliding door					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Sliding doors	Right sliding door					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Trailer module	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Transport mode	Activation/inactivation								Y					16 pin OBD (J1962)
Upper control panel	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Lane-change assist	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Rear view camera	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
T5 Transporter [09-15] MY2011														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
AXA	Motronic	2		MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
CAAA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CAAB	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CAAC	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CAAE	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CCHA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CCHB	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CFCA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS/EDS/ASR/ESP	MK25A XT					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatic					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatronic					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Parking/extra heater	Fuel powered heater					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	0AM					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	VW 10					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4WD electronics	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Battery regulation	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gateway	Diagnostic for data-bus					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Navigation					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	DSP (Sound system)					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Multi Media Interface					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Telephone					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Quick services	System status, gateway								Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Quick services	Erasing fault memory - All systems								Y*					16 pin OBD (J1962)
Sliding doors	Left sliding door					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Sliding doors	Right sliding door					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Trailer module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Transport mode	Activation/inactivation							Y						16 pin OBD (J1962)
Upper control panel	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"							Y				Y		16 pin OBD (J1962)
Lane-change assist	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Rear view camera	Diagnose					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
T5 Transporter [09-15] MY2012														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
AXA	Motronic	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
CJKA	TSI	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
CAAA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CAAB	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CAAC	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CAAD	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CAAE	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CCHA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CCHB	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CFCA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS/EDS/ASR/ESP	MK25A XT					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatic					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatronic					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Parking/extra heater	Fuel powered heater					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	0AM					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	VW 10					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4WD electronics	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Battery regulation	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gateway	Diagnostic for data-bus					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Infotainment	Radio					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Navigation					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	DSP (Sound system)					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Multi Media Interface					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Telephone					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Quick services	System status, gateway								Y*					16 pin OBD (J1962)
Quick services	Erasing fault memory - All systems								Y*					16 pin OBD (J1962)
Sliding doors	Left sliding door					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Sliding doors	Right sliding door					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Trailer module	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Transport mode	Activation/inactivation								Y					16 pin OBD (J1962)
Upper control panel	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Lane-change assist	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Rear view camera	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
T5 Transporter [09-15] MY2013														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
AXA	Motronic	2		MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
CJKA	TSI	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CJKB	TSI	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
CAAA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CAAB	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CAAC	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CAAD	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CAAE	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CCHA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CCHB	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CFCA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS/EDS/ASR/ESP	MK25A XT					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatic					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatronic					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Parking/extra heater	Fuel powered heater					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Gearbox	0AM					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	VW 10					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4WD electronics	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Battery regulation	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gateway	Diagnostic for data-bus					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Navigation					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	DSP (Sound system)					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Multi Media Interface					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Telephone					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Quick services	System status, gateway								Y*					16 pin OBD (J1962)
Quick services	Erasing fault memory - All systems								Y*					16 pin OBD (J1962)
Sliding doors	Left sliding door					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Sliding doors	Right sliding door					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Trailer module	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Transport mode	Activation/inactivation								Y					16 pin OBD (J1962)
Upper control panel	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Lane-change assist	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Rear view camera	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
T5 Transporter [09-15] MY2014														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
AXA	Motronic	2		MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
CJKA	TSI	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CJKB	TSI	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
CAAA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CAAB	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CAAC	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CAAD	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CAAE	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CCHA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
CCHB	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CFCA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS/EDS/ASR/ESP	MK25A XT					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatic					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatronic					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Parking/extra heater	Fuel powered heater					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	0AM					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	VW 10					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4WD electronics	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Battery regulation	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gateway	Diagnostic for data-bus					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Navigation					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	DSP (Sound system)					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Multi Media Interface					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Telephone					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Quick services	System status, gateway								Y*					16 pin OBD (J1962)
Quick services	Erasing fault memory - All systems								Y*					16 pin OBD (J1962)
Sliding doors	Left sliding door					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Sliding doors	Right sliding door					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Trailer module	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Transport mode	Activation/inactivation								Y					16 pin OBD (J1962)
Upper control panel	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Lane-change assist	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Rear view camera	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
T5 Transporter [09-15] MY2015														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
AXA	Motronic	2		MT/AT		Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
CJKA	TSI	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CJKB	TSI	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
CAAA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CAAB	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CAAC	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CAAD	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CAAE	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CCHA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CCHB	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CFCA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS/EDS/ASR/ESP	MK25A XT					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatic					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatronic					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Parking/extra heater	Fuel powered heater					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	0AM					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	VW 10					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4WD electronics	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Battery regulation	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gateway	Diagnostic for data-bus					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio					Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Navigation					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	DSP (Sound system)					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Multi Media Interface					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Telephone					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Quick services	System status, gateway								Y*					16 pin OBD (J1962)
Quick services	Erasing fault memory - All systems								Y*					16 pin OBD (J1962)
Sliding doors	Left sliding door					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Sliding doors	Right sliding door					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Trailer module	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Transport mode	Activation/inactivation								Y					16 pin OBD (J1962)
Upper control panel	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"								Y			Y		16 pin OBD (J1962)
Lane-change assist	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Parking assistance	Diagnose					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Rear view camera	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
T6 Multivan [15-19] MY2015														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
CJKA	TSI	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CJKB	TSI	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
CAAA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CAAB	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CAAC	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CFCA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CXEB	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CXFA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CXGA	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CXGB	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CXHA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS/ESP/EPB					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Steering angle sensor	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatronic					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Parking/extra heater	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	VW 10					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4WD electronics	Four-wheel drive (Haldex)					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Battery regulation	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gateway	Diagnostic for data-bus					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Information electronics 1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Trailer module	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"								Y			Y		16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Camera module, front	Camera module, front					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance controller	Distance controller					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

T6 Multivan [15-19] MY2016														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
CJKA	TSI	2		MT/AT	Y*	Y*								16 pin OBD (J1962)
CJKB	TSI	2		MT/AT	Y*	Y*								16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
CAAA	TDI-CR	2		MT/AT	Y	Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
CAAB	TDI-CR	2		MT/AT	Y	Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
CAAC	TDI-CR	2		MT/AT	Y	Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
CFCA	TDI-CR	2		MT/AT	Y	Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
CXEB	TDI-CR	2		MT/AT	Y*	Y*								16 pin OBD (J1962)
CXFA	TDI-CR	2		MT/AT	Y	Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
CXGA	TDI-CR	2		MT/AT	Y*	Y*								16 pin OBD (J1962)
CXGB	TDI-CR	2		MT/AT	Y*	Y*								16 pin OBD (J1962)
CXGC	TDI-CR	2		MT/AT	Y*	Y*								16 pin OBD (J1962)
CXHA	TDI-CR	2		MT/AT	Y	Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
CXHB	TDI-CR	2		MT/AT	Y*	Y*								16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS/ESP/EPB				Y	Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Steering angle sensor	Diagnose				Y	Y								16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose				Y	Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatronic				Y	Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Parking/extra heater	Diagnose				Y	Y		Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose				Y*	Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose				Y	Y								16 pin OBD (J1962)
Airbag	VW 10				Y	Y								16 pin OBD (J1962)
4WD electronics	Four-wheel drive (Haldex)				Y	Y		Y						16 pin OBD (J1962)
Battery regulation	Diagnose				Y	Y		Y						16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Diagnose				Y	Y		Y						16 pin OBD (J1962)
Gateway	Diagnostic for data-bus				Y	Y		Y						16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Information electronics 1				Y	Y								16 pin OBD (J1962)
Trailer module	Diagnose				Y	Y		Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"							Y				Y		16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Camera module, front	Camera module, front				Y*	Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance controller	Distance controller				Y*	Y*		Y*						16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose				Y	Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

T6 Multivan [15-19] MY2017														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
CJKA	TSI	2		MT/AT	Y*	Y*								16 pin OBD (J1962)
CJKB	TSI	2		MT/AT	Y*	Y*								16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
CAAA	TDI-CR	2		MT/AT	Y	Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
CAAB	TDI-CR	2		MT/AT	Y	Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
CAAC	TDI-CR	2		MT/AT	Y	Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
CFCA	TDI-CR	2		MT/AT	Y	Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
CXEB	TDI-CR	2		MT/AT	Y*	Y*								16 pin OBD (J1962)
CXFA	TDI-CR	2		MT/AT	Y	Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
CXGA	TDI-CR	2		MT/AT	Y*	Y*								16 pin OBD (J1962)
CXGB	TDI-CR	2		MT/AT	Y*	Y*								16 pin OBD (J1962)
CXGC	TDI-CR	2		MT/AT	Y*	Y*								16 pin OBD (J1962)
CXHA	TDI-CR	2		MT/AT	Y	Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
CXHB	TDI-CR	2		MT/AT	Y*	Y*								16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS/ESP/EPB				Y	Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
Steering angle sensor	Diagnose				Y	Y								16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose				Y	Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatronic				Y	Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Parking/extra heater	Diagnose				Y	Y		Y		Y				16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose				Y*	Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose				Y	Y								16 pin OBD (J1962)
Airbag	VW 10				Y	Y								16 pin OBD (J1962)
4WD electronics	Four-wheel drive (Haldex)				Y	Y		Y						16 pin OBD (J1962)
Battery regulation	Diagnose				Y	Y		Y						16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Diagnose				Y	Y		Y						16 pin OBD (J1962)
Gateway	Diagnostic for data-bus				Y	Y		Y						16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Information electronics 1				Y	Y								16 pin OBD (J1962)
Trailer module	Diagnose				Y	Y		Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"							Y				Y		16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose									Y				16 pin OBD (J1962)
Camera module, front	Camera module, front				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Distance controller	Distance controller				Y*	Y*		Y*						16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose				Y	Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

T6 Multivan [15-19] MY2018														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
CJKA	TSI	2		MT/AT	Y*	Y*								16 pin OBD (J1962)
CJKB	TSI	2		MT/AT	Y*	Y*								16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
CAAA	TDI-CR	2		MT/AT	Y	Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
CAAB	TDI-CR	2		MT/AT	Y	Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
CAAC	TDI-CR	2		MT/AT	Y	Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
CFCA	TDI-CR	2		MT/AT	Y	Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
CXEB	TDI-CR	2		MT/AT	Y*	Y*								16 pin OBD (J1962)
CXEC	TDI-CR	2		MT/AT	Y*	Y*								16 pin OBD (J1962)
CXFA	TDI-CR	2		MT/AT	Y	Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
CXGA	TDI-CR	2		MT/AT	Y*	Y*								16 pin OBD (J1962)
CXGB	TDI-CR	2		MT/AT	Y*	Y*								16 pin OBD (J1962)
CXGC	TDI-CR	2		MT/AT	Y*	Y*								16 pin OBD (J1962)
CXHA	TDI-CR	2		MT/AT	Y	Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
CXHB	TDI-CR	2		MT/AT	Y*	Y*								16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS/ESP/EPB				Y	Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
Steering angle sensor	Diagnose				Y	Y								16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose				Y	Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatronic				Y	Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Parking/extra heater	Diagnose				Y	Y		Y		Y				16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose				Y*	Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose				Y	Y								16 pin OBD (J1962)
Airbag	VW 10				Y	Y								16 pin OBD (J1962)
4WD electronics	Four-wheel drive (Haldex)				Y	Y		Y						16 pin OBD (J1962)
Battery regulation	Diagnose				Y	Y		Y						16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Diagnose				Y	Y		Y						16 pin OBD (J1962)
Gateway	Diagnostic for data-bus				Y	Y		Y						16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Information electronics 1				Y	Y								16 pin OBD (J1962)
Trailer module	Diagnose				Y	Y		Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"							Y				Y		16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose									Y				16 pin OBD (J1962)
Camera module, front	Camera module, front				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Distance controller	Distance controller				Y*	Y*		Y*						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Parking assistance	Diagnose					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
T6 Multivan [15-19] MY2019														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
CJKA	TSI	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CJKB	TSI	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
CAAA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CAAB	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CAAC	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CFCA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CXEB	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CXEC	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CXFA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CXGA	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CXGB	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CXGC	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CXHA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CXHB	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS/ESP/EPB					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Steering angle sensor	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatronic					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Parking/extra heater	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	VW 10					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4WD electronics	Four-wheel drive (Haldex)					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Battery regulation	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gateway	Diagnostic for data-bus					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Information electronics 1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Trailer module	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"								Y			Y		16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Camera module, front	Camera module, front					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Distance controller	Distance controller					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
T6 Multivan [20-21] MY2020														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
CXEC	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CXFA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CXGD	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CXHA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CXHC	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
DMZA	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DNAA	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DNAB	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DNAC	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS/ESP/EPB					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Parking/extra heater	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
4WD electronics	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Gateway	Diagnostic for data-bus					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Headlight system	Headlight control					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Headlight system	Light control left 2					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Headlight system	Light control right 2					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Information electronics 1					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Control unit Telematic					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Steering assistance	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Trailer module	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Camera module, front	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance controller	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Rear view camera	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

T6 Multivan [20-21] MY2021														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
CXEC	TDI-CR	2		MT/AT	Y*	Y*								16 pin OBD (J1962)
CXFA	TDI-CR	2		MT/AT	Y	Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
CXGD	TDI-CR	2		MT/AT	Y*	Y*								16 pin OBD (J1962)
CXHA	TDI-CR	2		MT/AT	Y	Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
CXHC	TDI-CR	2		MT/AT	Y	Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
DMZA	TDI-CR	2		MT/AT	Y*	Y*								16 pin OBD (J1962)
DNAA	TDI-CR	2		MT/AT	Y*	Y*								16 pin OBD (J1962)
DNAB	TDI-CR	2		MT/AT	Y*	Y*								16 pin OBD (J1962)
DNAC	TDI-CR	2		MT/AT	Y*	Y*								16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS/ESP/EPB				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose				Y*	Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Climate control	Diagnose				Y*	Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Parking/extra heater	Diagnose				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose				Y*	Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose				Y*	Y*								16 pin OBD (J1962)
4WD electronics	Diagnose				Y*	Y*		Y*						16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Diagnose				Y*	Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Gateway	Diagnostic for data-bus				Y*	Y*		Y*						16 pin OBD (J1962)
Headlight system	Headlight control				Y*	Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Headlight system	Light control left 2				Y*	Y*								16 pin OBD (J1962)
Headlight system	Light control right 2				Y*	Y*								16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Information electronics 1				Y*	Y*		Y*						16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Control unit Telematic				Y*	Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Steering assistance	Diagnose				Y*	Y*		Y*						16 pin OBD (J1962)
Trailer module	Diagnose				Y*	Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"							Y				Y		16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Camera module, front	Diagnose				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Distance controller	Diagnose				Y*	Y*		Y*						16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose				Y*	Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Rear view camera	Diagnose				Y*	Y*		Y*						16 pin OBD (J1962)
T6 Multivan [20-21] MY2022														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
CXEC	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CXFA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CXGD	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CXHA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CXHC	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
DMZA	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DNAA	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DNAB	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DNAC	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS/ESP/EPB					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Parking/extra heater	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
4WD electronics	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Gateway	Diagnostic for data-bus					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Headlight system	Headlight control					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Headlight system	Light control left 2					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Headlight system	Light control right 2					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Information electronics 1					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Control unit Telematic					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Steering assistance	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Trailer module	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Camera module, front	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance controller	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Rear view camera	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
T6 Transporter [15-19] MY2015														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT									Y	16 pin OBD (J1962)
CJKA	TSI	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CJKB	TSI	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
CAAA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CAAB	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CAAC	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CFCA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CXEB	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CXFA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CXGA	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CXGB	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CXHA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS/ESP/EPB					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Steering angle sensor	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatronic					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Parking/extra heater	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	VW 10					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4WD electronics	Four-wheel drive (Haldex)					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Battery regulation	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gateway	Diagnostic for data-bus					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Information electronics 1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Trailer module	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Camera module, front	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance controller	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
T6 Transporter [15-19] MY2016														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
CJKA	TSI	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CJKB	TSI	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
CAAA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
CAAB	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CAAC	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CFCA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CXEB	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CXFA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CXGA	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CXGB	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CXGC	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CXHA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CXHB	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS/ESP/EPB					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Steering angle sensor	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatronic					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Parking/extra heater	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	VW 10					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4WD electronics	Four-wheel drive (Haldex)					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Battery regulation	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gateway	Diagnostic for data-bus					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Information electronics 1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Trailer module	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Camera module, front	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance controller	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
T6 Transporter [15-19] MY2017														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
CJKA	TSI	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CJKB	TSI	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
CAAA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
CAAB	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CAAC	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CFCA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CXEB	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CXFA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CXGA	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CXGB	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CXGC	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CXHA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CXHB	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS/ESP/EPB					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Steering angle sensor	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatronic					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Parking/extra heater	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	VW 10					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4WD electronics	Four-wheel drive (Haldex)					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Battery regulation	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gateway	Diagnostic for data-bus					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Information electronics 1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Trailer module	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Camera module, front	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance controller	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
T6 Transporter [15-19] MY2018														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
CJKA	TSI	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CJKB	TSI	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
CAAA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
CAAB	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CAAC	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CFCA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CXEB	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CXEC	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CXFA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CXGA	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CXGB	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CXGC	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CXHA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CXHB	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS/ESP/EPB					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Steering angle sensor	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatronic					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Parking/extra heater	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	VW 10					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4WD electronics	Four-wheel drive (Haldex)					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Battery regulation	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gateway	Diagnostic for data-bus					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Information electronics 1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Trailer module	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Camera module, front	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance controller	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
T6 Transporter [15-19] MY2019														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
CJKA	TSI	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CJKB	TSI	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
CAAA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CAAB	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CAAC	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CFCA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CXEB	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CXEC	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CXFA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CXGA	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CXGB	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CXGC	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CXHA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CXHB	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS/ESP/EPB					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Steering angle sensor	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Climatronic					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Parking/extra heater	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Immobiliser	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Airbag	VW 10					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
4WD electronics	Four-wheel drive (Haldex)					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Battery regulation	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Gateway	Diagnostic for data-bus					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Information electronics 1					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Trailer module	Diagnose					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Camera module, front	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance controller	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
T6 Transporter [20-] MY2020														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
CXEC	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CXFA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
CXGD	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CXHA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CXHC	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
DMZA	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DNAA	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DNAB	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DNAC	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS/ESP/EPB					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Parking/extra heater	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
4WD electronics	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Gateway	Diagnostic for data-bus					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Headlight system	Headlight control					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Headlight system	Light control left 2					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Headlight system	Light control right 2					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Information electronics 1					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Control unit Telematic					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Steering assistance	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Trailer module	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Camera module, front	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance controller	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Rear view camera	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
T6 Transporter [20-] MY2021														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
CXEC	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CXFA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CXGD	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CXHA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
CXHC	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
DMZA	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DNAA	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DNAB	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DNAC	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS/ESP/EPB					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Parking/extra heater	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
4WD electronics	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Gateway	Diagnostic for data-bus					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Headlight system	Headlight control					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Headlight system	Light control left 2					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Headlight system	Light control right 2					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Information electronics 1					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Control unit Telematic					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Steering assistance	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Trailer module	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Camera module, front	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance controller	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Rear view camera	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
T6 Transporter [20-] MY2022														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII			MT/AT								Y		16 pin OBD (J1962)
CXEC	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CXFA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CXGD	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CXHA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CXHC	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
DMZA	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
DNAA	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DNAB	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
DNAC	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS/ESP/EPB					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Climate control	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Parking/extra heater	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
4WD electronics	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Gateway	Diagnostic for data-bus					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Headlight system	Headlight control					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Headlight system	Light control left 2					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Headlight system	Light control right 2					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Information electronics 1					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Control unit Telematic					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Steering assistance	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Trailer module	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Reset service	"SERVICE"								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Fraud Detection	Diagnose										Y			16 pin OBD (J1962)
Camera module, front	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance controller	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Parking assistance	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Rear view camera	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Volkswagen Truck														
Constellation MY2005														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact ver1	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver1	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact ver1	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver1	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact ver2	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver2	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Cummins Interact ver2	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver2	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCE		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCE		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
ZF	Astronic		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			9 pin Deutsch
ZF	V-tronic 6AS					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Constellation MY2006														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact ver1	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver1	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact ver1	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver1	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact ver2	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver2	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact ver2	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver2	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCE		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCE		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
ZF	Astronic		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			9 pin Deutsch
ZF	V-tronic 6AS					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Constellation MY2007														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact ver1	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver1	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact ver1	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver1	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact ver2	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver2	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact ver2	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver2	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCE		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCE		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
ZF	Astronic		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			9 pin Deutsch
ZF	V-tronic 6AS					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Constellation MY2008														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact ver1	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver1	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact ver1	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver1	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact ver2	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver2	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact ver2	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver2	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCE		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCE		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
ZF	Astronic		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBd (J1962)
ZF	Astronic		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*		Y*				9 pin Deutsch
ZF	V-tronic 6AS					Y	Y	Y		Y				16 pin OBd (J1962)
Constellation MY2009														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y		Y				16 pin OBd (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y		Y				9 pin Deutsch
Cummins Interact ver1	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y			Y				16 pin OBd (J1962)
Cummins Interact ver1	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y			Y				9 pin Deutsch
Cummins Interact ver1	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y			Y				16 pin OBd (J1962)
Cummins Interact ver1	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y			Y				9 pin Deutsch
Cummins Interact ver2	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y			Y				16 pin OBd (J1962)
Cummins Interact ver2	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y			Y				9 pin Deutsch
Cummins Interact ver2	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y			Y				16 pin OBd (J1962)
Cummins Interact ver2	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y			Y				9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCE		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCE		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
ZF	Astronic		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBd (J1962)
ZF	Astronic		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*		Y*				9 pin Deutsch
ZF	V-tronic 6AS					Y	Y	Y		Y				16 pin OBd (J1962)
Constellation MY2010														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y		Y				16 pin OBd (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y	Y		Y				9 pin Deutsch

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Cummins Interact ver1	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver1	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact ver1	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver1	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact ver2	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver2	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact ver2	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver2	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCE		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCE		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			9 pin Deutsch
ZF	V-tronic 6AS					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Constellation MY2011														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact ver1	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver1	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact ver1	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver1	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact ver2	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver2	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact ver2	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver2	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
MWM Edc7	4.12 TCE		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCE		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 6					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			9 pin Deutsch
ZF	V-tronic 6AS					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	V-tronic 16AS					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Constellation MY2012														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact ver1	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver1	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact ver1	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver1	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact ver2	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver2	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact ver2	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver2	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
MAN	EDC7					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCE		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCE		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 6					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			9 pin Deutsch
ZF	V-tronic 6AS					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ZF	V-tronic 16AS					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Powertrain module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Constellation MY2013														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact ver1	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver1	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact ver1	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver1	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact ver2	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver2	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact ver2	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver2	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
MAN	EDC7					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E155C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCA E180C		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCE		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCE		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	Adblue MWM SCR		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 6					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			9 pin Deutsch
ZF	V-tronic 6AS					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	V-tronic 16AS					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Powertrain module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Constellation MY2014														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact ver1	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver1	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact ver1	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Cummins Interact ver1	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact ver2	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver2	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact ver2	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver2	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
MAN	EDC7					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 6					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			9 pin Deutsch
ZF	V-tronic 6AS					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	V-tronic 16AS					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Powertrain module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Constellation MY2015														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact ver1	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver1	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact ver1	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver1	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact ver2	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver2	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact ver2	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver2	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
MAN	EDC7					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 6					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			9 pin Deutsch
ZF	V-tronic 6AS					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	V-tronic 16AS					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
MAN	Powertrain module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Delivery MY2003														
Cummins Interact ver1	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver1	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Cummins Interact ver1	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver1	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact ver2	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver2	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact ver2	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver2	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
MWM Sprint	Edc16c8		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
Delivery MY2004														
Cummins Interact ver1	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver1	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact ver1	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver1	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact ver2	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver2	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact ver2	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver2	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
MWM Sprint	Edc16c8		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
Delivery MY2005														
Cummins Interact ver1	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver1	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact ver1	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver1	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact ver2	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver2	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact ver2	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver2	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
MWM Sprint	Edc16c8		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
Delivery MY2006														
Cummins Interact ver1	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver1	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact ver1	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver1	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact ver2	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver2	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact ver2	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Cummins Interact ver2	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
MWM Sprint	Edc16c8		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
Delivery MY2007														
Cummins Interact ver1	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver1	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact ver1	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver1	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact ver2	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver2	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact ver2	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver2	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
MWM Sprint	Edc16c8		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
Delivery MY2008														
Cummins Interact ver1	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver1	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact ver1	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver1	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact ver2	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver2	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact ver2	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver2	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
MWM Sprint	Edc16c8		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
Delivery MY2009														
Cummins Interact ver1	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver1	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact ver1	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver1	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact ver2	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver2	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact ver2	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver2	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
MWM Sprint	Edc16c8		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Delivery MY2010														
Cummins Interact ver1	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
Cummins Interact ver1	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact ver1	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver1	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact ver2	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver2	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact ver2	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver2	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
MWM Sprint	Edc16c8		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Delivery MY2011														
Cummins Interact ver1	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver1	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact ver1	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver1	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact ver2	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver2	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact ver2	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver2	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
MWM Sprint	Edc16c8		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 6					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Delivery MY2012														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact ver1	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver1	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact ver1	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver1	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact ver2	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver2	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact ver2	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver2	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
MWM Sprint	Edc16c8		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 6					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Delivery MY2013														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
MWM Sprint	Edc16c8		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 6					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Delivery MY2014														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
MWM Sprint	Edc16c8		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 6					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Delivery MY2015														
Cummins	Cummins		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Cummins		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
MWM Sprint	Edc16c8		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 6					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Worker MY2003														
Cummins Interact ver1	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver1	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact ver1	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver1	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact ver2	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver2	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact ver2	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver2	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Worker MY2004														
Cummins Interact ver1	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver1	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact ver1	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver1	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact ver2	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver2	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact ver2	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l t	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Cummins Interact ver2	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Worker MY2005														
Cummins Interact ver1	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver1	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact ver1	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver1	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact ver2	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver2	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact ver2	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver2	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCE		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCE		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
Worker MY2006														
Cummins Interact ver1	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver1	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact ver1	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver1	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact ver2	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver2	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact ver2	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver2	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCE		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCE		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
Worker MY2007														
Cummins Interact ver1	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver1	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact ver1	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver1	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact ver2	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver2	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact ver2	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver2	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCE		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCE		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
Worker MY2008														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
Cummins Interact ver1	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver1	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact ver1	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver1	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact ver2	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver2	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact ver2	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver2	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCE		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCE		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
Worker MY2009														
Cummins Interact ver1	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver1	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact ver1	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver1	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact ver2	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver2	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact ver2	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver2	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCE		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCE		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Worker MY2010														
Cummins Interact ver1	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver1	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact ver1	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver1	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact ver2	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver2	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact ver2	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver2	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCE		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCE		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Worker MY2011														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Cummins Interact ver1	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver1	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact ver1	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver1	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact ver2	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver2	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact ver2	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver2	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
MWM Edc7	4.12 TCE		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MWM Edc7	4.12 TCE		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y							9 pin Deutsch
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 6					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Worker MY2012														
Cummins Interact ver1	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver1	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact ver1	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver1	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact ver2	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver2	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact ver2	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver2	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
MAN	EDC7					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 6					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	Powertrain module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Worker MY2013														
Cummins Interact ver1	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver1	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact ver1	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver1	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact ver2	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver2	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact ver2	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver2	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
MAN	EDC7					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 6					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	Powertrain module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Worker MY2014														
Cummins Interact ver1	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver1	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact ver1	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver1	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact ver2	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver2	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact ver2	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver2	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
MAN	EDC7					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 6					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	Powertrain module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Worker MY2015														
Cummins Interact ver1	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver1	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact ver1	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver1	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact ver2	4-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver2	4-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
Cummins Interact ver2	6-cyl		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins Interact ver2	6-cyl		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y				Y			9 pin Deutsch
MAN	EDC7					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 8 Standard					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ABS	Knorr-Bosch ABS 6					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
MAN	Powertrain module					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Volvo Bus Chassis														
B0E MY2017														
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Charging interface control unit	CICU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Combined charging system control module	CCCM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
DC/DC converter control unit	MID247					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Energy storage control module	ESCM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FMS gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
On-board charger control unit	OCCU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	MID206					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telematics Gateway	TGW					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Function parameters							Y				Y		16 pin OBD (J1962)
Hybrid power control unit	HPCU					Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Powertrain control module	PCM					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150	4X2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150	6X2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
BOE MY2018														
EBS Gen3	MID136	4X2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136	6X2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Charging interface control unit	CICU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Combined charging system control module	CCCM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
DC/DC converter control unit	MID247					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Energy storage control module	ESCM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FMS gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
On-board charger control unit	OCCU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	MID206					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telematics Gateway	TGW					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Function parameters								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Hybrid power control unit	HPCU					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Powertrain control module	PCM					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150	4X2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150	6X2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
B0E MY2019														
EBS Gen3	MID136	4X2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136	6X2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Charging interface control unit	CICU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Combined charging system control module	CCCM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
DC/DC converter control unit	MID247					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Energy storage control module	ESCM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FMS gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
On-board charger control unit	OCCU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	MID206					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telematics Gateway	TGW					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Function parameters								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Hybrid power control unit	HPCU					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Powertrain control module	PCM					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150	4X2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150	6X2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
B0E MY2020														
EBS Gen3	MID136	4X2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136	6X2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Charging interface control unit	CICU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Combined charging system control module	CCCM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
DC/DC converter control unit	MID247					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Energy storage control module	ESCM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FMS gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
On-board charger control unit	OCCU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	MID206					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telematics Gateway	TGW					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Function parameters								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Hybrid power control unit	HPCU					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Powertrain control module	PCM					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
BOE MY2021														
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Charging interface control unit	CICU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Combined charging system control module	CCCM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
DC/DC converter control unit	MID247					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Energy storage control module	ESCM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
FMS gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
On-board charger control unit	OCCU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	MID206					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telematics Gateway	TGW					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Reset service	Function parameters								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Hybrid power control unit	HPCU					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Powertrain control module	PCM					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150	4X2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150	6X2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
B11R [11-13] MY2011														
D11A	Engine Control-MID128	11	Without SCR/EGR			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D11B	Engine Control-MID128	11	Without SCR/EGR			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D11C	Engine Control-MID128	11	With SCR (AdBlue)			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D11C	AdBlue SCR Control-MID 233	11				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136	4X2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136	6X2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Ishift retarder	MID222					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ZF retarder	MID222					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ishift	MID130					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FMS gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	MID206					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel module	MID250					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service						Y		Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150	4X2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150	6X2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
B11R [11-13] MY2012														
D11A	Engine Control-MID128	11	Without SCR/EGR			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D11B	Engine Control-MID128	11	Without SCR/EGR			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
D11C	Engine Control-MID128	11	With SCR (AdBlue)			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D11C	AdBlue SCR Control-MID 233	11				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Ishift retarder	MID222					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ZF retarder	MID222					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ishift	MID130					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FMS gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	MID206					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel module	MID250					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service						Y		Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
B11R [11-13] MY2013														
D11A	Engine Control-MID128	11	Without SCR/EGR			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D11B	Engine Control-MID128	11	Without SCR/EGR			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D11C	Engine Control-MID128	11	With SCR (AdBlue)			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D11C	AdBlue SCR Control-MID 233	11				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Ishift retarder	MID222					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ZF retarder	MID222					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Ishift	MID130					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FMS gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	MID206					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel module	MID250					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service						Y		Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
B11R [14->] MY2014														
D11C (Euro 5)	Engine control unit	11				Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
D11K (Euro 6)	Engine control unit	11	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D11K (Euro 6)	Exhaust aftertreatment control unit (ACM)	11	AdBlue			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Ishift retarder	MID222					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ZF retarder	MID222					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ishift	MID130					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FMS gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	MID206					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Steering wheel module	MID250					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Air dryer						Y		Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Forward looking sensor	FLS					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Lane Position Object Sensor	LPOS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
B11R [14->] MY2015														
D11K (Euro 6)	Engine control unit	11	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D11K (Euro 6)	Exhaust aftertreatment control unit (ACM)	11	AdBlue			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Ishift retarder	MID222					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ZF retarder	MID222					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ishift	MID130					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FMS gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	MID206					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel module	MID250					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Air dryer						Y		Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Forward looking sensor	FLS					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Lane Position Object Sensor	LPOS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
B11R [14->] MY2016														
D11K (Euro 6)	Engine control unit	11	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D11K (Euro 6)	Exhaust aftertreatment control unit (ACM)	11	AdBlue			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Ishift retarder	MID222					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ZF retarder	MID222					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ishift	MID130					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FMS gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	MID206					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel module	MID250					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Air dryer						Y		Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Forward looking sensor	FLS					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Lane Position Object Sensor	LPOS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
B11R [14->] MY2017														
D11K (Euro 6)	Engine control unit	11	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D11K (Euro 6)	Exhaust aftertreatment control unit (ACM)	11	AdBlue			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS Gen3	MID136		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Ishift retarder	MID222					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ZF retarder	MID222					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ishift	MID130					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FMS gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	MID206					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel module	MID250					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Air dryer						Y		Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Forward looking sensor	FLS					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Lane Position Object Sensor	LPOS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
B11R [14->] MY2018														
D11K (Euro 6)	Engine control unit	11	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D11K (Euro 6)	Exhaust aftertreatment control unit (ACM)	11	AdBlue			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Ishift retarder	MID222					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ZF retarder	MID222					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ishift	MID130					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FMS gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	MID206					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel module	MID250					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Air dryer						Y		Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150	4X2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150	6X2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Forward looking sensor	FLS					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Lane Position Object Sensor	LPOS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
B12B MY2001														
D12C	Engine Control-MID128					Y	Y				Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136	4X2				Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136	6X2				Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Ishift retarder	MID222					Y	Y				Y			8 pin Volvo
ZF retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID234					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Instrument	MID140					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	MID130					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						8 pin Volvo
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							8 pin Volvo
CECM-C chassimodule	MID164					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							8 pin Volvo
FMS gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Tachograph	MID220					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150	4X2				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150	6X2				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150	Articulated 5-channel				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150	Articulated 6-channel				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
B12B MY2002														
D12C	Engine Control-MID128					Y	Y				Y			8 pin Volvo
D12D	Engine Control-MID128					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136	4X2				Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136	6X2				Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Ishift retarder	MID222					Y	Y				Y			8 pin Volvo
ZF retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID234					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Instrument	MID140					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	MID130					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						8 pin Volvo
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							8 pin Volvo
CECM-C chassimodule	MID164					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							8 pin Volvo
FMS gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Tachograph	MID220					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150	4X2				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150	6X2				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150	Articulated 5-channel				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150	Articulated 6-channel				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
B12B MY2003														
D12C	Engine Control-MID128					Y	Y				Y			8 pin Volvo
D12D	Engine Control-MID128					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
D12D	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS Gen2	MID136		4X2			Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136		6X2			Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Ishift retarder	MID222					Y	Y				Y			8 pin Volvo
ZF retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID234					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Instrument	MID140					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	MID130					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						8 pin Volvo
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							8 pin Volvo
CECM-C chassimodule	MID164					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							8 pin Volvo
FMS gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Tachograph	MID220					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150		Articulated 5-channel			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150		Articulated 6-channel			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		Articulated 5-channel			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		Articulated 6-channel			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
B12B MY2004														
D12C	Engine Control-MID128					Y	Y				Y			8 pin Volvo
D12D	Engine Control-MID128					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
D12D	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136		4X2			Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136		6X2			Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		Articulated bus			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Ishift retarder	MID222					Y	Y				Y			8 pin Volvo
ZF retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID234					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Instrument	MID140		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Instrument	MID140		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			8 pin Volvo
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	MID130					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						8 pin Volvo
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							8 pin Volvo
CECM-C chassimodule	MID164					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							8 pin Volvo
FMS gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Tachograph	MID220					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150		Articulated 5-channel			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150		Articulated 6-channel			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		Articulated 5-channel			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		Articulated 6-channel			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
B12B MY2005														
D12D	Engine Control-MID128					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D12D	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		Articulated bus			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Ishift retarder	MID222					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ZF retarder	MID222					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ishift	MID130					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FMS gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	MID206					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel module	MID250					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Articulated 5-channel			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Articulated 6-channel			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
B12B MY2006														
D12E	Engine Control-MID128					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D12E	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		Articulated bus			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Ishift retarder	MID222					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ZF retarder	MID222					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ishift	MID130					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FMS gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	MID206					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel module	MID250					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150	4X2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150	6X2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150	Articulated 5-channel				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150	Articulated 6-channel				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
B12B MY2007														
D12E	Engine Control-MID128					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D12E	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136	4X2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136	6X2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136	Articulated bus				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Ishift retarder	MID222					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ZF retarder	MID222					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ishift	MID130					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FMS gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	MID206					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel module	MID250					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150	4X2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150	6X2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150	Articulated 5-channel				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ECS Gen3	MID150		Articulated 6-channel			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
B12B MY2008														
D12E	Engine Control-MID128					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D12E	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		Articulated bus			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Ishift retarder	MID222					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ZF retarder	MID222					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ishift	MID130					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FMS gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	MID206					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel module	MID250					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service						Y		Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Articulated 5-channel			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Articulated 6-channel			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
B12B MY2009														
D12E	Engine Control-MID128					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D12E	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS Gen3	MID136		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		Articulated bus			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Ishift retarder	MID222					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ZF retarder	MID222					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ishift	MID130					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FMS gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	MID206					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel module	MID250					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service						Y		Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Articulated 5-channel			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Articulated 6-channel			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
B12B MY2010														
D12E	Engine Control-MID128					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D12E	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		Articulated bus			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Ishift retarder	MID222					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ZF retarder	MID222					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ishift	MID130					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FMS gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	MID206					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel module	MID250					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service						Y		Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Articulated 5-channel			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Articulated 6-channel			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
B12B MY2011														
D12E	Engine Control-MID128					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D12E	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		Articulated bus			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Ishift retarder	MID222					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ZF retarder	MID222					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ishift	MID130					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FMS gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	MID206					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel module	MID250					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service						Y		Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150	4X2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150	6X2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150	Articulated 5-channel				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150	Articulated 6-channel				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
B12B MY2012														
D12E	Engine Control-MID128					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D12E	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136	4X2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136	6X2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136	Articulated bus				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Ishift retarder	MID222					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ZF retarder	MID222					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140	To build-week 37, 2005				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140	From build-week 37, 2005				Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ishift	MID130					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FMS gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	MID206					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel module	MID250					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service						Y		Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Articulated 5-channel			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Articulated 6-channel			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
B12M MY2001														
D12C	Engine Control-MID128					Y	Y				Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136		4X2			Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136		6X2			Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136		Articulated bus			Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Ishift retarder	MID222					Y	Y				Y			8 pin Volvo
ZF retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID234					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Instrument	MID140					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	MID130					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						8 pin Volvo
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							8 pin Volvo
CECM-C chassimodule	MID164					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							8 pin Volvo
FMS gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Tachograph	MID220					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150		Articulated 5-channel			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150		Articulated 6-channel			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150		Bi-articulated			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
B12M MY2002														
D12C	Engine Control-MID128					Y	Y				Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
D12D	Engine Control-MID128					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136		4X2			Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136		6X2			Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136		Articulated bus			Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Ishift retarder	MID222					Y	Y				Y			8 pin Volvo
ZF retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID234					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Instrument	MID140					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	MID130					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						8 pin Volvo
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							8 pin Volvo
CECM-C chassimodule	MID164					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							8 pin Volvo
FMS gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Tachograph	MID220					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150		Articulated 5-channel			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150		Articulated 6-channel			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150		Bi-articulated			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
B12M MY2003														
D12C	Engine Control-MID128					Y	Y				Y			8 pin Volvo
D12D	Engine Control-MID128					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
D12D	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136		4X2			Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136		6X2			Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136		Articulated bus			Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Ishift retarder	MID222					Y	Y				Y			8 pin Volvo
ZF retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID234					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Instrument	MID140					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	MID130					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						8 pin Volvo
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							8 pin Volvo
CECM-C chassimodule	MID164					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							8 pin Volvo
FMS gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Tachograph	MID220					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150	4X2				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150	6X2				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150	Articulated 5-channel				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150	Articulated 6-channel				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150	Bi-articulated				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150	4X2				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150	6X2				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150	Articulated 5-channel				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150	Articulated 6-channel				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150	Bi-articulated				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
B12M MY2004														
D12C	Engine Control-MID128					Y	Y				Y			8 pin Volvo
D12D	Engine Control-MID128					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
D12D	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136	4X2				Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136	6X2				Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136	Articulated bus				Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136	4X2				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136	6X2				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136	Articulated bus				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136	Bi-articulated				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift retarder	MID222					Y	Y				Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ZF retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID234					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Instrument	MID140		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Instrument	MID140		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			8 pin Volvo
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	MID130					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						8 pin Volvo
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							8 pin Volvo
CECM-C chassimodule	MID164					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							8 pin Volvo
FMS gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Tachograph	MID220					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150		Articulated 5-channel			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150		Articulated 6-channel			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150		Bi-articulated			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		Articulated 5-channel			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		Articulated 6-channel			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		Bi-articulated			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
B12M MY2005														
D12D	Engine Control-MID128					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D12D	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		Articulated bus			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		Bi-articulated			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Ishift retarder	MID222					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ZF retarder	MID222					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Instrument	MID140		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ishift	MID130					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FMS gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	MID206					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel module	MID250					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Articulated 5-channel			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Articulated 6-channel			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Bi-articulated			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
B12M MY2006														
D12E	Engine Control-MID128					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D12E	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		Articulated bus			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		Bi-articulated			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Ishift retarder	MID222					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ZF retarder	MID222					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ishift	MID130					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FMS gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	MID206					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel module	MID250					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Articulated 5-channel			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Articulated 6-channel			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Bi-articulated			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
B12M MY2007														
D12E	Engine Control-MID128					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D12E	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		Articulated bus			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		Bi-articulated			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Ishift retarder	MID222					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ZF retarder	MID222					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ishift	MID130					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FMS gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	MID206					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
Steering wheel module	MID250					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150	4X2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150	6X2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150	Articulated 5-channel				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150	Articulated 6-channel				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150	Bi-articulated				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
B12M MY2008														
D12E	Engine Control-MID128					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D12E	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136	4X2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136	6X2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136	Articulated bus				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136	Bi-articulated				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Ishift retarder	MID222					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ZF retarder	MID222					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ishift	MID130					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FMS gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	MID206					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel module	MID250					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service						Y		Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150	4X2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ECS Gen3	MID150		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Articulated 5-channel			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Articulated 6-channel			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Bi-articulated			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
B12M MY2009														
D12E	Engine Control-MID128					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D12E	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		Articulated bus			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		Bi-articulated			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Ishift retarder	MID222					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ZF retarder	MID222					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ishift	MID130					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FMS gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	MID206					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel module	MID250					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service						Y		Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Articulated 5-channel			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Articulated 6-channel			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Bi-articulated			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
B12M MY2010														
D12E	Engine Control-MID128					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D12E	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136	4X2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136	6X2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136	Articulated bus				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136	Bi-articulated				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Ishift retarder	MID222					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ZF retarder	MID222					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140	To build-week 37, 2005				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140	From build-week 37, 2005				Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ishift	MID130					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FMS gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	MID206					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel module	MID250					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service						Y		Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150	4X2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150	6X2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150	Articulated 5-channel				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150	Articulated 6-channel				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150	Bi-articulated				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
B12M MY2011														
D12E	Engine Control-MID128					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D12E	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		Articulated bus			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		Bi-articulated			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Ishift retarder	MID222					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ZF retarder	MID222					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ishift	MID130					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FMS gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	MID206					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel module	MID250					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service						Y		Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Articulated 5-channel			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Articulated 6-channel			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Bi-articulated			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
B12M MY2012														
D12E	Engine Control-MID128					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D12E	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		Articulated bus			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		Bi-articulated			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Ishift retarder	MID222					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ZF retarder	MID222					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ishift	MID130					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FMS gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	MID206					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel module	MID250					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service						Y		Y		Y	Y		16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Articulated 5-channel			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Articulated 6-channel			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Bi-articulated			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
B12R MY2001														
D12C	Engine Control-MID128					Y	Y				Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136		4X2			Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136		6X2			Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Ishift retarder	MID222					Y	Y				Y			8 pin Volvo
ZF retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID234					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Instrument	MID140					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	MID130					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							8 pin Volvo
CECM-C chassimodule	MID164					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							8 pin Volvo
FMS gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Tachograph	MID220					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
B12R MY2002														
D12C	Engine Control-MID128					Y	Y				Y			8 pin Volvo
D12D	Engine Control-MID128					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136		4X2			Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136		6X2			Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Ishift retarder	MID222					Y	Y				Y			8 pin Volvo
ZF retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID234					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Instrument	MID140					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	MID130					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						8 pin Volvo
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							8 pin Volvo
CECM-C chassimodule	MID164					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							8 pin Volvo
FMS gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Tachograph	MID220					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
B12R MY2003														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
D12C	Engine Control-MID128					Y	Y				Y			8 pin Volvo
D12D	Engine Control-MID128					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
D12D	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136	4X2				Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136	6X2				Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Ishift retarder	MID222					Y	Y				Y			8 pin Volvo
ZF retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID234					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Instrument	MID140					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	MID130					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						8 pin Volvo
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							8 pin Volvo
CECM-C chassimodule	MID164					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							8 pin Volvo
FMS gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Tachograph	MID220					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150	4X2				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150	6X2				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150	4X2				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150	6X2				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
B12R MY2004														
D12C	Engine Control-MID128					Y	Y				Y			8 pin Volvo
D12D	Engine Control-MID128					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
D12D	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136	4X2				Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136	6X2				Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136	4X2				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136	6X2				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift retarder	MID222					Y	Y				Y			8 pin Volvo
ZF retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
Instrument	MID234					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Instrument	MID140		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Instrument	MID140		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			8 pin Volvo
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	MID130					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						8 pin Volvo
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							8 pin Volvo
CECM-C chassimodule	MID164					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							8 pin Volvo
FMS gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Tachograph	MID220					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
B12R MY2005														
D12D	Engine Control-MID128					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D12D	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Ishift retarder	MID222					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ZF retarder	MID222					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ishift	MID130					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
FMS gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	MID206					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel module	MID250					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150	4X2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150	6X2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
B12R MY2006														
D12E	Engine Control-MID128					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D12E	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136	4X2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136	6X2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Ishift retarder	MID222					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ZF retarder	MID222					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ishift	MID130					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FMS gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	MID206					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel module	MID250					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150	4X2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150	6X2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
B12R MY2007														
D12E	Engine Control-MID128					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D12E	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Ishift retarder	MID222					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ZF retarder	MID222					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ishift	MID130					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FMS gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	MID206					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel module	MID250					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
B12R MY2008														
D12E	Engine Control-MID128					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D12E	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Ishift retarder	MID222					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ZF retarder	MID222					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ishift	MID130					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FMS gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	MID206					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel module	MID250					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service						Y		Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
B12R MY2009														
D12E	Engine Control-MID128					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D12E	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Ishift retarder	MID222					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ZF retarder	MID222					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ishift	MID130					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FMS gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	MID206					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel module	MID250					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
Reset service	Service						Y		Y		Y		Y	16 pin OBd (J1962)
ECS Gen3	MID150	4X2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
ECS Gen3	MID150	6X2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBd (J1962)
B12R MY2010														
D12E	Engine Control-MID128					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
D12E	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
EBS Gen3	MID136	4X2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
EBS Gen3	MID136	6X2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Ishift retarder	MID222					Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
ZF retarder	MID222					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Instrument	MID140		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Instrument	MID140		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBd (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Ishift	MID130					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
FMS gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Radio	MID206					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Steering wheel module	MID250					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Reset service	Service						Y		Y		Y		Y	16 pin OBd (J1962)
ECS Gen3	MID150	4X2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
ECS Gen3	MID150	6X2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBd (J1962)
B12R MY2011														
D12E	Engine Control-MID128					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
D12E	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
EBS Gen3	MID136	4X2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
EBS Gen3	MID136	6X2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Ishift retarder	MID222					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ZF retarder	MID222					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ishift	MID130					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FMS gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	MID206					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel module	MID250					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service						Y		Y		Y	Y		16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
B12R MY2012														
D12E	Engine Control-MID128					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D12E	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Ishift retarder	MID222					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ZF retarder	MID222					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ishift	MID130					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FMS gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	MID206					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel module	MID250					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service						Y		Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150	4X2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150	6X2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
B13R MY2010														
D13C	Engine Control-MID128					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D13C	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136	4X2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136	6X2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Ishift retarder	MID222					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ZF retarder	MID222					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ishift	MID130					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FMS gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	MID206					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel module	MID250					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service						Y		Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ECS Gen3	MID150		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
B13R MY2011														
D13C	Engine Control-MID128					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D13C	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Ishift retarder	MID222					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ZF retarder	MID222					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ishift	MID130					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FMS gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	MID206					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel module	MID250					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service						Y		Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
B13R MY2012														
D13C	Engine Control-MID128					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D13C	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Ishift retarder	MID222					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ZF retarder	MID222					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ishift	MID130					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FMS gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	MID206					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel module	MID250					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service						Y		Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
B13R MY2013														
D13C	Engine Control-MID128					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D13C	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Ishift retarder	MID222					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ZF retarder	MID222					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ishift	MID130					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FMS gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	MID206					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel module	MID250					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service						Y		Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150	4X2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150	6X2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
B5L MY2013														
D5K (Euro 6)	Engine control unit	5,1	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D5K (Euro 6)	Exhaust aftertreatment control unit (ACM)	5,1	AdBlue			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136	4X2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136	6X2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF retarder	MID222					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZF Automatic	MID130					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Centre Chassis I/O Module	CCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FMS gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	MID206					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel module	MID250					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telematics Gateway	TGW					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Air dryer						Y		Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Hybrid power control unit	HPCU					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ECS Gen3	MID150		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
B5L MY2014														
D5K (Euro 6)	Engine control unit	5,1	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D5K (Euro 6)	Exhaust aftertreatment control unit (ACM	5,1	AdBlue			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF retarder	MID222					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZF Automatic	MID130					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Centre Chassis I/O Module	CCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FMS gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	MID206					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel module	MID250					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telematics Gateway	TGW					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Air dryer						Y		Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
Hybrid power control unit	HPCU					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
B5L MY2015														
D5K (Euro 6)	Engine control unit	5,1	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D5K (Euro 6)	Exhaust aftertreatment control unit (ACM	5,1	AdBlue			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ZF retarder	MID222					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ishift	TECU					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF Automatic	MID130					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Centre Chassis I/O Module	CCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FMS gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	MID206					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel module	MID250					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telematics Gateway	TGW					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Air dryer						Y		Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Hybrid power control unit	HPCU					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
B5L MY2016														
D5K (Euro 6)	Engine control unit	5,1	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D5K (Euro 6)	Exhaust aftertreatment control unit (ACM)	5,1	AdBlue			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF retarder	MID222					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ishift	TECU					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF Automatic	MID130					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Centre Chassis I/O Module	CCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FMS gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	MID206					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel module	MID250					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telematics Gateway	TGW					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Air dryer						Y		Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
Hybrid power control unit	HPCU					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
B5L MY2017														
D5K (Euro 6)	Engine control unit	5,1	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D5K (Euro 6)	Exhaust aftertreatment control unit (ACM	5,1	AdBlue			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF retarder	MID222					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ishift	TECU					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF Automatic	MID130					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Centre Chassis I/O Module	CCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FMS gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	MID206					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel module	MID250					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telematics Gateway	TGW					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Air dryer						Y		Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Hybrid power control unit	HPCU					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
B5L MY2018														
D5K (Euro 6)	Engine control unit	5,1	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D5K (Euro 6)	Exhaust aftertreatment control unit (ACM)	5,1	AdBlue			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF retarder	MID222					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ishift	TECU					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF Automatic	MID130					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Centre Chassis I/O Module	CCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FMS gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	MID206					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel module	MID250					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telematics Gateway	TGW					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Air dryer						Y		Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
Hybrid power control unit	HPCU					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ECS Gen3	MID150		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
B5L MY2019														
D5K (Euro 6)	Engine control unit	5,1	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D5K (Euro 6)	Exhaust aftertreatment control unit (ACM)	5,1	AdBlue			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF retarder	MID222					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ishift	TECU					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF Automatic	MID130					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Centre Chassis I/O Module	CCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FMS gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	MID206					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel module	MID250					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telematics Gateway	TGW					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Air dryer						Y		Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Hybrid power control unit	HPCU					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
B5L MY2020														
D5K (Euro 6)	Engine control unit	5,1	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D5K (Euro 6)	Exhaust aftertreatment control unit (ACM)	5,1	AdBlue			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ZF retarder	MID222					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ishift	TECU					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF Automatic	MID130					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Centre Chassis I/O Module	CCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FMS gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	MID206					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel module	MID250					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telematics Gateway	TGW					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Air dryer						Y		Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
Hybrid power control unit	HPCU					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
B7L MY2001														
D7C	Engine Control-MID128					Y	Y				Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
ZF retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID234					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Instrument	MID140					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						8 pin Volvo
Articulation system	Hübner DSG_1			16-pin Scania/DAF diagnostic socket		Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							8 pin Volvo
CECM-C chassimodule	MID164					Y	Y							8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							8 pin Volvo
FMS gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Tachograph	MID220					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150	4x2				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150	Articulated 5-channel				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150	Articulated 6-channel				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
B7L MY2002														
D7C	Engine Control-MID128					Y	Y				Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
ZF retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID234					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Instrument	MID140					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						8 pin Volvo
Articulation system	Hübner DSG_1		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							8 pin Volvo
CECM-C chassimodule	MID164					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							8 pin Volvo
FMS gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Tachograph	MID220					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150	4x2				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150	Articulated 5-channel				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150	Articulated 6-channel				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
B7L MY2003														
D7C	Engine Control-MID128					Y	Y				Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
ZF retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID234					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l t	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
Instrument	MID140					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						8 pin Volvo
Articulation system	Hübner DSG_1		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							8 pin Volvo
CECM-C chassimodule	MID164					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							8 pin Volvo
FMS gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Tachograph	MID220					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150		Articulated 5-channel			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150		Articulated 6-channel			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
B7L MY2004														
D7C	Engine Control-MID128					Y	Y				Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		Articulated bus			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ZF retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID234					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Instrument	MID140		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Instrument	MID140		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			8 pin Volvo
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						8 pin Volvo
Articulation system	Hübner DSG_1		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							8 pin Volvo
CECM-C chassimodule	MID164					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							8 pin Volvo
FMS gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
Tachograph	MID220					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150	4x2				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150	Articulated 5-channel				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150	Articulated 6-channel				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150	4x2				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150	Articulated 5-channel				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150	Articulated 6-channel				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
B7L MY2005														
D7C	Engine Control-MID128					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136	4x2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136	Articulated bus				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF retarder	MID222					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140	To build-week 37, 2005				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140	From build-week 37, 2005				Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Articulation system	Hübner DSG_1		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FMS gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	MID206					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel module	MID250					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ECS Gen2	MID150	4x2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen2	MID150	Articulated 5-channel				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen2	MID150	Articulated 6-channel				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150	4x2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150	Articulated 5-channel				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150	Articulated 6-channel				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
B7L MY2006														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
D7C	Engine Control-MID128					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
D7E	Engine Control-MID128					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
D7E	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136	4x2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136	Articulated bus				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF retarder	MID222					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Articulation system	Hübner DSG_1			16-pin Scania/DAF diagnostic socket		Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FMS gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	MID206					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel module	MID250					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150	4x2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150	Articulated 5-channel				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150	Articulated 6-channel				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
B7L MY2007														
D7E	Engine Control-MID128					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
D7E	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136	4x2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136	Articulated bus				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF retarder	MID222					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Articulation system	Hübner DSG_1			16-pin Scania/DAF diagnostic socket		Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FMS gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	MID206					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel module	MID250					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Articulated 5-channel			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Articulated 6-channel			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
B7L MY2008														
D7E	Engine Control-MID128					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
D7E	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		Articulated bus			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF retarder	MID222					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Articulation system	Hübner DSG_1			16-pin Scania/DAF diagnostic socket		Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Articulation system	Hübner ACUII			9-pin Hübner diagnostic socket		Y	Y							
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FMS gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	MID206					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel module	MID250					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service						Y		Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150	4x2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150	Articulated 5-channel				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150	Articulated 6-channel				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
B7L MY2009														
D7E	Engine Control-MID128					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
D7E	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136	4x2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136	Articulated bus				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF retarder	MID222					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Articulation system	Hübner ACUII		9-pin Hübner diagnostic socket			Y	Y							
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FMS gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	MID206					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel module	MID250					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service						Y		Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150	4x2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150	Articulated 5-channel				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150	Articulated 6-channel				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
B7L MY2010														
D7E	Engine Control-MID128					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
D7E	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		Articulated bus			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF retarder	MID222					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Articulation system	Hübner ACUII		9-pin Hübner diagnostic socket			Y	Y							
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FMS gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	MID206					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel module	MID250					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service						Y		Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Articulated 5-channel			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Articulated 6-channel			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
B7L MY2011														
D7E	Engine Control-MID128					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
D7E	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		Articulated bus			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF retarder	MID222					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Articulation system	Hübner ACUII		9-pin Hübner diagnostic socket			Y	Y							
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FMS gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	MID206					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel module	MID250					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service						Y		Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Articulated 5-channel			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Articulated 6-channel			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
B7L MY2012														
D7E	Engine Control-MID128					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
D7E	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		Articulated bus			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF retarder	MID222					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Articulation system	Hübner ACUII		9-pin Hübner diagnostic socket			Y	Y							
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FMS gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	MID206					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel module	MID250					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
Reset service	Service						Y		Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150	4x2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150	Articulated 5-channel				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150	Articulated 6-channel				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
B7R MY2001														
D7C	Engine Control-MID128					Y	Y				Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
ZF retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID234					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Instrument	MID140					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						8 pin Volvo
Articulation system	Hübner ACU3		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							8 pin Volvo
CECM-C chassimodule	MID164					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							8 pin Volvo
FMS gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Tachograph	MID220					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
B7R MY2002														
D7C	Engine Control-MID128					Y	Y				Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
ZF retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID234					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Instrument	MID140					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						8 pin Volvo
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							8 pin Volvo
CECM-C chassimodule	MID164					Y	Y							8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							8 pin Volvo
FMS gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Tachograph	MID220					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
B7R MY2003														
D7C	Engine Control-MID128					Y	Y				Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
ZF retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID234					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Instrument	MID140					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						8 pin Volvo
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							8 pin Volvo
CECM-C chassimodule	MID164					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							8 pin Volvo
FMS gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Tachograph	MID220					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
B7R MY2004														
D7C	Engine Control-MID128					Y	Y				Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ZF retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID234					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Instrument	MID140			To build-week 37, 2005		Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Instrument	MID140			From build-week 37, 2005		Y	Y	Y			Y			8 pin Volvo
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							8 pin Volvo
CECM-C chassimodule	MID164					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							8 pin Volvo
FMS gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Tachograph	MID220					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
B7R MY2005														
D7C	Engine Control-MID128					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF retarder	MID222					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FMS gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	MID206					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel module	MID250					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ECS Gen2	MID150					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
B7R MY2006														
D7C	Engine Control-MID128					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
D7E	Engine Control-MID128					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
D7E	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS Gen3	MID136					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF retarder	MID222					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FMS gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	MID206					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel module	MID250					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
B7R MY2007														
D7E	Engine Control-MID128					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
D7E	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF retarder	MID222					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FMS gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	MID206					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel module	MID250					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
B7R MY2008														
D7E	Engine Control-MID128					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
D7E	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF retarder	MID222					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FMS gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	MID206					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel module	MID250					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service						Y		Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
B7R MY2009														
D7E	Engine Control-MID128					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
D7E	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF retarder	MID222					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FMS gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	MID206					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel module	MID250					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service						Y		Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
B7R MY2010														
D7E	Engine Control-MID128					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
D7E	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF retarder	MID222					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FMS gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	MID206					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel module	MID250					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service						Y		Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
B7R MY2011														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
D7E	Engine Control-MID128					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
D7E	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF retarder	MID222					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FMS gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	MID206					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel module	MID250					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service						Y		Y		Y	Y		16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
B7R MY2012														
D7E	Engine Control-MID128					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
D7E	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF retarder	MID222					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FMS gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	MID206					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel module	MID250					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service						Y		Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
B8R MY2014														
D8K (Euro 6)	Engine control unit	7,7	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D8K (Euro 6)	Exhaust aftertreatment control unit (ACM)	7,7	AdBlue			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Ishift retarder	MID222					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ZF retarder	MID222					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ishift	MID130					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Ishift	TECU					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Centre Chassis I/O Module	CCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FMS gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	MID206					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel module	MID250					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telematics Gateway	TGW					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Air dryer						Y		Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ECS Gen3	MID150		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Forward looking sensor	FLS					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Lane Position Object Sensor	LPOS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
B8R MY2015														
D8K (Euro 6)	Engine control unit	7,7	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D8K (Euro 6)	Exhaust aftertreatment control unit (ACM)	7,7	AdBlue			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Ishift retarder	MID222					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ZF retarder	MID222					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ishift	MID130					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Ishift	TECU					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Centre Chassis I/O Module	CCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FMS gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	MID206					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel module	MID250					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telematics Gateway	TGW					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Air dryer						Y		Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Forward looking sensor	FLS					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Lane Position Object Sensor	LPOS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
B8R MY2016														
D8K (Euro 6)	Engine control unit	7,7	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D8K (Euro 6)	Exhaust aftertreatment control unit (ACM)	7,7	AdBlue			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Ishift retarder	MID222					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ZF retarder	MID222					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ishift	MID130					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Ishift	TECU					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Centre Chassis I/O Module	CCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FMS gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	MID206					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel module	MID250					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telematics Gateway	TGW					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Air dryer						Y		Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Forward looking sensor	FLS					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Lane Position Object Sensor	LPOS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
B8R MY2017														
D8K (Euro 6)	Engine control unit	7,7	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D8K (Euro 6)	Exhaust aftertreatment control unit (ACM)	7,7	AdBlue			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS Gen3	MID136		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF retarder	MID222					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ishift	TECU					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Centre Chassis I/O Module	CCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FMS gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	MID206					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel module	MID250					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telematics Gateway	TGW					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Air dryer						Y		Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Forward looking sensor	FLS					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Lane Position Object Sensor	LPOS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
B8R MY2018														
D8K (Euro 6)	Engine control unit	7,7	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D8K (Euro 6)	Exhaust aftertreatment control unit (ACM)	7,7	AdBlue			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF retarder	MID222					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ishift	MID130					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Ishift	TECU					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Centre Chassis I/O Module	CCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FMS gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	MID206					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel module	MID250					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telematics Gateway	TGW					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Air dryer						Y		Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150	4X2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150	6X2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Forward looking sensor	FLS					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Lane Position Object Sensor	LPOS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
B8R MY2019														
D8K (Euro 6)	Engine control unit	7,7	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D8K (Euro 6)	Exhaust aftertreatment control unit (ACM)	7,7	AdBlue			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136	4X2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136	6X2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF retarder	MID222					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ishift	MID130					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Ishift	TECU					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Centre Chassis I/O Module	CCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FMS gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	MID206					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel module	MID250					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telematics Gateway	TGW					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Air dryer						Y		Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Forward looking sensor	FLS					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Lane Position Object Sensor	LPOS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
B8R MY2020														
D8K (Euro 6)	Engine control unit	7,7	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D8K (Euro 6)	Exhaust aftertreatment control unit (ACM)	7,7	AdBlue			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF retarder	MID222					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ishift	MID130					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Ishift	TECU					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Centre Chassis I/O Module	CCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FMS gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	MID206					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel module	MID250					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telematics Gateway	TGW					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Air dryer						Y		Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Forward looking sensor	FLS					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Lane Position Object Sensor	LPOS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
B8R MY2021														
D8K (Euro 6)	Engine control unit	7,7	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D8K (Euro 6)	Exhaust aftertreatment control unit (ACM)	7,7	AdBlue			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF retarder	MID222					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ishift	MID130					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Ishift	TECU					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Centre Chassis I/O Module	CCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FMS gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	MID206					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel module	MID250					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telematics Gateway	TGW					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Air dryer						Y		Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Engine								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ECS Gen3	MID150		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Forward looking sensor	FLS					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Lane Position Object Sensor	LPOS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
B9L MY2005														
G9A	Engine Control-MID128					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
D9A	Engine Control-MID128					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D9A	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D9B	Engine Control-MID128					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D9B	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		Articulated bus			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Ishift retarder	MID222					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ZF retarder	MID222					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140			To build-week 37, 2005		Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140			From build-week 37, 2005		Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ishift	MID130					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Articulation system	Hübner DSG_1			16-pin Scania/DAF diagnostic socket		Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FMS gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	MID206					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel module	MID250					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ECS Gen2	MID150		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen2	MID150		Articulated 5-channel			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen2	MID150		Articulated 6-channel			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ECS Gen3	MID150		Articulated 5-channel			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Articulated 6-channel			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
B9L MY2006														
G9A	Engine Control-MID128					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
D9A	Engine Control-MID128					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D9A	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D9B	Engine Control-MID128					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D9B	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		Articulated bus			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Ishift retarder	MID222					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ZF retarder	MID222					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ishift	MID130					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Articulation system	Hübner DSG_1		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FMS gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	MID206					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel module	MID250					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Articulated 5-channel			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Articulated 6-channel			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
B9L MY2007														
G9A	Engine Control-MID128					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
D9A	Engine Control-MID128					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D9A	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
D9B	Engine Control-MID128					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D9B	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		Articulated bus			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Ishift retarder	MID222					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ZF retarder	MID222					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ishift	MID130					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Articulation system	Hübner DSG_1		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FMS gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	MID206					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel module	MID250					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Articulated 5-channel			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Articulated 6-channel			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
B9L MY2008														
G9A	Engine Control-MID128					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
D9A	Engine Control-MID128					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D9A	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D9B	Engine Control-MID128					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D9B	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		Articulated bus			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Ishift retarder	MID222					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ZF retarder	MID222					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ishift	MID130					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Articulation system	Hübner DSG_1		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Articulation system	Hübner ACUII		9-pin Hübner diagnostic socket			Y	Y							
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FMS gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	MID206					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel module	MID250					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service						Y		Y		Y	Y		16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Articulated 5-channel			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Articulated 6-channel			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
B9L MY2009														
G9A	Engine Control-MID128					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
G9B	Engine Control-MID128					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
D9A	Engine Control-MID128					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D9A	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D9B	Engine Control-MID128					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D9B	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		Articulated bus			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Ishift retarder	MID222					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ZF retarder	MID222					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Instrument	MID140		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ishift	MID130					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Articulation system	Hübner ACUII		9-pin Hübner diagnostic socket			Y	Y							
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FMS gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	MID206					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel module	MID250					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service						Y		Y		Y	Y		16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Articulated 5-channel			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Articulated 6-channel			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
B9L MY2010														
G9A	Engine Control-MID128					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
G9B	Engine Control-MID128					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
D9A	Engine Control-MID128					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D9A	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D9B	Engine Control-MID128					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D9B	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		Articulated bus			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Ishift retarder	MID222					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ZF retarder	MID222					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ishift	MID130					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Articulation system	Hübner ACUII		9-pin Hübner diagnostic socket			Y	Y							
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
FMS gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Radio	MID206					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Steering wheel module	MID250					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Reset service	Service						Y		Y		Y		Y	16 pin OBd (J1962)
ECS Gen3	MID150		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
ECS Gen3	MID150		Articulated 5-channel			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
ECS Gen3	MID150		Articulated 6-channel			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBd (J1962)
B9L MY2011														
G9A	Engine Control-MID128					Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
G9B	Engine Control-MID128					Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
D9A	Engine Control-MID128					Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
D9A	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
D9B	Engine Control-MID128					Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
D9B	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
EBS Gen3	MID136		Articulated bus			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Ishift retarder	MID222					Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
ZF retarder	MID222					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Instrument	MID140		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Instrument	MID140		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBd (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Ishift	MID130					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Articulation system	Hübner ACUII		9-pin Hübner diagnostic socket			Y	Y							
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBd (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FMS gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	MID206					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel module	MID250					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service						Y		Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Articulated 5-channel			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Articulated 6-channel			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
B9L MY2012														
G9A	Engine Control-MID128					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
G9B	Engine Control-MID128					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
D9A	Engine Control-MID128					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D9A	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D9B	Engine Control-MID128					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D9B	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		Articulated bus			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Ishift retarder	MID222					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ZF retarder	MID222					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ishift	MID130					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Articulation system	Hübner ACUII		9-pin Hübner diagnostic socket			Y	Y							
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
FMS gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Radio	MID206					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Steering wheel module	MID250					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Reset service	Service						Y		Y		Y		Y	16 pin OBd (J1962)
ECS Gen3	MID150		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
ECS Gen3	MID150		Articulated 5-channel			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
ECS Gen3	MID150		Articulated 6-channel			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBd (J1962)
B9R MY2003														
D9A	Engine Control-MID128					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
D9A	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136		4X2			Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136		6X2			Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Ishift retarder	MID222					Y	Y				Y			8 pin Volvo
ZF retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID234					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Instrument	MID140					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	MID130					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						8 pin Volvo
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							8 pin Volvo
CECM-C chassimodule	MID164					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							8 pin Volvo
FMS gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Tachograph	MID220					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
B9R MY2004														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
D9A	Engine Control-MID128					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
D9A	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136	4X2				Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136	6X2				Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136	4X2				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136	6X2				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift retarder	MID222					Y	Y				Y			8 pin Volvo
ZF retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID234					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Instrument	MID140		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Instrument	MID140		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			8 pin Volvo
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	MID130					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						8 pin Volvo
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							8 pin Volvo
CECM-C chassimodule	MID164					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							8 pin Volvo
FMS gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Tachograph	MID220					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150	4X2				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150	6X2				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150	4X2				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150	6X2				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
B9R MY2005														
D9A	Engine Control-MID128					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D9A	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D9B	Engine Control-MID128					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D9B	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136	4X2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136	6X2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Ishift retarder	MID222					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ZF retarder	MID222					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ishift	MID130					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FMS gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	MID206					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel module	MID250					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ECS Gen2	MID150		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen2	MID150		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
B9R MY2006														
D9A	Engine Control-MID128					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D9A	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D9B	Engine Control-MID128					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D9B	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Ishift retarder	MID222					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ZF retarder	MID222					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ishift	MID130					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FMS gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	MID206					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel module	MID250					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
B9R MY2007														
D9A	Engine Control-MID128					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D9A	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D9B	Engine Control-MID128					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D9B	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Ishift retarder	MID222					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ZF retarder	MID222					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ishift	MID130					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FMS gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	MID206					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel module	MID250					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ECS Gen3	MID150		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
B9R MY2008														
D9A	Engine Control-MID128					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D9A	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D9B	Engine Control-MID128					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D9B	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Ishift retarder	MID222					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ZF retarder	MID222					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ishift	MID130					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FMS gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	MID206					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel module	MID250					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service						Y		Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
B9R MY2009														
D9A	Engine Control-MID128					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D9A	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D9B	Engine Control-MID128					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
D9B	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Ishift retarder	MID222					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ZF retarder	MID222					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ishift	MID130					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FMS gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	MID206					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel module	MID250					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service						Y		Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
B9R MY2010														
D9A	Engine Control-MID128					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D9A	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D9B	Engine Control-MID128					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D9B	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Ishift retarder	MID222					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ZF retarder	MID222					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ishift	MID130					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FMS gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	MID206					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel module	MID250					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service						Y		Y		Y	Y		16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150	4X2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150	6X2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
B9R MY2011														
D9A	Engine Control-MID128					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D9A	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D9B	Engine Control-MID128					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D9B	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136	4X2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136	6X2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Ishift retarder	MID222					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ZF retarder	MID222					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140	To build-week 37, 2005				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140	From build-week 37, 2005				Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ishift	MID130					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
FMS gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	MID206					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel module	MID250					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service						Y		Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150	4X2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150	6X2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
B9R MY2012														
D9A	Engine Control-MID128					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D9A	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D9B	Engine Control-MID128					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D9B	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136	4X2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136	6X2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Ishift retarder	MID222					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ZF retarder	MID222					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ishift	MID130					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FMS gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	MID206					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel module	MID250					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service						Y		Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
ECS Gen3	MID150		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
B9S MY2002														
D9A	Engine Control-MID128					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Ishift retarder	MID222					Y	Y				Y			8 pin Volvo
ZF retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID234					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Instrument	MID140					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	MID130					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						8 pin Volvo
Articulation system	Hübner DSG_1		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							8 pin Volvo
CECM-C chassimodule	MID164					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							8 pin Volvo
FMS gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Tachograph	MID220					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150		Articulated 5-channel			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150		Articulated 6-channel			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150		Bi-articulated			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
B9S MY2003														
D9A	Engine Control-MID128					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
D9A	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
Ishift retarder	MID222					Y	Y				Y			8 pin Volvo
ZF retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID234					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Instrument	MID140					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Ishift	MID130					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						8 pin Volvo
Articulation system	Hübner DSG_1		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							8 pin Volvo
CECM-C chassimodule	MID164					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							8 pin Volvo
FMS gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Tachograph	MID220					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150		Articulated 5-channel			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150		Articulated 6-channel			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150		Bi-articulated			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
B9S MY2004														
D9A	Engine Control-MID128					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
D9A	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136					Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		Articulated bus			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		Bi-articulated			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift retarder	MID222					Y	Y				Y			8 pin Volvo
ZF retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID234					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Instrument	MID140		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Instrument	MID140		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			8 pin Volvo
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	MID130					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						8 pin Volvo
Articulation system	Hübner DSG_1		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							8 pin Volvo
CECM-C chassimodule	MID164					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
FMS gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Tachograph	MID220					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150		Articulated 5-channel			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150		Articulated 6-channel			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150		Bi-articulated			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		Articulated 5-channel			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		Articulated 6-channel			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		Bi-articulated			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
B9S MY2005														
D9A	Engine Control-MID128					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D9A	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D9B	Engine Control-MID128					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D9B	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		Articulated bus			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		Bi-articulated			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Ishift retarder	MID222					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ZF retarder	MID222					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ishift	MID130					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Articulation system	Hübner DSG_1		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FMS gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	MID206					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel module	MID250					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ECS Gen2	MID150		Articulated 5-channel			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen2	MID150		Articulated 6-channel			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen2	MID150		Bi-articulated			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Articulated 5-channel			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Articulated 6-channel			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Bi-articulated			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
B9S MY2006														
D9A	Engine Control-MID128					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D9A	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D9B	Engine Control-MID128					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D9B	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		Articulated bus			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		Bi-articulated			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Ishift retarder	MID222					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ZF retarder	MID222					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ishift	MID130					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Articulation system	Hübner DSG_1		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FMS gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	MID206					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel module	MID250					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Articulated 5-channel			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Articulated 6-channel			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Bi-articulated			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
B9S MY2007														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
D9A	Engine Control-MID128					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D9A	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D9B	Engine Control-MID128					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D9B	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		Articulated bus			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		Bi-articulated			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Ishift retarder	MID222					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ZF retarder	MID222					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ishift	MID130					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Articulation system	Hübner DSG_1		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FMS gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	MID206					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel module	MID250					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Articulated 5-channel			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Articulated 6-channel			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Bi-articulated			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
B9S MY2008														
D9A	Engine Control-MID128					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D9A	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D9B	Engine Control-MID128					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D9B	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		Articulated bus			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		Bi-articulated			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
Ishift retarder	MID222					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ZF retarder	MID222					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ishift	MID130					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Articulation system	Hübner DSG_1		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Articulation system	Hübner ACUII		9-pin Hübner diagnostic socket			Y	Y							
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FMS gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	MID206					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel module	MID250					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service						Y		Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Articulated 5-channel			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Articulated 6-channel			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Bi-articulated			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
B9S MY2009														
D9A	Engine Control-MID128					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D9A	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D9B	Engine Control-MID128					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D9B	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		Articulated bus			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		Bi-articulated			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Ishift retarder	MID222					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ZF retarder	MID222					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ishift	MID130					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Articulation system	Hübner ACUII		9-pin Hübner diagnostic socket			Y	Y							
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FMS gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	MID206					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel module	MID250					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service						Y		Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Articulated 5-channel			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Articulated 6-channel			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Bi-articulated			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
B9S MY2010														
D9A	Engine Control-MID128					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D9A	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D9B	Engine Control-MID128					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D9B	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		Articulated bus			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		Bi-articulated			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Ishift retarder	MID222					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ZF retarder	MID222					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ishift	MID130					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Articulation system	Hübner ACUII		9-pin Hübner diagnostic socket			Y	Y							
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FMS gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	MID206					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel module	MID250					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service						Y		Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Articulated 5-channel			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Articulated 6-channel			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Bi-articulated			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
B9S MY2011														
D9A	Engine Control-MID128					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D9A	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D9B	Engine Control-MID128					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D9B	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		Articulated bus			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		Bi-articulated			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Ishift retarder	MID222					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ZF retarder	MID222					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ishift	MID130					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Articulation system	Hübner ACUII		9-pin Hübner diagnostic socket			Y	Y							
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FMS gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Radio	MID206					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel module	MID250					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service						Y		Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Articulated 5-channel			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Articulated 6-channel			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Bi-articulated			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
B9S MY2012														
D9A	Engine Control-MID128					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D9A	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D9B	Engine Control-MID128					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D9B	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		Articulated bus			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		Bi-articulated			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Ishift retarder	MID222					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ZF retarder	MID222					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ishift	MID130					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Articulation system	Hübner ACUII		9-pin Hübner diagnostic socket			Y	Y							
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FMS gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	MID206					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel module	MID250					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service						Y		Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ECS Gen3	MID150		Articulated 5-channel			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Articulated 6-channel			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Bi-articulated			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
B9TL MY2005														
D9A	Engine Control-MID128					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D9A	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D9B	Engine Control-MID128					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D9B	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Ishift retarder	MID222					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ZF retarder	MID222					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ishift	MID130					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FMS gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	MID206					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel module	MID250					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ECS Gen2	MID150		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen2	MID150		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
B9TL MY2006														
D9A	Engine Control-MID128					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D9A	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
D9B	Engine Control-MID128					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D9B	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136	4X2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136	6X2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Ishift retarder	MID222					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ZF retarder	MID222					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ishift	MID130					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FMS gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	MID206					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel module	MID250					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150	4X2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150	6X2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
B9TL MY2007														
D9A	Engine Control-MID128					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D9A	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D9B	Engine Control-MID128					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D9B	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136	4X2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136	6X2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Ishift retarder	MID222					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ZF retarder	MID222					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Ishift	MID130					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FMS gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	MID206					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel module	MID250					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
B9TL MY2008														
D9A	Engine Control-MID128					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D9A	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D9B	Engine Control-MID128					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D9B	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Ishift retarder	MID222					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ZF retarder	MID222					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140			To build-week 37, 2005		Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140			From build-week 37, 2005		Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ishift	MID130					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FMS gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Radio	MID206					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel module	MID250					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service						Y		Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
B9TL MY2009														
D9A	Engine Control-MID128					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D9A	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D9B	Engine Control-MID128					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D9B	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Ishift retarder	MID222					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ZF retarder	MID222					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ishift	MID130					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FMS gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	MID206					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel module	MID250					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service						Y		Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
B9TL MY2010														
D9A	Engine Control-MID128					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D9A	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D9B	Engine Control-MID128					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D9B	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136	4X2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136	6X2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Ishift retarder	MID222					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ZF retarder	MID222					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ishift	MID130					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FMS gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	MID206					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel module	MID250					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service						Y		Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150	4X2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150	6X2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
B9TL MY2011														
D9A	Engine Control-MID128					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D9A	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D9B	Engine Control-MID128					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D9B	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136	4X2				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS Gen3	MID136		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Ishift retarder	MID222					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ZF retarder	MID222					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ishift	MID130					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FMS gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	MID206					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel module	MID250					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service						Y		Y		Y	Y		16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
B9TL MY2012														
D9A	Engine Control-MID128					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D9A	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D9B	Engine Control-MID128					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D9B	Adblue SCR Control-MID 233					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Ishift retarder	MID222					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ZF retarder	MID222					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Gear selector control unit	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ishift	MID130					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ZF Automatic	MID130					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bus I/O control unit	MID187					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet	MID203					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
FMS gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radio	MID206					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Steering wheel module	MID250					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service						Y		Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo Truck South America														
FE MY2006														
D7E	Engine Control-MID128	7				Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
D7E	AdBlue SCR Control-MID 233	7				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-STD, 4x2			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-MED, 4x2			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-HIG, 4x2			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-MED, 6x2			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-STD, 6x4			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-MED, 6x4			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Manual door lock / AT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Central lock / AT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Manual door lock / MT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Central lock / MT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AT 2000s					Y								
Immobilizer	MID163					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Burglar alarm	MID214					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Electrically controlled air dryer	MID185					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
FMS Gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Full air		4x2			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air		4x2, 1 rear sensor			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air		4x2, 2 rear sensor			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
FE MY2007														
D7E	Engine Control-MID128		7			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
D7E	AdBlue SCR Control-MID 233		7			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-STD, 4x2			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-MED, 4x2			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-HIG, 4x2			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-MED, 6x2			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-STD, 6x4			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-MED, 6x4			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Manual door lock / AT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Central lock / AT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Manual door lock / MT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Central lock / MT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AT 2000s					Y								
Immobilizer	MID163					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Burglar alarm	MID214					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
FMS Gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Full air		4x2			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air		4x2, 1 rear sensor			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air		4x2, 2 rear sensor			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
FE MY2008														
D7E	Engine Control-MID128	7				Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
D7E	AdBlue SCR Control-MID 233	7				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-STD, 4x2			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-MED, 4x2			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-HIG, 4x2			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-MED, 6x2			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-STD, 6x4			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-MED, 6x4			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Manual door lock / AT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Central lock / AT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Manual door lock / MT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Central lock / MT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AT 2000s				Y									
Immobilizer	MID163					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Burglar alarm	MID214					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
FMS Gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185						Y		Y			Y		16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Full air		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air		4x2, 1 rear sensor			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air		4x2, 2 rear sensor			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
FE MY2009														
D7E	Engine Control-MID128	7				Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
D7E	AdBlue SCR Control-MID 233	7				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D7F	Engine Control-MID128	7				Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
D7F	AdBlue SCR Control-MID 233	7				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-STD, 4x2			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-MED, 4x2			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-HIG, 4x2			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-MED, 6x2			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-STD, 6x4			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-MED, 6x4			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Manual door lock / AT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Central lock / AT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Manual door lock / MT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Central lock / MT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AT 2000s				Y									
Immobilizer	MID163					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Burglar alarm	MID214					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
FMS Gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Full air		4x2			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air		4x2, 1 rear sensor			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air		4x2, 2 rear sensor			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
FE MY2010														
D7E	Engine Control-MID128	7				Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
D7E	AdBlue SCR Control-MID 233	7				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D7F	Engine Control-MID128	7				Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
D7F	AdBlue SCR Control-MID 233	7				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-STD, 4x2			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS	MID136		EBS-MED, 4x2			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-HIG, 4x2			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-MED, 6x2			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-STD, 6x4			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-MED, 6x4			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Manual door lock / AT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Central lock / AT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Manual door lock / MT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Central lock / MT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AT 2000s				Y									
Immobilizer	MID163					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Burglar alarm	MID214					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
FMS Gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185						Y		Y			Y		16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Full air		4x2			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air		4x2, 1 rear sensor			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air		4x2, 2 rear sensor			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
FE MY2011														
D7E	Engine Control-MID128	7				Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
D7E	AdBlue SCR Control-MID 233	7				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D7F	Engine Control-MID128	7				Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
D7F	AdBlue SCR Control-MID 233	7				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-STD, 4x2			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-MED, 4x2			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-HIG, 4x2			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-MED, 6x2			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-STD, 6x4			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

EBS	MID136		EBS-MED, 6x4			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Manual door lock / AT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Central lock / AT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Manual door lock / MT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Central lock / MT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AT 2000s				Y									
Immobilizer	MID163					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Burglar alarm	MID214					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
FMS Gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185						Y		Y			Y		16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Full air		4x2			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air		4x2, 1 rear sensor			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air		4x2, 2 rear sensor			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
FE MY2012														
D7E	Engine Control-MID128	7				Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
D7E	AdBlue SCR Control-MID 233	7				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D7F	Engine Control-MID128	7				Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
D7F	AdBlue SCR Control-MID 233	7				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-STD, 4x2			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-MED, 4x2			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-HIG, 4x2			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-MED, 6x2			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-STD, 6x4			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-MED, 6x4			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Manual door lock / AT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Central lock / AT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Manual door lock / MT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Instrument	MID140		Central lock / MT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AT 2000s				Y									
Immobilizer	MID163					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Burglar alarm	MID214					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
FMS Gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185						Y		Y			Y		16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Full air		4x2			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air		4x2, 1 rear sensor			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air		4x2, 2 rear sensor			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
FE MY2013														
D7E	Engine Control-MID128	7				Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
D7E	AdBlue SCR Control-MID 233	7				Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
D7F	Engine Control-MID128	7				Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
D7F	AdBlue SCR Control-MID 233	7				Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-STD, 4x2			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-MED, 4x2			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-HIG, 4x2			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-MED, 6x2			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-STD, 6x4			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-MED, 6x4			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Manual door lock / AT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Central lock / AT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Manual door lock / MT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Central lock / MT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AT 2000s				Y									
Immobilizer	MID163					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Burglar alarm	MID214					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
FMS Gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Full air	4x2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Full air	6x2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air	4x2, 1 rear sensor				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air	4x2, 2 rear sensor				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air	6x2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
FE MY2014														
D7E	Engine Control-MID128	7				Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
D7E	AdBlue SCR Control-MID 233	7				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D7F	Engine Control-MID128	7				Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
D7F	AdBlue SCR Control-MID 233	7				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136	EBS-STD, 4x2				Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136	EBS-MED, 4x2				Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136	EBS-HIG, 4x2				Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136	EBS-MED, 6x2				Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136	EBS-STD, 6x4				Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136	EBS-MED, 6x4				Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140	Manual door lock / AT				Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140	Central lock / AT				Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140	Manual door lock / MT				Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140	Central lock / MT				Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AT 2000s				Y									
Immobilizer	MID163					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Burglar alarm	MID214					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
FMS Gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Full air	4x2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Full air	6x2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air	4x2, 1 rear sensor				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air	4x2, 2 rear sensor				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air	6x2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
FE MY2015														
D7E	Engine Control-MID128	7				Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
D7E	AdBlue SCR Control-MID 233	7				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D7F	Engine Control-MID128	7				Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
D7F	AdBlue SCR Control-MID 233	7				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136	EBS-STD, 4x2				Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136	EBS-MED, 4x2				Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136	EBS-HIG, 4x2				Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136	EBS-MED, 6x2				Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136	EBS-STD, 6x4				Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136	EBS-MED, 6x4				Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140	Manual door lock / AT				Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140	Central lock / AT				Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140	Manual door lock / MT				Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140	Central lock / MT				Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AT 2000s				Y									
Immobilizer	MID163					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Burglar alarm	MID214					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
FMS Gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ECS Gen3	MID150-Full air		4x2			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air		4x2, 1 rear sensor			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air		4x2, 2 rear sensor			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
FE MY2016														
D7E	Engine Control-MID128	7				Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
D7E	AdBlue SCR Control-MID 233	7				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D7F	Engine Control-MID128	7				Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
D7F	AdBlue SCR Control-MID 233	7				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-STD, 4x2			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-MED, 4x2			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-HIG, 4x2			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-MED, 6x2			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-STD, 6x4			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-MED, 6x4			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Manual door lock / AT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Central lock / AT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Manual door lock / MT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Central lock / MT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AT 2000s				Y									
Immobilizer	MID163					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Burglar alarm	MID214					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
FMS Gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Full air		4x2			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air		4x2, 1 rear sensor			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air		4x2, 2 rear sensor			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
FH MY2005														
D13	Engine Control-MID128	13				Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
D13	AdBlue SCR Control-MID 233	13				Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90				Y									
Auxiliary heating	DW80				Y									
Auxiliary heating	D1LC				Y									
Climate control unit	MID146					Y	Y							8 pin Volvo
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	other					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	AT2412C					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2512C					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2412D					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2612D					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Airbag control unit	MID232					Y	Y							8 pin Volvo
Adaptive cruise control	MID219					Y	Y							8 pin Volvo
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Burglar alarm	MID214					Y	Y							8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							8 pin Volvo
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
FMS Gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Tachograph	MID220					Y	Y							8 pin Volvo
Telephone module	MID231					Y	Y							8 pin Volvo
Tire pressure monitoring	MID166					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Electronically controlled air dryer	MID144						Y*		Y*		Y*		Y	8 pin Volvo
Reset service	MID144								Y				Y	8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		4x2, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		4x2, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		8x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		8x4, tridem			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		4x2, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		4x2, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ECS Gen3	MID150-Rear ind	6x4				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind	8x2				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind	8x4				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind	8x4, tridem				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
FH MY2006														
D13	Engine Control-MID128	13				Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
D13	AdBlue SCR Control-MID 233	13				Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136	4x2				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136	6x2, pusher				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136	6x2, tag				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136	6x4				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136	6x4, double modulators 23 ton				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136	6x4, double modulators 26 ton				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136	8x2, pusher				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136	8x2, tag				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136	8x4				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136	8x4, double modulators 23 ton				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136	8x4, double modulators 26 ton				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136	8x4, tridem				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136	8x4, tridem double modulators				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90					Y								
Auxiliary heating	DW80					Y								
Auxiliary heating	D1LC					Y								
Climate control unit	MID146					Y	Y							8 pin Volvo
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	other					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	AT2412C					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2512C					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2412D					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2612D					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Airbag control unit	MID232					Y	Y							8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Adaptive cruise control	MID219					Y	Y							8 pin Volvo
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Burglar alarm	MID214					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							8 pin Volvo
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
FMS Gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Tachograph	MID220					Y	Y							8 pin Volvo
Telephone module	MID231					Y	Y							8 pin Volvo
Tire pressure monitoring	MID166					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Electronically controlled air dryer	MID144						Y*		Y*		Y*		Y	8 pin Volvo
Reset service	MID144								Y				Y	8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		4x2, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		4x2, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		8x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		8x4, tridem			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		4x2, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		4x2, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		8x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
FH MY2007														
D13	Engine Control-MID128	13				Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
D13	AdBlue SCR Control-MID 233	13				Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90					Y								
Auxiliary heating	DW80					Y								
Auxiliary heating	D1LC					Y								
Climate control unit	MID146					Y	Y							8 pin Volvo
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	other					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	AT2412C					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2512C					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2412D					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Ishift	AT2612D					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Airbag control unit	MID232					Y	Y							8 pin Volvo
Adaptive cruise control	MID219					Y	Y							8 pin Volvo
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Burglar alarm	MID214					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							8 pin Volvo
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
FMS Gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Tachograph	MID220					Y	Y							8 pin Volvo
Telephone module	MID231					Y	Y							8 pin Volvo
Tire pressure monitoring	MID166					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Electronically controlled air dryer	MID144						Y*		Y*		Y*		Y	8 pin Volvo
Reset service	MID144								Y				Y	8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air	4x2				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air	6x2, pusher				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air	6x2, tag, rigid				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air	6x2, tag, tractor				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air	6x4				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind	4x2				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind	6x2, pusher				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind	6x2, tag, rigid				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind	6x2, tag, tractor				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind	6x4				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air	4x2, rigid				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air	4x2, tractor				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air	6x2, pusher				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air	6x2, tag, rigid				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air	6x2, tag, tractor				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air	6x4				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air	8x2				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air	8x4				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ECS Gen3	MID150-Rear air		8x4, tridem			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		4x2, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		4x2, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		8x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
FH MY2008														
D13	Engine Control-MID128	13				Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
D13	AdBlue SCR Control-MID 233	13				Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90				Y									
Auxiliary heating	DW80				Y									
Auxiliary heating	D1LC				Y									
Climate control unit	MID146					Y	Y							8 pin Volvo
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	other					Y	Y							8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Ishift	AT2412C					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2512C					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2412D					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2612D					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Airbag control unit	MID232					Y	Y							8 pin Volvo
Adaptive cruise control	MID219					Y	Y							8 pin Volvo
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Burglar alarm	MID214					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							8 pin Volvo
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
FMS Gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Tachograph	MID220					Y	Y							8 pin Volvo
Telephone module	MID231					Y	Y							8 pin Volvo
Tire pressure monitoring	MID166					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Electronically controlled air dryer	MID144						Y*		Y*		Y*		Y	8 pin Volvo
Reset service	MID144								Y				Y	8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		4x2, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		4x2, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		8x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		8x4, tridem			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		4x2, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		4x2, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		8x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
FH MY2009														
D13	Engine Control-MID128	13				Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
D13	AdBlue SCR Control-MID 233	13				Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90					Y								
Auxiliary heating	DW80					Y								
Auxiliary heating	D1LC					Y								

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Climate control unit	MID146					Y	Y							8 pin Volvo
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	other					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	AT2412C					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2512C					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2412D					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2612D					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Airbag control unit	MID232					Y	Y							8 pin Volvo
Adaptive cruise control	MID219					Y	Y							8 pin Volvo
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Burglar alarm	MID214					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							8 pin Volvo
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
FMS Gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Tachograph	MID220					Y	Y							8 pin Volvo
Telephone module	MID231					Y	Y							8 pin Volvo
Tire pressure monitoring	MID166					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Electronically controlled air dryer	MID144						Y*		Y*		Y*		Y	8 pin Volvo
Reset service	MID144								Y				Y	8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		4x2, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		4x2, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		8x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		8x4, tridem			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		4x2, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		4x2, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		8x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
FH MY2010														
D13	Engine Control-MID128	13				Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
D13	AdBlue SCR Control-MID 233	13				Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Auxiliary heating	Thermo 90				Y									
Auxiliary heating	DW80				Y									
Auxiliary heating	D1LC				Y									
Climate control unit	MID146					Y	Y							8 pin Volvo
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	other					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	AT2412C					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2512C					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2412D					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2612D					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Airbag control unit	MID232					Y	Y							8 pin Volvo
Adaptive cruise control	MID219					Y	Y							8 pin Volvo
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Burglar alarm	MID214					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							8 pin Volvo
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
FMS Gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Tachograph	MID220					Y	Y							8 pin Volvo
Telephone module	MID231					Y	Y							8 pin Volvo
Tire pressure monitoring	MID166					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Electronically controlled air dryer	MID144						Y*		Y*		Y*		Y	8 pin Volvo
Reset service	MID144								Y				Y	8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		4x2, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		4x2, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		8x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		8x4, tridem			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		4x2, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		4x2, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		8x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
FH MY2011														
D13	Engine Control-MID128	13				Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
D13	AdBlue SCR Control-MID 233	13				Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90				Y									
Auxiliary heating	DW80				Y									
Auxiliary heating	D1LC				Y									
Climate control unit	MID146					Y	Y							8 pin Volvo
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	other					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	AT2412C					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2512C					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2412D					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2612D					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Airbag control unit	MID232					Y	Y							8 pin Volvo
Adaptive cruise control	MID219					Y	Y							8 pin Volvo
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Burglar alarm	MID214					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							8 pin Volvo
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
FMS Gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Tachograph	MID220					Y	Y							8 pin Volvo
Telephone module	MID231					Y	Y							8 pin Volvo
Tire pressure monitoring	MID166					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Electronically controlled air dryer	MID144						Y*		Y*		Y*		Y	8 pin Volvo
Reset service	MID144								Y				Y	8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		4x2, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		4x2, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		8x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		8x4, tridem			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		4x2, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		4x2, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		8x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
FH MY2012														
D13	Engine Control-MID128	13				Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
D13	AdBlue SCR Control-MID 233	13				Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90				Y									
Auxiliary heating	DW80				Y									
Auxiliary heating	D1LC				Y									
Climate control unit	MID146					Y	Y							8 pin Volvo
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	other					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	AT2412C					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2512C					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2412D					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2612D					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Airbag control unit	MID232					Y	Y							8 pin Volvo
Adaptive cruise control	MID219					Y	Y							8 pin Volvo
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Burglar alarm	MID214					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							8 pin Volvo
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
FMS Gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Tachograph	MID220					Y	Y							8 pin Volvo
Telephone module	MID231					Y	Y							8 pin Volvo
Tire pressure monitoring	MID166					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Electronically controlled air dryer	MID144						Y*		Y*		Y*		Y	8 pin Volvo
Reset service	MID144								Y				Y	8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		4x2, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		4x2, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		8x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		8x4, tridem			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		4x2, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		4x2, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		8x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
FH MY2013														
D13	Engine Control-MID128	13				Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
D13	AdBlue SCR Control-MID 233	13				Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90				Y									
Auxiliary heating	DW80				Y									
Auxiliary heating	D1LC				Y									
Climate control unit	MID146					Y	Y							8 pin Volvo
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	other					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	AT2412C					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2512C					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2412D					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2612D					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Airbag control unit	MID232					Y	Y							8 pin Volvo
Adaptive cruise control	MID219					Y	Y							8 pin Volvo
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Burglar alarm	MID214					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							8 pin Volvo
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
FMS Gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Tachograph	MID220					Y	Y							8 pin Volvo
Telephone module	MID231					Y	Y							8 pin Volvo
Tire pressure monitoring	MID166					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Electronically controlled air dryer	MID144						Y*		Y*		Y*		Y	8 pin Volvo
Reset service	MID144								Y				Y	8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ECS Gen3	MID150-Full air		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		4x2, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		4x2, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		8x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		8x4, tridem			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		4x2, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		4x2, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		8x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
FH MY2014														
D13	Engine Control-MID128	13				Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
D13	AdBlue SCR Control-MID 233	13				Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90				Y									
Auxiliary heating	DW80				Y									
Auxiliary heating	D1LC				Y									
Climate control unit	MID146					Y	Y							8 pin Volvo
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	other					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	AT2412C					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2512C					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2412D					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2612D					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Airbag control unit	MID232					Y	Y							8 pin Volvo
Adaptive cruise control	MID219					Y	Y							8 pin Volvo
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Burglar alarm	MID214					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							8 pin Volvo
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
FMS Gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Tachograph	MID220					Y	Y							8 pin Volvo
Telephone module	MID231					Y	Y							8 pin Volvo
Tire pressure monitoring	MID166					Y	Y							8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Electronically controlled air dryer	MID144						Y*		Y*		Y*		Y	8 pin Volvo
Reset service	MID144								Y				Y	8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air	4x2				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air	6x2, pusher				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air	6x2, tag, rigid				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air	6x2, tag, tractor				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air	6x4				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind	4x2				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind	6x2, pusher				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind	6x2, tag, rigid				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind	6x2, tag, tractor				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind	6x4				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air	4x2, rigid				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air	4x2, tractor				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air	6x2, pusher				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air	6x2, tag, rigid				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air	6x2, tag, tractor				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air	6x4				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air	8x2				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air	8x4				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air	8x4, tridem				Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind	4x2, rigid				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind	4x2, tractor				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind	6x2, pusher				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind	6x2, tag, rigid				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind	6x2, tag, tractor				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind	6x4				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind	8x2				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind	8x4				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind	8x4, tridem				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
FH MY2015														
D13	Engine Control-MID128	13				Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
D13	AdBlue SCR Control-MID 233	13				Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90				Y									
Auxiliary heating	DW80				Y									
Auxiliary heating	D1LC				Y									
Climate control unit	MID146					Y	Y							8 pin Volvo
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	other					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	AT2412C					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2512C					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2412D					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2612D					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Airbag control unit	MID232					Y	Y							8 pin Volvo
Adaptive cruise control	MID219					Y	Y							8 pin Volvo
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Burglar alarm	MID214					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							8 pin Volvo
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
FMS Gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Tachograph	MID220					Y	Y							8 pin Volvo
Telephone module	MID231					Y	Y							8 pin Volvo
Tire pressure monitoring	MID166					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Electronically controlled air dryer	MID144						Y*		Y*		Y*		Y	8 pin Volvo
Reset service	MID144								Y				Y	8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air	4x2				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air	6x2, pusher				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air	6x2, tag, rigid				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air	6x2, tag, tractor				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air	6x4				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind	4x2				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind	6x2, pusher				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind	6x2, tag, rigid				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind	6x2, tag, tractor				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind	6x4				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air	4x2, rigid				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air	4x2, tractor				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air	6x2, pusher				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air	6x2, tag, rigid				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air	6x2, tag, tractor				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air	6x4				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air	8x2				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air	8x4				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air	8x4, tridem				Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind	4x2, rigid				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind	4x2, tractor				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind	6x2, pusher				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind	6x2, tag, rigid				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind	6x2, tag, tractor				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind	6x4				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind	8x2				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind	8x4				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind	8x4, tridem				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
FH MY2016														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
D13	Engine Control-MID128	13				Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
D13	AdBlue SCR Control-MID 233	13				Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90					Y								
Auxiliary heating	DW80					Y								
Auxiliary heating	D1LC					Y								
Climate control unit	MID146					Y	Y							8 pin Volvo
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	other					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	AT2412C					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2512C					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2412D					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2612D					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Airbag control unit	MID232					Y	Y							8 pin Volvo
Adaptive cruise control	MID219					Y	Y							8 pin Volvo
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Burglar alarm	MID214					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
FMS Gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Tachograph	MID220					Y	Y							8 pin Volvo
Telephone module	MID231					Y	Y							8 pin Volvo
Tire pressure monitoring	MID166					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Electronically controlled air dryer	MID144						Y*		Y*		Y*		Y	8 pin Volvo
Reset service	MID144								Y				Y	8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air	4x2				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air	6x2, pusher				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air	6x2, tag, rigid				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air	6x2, tag, tractor				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air	6x4				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind	4x2				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind	6x2, pusher				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind	6x2, tag, rigid				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind	6x2, tag, tractor				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind	6x4				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air	4x2, rigid				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air	4x2, tractor				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air	6x2, pusher				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air	6x2, tag, rigid				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air	6x2, tag, tractor				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air	6x4				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air	8x2				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air	8x4				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air	8x4, tridem				Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind	4x2, rigid				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind	4x2, tractor				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind	6x2, pusher				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind	6x2, tag, rigid				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind	6x2, tag, tractor				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind	6x4				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind	8x2				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ECS Gen3	MID150-Rear ind		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
FH12 MY1999														
D12C	Engine Control-MID128	12				Y	Y				Y			8 pin Volvo
D12D	Engine Control-MID128	12				Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID171					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90				Y									
Auxiliary heating	DW80				Y									
Auxiliary heating	D1LC				Y									
Climate control unit	MID146					Y	Y							8 pin Volvo
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Geartronic	other					Y	Y							8 pin Volvo
Geartronic	VT2014B					Y	Y		Y					8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Airbag control unit	MID232					Y	Y							8 pin Volvo
Adaptive cruise control	MID219					Y	Y							8 pin Volvo
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Burglar alarm	MID214					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
FMS Gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Satellite communication	MID142					Y	Y							8 pin Volvo
Steering wheel module	MID250					Y	Y							8 pin Volvo
Telephone module	MID231					Y	Y							8 pin Volvo
Tire pressure monitoring	MID166					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Full air, 4x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Full air, 6x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Full air, 6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 4x2, rigid			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 4x2, tractor			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 6x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Air suspension	MID150		Rear air, 6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
FH12 MY2000														
D12C	Engine Control-MID128	12				Y	Y			Y				8 pin Volvo
D12D	Engine Control-MID128	12				Y	Y		Y	Y				8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y			Y				8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID171					Y	Y	Y	Y	Y				8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90				Y									
Auxiliary heating	DW80				Y									
Auxiliary heating	D1LC				Y									
Climate control unit	MID146					Y	Y							8 pin Volvo
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Geartronic	other					Y	Y							8 pin Volvo
Geartronic	VT2014B					Y	Y		Y					8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y	Y				8 pin Volvo
Airbag control unit	MID232					Y	Y							8 pin Volvo
Adaptive cruise control	MID219					Y	Y							8 pin Volvo
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Burglar alarm	MID214					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y		Y	Y				8 pin Volvo
FMS Gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Satellite communication	MID142					Y	Y							8 pin Volvo
Steering wheel module	MID250					Y	Y							8 pin Volvo
Telephone module	MID231					Y	Y							8 pin Volvo
Tire pressure monitoring	MID166					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Full air, 4x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Full air, 6x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Full air, 6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 4x2, rigid			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 4x2, tractor			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 6x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
FH12 MY2001														
D12C	Engine Control-MID128	12				Y	Y				Y			8 pin Volvo
D12D	Engine Control-MID128	12				Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID171					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90				Y									
Auxiliary heating	DW80				Y									
Auxiliary heating	D1LC				Y									
Climate control unit	MID146					Y	Y							8 pin Volvo
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Geartronic	other					Y	Y							8 pin Volvo
Geartronic	VT2014B					Y	Y		Y					8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Airbag control unit	MID232					Y	Y							8 pin Volvo
Adaptive cruise control	MID219					Y	Y							8 pin Volvo
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Burglar alarm	MID214					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
FMS Gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Satellite communication	MID142					Y	Y							8 pin Volvo
Steering wheel module	MID250					Y	Y							8 pin Volvo
Telephone module	MID231					Y	Y							8 pin Volvo
Tire pressure monitoring	MID166					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Full air, 4x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Full air, 6x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Full air, 6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 4x2, rigid			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 4x2, tractor			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 6x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
FH12 MY2002														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
D12C	Engine Control-MID128	12	Without SCR/EGR			Y	Y				Y			8 pin Volvo
D12D	Engine Control-MID128	12	Without SCR/EGR			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
D12F	Engine Control-MID128	12	With EGR			Y	Y							8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136		4x2			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136		6x2, pusher			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136		6x2, tag			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136		6x4			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136		8x2, pusher			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136		8x2, tag			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136		8x4			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136		8x4, tridem			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID140					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90				Y									
Auxiliary heating	DW80				Y									
Auxiliary heating	D1LC				Y									
Climate control unit	MID146					Y	Y							8 pin Volvo
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Geartronic	other					Y	Y							8 pin Volvo
Geartronic	VT2014B					Y	Y		Y					8 pin Volvo
Ishift	other					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	VT2412B					Y	Y		Y					8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Airbag control unit	MID232					Y	Y							8 pin Volvo
Adaptive cruise control	MID219					Y	Y							8 pin Volvo
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Burglar alarm	MID214					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
FMS Gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Satellite communication	MID142					Y	Y							8 pin Volvo
Steering wheel module	MID250					Y	Y							8 pin Volvo
Telephone module	MID231					Y	Y							8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Tire pressure monitoring	MID166					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Electronically controlled air dryer	MID144						Y*		Y*		Y*		Y	8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air		4x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air		6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		4x2, rigid			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		4x2, tractor			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		8x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		8x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
FH12 MY2003														
D12C	Engine Control-MID128	12	Without SCR/EGR			Y	Y				Y			8 pin Volvo
D12D	Engine Control-MID128	12	Without SCR/EGR			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
D12F	Engine Control-MID128	12	With EGR			Y	Y							8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136		4x2			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136		6x2, pusher			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136		6x2, tag			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136		6x4			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136		8x2, pusher			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136		8x2, tag			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136		8x4			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136		8x4, tridem			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID140					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90					Y								
Auxiliary heating	DW80					Y								
Auxiliary heating	D1LC					Y								

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Climate control unit	MID146					Y	Y							8 pin Volvo
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Geartronic	other					Y	Y							8 pin Volvo
Geartronic	VT2014B					Y	Y		Y					8 pin Volvo
Ishift	other					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	VT2412B					Y	Y		Y					8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Airbag control unit	MID232					Y	Y							8 pin Volvo
Adaptive cruise control	MID219					Y	Y							8 pin Volvo
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Burglar alarm	MID214					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
FMS Gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Satellite communication	MID142					Y	Y							8 pin Volvo
Steering wheel module	MID250					Y	Y							8 pin Volvo
Telephone module	MID231					Y	Y							8 pin Volvo
Tire pressure monitoring	MID166					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Electronically controlled air dryer	MID144						Y*		Y*		Y*		Y	8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air		4x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air		6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		4x2, rigid			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		4x2, tractor			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		8x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		8x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	---------	---------	-------	---------------

FH12 MY2004														
D12C	Engine Control-MID128	12	Without SCR/EGR			Y	Y				Y			8 pin Volvo
D12D	Engine Control-MID128	12	Without SCR/EGR			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
D12F	Engine Control-MID128	12	With EGR			Y	Y							8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136	4x2				Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136	6x2, pusher				Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136	6x2, tag				Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136	6x4				Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136	8x2, pusher				Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136	8x2, tag				Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136	8x4				Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136	8x4, tridem				Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136	4x2				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136	6x2, pusher				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136	6x2, tag				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136	6x4				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136	6x4, double modulators 23 ton				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136	6x4, double modulators 26 ton				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136	8x2, pusher				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136	8x2, tag				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136	8x4				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136	8x4, double modulators 23 ton				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136	8x4, double modulators 26 ton				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136	8x4, tridem				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136	8x4, tridem double modulators				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID140					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90				Y									
Auxiliary heating	DW80				Y									
Auxiliary heating	D1LC				Y									
Climate control unit	MID146					Y	Y							8 pin Volvo
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Geartronic	other					Y	Y							8 pin Volvo
Geartronic	VT2014B					Y	Y		Y					8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Ishift	other					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	VT2412B					Y	Y		Y					8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Airbag control unit	MID232					Y	Y							8 pin Volvo
Adaptive cruise control	MID219					Y	Y							8 pin Volvo
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Burglar alarm	MID214					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
FMS Gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Satellite communication	MID142					Y	Y							8 pin Volvo
Steering wheel module	MID250					Y	Y							8 pin Volvo
Telephone module	MID231					Y	Y							8 pin Volvo
Tire pressure monitoring	MID166					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Electronically controlled air dryer	MID144						Y*		Y*		Y*		Y	8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air		4x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air		6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		4x2, rigid			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		4x2, tractor			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		8x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		8x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ECS Gen3	MID150-Full air		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		4x2, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		4x2, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		8x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		8x4, tridem			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		4x2, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		4x2, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		8x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
FH12 MY2005														
D12C	Engine Control-MID128	12	Without SCR/EGR			Y	Y				Y			8 pin Volvo
D12D	Engine Control-MID128	12	Without SCR/EGR			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
D12F	Engine Control-MID128	12	With EGR			Y	Y							8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID140		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Instrument	MID140		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90				Y									
Auxiliary heating	DW80				Y									
Auxiliary heating	D1LC				Y									
Climate control unit	MID146					Y	Y							8 pin Volvo
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Geartronic	other					Y	Y							8 pin Volvo
Geartronic	VT2014B					Y	Y		Y					8 pin Volvo
Ishift	other					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	VT2412B					Y	Y		Y					8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Airbag control unit	MID232					Y	Y							8 pin Volvo
Adaptive cruise control	MID219					Y	Y							8 pin Volvo
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Burglar alarm	MID214					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
FMS Gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Satellite communication	MID142					Y	Y							8 pin Volvo
Steering wheel module	MID250					Y	Y							8 pin Volvo
Telephone module	MID231					Y	Y							8 pin Volvo
Tire pressure monitoring	MID166					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Electronically controlled air dryer	MID144						Y*		Y*		Y*		Y	8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air		4x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ECS Gen2	MID150-Full air		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air		6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		4x2, rigid			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		4x2, tractor			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		8x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		8x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		4x2, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		4x2, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		8x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		8x4, tridem			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		4x2, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		4x2, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		8x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
FH16 MY1999														
D16	Engine Control-MID128	16				Y	Y							8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID171					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90				Y									
Auxiliary heating	DW80				Y									
Auxiliary heating	D1LC				Y									
Climate control unit	MID146					Y	Y							8 pin Volvo
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Transmission control unit	MID130					Y	Y							8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Airbag control unit	MID232					Y	Y							8 pin Volvo
Adaptive cruise control	MID219					Y	Y							8 pin Volvo
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Burglar alarm	MID214					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
FMS Gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Satellite communication	MID142					Y	Y							8 pin Volvo
Steering wheel module	MID250					Y	Y							8 pin Volvo
Telephone module	MID231					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Full air, 4x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Full air, 6x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Full air, 6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 4x2, rigid			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 4x2, tractor			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Air suspension	MID150		Rear air, 6x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
FH16 MY2000														
D16	Engine Control-MID128	16				Y	Y							8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID171					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90				Y									
Auxiliary heating	DW80				Y									
Auxiliary heating	D1LC				Y									
Climate control unit	MID146					Y	Y							8 pin Volvo
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Transmission control unit	MID130					Y	Y							8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Airbag control unit	MID232					Y	Y							8 pin Volvo
Adaptive cruise control	MID219					Y	Y							8 pin Volvo
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Burglar alarm	MID214					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
FMS Gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Satellite communication	MID142					Y	Y							8 pin Volvo
Steering wheel module	MID250					Y	Y							8 pin Volvo
Telephone module	MID231					Y	Y							8 pin Volvo
Tire pressure monitoring	MID166					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Full air, 4x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Full air, 6x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Full air, 6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 4x2, rigid			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 4x2, tractor			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 6x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
FH16 MY2001														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
D16	Engine Control-MID128	16				Y	Y							8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID171					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90				Y									
Auxiliary heating	DW80				Y									
Auxiliary heating	D1LC				Y									
Climate control unit	MID146					Y	Y							8 pin Volvo
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Transmission control unit	MID130					Y	Y							8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Airbag control unit	MID232					Y	Y							8 pin Volvo
Adaptive cruise control	MID219					Y	Y							8 pin Volvo
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Burglar alarm	MID214					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
FMS Gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Satellite communication	MID142					Y	Y							8 pin Volvo
Steering wheel module	MID250					Y	Y							8 pin Volvo
Telephone module	MID231					Y	Y							8 pin Volvo
Tire pressure monitoring	MID166					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Full air, 4x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Full air, 6x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Full air, 6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 4x2, rigid			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 4x2, tractor			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 6x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
FH16 MY2004														
D16	Engine Control-MID128	16				Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136		4x2			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS Gen2	MID136		6x2, pusher			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136		6x2, tag			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136		6x4			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136		8x2, pusher			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136		8x2, tag			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136		8x4			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136		8x4, tridem			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID140					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90				Y									
Auxiliary heating	DW80				Y									
Auxiliary heating	D1LC				Y									
Climate control unit	MID146					Y	Y							8 pin Volvo
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	other					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	AT3112C					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Airbag control unit	MID232					Y	Y							8 pin Volvo
Adaptive cruise control	MID219					Y	Y							8 pin Volvo
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Burglar alarm	MID214					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
FMS Gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Satellite communication	MID142					Y	Y							8 pin Volvo
Steering wheel module	MID250					Y	Y							8 pin Volvo
Telephone module	MID231					Y	Y							8 pin Volvo
Tire pressure monitoring	MID166					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Electronically controlled air dryer	MID144						Y*		Y*		Y*		Y	8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air		4x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air		6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		4x2, rigid			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		4x2, tractor			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		8x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		8x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		4x2, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		4x2, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		8x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		8x4, tridem			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		4x2, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		4x2, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		8x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
FH16 MY2005														
D16	Engine Control-MID128	16				Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID140		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Instrument	MID140		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Auxiliary heating	Thermo 90				Y									
Auxiliary heating	DW80				Y									
Auxiliary heating	D1LC				Y									
Climate control unit	MID146					Y	Y							8 pin Volvo
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	other					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	AT3112C					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Airbag control unit	MID232					Y	Y							8 pin Volvo
Adaptive cruise control	MID219					Y	Y							8 pin Volvo
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Burglar alarm	MID214					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
FMS Gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Satellite communication	MID142					Y	Y							8 pin Volvo
Steering wheel module	MID250					Y	Y							8 pin Volvo
Telephone module	MID231					Y	Y							8 pin Volvo
Tire pressure monitoring	MID166					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Electronically controlled air dryer	MID144						Y*		Y*		Y*		Y	8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air	4x2				Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air	6x2, pusher				Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air	6x2, tag, rigid				Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air	6x2, tag, tractor				Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air	6x4				Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air	4x2, rigid				Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air	4x2, tractor				Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air	6x2, pusher				Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air	6x2, tag, rigid				Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air	6x2, tag, tractor				Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air	6x4				Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air	8x2				Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air	8x4				Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ECS Gen2	MID150-Rear air		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		4x2, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		4x2, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		8x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		8x4, tridem			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		4x2, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		4x2, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		8x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
FH16 MY2006														
D16	Engine Control-MID128	16				Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90				Y									
Auxiliary heating	DW80				Y									
Auxiliary heating	D1LC				Y									
Climate control unit	MID146					Y	Y							8 pin Volvo
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	other					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	AT3112C					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Airbag control unit	MID232					Y	Y							8 pin Volvo
Adaptive cruise control	MID219					Y	Y							8 pin Volvo
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Burglar alarm	MID214					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
FMS Gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Satellite communication	MID142					Y	Y							8 pin Volvo
Steering wheel module	MID250					Y	Y							8 pin Volvo
Telephone module	MID231					Y	Y							8 pin Volvo
Tire pressure monitoring	MID166					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Electronically controlled air dryer	MID144						Y*		Y*		Y*		Y	8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		4x2, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		4x2, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		8x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		8x4, tridem			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		4x2, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		4x2, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		8x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
FH16 MY2007														
D16	Engine Control-MID128	16				Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
D16	AdBlue SCR Control-MID 233	16				Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90				Y									
Auxiliary heating	DW80				Y									
Auxiliary heating	D1LC				Y									
Climate control unit	MID146					Y	Y							8 pin Volvo
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	other					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	AT3112C					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Airbag control unit	MID232					Y	Y							8 pin Volvo
Adaptive cruise control	MID219					Y	Y							8 pin Volvo
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Burglar alarm	MID214					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
FMS Gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Satellite communication	MID142					Y	Y							8 pin Volvo
Steering wheel module	MID250					Y	Y							8 pin Volvo
Telephone module	MID231					Y	Y							8 pin Volvo
Tire pressure monitoring	MID166					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Electronically controlled air dryer	MID144						Y*		Y*		Y*		Y	8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		4x2, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		4x2, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		8x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		8x4, tridem			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		4x2, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		4x2, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		8x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
FH16 MY2008														
D16	Engine Control-MID128	16				Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
D16	AdBlue SCR Control-MID 233	16				Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90				Y									
Auxiliary heating	DW80				Y									
Auxiliary heating	D1LC				Y									
Climate control unit	MID146					Y	Y							8 pin Volvo
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	other					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	AT3112C					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Airbag control unit	MID232					Y	Y							8 pin Volvo
Adaptive cruise control	MID219					Y	Y							8 pin Volvo
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Burglar alarm	MID214					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
FMS Gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Satellite communication	MID142					Y	Y							8 pin Volvo
Steering wheel module	MID250					Y	Y							8 pin Volvo
Telephone module	MID231					Y	Y							8 pin Volvo
Tire pressure monitoring	MID166					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Electronically controlled air dryer	MID144						Y*		Y*		Y*		Y	8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		4x2, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		4x2, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		8x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		8x4, tridem			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		4x2, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		4x2, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		8x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
FH16 MY2009														
D16	Engine Control-MID128	16				Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
D16	AdBlue SCR Control-MID 233	16				Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90				Y									
Auxiliary heating	DW80				Y									
Auxiliary heating	D1LC				Y									
Climate control unit	MID146					Y	Y							8 pin Volvo
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	other					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	AT3112C					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Airbag control unit	MID232					Y	Y							8 pin Volvo
Adaptive cruise control	MID219					Y	Y							8 pin Volvo
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Burglar alarm	MID214					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
FMS Gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Satellite communication	MID142					Y	Y							8 pin Volvo
Steering wheel module	MID250					Y	Y							8 pin Volvo
Telephone module	MID231					Y	Y							8 pin Volvo
Tire pressure monitoring	MID166					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Electronically controlled air dryer	MID144						Y*		Y*		Y*		Y	8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ECS Gen3	MID150-Full air		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		4x2, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		4x2, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		8x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		8x4, tridem			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		4x2, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		4x2, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		8x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
FH16 MY2010														
D16	Engine Control-MID128	16				Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
D16	AdBlue SCR Control-MID 233	16				Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90				Y									
Auxiliary heating	DW80				Y									
Auxiliary heating	D1LC				Y									
Climate control unit	MID146					Y	Y							8 pin Volvo
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	other					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	AT3112C					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Airbag control unit	MID232					Y	Y							8 pin Volvo
Adaptive cruise control	MID219					Y	Y							8 pin Volvo
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Burglar alarm	MID214					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
FMS Gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Satellite communication	MID142					Y	Y							8 pin Volvo
Steering wheel module	MID250					Y	Y							8 pin Volvo
Telephone module	MID231					Y	Y							8 pin Volvo
Tire pressure monitoring	MID166					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Electronically controlled air dryer	MID144						Y*		Y*		Y*		Y	8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ECS Gen3	MID150-Full air ind		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		4x2, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		4x2, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		8x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		8x4, tridem			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		4x2, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		4x2, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		8x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
FH16 MY2011														
D16	Engine Control-MID128	16				Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
D16	AdBlue SCR Control-MID 233	16				Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90					Y								
Auxiliary heating	DW80					Y								
Auxiliary heating	D1LC					Y								
Climate control unit	MID146					Y	Y							8 pin Volvo
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	other					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	AT3112C					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Airbag control unit	MID232					Y	Y							8 pin Volvo
Adaptive cruise control	MID219					Y	Y							8 pin Volvo
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Burglar alarm	MID214					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
FMS Gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Satellite communication	MID142					Y	Y							8 pin Volvo
Steering wheel module	MID250					Y	Y							8 pin Volvo
Telephone module	MID231					Y	Y							8 pin Volvo
Tire pressure monitoring	MID166					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Electronically controlled air dryer	MID144						Y*		Y*		Y*		Y	8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		4x2, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		4x2, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		8x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		8x4, tridem			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		4x2, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		4x2, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		8x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
FH16 MY2012														
D16	Engine Control-MID128	16				Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
D16	AdBlue SCR Control-MID 233	16				Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90				Y									
Auxiliary heating	DW80				Y									
Auxiliary heating	D1LC				Y									
Climate control unit	MID146					Y	Y							8 pin Volvo
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	other					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	AT3112C					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Airbag control unit	MID232					Y	Y							8 pin Volvo
Adaptive cruise control	MID219					Y	Y							8 pin Volvo
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Burglar alarm	MID214					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
FMS Gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Satellite communication	MID142					Y	Y							8 pin Volvo
Steering wheel module	MID250					Y	Y							8 pin Volvo
Telephone module	MID231					Y	Y							8 pin Volvo
Tire pressure monitoring	MID166					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Electronically controlled air dryer	MID144						Y*		Y*		Y*		Y	8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		4x2, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		4x2, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		8x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		8x4, tridem			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		4x2, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		4x2, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		8x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
FL MY2006														
D7E	Engine Control-MID128	7				Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
D7E	AdBlue SCR Control-MID 233	7				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-STD, 4x2			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-MED, 4x2			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Manual door lock / AT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Central lock / AT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Manual door lock / MT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Central lock / MT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AT 2000s				Y									
Immobilizer	MID163					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Burglar alarm	MID214					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
FMS Gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185						Y		Y			Y		16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Full air			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Rear air, 1 rear sensor			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Rear air, 2 rear sensors			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
FL MY2007														
D7E	Engine Control-MID128	7				Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
D7E	AdBlue SCR Control-MID 233	7				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-STD, 4x2			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-MED, 4x2			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Manual door lock / AT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Central lock / AT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Manual door lock / MT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Central lock / MT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AT 2000s				Y									
Immobilizer	MID163					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Burglar alarm	MID214					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
FMS Gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185						Y		Y			Y		16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Full air			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Rear air, 1 rear sensor			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Rear air, 2 rear sensors			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
FL MY2008														
D7E	Engine Control-MID128	7				Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
D7E	AdBlue SCR Control-MID 233	7				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-STD, 4x2			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-MED, 4x2			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Instrument	MID140		Manual door lock / AT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Central lock / AT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Manual door lock / MT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Central lock / MT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AT 2000s				Y									
Immobilizer	MID163					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Burglar alarm	MID214					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
FMS Gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185						Y		Y			Y		16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Full air			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Rear air, 1 rear sensor			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Rear air, 2 rear sensors			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
FL MY2009														
D7E	Engine Control-MID128	7				Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
D7E	AdBlue SCR Control-MID 233	7				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D7F	Engine Control-MID128	7				Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
D7F	AdBlue SCR Control-MID 233	7				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-STD, 4x2			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-MED, 4x2			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Manual door lock / AT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Central lock / AT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Manual door lock / MT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Central lock / MT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AT 2000s				Y									
Immobilizer	MID163					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Burglar alarm	MID214					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
FMS Gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Full air			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Rear air, 1 rear sensor			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Rear air, 2 rear sensors			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
FL MY2010														
D7E	Engine Control-MID128	7				Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
D7E	AdBlue SCR Control-MID 233	7				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D7F	Engine Control-MID128	7				Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
D7F	AdBlue SCR Control-MID 233	7				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-STD, 4x2			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-MED, 4x2			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Manual door lock / AT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Central lock / AT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Manual door lock / MT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Central lock / MT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AT 2000s				Y									
Immobilizer	MID163					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Burglar alarm	MID214					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
FMS Gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Full air			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Rear air, 1 rear sensor			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Rear air, 2 rear sensors			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
FL MY2011														
D7E	Engine Control-MID128	7				Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
D7E	AdBlue SCR Control-MID 233	7				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D7F	Engine Control-MID128	7				Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
D7F	AdBlue SCR Control-MID 233	7				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS	MID136		EBS-STD, 4x2			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-MED, 4x2			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Manual door lock / AT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Central lock / AT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Manual door lock / MT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Central lock / MT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AT 2000s				Y									
Immobilizer	MID163					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Burglar alarm	MID214					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
FMS Gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185						Y		Y			Y		16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Full air			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Rear air, 1 rear sensor			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Rear air, 2 rear sensors			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
FL MY2012														
D7E	Engine Control-MID128	7				Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
D7E	AdBlue SCR Control-MID 233	7				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D7F	Engine Control-MID128	7				Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
D7F	AdBlue SCR Control-MID 233	7				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-STD, 4x2			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-MED, 4x2			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Manual door lock / AT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Central lock / AT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Manual door lock / MT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Central lock / MT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AT 2000s				Y									
Immobilizer	MID163					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Burglar alarm	MID214					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
FMS Gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Full air			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Rear air, 1 rear sensor			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Rear air, 2 rear sensors			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
FL MY2013														
D7E	Engine Control-MID128	7				Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
D7E	AdBlue SCR Control-MID 233	7				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D7F	Engine Control-MID128	7				Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
D7F	AdBlue SCR Control-MID 233	7				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-STD, 4x2			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-MED, 4x2			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Manual door lock / AT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Central lock / AT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Manual door lock / MT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Central lock / MT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AT 2000s				Y									
Immobilizer	MID163					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Burglar alarm	MID214					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
FMS Gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Full air			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Rear air, 1 rear sensor			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Rear air, 2 rear sensors			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
FL MY2014														
D7E	Engine Control-MID128	7				Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
D7E	AdBlue SCR Control-MID 233	7				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
D7F	Engine Control-MID128	7				Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
D7F	AdBlue SCR Control-MID 233	7				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-STD, 4x2			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-MED, 4x2			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Manual door lock / AT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Central lock / AT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Manual door lock / MT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Central lock / MT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AT 2000s				Y									
Immobilizer	MID163					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Burglar alarm	MID214					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
FMS Gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185						Y		Y			Y		16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Full air			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Rear air, 1 rear sensor			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Rear air, 2 rear sensors			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
FL MY2015														
D7E	Engine Control-MID128	7				Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
D7E	AdBlue SCR Control-MID 233	7				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D7F	Engine Control-MID128	7				Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
D7F	AdBlue SCR Control-MID 233	7				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-STD, 4x2			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-MED, 4x2			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Manual door lock / AT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Central lock / AT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Manual door lock / MT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Central lock / MT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AT 2000s				Y									
Immobilizer	MID163					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Burglar alarm	MID214					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
FMS Gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Full air			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Rear air, 1 rear sensor			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Rear air, 2 rear sensors			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
FL MY2016														
D7E	Engine Control-MID128	7				Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
D7E	AdBlue SCR Control-MID 233	7				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D7F	Engine Control-MID128	7				Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
D7F	AdBlue SCR Control-MID 233	7				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-STD, 4x2			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-MED, 4x2			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Manual door lock / AT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Central lock / AT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Manual door lock / MT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Central lock / MT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AT 2000s				Y									
Immobilizer	MID163					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Burglar alarm	MID214					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
FMS Gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Full air			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Rear air, 1 rear sensor			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Rear air, 2 rear sensors			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
FL6 MY2000														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
D6B	Engine Control-MID128	6				Y	Y				Y			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
Instrument	MID171					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90				Y									
Auxiliary heating	DW80				Y									
Auxiliary heating	D1LC				Y									
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Air suspension	MID150					Y	Y							8 pin Volvo
FL6 MY2001														
D6B	Engine Control-MID128	6				Y	Y				Y			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
Instrument	MID171					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90				Y									
Auxiliary heating	DW80				Y									
Auxiliary heating	D1LC				Y									
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Air suspension	MID150					Y	Y							8 pin Volvo
FL6 MY2002														
D6B	Engine Control-MID128	6				Y	Y				Y			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
Instrument	MID171					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90				Y									
Auxiliary heating	DW80				Y									
Auxiliary heating	D1LC				Y									
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Air suspension	MID150					Y	Y							8 pin Volvo
FL6 MY2003														
D6B	Engine Control-MID128	6				Y	Y				Y			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
Instrument	MID171					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90				Y									
Auxiliary heating	DW80				Y									

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Auxiliary heating	D1LC				Y									
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Air suspension	MID150					Y	Y							8 pin Volvo
FL6 MY2004														
D6B	Engine Control-MID128	6				Y	Y				Y			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
Instrument	MID171					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90				Y									
Auxiliary heating	DW80				Y									
Auxiliary heating	D1LC				Y									
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Air suspension	MID150					Y	Y							8 pin Volvo
FL6 MY2005														
D6B	Engine Control-MID128	6				Y	Y				Y			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
Instrument	MID171					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90				Y									
Auxiliary heating	DW80				Y									
Auxiliary heating	D1LC				Y									
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Air suspension	MID150					Y	Y							8 pin Volvo
FL6 MY2006														
D6B	Engine Control-MID128	6				Y	Y				Y			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
Instrument	MID171					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90				Y									
Auxiliary heating	DW80				Y									
Auxiliary heating	D1LC				Y									
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Air suspension	MID150					Y	Y							8 pin Volvo
FM MY2005														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
D13	Engine Control-MID128	13				Y*	Y*		Y*	Y*				8 pin Volvo
D13	AdBlue SCR Control-MID 233	13				Y	Y		Y	Y				8 pin Volvo
D9	Engine Control-MID128	9				Y*	Y*		Y*	Y*				8 pin Volvo
D9	AdBlue SCR Control-MID 233	9				Y	Y		Y	Y				8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y			Y				8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136	4x2				Y	Y	Y	Y	Y				8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136	6x2, pusher				Y	Y	Y	Y	Y				8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136	6x2, tag				Y	Y	Y	Y	Y				8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136	6x4				Y	Y	Y	Y	Y				8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136	6x4, double modulators 23 ton				Y	Y	Y	Y	Y				8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136	6x4, double modulators 26 ton				Y	Y	Y	Y	Y				8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136	8x2, pusher				Y	Y	Y	Y	Y				8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136	8x2, tag				Y	Y	Y	Y	Y				8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136	8x4				Y	Y	Y	Y	Y				8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136	8x4, double modulators 23 ton				Y	Y	Y	Y	Y				8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136	8x4, double modulators 26 ton				Y	Y	Y	Y	Y				8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136	8x4, tridem				Y	Y	Y	Y	Y				8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136	8x4, tridem double modulators				Y	Y	Y	Y	Y				8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID140					Y	Y	Y		Y				8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90				Y									
Auxiliary heating	DW80				Y									
Auxiliary heating	D1LC				Y									
Climate control unit	MID146					Y	Y							8 pin Volvo
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	other					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	AT2412C					Y	Y	Y	Y	Y				8 pin Volvo
Ishift	AT2512C					Y	Y	Y	Y	Y				8 pin Volvo
Ishift	AT2412D					Y	Y	Y	Y	Y				8 pin Volvo
Ishift	AT2612D					Y	Y	Y	Y	Y				8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y	Y				8 pin Volvo
Airbag control unit	MID232					Y	Y							8 pin Volvo
Adaptive cruise control	MID219					Y	Y							8 pin Volvo
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Burglar alarm	MID214					Y	Y							8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							8 pin Volvo
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
FMS Gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Tachograph	MID220					Y	Y							8 pin Volvo
Telephone module	MID231					Y	Y							8 pin Volvo
Tire pressure monitoring	MID166					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Electronically controlled air dryer	MID144						Y*		Y*		Y*		Y	8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		4x2, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		4x2, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		8x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		8x4, tridem			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		4x2, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		4x2, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ECS Gen3	MID150-Rear ind		8x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
FM MY2006														
D13	Engine Control-MID128	13				Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
D13	AdBlue SCR Control-MID 233	13				Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
D9	Engine Control-MID128	9				Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
D9	AdBlue SCR Control-MID 233	9				Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90				Y									
Auxiliary heating	DW80				Y									
Auxiliary heating	D1LC				Y									
Climate control unit	MID146					Y	Y							8 pin Volvo
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	other					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	AT2412C					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2512C					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2412D					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2612D					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Airbag control unit	MID232					Y	Y							8 pin Volvo
Adaptive cruise control	MID219					Y	Y							8 pin Volvo
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Burglar alarm	MID214					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							8 pin Volvo
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
FMS Gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Tachograph	MID220					Y	Y							8 pin Volvo
Telephone module	MID231					Y	Y							8 pin Volvo
Tire pressure monitoring	MID166					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Electronically controlled air dryer	MID144						Y*		Y*		Y*		Y	8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		4x2, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		4x2, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		8x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		8x4, tridem			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		4x2, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		4x2, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		8x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
FM MY2007														
D13	Engine Control-MID128	13				Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
D13	AdBlue SCR Control-MID 233	13				Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
D9	Engine Control-MID128	9				Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
D9	AdBlue SCR Control-MID 233	9				Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90				Y									
Auxiliary heating	DW80				Y									
Auxiliary heating	D1LC				Y									
Climate control unit	MID146					Y	Y							8 pin Volvo
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	other					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	AT2412C					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Ishift	AT2512C					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2412D					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2612D					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Airbag control unit	MID232					Y	Y							8 pin Volvo
Adaptive cruise control	MID219					Y	Y							8 pin Volvo
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Burglar alarm	MID214					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							8 pin Volvo
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
FMS Gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Tachograph	MID220					Y	Y							8 pin Volvo
Telephone module	MID231					Y	Y							8 pin Volvo
Tire pressure monitoring	MID166					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Electronically controlled air dryer	MID144						Y*		Y*		Y*	Y		8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air	4x2				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air	6x2, pusher				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air	6x2, tag, rigid				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air	6x2, tag, tractor				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air	6x4				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind	4x2				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind	6x2, pusher				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind	6x2, tag, rigid				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind	6x2, tag, tractor				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind	6x4				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air	4x2, rigid				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air	4x2, tractor				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air	6x2, pusher				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air	6x2, tag, rigid				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air	6x2, tag, tractor				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air	6x4				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air	8x2				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ECS Gen3	MID150-Rear air		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		8x4, tridem			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		4x2, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		4x2, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		8x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
FM MY2008														
D13	Engine Control-MID128	13				Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
D13	AdBlue SCR Control-MID 233	13				Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
D9	Engine Control-MID128	9				Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
D9	AdBlue SCR Control-MID 233	9				Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90					Y								
Auxiliary heating	DW80					Y								
Auxiliary heating	D1LC					Y								

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Climate control unit	MID146					Y	Y							8 pin Volvo
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	other					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	AT2412C					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2512C					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2412D					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2612D					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Airbag control unit	MID232					Y	Y							8 pin Volvo
Adaptive cruise control	MID219					Y	Y							8 pin Volvo
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Burglar alarm	MID214					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							8 pin Volvo
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
FMS Gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Tachograph	MID220					Y	Y							8 pin Volvo
Telephone module	MID231					Y	Y							8 pin Volvo
Tire pressure monitoring	MID166					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Electronically controlled air dryer	MID144						Y*		Y*		Y*		Y	8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		4x2, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		4x2, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		8x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		8x4, tridem			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		4x2, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		4x2, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		8x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
FM MY2009														
D11	Engine Control-MID128	11				Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
D11	AdBlue SCR Control-MID 233	11				Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
D13	Engine Control-MID128	13				Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
D13	AdBlue SCR Control-MID 233	13				Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
D9	Engine Control-MID128	9				Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
D9	AdBlue SCR Control-MID 233	9				Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90				Y									
Auxiliary heating	DW80				Y									
Auxiliary heating	D1LC				Y									
Climate control unit	MID146					Y	Y							8 pin Volvo
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	other					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	AT2412C					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2512C					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2412D					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2612D					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Airbag control unit	MID232					Y	Y							8 pin Volvo
Adaptive cruise control	MID219					Y	Y							8 pin Volvo
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Burglar alarm	MID214					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							8 pin Volvo
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
FMS Gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Tachograph	MID220					Y	Y							8 pin Volvo
Telephone module	MID231					Y	Y							8 pin Volvo
Tire pressure monitoring	MID166					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Electronically controlled air dryer	MID144						Y*		Y*		Y*		Y	8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		4x2, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		4x2, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		8x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		8x4, tridem			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		4x2, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		4x2, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		8x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
FM MY2010														
D11	Engine Control-MID128	11				Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
D11	AdBlue SCR Control-MID 233	11				Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
D13	Engine Control-MID128	13				Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
D13	AdBlue SCR Control-MID 233	13				Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
D9	Engine Control-MID128	9				Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
D9	AdBlue SCR Control-MID 233	9				Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90				Y									
Auxiliary heating	DW80				Y									
Auxiliary heating	D1LC				Y									
Climate control unit	MID146					Y	Y							8 pin Volvo
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	other					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	AT2412C					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2512C					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2412D					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2612D					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Airbag control unit	MID232					Y	Y							8 pin Volvo
Adaptive cruise control	MID219					Y	Y							8 pin Volvo
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Burglar alarm	MID214					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							8 pin Volvo
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
FMS Gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Tachograph	MID220					Y	Y							8 pin Volvo
Telephone module	MID231					Y	Y							8 pin Volvo
Tire pressure monitoring	MID166					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Electronically controlled air dryer	MID144						Y*		Y*		Y*		Y	8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		4x2, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		4x2, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		8x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		8x4, tridem			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		4x2, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		4x2, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		8x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
FM MY2011														
D11	Engine Control-MID128	11				Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
D11	AdBlue SCR Control-MID 233	11				Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
D13	Engine Control-MID128	13				Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
D13	AdBlue SCR Control-MID 233	13				Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
D9	Engine Control-MID128	9				Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
D9	AdBlue SCR Control-MID 233	9				Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90				Y									
Auxiliary heating	DW80				Y									
Auxiliary heating	D1LC				Y									
Climate control unit	MID146					Y	Y							8 pin Volvo
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	other					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	AT2412C					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2512C					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2412D					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2612D					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Airbag control unit	MID232					Y	Y							8 pin Volvo
Adaptive cruise control	MID219					Y	Y							8 pin Volvo
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Burglar alarm	MID214					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							8 pin Volvo
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
FMS Gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Tachograph	MID220					Y	Y							8 pin Volvo
Telephone module	MID231					Y	Y							8 pin Volvo
Tire pressure monitoring	MID166					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Electronically controlled air dryer	MID144						Y*		Y*		Y*		Y	8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		4x2, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		4x2, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		8x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		8x4, tridem			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		4x2, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		4x2, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		8x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
FM MY2012														
D11	Engine Control-MID128	11				Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
D11	AdBlue SCR Control-MID 233	11				Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
D13	Engine Control-MID128	13				Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
D13	AdBlue SCR Control-MID 233	13				Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
D9	Engine Control-MID128	9				Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
D9	AdBlue SCR Control-MID 233	9				Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136	4x2				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136	6x2, pusher				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136	6x2, tag				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136	6x4				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136	6x4, double modulators 23 ton				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136	6x4, double modulators 26 ton				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136	8x2, pusher				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136	8x2, tag				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136	8x4				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136	8x4, double modulators 23 ton				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136	8x4, double modulators 26 ton				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136	8x4, tridem				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136	8x4, tridem double modulators				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90					Y								
Auxiliary heating	DW80					Y								
Auxiliary heating	D1LC					Y								
Climate control unit	MID146					Y	Y							8 pin Volvo
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	other					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	AT2412C					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2512C					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2412D					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2612D					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Airbag control unit	MID232					Y	Y							8 pin Volvo
Adaptive cruise control	MID219					Y	Y							8 pin Volvo
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Burglar alarm	MID214					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							8 pin Volvo
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
FMS Gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Tachograph	MID220					Y	Y							8 pin Volvo
Telephone module	MID231					Y	Y							8 pin Volvo
Tire pressure monitoring	MID166					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Electronically controlled air dryer	MID144						Y*		Y*		Y*		Y	8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		4x2, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		4x2, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		8x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		8x4, tridem			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		4x2, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		4x2, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		8x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
FM MY2013														
D11	Engine Control-MID128		11			Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
D11	AdBlue SCR Control-MID 233		11			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
D13	Engine Control-MID128		13			Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
D13	AdBlue SCR Control-MID 233		13			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
D9	Engine Control-MID128		9			Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
D9	AdBlue SCR Control-MID 233		9			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90					Y								
Auxiliary heating	DW80					Y								
Auxiliary heating	D1LC					Y								
Climate control unit	MID146					Y	Y							8 pin Volvo
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	other					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	AT2412C					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2512C					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Ishift	AT2412D					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2612D					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Airbag control unit	MID232					Y	Y							8 pin Volvo
Adaptive cruise control	MID219					Y	Y							8 pin Volvo
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Burglar alarm	MID214					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							8 pin Volvo
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
FMS Gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Tachograph	MID220					Y	Y							8 pin Volvo
Telephone module	MID231					Y	Y							8 pin Volvo
Tire pressure monitoring	MID166					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Electronically controlled air dryer	MID144						Y*		Y*		Y*	Y		8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air	4x2				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air	6x2, pusher				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air	6x2, tag, rigid				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air	6x2, tag, tractor				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air	6x4				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind	4x2				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind	6x2, pusher				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind	6x2, tag, rigid				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind	6x2, tag, tractor				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind	6x4				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air	4x2, rigid				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air	4x2, tractor				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air	6x2, pusher				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air	6x2, tag, rigid				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air	6x2, tag, tractor				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air	6x4				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air	8x2				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air	8x4				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ECS Gen3	MID150-Rear air		8x4, tridem			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		4x2, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		4x2, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		8x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
FM MY2014														
D11	Engine Control-MID128	11				Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
D11	AdBlue SCR Control-MID 233	11				Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
D13	Engine Control-MID128	13				Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
D13	AdBlue SCR Control-MID 233	13				Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
D9	Engine Control-MID128	9				Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
D9	AdBlue SCR Control-MID 233	9				Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90					Y								
Auxiliary heating	DW80					Y								

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Auxiliary heating	D1LC				Y									
Climate control unit	MID146					Y	Y							8 pin Volvo
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	other					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	AT2412C					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2512C					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2412D					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2612D					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Airbag control unit	MID232					Y	Y							8 pin Volvo
Adaptive cruise control	MID219					Y	Y							8 pin Volvo
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Burglar alarm	MID214					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							8 pin Volvo
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
FMS Gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Tachograph	MID220					Y	Y							8 pin Volvo
Telephone module	MID231					Y	Y							8 pin Volvo
Tire pressure monitoring	MID166					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Electronically controlled air dryer	MID144						Y*		Y*		Y*		Y	8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air	4x2				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air	6x2, pusher				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air	6x2, tag, rigid				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air	6x2, tag, tractor				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air	6x4				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind	4x2				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind	6x2, pusher				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind	6x2, tag, rigid				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind	6x2, tag, tractor				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind	6x4				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air	4x2, rigid				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air	4x2, tractor				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		8x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		8x4, tridem			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		4x2, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		4x2, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		8x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
FM MY2015														
D11	Engine Control-MID128	11				Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
D11	AdBlue SCR Control-MID 233	11				Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
D13	Engine Control-MID128	13				Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
D13	AdBlue SCR Control-MID 233	13				Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
D9	Engine Control-MID128	9				Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
D9	AdBlue SCR Control-MID 233	9				Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90				Y									
Auxiliary heating	DW80				Y									
Auxiliary heating	D1LC				Y									
Climate control unit	MID146					Y	Y							8 pin Volvo
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	other					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	AT2412C					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2512C					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2412D					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2612D					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Airbag control unit	MID232					Y	Y							8 pin Volvo
Adaptive cruise control	MID219					Y	Y							8 pin Volvo
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Burglar alarm	MID214					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							8 pin Volvo
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
FMS Gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Tachograph	MID220					Y	Y							8 pin Volvo
Telephone module	MID231					Y	Y							8 pin Volvo
Tire pressure monitoring	MID166					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Electronically controlled air dryer	MID144						Y*		Y*		Y*		Y	8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		4x2, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		4x2, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		8x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		8x4, tridem			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		4x2, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		4x2, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		8x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
FM MY2016														
D11	Engine Control-MID128	11				Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
D11	AdBlue SCR Control-MID 233	11				Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
D13	Engine Control-MID128	13				Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
D13	AdBlue SCR Control-MID 233	13				Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
D9	Engine Control-MID128	9				Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
D9	AdBlue SCR Control-MID 233	9				Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90				Y									
Auxiliary heating	DW80				Y									
Auxiliary heating	D1LC				Y									
Climate control unit	MID146					Y	Y							8 pin Volvo
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	other					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	AT2412C					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2512C					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2412D					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2612D					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Airbag control unit	MID232					Y	Y							8 pin Volvo
Adaptive cruise control	MID219					Y	Y							8 pin Volvo
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Burglar alarm	MID214					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							8 pin Volvo
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
FMS Gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Tachograph	MID220					Y	Y							8 pin Volvo
Telephone module	MID231					Y	Y							8 pin Volvo
Tire pressure monitoring	MID166					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Electronically controlled air dryer	MID144						Y*		Y*		Y*		Y	8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ECS Gen3	MID150-Full air		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		4x2, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		4x2, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		8x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		8x4, tridem			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		4x2, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		4x2, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		8x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
FM10 MY1998														
D10B	Engine Control-MID128	10				Y	Y				Y			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID171					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90					Y								
Auxiliary heating	DW80					Y								

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Auxiliary heating	D1LC				Y									
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Geartronic	other					Y	Y							8 pin Volvo
Geartronic	VT2014B					Y	Y		Y					8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Full air, 4x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Full air, 6x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Full air, 6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 4x2, rigid			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 4x2, tractor			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 6x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
FM10 MY1999														
D10B	Engine Control-MID128	10				Y	Y				Y			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID171					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90				Y									
Auxiliary heating	DW80				Y									
Auxiliary heating	D1LC				Y									
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Geartronic	other					Y	Y							8 pin Volvo
Geartronic	VT2014B					Y	Y		Y					8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Full air, 4x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Full air, 6x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Full air, 6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 4x2, rigid			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 4x2, tractor			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 6x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	----------------

FM10 MY2000														
D10B	Engine Control-MID128	10				Y	Y				Y			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID171					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90				Y									
Auxiliary heating	DW80				Y									
Auxiliary heating	D1LC				Y									
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Geartronic	other					Y	Y							8 pin Volvo
Geartronic	VT2014B					Y	Y		Y					8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Full air, 4x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Full air, 6x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Full air, 6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 4x2, rigid			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 4x2, tractor			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 6x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
FM10 MY2001														
D10B	Engine Control-MID128	10				Y	Y				Y			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID171					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90				Y									
Auxiliary heating	DW80				Y									
Auxiliary heating	D1LC				Y									
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Geartronic	other					Y	Y							8 pin Volvo
Geartronic	VT2014B					Y	Y		Y					8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Air suspension	MID150		Full air, 4x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Full air, 6x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Full air, 6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 4x2, rigid			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 4x2, tractor			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 6x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
FM12 MY1998														
D12C	Engine Control-MID128	12				Y	Y				Y			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID171					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90				Y									
Auxiliary heating	DW80				Y									
Auxiliary heating	D1LC				Y									
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Geartronic	other					Y	Y							8 pin Volvo
Geartronic	VT2014B					Y	Y		Y					8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Full air, 4x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Full air, 6x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Full air, 6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 4x2, rigid			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 4x2, tractor			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 6x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
FM12 MY1999														
D12C	Engine Control-MID128	12				Y	Y				Y			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID171					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90				Y									
Auxiliary heating	DW80				Y									

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Auxiliary heating	D1LC				Y									
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Geartronic	other					Y	Y							8 pin Volvo
Geartronic	VT2014B					Y	Y		Y					8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Full air, 4x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Full air, 6x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Full air, 6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 4x2, rigid			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 4x2, tractor			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 6x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
FM12 MY2000														
D12C	Engine Control-MID128	12				Y	Y				Y			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID171					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90				Y									
Auxiliary heating	DW80				Y									
Auxiliary heating	D1LC				Y									
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Geartronic	other					Y	Y							8 pin Volvo
Geartronic	VT2014B					Y	Y		Y					8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Full air, 4x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Full air, 6x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Full air, 6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 4x2, rigid			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 4x2, tractor			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 6x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
--------------------	--------	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	---------	---------	-------	---------------

FM12 MY2001														
D12C	Engine Control-MID128	12				Y	Y				Y			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID171					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90				Y									
Auxiliary heating	DW80				Y									
Auxiliary heating	D1LC				Y									
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Geartronic	other					Y	Y							8 pin Volvo
Geartronic	VT2014B					Y	Y		Y					8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Full air, 4x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Full air, 6x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Full air, 6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 4x2, rigid			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 4x2, tractor			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 6x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
FM12 MY2002														
D12C	Engine Control-MID128	12				Y	Y				Y			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID140					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90				Y									
Auxiliary heating	DW80				Y									
Auxiliary heating	D1LC				Y									
Climate control unit	MID146					Y	Y							8 pin Volvo
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Geartronic	other					Y	Y							8 pin Volvo
Geartronic	VT2014B					Y	Y		Y					8 pin Volvo
Ishift	other					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	VT2412B					Y	Y		Y					8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Airbag control unit	MID232					Y	Y							8 pin Volvo
Adaptive cruise control	MID219					Y	Y							8 pin Volvo
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Burglar alarm	MID214					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
FMS Gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Satellite communication	MID142					Y	Y							8 pin Volvo
Steering wheel module	MID250					Y	Y							8 pin Volvo
Telephone module	MID231					Y	Y							8 pin Volvo
Tire pressure monitoring	MID166					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Electronically controlled air dryer	MID144						Y*		Y*		Y*		Y	8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air		4x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air		6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		4x2, rigid			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		4x2, tractor			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		8x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		8x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
FM12 MY2003														
D12C	Engine Control-MID128	12				Y	Y				Y			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136		4x2			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136		6x2, pusher			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136		6x2, tag			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS Gen2	MID136	6x4				Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136	8x2, pusher				Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136	8x2, tag				Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136	8x4				Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136	8x4, tridem				Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID140					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90					Y								
Auxiliary heating	DW80					Y								
Auxiliary heating	D1LC					Y								
Climate control unit	MID146					Y	Y							8 pin Volvo
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Geartronic	other					Y	Y							8 pin Volvo
Geartronic	VT2014B					Y	Y		Y					8 pin Volvo
Ishift	other					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	VT2412B					Y	Y		Y					8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Airbag control unit	MID232					Y	Y							8 pin Volvo
Adaptive cruise control	MID219					Y	Y							8 pin Volvo
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Burglar alarm	MID214					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
FMS Gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Satellite communication	MID142					Y	Y							8 pin Volvo
Steering wheel module	MID250					Y	Y							8 pin Volvo
Telephone module	MID231					Y	Y							8 pin Volvo
Tire pressure monitoring	MID166					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Electronically controlled air dryer	MID144						Y*		Y*		Y*		Y	8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air	4x2				Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air	6x2, pusher				Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air	6x2, tag, rigid				Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air	6x2, tag, tractor				Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ECS Gen2	MID150-Full air		6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		4x2, rigid			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		4x2, tractor			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		8x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		8x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
FM12 MY2004														
D12C	Engine Control-MID128	12				Y	Y				Y			8 pin Volvo
D12D	Engine Control-MID128	12				Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID140					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90				Y									
Auxiliary heating	DW80				Y									
Auxiliary heating	D1LC				Y									
Climate control unit	MID146					Y	Y							8 pin Volvo
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Geartronic	other					Y	Y							8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Geartronic	VT2014B					Y	Y		Y					8 pin Volvo
Ishift	other					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	VT2412B					Y	Y		Y					8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Airbag control unit	MID232					Y	Y							8 pin Volvo
Adaptive cruise control	MID219					Y	Y							8 pin Volvo
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Burglar alarm	MID214					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
FMS Gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Satellite communication	MID142					Y	Y							8 pin Volvo
Steering wheel module	MID250					Y	Y							8 pin Volvo
Telephone module	MID231					Y	Y							8 pin Volvo
Tire pressure monitoring	MID166					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Electronically controlled air dryer	MID144						Y*		Y*		Y*		Y	8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air	4x2				Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air	6x2, pusher				Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air	6x2, tag, rigid				Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air	6x2, tag, tractor				Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air	6x4				Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air	4x2, rigid				Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air	4x2, tractor				Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air	6x2, pusher				Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air	6x2, tag, rigid				Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air	6x2, tag, tractor				Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air	6x4				Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air	8x2				Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air	8x4				Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air	8x4, tridem				Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
FM12 MY2005														
D12C	Engine Control-MID128	12				Y	Y				Y			8 pin Volvo
D12D	Engine Control-MID128	12				Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID140		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Instrument	MID140		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90					Y								
Auxiliary heating	DW80					Y								
Auxiliary heating	D1LC					Y								
Climate control unit	MID146					Y	Y							8 pin Volvo
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Geartronic	other					Y	Y							8 pin Volvo
Geartronic	VT2014B					Y	Y		Y					8 pin Volvo
Ishift	other					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	VT2412B					Y	Y		Y					8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Airbag control unit	MID232					Y	Y							8 pin Volvo
Adaptive cruise control	MID219					Y	Y							8 pin Volvo
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Burglar alarm	MID214					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
FMS Gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Satellite communication	MID142					Y	Y							8 pin Volvo
Steering wheel module	MID250					Y	Y							8 pin Volvo
Telephone module	MID231					Y	Y							8 pin Volvo
Tire pressure monitoring	MID166					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Electronically controlled air dryer	MID144						Y*		Y*		Y*		Y	8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air		4x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air		6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		4x2, rigid			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		4x2, tractor			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		8x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		8x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
FM7 MY1998														
D7C	Engine Control-MID128		7			Y	Y				Y			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID171					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90					Y								
Auxiliary heating	DW80					Y								
Auxiliary heating	D1LC					Y								
Gear selector module (GSM)	MID223						Y	Y						8 pin Volvo
Geartronic	other						Y	Y						8 pin Volvo
Geartronic	VT2014B						Y	Y		Y				8 pin Volvo
Immobilizer	MID163						Y	Y		Y				8 pin Volvo
Dynafleet	MID203						Y	Y						8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144						Y	Y						8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Full air, 4x2				Y	Y	Y	Y				8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Air suspension	MID150		Full air, 6x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Full air, 6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 4x2, rigid			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 4x2, tractor			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 6x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
FM7 MY1999														
D7C	Engine Control-MID128	7				Y	Y				Y			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID171					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90				Y									
Auxiliary heating	DW80				Y									
Auxiliary heating	D1LC				Y									
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Geartronic	other					Y	Y							8 pin Volvo
Geartronic	VT2014B					Y	Y		Y					8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Full air, 4x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Full air, 6x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Full air, 6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 4x2, rigid			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 4x2, tractor			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 6x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
FM7 MY2000														
D7C	Engine Control-MID128	7				Y	Y				Y			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID171					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90				Y									
Auxiliary heating	DW80				Y									
Auxiliary heating	D1LC				Y									

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Geartronic	other					Y	Y							8 pin Volvo
Geartronic	VT2014B					Y	Y		Y					8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Full air, 4x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Full air, 6x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Full air, 6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 4x2, rigid			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 4x2, tractor			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 6x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
FM7 MY2001														
D7C	Engine Control-MID128	7				Y	Y				Y			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID171					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90				Y									
Auxiliary heating	DW80				Y									
Auxiliary heating	D1LC				Y									
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Geartronic	other					Y	Y							8 pin Volvo
Geartronic	VT2014B					Y	Y		Y					8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Full air, 4x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Full air, 6x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Full air, 6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 4x2, rigid			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 4x2, tractor			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 6x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
FM9 MY2002														
D9	Engine Control-MID128	9				Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136	4x2				Y	Y	Y			Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136	6x2, pusher				Y	Y	Y			Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136	6x2, tag				Y	Y	Y			Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136	6x4				Y	Y	Y			Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136	8x2, pusher				Y	Y	Y			Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136	8x2, tag				Y	Y	Y			Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136	8x4				Y	Y	Y			Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136	8x4, tridem				Y	Y	Y			Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID140					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90					Y								
Auxiliary heating	DW80					Y								
Auxiliary heating	D1LC					Y								
Climate control unit	MID146					Y	Y							8 pin Volvo
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Geartronic	other					Y	Y							8 pin Volvo
Geartronic	VT2014B					Y	Y	Y						8 pin Volvo
Ishift	other					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	VT2412B					Y	Y	Y						8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y	Y			Y			8 pin Volvo
Airbag control unit	MID232					Y	Y							8 pin Volvo
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Burglar alarm	MID214					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y	Y			Y			8 pin Volvo
FMS Gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Steering wheel module	MID250					Y	Y							8 pin Volvo
Telephone module	MID231					Y	Y							8 pin Volvo
Tire pressure monitoring	MID166					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Electronically controlled air dryer	MID144						Y*	Y*			Y*	Y		8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air	4x2				Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air	6x2, pusher				Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ECS Gen2	MID150-Full air		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air		6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		4x2, rigid			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		4x2, tractor			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		8x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		8x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
FM9 MY2003														
D9	Engine Control-MID128	9				Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136		4x2			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136		6x2, pusher			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136		6x2, tag			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136		6x4			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136		8x2, pusher			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136		8x2, tag			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136		8x4			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136		8x4, tridem			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID140					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90					Y								
Auxiliary heating	DW80					Y								
Auxiliary heating	D1LC					Y								
Climate control unit	MID146						Y	Y						8 pin Volvo
Gear selector module (GSM)	MID223						Y	Y						8 pin Volvo
Geartronic	other						Y	Y						8 pin Volvo
Geartronic	VT2014B						Y	Y		Y				8 pin Volvo
Ishift	other						Y	Y						8 pin Volvo
Ishift	VT2412B						Y	Y		Y				8 pin Volvo
Immobilizer	MID163						Y	Y		Y				8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Airbag control unit	MID232					Y	Y							8 pin Volvo
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Burglar alarm	MID214					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
FMS Gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Steering wheel module	MID250					Y	Y							8 pin Volvo
Telephone module	MID231					Y	Y							8 pin Volvo
Tire pressure monitoring	MID166					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Electronically controlled air dryer	MID144						Y*		Y*		Y*		Y	8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air		4x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air		6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		4x2, rigid			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		4x2, tractor			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		8x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		8x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
FM9 MY2004														
D9	Engine Control-MID128	9				Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136		4x2			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136		6x2, pusher			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136		6x2, tag			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136		6x4			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136		8x2, pusher			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136		8x2, tag			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS Gen2	MID136		8x4			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136		8x4, tridem			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID140					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90				Y									
Auxiliary heating	DW80				Y									
Auxiliary heating	D1LC				Y									
Climate control unit	MID146					Y	Y							8 pin Volvo
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Geartronic	other					Y	Y							8 pin Volvo
Geartronic	VT2014B					Y	Y		Y					8 pin Volvo
Ishift	other					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	VT2412B					Y	Y		Y					8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Airbag control unit	MID232					Y	Y							8 pin Volvo
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Burglar alarm	MID214					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
FMS Gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Steering wheel module	MID250					Y	Y							8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Telephone module	MID231					Y	Y							8 pin Volvo
Tire pressure monitoring	MID166					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Electronically controlled air dryer	MID144						Y*		Y*		Y*		Y	8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air		4x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air		6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		4x2, rigid			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		4x2, tractor			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		8x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		8x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		4x2, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		4x2, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		8x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ECS Gen3	MID150-Rear air		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		8x4, tridem			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		4x2, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		4x2, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		8x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
FM9 MY2005														
D9	Engine Control-MID128	9				Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID140		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Instrument	MID140		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90					Y								
Auxiliary heating	DW80					Y								
Auxiliary heating	D1LC					Y								
Climate control unit	MID146					Y	Y							8 pin Volvo
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Geartronic	other					Y	Y							8 pin Volvo
Geartronic	VT2014B					Y	Y		Y					8 pin Volvo
Ishift	other					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	VT2412B					Y	Y		Y					8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Airbag control unit	MID232					Y	Y							8 pin Volvo
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Burglar alarm	MID214					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
FMS Gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Steering wheel module	MID250					Y	Y							8 pin Volvo
Telephone module	MID231					Y	Y							8 pin Volvo
Tire pressure monitoring	MID166					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Electronically controlled air dryer	MID144						Y*		Y*		Y*		Y	8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air		4x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air		6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		4x2, rigid			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		4x2, tractor			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		8x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		8x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ECS Gen3	MID150-Full air		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Full air ind		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		4x2, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		4x2, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		8x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear air		8x4, tridem			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		4x2, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		4x2, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		8x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150-Rear ind		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
VM MY2006														
Engine Control-MID128	MWM D7	7,2	8-pin Volvo diagnostic socket			Y	Y							8 pin Volvo
VM MY2007														
Engine Control-MID128	MWM D7	7,2	8-pin Volvo diagnostic socket			Y	Y							8 pin Volvo
VM MY2008														
Engine Control-MID128	MWM D7	7,2	8-pin Volvo diagnostic socket			Y	Y							8 pin Volvo
VM MY2009														
Engine Control-MID128	MWM D7	7,2	8-pin Volvo diagnostic socket			Y	Y							8 pin Volvo
VM MY2010														
Engine Control-MID128	MWM D7	7,2	8-pin Volvo diagnostic socket			Y	Y							8 pin Volvo
VM MY2011														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Engine Control-MID128	MWM D7	7,2	8-pin Volvo diagnostic socket			Y	Y							8 pin Volvo
VM MY2012														
Engine Control-MID128	MWM D7	7,2	8-pin Volvo diagnostic socket			Y	Y							8 pin Volvo
Volvo Trucks														
FE (3) MY2014														
Cummins	Engine control unit	7,7				Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
D8K (Euro 6)	Engine control unit	7,7	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Exhaust aftertreatment control unit (ACM)			AdBlue			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-STD, 4x2			Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-MED, 4x2			Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-HIG, 4x2			Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-MED, 6x2			Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-STD, 6x4			Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140					Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AT 2000s				Y									
Allison 3000 / 4000	Diagnose		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*		Y*				9 pin Deutsch
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ishift	MID130					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	MID163					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Burglar alarm	MID214					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
FMS Gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Full air	4x2				Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Full air	6x2				Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air	4x2, 1 rear sensor				Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air	4x2, 2 rear sensor				Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air	6x2				Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Forward looking sensor	FLS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Lane Position Object Sensor	LPOS					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
FE (3) MY2015														
Cummins	Engine control unit	7,7				Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
D8K (Euro 6)	Engine control unit	7,7	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Exhaust aftertreatment control unit (ACM)			AdBlue			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-STD, 4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-MED, 4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-HIG, 4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-MED, 6x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-STD, 6x4			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AT 2000s				Y									
Allison 3000 / 4000	Diagnose		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ishift	TECU					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	MID163					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Burglar alarm	MID214					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
FMS Gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Full air		4x2			Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2			Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air		4x2, 1 rear sensor			Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air		4x2, 2 rear sensor			Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2			Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Driver assistance system	DACU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Forward looking sensor	FLS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Lane Position Object Sensor	LPOS					Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
FE (3) MY2016														
Cummins	Engine control unit	7,7				Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
D8K (Euro 6)	Engine control unit	7,7	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Exhaust aftertreatment control unit (ACM)			AdBlue			Y*	Y*			Y*				16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-STD, 4x2			Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-MED, 4x2			Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-HIG, 4x2			Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-MED, 6x2			Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-STD, 6x4			Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140					Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AT 2000s				Y									
Allison 3000 / 4000	Diagnose		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*		Y*				9 pin Deutsch
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ishift	TECU					Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	MID163					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Burglar alarm	MID214					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
FMS Gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Full air	4x2				Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Full air	6x2				Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air	4x2, 1 rear sensor				Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air	4x2, 2 rear sensor				Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air	6x2				Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y			Y				16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Driver assistance system	DACU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Forward looking sensor	FLS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Lane Position Object Sensor	LPOS					Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
FE (3) MY2017														
Cummins	Engine control unit	7,7				Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
D8K (Euro 6)	Engine control unit	7,7	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Exhaust aftertreatment control unit (ACM)			AdBlue			Y*	Y*			Y*				16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-STD, 4x2			Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-MED, 4x2			Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-HIG, 4x2			Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-MED, 6x2			Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-STD, 6x4			Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140					Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AT 2000s				Y									
Allison 3000 / 4000	Diagnose		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*		Y*				9 pin Deutsch
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ishift	TECU					Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	MID163					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Burglar alarm	MID214					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
FMS Gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Full air		4x2			Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2			Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air		4x2, 1 rear sensor			Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air		4x2, 2 rear sensor			Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2			Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y			Y				16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Driver assistance system	DACU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Forward looking sensor	FLS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Lane Position Object Sensor	LPOS					Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
FE (3) MY2018														
Cummins	Engine control unit	7,7				Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
D8K (Euro 6)	Engine control unit	7,7	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Exhaust aftertreatment control unit (ACM)			AdBlue			Y*	Y*			Y*				16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-STD, 4x2			Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-MED, 4x2			Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-HIG, 4x2			Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-MED, 6x2			Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-STD, 6x4			Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140					Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AT 2000s				Y									
Allison 3000 / 4000	Diagnose		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*		Y*				9 pin Deutsch
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ishift	TECU					Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	MID163					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Burglar alarm	MID214					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
FMS Gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Full air	4x2				Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Full air	6x2				Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air	4x2, 1 rear sensor				Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air	4x2, 2 rear sensor				Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air	6x2				Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y			Y				16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Driver assistance system	DACU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Forward looking sensor	FLS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Lane Position Object Sensor	LPOS					Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
FE (3) MY2019														
Cummins	Engine control unit	7,7				Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
D8K (Euro 6)	Engine control unit	7,7	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Exhaust aftertreatment control unit (ACM)			AdBlue			Y*	Y*			Y*				16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-STD, 4x2			Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-MED, 4x2			Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-HIG, 4x2			Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-MED, 6x2			Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-STD, 6x4			Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140					Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AT 2000s				Y									
Allison 3000 / 4000	Diagnose		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*		Y*				9 pin Deutsch
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ishift	TECU					Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	MID163					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Burglar alarm	MID214					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
FMS Gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Full air	4x2				Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Full air	6x2				Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air	4x2, 1 rear sensor				Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air	4x2, 2 rear sensor				Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air	6x2				Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y			Y				16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
Driver assistance system	DACU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Forward looking sensor	FLS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Lane Position Object Sensor	LPOS					Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
FE (3) MY2020														
Cummins	Engine control unit	7,7				Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
D8K (Euro 6)	Engine control unit	7,7	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Exhaust aftertreatment control unit (ACM)			AdBlue			Y*	Y*			Y*				16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-STD, 4x2			Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-MED, 4x2			Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-HIG, 4x2			Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-MED, 6x2			Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-STD, 6x4			Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140					Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AT 2000s				Y									
Allison 3000 / 4000	Diagnose		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*		Y*				9 pin Deutsch
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ishift	TECU					Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	MID163					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Burglar alarm	MID214					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
FMS Gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185						Y		Y			Y		16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service							Y*				Y		16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Full air	4x2				Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Full air	6x2				Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air	4x2, 1 rear sensor				Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air	4x2, 2 rear sensor				Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air	6x2				Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y			Y				16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Driver assistance system	DACU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Forward looking sensor	FLS					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Lane Position Object Sensor	LPOS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
FE MY2006														
AdBlue SCR Control-MID 233						Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D7E	Engine Control-MID128	7				Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136	EBS-STD, 4x2				Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136	EBS-MED, 4x2				Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136	EBS-HIG, 4x2				Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136	EBS-MED, 6x2				Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136	EBS-STD, 6x4				Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136	EBS-MED, 6x4				Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140	Manual door lock / AT				Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140	Central lock / AT				Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140	Manual door lock / MT				Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140	Central lock / MT				Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AT 2000s				Y									
Immobilizer	MID163					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Burglar alarm	MID214					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
FMS Gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185						Y		Y			Y		16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Full air	4x2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Full air	6x2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air	4x2, 1 rear sensor				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air	4x2, 2 rear sensor				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air	6x2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FE MY2007														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
AdBlue SCR Control-MID 233						Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D7E	Engine Control-MID128	7				Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-STD, 4x2			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-MED, 4x2			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-HIG, 4x2			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-MED, 6x2			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-STD, 6x4			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-MED, 6x4			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Manual door lock / AT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Central lock / AT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Manual door lock / MT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Central lock / MT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AT 2000s				Y									
Immobilizer	MID163					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Burglar alarm	MID214					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
FMS Gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185						Y		Y			Y		16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Full air		4x2			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air		4x2, 1 rear sensor			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air		4x2, 2 rear sensor			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FE MY2008														
AdBlue SCR Control-MID 233						Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D7E	Engine Control-MID128	7				Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-STD, 4x2			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-MED, 4x2			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS	MID136		EBS-HIG, 4x2			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-MED, 6x2			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-STD, 6x4			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-MED, 6x4			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Manual door lock / AT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Central lock / AT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Manual door lock / MT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Central lock / MT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AT 2000s				Y									
Immobilizer	MID163					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Burglar alarm	MID214					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
FMS Gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185						Y		Y			Y		16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Full air		4x2			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air		4x2, 1 rear sensor			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air		4x2, 2 rear sensor			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FE MY2009														
AdBlue SCR Control-MID 233						Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D7E	Engine Control-MID128	7				Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
D7F	Engine Control-MID128	7				Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-STD, 4x2			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-MED, 4x2			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-HIG, 4x2			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-MED, 6x2			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-STD, 6x4			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS	MID136		EBS-MED, 6x4			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Manual door lock / AT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Central lock / AT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Manual door lock / MT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Central lock / MT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AT 2000s				Y									
Immobilizer	MID163					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Burglar alarm	MID214					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
FMS Gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185						Y		Y			Y		16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Full air		4x2			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air		4x2, 1 rear sensor			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air		4x2, 2 rear sensor			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FE MY2010														
AdBlue SCR Control-MID 233						Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D7E	Engine Control-MID128	7				Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
D7F	Engine Control-MID128	7				Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-STD, 4x2			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-MED, 4x2			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-HIG, 4x2			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-MED, 6x2			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-STD, 6x4			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-MED, 6x4			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Manual door lock / AT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Central lock / AT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Instrument	MID140		Manual door lock / MT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Central lock / MT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AT 2000s				Y									
Immobilizer	MID163					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Burglar alarm	MID214					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
FMS Gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185						Y		Y			Y		16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Full air		4x2			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air		4x2, 1 rear sensor			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air		4x2, 2 rear sensor			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FE MY2011														
AdBlue SCR Control-MID 233						Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D7E	Engine Control-MID128	7				Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
D7F	Engine Control-MID128	7				Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-STD, 4x2			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-MED, 4x2			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-HIG, 4x2			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-MED, 6x2			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-STD, 6x4			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-MED, 6x4			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Manual door lock / AT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Central lock / AT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Manual door lock / MT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Central lock / MT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AT 2000s				Y									

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Immobilizer	MID163					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Burglar alarm	MID214					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
FMS Gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Full air		4x2			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Full air		6x2			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air		4x2, 1 rear sensor			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air		4x2, 2 rear sensor			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air		6x2			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FE MY2012														
AdBlue SCR Control-MID 233						Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D7E	Engine Control-MID128		7			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
D7F	Engine Control-MID128		7			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-STD, 4x2			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-MED, 4x2			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-HIG, 4x2			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-MED, 6x2			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-STD, 6x4			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-MED, 6x4			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Manual door lock / AT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Central lock / AT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Manual door lock / MT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Central lock / MT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AT 2000s				Y									
Immobilizer	MID163					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Burglar alarm	MID214					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
FMS Gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Full air	4x2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Full air	6x2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air	4x2, 1 rear sensor				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air	4x2, 2 rear sensor				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air	6x2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FE MY2013														
AdBlue SCR Control-MID 233						Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D7E	Engine Control-MID128	7				Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
D7F	Engine Control-MID128	7				Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136	EBS-STD, 4x2				Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136	EBS-MED, 4x2				Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136	EBS-HIG, 4x2				Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136	EBS-MED, 6x2				Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136	EBS-STD, 6x4				Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136	EBS-MED, 6x4				Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140	Manual door lock / AT				Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140	Central lock / AT				Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140	Manual door lock / MT				Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140	Central lock / MT				Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AT 2000s				Y									
Immobilizer	MID163					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Burglar alarm	MID214					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
FMS Gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Full air	4x2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Full air	6x2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air	4x2, 1 rear sensor				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air	4x2, 2 rear sensor				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air	6x2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FH (4) MY2013														
D13C (Euro 5) / D16G (Euro 5)	Engine control unit	13	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Exhaust aftertreatment control unit (ACM)			AdBlue			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Antilock Braking System	ABS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Electronic brake system	EBS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Human Machine Interface I/O Module	HMIOM					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Secondary Information Display	SID					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ishift	TECU					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	SRS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Active steering	FAS					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Air dryer	APM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Alarm	Alarm					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Audio	Audio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body Builder Module	BBM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Cab I/O Module	CIOM					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Centre Chassis I/O Module	CCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control module	CCM					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Driver door module	DDM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Front Chassis I/O Module	FCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Living Environment Control Module	LECM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Passenger door module	PDM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rear Chassis I/O Module	RCIOM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Telematics Gateway	TGW					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle Master Control Unit	VMCU					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Video switch	VS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Wireless Remote Gateway	WRG					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service							Y		Y		Y		16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	Diagnose						Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Centre Chassis I/O Module	CCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Front Chassis I/O Module	FCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rear Chassis I/O Module	RCIOM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	TPM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Driver assistance system	DACU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Forward looking sensor	FLS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Lane Position Object Sensor	LPOS					Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
FH (4) MY2014														
D13C (Euro 5)	Engine control unit	13	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
D13K (Euro 6) / D16K (Euro 6)	Engine control unit	16	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Exhaust aftertreatment control unit (ACM)	D13C (Euro 5)		AdBlue			Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
Exhaust aftertreatment control unit (ACM)	D13K (Euro 6), D16K (Euro 6)		AdBlue			Y*	Y*			Y*				16 pin OBD (J1962)
Antilock Braking System	ABS					Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Electronic brake system	EBS					Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Human Machine Interface I/O Module	HMIOM					Y*	Y*			Y*				16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC					Y*	Y*			Y*				16 pin OBD (J1962)
Secondary Information Display	SID					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ishift	TECU					Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Airbag	SRS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Active steering	FAS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Air dryer	APM					Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Alarm	Alarm					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Audio	Audio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body Builder Module	BBM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Cab I/O Module	CIOM					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Centre Chassis I/O Module	CCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control module	CCM					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Driver door module	DDM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Front Chassis I/O Module	FCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Living Environment Control Module	LECM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Passenger door module	PDM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rear Chassis I/O Module	RCIOM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telematics Gateway	TGW					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle Master Control Unit	VMCU					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Video switch	VS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Wireless Remote Gateway	WRG					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	Diagnose						Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Centre Chassis I/O Module	CCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Front Chassis I/O Module	FCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rear Chassis I/O Module	RCIOM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	TPM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Driver assistance system	DACU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Forward looking sensor	FLS					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Lane Position Object Sensor	LPOS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
FH (4) MY2015														
D13K (Euro 6) / D16K (Euro 6)	Engine control unit	16	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Exhaust aftertreatment control unit (ACM)			AdBlue			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Antilock Braking System	ABS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Electronic brake system	EBS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Human Machine Interface I/O Module	HMIOM					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Secondary Information Display	SID					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ishift	TECU		Standard Version			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Ishift	TECU		Dual clutch			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	SRS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Active steering	FAS					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Air dryer	APM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Alarm	Alarm					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Audio	Audio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body Builder Module	BBM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Cab I/O Module	CIOM					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Centre Chassis I/O Module	CCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control module	CCM					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Driver door module	DDM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Front Chassis I/O Module	FCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Living Environment Control Module	LECM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Passenger door module	PDM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rear Chassis I/O Module	RCIOM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telematics Gateway	TGW					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle Master Control Unit	VMCU					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Video switch	VS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Wireless Remote Gateway	WRG					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service							Y		Y		Y		16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	Diagnose						Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Centre Chassis I/O Module	CCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Front Chassis I/O Module	FCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rear Chassis I/O Module	RCIOM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	TPM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Driver assistance system	DACU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Forward looking sensor	FLS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Lane Position Object Sensor	LPOS					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
FH (4) MY2016														
D13K (Euro 6) / D16K (Euro 6)	Engine control unit	16	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Exhaust aftertreatment control unit (ACM)			AdBlue			Y*	Y*			Y*				16 pin OBD (J1962)
Antilock Braking System	ABS					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Electronic brake system	EBS					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Human Machine Interface I/O Module	HMIOM					Y*	Y*			Y*				16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC					Y*	Y*			Y*				16 pin OBD (J1962)
Secondary Information Display	SID					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ishift	TECU		Standard Version			Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Ishift	TECU		Dual clutch			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	SRS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Active steering	FAS					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Air dryer	APM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Alarm	Alarm					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Audio	Audio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body Builder Module	BBM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Cab I/O Module	CIOM					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Centre Chassis I/O Module	CCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control module	CCM					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Driver door module	DDM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Front Chassis I/O Module	FCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Living Environment Control Module	LECM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Passenger door module	PDM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rear Chassis I/O Module	RCIOM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Service and entertainment modul	SEM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telematics Gateway	TGW					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle Master Control Unit	VMCU					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Video switch	VS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Wireless Remote Gateway	WRG					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	Diagnose						Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Centre Chassis I/O Module	CCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Front Chassis I/O Module	FCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rear Chassis I/O Module	RCIOM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	TPM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Driver assistance system	DACU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Forward looking sensor	FLS					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Lane Position Object Sensor	LPOS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
FH (4) MY2017														
D13K (Euro 6) / D16K (Euro 6)	Engine control unit	16	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Exhaust aftertreatment control unit (ACM)			AdBlue			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Antilock Braking System	ABS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Electronic brake system	EBS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Human Machine Interface I/O Module	HMIOM					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Secondary Information Display	SID					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ishift	TECU		Standard Version			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Ishift	TECU		Dual clutch			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	SRS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Active steering	FAS					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Air dryer	APM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Alarm	Alarm					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Audio	Audio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body Builder Module	BBM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Cab I/O Module	CIOM					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Centre Chassis I/O Module	CCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control module	CCM					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Driver door module	DDM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Front Chassis I/O Module	FCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Living Environment Control Module	LECM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Passenger door module	PDM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rear Chassis I/O Module	RCIOM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Service and entertainment modul	SEM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telematics Gateway	TGW					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle Master Control Unit	VMCU					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Video switch	VS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Wireless Remote Gateway	WRG					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	Diagnose						Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Centre Chassis I/O Module	CCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Front Chassis I/O Module	FCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rear Chassis I/O Module	RCIOM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	TPM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
Driver assistance system	DACU					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Forward looking sensor	FLS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBd (J1962)
Lane Position Object Sensor	LPOS					Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBd (J1962)
FH (4) MY2018														
D13K (Euro 6) / D16K (Euro 6)	Engine control unit	16	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBd (J1962)
Exhaust aftertreatment control unit (ACM)			AdBlue			Y*	Y*			Y*				16 pin OBd (J1962)
Antilock Braking System	ABS					Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBd (J1962)
Electronic brake system	EBS					Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBd (J1962)
Human Machine Interface I/O Module	HMIOM					Y*	Y*			Y*				16 pin OBd (J1962)
Instrument	IC					Y*	Y*			Y*				16 pin OBd (J1962)
Secondary Information Display	SID					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Ishift	TECU		Standard Version			Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBd (J1962)
Ishift	TECU		Dual clutch			Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBd (J1962)
Airbag	SRS					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Active steering	FAS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBd (J1962)
Air dryer	APM					Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBd (J1962)
Alarm	Alarm					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Audio	Audio					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Body Builder Module	BBM					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Cab I/O Module	CIOM					Y*	Y*	Y*						16 pin OBd (J1962)
Centre Chassis I/O Module	CCIOM					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Climate control module	CCM					Y*	Y*	Y*						16 pin OBd (J1962)
Driver door module	DDM					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Front Chassis I/O Module	FCIOM					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Living Environment Control Module	LECM					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Passenger door module	PDM					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Rear Chassis I/O Module	RCIOM					Y*	Y*							16 pin OBd (J1962)
Service and entertainment modul	SEM					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Tachograph	Tachograph					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Telematics Gateway	TGW					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Vehicle Master Control Unit	VMCU					Y*	Y*	Y*						16 pin OBd (J1962)
Video switch	VS					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Wireless Remote Gateway	WRG					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Reset service	Service							Y		Y		Y		16 pin OBd (J1962)
Air Suspension	Diagnose						Y*	Y*		Y*				16 pin OBd (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Centre Chassis I/O Module	CCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Front Chassis I/O Module	FCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rear Chassis I/O Module	RCIOM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	TPM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Driver assistance system	DACU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Forward looking sensor	FLS					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Lane Position Object Sensor	LPOS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
FH (4) MY2019														
D13K (Euro 6) / D16K (Euro 6)	Engine control unit	16	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Exhaust aftertreatment control unit (ACM)			AdBlue			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Antilock Braking System	ABS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Electronic brake system	EBS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Human Machine Interface I/O Module	HMIOM					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Secondary Information Display	SID					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ishift	TECU		Standard Version			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Ishift	TECU		Dual clutch			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	SRS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Active steering	FAS					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Air dryer	APM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Alarm	Alarm					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Audio	Audio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body Builder Module	BBM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Cab I/O Module	CIOM					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Centre Chassis I/O Module	CCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control module	CCM					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Driver door module	DDM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Front Chassis I/O Module	FCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Living Environment Control Module	LECM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Passenger door module	PDM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rear Chassis I/O Module	RCIOM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Service and entertainment modul	SEM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Telematics Gateway	TGW					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle Master Control Unit	VMCU					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Video switch	VS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Wireless Remote Gateway	WRG					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service							Y		Y		Y		16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	Diagnose						Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Centre Chassis I/O Module	CCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Front Chassis I/O Module	FCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rear Chassis I/O Module	RCIOM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	TPM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Driver assistance system	DACU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Forward looking sensor	FLS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Lane Position Object Sensor	LPOS					Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
FH (4) MY2020														
D13K (Euro 6) / D16K (Euro 6)	Engine control unit	16	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Exhaust aftertreatment control unit (ACM)			AdBlue			Y*	Y*			Y*				16 pin OBD (J1962)
Antilock Braking System	ABS					Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Electronic brake system	EBS					Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Human Machine Interface I/O Module	HMIOM					Y*	Y*			Y*				16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC					Y*	Y*			Y*				16 pin OBD (J1962)
Secondary Information Display	SID					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ishift	TECU		Standard Version			Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Ishift	TECU		Dual clutch			Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Airbag	SRS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Active steering	FAS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Air dryer	APM					Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Alarm	Alarm					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Audio	Audio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body Builder Module	BBM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Cab I/O Module	CIOM					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Centre Chassis I/O Module	CCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control module	CCM					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Driver door module	DDM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Front Chassis I/O Module	FCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Living Environment Control Module	LECM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Passenger door module	PDM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rear Chassis I/O Module	RCIOM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Service and entertainment modul	SEM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telematics Gateway	TGW					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle Master Control Unit	VMCU					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Video switch	VS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Wireless Remote Gateway	WRG					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	Diagnose						Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Centre Chassis I/O Module	CCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Front Chassis I/O Module	FCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rear Chassis I/O Module	RCIOM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	TPM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Driver assistance system	DACU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Forward looking sensor	FLS					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Lane Position Object Sensor	LPOS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
FH MY2005														
AdBlue SCR Control-MID 233						Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
D13	Engine Control-MID128	13				Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136	4x2				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136	6x2, pusher				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136	6x2, tag				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136	6x4				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136	6x4, double modulators 23/26 ton				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136	8x2, pusher				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136	8x2, tag				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136	8x4				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136	8x4, double modulators 23/26 ton				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136	8x4, tridem				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90				Y									
Auxiliary heating	DW80				Y									
Auxiliary heating	D1LC				Y									
Climate control unit	MID146					Y	Y							8 pin Volvo
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	other					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	AT2412C					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2512C					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2412D					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2612D					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Airbag control unit	MID232					Y	Y							8 pin Volvo
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Burglar alarm	MID214					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							8 pin Volvo
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
FMS Gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Tachograph	MID220					Y	Y							8 pin Volvo
Telephone module	MID231					Y	Y							8 pin Volvo
Tire pressure monitoring	MID166					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Electronically controlled air dryer	MID144						Y*		Y*		Y*		Y	8 pin Volvo
Reset service	MID144								Y				Y	8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		4x2 full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		4x2 rigid, rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x2 tag, rigid, tractor, full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x2 pusher, full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x4 full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x2 pusher, rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x2/8x2 tag, rigid, tractor, rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ECS Gen3	MID150		6x4 rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		8x4 rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		4x2 tractor, rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		4x2 tractor, rear air ind			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		8x4 tridem, rear air			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		8x4 tridem, rear air ind			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		8x4 tridem, full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			8 pin Volvo
Adaptive cruise control	MID219					Y	Y							8 pin Volvo
FH MY2006														
AdBlue SCR Control-MID 233						Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
D13	Engine Control-MID128	13				Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90					Y								
Auxiliary heating	DW80					Y								
Auxiliary heating	D1LC					Y								
Climate control unit	MID146					Y	Y							8 pin Volvo
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	other					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	AT2412C					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2512C					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Ishift	AT2412D					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2612D					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Airbag control unit	MID232					Y	Y							8 pin Volvo
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Burglar alarm	MID214					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							8 pin Volvo
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
FMS Gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Tachograph	MID220					Y	Y							8 pin Volvo
Telephone module	MID231					Y	Y							8 pin Volvo
Tire pressure monitoring	MID166					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Electronically controlled air dryer	MID144						Y*		Y*		Y*		Y	8 pin Volvo
Reset service	MID144								Y				Y	8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150	4x2 full air				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150	4x2 rigid, rear air				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150	6x2 tag, rigid, tractor, full air				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150	6x2 pusher, full air				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150	6x4 full air				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150	6x2 pusher, rear air				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150	6x2/8x2 tag, rigid, tractor, rear air				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150	6x4 rear air				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150	8x4 rear air				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150	4x2 tractor, rear air				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150	4x2 tractor, rear air ind				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150	8x4 tridem, rear air				Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150	8x4 tridem, rear air ind				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150	8x4 tridem, full air				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			8 pin Volvo
Adaptive cruise control	MID219					Y	Y							8 pin Volvo
FH MY2007														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
AdBlue SCR Control-MID 233						Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
D13	Engine Control-MID128	13				Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90				Y									
Auxiliary heating	DW80				Y									
Auxiliary heating	D1LC				Y									
Auxiliary heating	Airtop 2000 ST / Thermo 90 ST						Y		Y					8 pin Volvo
Climate control unit	MID146					Y	Y							8 pin Volvo
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	other					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	AT2412C					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2512C					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2412D					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2612D					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Airbag control unit	MID232					Y	Y							8 pin Volvo
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Burglar alarm	MID214					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							8 pin Volvo
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
FMS Gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Tachograph	MID220					Y	Y							8 pin Volvo
Telephone module	MID231					Y	Y							8 pin Volvo
Tire pressure monitoring	MID166					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Electronically controlled air dryer	MID144						Y*		Y*		Y*		Y	8 pin Volvo
Reset service	MID144								Y				Y	8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		4x2 full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		4x2 rigid, rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x2 tag, rigid, tractor, full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x2 pusher, full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x4 full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x2 pusher, rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x2/8x2 tag, rigid, tractor, rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x4 rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		8x4 rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		4x2 tractor, rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		4x2 tractor, rear air ind			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		8x4 tridem, rear air			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		8x4 tridem, rear air ind			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		8x4 tridem, full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			8 pin Volvo
Adaptive cruise control	MID219					Y	Y							8 pin Volvo
FH MY2008														
AdBlue SCR Control-MID 233						Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
D13	Engine Control-MID128	13				Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90				Y									
Auxiliary heating	DW80				Y									
Auxiliary heating	D1LC				Y									
Auxiliary heating	Airtop 2000 ST / Thermo 90 ST						Y		Y					8 pin Volvo
Climate control unit	MID146					Y	Y							8 pin Volvo
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	other					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	AT2412C					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2512C					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2412D					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2612D					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Airbag control unit	MID232					Y	Y							8 pin Volvo
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Burglar alarm	MID214					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							8 pin Volvo
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
FMS Gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Tachograph	MID220					Y	Y							8 pin Volvo
Telephone module	MID231					Y	Y							8 pin Volvo
Tire pressure monitoring	MID166					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Electronically controlled air dryer	MID144						Y*		Y*		Y*		Y	8 pin Volvo
Reset service	MID144								Y				Y	8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		4x2 full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		4x2 rigid, rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x2 tag, rigid, tractor, full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ECS Gen3	MID150		6x2 pusher, full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x4 full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x2 pusher, rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x2/8x2 tag, rigid, tractor, rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x4 rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		8x4 rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		4x2 tractor, rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		4x2 tractor, rear air ind			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		8x4 tridem, rear air			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		8x4 tridem, rear air ind			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		8x4 tridem, full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			8 pin Volvo
Adaptive cruise control	MID219					Y	Y							8 pin Volvo
FH MY2009														
AdBlue SCR Control-MID 233						Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
D13	Engine Control-MID128	13				Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90					Y								
Auxiliary heating	DW80					Y								
Auxiliary heating	D1LC					Y								
Auxiliary heating	Airtop 2000 ST / Thermo 90 ST						Y		Y					8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Climate control unit	MID146					Y	Y							8 pin Volvo
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	other					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	AT2412C					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2512C					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2412D					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2612D					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Airbag control unit	MID232					Y	Y							8 pin Volvo
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Burglar alarm	MID214					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							8 pin Volvo
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
FMS Gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Tachograph	MID220					Y	Y							8 pin Volvo
Telephone module	MID231					Y	Y							8 pin Volvo
Tire pressure monitoring	MID166					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Electronically controlled air dryer	MID144						Y*		Y*		Y*		Y	8 pin Volvo
Reset service	MID144								Y				Y	8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		4x2 full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		4x2 rigid, rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x2 tag, rigid, tractor, full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x2 pusher, full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x4 full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x2 pusher, rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x2/8x2 tag, rigid, tractor, rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x4 rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		8x4 rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		4x2 tractor, rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		4x2 tractor, rear air ind			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		8x4 tridem, rear air			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		8x4 tridem, rear air ind			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ECS Gen3	MID150		8x4 tridem, full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			8 pin Volvo
Adaptive cruise control	MID219					Y	Y							8 pin Volvo
FH MY2010														
AdBlue SCR Control-MID 233						Y	Y		Y	Y				8 pin Volvo
D13	Engine Control-MID128	13				Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90					Y								
Auxiliary heating	DW80					Y								
Auxiliary heating	D1LC					Y								
Auxiliary heating	Airtop 2000 ST / Thermo 90 ST						Y		Y					8 pin Volvo
Climate control unit	MID146					Y	Y							8 pin Volvo
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	other					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	AT2412C					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2512C					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2412D					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2612D					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Airbag control unit	MID232					Y	Y							8 pin Volvo
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Burglar alarm	MID214					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							8 pin Volvo
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
FMS Gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Tachograph	MID220					Y	Y							8 pin Volvo
Telephone module	MID231					Y	Y							8 pin Volvo
Tire pressure monitoring	MID166					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Electronically controlled air dryer	MID144						Y*		Y*		Y*		Y	8 pin Volvo
Reset service	MID144								Y				Y	8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		4x2 full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		4x2 rigid, rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x2 tag, rigid, tractor, full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x2 pusher, full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x4 full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x2 pusher, rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x2/8x2 tag, rigid, tractor, rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x4 rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		8x4 rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		4x2 tractor, rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		4x2 tractor, rear air ind			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		8x4 tridem, rear air			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		8x4 tridem, rear air ind			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		8x4 tridem, full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			8 pin Volvo
Adaptive cruise control	MID219					Y	Y							8 pin Volvo
FH MY2011														
AdBlue SCR Control-MID 233						Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
D13	Engine Control-MID128	13				Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90					Y								
Auxiliary heating	DW80					Y								
Auxiliary heating	D1LC					Y								
Auxiliary heating	Airtop 2000 ST / Thermo 90 ST						Y		Y					8 pin Volvo
Climate control unit	MID146					Y	Y							8 pin Volvo
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	other					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	AT2412C					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2512C					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2412D					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2612D					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Airbag control unit	MID232					Y	Y							8 pin Volvo
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Burglar alarm	MID214					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							8 pin Volvo
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
FMS Gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Tachograph	MID220					Y	Y							8 pin Volvo
Telephone module	MID231					Y	Y							8 pin Volvo
Tire pressure monitoring	MID166					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Electronically controlled air dryer	MID144						Y*		Y*		Y*		Y	8 pin Volvo
Reset service	MID144								Y				Y	8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		4x2 full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		4x2 rigid, rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x2 tag, rigid, tractor, full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x2 pusher, full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x4 full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x2 pusher, rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x2/8x2 tag, rigid, tractor, rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x4 rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		8x4 rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		4x2 tractor, rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		4x2 tractor, rear air ind			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		8x4 tridem, rear air			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		8x4 tridem, rear air ind			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		8x4 tridem, full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			8 pin Volvo
Adaptive cruise control	MID219					Y	Y							8 pin Volvo
FH MY2012														
AdBlue SCR Control-MID 233						Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
D13	Engine Control-MID128	13				Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90				Y									
Auxiliary heating	DW80				Y									
Auxiliary heating	D1LC				Y									
Auxiliary heating	Airtop 2000 ST / Thermo 90 ST						Y		Y					8 pin Volvo
Climate control unit	MID146					Y	Y							8 pin Volvo
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	other					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	AT2412C					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2512C					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2412D					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2612D					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Airbag control unit	MID232					Y	Y							8 pin Volvo
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Burglar alarm	MID214					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							8 pin Volvo
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
FMS Gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Tachograph	MID220					Y	Y							8 pin Volvo
Telephone module	MID231					Y	Y							8 pin Volvo
Tire pressure monitoring	MID166					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Electronically controlled air dryer	MID144						Y*		Y*		Y*		Y	8 pin Volvo
Reset service	MID144								Y				Y	8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		4x2 full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		4x2 rigid, rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x2 tag, rigid, tractor, full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x2 pusher, full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x4 full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x2 pusher, rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x2/8x2 tag, rigid, tractor, rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x4 rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ECS Gen3	MID150		8x4 rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		4x2 tractor, rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		4x2 tractor, rear air ind			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		8x4 tridem, rear air			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		8x4 tridem, rear air ind			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		8x4 tridem, full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			8 pin Volvo
Adaptive cruise control	MID219					Y	Y							8 pin Volvo
FH12 MY1999														
D12C	Engine Control-MID128	12				Y	Y				Y			8 pin Volvo
D12D	Engine Control-MID128	12				Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID171					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90				Y									
Auxiliary heating	DW80				Y									
Auxiliary heating	D1LC				Y									
Climate control unit	MID146					Y	Y							8 pin Volvo
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Geartronic	other					Y	Y							8 pin Volvo
Geartronic	VT2014B					Y	Y		Y					8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Airbag control unit	MID232					Y	Y							8 pin Volvo
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Burglar alarm	MID214					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
FMS Gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Satellite communication	MID142					Y	Y							8 pin Volvo
Steering wheel module	MID250					Y	Y							8 pin Volvo
Telephone module	MID231					Y	Y							8 pin Volvo
Tire pressure monitoring	MID166					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Air suspension	MID150		Full air, 4x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Full air, 6x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Full air, 6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 4x2, rigid			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 4x2, tractor			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 6x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Adaptive cruise control	MID219					Y	Y							8 pin Volvo
FH12 MY2000														
D12C	Engine Control-MID128	12				Y	Y				Y			8 pin Volvo
D12D	Engine Control-MID128	12				Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID171					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90				Y									
Auxiliary heating	DW80				Y									
Auxiliary heating	D1LC				Y									
Climate control unit	MID146					Y	Y							8 pin Volvo
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Geartronic	other					Y	Y							8 pin Volvo
Geartronic	VT2014B					Y	Y		Y					8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Airbag control unit	MID232					Y	Y							8 pin Volvo
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Burglar alarm	MID214					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
FMS Gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Satellite communication	MID142					Y	Y							8 pin Volvo
Steering wheel module	MID250					Y	Y							8 pin Volvo
Telephone module	MID231					Y	Y							8 pin Volvo
Tire pressure monitoring	MID166					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Full air, 4x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Air suspension	MID150		Full air, 6x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Full air, 6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 4x2, rigid			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 4x2, tractor			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 6x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Adaptive cruise control	MID219					Y	Y							8 pin Volvo
FH12 MY2001														
D12C	Engine Control-MID128	12				Y	Y				Y			8 pin Volvo
D12D	Engine Control-MID128	12				Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID171					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90				Y									
Auxiliary heating	DW80				Y									
Auxiliary heating	D1LC				Y									
Climate control unit	MID146					Y	Y							8 pin Volvo
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Geartronic	other					Y	Y							8 pin Volvo
Geartronic	VT2014B					Y	Y		Y					8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Airbag control unit	MID232					Y	Y							8 pin Volvo
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Burglar alarm	MID214					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
FMS Gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Satellite communication	MID142					Y	Y							8 pin Volvo
Steering wheel module	MID250					Y	Y							8 pin Volvo
Telephone module	MID231					Y	Y							8 pin Volvo
Tire pressure monitoring	MID166					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Full air, 4x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Full air, 6x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Air suspension	MID150		Full air, 6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 4x2, rigid			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 4x2, tractor			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 6x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Adaptive cruise control	MID219					Y	Y							8 pin Volvo
FH12 MY2002														
D12C	Engine Control-MID128	12	Without SCR/EGR			Y	Y				Y			8 pin Volvo
D12D	Engine Control-MID128	12	Without SCR/EGR			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
D12F	Engine Control-MID128	12	With EGR			Y	Y							8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136		4x2			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136		6x2, pusher			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136		6x2, tag			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136		6x4			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136		8x2, pusher			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136		8x2, tag			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136		8x4			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136		8x4, tridem			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID140					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90					Y								
Auxiliary heating	DW80					Y								
Auxiliary heating	D1LC					Y								
Climate control unit	MID146					Y	Y							8 pin Volvo
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Geartronic	other					Y	Y							8 pin Volvo
Geartronic	VT2014B					Y	Y		Y					8 pin Volvo
Ishift	other					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	VT2412B					Y	Y		Y					8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Airbag control unit	MID232					Y	Y							8 pin Volvo
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Burglar alarm	MID214					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
FMS Gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Satellite communication	MID142					Y	Y							8 pin Volvo
Steering wheel module	MID250					Y	Y							8 pin Volvo
Telephone module	MID231					Y	Y							8 pin Volvo
Tire pressure monitoring	MID166					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Electronically controlled air dryer	MID144						Y*		Y*		Y*		Y	8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air	4x2				Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air	6x2, pusher				Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air	6x2, tag, rigid				Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air	6x2, tag, tractor				Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air	6x4				Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air	4x2, rigid				Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air	4x2, tractor				Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air	6x2, pusher				Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air	6x2, tag, rigid				Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air	6x2, tag, tractor				Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air	6x4				Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air	8x2				Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air	8x4				Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air	8x4, tridem				Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Adaptive cruise control	MID219					Y	Y							8 pin Volvo
FH12 MY2003														
D12C	Engine Control-MID128	12	Without SCR/EGR			Y	Y				Y			8 pin Volvo
D12D	Engine Control-MID128	12	Without SCR/EGR			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
D12F	Engine Control-MID128	12	With EGR			Y	Y							8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136	4x2				Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136	6x2, pusher				Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136	6x2, tag				Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136	6x4				Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136	8x2, pusher				Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136	8x2, tag				Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS Gen2	MID136		8x4			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136		8x4, tridem			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID140					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90				Y									
Auxiliary heating	DW80				Y									
Auxiliary heating	D1LC				Y									
Climate control unit	MID146					Y	Y							8 pin Volvo
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Geartronic	other					Y	Y							8 pin Volvo
Geartronic	VT2014B					Y	Y		Y					8 pin Volvo
Ishift	other					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	VT2412B					Y	Y		Y					8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Airbag control unit	MID232					Y	Y							8 pin Volvo
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Burglar alarm	MID214					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
FMS Gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Satellite communication	MID142					Y	Y							8 pin Volvo
Steering wheel module	MID250					Y	Y							8 pin Volvo
Telephone module	MID231					Y	Y							8 pin Volvo
Tire pressure monitoring	MID166					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Electronically controlled air dryer	MID144						Y*		Y*		Y*		Y	8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air		4x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air		6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		4x2, rigid			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		4x2, tractor			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ECS Gen2	MID150-Rear air		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		8x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		8x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Adaptive cruise control	MID219					Y	Y							8 pin Volvo
FH12 MY2004														
D12C	Engine Control-MID128	12	Without SCR/EGR			Y	Y				Y			8 pin Volvo
D12D	Engine Control-MID128	12	Without SCR/EGR			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
D12F	Engine Control-MID128	12	With EGR			Y	Y							8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136		4x2			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136		6x2, pusher			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136		6x2, tag			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136		6x4			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136		8x2, pusher			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136		8x2, tag			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136		8x4			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136		8x4, tridem			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID140					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90					Y								
Auxiliary heating	DW80					Y								

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Auxiliary heating	D1LC				Y									
Climate control unit	MID146					Y	Y							8 pin Volvo
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Geartronic	other					Y	Y							8 pin Volvo
Geartronic	VT2014B					Y	Y		Y					8 pin Volvo
Ishift	other					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	VT2412B					Y	Y		Y					8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Airbag control unit	MID232					Y	Y							8 pin Volvo
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Burglar alarm	MID214					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
FMS Gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Satellite communication	MID142					Y	Y							8 pin Volvo
Steering wheel module	MID250					Y	Y							8 pin Volvo
Telephone module	MID231					Y	Y							8 pin Volvo
Tire pressure monitoring	MID166					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Electronically controlled air dryer	MID144						Y*		Y*		Y*		Y	8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air	4x2				Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air	6x2, pusher				Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air	6x2, tag, rigid				Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air	6x2, tag, tractor				Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air	6x4				Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air	4x2, rigid				Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air	4x2, tractor				Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air	6x2, pusher				Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air	6x2, tag, rigid				Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air	6x2, tag, tractor				Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air	6x4				Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air	8x2				Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air	8x4				Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air	8x4, tridem				Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ECS Gen3	MID150		4x2 full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		4x2 rigid, rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x2 tag, rigid, tractor, full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x2 pusher, full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x4 full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x2 pusher, rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x2/8x2 tag, rigid, tractor, rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x4 rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		8x4 rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		4x2 tractor, rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		4x2 tractor, rear air ind			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		8x4 tridem, rear air			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		8x4 tridem, rear air ind			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		8x4 tridem, full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Adaptive cruise control	MID219					Y	Y							8 pin Volvo
FH12 MY2005														
D12C	Engine Control-MID128	12	Without SCR/EGR			Y	Y				Y			8 pin Volvo
D12D	Engine Control-MID128	12	Without SCR/EGR			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
D12F	Engine Control-MID128	12	With EGR			Y	Y							8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID140		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Instrument	MID140		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90					Y								

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Auxiliary heating	DW80				Y									
Auxiliary heating	D1LC				Y									
Climate control unit	MID146					Y	Y							8 pin Volvo
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Geartronic	other					Y	Y							8 pin Volvo
Geartronic	VT2014B					Y	Y		Y					8 pin Volvo
Ishift	other					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	VT2412B					Y	Y		Y					8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y			Y				8 pin Volvo
Airbag control unit	MID232					Y	Y							8 pin Volvo
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Burglar alarm	MID214					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
FMS Gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Satellite communication	MID142					Y	Y							8 pin Volvo
Steering wheel module	MID250					Y	Y							8 pin Volvo
Telephone module	MID231					Y	Y							8 pin Volvo
Tire pressure monitoring	MID166					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Electronically controlled air dryer	MID144						Y*		Y*		Y*		Y	8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air	4x2				Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air	6x2, pusher				Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air	6x2, tag, rigid				Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air	6x2, tag, tractor				Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air	6x4				Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air	4x2, rigid				Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air	4x2, tractor				Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air	6x2, pusher				Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air	6x2, tag, rigid				Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air	6x2, tag, tractor				Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air	6x4				Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air	8x2				Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air	8x4				Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ECS Gen2	MID150-Rear air		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		4x2 full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		4x2 rigid, rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x2 tag, rigid, tractor, full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x2 pusher, full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x4 full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x2 pusher, rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x2/8x2 tag, rigid, tractor, rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x4 rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		8x4 rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		4x2 tractor, rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		4x2 tractor, rear air ind			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		8x4 tridem, rear air			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		8x4 tridem, rear air ind			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		8x4 tridem, full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Adaptive cruise control	MID219					Y	Y							8 pin Volvo
FH16 MY1999														
D16	Engine Control-MID128	16				Y	Y							8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID171					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90					Y								
Auxiliary heating	DW80					Y								
Auxiliary heating	D1LC					Y								
Climate control unit	MID146					Y	Y							8 pin Volvo
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Transmission control unit	MID130					Y	Y							8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Airbag control unit	MID232					Y	Y							8 pin Volvo
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Burglar alarm	MID214					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
FMS Gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Satellite communication	MID142					Y	Y							8 pin Volvo
Steering wheel module	MID250					Y	Y							8 pin Volvo
Telephone module	MID231					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Full air, 4x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Full air, 6x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Full air, 6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 4x2, rigid			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 4x2, tractor			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 6x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Adaptive cruise control	MID219					Y	Y							8 pin Volvo
FH16 MY2000														
D16	Engine Control-MID128	16				Y	Y							8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID171					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90				Y									
Auxiliary heating	DW80				Y									
Auxiliary heating	D1LC				Y									
Climate control unit	MID146					Y	Y							8 pin Volvo
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Transmission control unit	MID130					Y	Y							8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Airbag control unit	MID232					Y	Y							8 pin Volvo
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Burglar alarm	MID214					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
FMS Gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Satellite communication	MID142					Y	Y							8 pin Volvo
Steering wheel module	MID250					Y	Y							8 pin Volvo
Telephone module	MID231					Y	Y							8 pin Volvo
Tire pressure monitoring	MID166					Y	Y							8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Full air, 4x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Full air, 6x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Full air, 6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 4x2, rigid			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 4x2, tractor			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 6x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Adaptive cruise control	MID219					Y	Y							8 pin Volvo
FH16 MY2001														
D16	Engine Control-MID128	16				Y	Y							8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID171					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90				Y									
Auxiliary heating	DW80				Y									
Auxiliary heating	D1LC				Y									
Climate control unit	MID146					Y	Y							8 pin Volvo
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Transmission control unit	MID130					Y	Y							8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Airbag control unit	MID232					Y	Y							8 pin Volvo
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Burglar alarm	MID214					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
FMS Gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Satellite communication	MID142					Y	Y							8 pin Volvo
Steering wheel module	MID250					Y	Y							8 pin Volvo
Telephone module	MID231					Y	Y							8 pin Volvo
Tire pressure monitoring	MID166					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Full air, 4x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Full air, 6x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Air suspension	MID150		Full air, 6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 4x2, rigid			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 4x2, tractor			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 6x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Adaptive cruise control	MID219					Y	Y							8 pin Volvo
FH16 MY2004														
D16	Engine Control-MID128	16				Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136		4x2			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136		6x2, pusher			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136		6x2, tag			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136		6x4			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136		8x2, pusher			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136		8x2, tag			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136		8x4			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136		8x4, tridem			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID140					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90					Y								
Auxiliary heating	DW80					Y								
Auxiliary heating	D1LC					Y								
Climate control unit	MID146					Y	Y							8 pin Volvo
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Ishift	other					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	AT3112C					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Airbag control unit	MID232					Y	Y							8 pin Volvo
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Burglar alarm	MID214					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
FMS Gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Satellite communication	MID142					Y	Y							8 pin Volvo
Steering wheel module	MID250					Y	Y							8 pin Volvo
Telephone module	MID231					Y	Y							8 pin Volvo
Tire pressure monitoring	MID166					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Electronically controlled air dryer	MID144						Y*		Y*		Y*		Y	8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air		4x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air		6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		4x2, rigid			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		4x2, tractor			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		8x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		8x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		4x2 full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		4x2 rigid, rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x2 tag, rigid, tractor, full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x2 pusher, full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x4 full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ECS Gen3	MID150		6x2 pusher, rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x2/8x2 tag, rigid, tractor, rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x4 rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		8x4 rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		4x2 tractor, rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		4x2 tractor, rear air ind			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		8x4 tridem, rear air			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		8x4 tridem, rear air ind			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		8x4 tridem, full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Adaptive cruise control	MID219					Y	Y							8 pin Volvo
FH16 MY2005														
D16	Engine Control-MID128	16				Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID140		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Instrument	MID140		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90				Y									
Auxiliary heating	DW80				Y									
Auxiliary heating	D1LC				Y									
Climate control unit	MID146					Y	Y							8 pin Volvo
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	other					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	AT3112C					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Airbag control unit	MID232					Y	Y							8 pin Volvo
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Burglar alarm	MID214					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
FMS Gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Satellite communication	MID142					Y	Y							8 pin Volvo
Steering wheel module	MID250					Y	Y							8 pin Volvo
Telephone module	MID231					Y	Y							8 pin Volvo
Tire pressure monitoring	MID166					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Electronically controlled air dryer	MID144						Y*		Y*		Y*		Y	8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air		4x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air		6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		4x2, rigid			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		4x2, tractor			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		8x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		8x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		4x2 full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		4x2 rigid, rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x2 tag, rigid, tractor, full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x2 pusher, full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x4 full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x2 pusher, rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x2/8x2 tag, rigid, tractor, rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x4 rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ECS Gen3	MID150		8x4 rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		4x2 tractor, rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		4x2 tractor, rear air ind			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		8x4 tridem, rear air			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		8x4 tridem, rear air ind			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		8x4 tridem, full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			8 pin Volvo
Adaptive cruise control	MID219					Y	Y							8 pin Volvo
FH16 MY2006														
D16	Engine Control-MID128	16				Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90					Y								
Auxiliary heating	DW80					Y								
Auxiliary heating	D1LC					Y								
Climate control unit	MID146						Y	Y						8 pin Volvo
Gear selector module (GSM)	MID223						Y	Y						8 pin Volvo
Ishift	other						Y	Y						8 pin Volvo
Ishift	AT3112C						Y	Y	Y	Y		Y		8 pin Volvo
Immobilizer	MID163						Y	Y		Y		Y		8 pin Volvo
Airbag control unit	MID232						Y	Y						8 pin Volvo
Bodybuilder module	MID249						Y	Y						8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Burglar alarm	MID214					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
FMS Gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Satellite communication	MID142					Y	Y							8 pin Volvo
Steering wheel module	MID250					Y	Y							8 pin Volvo
Telephone module	MID231					Y	Y							8 pin Volvo
Tire pressure monitoring	MID166					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Electronically controlled air dryer	MID144						Y*		Y*		Y*		Y	8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		4x2 full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		4x2 rigid, rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x2 tag, rigid, tractor, full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x2 pusher, full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x4 full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x2 pusher, rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x2/8x2 tag, rigid, tractor, rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x4 rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		8x4 rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		4x2 tractor, rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		4x2 tractor, rear air ind			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		8x4 tridem, rear air			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		8x4 tridem, rear air ind			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		8x4 tridem, full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			8 pin Volvo
Adaptive cruise control	MID219					Y	Y							8 pin Volvo
FH16 MY2007														
AdBlue SCR Control-MID 233						Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
D16	Engine Control-MID128	16				Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90				Y									
Auxiliary heating	DW80				Y									
Auxiliary heating	D1LC				Y									
Auxiliary heating	Airtop 2000 ST / Thermo 90 ST						Y		Y					8 pin Volvo
Climate control unit	MID146					Y	Y							8 pin Volvo
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	other					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	AT3112C					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Airbag control unit	MID232					Y	Y							8 pin Volvo
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Burglar alarm	MID214					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
FMS Gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Satellite communication	MID142					Y	Y							8 pin Volvo
Steering wheel module	MID250					Y	Y							8 pin Volvo
Telephone module	MID231					Y	Y							8 pin Volvo
Tire pressure monitoring	MID166					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Electronically controlled air dryer	MID144						Y*		Y*		Y*		Y	8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		4x2 full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		4x2 rigid, rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x2 tag, rigid, tractor, full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ECS Gen3	MID150		6x2 pusher, full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x4 full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x2 pusher, rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x2/8x2 tag, rigid, tractor, rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x4 rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		8x4 rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		4x2 tractor, rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		4x2 tractor, rear air ind			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		8x4 tridem, rear air			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		8x4 tridem, rear air ind			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		8x4 tridem, full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			8 pin Volvo
Adaptive cruise control	MID219					Y	Y							8 pin Volvo
FH16 MY2008														
AdBlue SCR Control-MID 233						Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
D16	Engine Control-MID128	16				Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90					Y								
Auxiliary heating	DW80					Y								
Auxiliary heating	D1LC					Y								
Auxiliary heating	Airtop 2000 ST / Thermo 90 ST						Y		Y					8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Climate control unit	MID146					Y	Y							8 pin Volvo
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	other					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	AT3112C					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Airbag control unit	MID232					Y	Y							8 pin Volvo
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Burglar alarm	MID214					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
FMS Gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Satellite communication	MID142					Y	Y							8 pin Volvo
Steering wheel module	MID250					Y	Y							8 pin Volvo
Telephone module	MID231					Y	Y							8 pin Volvo
Tire pressure monitoring	MID166					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Electronically controlled air dryer	MID144						Y*		Y*		Y*		Y	8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		4x2 full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		4x2 rigid, rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x2 tag, rigid, tractor, full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x2 pusher, full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x4 full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x2 pusher, rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x2/8x2 tag, rigid, tractor, rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x4 rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		8x4 rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		4x2 tractor, rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		4x2 tractor, rear air ind			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		8x4 tridem, rear air			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		8x4 tridem, rear air ind			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		8x4 tridem, full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			8 pin Volvo
Adaptive cruise control	MID219					Y	Y							8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

FH16 MY2009														
AdBlue SCR Control-MID 233						Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
D16	Engine Control-MID128	16				Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90				Y									
Auxiliary heating	DW80				Y									
Auxiliary heating	D1LC				Y									
Auxiliary heating	Airtop 2000 ST / Thermo 90 ST						Y		Y					8 pin Volvo
Climate control unit	MID146					Y	Y							8 pin Volvo
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	other					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	AT3112C					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Airbag control unit	MID232					Y	Y							8 pin Volvo
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Burglar alarm	MID214					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
FMS Gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Satellite communication	MID142					Y	Y							8 pin Volvo
Steering wheel module	MID250					Y	Y							8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Telephone module	MID231					Y	Y							8 pin Volvo
Tire pressure monitoring	MID166					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Electronically controlled air dryer	MID144						Y*		Y*		Y*		Y	8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		4x2 full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		4x2 rigid, rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x2 tag, rigid, tractor, full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x2 pusher, full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x4 full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x2 pusher, rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x2/8x2 tag, rigid, tractor, rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x4 rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		8x4 rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		4x2 tractor, rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		4x2 tractor, rear air ind			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		8x4 tridem, rear air			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		8x4 tridem, rear air ind			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		8x4 tridem, full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			8 pin Volvo
Adaptive cruise control	MID219					Y	Y							8 pin Volvo
FH16 MY2010														
AdBlue SCR Control-MID 233						Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
D16	Engine Control-MID128	16				Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90				Y									
Auxiliary heating	DW80				Y									
Auxiliary heating	D1LC				Y									
Auxiliary heating	Airtop 2000 ST / Thermo 90 ST						Y		Y					8 pin Volvo
Climate control unit	MID146					Y	Y							8 pin Volvo
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	other					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	AT3112C					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Airbag control unit	MID232					Y	Y							8 pin Volvo
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Burglar alarm	MID214					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
FMS Gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Satellite communication	MID142					Y	Y							8 pin Volvo
Steering wheel module	MID250					Y	Y							8 pin Volvo
Telephone module	MID231					Y	Y							8 pin Volvo
Tire pressure monitoring	MID166					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Electronically controlled air dryer	MID144						Y*		Y*		Y*		Y	8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		4x2 full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		4x2 rigid, rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x2 tag, rigid, tractor, full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x2 pusher, full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x4 full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x2 pusher, rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x2/8x2 tag, rigid, tractor, rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x4 rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		8x4 rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		4x2 tractor, rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ECS Gen3	MID150		4x2 tractor, rear air ind			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		8x4 tridem, rear air			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		8x4 tridem, rear air ind			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		8x4 tridem, full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			8 pin Volvo
Adaptive cruise control	MID219					Y	Y							8 pin Volvo
FH16 MY2011														
AdBlue SCR Control-MID 233						Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
D16	Engine Control-MID128	16				Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90					Y								
Auxiliary heating	DW80					Y								
Auxiliary heating	D1LC					Y								
Auxiliary heating	Airtop 2000 ST / Thermo 90 ST						Y		Y					8 pin Volvo
Climate control unit	MID146					Y	Y							8 pin Volvo
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	other					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	AT3112C					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Airbag control unit	MID232					Y	Y							8 pin Volvo
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Burglar alarm	MID214					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
FMS Gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Satellite communication	MID142					Y	Y							8 pin Volvo
Steering wheel module	MID250					Y	Y							8 pin Volvo
Telephone module	MID231					Y	Y							8 pin Volvo
Tire pressure monitoring	MID166					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Electronically controlled air dryer	MID144						Y*		Y*		Y*		Y	8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		4x2 full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		4x2 rigid, rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x2 tag, rigid, tractor, full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x2 pusher, full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x4 full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x2 pusher, rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x2/8x2 tag, rigid, tractor, rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x4 rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		8x4 rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		4x2 tractor, rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		4x2 tractor, rear air ind			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		8x4 tridem, rear air			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		8x4 tridem, rear air ind			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		8x4 tridem, full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			8 pin Volvo
Adaptive cruise control	MID219					Y	Y							8 pin Volvo
FH16 MY2012														
AdBlue SCR Control-MID 233						Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
D16	Engine Control-MID128	16				Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90				Y									
Auxiliary heating	DW80				Y									
Auxiliary heating	D1LC				Y									
Auxiliary heating	Airtop 2000 ST / Thermo 90 ST						Y		Y					8 pin Volvo
Climate control unit	MID146					Y	Y							8 pin Volvo
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	other					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	AT3112C					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Airbag control unit	MID232					Y	Y							8 pin Volvo
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Burglar alarm	MID214					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
FMS Gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Satellite communication	MID142					Y	Y							8 pin Volvo
Steering wheel module	MID250					Y	Y							8 pin Volvo
Telephone module	MID231					Y	Y							8 pin Volvo
Tire pressure monitoring	MID166					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Electronically controlled air dryer	MID144						Y*		Y*		Y*		Y	8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		4x2 full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		4x2 rigid, rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x2 tag, rigid, tractor, full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
ECS Gen3	MID150		6x2 pusher, full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x4 full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x2 pusher, rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x2/8x2 tag, rigid, tractor, rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x4 rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		8x4 rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		4x2 tractor, rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		4x2 tractor, rear air ind			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		8x4 tridem, rear air			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		8x4 tridem, rear air ind			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		8x4 tridem, full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			8 pin Volvo
Adaptive cruise control	MID219					Y	Y							8 pin Volvo
FL (3) MY2014														
D5K (Euro 6)	Engine control unit	5,1	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Exhaust aftertreatment control unit (ACM)			AdBlue			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-STD, 4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-MED, 4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-HIG, 4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-MED, 6x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-STD, 6x4			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AT 2000s				Y									
Allison 3000 / 4000	Diagnose		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Isync	MID130					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	MID163					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Burglar alarm	MID214					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
FMS Gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Full air	4x2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Full air	6x2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air	4x2, 1 rear sensor				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air	4x2, 2 rear sensor				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air	6x2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Driver assistance system	DACU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Forward looking sensor	FLS					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Lane Position Object Sensor	LPOS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
FL (3) MY2015														
D5K (Euro 6)	Engine control unit	5,1	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Exhaust aftertreatment control unit (ACM)			AdBlue			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-STD, 4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-MED, 4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-HIG, 4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-MED, 6x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-STD, 6x4			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AT 2000s				Y									
Allison 3000 / 4000	Diagnose		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Isync	MID130					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	MID163					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Burglar alarm	MID214					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
FMS Gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Electronically controlled air dryer	MID185						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Full air	4x2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Full air	6x2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air	4x2, 1 rear sensor				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air	4x2, 2 rear sensor				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air	6x2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Driver assistance system	DACU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Forward looking sensor	FLS					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Lane Position Object Sensor	LPOS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
FL (3) MY2016														
D5K (Euro 6)	Engine control unit	5,1	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D8K (Euro 6)	Engine control unit	7,7	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Exhaust aftertreatment control unit (ACM)			AdBlue			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-STD, 4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-MED, 4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-HIG, 4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-MED, 6x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-STD, 6x4			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AT 2000s				Y									
Allison 3000 / 4000	Diagnose		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Isync	MID130					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	MID163					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Burglar alarm	MID214					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
FMS Gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Electronically controlled air dryer	MID185						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Full air	4x2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Full air	6x2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air	4x2, 1 rear sensor				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air	4x2, 2 rear sensor				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air	6x2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Driver assistance system	DACU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Forward looking sensor	FLS					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Lane Position Object Sensor	LPOS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
FL (3) MY2017														
D5K (Euro 6)	Engine control unit	5,1	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D8K (Euro 6)	Engine control unit	7,7	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Exhaust aftertreatment control unit (ACM)			AdBlue			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-STD, 4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-MED, 4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-HIG, 4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-MED, 6x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-STD, 6x4			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AT 2000s				Y									
Allison 3000 / 4000	Diagnose		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Isync	MID130					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	MID163					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Burglar alarm	MID214					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
FMS Gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Electronically controlled air dryer	MID185						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Full air	4x2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Full air	6x2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air	4x2, 1 rear sensor				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air	4x2, 2 rear sensor				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air	6x2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Driver assistance system	DACU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Forward looking sensor	FLS					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Lane Position Object Sensor	LPOS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
FL (3) MY2018														
D5K (Euro 6)	Engine control unit	5,1	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D8K (Euro 6)	Engine control unit	7,7	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Exhaust aftertreatment control unit (ACM)			AdBlue			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-STD, 4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-MED, 4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-HIG, 4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-MED, 6x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-STD, 6x4			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AT 2000s				Y									
Allison 3000 / 4000	Diagnose		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Isync	MID130					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	MID163					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Burglar alarm	MID214					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
FMS Gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Electronically controlled air dryer	MID185						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Full air	4x2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Full air	6x2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air	4x2, 1 rear sensor				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air	4x2, 2 rear sensor				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air	6x2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Driver assistance system	DACU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Forward looking sensor	FLS					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Lane Position Object Sensor	LPOS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
FL (3) MY2019														
D5K (Euro 6)	Engine control unit	5,1	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D8K (Euro 6)	Engine control unit	7,7	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Exhaust aftertreatment control unit (ACM)			AdBlue			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-STD, 4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-MED, 4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-HIG, 4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-MED, 6x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-STD, 6x4			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AT 2000s				Y									
Allison 3000 / 4000	Diagnose		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Isync	MID130					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	MID163					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Burglar alarm	MID214					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
FMS Gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Electronically controlled air dryer	MID185						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Full air	4x2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Full air	6x2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air	4x2, 1 rear sensor				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air	4x2, 2 rear sensor				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air	6x2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Driver assistance system	DACU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Forward looking sensor	FLS					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Lane Position Object Sensor	LPOS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
FL (3) MY2020														
D5K (Euro 6)	Engine control unit	5,1	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D8K (Euro 6)	Engine control unit	7,7	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Exhaust aftertreatment control unit (ACM)			AdBlue			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-STD, 4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-MED, 4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-HIG, 4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-MED, 6x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-STD, 6x4			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AT 2000s				Y									
Allison 3000 / 4000	Diagnose		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Isync	MID130					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	MID163					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Burglar alarm	MID214					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
FMS Gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Electronically controlled air dryer	MID185						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y*				Y	16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Full air	4x2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Full air	6x2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air	4x2, 1 rear sensor				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air	4x2, 2 rear sensor				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150-Rear air	6x2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Driver assistance system	DACU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Forward looking sensor	FLS					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Lane Position Object Sensor	LPOS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
FL MY2006														
AdBlue SCR Control-MID 233						Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D7E	Engine Control-MID128	7				Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136	EBS-STD, 4x2				Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136	EBS-MED, 4x2				Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140	Manual door lock / AT				Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140	Central lock / AT				Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140	Manual door lock / MT				Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140	Central lock / MT				Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AT 2000s				Y									
Immobilizer	MID163					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Burglar alarm	MID214					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
FMS Gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150	Full air				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150	Rear air, 1 rear sensor				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150	Rear air, 2 rear sensors				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FL MY2007														
AdBlue SCR Control-MID 233						Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D7E	Engine Control-MID128	7				Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-STD, 4x2			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-MED, 4x2			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Manual door lock / AT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Central lock / AT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Manual door lock / MT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Central lock / MT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AT 2000s				Y									
Immobilizer	MID163					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Burglar alarm	MID214					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
FMS Gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185						Y		Y			Y		16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Full air			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Rear air, 1 rear sensor			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Rear air, 2 rear sensors			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FL MY2008														
AdBlue SCR Control-MID 233						Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D7E	Engine Control-MID128	7				Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-STD, 4x2			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-MED, 4x2			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Manual door lock / AT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Central lock / AT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Manual door lock / MT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Central lock / MT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AT 2000s				Y									

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Immobilizer	MID163					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Burglar alarm	MID214					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
FMS Gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Full air			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Rear air, 1 rear sensor			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Rear air, 2 rear sensors			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FL MY2009														
AdBlue SCR Control-MID 233						Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D7E	Engine Control-MID128	7				Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
D7F	Engine Control-MID128	7				Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-STD, 4x2			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-MED, 4x2			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Manual door lock / AT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Central lock / AT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Manual door lock / MT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Central lock / MT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AT 2000s				Y									
Immobilizer	MID163					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Burglar alarm	MID214					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
FMS Gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Full air			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ECS Gen3	MID150		Rear air, 1 rear sensor			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Rear air, 2 rear sensors			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FL MY2010														
AdBlue SCR Control-MID 233						Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D7E	Engine Control-MID128	7				Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
D7F	Engine Control-MID128	7				Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-STD, 4x2			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-MED, 4x2			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Manual door lock / AT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Central lock / AT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Manual door lock / MT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Central lock / MT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AT 2000s				Y									
Immobilizer	MID163					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Burglar alarm	MID214					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
FMS Gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Full air			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Rear air, 1 rear sensor			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Rear air, 2 rear sensors			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FL MY2011														
AdBlue SCR Control-MID 233						Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D7E	Engine Control-MID128	7				Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
D7F	Engine Control-MID128	7				Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-STD, 4x2			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-MED, 4x2			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Instrument	MID140		Manual door lock / AT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Central lock / AT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Manual door lock / MT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Central lock / MT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AT 2000s				Y									
Immobilizer	MID163					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Burglar alarm	MID214					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
FMS Gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185						Y		Y			Y		16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Full air			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Rear air, 1 rear sensor			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Rear air, 2 rear sensors			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FL MY2012														
AdBlue SCR Control-MID 233						Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D7E	Engine Control-MID128	7				Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
D7F	Engine Control-MID128	7				Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-STD, 4x2			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-MED, 4x2			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Manual door lock / AT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Central lock / AT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Manual door lock / MT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Central lock / MT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AT 2000s				Y									
Immobilizer	MID163					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Burglar alarm	MID214					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
FMS Gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Full air			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Rear air, 1 rear sensor			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Rear air, 2 rear sensors			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FL MY2013														
AdBlue SCR Control-MID 233						Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
D7E	Engine Control-MID128	7				Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
D7F	Engine Control-MID128	7				Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-STD, 4x2			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		EBS-MED, 4x2			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Manual door lock / AT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Central lock / AT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Manual door lock / MT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	MID140		Central lock / MT			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heating	AT 2000s				Y									
Immobilizer	MID163					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Burglar alarm	MID214					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
FMS Gateway	MID179					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Lighting control module	MID216					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	MID220					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronically controlled air dryer	MID185						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Full air			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Rear air, 1 rear sensor			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ECS Gen3	MID150		Rear air, 2 rear sensors			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FL6 MY2000														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
D6B	Engine Control-MID128	6				Y	Y				Y			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
Instrument	MID171					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90				Y									
Auxiliary heating	DW80				Y									
Auxiliary heating	D1LC				Y									
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Air suspension	MID150					Y	Y							8 pin Volvo
FL6 MY2001														
D6B	Engine Control-MID128	6				Y	Y				Y			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
Instrument	MID171					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90				Y									
Auxiliary heating	DW80				Y									
Auxiliary heating	D1LC				Y									
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Air suspension	MID150					Y	Y							8 pin Volvo
FL6 MY2002														
D6B	Engine Control-MID128	6				Y	Y				Y			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
Instrument	MID171					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90				Y									
Auxiliary heating	DW80				Y									
Auxiliary heating	D1LC				Y									
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Air suspension	MID150					Y	Y							8 pin Volvo
FL6 MY2003														
D6B	Engine Control-MID128	6				Y	Y				Y			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
Instrument	MID171					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90				Y									
Auxiliary heating	DW80				Y									

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Auxiliary heating	D1LC				Y									
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Air suspension	MID150					Y	Y							8 pin Volvo
FL6 MY2004														
D6B	Engine Control-MID128	6				Y	Y				Y			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
Instrument	MID171					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90				Y									
Auxiliary heating	DW80				Y									
Auxiliary heating	D1LC				Y									
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Air suspension	MID150					Y	Y							8 pin Volvo
FL6 MY2005														
D6B	Engine Control-MID128	6				Y	Y				Y			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
Instrument	MID171					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90				Y									
Auxiliary heating	DW80				Y									
Auxiliary heating	D1LC				Y									
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Air suspension	MID150					Y	Y							8 pin Volvo
FL6 MY2006														
D6B	Engine Control-MID128	6				Y	Y				Y			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
Instrument	MID171					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90				Y									
Auxiliary heating	DW80				Y									
Auxiliary heating	D1LC				Y									
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Air suspension	MID150					Y	Y							8 pin Volvo
FM (4)/FMX (4) MY2013														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
D11C (Euro 5)	Engine control unit	13	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
D13C (Euro 5)	Engine control unit	13	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Exhaust aftertreatment control unit (ACM)			AdBlue			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Antilock Braking System	ABS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Electronic brake system	EBS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Human Machine Interface I/O Module	HMI/IO					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Secondary Information Display	SID					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ishift	TECU					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	SRS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Active steering	FAS					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Air dryer	APM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Alarm	Alarm					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Audio	Audio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body Builder Module	BBM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Cab I/O Module	CIOM					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Centre Chassis I/O Module	CCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control module	CCM					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Driver door module	DDM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Front Chassis I/O Module	FCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Living Environment Control Module	LECM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Passenger door module	PDM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rear Chassis I/O Module	RCIOM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telematics Gateway	TGW					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle Master Control Unit	VMCU					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Video switch	VS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Wireless Remote Gateway	WRG					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	Diagnose						Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Centre Chassis I/O Module	CCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Front Chassis I/O Module	FCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rear Chassis I/O Module	RCIOM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	TPM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Driver assistance system	DACU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Forward looking sensor	FLS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Lane Position Object Sensor	LPOS					Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
FM (4)/FMX (4) MY2014														
D11C (Euro 5)	Engine control unit	13	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
D11K (Euro 6)	Engine control unit	11	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
D13C (Euro 5)	Engine control unit	13	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
D13K (Euro 6)	Engine control unit	13	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Exhaust aftertreatment control unit (ACM)	D13C (Euro 5)		AdBlue			Y	Y	Y		Y				16 pin OBD (J1962)
Exhaust aftertreatment control unit (ACM)	D13K (Euro 6), D11K (Euro 6)		AdBlue			Y*	Y*			Y*				16 pin OBD (J1962)
Antilock Braking System	ABS					Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Electronic brake system	EBS					Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Human Machine Interface I/O Module	HMI/OM					Y*	Y*			Y*				16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC					Y*	Y*			Y*				16 pin OBD (J1962)
Secondary Information Display	SID					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ishift	TECU					Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Airbag	SRS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Active steering	FAS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Air dryer	APM					Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Alarm	Alarm					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Audio	Audio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body Builder Module	BBM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Cab I/O Module	CIOM					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Centre Chassis I/O Module	CCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control module	CCM					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Driver door module	DDM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Front Chassis I/O Module	FCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Living Environment Control Module	LECM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Passenger door module	PDM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rear Chassis I/O Module	RCIOM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telematics Gateway	TGW					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle Master Control Unit	VMCU					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Video switch	VS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Wireless Remote Gateway	WRG					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	Diagnose						Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Centre Chassis I/O Module	CCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Front Chassis I/O Module	FCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rear Chassis I/O Module	RCIOM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	TPM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Driver assistance system	DACU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Forward looking sensor	FLS					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Lane Position Object Sensor	LPOS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
FM (4)/FMX (4) MY2015														
D11K (Euro 6)	Engine control unit	11	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D13K (Euro 6)	Engine control unit	13	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Exhaust aftertreatment control unit (ACM)			AdBlue			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Antilock Braking System	ABS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Electronic brake system	EBS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Human Machine Interface I/O Module	HMIOM					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Secondary Information Display	SID					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ishift	TECU		Standard Version			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Ishift	TECU		Dual clutch			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	SRS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Active steering	FAS					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Air dryer	APM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Alarm	Alarm					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Audio	Audio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body Builder Module	BBM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Cab I/O Module	CIOM					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Centre Chassis I/O Module	CCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control module	CCM					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Driver door module	DDM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Front Chassis I/O Module	FCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Living Environment Control Module	LECM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Passenger door module	PDM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rear Chassis I/O Module	RCIOM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telematics Gateway	TGW					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle Master Control Unit	VMCU					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Video switch	VS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Wireless Remote Gateway	WRG					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	Diagnose						Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Centre Chassis I/O Module	CCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Front Chassis I/O Module	FCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rear Chassis I/O Module	RCIOM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	TPM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Driver assistance system	DACU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Forward looking sensor	FLS					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Lane Position Object Sensor	LPOS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
FM (4)/FMX (4) MY2016														
D11K (Euro 6)	Engine control unit	11	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D13K (Euro 6)	Engine control unit	13	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Exhaust aftertreatment control unit (ACM)			AdBlue			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Antilock Braking System	ABS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Electronic brake system	EBS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Human Machine Interface I/O Module	HMIOM					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Secondary Information Display	SID					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ishift	TECU		Standard Version			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Ishift	TECU		Dual clutch			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	SRS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Active steering	FAS					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Air dryer	APM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Alarm	Alarm					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Audio	Audio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body Builder Module	BBM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Cab I/O Module	CIOM					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Centre Chassis I/O Module	CCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control module	CCM					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Driver door module	DDM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Front Chassis I/O Module	FCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Living Environment Control Module	LECM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Passenger door module	PDM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rear Chassis I/O Module	RCIOM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Service and entertainment modul	SEM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telematics Gateway	TGW					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle Master Control Unit	VMCU					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Video switch	VS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Wireless Remote Gateway	WRG					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	Diagnose						Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Centre Chassis I/O Module	CCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Front Chassis I/O Module	FCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rear Chassis I/O Module	RCIOM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	TPM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Driver assistance system	DACU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Forward looking sensor	FLS					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Lane Position Object Sensor	LPOS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
FM (4)/FMX (4) MY2017														
D11K (Euro 6)	Engine control unit	11	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D13K (Euro 6)	Engine control unit	13	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Exhaust aftertreatment control unit (ACM)			AdBlue			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Antilock Braking System	ABS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Electronic brake system	EBS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Human Machine Interface I/O Module	HMIOM					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Secondary Information Display	SID					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ishift	TECU		Standard Version			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Ishift	TECU		Dual clutch			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	SRS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Active steering	FAS					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Air dryer	APM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Alarm	Alarm					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Audio	Audio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body Builder Module	BBM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Cab I/O Module	CIOM					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Centre Chassis I/O Module	CCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control module	CCM					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Driver door module	DDM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Front Chassis I/O Module	FCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Living Environment Control Module	LECM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Passenger door module	PDM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rear Chassis I/O Module	RCIOM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Service and entertainment modul	SEM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telematics Gateway	TGW					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle Master Control Unit	VMCU					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Video switch	VS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Wireless Remote Gateway	WRG					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	Diagnose						Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Centre Chassis I/O Module	CCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Front Chassis I/O Module	FCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rear Chassis I/O Module	RCIOM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	TPM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Driver assistance system	DACU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Forward looking sensor	FLS					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Lane Position Object Sensor	LPOS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
FM (4)/FMX (4) MY2018														
D11K (Euro 6)	Engine control unit	11	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D13K (Euro 6)	Engine control unit	13	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Exhaust aftertreatment control unit (ACM)			AdBlue			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Antilock Braking System	ABS					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Electronic brake system	EBS					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Human Machine Interface I/O Module	HMI/IO					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Secondary Information Display	SID					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ishift	TECU		Standard Version			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Ishift	TECU		Dual clutch			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	SRS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Active steering	FAS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Air dryer	APM					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Alarm	Alarm					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Audio	Audio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body Builder Module	BBM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Cab I/O Module	CIOM					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Centre Chassis I/O Module	CCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control module	CCM					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Driver door module	DDM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Front Chassis I/O Module	FCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Living Environment Control Module	LECM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Passenger door module	PDM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rear Chassis I/O Module	RCIOM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Service and entertainment modul	SEM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telematics Gateway	TGW					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle Master Control Unit	VMCU					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Video switch	VS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Wireless Remote Gateway	WRG					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service							Y		Y		Y		16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	Diagnose						Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Centre Chassis I/O Module	CCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Front Chassis I/O Module	FCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rear Chassis I/O Module	RCIOM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	TPM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Driver assistance system	DACU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Forward looking sensor	FLS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Lane Position Object Sensor	LPOS					Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
FM (4)/FMX (4) MY2019														
D11K (Euro 6)	Engine control unit	11	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
D13K (Euro 6)	Engine control unit	13	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Exhaust aftertreatment control unit (ACM)			AdBlue			Y*	Y*			Y*				16 pin OBD (J1962)
Antilock Braking System	ABS					Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Electronic brake system	EBS					Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Human Machine Interface I/O Module	HMI/OM					Y*	Y*			Y*				16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC					Y*	Y*			Y*				16 pin OBD (J1962)
Secondary Information Display	SID					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ishift	TECU		Standard Version			Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Ishift	TECU		Dual clutch			Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Airbag	SRS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Active steering	FAS					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Air dryer	APM					Y*	Y*	Y*		Y*				16 pin OBD (J1962)
Alarm	Alarm					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Audio	Audio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body Builder Module	BBM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Cab I/O Module	CIOM					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Centre Chassis I/O Module	CCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control module	CCM					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Driver door module	DDM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Front Chassis I/O Module	FCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Living Environment Control Module	LECM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Passenger door module	PDM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rear Chassis I/O Module	RCIOM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Service and entertainment modul	SEM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telematics Gateway	TGW					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle Master Control Unit	VMCU					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Video switch	VS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Wireless Remote Gateway	WRG					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Reset service	Service								Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	Diagnose						Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Centre Chassis I/O Module	CCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Front Chassis I/O Module	FCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rear Chassis I/O Module	RCIOM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	TPM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Driver assistance system	DACU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Forward looking sensor	FLS					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Lane Position Object Sensor	LPOS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
FM (4)/FMX (4) MY2020														
D11K (Euro 6)	Engine control unit	11	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D13K (Euro 6)	Engine control unit	13	With SCR (AdBlue)			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Exhaust aftertreatment control unit (ACM)			AdBlue			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Antilock Braking System	ABS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Electronic brake system	EBS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Human Machine Interface I/O Module	HMIOM					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Secondary Information Display	SID					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Ishift	TECU		Standard Version			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Ishift	TECU		Dual clutch			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	SRS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Active steering	FAS					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Air dryer	APM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Alarm	Alarm					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Audio	Audio					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body Builder Module	BBM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Cab I/O Module	CIOM					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Centre Chassis I/O Module	CCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control module	CCM					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Driver door module	DDM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Front Chassis I/O Module	FCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Living Environment Control Module	LECM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Passenger door module	PDM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Rear Chassis I/O Module	RCIOM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Service and entertainment modul	SEM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	Tachograph					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Telematics Gateway	TGW					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle Master Control Unit	VMCU					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Video switch	VS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Wireless Remote Gateway	WRG					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y		Y		Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	Diagnose						Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Centre Chassis I/O Module	CCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Front Chassis I/O Module	FCIOM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Rear Chassis I/O Module	RCIOM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	TPM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Driver assistance system	DACU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Forward looking sensor	FLS					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Lane Position Object Sensor	LPOS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
FM MY2005														
AdBlue SCR Control-MID 233	D9					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
AdBlue SCR Control-MID 233	D13					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
D13	Engine Control-MID128		13			Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
D9	Engine Control-MID128		9			Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90				Y									
Auxiliary heating	DW80				Y									
Auxiliary heating	D1LC				Y									
Climate control unit	MID146					Y	Y							8 pin Volvo
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	other					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	AT2412C					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2512C					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2412D					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2612D					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Airbag control unit	MID232					Y	Y							8 pin Volvo
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Burglar alarm	MID214					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							8 pin Volvo
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
FMS Gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Tachograph	MID220					Y	Y							8 pin Volvo
Telephone module	MID231					Y	Y							8 pin Volvo
Tire pressure monitoring	MID166					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Electronically controlled air dryer	MID144						Y*		Y*		Y*		Y	8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		4x2 full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		4x2 rigid, rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x2 tag, rigid, tractor, full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x2 pusher, full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x4 full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x2 pusher, rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x2/8x2 tag, rigid, tractor, rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x4 rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		8x4 rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ECS Gen3	MID150		4x2 tractor, rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		4x2 tractor, rear air ind			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		8x4 tridem, rear air			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		8x4 tridem, rear air ind			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		8x4 tridem, full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			8 pin Volvo
Adaptive cruise control	MID219					Y	Y							8 pin Volvo
FM MY2006														
AdBlue SCR Control-MID 233	D9					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
AdBlue SCR Control-MID 233	D13					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
D13	Engine Control-MID128	13				Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
D9	Engine Control-MID128	9				Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90					Y								
Auxiliary heating	DW80					Y								
Auxiliary heating	D1LC					Y								
Climate control unit	MID146					Y	Y							8 pin Volvo
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	other					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	AT2412C					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2512C					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Ishift	AT2412D					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2612D					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Airbag control unit	MID232					Y	Y							8 pin Volvo
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Burglar alarm	MID214					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							8 pin Volvo
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
FMS Gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Tachograph	MID220					Y	Y							8 pin Volvo
Telephone module	MID231					Y	Y							8 pin Volvo
Tire pressure monitoring	MID166					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Electronically controlled air dryer	MID144						Y*		Y*		Y*	Y		8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		4x2 full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		4x2 rigid, rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x2 tag, rigid, tractor, full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x2 pusher, full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x4 full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x2 pusher, rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x2/8x2 tag, rigid, tractor, rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x4 rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		8x4 rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		4x2 tractor, rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		4x2 tractor, rear air ind			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		8x4 tridem, rear air			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		8x4 tridem, rear air ind			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		8x4 tridem, full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			8 pin Volvo
Adaptive cruise control	MID219					Y	Y							8 pin Volvo
FM MY2007														
AdBlue SCR Control-MID 233	D9					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
AdBlue SCR Control-MID 233	D13					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
D13	Engine Control-MID128	13				Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
D9	Engine Control-MID128	9				Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90					Y								
Auxiliary heating	DW80					Y								
Auxiliary heating	D1LC					Y								
Auxiliary heating	Airtop 2000 ST / Thermo 90 ST						Y		Y					8 pin Volvo
Climate control unit	MID146					Y	Y							8 pin Volvo
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	other					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	AT2412C					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2512C					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2412D					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2612D					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Airbag control unit	MID232					Y	Y							8 pin Volvo
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Burglar alarm	MID214					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							8 pin Volvo
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
FMS Gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Tachograph	MID220					Y	Y							8 pin Volvo
Telephone module	MID231					Y	Y							8 pin Volvo
Tire pressure monitoring	MID166					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Electronically controlled air dryer	MID144						Y*		Y*		Y*		Y	8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		4x2 full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		4x2 rigid, rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x2 tag, rigid, tractor, full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x2 pusher, full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x4 full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x2 pusher, rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x2/8x2 tag, rigid, tractor, rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x4 rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		8x4 rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		4x2 tractor, rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		4x2 tractor, rear air ind			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		8x4 tridem, rear air			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		8x4 tridem, rear air ind			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		8x4 tridem, full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			8 pin Volvo
Adaptive cruise control	MID219					Y	Y							8 pin Volvo
FM MY2008														
AdBlue SCR Control-MID 233	D9					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
AdBlue SCR Control-MID 233	D13					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
D13	Engine Control-MID128	13				Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
D9	Engine Control-MID128	9				Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90				Y									
Auxiliary heating	DW80				Y									
Auxiliary heating	D1LC				Y									
Auxiliary heating	Airtop 2000 ST / Thermo 90 ST						Y		Y					8 pin Volvo
Climate control unit	MID146					Y	Y							8 pin Volvo
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	other					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	AT2412C					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2512C					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2412D					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2612D					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Airbag control unit	MID232					Y	Y							8 pin Volvo
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Burglar alarm	MID214					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							8 pin Volvo
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
FMS Gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Tachograph	MID220					Y	Y							8 pin Volvo
Telephone module	MID231					Y	Y							8 pin Volvo
Tire pressure monitoring	MID166					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Electronically controlled air dryer	MID144						Y*		Y*		Y*		Y	8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		4x2 full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		4x2 rigid, rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ECS Gen3	MID150		6x2 tag, rigid, tractor, full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x2 pusher, full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x4 full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x2 pusher, rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x2/8x2 tag, rigid, tractor, rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x4 rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		8x4 rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		4x2 tractor, rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		4x2 tractor, rear air ind			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		8x4 tridem, rear air			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		8x4 tridem, rear air ind			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		8x4 tridem, full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			8 pin Volvo
Adaptive cruise control	MID219					Y	Y							8 pin Volvo
FM MY2009														
AdBlue SCR Control-MID 233	D9, D11					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
AdBlue SCR Control-MID 233	D13					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
D11	Engine Control-MID128	11				Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
D13	Engine Control-MID128	13				Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
D9	Engine Control-MID128	9				Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Auxiliary heating	Thermo 90				Y									
Auxiliary heating	DW80				Y									
Auxiliary heating	D1LC				Y									
Auxiliary heating	Airtop 2000 ST / Thermo 90 ST					Y		Y						8 pin Volvo
Climate control unit	MID146					Y	Y							8 pin Volvo
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	other					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	AT2412C					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2512C					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2412D					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2612D					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Airbag control unit	MID232					Y	Y							8 pin Volvo
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Burglar alarm	MID214					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							8 pin Volvo
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
FMS Gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Tachograph	MID220					Y	Y							8 pin Volvo
Telephone module	MID231					Y	Y							8 pin Volvo
Tire pressure monitoring	MID166					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Electronically controlled air dryer	MID144						Y*		Y*		Y*		Y	8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		4x2 full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		4x2 rigid, rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x2 tag, rigid, tractor, full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x2 pusher, full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x4 full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x2 pusher, rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x2/8x2 tag, rigid, tractor, rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x4 rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		8x4 rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		4x2 tractor, rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ECS Gen3	MID150		4x2 tractor, rear air ind			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		8x4 tridem, rear air			Y	Y		Y	Y				8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		8x4 tridem, rear air ind			Y	Y	Y	Y	Y				8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		8x4 tridem, full air			Y	Y	Y	Y	Y				8 pin Volvo
PGN search	J1939						Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y			Y				8 pin Volvo
Adaptive cruise control	MID219					Y	Y							8 pin Volvo
FM MY2010														
AdBlue SCR Control-MID 233	D9, D11					Y	Y		Y	Y				8 pin Volvo
AdBlue SCR Control-MID 233	D13					Y	Y		Y	Y				8 pin Volvo
D11	Engine Control-MID128	11				Y*	Y*		Y*	Y*				8 pin Volvo
D13	Engine Control-MID128	13				Y*	Y*		Y*	Y*				8 pin Volvo
D9	Engine Control-MID128	9				Y*	Y*		Y*	Y*				8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y			Y				8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y	Y				8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y	Y				8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y	Y				8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y	Y				8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y	Y				8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y	Y				8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y	Y				8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y	Y				8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y	Y				8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y	Y				8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y	Y				8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID140					Y	Y	Y		Y				8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90				Y									
Auxiliary heating	DW80				Y									
Auxiliary heating	D1LC				Y									
Auxiliary heating	Airtop 2000 ST / Thermo 90 ST						Y		Y					8 pin Volvo
Climate control unit	MID146					Y	Y							8 pin Volvo
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	other					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	AT2412C					Y	Y	Y	Y	Y				8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Ishift	AT2512C					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2412D					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2612D					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Airbag control unit	MID232					Y	Y							8 pin Volvo
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Burglar alarm	MID214					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							8 pin Volvo
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
FMS Gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Tachograph	MID220					Y	Y							8 pin Volvo
Telephone module	MID231					Y	Y							8 pin Volvo
Tire pressure monitoring	MID166					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Electronically controlled air dryer	MID144						Y*		Y*		Y*	Y		8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150	4x2 full air				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150	4x2 rigid, rear air				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150	6x2 tag, rigid, tractor, full air				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150	6x2 pusher, full air				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150	6x4 full air				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150	6x2 pusher, rear air				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150	6x2/8x2 tag, rigid, tractor, rear air				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150	6x4 rear air				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150	8x4 rear air				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150	4x2 tractor, rear air				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150	4x2 tractor, rear air ind				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150	8x4 tridem, rear air				Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150	8x4 tridem, rear air ind				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150	8x4 tridem, full air				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			8 pin Volvo
Adaptive cruise control	MID219					Y	Y							8 pin Volvo
FM MY2011														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
AdBlue SCR Control-MID 233	D9, D11					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
AdBlue SCR Control-MID 233	D13					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
D11	Engine Control-MID128	11				Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
D13	Engine Control-MID128	13				Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
D9	Engine Control-MID128	9				Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136	4x2				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136	6x2, pusher				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136	6x2, tag				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136	6x4				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136	6x4, double modulators 23/26 ton				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136	8x2, pusher				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136	8x2, tag				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136	8x4				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136	8x4, double modulators 23/26 ton				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136	8x4, tridem				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136	8x4, tridem double modulators				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90					Y								
Auxiliary heating	DW80					Y								
Auxiliary heating	D1LC					Y								
Auxiliary heating	Airtop 2000 ST / Thermo 90 ST						Y		Y					8 pin Volvo
Climate control unit	MID146					Y	Y							8 pin Volvo
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	other					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	AT2412C					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2512C					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2412D					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2612D					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Airbag control unit	MID232					Y	Y							8 pin Volvo
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Burglar alarm	MID214					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							8 pin Volvo
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
FMS Gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Tachograph	MID220					Y	Y							8 pin Volvo
Telephone module	MID231					Y	Y							8 pin Volvo
Tire pressure monitoring	MID166					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Electronically controlled air dryer	MID144						Y*		Y*		Y*		Y	8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		4x2 full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		4x2 rigid, rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x2 tag, rigid, tractor, full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x2 pusher, full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x4 full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x2 pusher, rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x2/8x2 tag, rigid, tractor, rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x4 rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		8x4 rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		4x2 tractor, rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		4x2 tractor, rear air ind			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		8x4 tridem, rear air			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		8x4 tridem, rear air ind			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		8x4 tridem, full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			8 pin Volvo
Adaptive cruise control	MID219					Y	Y							8 pin Volvo
FM MY2012														
AdBlue SCR Control-MID 233	D9, D11					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
AdBlue SCR Control-MID 233	D13					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
D11	Engine Control-MID128	11				Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
D13	Engine Control-MID128	13				Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
D9	Engine Control-MID128	9				Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID140					Y	Y	Y			Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90					Y								
Auxiliary heating	DW80					Y								
Auxiliary heating	D1LC					Y								
Auxiliary heating	Airtop 2000 ST / Thermo 90 ST						Y		Y					8 pin Volvo
Climate control unit	MID146					Y	Y							8 pin Volvo
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	other					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	AT2412C					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2512C					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2412D					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Ishift	AT2612D					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Airbag control unit	MID232					Y	Y							8 pin Volvo
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Burglar alarm	MID214					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet gateway	MID141					Y	Y							8 pin Volvo
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
FMS Gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Tachograph	MID220					Y	Y							8 pin Volvo
Telephone module	MID231					Y	Y							8 pin Volvo
Tire pressure monitoring	MID166					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Electronically controlled air dryer	MID144						Y*		Y*		Y*		Y	8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		4x2 full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		4x2 rigid, rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x2 tag, rigid, tractor, full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x2 pusher, full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x4 full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x2 pusher, rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x2/8x2 tag, rigid, tractor, rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x4 rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		8x4 rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		4x2 tractor, rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		4x2 tractor, rear air ind			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		8x4 tridem, rear air			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		8x4 tridem, rear air ind			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		8x4 tridem, full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
PGN search	J1939						Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Vehicle preset max speed	Diagnose						Y				Y			8 pin Volvo
Adaptive cruise control	MID219					Y	Y							8 pin Volvo
FM10 MY1998														
D10B	Engine Control-MID128	10				Y	Y				Y			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID171					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90				Y									
Auxiliary heating	DW80				Y									
Auxiliary heating	D1LC				Y									
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Geartronic	other					Y	Y							8 pin Volvo
Geartronic	VT2014B					Y	Y		Y					8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Full air, 4x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Full air, 6x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Full air, 6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Air suspension	MID150		Rear air, 4x2, rigid			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 4x2, tractor			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 6x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
FM10 MY1999														
D10B	Engine Control-MID128	10				Y	Y				Y			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID171					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90				Y									
Auxiliary heating	DW80				Y									
Auxiliary heating	D1LC				Y									
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Geartronic	other					Y	Y							8 pin Volvo
Geartronic	VT2014B					Y	Y		Y					8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Full air, 4x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Full air, 6x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Full air, 6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 4x2, rigid			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 4x2, tractor			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 6x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
FM10 MY2000														
D10B	Engine Control-MID128	10				Y	Y				Y			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID171					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90				Y									
Auxiliary heating	DW80				Y									
Auxiliary heating	D1LC				Y									
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Geartronic	other					Y	Y							8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Geartronic	VT2014B					Y	Y		Y					8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Full air, 4x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Full air, 6x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Full air, 6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 4x2, rigid			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 4x2, tractor			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 6x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
FM10 MY2001														
D10B	Engine Control-MID128	10				Y	Y				Y			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID171					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90				Y									
Auxiliary heating	DW80				Y									
Auxiliary heating	D1LC				Y									
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Geartronic	other					Y	Y							8 pin Volvo
Geartronic	VT2014B					Y	Y		Y					8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Full air, 4x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Full air, 6x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Full air, 6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 4x2, rigid			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 4x2, tractor			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 6x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
FM12 MY1998														
D12C	Engine Control-MID128	12				Y	Y				Y			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID171					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90				Y									
Auxiliary heating	DW80				Y									
Auxiliary heating	D1LC				Y									
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Geartronic	other					Y	Y							8 pin Volvo
Geartronic	VT2014B					Y	Y		Y					8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Full air, 4x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Full air, 6x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Full air, 6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 4x2, rigid			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 4x2, tractor			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 6x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
FM12 MY1999														
D12C	Engine Control-MID128	12				Y	Y				Y			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID171					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90				Y									
Auxiliary heating	DW80				Y									
Auxiliary heating	D1LC				Y									
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Geartronic	other					Y	Y							8 pin Volvo
Geartronic	VT2014B					Y	Y		Y					8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Full air, 4x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Full air, 6x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Full air, 6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Air suspension	MID150		Rear air, 4x2, rigid			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 4x2, tractor			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 6x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
FM12 MY2000														
D12C	Engine Control-MID128	12				Y	Y				Y			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID171					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90				Y									
Auxiliary heating	DW80				Y									
Auxiliary heating	D1LC				Y									
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Geartronic	other					Y	Y							8 pin Volvo
Geartronic	VT2014B					Y	Y		Y					8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Full air, 4x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Full air, 6x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Full air, 6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 4x2, rigid			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 4x2, tractor			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 6x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
FM12 MY2001														
D12C	Engine Control-MID128	12				Y	Y				Y			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID171					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90				Y									
Auxiliary heating	DW80				Y									
Auxiliary heating	D1LC				Y									
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Geartronic	other					Y	Y							8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Geartronic	VT2014B					Y	Y		Y					8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Full air, 4x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Full air, 6x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Full air, 6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 4x2, rigid			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 4x2, tractor			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 6x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
FM12 MY2002														
D12C	Engine Control-MID128	12				Y	Y				Y			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID140					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90				Y									
Auxiliary heating	DW80				Y									
Auxiliary heating	D1LC				Y									
Climate control unit	MID146					Y	Y							8 pin Volvo
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Geartronic	other					Y	Y							8 pin Volvo
Geartronic	VT2014B					Y	Y		Y					8 pin Volvo
Ishift	other					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	VT2412B					Y	Y		Y					8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Airbag control unit	MID232					Y	Y							8 pin Volvo
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Burglar alarm	MID214					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
FMS Gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Satellite communication	MID142					Y	Y							8 pin Volvo
Steering wheel module	MID250					Y	Y							8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Telephone module	MID231					Y	Y							8 pin Volvo
Tire pressure monitoring	MID166					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Electronically controlled air dryer	MID144						Y*		Y*		Y*		Y	8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air		4x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air		6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		4x2, rigid			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		4x2, tractor			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		8x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		8x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Adaptive cruise control	MID219					Y	Y							8 pin Volvo
FM12 MY2003														
D12C	Engine Control-MID128		12			Y	Y				Y			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136		4x2			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136		6x2, pusher			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136		6x2, tag			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136		6x4			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136		8x2, pusher			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136		8x2, tag			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136		8x4			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136		8x4, tridem			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID140					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90					Y								
Auxiliary heating	DW80					Y								
Auxiliary heating	D1LC					Y								

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
ADJ - Adjustment : COD - Coding
TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Climate control unit	MID146					Y	Y							8 pin Volvo
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Geartronic	other					Y	Y							8 pin Volvo
Geartronic	VT2014B					Y	Y		Y					8 pin Volvo
Ishift	other					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	VT2412B					Y	Y		Y					8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Airbag control unit	MID232					Y	Y							8 pin Volvo
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Burglar alarm	MID214					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
FMS Gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Satellite communication	MID142					Y	Y							8 pin Volvo
Steering wheel module	MID250					Y	Y							8 pin Volvo
Telephone module	MID231					Y	Y							8 pin Volvo
Tire pressure monitoring	MID166					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Electronically controlled air dryer	MID144						Y*		Y*		Y*		Y	8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air		4x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air		6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		4x2, rigid			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		4x2, tractor			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		8x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		8x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Adaptive cruise control	MID219					Y	Y							8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	---------	---------	-------	---------------

FM12 MY2004														
D12C	Engine Control-MID128	12				Y	Y				Y			8 pin Volvo
D12D	Engine Control-MID128	12				Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136	4x2				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136	6x2, pusher				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136	6x2, tag				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136	6x4				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136	6x4, double modulators 23/26 ton				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136	8x2, pusher				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136	8x2, tag				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136	8x4				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136	8x4, double modulators 23/26 ton				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136	8x4, tridem				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136	8x4, tridem double modulators				Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID140					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90				Y									
Auxiliary heating	DW80				Y									
Auxiliary heating	D1LC				Y									
Climate control unit	MID146					Y	Y							8 pin Volvo
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Geartronic	other					Y	Y							8 pin Volvo
Geartronic	VT2014B					Y	Y		Y					8 pin Volvo
Ishift	other					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	VT2412B					Y	Y		Y					8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Airbag control unit	MID232					Y	Y							8 pin Volvo
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Burglar alarm	MID214					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
FMS Gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Satellite communication	MID142					Y	Y							8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Steering wheel module	MID250					Y	Y							8 pin Volvo
Telephone module	MID231					Y	Y							8 pin Volvo
Tire pressure monitoring	MID166					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Electronically controlled air dryer	MID144						Y*		Y*		Y*		Y	8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air		4x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air		6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		4x2, rigid			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		4x2, tractor			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		8x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		8x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Adaptive cruise control	MID219					Y	Y							8 pin Volvo
FM12 MY2005														
D12C	Engine Control-MID128		12			Y	Y				Y			8 pin Volvo
D12D	Engine Control-MID128		12			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID140		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Instrument	MID140		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90				Y									
Auxiliary heating	DW80				Y									
Auxiliary heating	D1LC				Y									
Climate control unit	MID146					Y	Y							8 pin Volvo
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Geartronic	other					Y	Y							8 pin Volvo
Geartronic	VT2014B					Y	Y		Y					8 pin Volvo
Ishift	other					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	VT2412B					Y	Y		Y					8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Airbag control unit	MID232					Y	Y							8 pin Volvo
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Burglar alarm	MID214					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
FMS Gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Satellite communication	MID142					Y	Y							8 pin Volvo
Steering wheel module	MID250					Y	Y							8 pin Volvo
Telephone module	MID231					Y	Y							8 pin Volvo
Tire pressure monitoring	MID166					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Electronically controlled air dryer	MID144						Y*		Y*		Y*		Y	8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air		4x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air		6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		4x2, rigid			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		4x2, tractor			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ECS Gen2	MID150-Rear air		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		8x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		8x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Adaptive cruise control	MID219					Y	Y							8 pin Volvo
FM7 MY1998														
D7C	Engine Control-MID128	7				Y	Y				Y			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID171					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90				Y									
Auxiliary heating	DW80				Y									
Auxiliary heating	D1LC				Y									
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Geartronic	other					Y	Y							8 pin Volvo
Geartronic	VT2014B					Y	Y		Y					8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Full air, 4x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Full air, 6x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Full air, 6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 4x2, rigid			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 4x2, tractor			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 6x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
FM7 MY1999														
D7C	Engine Control-MID128	7				Y	Y				Y			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID171					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90				Y									
Auxiliary heating	DW80				Y									
Auxiliary heating	D1LC				Y									

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Geartronic	other					Y	Y							8 pin Volvo
Geartronic	VT2014B					Y	Y		Y					8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Full air, 4x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Full air, 6x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Full air, 6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 4x2, rigid			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 4x2, tractor			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 6x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
FM7 MY2000														
D7C	Engine Control-MID128	7				Y	Y				Y			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID171					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90				Y									
Auxiliary heating	DW80				Y									
Auxiliary heating	D1LC				Y									
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Geartronic	other					Y	Y							8 pin Volvo
Geartronic	VT2014B					Y	Y		Y					8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Full air, 4x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Full air, 6x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Full air, 6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 4x2, rigid			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 4x2, tractor			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 6x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
FM7 MY2001														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
D7C	Engine Control-MID128	7				Y	Y				Y			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID171					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90				Y									
Auxiliary heating	DW80				Y									
Auxiliary heating	D1LC				Y									
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Geartronic	other					Y	Y							8 pin Volvo
Geartronic	VT2014B					Y	Y		Y					8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Full air, 4x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Full air, 6x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Full air, 6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 4x2, rigid			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 4x2, tractor			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 6x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
Air suspension	MID150		Rear air, 6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
FM9 MY2002														
D9	Engine Control-MID128	9				Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136		4x2			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136		6x2, pusher			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136		6x2, tag			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136		6x4			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136		8x2, pusher			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136		8x2, tag			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136		8x4			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136		8x4, tridem			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID140					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90				Y									
Auxiliary heating	DW80				Y									
Auxiliary heating	D1LC				Y									

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Climate control unit	MID146					Y	Y							8 pin Volvo
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Geartronic	other					Y	Y							8 pin Volvo
Geartronic	VT2014B					Y	Y		Y					8 pin Volvo
Ishift	other					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	VT2412B					Y	Y		Y					8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Airbag control unit	MID232					Y	Y							8 pin Volvo
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Burglar alarm	MID214					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
FMS Gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Steering wheel module	MID250					Y	Y							8 pin Volvo
Telephone module	MID231					Y	Y							8 pin Volvo
Tire pressure monitoring	MID166					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144			MID144		Y	Y							8 pin Volvo
Electronically controlled air dryer	MID144						Y*		Y*		Y*		Y	8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air		4x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air		6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		4x2, rigid			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		4x2, tractor			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		8x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		8x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
FM9 MY2003														
D9	Engine Control-MID128	9				Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136	4x2				Y	Y	Y		Y				8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136	6x2, pusher				Y	Y	Y		Y				8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136	6x2, tag				Y	Y	Y		Y				8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136	6x4				Y	Y	Y		Y				8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136	8x2, pusher				Y	Y	Y		Y				8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136	8x2, tag				Y	Y	Y		Y				8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136	8x4				Y	Y	Y		Y				8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136	8x4, tridem				Y	Y	Y		Y				8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID140					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90					Y								
Auxiliary heating	DW80					Y								
Auxiliary heating	D1LC					Y								
Climate control unit	MID146					Y	Y							8 pin Volvo
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Geartronic	other					Y	Y							8 pin Volvo
Geartronic	VT2014B					Y	Y	Y						8 pin Volvo
Ishift	other					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	VT2412B					Y	Y	Y						8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y	Y		Y				8 pin Volvo
Airbag control unit	MID232					Y	Y							8 pin Volvo
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Burglar alarm	MID214					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y	Y		Y				8 pin Volvo
FMS Gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Steering wheel module	MID250					Y	Y							8 pin Volvo
Telephone module	MID231					Y	Y							8 pin Volvo
Tire pressure monitoring	MID166					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Electronically controlled air dryer	MID144						Y*	Y*		Y*		Y		8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air	4x2				Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air	6x2, pusher				Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ECS Gen2	MID150-Full air		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air		6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		4x2, rigid			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		4x2, tractor			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		8x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		8x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
FM9 MY2004														
D9	Engine Control-MID128	9				Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136		4x2			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136		6x2, pusher			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136		6x2, tag			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136		6x4			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136		8x2, pusher			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136		8x2, tag			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136		8x4			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen2	MID136		8x4, tridem			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Instrument	MID140					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90				Y									
Auxiliary heating	DW80				Y									
Auxiliary heating	D1LC				Y									
Climate control unit	MID146					Y	Y							8 pin Volvo
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Geartronic	other					Y	Y							8 pin Volvo
Geartronic	VT2014B					Y	Y		Y					8 pin Volvo
Ishift	other					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	VT2412B					Y	Y		Y					8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Airbag control unit	MID232					Y	Y							8 pin Volvo
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Burglar alarm	MID214					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
FMS Gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Steering wheel module	MID250					Y	Y							8 pin Volvo
Telephone module	MID231					Y	Y							8 pin Volvo
Tire pressure monitoring	MID166					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Electronically controlled air dryer	MID144						Y*		Y*		Y*		Y	8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air	4x2				Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air	6x2, pusher				Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air	6x2, tag, rigid				Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air	6x2, tag, tractor				Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air	6x4				Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air	4x2, rigid				Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air	4x2, tractor				Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air	6x2, pusher				Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air	6x2, tag, rigid				Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air	6x2, tag, tractor				Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air	6x4				Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air	8x2				Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ECS Gen2	MID150-Rear air		8x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		4x2 full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		4x2 rigid, rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x2 tag, rigid, tractor, full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x2 pusher, full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x4 full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x2 pusher, rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x2/8x2 tag, rigid, tractor, rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x4 rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		8x4 rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		4x2 tractor, rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		4x2 tractor, rear air ind			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		8x4 tridem, rear air			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		8x4 tridem, rear air ind			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		8x4 tridem, full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
FM9 MY2005														
D9	Engine Control-MID128	9				Y*	Y*		Y*		Y*			8 pin Volvo
ABS	MID136					Y	Y				Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Retarder	MID222					Y	Y							8 pin Volvo
Instrument	MID140		To build-week 37, 2005			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Instrument	MID140		From build-week 37, 2005			Y	Y	Y			Y			8 pin Volvo
Auxiliary heating	Thermo 90					Y								
Auxiliary heating	DW80					Y								

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
Auxiliary heating	D1LC				Y									
Climate control unit	MID146					Y	Y							8 pin Volvo
Gear selector module (GSM)	MID223					Y	Y							8 pin Volvo
Geartronic	other					Y	Y							8 pin Volvo
Geartronic	VT2014B					Y	Y		Y					8 pin Volvo
Ishift	other					Y	Y							8 pin Volvo
Ishift	VT2412B					Y	Y		Y					8 pin Volvo
Immobilizer	MID163					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
Airbag control unit	MID232					Y	Y							8 pin Volvo
Bodybuilder module	MID249					Y	Y							8 pin Volvo
Burglar alarm	MID214					Y	Y							8 pin Volvo
Dynafleet	MID203					Y	Y							8 pin Volvo
Electrically steered rear axle	MID184					Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
FMS Gateway	MID179					Y	Y							8 pin Volvo
Lighting control module	MID216					Y	Y							8 pin Volvo
Steering wheel module	MID250					Y	Y							8 pin Volvo
Telephone module	MID231					Y	Y							8 pin Volvo
Tire pressure monitoring	MID166					Y	Y							8 pin Volvo
Vehicle ECU	MID144					Y	Y							8 pin Volvo
Electronically controlled air dryer	MID144						Y*		Y*		Y*		Y	8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air		4x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Full air		6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		4x2, rigid			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		4x2, tractor			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		6x2, tag, rigid			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		6x2, tag, tractor			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		6x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		8x2			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		8x4			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen2	MID150-Rear air		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y					8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		4x2 full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l t	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ECS Gen3	MID150		4x2 rigid, rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x2 tag, rigid, tractor, full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x2 pusher, full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x4 full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x2 pusher, rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x2/8x2 tag, rigid, tractor, rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		6x4 rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		8x4 rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		4x2 tractor, rear air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		4x2 tractor, rear air ind			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		8x4 tridem, rear air			Y	Y		Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		8x4 tridem, rear air ind			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ECS Gen3	MID150		8x4 tridem, full air			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Yutong														
C12 MY2014														
Cummins CNG	Euro6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins CNG	Euro6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
ABS	ABS-E					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 5 Bosch-Knorr					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		5-pin Mini USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Air suspension	Wabco Ecas		4x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	Wabco Ecas		6x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
C12 MY2015														
Cummins CNG	Euro6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins CNG	Euro6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
ABS	ABS-E					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 5 Bosch-Knorr					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		5-pin Mini USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Air suspension	Wabco Ecas		4x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	Wabco Ecas		6x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
C12 MY2016														
Cummins CNG	Euro6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Cummins CNG	Euro6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
ABS	ABS-E					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y			Y				16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 5 Bosch-Knorr					Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*			Y*				16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		5-pin Mini USB diagnostic socket			Y*	Y*			Y*				5-pin Mini-USB
Air suspension	Wabco Ecas		4x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	Wabco Ecas		6x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
C12 MY2017														
Cummins CNG	Euro6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Cummins CNG	Euro6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
ABS	ABS-E					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y			Y				16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 5 Bosch-Knorr					Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*			Y*				16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		5-pin Mini USB diagnostic socket			Y*	Y*			Y*				5-pin Mini-USB
Air suspension	Wabco Ecas		4x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	Wabco Ecas		6x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
C12 MY2018														
Cummins CNG	Euro6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Cummins CNG	Euro6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
ABS	ABS-E					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y			Y				16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 5 Bosch-Knorr					Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*			Y*				16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ZF	Ecolife		5-pin Mini USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Air suspension	Wabco Ecas		4x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	Wabco Ecas		6x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
C12D MY2014														
Cummins	Euro6	6,7	16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro6	6,7	9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
ABS	ABS-E					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y			Y				16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 5 Bosch-Knorr					Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		5-pin Mini USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Air suspension	Wabco Ecas		4x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	Wabco Ecas		6x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
C12D MY2015														
Cummins	Euro6	6,7	16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro6	6,7	9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
ABS	ABS-E					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y			Y				16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 5 Bosch-Knorr					Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		5-pin Mini USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Air suspension	Wabco Ecas		4x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	Wabco Ecas		6x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
C12D MY2016														
Cummins	Euro6	6,7	16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro6	6,7	9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
ABS	ABS-E					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y			Y				16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 5 Bosch-Knorr					Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		5-pin Mini USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Air suspension	Wabco Ecas		4x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	Wabco Ecas		6x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
HTC12 MY2014														
AdBlue system	EAS 3						Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MX11	PCI	11				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS-E					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 5 Bosch-Knorr					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas		4x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	Wabco Ecas		6x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
HTC12 MY2015														
AdBlue system	EAS 3						Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MX11	PCI	11				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS-E					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 5 Bosch-Knorr					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas		4x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	Wabco Ecas		6x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
HTC12 MY2016														
AdBlue system	EAS 3						Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MX11	PCI	11				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS-E					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 5 Bosch-Knorr					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Air suspension	Wabco Ecas		4x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	Wabco Ecas		6x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
HTC12 MY2017														
AdBlue system	EAS 3						Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MX11	PCI	11				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS-E					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 5 Bosch-Knorr					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas		4x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	Wabco Ecas		6x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
HTC12 MY2018														
AdBlue system	EAS 3						Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MX11	PCI	11				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS-E					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 5 Bosch-Knorr					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Astronic					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas		4x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	Wabco Ecas		6x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
IC12 MY2014														
AdBlue system	EAS 3						Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MX11	PCI	11				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS-E					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 5 Bosch-Knorr					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		5-pin Mini USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Air suspension	Wabco Ecas		4x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Air suspension	Wabco Ecas		6x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
IC12 MY2015														
AdBlue system	EAS 3						Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MX11	PCI	11				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS-E					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 5 Bosch-Knorr					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		5-pin Mini USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Air suspension	Wabco Ecas		4x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	Wabco Ecas		6x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
IC12 MY2016														
AdBlue system	EAS 3						Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MX11	PCI	11				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS-E					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 5 Bosch-Knorr					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		5-pin Mini USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Air suspension	Wabco Ecas		4x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	Wabco Ecas		6x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
IC12 MY2017														
AdBlue system	EAS 3						Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MX11	PCI	11				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS-E					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 5 Bosch-Knorr					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		5-pin Mini USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Air suspension	Wabco Ecas		4x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	Wabco Ecas		6x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
IC12 MY2018														
AdBlue system	EAS 3						Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
MX11	PCI	11				Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS-E					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 5 Bosch-Knorr					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		5-pin Mini USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Air suspension	Wabco Ecas		4x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	Wabco Ecas		6x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
IC13 MY2014														
AdBlue system	EAS 3						Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
MX11	PCI	11				Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS-E					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 5 Bosch-Knorr					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		5-pin Mini USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Air suspension	Wabco Ecas		4x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	Wabco Ecas		6x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
IC13 MY2015														
AdBlue system	EAS 3						Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
MX11	PCI	11				Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS-E					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 5 Bosch-Knorr					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ZF	Ecolife		5-pin Mini USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Air suspension	Wabco Ecas		4x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	Wabco Ecas		6x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
IC13 MY2016														
AdBlue system	EAS 3						Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
MX11	PCI	11				Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS-E					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y			Y				16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 5 Bosch-Knorr					Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		5-pin Mini USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Air suspension	Wabco Ecas		4x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	Wabco Ecas		6x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
IC13 MY2017														
AdBlue system	EAS 3						Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
MX11	PCI	11				Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS-E					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y			Y				16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 5 Bosch-Knorr					Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		5-pin Mini USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Air suspension	Wabco Ecas		4x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	Wabco Ecas		6x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
IC13 MY2018														
AdBlue system	EAS 3						Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
MX11	PCI	11				Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS-E					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y			Y				16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 5 Bosch-Knorr					Y	Y	Y	Y	Y				16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		5-pin Mini USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Air suspension	Wabco Ecas		4x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	Wabco Ecas		6x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
IC9 MY2014														
Cummins	Euro6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
ABS	ABS-E					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 5 Bosch-Knorr					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		5-pin Mini USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Air suspension	Wabco Ecas		4x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	Wabco Ecas		6x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
IC9 MY2015														
Cummins	Euro6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
ABS	ABS-E					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 5 Bosch-Knorr					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		5-pin Mini USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Air suspension	Wabco Ecas		4x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	Wabco Ecas		6x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
IC9 MY2016														
Cummins	Euro6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
ABS	ABS-E					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
EBS	EBS 5 Bosch-Knorr					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBd (J1962)
ZF	Ecolife		5-pin Mini USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Air suspension	Wabco Ecas		4x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	Wabco Ecas		6x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
IC9 MY2017														
Cummins	Euro6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Cummins	Euro6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
ABS	ABS-E					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 5 Bosch-Knorr					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBd (J1962)
ZF	Ecolife		5-pin Mini USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Air suspension	Wabco Ecas		4x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	Wabco Ecas		6x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
IC9 MY2018														
Cummins	Euro6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Cummins	Euro6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
ABS	ABS-E					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 5 Bosch-Knorr					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBd (J1962)
ZF	Ecolife		5-pin Mini USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Air suspension	Wabco Ecas		4x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	Wabco Ecas		6x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
TC12 MY2014														
AdBlue system	EAS 3						Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
MX11	PCI	11				Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
ABS	ABS-E					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 5 Bosch-Knorr					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		5-pin Mini USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Air suspension	Wabco Ecas		4x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	Wabco Ecas		6x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
TC12 MY2015														
AdBlue system	EAS 3						Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MX11	PCI	11				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS-E					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 5 Bosch-Knorr					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		5-pin Mini USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Air suspension	Wabco Ecas		4x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	Wabco Ecas		6x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
TC12 MY2016														
AdBlue system	EAS 3						Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MX11	PCI	11				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS-E					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 5 Bosch-Knorr					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		5-pin Mini USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Air suspension	Wabco Ecas		4x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	Wabco Ecas		6x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
TC12 MY2017														
AdBlue system	EAS 3						Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MX11	PCI	11				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	ABS-E					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 5 Bosch-Knorr					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBd (J1962)
ZF	Ecolife		5-pin Mini USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Air suspension	Wabco Ecas		4x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	Wabco Ecas		6x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
TC12 MY2018														
AdBlue system	EAS 3						Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
MX11	PCI	11				Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
ABS	ABS-E					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 5 Bosch-Knorr					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBd (J1962)
ZF	Ecolife		5-pin Mini USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Air suspension	Wabco Ecas		4x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	Wabco Ecas		6x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
TC9 MY2014														
Cummins	Euro6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Cummins	Euro6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
ABS	ABS-E					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 5 Bosch-Knorr					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBd (J1962)
ZF	Ecolife		5-pin Mini USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Air suspension	Wabco Ecas		4x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	Wabco Ecas		6x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
TC9 MY2015														
Cummins	Euro6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Cummins	Euro6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
ABS	ABS-E					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 5 Bosch-Knorr					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		5-pin Mini USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Air suspension	Wabco Ecas		4x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	Wabco Ecas		6x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
TC9 MY2016														
Cummins	Euro6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
ABS	ABS-E					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 5 Bosch-Knorr					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		5-pin Mini USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Air suspension	Wabco Ecas		4x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	Wabco Ecas		6x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
TC9 MY2017														
Cummins	Euro6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Cummins	Euro6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
ABS	ABS-E					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 5 Bosch-Knorr					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		5-pin Mini USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Air suspension	Wabco Ecas		4x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	Wabco Ecas		6x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
TC9 MY2018														
Cummins	Euro6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Cummins	Euro6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
ABS	ABS-E					Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard		16-pin Scania/DAF diagnostic socket			Y	Y				Y			16 pin Scania/DAF
EBS	EBS 5 Bosch-Knorr					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		5-pin Mini USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Air suspension	Wabco Ecas		4x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	Wabco Ecas		6x2			Y	Y	Y						16 pin Scania/DAF
Air suspension	Wabco Ecas CAN 2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection -Intelligent System Identification

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Alexander Dennis														
Enviro 300 MY2004														
Volvo - B7R	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Enviro 300 MY2005														
Volvo - B7R	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Enviro 300 MY2006														
Volvo - B7R	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Enviro 300 MY2007														
Volvo - B7R	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Enviro 300 MY2008														
Volvo - B7R	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Enviro 300 MY2009														
Volvo - B7R	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Enviro 300 MY2010														
Volvo - B7R	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Enviro 300 MY2011														
Volvo - B7R	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Enviro 300 MY2012														
Volvo - B7R	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Enviro 300 MY2013														
Volvo - B7R	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Enviro 400 MY2005														
Volvo - B7TL	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Enviro 400 MY2006														
Volvo - B7TL	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Enviro 400 MY2007														
Volvo - B7TL	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Enviro 400 MY2008														
Volvo - B7TL	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B9TL	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Enviro 400 MY2009														
Volvo - B7TL	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Enviro 400 MY2010														
Volvo - B7TL	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Enviro 400 MY2011														
Volvo - B7TL	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Enviro 400 MY2012														
Volvo - B7TL	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Enviro 400 MY2013														
Volvo - B7TL	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Enviro 500 MY2004														
Volvo - B9TL	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9TL	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Enviro 500 MY2005														
Volvo - B9TL	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Enviro 500 MY2006														
Volvo - B9TL	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Enviro 500 MY2007														
Volvo - B9TL	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Enviro 500 MY2008														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B9TL	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Enviro 500 MY2009														
Volvo - B9TL	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Enviro 500 MY2010														
Volvo - B9TL	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Enviro 500 MY2011														
Volvo - B9TL	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Enviro 500 MY2012														
Volvo - B9TL	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Enviro 500 MY2013														
Volvo - B9TL	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Trident MY2004														
Volvo - B7TL	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Trident MY2005														
Volvo - B7TL	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Trident MY2006														
Volvo - B7TL	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Trident MY2007														
Volvo - B7TL	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Trident MY2008														
Volvo - B7TL	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B9TL	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Trident MY2009														
Volvo - B7TL	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Trident MY2010														
Volvo - B7TL	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Trident MY2011														
Volvo - B7TL	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Trident MY2012														
Volvo - B7TL	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Trident MY2013														
Volvo - B7TL	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Citroën														
Berlingo Serie 3 [08-18] MY2008														
5FS	MEV17_4_2	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NFR	ME7.4.5	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NFU	ME7.4.5	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Berlingo Serie 3 [08-18] MY2009														
5FS	MEV17_4_2	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NFR	ME7.4.5	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NFU	ME7.4.5	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Berlingo Serie 3 [08-18] MY2010														
5FS	MEV17_4_2	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NFR	ME7.4.5	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NFU	ME7.4.5	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Berlingo Serie 3 [08-18] MY2011														
5FK	MEV17_4_2	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
5FS	MEV17_4_2	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NFR	ME7.4.5	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NFU	ME7.4.5	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Berlingo Serie 3 [08-18] MY2012														
5FK	MEV17_4_2	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
5FS	MEV17_4_2	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NFR	ME7.4.5	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NFU	ME7.4.5	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Berlingo Serie 3 [08-18] MY2013														
5FK	MEV17_4_2	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
5FS	MEV17_4_2	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
HNZ	VD46	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Berlingo Serie 3 [08-18] MY2014														
5FK	MEV17_4_2	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
5FS	MEV17_4_2	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
HNZ	VD46	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Berlingo Serie 3 [08-18] MY2015														
5FK	MEV17_4_2	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
5FS	MEV17_4_2	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
HNZ	VD46	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Berlingo Serie 3 [08-18] MY2016														
5FK	MEV17_4_2	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
5FS	MEV17_4_2	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
HNZ	VD46	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Berlingo Serie 3 [08-18] MY2017														
5FK	MEV17_4_2	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
5FS	MEV17_4_2	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
HNZ	VD46	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Berlingo Serie 3 [08-18] MY2018														
5FK	MEV17_4_2	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
5FS	MEV17_4_2	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
HNZ	VD46	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Berlingo Serie 4 [19-] MY2018														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
HNP	VD56	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
HNS	VD56	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Berlingo Serie 4 [19-] MY2019														
HNP	VD56	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
HNS	VD56	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Berlingo Serie 4 [19-] MY2020														
HNP	VD56	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
HNS	VD56	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Traction battery	Cat1					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Berlingo Serie 4 [19-] MY2021														
HNP	VD56	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
HNS	VD56	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Traction battery	Cat1					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Berlingo Serie 4 [19-] MY2022														
HNP	VD56	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
HNS	VD56	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Traction battery	Cat1					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Jumpy/Dispatch Serie 3 [07-16] MY2007														
RFH	MM6KP	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RFJ	MM6LPB	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Jumpy/Dispatch Serie 3 [07-16] MY2008														
RFH	MM6KP	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RFJ	MM6LPB	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Jumpy/Dispatch Serie 3 [07-16] MY2009														
RFH	MM6KP	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RFJ	MM6LPB	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Jumpy/Dispatch Serie 3 [07-16] MY2010														
RFH	MM6KP	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RFJ	MM6LPB	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Jumpy/Dispatch Serie 3 [07-16] MY2011														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
RFH	MM6KP	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RFJ	MM6LPB	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Jumpy/Dispatch Serie 3 [07-16] MY2012														
RFH	MM6KP	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RFJ	MM6LPB	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Jumpy/Dispatch Serie 3 [07-16] MY2013														
RFH	MM6KP	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RFJ	MM6LPB	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Jumpy/Dispatch Serie 3 [07-16] MY2014														
RFH	MM6KP	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RFJ	MM6LPB	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Jumpy/Dispatch Serie 3 [07-16] MY2015														
RFH	MM6KP	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Jumpy/Dispatch Serie 3 [07-16] MY2016														
RFH	MM6KP	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Jumpy/Dispatch Serie 4 [17-] MY2017														
Multifunction video camera	TRW					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Jumpy/Dispatch Serie 4 [17-] MY2018														
Multifunction video camera	TRW					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Jumpy/Dispatch Serie 4 [17-] MY2019														
Multifunction video camera	TRW					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Jumpy/Dispatch Serie 4 [17-] MY2020														
Traction battery	Catl					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Multifunction video camera	TRW					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Jumpy/Dispatch Serie 4 [17-] MY2021														
Traction battery	Catl					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Multifunction video camera	TRW					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Jumpy/Dispatch Serie 4 [17-] MY2022														
Traction battery	Catl					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Multifunction video camera	TRW					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
SpaceTourer MY2017														
Multifunction video camera	TRW					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
SpaceTourer MY2018														
Multifunction video camera	TRW					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
SpaceTourer MY2019														
Multifunction video camera	TRW					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
SpaceTourer MY2020														
Multifunction video camera	TRW					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
SpaceTourer MY2021														
Multifunction video camera	TRW					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
SpaceTourer MY2022														
Multifunction video camera	TRW					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Dacia														
Dokker MY2013														
H5F	Diagnose	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K7M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Dokker MY2014														
H5F	Diagnose	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K7M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Dokker MY2015														
H5F	Diagnose	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K7M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Dokker MY2016														
H5F	Diagnose	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K7M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Dokker MY2017														
H5F	Diagnose	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K7M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Dokker MY2018														
H5F	Diagnose	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K7M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Dokker MY2019														
H5F	Diagnose	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K7M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Dokker MY2020														
H5F	Diagnose	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K7M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	---------	---------	-------	---------------

DAF														
XF [18-21] MY2018														
AdBlue system	EAS 4						Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MX11 / MX13	PCI					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Electronic Brake system	EBS-3					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	EST 54					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	DIP5						Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heater	ACHWW					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	CCC					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	TRAXON					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Central locking	CDS-4					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air dryer	SAC					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Battery Energy Monitoring	BEM					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	BBM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Chassis module front	CMF					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Chassis module rear	CMR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Drive control	VIC3						Y							16 pin OBD (J1962)
Rear axle steering	EHS					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Steering wheel switches	SWS						Y							16 pin OBD (J1962)
Switch module	CSM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	DTCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Telephone	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Vehicle Control Unit	VECU					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Reset service	VIC	Reset service							Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS 5					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitor system	TPMS					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LDWS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Predictive cruise control	PCC					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radar	AEBS					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
XF [18-21] MY2019														
AdBlue system	EAS 4						Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MX11 / MX13	PCI					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Electronic Brake system	EBS-3					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	EST 54					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Instrument	DIP5						Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heater	ACHWW					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	CCC					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	TRAXON					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Central locking	CDS-4					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air dryer	SAC					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Battery Energy Monitoring	BEM					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	BBM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Chassis module front	CMF					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Chassis module rear	CMR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Drive control	VIC3						Y							16 pin OBD (J1962)
Rear axle steering	EHS					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Steering wheel switches	SWS						Y							16 pin OBD (J1962)
Switch module	CSM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	DTCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Telephone	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Vehicle Control Unit	VECU					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Reset service	VIC		Reset service						Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS 5					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitor system	TPMS					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LDWS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Predictive cruise control	PCC					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radar	AEBS					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
XF [18-21] MY2020														
AdBlue system	EAS 4						Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MX11 / MX13	PCI					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Electronic Brake system	EBS-3					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	EST 54					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	DIP5						Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heater	ACHWW					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	CCC					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	TRAXON					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Central locking	CDS-4					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	Immobilizer					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Air dryer	SAC					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Battery Energy Monitoring	BEM					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	BBM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Chassis module front	CMF					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Chassis module rear	CMR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Drive control	VIC3						Y							16 pin OBD (J1962)
Rear axle steering	EHS					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Steering wheel switches	SWS						Y							16 pin OBD (J1962)
Switch module	CSM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	DTCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Telephone	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Vehicle Control Unit	VECU					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Reset service	VIC		Reset service						Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS 5					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitor system	TPMS					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Blind Spot Warning system	BSOD				Y									16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LDWS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Predictive cruise control	PCC					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radar	AEBS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XF [18-21] MY2021														
AdBlue system	EAS 4						Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
MX11 / MX13	PCI					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Electronic Brake system	EBS-3					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	EST 54					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	DIP5						Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heater	ACHWW					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	CCC					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	TRAXON					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Central locking	CDS-4					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Immobilizer	Immobilizer			Immobilizer		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air dryer	SAC					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Battery Energy Monitoring	BEM					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	BBM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Chassis module front	CMF					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Chassis module rear	CMR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Drive control	VIC3						Y							16 pin OBD (J1962)
Rear axle steering	EHS					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Steering wheel switches	SWS						Y							16 pin OBD (J1962)
Switch module	CSM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph	DTCO					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Telephone	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Vehicle Control Unit	VECU					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Reset service	VIC		Reset service						Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS 5					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitor system	TPMS					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Blind Spot Warning system	BSOD				Y									16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LDWS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Predictive cruise control	PCC					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radar	AEBS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XF [22-] MY2022														
Engine and AdBlue control unit	PCI-2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electronic Brake system	EBS-3					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heater	ACHWW					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	CCC					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	TRAXON					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air dryer	SAC					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Battery Energy Monitoring	BEM					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Chassis module front	CMF					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Chassis module rear	CMR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Digital Vision System - Corner	DVS-C					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Digital Vision System - Side	DVS-S					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Switch module	CSM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle Control Unit	VECU					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS 5					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Blind Spot Warning system	BSOD				Y									16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LDWS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Predictive cruise control	PCC					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radar	AEBS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XG / XG+ MY2022														
Engine and AdBlue control unit	PCI-2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Electronic Brake system	EBS-3					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heater	ACHWW					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Climate control	CCC					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	TRAXON					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Air dryer	SAC					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Battery Energy Monitoring	BEM					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Chassis module front	CMF					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Chassis module rear	CMR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Digital Vision System - Corner	DVS-C					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Digital Vision System - Side	DVS-S					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Switch module	CSM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Vehicle Control Unit	VECU					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Air suspension	ECAS 5					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Blind Spot Warning system	BSOD				Y									16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LDWS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Predictive cruise control	PCC					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Radar	AEBS					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Dennis Eagle														
Elite 6 MY2017														
Exhaust aftertreatment control unit (ACM)			AdBlue			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Elite 6 MY2018														
Exhaust aftertreatment control unit (ACM)			AdBlue			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Elite 6 MY2019														
Exhaust aftertreatment control unit (ACM)			AdBlue			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Elite 6 MY2020														
Exhaust aftertreatment control unit (ACM)			AdBlue			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
EvoBus Chassis														
Capacity euro VI MY2017														
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Fiat														
Doblo [00-09] MY2006														
182B6.000	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
223A3.011	Diagnose	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
223A5.000	Diagnose	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
310A2.011	Diagnose	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
350A1.000	Diagnose	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
370A0.011	Diagnose	1,8		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Doblo [00-09] MY2007														
182B6.000	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
223A3.011	Diagnose	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
223A5.000	Diagnose	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
310A2.011	Diagnose	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
350A1.000	Diagnose	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
370A0.011	Diagnose	1,8		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Doblo [00-09] MY2008														
182B6.000	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
223A3.011	Diagnose	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
223A5.000	Diagnose	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
310A2.011	Diagnose	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
350A1.000	Diagnose	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
370A0.011	Diagnose	1,8		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Doblo [00-09] MY2009														
182B6.000	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
223A3.011	Diagnose	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
223A5.000	Diagnose	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
310A2.011	Diagnose	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
350A1.000	Diagnose	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
370A0.011	Diagnose	1,8		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Doblo [10-] MY2010														
198A4.000	Motronic ME7.9.10 CF5/EOBD	1,4	Natural power	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
843A1.000	Diagnose	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Doblo [10-] MY2011														
198A4.000	Motronic ME7.9.10 CF5/EOBD	1,4	Natural power	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
843A1.000	Diagnose	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Doblo [10-] MY2012														
198A4.000	Motronic ME7.9.10 CF5/EOBD	1,4	Tjet Natural power	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
843A1.000	Diagnose	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Doblo [10-] MY2013														
198A4.000	Motronic ME7.9.10 CF5/EOBD	1,4	Tjet Natural power	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
843A1.000	Diagnose	1,4	16v	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Doblo [10-] MY2014														
198A4.000	Motronic ME7.9.10 CF5/EOBD	1,4	Tjet Natural power	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
310A2.011	Diagnose	1,4	16v	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
843A1.000	Diagnose	1,4	16v	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Doblo [10-] MY2015														
198A4.000	Motronic ME7.9.10 CF5/EOBD	1,4	Tjet Natural power	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
310A2.011	Diagnose	1,4	16v	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
843A1.000	Diagnose	1,4	16v	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Doblo [10-] MY2016														
198A4.000	Motronic ME7.9.10 CF5/EOBD	1,4	Tjet Natural power	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
310A2.011	Diagnose	1,4	16v	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
843A1.000	Diagnose	1,4	16v	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Doblo [10-] MY2017														
198A4.000	Motronic ME7.9.10 CF5/EOBD	1,4	Tjet Natural power	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
310A2.011	Diagnose	1,4	16v	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
843A1.000	Diagnose	1,4	16v	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Doblo [10-] MY2018														
198A4.000	Motronic ME7.9.10 CF5/EOBD	1,4	Tjet Natural power	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
310A2.011	Diagnose	1,4	16v	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
843A1.000	Diagnose	1,4	16v	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Doblo [10-] MY2019														
198A4.000	Motronic ME7.9.10 CF5/EOBD	1,4	Tjet Natural power	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
310A2.011	Diagnose	1,4	16v	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
843A1.000	Diagnose	1,4	16v	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Doblo [10-] MY2020														
198A4.000	Motronic ME7.9.10 CF5/EOBD	1,4	Tjet Natural power	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
310A2.011	Diagnose	1,4	16v	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
843A1.000	Diagnose	1,4	16v	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Doblo [10-] MY2021														
198A4.000	Motronic ME7.9.10 CF5/EOBD	1,4	Tjet Natural power	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
310A2.011	Diagnose	1,4	16v	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
843A1.000	Diagnose	1,4	16v	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Fiorino [08-] MY2008														
350A1.000	IAW 5SF8 Natural power - 8V	1,4	Natural power	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
KFV	Valeo TU3 PSA	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Fiorino [08-] MY2009														
350A1.000	IAW 5SF8 Natural power - 8V	1,4	Natural power	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KFV	Valeo TU3 PSA	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Fiorino [08-] MY2010														
350A1.000	IAW 5SF8 Natural power - 8V	1,4	Natural power	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KFV	Valeo TU3 PSA	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Fiorino [08-] MY2011														
350A1.000	IAW 5SF8 Natural power - 8V	1,4	Natural power	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KFV	Valeo TU3 PSA	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Fiorino [08-] MY2012														
350A1.000	IAW 5SF8 Natural power - 8V	1,4	Natural power	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KFV	Valeo TU3 PSA	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Fiorino [08-] MY2013														
350A1.000	IAW 5SF8 Natural power - 8V	1,4	Natural power	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KFT	Valeo TU3 PSA CF5	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KFV	Valeo TU3 PSA	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Fiorino [08-] MY2014														
350A1.000	IAW 5SF8 Natural power - 8V	1,4	Natural power	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KFT	Valeo TU3 PSA CF5	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KFV	Valeo TU3 PSA	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Fiorino [08-] MY2015														
350A1.000	IAW 5SF8 Natural power - 8V	1,4	Natural power	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KFT	Valeo TU3 PSA CF5	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KFV	Valeo TU3 PSA	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Fiorino [08-] MY2016														
350A1.000	IAW 5SF8 Natural power - 8V	1,4	Natural power	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KFT	Valeo TU3 PSA CF5	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KFV	Valeo TU3 PSA	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Fiorino [08-] MY2017														
350A1.000	IAW 5SF8 Natural power - 8V	1,4	Natural power	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KFT	Valeo TU3 PSA CF5	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
KFV	Valeo TU3 PSA	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Strada MY2006														
310A2.011	Diagnose	1,4		MT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
310A5.011	Diagnose	1,6		MT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Strada MY2007														
310A2.011	Diagnose	1,4		MT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
310A5.011	Diagnose	1,6		MT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Strada MY2008														
310A2.011	Diagnose	1,4		MT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
310A5.011	Diagnose	1,6		MT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Strada MY2009														
310A2.011	Diagnose	1,4		MT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
310A5.011	Diagnose	1,6		MT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Strada MY2010														
310A2.011	Diagnose	1,4		MT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
310A5.011	Diagnose	1,6		MT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Strada MY2011														
310A2.011	Diagnose	1,4		MT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
310A5.011	Diagnose	1,6		MT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Strada MY2012														
310A2.011	Diagnose	1,4		MT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
310A5.011	Diagnose	1,6		MT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Strada MY2013														
310A2.011	Diagnose	1,4		MT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
310A5.011	Diagnose	1,6		MT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Strada MY2014														
310A2.011	Diagnose	1,4		MT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
310A5.011	Diagnose	1,6		MT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Strada MY2015														
310A2.011	Diagnose	1,4		MT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
310A5.011	Diagnose	1,6		MT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Strada MY2016														
310A2.011	Diagnose	1,4		MT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
310A5.011	Diagnose	1,6		MT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Strada MY2017														
310A2.011	Diagnose	1,4		MT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
310A5.011	Diagnose	1,6		MT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Ford														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Ranger [12-] MY2016														
AdBlue							Y		Y					16 pin OBD (J1962)
QJ2W	Engine	2,2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Ranger [12-] MY2017														
AdBlue							Y		Y					16 pin OBD (J1962)
QJ2W	Engine	2,2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Ranger [12-] MY2018														
AdBlue							Y		Y					16 pin OBD (J1962)
QJ2W	Engine	2,2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Ranger [12-] MY2019														
AdBlue							Y		Y					16 pin OBD (J1962)
QJ2W	Engine	2,2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Ranger [12-] MY2020														
AdBlue							Y		Y					16 pin OBD (J1962)
QJ2W	Engine	2,2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Ranger [12-] MY2021														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
AdBlue							Y		Y					16 pin OBD (J1962)
QJ2W	Engine	2,2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
SA2R	Engine	3,2				Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SA2S	Engine	3,2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
SA2W	Engine	3,2				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SAFA	Duratorq - TDCI	3,2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Climate control	FCIM					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
TCM	Diagnose			AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ACM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
TRM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	TPMS					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
IPMA	Diagnose					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PAM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Ranger [12-] MY2022														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
AdBlue							Y		Y					16 pin OBD (J1962)
QJ2W	Engine	2,2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
SA2R	Engine	3,2				Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SA2S	Engine	3,2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
SA2W	Engine	3,2				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
SAFA	Duratorq - TDCI	3,2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	IC					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Climate control	FCIM					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
TCM	Diagnose			AT		Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ACM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
TRM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument								Y			Y		16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	TPMS					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
IPMA	Diagnose					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
PAM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Transit [14-19] MY2014														
CV24	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CVF5	Duratorq - TDCI	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CVR5	Duratorq - TDCI	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CY14	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CY24	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYF5	TDCI	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYFG	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYR5	Duratorq - TDCI	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DRF5	Duratorq - TDCI	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DRFF	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DRFG	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DRR5	Duratorq - TDCI	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UHR5	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
USF6	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
USR6	Duratorq - TDCI	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UYR6	TDCI	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YLF6	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YLFS	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YLR6	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YMR6	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YNFA	Duratorq - TDCI	2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YNFB	Duratorq - TDCI	2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YNFS	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YNR6	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Transit [14-19] MY2015														
CV24	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CVF5	Duratorq - TDCI	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CVR5	Duratorq - TDCI	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CY14	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CY24	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYF5	TDCI	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYFG	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYR5	Duratorq - TDCI	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DRF5	Duratorq - TDCI	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DRFF	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DRFG	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DRR5	Duratorq - TDCI	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UHR5	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
USF6	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
USR6	Duratorq - TDCI	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UYR6	TDCI	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YLF6	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YLFS	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YLR6	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YMR6	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YNFA	Duratorq - TDCI	2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YNFB	Duratorq - TDCI	2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YNFS	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YNR6	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Transit [14-19] MY2016														
CV24	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
CVF5	Duratorq - TDCI	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
CVR5	Duratorq - TDCI	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
CY14	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
CY24	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
CYF5	TDCI	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
CYFG	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
CYR5	Duratorq - TDCI	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
DRF5	Duratorq - TDCI	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
DRFF	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
DRFG	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
DRR5	Duratorq - TDCI	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
UHR5	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
USF6	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
USR6	Duratorq - TDCI	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
UYR6	TDCI	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
YLF6	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
YLFS	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
YLR6	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
YMR6	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
YNFA	Duratorq - TDCI	2				Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
YNFB	Duratorq - TDCI	2				Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
YNFS	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
YNR6	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Transit [14-19] MY2017														
CV24	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
CVF5	Duratorq - TDCI	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
CVR5	Duratorq - TDCI	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
CY14	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
CY24	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
CYF5	TDCI	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
CYFG	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
CYR5	Duratorq - TDCI	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
DRF5	Duratorq - TDCI	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
DRFF	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DRFG	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DRR5	Duratorq - TDCI	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UHR5	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
USF6	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
USR6	Duratorq - TDCI	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UYR6	TDCI	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YLF6	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YLFS	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YLR6	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YMR6	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YNFA	Duratorq - TDCI	2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YNFB	Duratorq - TDCI	2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YNFS	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YNR6	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Transit [14-19] MY2018														
CV24	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CVF5	Duratorq - TDCI	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CVR5	Duratorq - TDCI	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CY14	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CY24	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYF5	TDCI	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYFG	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYR5	Duratorq - TDCI	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DRF5	Duratorq - TDCI	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DRFF	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DRFG	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DRR5	Duratorq - TDCI	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UHR5	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
USF6	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
USR6	Duratorq - TDCI	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UYR6	TDCI	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YLF6	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YLFS	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YLR6	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
YMR6	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YNFA	Duratorq - TDCI	2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YNFB	Duratorq - TDCI	2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YNFS	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YNR6	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Transit [14-19] MY2019														
CV24	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CVF5	Duratorq - TDCI	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CVR5	Duratorq - TDCI	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CY14	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CY24	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYF5	TDCI	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYFG	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYR5	Duratorq - TDCI	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DRF5	Duratorq - TDCI	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DRFF	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DRFG	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DRR5	Duratorq - TDCI	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UHR5	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
USF6	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
USR6	Duratorq - TDCI	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UYR6	TDCI	2,2				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YLF6	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YLFS	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YLR6	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YMR6	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YNFA	Duratorq - TDCI	2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YNFB	Duratorq - TDCI	2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YNFS	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YNR6	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Transit [19-] MY2019														
BLFA	EcoBlue	2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Transit [19-] MY2020														
BLFA	EcoBlue	2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Transit [19-] MY2021														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
BLFA	EcoBlue	2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Transit [19-] MY2022														
BLFA	EcoBlue	2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Transit Connect [14-] MY2014														
JQGA		1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
M2GA	EcoBoost	1				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
M2GB	EcoBoost	1				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
T1GA		1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TZGA		1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TZGB		1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UBGA	Duratorq - TDCI	1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XWGA	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XWGB	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Z2GA	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZTGA	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Transit Connect [14-] MY2015														
JQGA		1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
M2GA	EcoBoost	1				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
M2GB	EcoBoost	1				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
T1GA		1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TZGA		1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TZGB		1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UBGA	Duratorq - TDCI	1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XWGA	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XWGB	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Z2GA	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZTGA	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Transit Connect [14-] MY2016														
JQGA		1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
M2GA	EcoBoost	1				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
M2GB	EcoBoost	1				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
T1GA		1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TZGA		1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TZGB		1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UBGA	Duratorq - TDCI	1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
XWGA	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XWGB	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Z2GA	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZTGA	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Transit Connect [14-] MY2017														
JQGA		1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
M2GA	EcoBoost	1				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
M2GB	EcoBoost	1				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
T1GA		1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TZGA		1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TZGB		1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UBGA	Duratorq - TDCI	1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XWGA	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XWGB	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Z2GA	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZTGA	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Transit Connect [14-] MY2018														
JQGA		1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
M2GA	EcoBoost	1				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
M2GB	EcoBoost	1				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
T1GA		1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TZGA		1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TZGB		1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UBGA	Duratorq - TDCI	1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XWGA	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XWGB	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Z2GA	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZTGA	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Transit Connect [14-] MY2019														
JQGA		1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
M2GA	EcoBoost	1				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
M2GB	EcoBoost	1				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
T1GA		1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TZGA		1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TZGB		1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
UBGA	Duratorq - TDCI	1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XWGA	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XWGB	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Z2GA	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZTGA	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Transit Connect [14-] MY2020														
JQGA		1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
M2GA	EcoBoost	1				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
M2GB	EcoBoost	1				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
T1GA		1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TZGA		1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TZGB		1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UBGA	Duratorq - TDCI	1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XWGA	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XWGB	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Z2GA	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZTGA	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Transit Connect [14-] MY2021														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
JQGA		1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
M2GA	EcoBoost	1				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
M2GB	EcoBoost	1				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
T1GA		1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TZGA		1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TZGB		1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UBGA	Duratorq - TDCI	1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XUGA	Duratorq - TDCI	1,6				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
XVGA	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
XVGB	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
XVGC	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
XWGA	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XWGB	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Z2GA	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZTGA	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ABS	Diagnose					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
AHCM	Diagnose					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HVAC	Diagnose					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
BCMii	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
HCM	Diagnose					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
PSCM	Diagnose					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SASM	Diagnose					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
PAM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Transit Connect [14-] MY2022														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
JQGA		1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
M2GA	EcoBoost	1				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
M2GB	EcoBoost	1				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
T1GA		1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TZGA		1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TZGB		1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UBGA	Duratorq - TDCI	1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XUGA	Duratorq - TDCI	1,6				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
XVGA	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
XVGB	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
XVGC	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y							16 pin OBD (J1962)
XWGA	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XWGB	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Z2GA	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ZTGA	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
AHCM	Diagnose					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
HVAC	Diagnose					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Airbag	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
BCMii	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
HCM	Diagnose					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
PSCM	Diagnose					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SASM	Diagnose					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
PAM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Transit Courier [14-] MY2014														
SFCA	EcoBoost	1				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SFCB	EcoBoost	1				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SFCC	EcoBoost	1				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SFCD	EcoBoost	1				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
T3CA	Duratorq - TDCI	1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
T3CB	Duratorq - TDCI	1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
T3CC	Duratorq - TDCI	1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UGCA	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UGCB	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XUCC	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XUCD	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XVCA	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
XVCB	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
XVCC	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
XWCA	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XWCB	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XXCA	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XXCB	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XXCC	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Transit Courier [14-] MY2015														
SFCA	EcoBoost	1				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SFCB	EcoBoost	1				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SFCC	EcoBoost	1				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SFCD	EcoBoost	1				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
T3CA	Duratorq - TDCI	1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
T3CB	Duratorq - TDCI	1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
T3CC	Duratorq - TDCI	1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UGCA	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
UGCB	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XUCC	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XUCD	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XVCA	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
XVCB	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
XVCC	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
XWCA	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XWCB	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XXCA	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XXCB	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XXCC	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Transit Courier [14-] MY2016														
SFCA	EcoBoost	1				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SFCB	EcoBoost	1				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SFCC	EcoBoost	1				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SFCD	EcoBoost	1				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
T3CA	Duratorq - TDCI	1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
T3CB	Duratorq - TDCI	1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
T3CC	Duratorq - TDCI	1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UGCA	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UGCB	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XUCC	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XUCD	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XVCA	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
XVCB	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
XVCC	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
XWCA	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XWCB	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XXCA	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XXCB	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XXCC	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Transit Courier [14-] MY2017														
SFCA	EcoBoost	1				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
SFCB	EcoBoost	1				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SFCC	EcoBoost	1				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SFCD	EcoBoost	1				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
T3CA	Duratorq - TDCI	1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
T3CB	Duratorq - TDCI	1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
T3CC	Duratorq - TDCI	1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UGCA	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UGCB	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XUCC	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XUCD	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XVCA	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
XVCB	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
XVCC	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
XVGA	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XWCA	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XWCB	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XXCA	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XXCB	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XXCC	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Transit Courier [14-] MY2018														
SFCA	EcoBoost	1				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SFCB	EcoBoost	1				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SFCC	EcoBoost	1				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SFCD	EcoBoost	1				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
T3CA	Duratorq - TDCI	1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
T3CB	Duratorq - TDCI	1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
T3CC	Duratorq - TDCI	1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UGCA	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UGCB	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XUCC	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XUCD	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XVCA	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
XVCB	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
XVCC	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
XVGA	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XWCA	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XWCB	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XXCA	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XXCB	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XXCC	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Transit Courier [14-] MY2019														
SFCA	EcoBoost	1				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SFCB	EcoBoost	1				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SFCC	EcoBoost	1				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SFCD	EcoBoost	1				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
T3CA	Duratorq - TDCI	1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
T3CB	Duratorq - TDCI	1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
T3CC	Duratorq - TDCI	1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UGCA	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UGCB	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XUCC	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XUCD	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XVCA	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
XVCB	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
XVCC	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
XVGA	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XWCA	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XWCB	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XXCA	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XXCB	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XXCC	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Transit Courier [14-] MY2020														
SFCA	EcoBoost	1				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SFCB	EcoBoost	1				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SFCC	EcoBoost	1				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SFCD	EcoBoost	1				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
T3CA	Duratorq - TDCI	1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
T3CB	Duratorq - TDCI	1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
T3CC	Duratorq - TDCI	1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UGCA	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UGCB	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XUCC	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XUCD	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XVCA	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
XVCB	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
XVCC	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
XVGA	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XWCA	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XWCB	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XXCA	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XXCB	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XXCC	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Transit Courier [14-] MY2021														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
SFCA	EcoBoost	1				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SFCB	EcoBoost	1				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SFCC	EcoBoost	1				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SFCD	EcoBoost	1				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
T3CA	Duratorq - TDCI	1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
T3CB	Duratorq - TDCI	1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
T3CC	Duratorq - TDCI	1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UGCA	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UGCB	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XUCC	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XUCD	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XVCA	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
XVCB	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
XVCC	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
XVGA	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XWCA	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
XWCB	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XXCA	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XXCB	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XXCC	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	IPC					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Airbag	RCM					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ACM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
PSCM	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Transit Courier [14-] MY2022														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
SFCA	EcoBoost	1				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SFCB	EcoBoost	1				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SFCC	EcoBoost	1				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
SFCD	EcoBoost	1				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
T3CA	Duratorq - TDCI	1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
T3CB	Duratorq - TDCI	1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
T3CC	Duratorq - TDCI	1,6				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UGCA	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
UGCB	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XUCC	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XUCD	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XVCA	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
XVCB	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
XVCC	Duratorq - TDCI	1,5				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
XVGA	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XWCA	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XWCB	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XXCA	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XXCB	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
XXCC	Duratorq - TDCI	1,5				Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Instrument	IPC					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Airbag	RCM					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ACM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
PSCM	Diagnose					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Transit Custom [13-] MY2012														
CVFF	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYF4	TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYFA	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYFB	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYFF	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DRF4	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DRFG	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YLF6	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YLFS	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YNFA	Duratorq - TDCI	2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YNFB	Duratorq - TDCI	2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YNFS	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Transit Custom [13-] MY2013														
CVFF	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYF4	TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYFA	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYFB	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYFF	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DRF4	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DRFG	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YLF6	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YLFS	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YNFA	Duratorq - TDCI	2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YNFB	Duratorq - TDCI	2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YNFS	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Transit Custom [13-] MY2014														
CVFF	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYF4	TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
CYFA	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYFB	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYFF	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DRF4	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DRFG	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YLF6	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YLFS	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YNFA	Duratorq - TDCI	2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YNFB	Duratorq - TDCI	2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YNFS	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Transit Custom [13-] MY2015														
CVFF	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYF4	TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYFA	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYFB	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYFF	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DRF4	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DRFG	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YLF6	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YLFS	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YNFA	Duratorq - TDCI	2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YNFB	Duratorq - TDCI	2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YNFS	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Transit Custom [13-] MY2016														
CVFF	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYF4	TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYFA	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYFB	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYFF	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DRF4	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DRFG	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YLF6	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YLFS	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YNFA	Duratorq - TDCI	2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YNFB	Duratorq - TDCI	2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
YNFS	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Transit Custom [13-] MY2017														
CVFF	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYF4	TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYFA	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYFB	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYFF	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DRF4	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DRFG	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YLF6	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YLFS	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YNFA	Duratorq - TDCI	2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YNFB	Duratorq - TDCI	2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YNFS	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Transit Custom [13-] MY2018														
BLFA	EcoBlue	2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
BLFB	EcoBlue	2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CVFF	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYF4	TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYFA	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYFB	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYFF	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DRF4	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DRFG	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YLF6	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YLFS	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YNFA	Duratorq - TDCI	2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YNFB	Duratorq - TDCI	2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YNFS	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Transit Custom [13-] MY2019														
BLFA	EcoBlue	2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
BLFB	EcoBlue	2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CVFF	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYF4	TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYFA	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
CYFB	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYFF	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DRF4	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DRFG	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YLF6	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YLFS	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YNFA	Duratorq - TDCI	2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YNFB	Duratorq - TDCI	2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YNFS	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Transit Custom [13-] MY2020														
BLFA	EcoBlue	2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
BLFB	EcoBlue	2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CVFF	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYF4	TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYFA	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYFB	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYFF	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DRF4	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DRFG	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YLF6	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YLFS	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YNFA	Duratorq - TDCI	2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YNFB	Duratorq - TDCI	2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YNFS	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Transit Custom [13-] MY2021														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII											Y		16 pin OBD (J1962)
AdBlue				MT/AT		Y			Y					16 pin OBD (J1962)
BLFA	EcoBlue	2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
BLFB	EcoBlue	2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CVFF	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYF4	TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYFA	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYFB	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYFF	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
DRF4	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DRFF	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DRFG	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YLF6	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YLFS	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YMF6	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YMFA	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YMFS	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YNF6	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YNFA	Duratorq - TDCI	2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YNFB	Duratorq - TDCI	2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YNFS	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Instrument					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
AHCM	Diagnose					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ACM	Diagnose					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FCDIM	Diagnose					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
SASM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TRM	Diagnose					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
IPMA	Diagnose					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Transit Custom [13-] MY2022														
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII												Y	16 pin OBD (J1962)
[Generic OBD]	Supporting EOBD/OBDII												Y	16 pin OBD (J1962)
AdBlue				MT/AT		Y			Y					16 pin OBD (J1962)
BLFA	EcoBlue	2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
BLFB	EcoBlue	2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
CVFF	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYF4	TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYFA	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYFB	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
CYFF	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
DRF4	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
DRFF	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
DRFG	Duratorq - TDCI	2,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YLF6	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YLFS	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YMF6	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YMFA	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YMFS	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YNF6	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YNFA	Duratorq - TDCI	2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YNFB	Duratorq - TDCI	2				Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
YNFS	Duratorq - TDCI	2		MT/AT		Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
ABS	Diagnose					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Instrument					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
AHCM	Diagnose					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Airbag					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ACM	Diagnose					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
BCM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
FCDIM	Diagnose					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
SASM	Diagnose					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
TRM	Diagnose					Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Reset service	Instrument								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
IPMA	Diagnose					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Ford Cargo														
F-MAX MY2018														
EDC17	Engine control					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	Knorr					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Audio control module						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body Control Module						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Predictive cruise control						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Stalk shift left						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Stalk shift right						Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
TPMS						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Forward looking camera						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Forward Looking Radar (FLR)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
F-MAX MY2019														
EDC17	Engine control					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	Knorr					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Audio control module						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body Control Module						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Predictive cruise control						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Stalk shift left						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Stalk shift right						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TPMS						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Forward looking camera						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Forward Looking Radar (FLR)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
F-MAX MY2020														
EDC17	Engine control					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	Knorr					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Audio control module						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body Control Module						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Predictive cruise control						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Stalk shift left						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Stalk shift right						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TPMS						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Forward looking camera						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Forward Looking Radar (FLR)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
F-MAX MY2021														
EDC17	Engine control					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS	Knorr					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Audio control module						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body Control Module						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Predictive cruise control						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Stalk shift left						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Stalk shift right						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TPMS						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Forward looking camera						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Forward Looking Radar (FLR)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
F-MAX MY2022														
EDC17	Engine control					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	Knorr					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Tachograph						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Audio control module						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body Control Module						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EAPU (Electronic Air Processing Unit)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Predictive cruise control						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Stalk shift left						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Stalk shift right						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
TPMS						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Forward looking camera						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Forward Looking Radar (FLR)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Generic Bus Systems														
16-pin J1962 diagnostic socket [All years]														
Volvo	EBS gen3		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
8-pin Volvo diagnostic socket [All years]														
Volvo	EBS gen3		8-pin Volvo diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
All supported systems [All years]														
Volvo	EBS gen3		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
Volvo	EBS gen3		8-pin Volvo diagnostic socket			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
ISUZU														
D-Max [20->] MY2022														
RZ4E		1,9				Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Urea	SCR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ABS ESC	ABS ESC					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Meter	Meter					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
HVAC (Auto A/C)						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AWR6B45	Aisin Warner					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Diff Lock						Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Transfer case control module	TCCM					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	SRS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Automatic emergency call system	AECS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body Control Module	BCM					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Center unit (Navigation)							Y							16 pin OBD (J1962)
Central gate way	CGW					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Electric power-assisted steering	EPS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Head light auto leveling						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Idling stop system	ISS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Intelligent battery system	IBS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Mimamori						Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Wireless access module	WAM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Parking Aid System						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Short range radar rear left	SRR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Short range radar rear right	SRR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Stereo Camera						Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Iveco														
Daily VII MY2020														
Dosing control unit	DCU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Daily VII MY2021														
Dosing control unit	DCU					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Iveco Trucks														
Trakker [14->] MY2017														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o i	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EDC17CV41	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Abs Wabco D/E/E2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS2 Smart					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	ZF EST52					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Dashboard	Instrument cluster					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heater	Air heater					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Climate Control	Webasto					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Eurotronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Chassis electronic module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Driver door module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Expansion module	Diagnose					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Iveco body controller	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Passenger door module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Ecas Wabco can		Full air			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Ecas Wabco can		Rear air			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LDWS Wabco					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Trakker [14->] MY2018														
EDC17CV41	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Abs Wabco D/E/E2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS2 Smart					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	ZF EST52					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Dashboard	Instrument cluster					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heater	Air heater					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Climate Control	Webasto					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Eurotronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Chassis electronic module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Driver door module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Expansion module	Diagnose					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Iveco body controller	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Passenger door module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Ecas Wabco can		Full air			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Ecas Wabco can		Rear air			Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LDWS Wabco					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Trakker [14->] MY2019														
EDC17CV41	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Abs Wabco D/E/E2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS2 Smart					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	ZF EST52					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Dashboard	Instrument cluster					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heater	Air heater					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Climate Control	Webasto					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Eurotronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Chassis electronic module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Driver door module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Expansion module	Diagnose					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Iveco body controller	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Passenger door module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Ecas Wabco can	Full air				Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Ecas Wabco can	Rear air				Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LDWS Wabco					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Trakker [14->] MY2020														
EDC17CV41	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
ABS	Abs Wabco D/E/E2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS2 Smart					Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	ZF EST52					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Dashboard	Instrument cluster					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary heater	Air heater					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Climate Control	Webasto					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Eurotronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Chassis electronic module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Driver door module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Expansion module	Diagnose					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Iveco body controller	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Passenger door module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Ecas Wabco can	Full air				Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Ecas Wabco can	Rear air				Y	Y	Y			Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
Lane departure warning system	LDWS Wabco					Y	Y	Y	Y					16 pin OBd (J1962)
Trakker [14->] MY2021														
EDC17CV41	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
ABS	Abs Wabco D/E/E2					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
EBS	EBS2 Smart					Y	Y	Y			Y			16 pin OBd (J1962)
Retarder	ZF EST52					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Dashboard	Instrument cluster					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Auxiliary heater	Air heater					Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Climate Control	Webasto					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Gearbox	Eurotronic 2					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
VCM-Immobilizer	Diagnose					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Chassis electronic module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Driver door module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Expansion module	Diagnose					Y*	Y*	Y*						16 pin OBd (J1962)
Iveco body controller	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Passenger door module	Diagnose					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Air suspension	Ecas Wabco can	Full air				Y	Y	Y			Y			16 pin OBd (J1962)
Air suspension	Ecas Wabco can	Rear air				Y	Y	Y			Y			16 pin OBd (J1962)
Lane departure warning system	LDWS Wabco					Y	Y	Y	Y					16 pin OBd (J1962)
MAN														
TGL [20->] MY2020														
ASM	Engine and AdBlue Controlunit					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
EBS	EBS2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Parking brake	EPB					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Instrument	CONTI					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Auxiliary Heating	HZG					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Climate control	BEHR					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Gearbox	Traxon ZF					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Airbag	Bosch					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Active steering	LKG-EAS					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Air management	EAM					Y*	Y*							16 pin OBd (J1962)
Auxiliary management computer	PTY					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Body manufacturer functions	ZTR					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Driver door module	DIOD					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Frame module	FZG RIO					Y	Y							16 pin OBd (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Infotainment control module	ICP					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Infotainment head unit	MMTA3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Infotainment turn and press controls	ICS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
LED headlamp left	AKS-LEDHLL					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
LED headlamp right	AKS-LEDHLR					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Management computer	CVM2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Passenger door module	DIOC					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Supplementary screen	SD Harman					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service (CVM)						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Front radar sensor system	ROM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LGS 2					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TGL [20->] MY2021														
ASM	Engine and AdBlue Controlunit					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Parking brake	EPB					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	CONTI					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	HZG					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control	BEHR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Traxon ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Bosch					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Active steering	LKG-EAS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air management	EAM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary management computer	PTY					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body manufacturer functions	ZTR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Driver door module	DIOD					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Frame module	FZG RIO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Infotainment control module	ICP					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Infotainment head unit	MMTA3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Infotainment turn and press controls	ICS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
LED headlamp left	AKS-LEDHLL					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
LED headlamp right	AKS-LEDHLR					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Management computer	CVM2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Passenger door module	DIOC					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Supplementary screen	SD Harman					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Reset service	Service (CVM)						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Front radar sensor system	ROM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LGS 2					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TGL [14-20] MY2014														
EDC17	Engine Control		4-Cyl			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EDC17	Engine Control		6-Cyl			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
NONOX AdBlue	Emitec					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 Wabco					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Airtronic D2/DX4 Eberspächer					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Climate control	BHTC Behr					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic lite					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic mid					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Door control unit	TRW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
OBDU	Diagnosis					Y*								16 pin OBD (J1962)
PTM						Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Front radar sensor system	ROM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LGS 2					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TGL [14-20] MY2015														
EDC17	Engine Control		4-Cyl			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EDC17	Engine Control		6-Cyl			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
NONOX AdBlue	Emitec					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 Wabco					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Airtronic D2/DX4 Eberspächer					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Climate control	BHTC Behr					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic lite					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic mid					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Door control unit	TRW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
OBDU	Diagnosis					Y*								16 pin OBD (J1962)
PTM						Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Front radar sensor system	ROM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LGS 2					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TGL [14-20] MY2016														
EDC17	Engine Control		4-Cyl			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EDC17	Engine Control		6-Cyl			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
NONOX AdBlue	Emitec					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 Wabco					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Airtronic D2/DX4 Eberspächer					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Climate control	BHTC Behr					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic lite					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic mid					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Door control unit	TRW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
OBDU	Diagnosis					Y*								16 pin OBD (J1962)
PTM						Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Front radar sensor system	ROM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LGS 2					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TGL [14-20] MY2017														
EDC17	Engine Control		4-Cyl			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EDC17	Engine Control		6-Cyl			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
NONOX AdBlue	Emitec					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 Wabco					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Airtronic D2/DX4 Eberspächer					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Climate control	BHTC Behr					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic lite					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o i	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Gearbox	Astronic mid					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Door control unit	TRW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
OBDU	Diagnosis					Y*								16 pin OBD (J1962)
PTM						Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Front radar sensor system	ROM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LGS 2					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TGL [14-20] MY2018														
EDC17	Engine Control		4-Cyl			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EDC17	Engine Control		6-Cyl			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
NONOX AdBlue	Emitec					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 Wabco					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Airtronic D2/DX4 Eberspächer					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Climate control	BHTC Behr					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic lite					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic mid					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Door control unit	TRW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
OBDU	Diagnosis					Y*								16 pin OBD (J1962)
PTM						Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Front radar sensor system	ROM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LGS 2					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TGL [14-20] MY2019														
EDC17	Engine Control		4-Cyl			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EDC17	Engine Control		6-Cyl			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NONOX AdBlue	Emitec					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 Wabco					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
Auxiliary Heating	Airtronic D2/DX4 Eberspächer					Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Climate control	BHTC Behr					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Gearbox	Astronic lite					Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Gearbox	Astronic mid					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Bodybuilder module	VDO					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Door control unit	TRW					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
OBdU	Diagnosis					Y*								16 pin OBd (J1962)
PTM						Y	Y	Y	Y					16 pin OBd (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Reset service	Service								Y				Y	16 pin OBd (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
Front radar sensor system	ROM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
Lane departure warning system	LGS 2					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
TGL [14-20] MY2020														
EDC17	Engine Control		4-Cyl			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
EDC17	Engine Control		6-Cyl			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
NONOX AdBlue	Emitec					Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
EBS	EBS 2 Wabco					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Instrument	Stoneridge					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Auxiliary Heating	Airtronic D2/DX4 Eberspächer					Y	Y				Y			16 pin OBd (J1962)
Climate control	BHTC Behr					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Gearbox	Astronic lite					Y	Y		Y		Y			16 pin OBd (J1962)
Gearbox	Astronic mid					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Bodybuilder module	VDO					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Door control unit	TRW					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
OBdU	Diagnosis					Y*								16 pin OBd (J1962)
PTM						Y	Y	Y	Y					16 pin OBd (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Reset service	Service								Y				Y	16 pin OBd (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
Front radar sensor system	ROM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
Lane departure warning system	LGS 2					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
TGL [14-20] MY2021														
EDC17	Engine Control		4-Cyl			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)
EDC17	Engine Control		6-Cyl			Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBd (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
NONOX AdBlue	Emitec					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 Wabco					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Airtronic D2/DX4 Eberspächer					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Climate control	BHTC Behr					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic lite					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic mid					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Door control unit	TRW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
OBDU	Diagnosis					Y*								16 pin OBD (J1962)
PTM						Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Front radar sensor system	ROM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LGS 2					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TGM [20->] MY2020														
ASM	Engine and AdBlue Controlunit					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Parking brake	EPB					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	CONTI					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	HZG					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control	BEHR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Traxon ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Bosch					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Active steering	LKG-EAS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air management	EAM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary management computer	PTY					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body manufacturer functions	ZTR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Driver door module	DIOD					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Frame module	FZG RIO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Infotainment control module	ICP					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Infotainment head unit	MMTA3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Infotainment turn and press controls	ICS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
LED headlamp left	AKS-LEDHLL					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
LED headlamp right	AKS-LEDHLR					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Management computer	CVM2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Passenger door module	DIOC					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Supplementary screen	SD Harman					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service (CVM)						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Front radar sensor system	ROM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LGS 2					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TGM [20->] MY2021														
ASM	Engine and AdBlue Controlunit					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Parking brake	EPB					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	CONTI					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	HZG					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control	BEHR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Traxon ZF					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Airbag	Bosch					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Active steering	LKG-EAS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air management	EAM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary management computer	PTY					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body manufacturer functions	ZTR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Driver door module	DIOD					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Frame module	FZG RIO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Infotainment control module	ICP					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Infotainment head unit	MMTA3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Infotainment turn and press controls	ICS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
LED headlamp left	AKS-LEDHLL					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
LED headlamp right	AKS-LEDHLR					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Management computer	CVM2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Passenger door module	DIOC					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Supplementary screen	SD Harman					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service (CVM)						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Front radar sensor system	ROM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LGS 2					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	---------	---------	-------	---------------

TGM [14-20] MY2014														
EDC17	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NONOX AdBlue	Emitec					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 Wabco					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	IT3 (EST 52)					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Airtronic D2/DX4 Eberspächer					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Climate control	BHTC Behr					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic lite					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic mid					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Door control unit	TRW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
OBDU	Diagnosis					Y*								16 pin OBD (J1962)
PTM						Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Front radar sensor system	ROM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LGS 2					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TGM [14-20] MY2015														
EDC17	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NONOX AdBlue	Emitec					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 Wabco					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	IT3 (EST 52)					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Airtronic D2/DX4 Eberspächer					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Climate control	BHTC Behr					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic lite					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic mid					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Door control unit	TRW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
OBDU	Diagnosis					Y*								16 pin OBD (J1962)
PTM						Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ZBR2	Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Front radar sensor system	ROM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LGS 2					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TGM [14-20] MY2016														
EDC17	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NONOX AdBlue	Emitec					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 Wabco					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	IT3 (EST 52)					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Airtronic D2/DX4 Eberspächer					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Climate control	BHTC Behr					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic lite					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic mid					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Door control unit	TRW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
OBDU	Diagnosis					Y*								16 pin OBD (J1962)
PTM						Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Front radar sensor system	ROM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LGS 2					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TGM [14-20] MY2017														
EDC17	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NONOX AdBlue	Emitec					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 Wabco					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	IT3 (EST 52)					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Airtronic D2/DX4 Eberspächer					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Climate control	BHTC Behr					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic lite					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic mid					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o i	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Gearbox	Astronic ZF					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Door control unit	TRW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
OBDU	Diagnosis					Y*								16 pin OBD (J1962)
PTM						Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Front radar sensor system	ROM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LGS 2					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TGM [14-20] MY2018														
EDC17	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NONOX AdBlue	Emitec					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 Wabco					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	IT3 (EST 52)					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Airtronic D2/DX4 Eberspächer					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Climate control	BHTC Behr					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic lite					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic mid					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Door control unit	TRW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
OBDU	Diagnosis					Y*								16 pin OBD (J1962)
PTM						Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Front radar sensor system	ROM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LGS 2					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TGM [14-20] MY2019														
EDC17	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NONOX AdBlue	Emitec					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 Wabco					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	IT3 (EST 52)					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Airtronic D2/DX4 Eberspächer					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Climate control	BHTC Behr					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic lite					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic mid					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Door control unit	TRW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
OBDU	Diagnosis					Y*								16 pin OBD (J1962)
PTM						Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Front radar sensor system	ROM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LGS 2					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TGM [14-20] MY2020														
EDC17	Engine and AdBlue Controlunit					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NONOX AdBlue	Emitec					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 2 Wabco					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Retarder	IT3 (EST 52)					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Airtronic D2/DX4 Eberspächer					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Climate control	BHTC Behr					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic lite					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic mid					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	VDO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Door control unit	TRW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
OBDU	Diagnosis					Y*								16 pin OBD (J1962)
PTM						Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Front radar sensor system	ROM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LGS 2					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

TGS [14-20] MY2014														
EDC17	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NONOX AdBlue	Emitec					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 5 Knorr					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Retarder	IT3 (EST 52)					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Airtronic D2/DX4 Eberspächer					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Hydronic D5W					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	BHTC Behr					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Traxon ZF					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Hydrodrive	Diagnosis					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	KSM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Door control unit	TRW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
OBDO	Diagnosis					Y*								16 pin OBD (J1962)
Powertrain module	PTM					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Rear axle steering	EHLA					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service (PTM)								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Front radar sensor system	ROM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LGS 2					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TGS [14-20] MY2015														
EDC17	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NONOX AdBlue	Emitec					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 5 Knorr					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Retarder	IT3 (EST 52)					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Airtronic D2/DX4 Eberspächer					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Hydronic D5W					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	BHTC Behr					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Traxon ZF					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Hydrodrive	Diagnosis					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	KSM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Door control unit	TRW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
OBDU	Diagnosis					Y*								16 pin OBD (J1962)
Powertrain module	PTM					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Rear axle steering	EHLA					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service (PTM)								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Front radar sensor system	ROM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LGS 2					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TGS [14-20] MY2016														
EDC17	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NONOX AdBlue	Emitec					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 5 Knorr					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Retarder	IT3 (EST 52)					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Airtronic D2/DX4 Eberspächer					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Hydronic D5W					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	BHTC Behr					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Traxon ZF					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Hydrodrive	Diagnosis					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	KSM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Door control unit	TRW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
OBDU	Diagnosis					Y*								16 pin OBD (J1962)
Powertrain module	PTM					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Rear axle steering	EHLA					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service (PTM)								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Front radar sensor system	ROM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LGS 2					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TGS [14-20] MY2017														
EDC17	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NONOX AdBlue	Emitec					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 5 Knorr					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Retarder	IT3 (EST 52)					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Airtronic D2/DX4 Eberspächer					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Hydronic D5W					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	BHTC Behr					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Traxon ZF					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Hydrodrive	Diagnosis					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	KSM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Door control unit	TRW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
OBDU	Diagnosis					Y*								16 pin OBD (J1962)
Powertrain module	PTM					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Rear axle steering	EHLA					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service (PTM)								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Front radar sensor system	ROM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LGS 2					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TGS [14-20] MY2018														
EDC17	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NONOX AdBlue	Emitec					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 5 Knorr					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Retarder	IT3 (EST 52)					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Airtronic D2/DX4 Eberspächer					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Hydronic D5W					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	BHTC Behr					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Traxon ZF					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Hydrodrive	Diagnosis					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	KSM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Door control unit	TRW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
OBDU	Diagnosis					Y*								16 pin OBD (J1962)
Powertrain module	PTM					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Rear axle steering	EHLA					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
ZBR2	Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service (PTM)								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Front radar sensor system	ROM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LGS 2					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TGS [14-20] MY2019														
EDC17	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NONOX AdBlue	Emitec					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 5 Knorr					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Retarder	IT3 (EST 52)					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Airtronic D2/DX4 Eberspächer					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Hydronic D5W					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	BHTC Behr					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Traxon ZF					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Hydrodrive	Diagnosis					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	KSM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Door control unit	TRW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
OBDU	Diagnosis					Y*								16 pin OBD (J1962)
Powertrain module	PTM					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Rear axle steering	EHLA					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service (PTM)								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Front radar sensor system	ROM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LGS 2					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TGS [14-20] MY2020														
EDC17	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NONOX AdBlue	Emitec					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 5 Knorr					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Retarder	IT3 (EST 52)					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Airtronic D2/DX4 Eberspächer					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Hydronic D5W					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Climate control	BHTC Behr					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Traxon ZF					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Hydrodrive	Diagnosis					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	KSM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Door control unit	TRW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
OBDU	Diagnosis					Y*								16 pin OBD (J1962)
Powertrain module	PTM					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Rear axle steering	EHLA					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service (PTM)								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Front radar sensor system	ROM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LGS 2					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TGS [20->] MY2020														
ASM	Engine and AdBlue control unit					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 5 Knorr					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Parking brake	EPB					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	CONTI					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	HZG					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control	BEHR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GTR-SGC Scania					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Traxon ZF					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Bosch					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Active steering	LKG-EAS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air management	EAM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary management computer	PTY					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body manufacturer functions	ZTR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Driver door module	DIOD					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Frame module	FZG RIO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Infotainment control module	ICP					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Infotainment head unit	MMTA3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Infotainment turn and press controls	ICS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
LED headlamp left	AKS-LEDHLL					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
LED headlamp right	AKS-LEDHLR					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Management computer	CVM2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Passenger door module	DIOC					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Supplementary screen	SD Harman					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service (CVM)						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Front radar sensor system	ROM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LGS 2					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TGS [20->] MY2021														
ASM	Engine and AdBlue control unit					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 5 Knorr					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Parking brake	EPB					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	CONTI					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	HZG					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control	BEHR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GTR-SGC Scania					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Traxon ZF					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Bosch					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Active steering	LKG-EAS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air management	EAM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary management computer	PTY					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body manufacturer functions	ZTR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Driver door module	DIOD					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Frame module	FZG RIO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Infotainment control module	ICP					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Infotainment head unit	MMTA3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Infotainment turn and press controls	ICS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
LED headlamp left	AKS-LEDHLL					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
LED headlamp right	AKS-LEDHLR					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Management computer	CVM2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Passenger door module	DIOC					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Supplementary screen	SD Harman					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service (CVM)						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Front radar sensor system	ROM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LGS 2					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

TGX [14-20] MY2014														
EDC17	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NONOX AdBlue	Emitec					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 5 Knorr					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Retarder	IT3 (EST 52)					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Airtronic D2/DX4 Eberspächer					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Hydronic D5W					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	BHTC Behr					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Traxon ZF					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Hydrodrive	Diagnosis					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	KSM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Door control unit	TRW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
OBDU	Diagnosis					Y*								16 pin OBD (J1962)
Powertrain module	PTM					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Rear axle steering	EHLA					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service (PTM)								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Front radar sensor system	ROM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LGS 2					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TGX [14-20] MY2015														
EDC17	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NONOX AdBlue	Emitec					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 5 Knorr					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Retarder	IT3 (EST 52)					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Airtronic D2/DX4 Eberspächer					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Hydronic D5W					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	BHTC Behr					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Traxon ZF					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Hydrodrive	Diagnosis					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	KSM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Door control unit	TRW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
OBDU	Diagnosis					Y*								16 pin OBD (J1962)
Powertrain module	PTM					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Radio navigation system	MMS					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Rear axle steering	EHLA					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Telematics	TBM 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service (PTM)								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	TPMS					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Front radar sensor system	ROM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LGS 2					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TGX [14-20] MY2016														
EDC17	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NONOX AdBlue	Emitec					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 5 Knorr					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Retarder	IT3 (EST 52)					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Airtronic D2/DX4 Eberspächer					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Hydronic D5W					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	BHTC Behr					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Traxon ZF					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Hydrodrive	Diagnosis					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	KSM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Door control unit	TRW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
OBDU	Diagnosis					Y*								16 pin OBD (J1962)
Powertrain module	PTM					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Radio navigation system	MMS					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Rear axle steering	EHLA					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Telematics	TBM 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service (PTM)								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	TPMS					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Front radar sensor system	ROM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LGS 2					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TGX [14-20] MY2017														
EDC17	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NONOX AdBlue	Emitec					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 5 Knorr					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Retarder	IT3 (EST 52)					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Airtronic D2/DX4 Eberspächer					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Hydronic D5W					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	BHTC Behr					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GTR-SGC Scania					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Traxon ZF					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Hydrodrive	Diagnosis					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	KSM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Door control unit	TRW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
OBDU	Diagnosis					Y*								16 pin OBD (J1962)
Powertrain module	PTM					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Radio navigation system	MMS					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Rear axle steering	EHLA					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Telematics	TBM 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service (PTM)								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	TPMS					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Front radar sensor system	ROM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LGS 2					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TGX [14-20] MY2018														
EDC17	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NONOX AdBlue	Emitec					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 5 Knorr					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Retarder	IT3 (EST 52)					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Airtronic D2/DX4 Eberspächer					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Auxiliary Heating	Hydronic D5W					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	BHTC Behr					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GTR-SGC Scania					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Traxon ZF					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Hydrodrive	Diagnosis					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	KSM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Door control unit	TRW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
OBDU	Diagnosis					Y*								16 pin OBD (J1962)
Powertrain module	PTM					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Radio navigation system	MMS					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Rear axle steering	EHLA					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Telematics	TBM 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service (PTM)								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	TPMS					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Front radar sensor system	ROM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LGS 2					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TGX [14-20] MY2019														
EDC17	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NONOX AdBlue	Emitec					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 5 Knorr					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Retarder	IT3 (EST 52)					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Airtronic D2/DX4 Eberspächer					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Hydronic D5W					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	BHTC Behr					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GTR-SGC Scania					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Traxon ZF					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Hydrodrive	Diagnosis					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	KSM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Door control unit	TRW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
OBDU	Diagnosis					Y*								16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Powertrain module	PTM					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Radio navigation system	MMS					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Rear axle steering	EHLA					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Telematics	TBM 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service (PTM)								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	TPMS					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Front radar sensor system	ROM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LGS 2					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TGX [14-20] MY2020														
EDC17	Engine Control					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NONOX AdBlue	Emitec					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 5 Knorr					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Retarder	IT3 (EST 52)					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	Stoneridge Highline					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Airtronic D2/DX4 Eberspächer					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	Hydronic D5W					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Climate control	BHTC Behr					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Astronic ZF					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GTR-SGC Scania					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Traxon ZF					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Hydrodrive	Diagnosis					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Bodybuilder module	KSM					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Door control unit	TRW					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
OBDU	Diagnosis					Y*								16 pin OBD (J1962)
Powertrain module	PTM					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Radio navigation system	MMS					Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Rear axle steering	EHLA					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Telematics	TBM 2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ZBR2	Wabco					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service (PTM)								Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Tire pressure monitoring system	TPMS					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Front radar sensor system	ROM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Lane departure warning system	LGS 2					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TGX [20->] MY2020														
ASM	Engine and AdBlue control unit					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 5 Knorr					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Parking brake	EPB					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	CONTI					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	HZG					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Climate control	BEHR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GTR-SGC Scania					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Traxon ZF					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Bosch					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Active steering	LKG-EAS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air management	EAM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary management computer	PTY					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body manufacturer functions	ZTR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Driver door module	DIOD					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Frame module	FZG RIO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Infotainment control module	ICP					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Infotainment head unit	MMTA3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Infotainment turn and press controls	ICS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
LED headlamp left	AKS-LEDHLL					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
LED headlamp right	AKS-LEDHLR					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Management computer	CVM2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Passenger door module	DIOC					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Supplementary screen	SD Harman					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service (CVM)						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Front radar sensor system	ROM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LGS 2					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
TGX [20->] MY2021														
ASM	Engine and AdBlue control unit					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	EBS 5 Knorr					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Parking brake	EPB					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Instrument	CONTI					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary Heating	HZG					Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Climate control	BEHR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	GTR-SGC Scania					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Traxon ZF					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Airbag	Bosch					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Active steering	LKG-EAS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Air management	EAM					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Auxiliary management computer	PTY					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Body manufacturer functions	ZTR					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Driver door module	DIOD					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Frame module	FZG RIO					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Infotainment control module	ICP					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Infotainment head unit	MMTA3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Infotainment turn and press controls	ICS					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
LED headlamp left	AKS-LEDHLL					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
LED headlamp right	AKS-LEDHLR					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Management computer	CVM2					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Passenger door module	DIOC					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Supplementary screen	SD Harman					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Reset service	Service (CVM)						Y		Y				Y	16 pin OBD (J1962)
Air Suspension	ECAS2 Wabco CAN					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Front radar sensor system	ROM					Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Lane departure warning system	LGS 2					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
MAN Bus Chassis														
Citybus [14->] MY2014														
Gearbox	Diwa Voith Turbo					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Citybus [14->] MY2015														
Gearbox	Diwa Voith Turbo					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Citybus [14->] MY2016														
Gearbox	Diwa Voith Turbo					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Citybus [14->] MY2017														
Gearbox	Diwa Voith Turbo					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Citybus [14->] MY2018														
Gearbox	Diwa Voith Turbo					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Citybus [14->] MY2019														
Gearbox	Diwa Voith Turbo					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o i	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Citybus [14->] MY2020														
Gearbox	Diwa Voith Turbo					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Citybus [14->] MY2021														
Gearbox	Diwa Voith Turbo					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Intercitybus [14->] MY2014														
Gearbox	Diwa Voith Turbo					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Intercitybus [14->] MY2015														
Gearbox	Diwa Voith Turbo					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Intercitybus [14->] MY2016														
Gearbox	Diwa Voith Turbo					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Intercitybus [14->] MY2017														
Gearbox	Diwa Voith Turbo					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Intercitybus [14->] MY2018														
Gearbox	Diwa Voith Turbo					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Intercitybus [14->] MY2019														
Gearbox	Diwa Voith Turbo					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Intercitybus [14->] MY2020														
Gearbox	Diwa Voith Turbo					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
Intercitybus [14->] MY2021														
Gearbox	Diwa Voith Turbo					Y*	Y*	Y*						16 pin OBD (J1962)
MAN LCV														
TGE MY2017														
Parking/extra heater	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Special function	Diagnose					Y								16 pin OBD (J1962)
Camera module, front	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance controller	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
TGE MY2018														
Parking/extra heater	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Special function	Diagnose					Y								16 pin OBD (J1962)
Camera module, front	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance controller	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Mercedes														
Citan [415] MY2018														
200.711	EMS415_Euro6	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Citan [415] MY2019														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
200.711	EMS415_Euro6	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Citan [415] MY2020														
200.711	EMS415_Euro6	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Citan [415] MY2021														
200.711	EMS415_Euro6	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Citan [W420] MY2022														
200.731	EMS420	1,2	420.653/663/665/753/763	MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EQV [N447] MY2020														
DC/DC-Converter	DCDC222PI			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
EQV [N447] MY2021														
DC/DC-Converter	DCDC222PI			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
EQV [N447] MY2022														
DC/DC-Converter	DCDC222PI			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vito [W447] MY2020														
DC/DC-Converter	DCDC222PI			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vito [W447] MY2021														
DC/DC-Converter	DCDC222PI			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vito [W447] MY2022														
DC/DC-Converter	DCDC222PI			MT/AT		Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Mercedes bus / Setra														
Capacity euro VI MY2017														
MPC (Multifunction camera)						Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Nissan														
Primastar X83 [01-14] MY2001														
F4R	Diagnose	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Primastar X83 [01-14] MY2002														
F4R	Diagnose	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Primastar X83 [01-14] MY2003														
F4R	Diagnose	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Primastar X83 [01-14] MY2004														
F4R	Diagnose	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Primastar X83 [01-14] MY2005														
F4R	Diagnose	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Primastar X83 [01-14] MY2006														
F4R	Diagnose	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Primastar X83 [01-14] MY2007														
F4R	Diagnose	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Primastar X83 [01-14] MY2008														
F4R	Diagnose	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Primastar X83 [01-14] MY2009														
F4R	Diagnose	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Primastar X83 [01-14] MY2010														
F4R	Diagnose	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Primastar X83 [01-14] MY2011														
F4R	Diagnose	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Primastar X83 [01-14] MY2012														
F4R	Diagnose	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Primastar X83 [01-14] MY2013														
F4R	Diagnose	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Primastar X83 [01-14] MY2014														
F4R	Diagnose	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Opel														
Combo Cargo [21-] MY2021														
D12XHL	VD56	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
F12XHL	VD56	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
F12XHT	VD56	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D15DTL	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Traction battery	Cat1					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Combo Cargo [21-] MY2022														
D12XHL	VD56	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
F12XHL	VD56	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
F12XHT	VD56	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D15DTL	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Traction battery	Catl					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Combo E [19-20] MY2019														
F12XHT	Diagnose	1,2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
D15DTL	Diagnose	1,5		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Body control module (BCM)					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Combo E [19-20] MY2020														
F12XHT	Diagnose	1,2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
D15DTL	Diagnose	1,5		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Body control module (BCM)					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Vivaro C MY2020														
F20DTH	DCM 6.2	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
F20DTR	DCM7.1	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Traction battery	Catl					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vivaro C MY2021														
F20DTH	DCM 6.2	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
F20DTR	DCM7.1	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Traction battery	Catl					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vivaro C MY2022														
F20DTH	DCM 6.2	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
F20DTR	DCM7.1	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Traction battery	Catl					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Optare														
Esteem MY2008														
Volvo - B7R	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Esteem MY2009														
Volvo - B7R	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Olympus MY2008														
Volvo - B9TL	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Olympus MY2009														
Volvo - B9TL	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Olympus MY2010														
Volvo - B9TL	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Olympus MY2011														
Volvo - B9TL	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Visionaire MY2008														
Volvo - B9TL	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Visionaire MY2009														
Volvo - B9TL	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Visionaire MY2010														
Volvo - B9TL	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Visionaire MY2011														
Volvo - B9TL	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9TL	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Peugeot														
Expert 4 [17-] MY2017														
Multifunction video camera	TRW					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Expert 4 [17-] MY2018														
Multifunction video camera	TRW					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Expert 4 [17-] MY2019														
Multifunction video camera	TRW					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Expert 4 [17-] MY2020														
Traction battery	Catl					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Multifunction video camera	TRW					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Expert 4 [17-] MY2021														
Traction battery	Catl					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Multifunction video camera	TRW					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Expert 4 [17-] MY2022														
Traction battery	Catl					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Multifunction video camera	TRW					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Expert Serie 3 [07-16] MY2007														
RFH	MM6KP	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RFJ	MM6LPB	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Expert Serie 3 [07-16] MY2008														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
RFH	MM6KP	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RFJ	MM6LPB	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Expert Serie 3 [07-16] MY2009														
RFH	MM6KP	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RFJ	MM6LPB	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Expert Serie 3 [07-16] MY2010														
RFH	MM6KP	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RFJ	MM6LPB	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Expert Serie 3 [07-16] MY2011														
RFH	MM6KP	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RFJ	MM6LPB	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Expert Serie 3 [07-16] MY2012														
RFH	MM6KP	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RFJ	MM6LPB	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Expert Serie 3 [07-16] MY2013														
RFH	MM6KP	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RFJ	MM6LPB	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Expert Serie 3 [07-16] MY2014														
RFH	MM6KP	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
RFJ	MM6LPB	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Expert Serie 3 [07-16] MY2015														
RFH	MM6KP	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Expert Serie 3 [07-16] MY2016														
RFH	MM6KP	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Partner Serie 3 [08-18] MY2008														
5FS	MEV17_4_2	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NFR	ME7.4.5	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NFU	ME7.4.5	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Partner Serie 3 [08-18] MY2009														
5FS	MEV17_4_2	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NFR	ME7.4.5	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NFU	ME7.4.5	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Partner Serie 3 [08-18] MY2010														
5FS	MEV17_4_2	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NFR	ME7.4.5	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
NFU	ME7.4.5	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Partner Serie 3 [08-18] MY2011														
5FK	MEV17_4_2	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
5FS	MEV17_4_2	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NFR	ME7.4.5	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NFU	ME7.4.5	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Partner Serie 3 [08-18] MY2012														
5FK	MEV17_4_2	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
5FS	MEV17_4_2	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NFR	ME7.4.5	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
NFU	ME7.4.5	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Partner Serie 3 [08-18] MY2013														
5FK	MEV17_4_2	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
5FS	MEV17_4_2	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
HNZ	VD46	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Partner Serie 3 [08-18] MY2014														
5FK	MEV17_4_2	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
5FS	MEV17_4_2	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
HNZ	VD46	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Partner Serie 3 [08-18] MY2015														
5FK	MEV17_4_2	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
5FS	MEV17_4_2	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
HNZ	VD46	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Partner Serie 3 [08-18] MY2016														
5FK	MEV17_4_2	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
5FS	MEV17_4_2	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
HNZ	VD46	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Partner Serie 3 [08-18] MY2017														
5FK	MEV17_4_2	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
5FS	MEV17_4_2	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
HNZ	VD46	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Partner Serie 3 [08-18] MY2018														
5FK	MEV17_4_2	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
5FS	MEV17_4_2	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
HNZ	VD46	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Partner Serie 4 [19-] MY2018														
HNP	VD56	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
HNS	VD56	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YHT	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Partner Serie 4 [19-] MY2019														
HNP	VD56	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
HNS	VD56	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YHT	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Partner Serie 4 [19-] MY2020														
HNP	VD56	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
HNS	VD56	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YHT	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Traction battery	Cat1					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Partner Serie 4 [19-] MY2021														
HNP	VD56	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
HNS	VD56	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YHT	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Traction battery	Cat1					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Partner Serie 4 [19-] MY2022														
HNP	VD56	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
HNS	VD56	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YHT	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Traction battery	Cat1					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Rifter [19-] MY2018														
HNP	VD56	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
HNS	VD56	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YHT	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Rifter [19-] MY2019														
HNP	VD56	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
HNS	VD56	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YHT	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Rifter [19-] MY2020														
HNP	VD56	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
HNS	VD56	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YHT	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Traction battery	CatI					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Rifter [19-] MY2021														
HNP	VD56	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
HNS	VD56	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YHT	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Traction battery	CatI					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Rifter [19-] MY2022														
HNP	VD56	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
HNS	VD56	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
YHT	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Traction battery	CatI					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Traveller MY2017														
Multifunction video camera	TRW					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Traveller MY2018														
Multifunction video camera	TRW					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Traveller MY2019														
Multifunction video camera	TRW					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Traveller MY2020														
Traction battery	CatI					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Multifunction video camera	TRW					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Traveller MY2021														
Traction battery	CatI					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Multifunction video camera	TRW					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Traveller MY2022														
Traction battery	CatI					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Multifunction video camera	TRW					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Plaxton														
Centro MY2006														
Volvo - B7R	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Centro MY2007														
Volvo - B7R	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Centro MY2008														
Volvo - B7R	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Centro MY2009														
Volvo - B7R	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Centro MY2010														
Volvo - B7R	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Centro MY2011														
Volvo - B7R	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Centro MY2012														
Volvo - B7R	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Elite MY2008														
Volvo - B9R	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Elite MY2009														
Volvo - B9R	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Elite MY2010														
Volvo - B13R	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Elite MY2011														
Volvo - B13R	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Elite MY2012														
Volvo - B13R	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B9R	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Elite MY2013														
Volvo - B13R	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Panther 2 MY2010														
Volvo - B13R	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Panther 2 MY2011														
Volvo - B13R	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Panther 2 MY2012														
Volvo - B13R	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Panther 2 MY2013														
Volvo - B13R	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Panther MY2004														
Volvo - B12B	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	EBS Gen3 Articulated bus					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	EBS Gen3 Articulated bus					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	EBS Gen3 Bi-articulated					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B9R	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9R	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Panther MY2005														
Volvo - B12B	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	EBS Gen3 Articulated bus					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	EBS Gen3 Articulated bus					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	EBS Gen3 Bi-articulated					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Panther MY2006														
Volvo - B12B	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	EBS Gen3 Articulated bus					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	EBS Gen3 Articulated bus					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	EBS Gen3 Bi-articulated					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Panther MY2007														
Volvo - B12B	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	EBS Gen3 Articulated bus					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	EBS Gen3 Articulated bus					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	EBS Gen3 Bi-articulated					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Panther MY2008														
Volvo - B12B	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B12B	EBS Gen3 Articulated bus					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	EBS Gen3 Articulated bus					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	EBS Gen3 Bi-articulated					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Panther MY2009														
Volvo - B12B	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	EBS Gen3 Articulated bus					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	EBS Gen3 Articulated bus					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	EBS Gen3 Bi-articulated					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Panther MY2010														
Volvo - B12B	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	EBS Gen3 Articulated bus					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	EBS Gen3 Articulated bus					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	EBS Gen3 Bi-articulated					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Paragon MY2004														
Volvo - B12B	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	EBS Gen3 Articulated bus					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	EBS Gen3 Articulated bus					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12M	EBS Gen3 Bi-articulated					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B9R	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9R	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Paragon MY2005														
Volvo - B12B	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	EBS Gen3 Articulated bus					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	EBS Gen3 Articulated bus					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	EBS Gen3 Bi-articulated					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Paragon MY2006														
Volvo - B12B	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	EBS Gen3 Articulated bus					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	EBS Gen3 Articulated bus					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	EBS Gen3 Bi-articulated					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Paragon MY2007														
Volvo - B12B	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	EBS Gen3 Articulated bus					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	EBS Gen3 Articulated bus					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	EBS Gen3 Bi-articulated					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Paragon MY2008														
Volvo - B12B	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B12B	EBS Gen3 Articulated bus					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	EBS Gen3 Articulated bus					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	EBS Gen3 Bi-articulated					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Paragon MY2009														
Volvo - B12B	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	EBS Gen3 Articulated bus					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	EBS Gen3 Articulated bus					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	EBS Gen3 Bi-articulated					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Paragon MY2010														
Volvo - B12B	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	EBS Gen3 Articulated bus					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	EBS Gen3 Articulated bus					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12M	EBS Gen3 Bi-articulated					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3 4x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3 6x2					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
President MY2004														
Volvo - B7TL	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
President MY2005														
Volvo - B7TL	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Profile MY2004														
Volvo - B7R	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Profile MY2005														
Volvo - B7R	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Profile MY2006														
Volvo - B7R	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Profile MY2007														
Volvo - B7R	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Profile MY2008														
Volvo - B7R	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Profile MY2009														
Volvo - B7R	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Profile MY2010														
Volvo - B7R	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Profile MY2011														
Volvo - B7R	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Renault														
Kangoo I MY1998														
D4D	Diagnose	1		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D4F	Diagnose	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D7D	Diagnose	1		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D7F	Diagnose	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
E7J	Diagnose	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K4M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K7J	Diagnose	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K7M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Kangoo I MY1999														
D4D	Diagnose	1		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D4F	Diagnose	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D7D	Diagnose	1		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D7F	Diagnose	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
E7J	Diagnose	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K4M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K7J	Diagnose	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K7M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Kangoo I MY2000														
D4D	Diagnose	1		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D4F	Diagnose	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D7D	Diagnose	1		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
D7F	Diagnose	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
E7J	Diagnose	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K4M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K7J	Diagnose	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K7M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Kangoo I MY2001														
D4D	Diagnose	1		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D4F	Diagnose	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D7D	Diagnose	1		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D7F	Diagnose	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
E7J	Diagnose	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K4M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K7J	Diagnose	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K7M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Kangoo I MY2002														
D4D	Diagnose	1		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D4F	Diagnose	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D7D	Diagnose	1		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D7F	Diagnose	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
E7J	Diagnose	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K4M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K7J	Diagnose	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K7M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Kangoo I MY2003														
D4D	Diagnose	1		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D4F	Diagnose	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D7D	Diagnose	1		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D7F	Diagnose	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
E7J	Diagnose	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K4M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K7J	Diagnose	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K7M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Kangoo I MY2004														
D4D	Diagnose	1		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D4F	Diagnose	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
D7D	Diagnose	1		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D7F	Diagnose	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
E7J	Diagnose	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K4M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K7J	Diagnose	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K7M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Kangoo I MY2005														
D4D	Diagnose	1		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D4F	Diagnose	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D7D	Diagnose	1		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D7F	Diagnose	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
E7J	Diagnose	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K4M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K7J	Diagnose	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K7M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Kangoo I MY2006														
D4D	Diagnose	1		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D4F	Diagnose	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D7D	Diagnose	1		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D7F	Diagnose	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
E7J	Diagnose	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K4M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K7J	Diagnose	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K7M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Kangoo I MY2007														
D4D	Diagnose	1		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D4F	Diagnose	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D7D	Diagnose	1		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D7F	Diagnose	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
E7J	Diagnose	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K4M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K7J	Diagnose	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K7M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Kangoo I MY2008														
D4D	Diagnose	1		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
D4F	Diagnose	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D7D	Diagnose	1		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D7F	Diagnose	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
E7J	Diagnose	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K4M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K7J	Diagnose	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K7M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Kangoo II MY2008														
K4M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K7M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Kangoo II MY2009														
K4M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K7M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Kangoo II MY2010														
K4M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K7M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Kangoo II MY2011														
K4M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K7M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Kangoo II MY2012														
K4M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K7M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Kangoo II MY2013														
H5F	Diagnose	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K4M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K7M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Kangoo II MY2014														
H5F	Diagnose	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K4M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K7M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Kangoo II MY2015														
H5F	Diagnose	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K4M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K7M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Kangoo II MY2016														
H5F	Diagnose	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K4M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K7M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Kangoo II MY2017														
H5F	Diagnose	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K4M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K7M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Kangoo II MY2018														
H5F	Diagnose	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K4M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K7M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Kangoo II MY2019														
H5F	Diagnose	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K4M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K7M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Kangoo II MY2020														
H5F	Diagnose	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K4M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K7M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Kangoo II MY2021														
H5F	Diagnose	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K4M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
K7M	Diagnose	1,6		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Master III MY2010														
Infotainment	Radio			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Master III MY2011														
Infotainment	Radio			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Master III MY2012														
Infotainment	Radio			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Master III MY2013														
Infotainment	Radio			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Master III MY2014														
Infotainment	Radio			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Master III MY2015														
Infotainment	Radio			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Master III MY2016														
Infotainment	Radio			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Master III MY2017														
Infotainment	Radio			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Master III MY2018														
Infotainment	Radio			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Master III MY2019														
Infotainment	Radio			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Master III MY2020														
Infotainment	Radio			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Master III MY2021														
Infotainment	Radio			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Trafic II MY2001														
F4R	Diagnose	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Trafic II MY2002														
F4R	Diagnose	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Trafic II MY2003														
F4R	Diagnose	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Trafic II MY2004														
F4R	Diagnose	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Trafic II MY2005														
F4R	Diagnose	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Trafic II MY2006														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
F4R	Diagnose	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Traffic II MY2007														
F4R	Diagnose	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Traffic II MY2008														
F4R	Diagnose	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Traffic II MY2009														
F4R	Diagnose	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Traffic II MY2010														
F4R	Diagnose	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Traffic II MY2011														
F4R	Diagnose	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Traffic II MY2012														
F4R	Diagnose	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Traffic II MY2013														
F4R	Diagnose	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Infotainment	Radio			MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Traffic III MY2021														
M9R	Diagnose	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*	Y*	Y*			16 pin OBD (J1962)
Renault Trucks														
C-series MY2015														
Exhaust aftertreatment control unit (ACM)	DTI 8		AdBlue			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
C-series MY2016														
Exhaust aftertreatment control unit (ACM)	DTI 8		AdBlue			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
C-series MY2017														
Exhaust aftertreatment control unit (ACM)	DTI 8		AdBlue			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
C-series MY2018														
Exhaust aftertreatment control unit (ACM)	DTI 8		AdBlue			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
C-series MY2019														
Exhaust aftertreatment control unit (ACM)	DTI 8		AdBlue			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
C-series MY2020														
Exhaust aftertreatment control unit (ACM)	DTI 8		AdBlue			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
D-series MY2015														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Exhaust aftertreatment control unit (ACM)			AdBlue			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
D-series MY2016														
Exhaust aftertreatment control unit (ACM)			AdBlue			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
D-series MY2017														
Exhaust aftertreatment control unit (ACM)			AdBlue			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
D-series MY2018														
Exhaust aftertreatment control unit (ACM)			AdBlue			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
D-series MY2019														
Exhaust aftertreatment control unit (ACM)			AdBlue			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
D-series MY2020														
Exhaust aftertreatment control unit (ACM)			AdBlue			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
Kerax dxi MY2006														
EBS	MID136		Basic 4x2 12-pin			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
EBS	MID136		Basic 4x2 16-pin			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic 4x4 12-pin			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
EBS	MID136		Basic 4x4 16-pin			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic 6x4 12-pin			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
EBS	MID136		Basic 6x4 16-pin			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic 6x6 12-pin			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
EBS	MID136		Basic 6x6 16-pin			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic 8x4 12-pin			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
EBS	MID136		Basic 8x4 16-pin			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 4x2 12-pin			Y	Y	Y	Y		Y			12 pin Renault
EBS	MID136		Basic+ 4x2 16-pin			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 4x4 12-pin			Y	Y	Y	Y		Y			12 pin Renault
EBS	MID136		Basic+ 4x4 16-pin			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 6x4 12-pin			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
EBS	MID136		Basic+ 6x4 16-pin			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 8x4 12-pin			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
EBS	MID136		Basic+ 8x4 16-pin			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 4x2 12-pin			Y	Y	Y	Y		Y			12 pin Renault
EBS	MID136		Full 4x2 16-pin			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 4x4 12-pin			Y	Y	Y	Y		Y			12 pin Renault
EBS	MID136		Full 4x4 16-pin			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 6x4 12-pin			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o l t	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS	MID136		Full 6x4 16-pin			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Kerax dxi MY2007														
EBS	MID136		Basic 4x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic 4x4			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic 6x4			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic 6x6			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic 8x4			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 4x4			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 6x4			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 8x4			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 4x4			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 6x4			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Kerax dxi MY2008														
EBS	MID136		Basic 4x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic 4x4			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic 6x4			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic 6x6			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic 8x4			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 4x4			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 6x4			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 8x4			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 4x4			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 6x4			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Kerax dxi MY2009														
EBS	MID136		Basic 4x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic 4x4			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic 6x4			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic 6x6			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic 8x4			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 4x4			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS	MID136		Basic+ 6x4			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 8x4			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 4x4			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 6x4			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Kerax dxi MY2010														
EBS	MID136		Basic 4x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic 4x4			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic 6x4			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic 6x6			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic 8x4			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 4x4			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 6x4			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 8x4			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 4x4			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 6x4			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Kerax dxi MY2011														
EBS	MID136		Basic 4x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic 4x4			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic 6x4			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic 6x6			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic 8x4			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 4x4			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 6x4			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 8x4			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 4x4			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 6x4			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Kerax dxi MY2012														
EBS	MID136		Basic 4x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic 4x4			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic 6x4			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS	MID136		Basic 6x6			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic 8x4			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 4x4			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 6x4			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 8x4			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 4x4			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 6x4			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Kerax dxi MY2013														
EBS	MID136		Basic 4x2			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic 4x4			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic 6x4			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic 6x6			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic 8x4			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 4x4			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 6x4			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 8x4			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 4x4			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 6x4			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Magnum dxi MY2005														
EBS	MID136		Basic+ 4x2 rigid 12-pin			Y	Y	Y	Y		Y			12 pin Renault
EBS	MID136		Basic+ 4x2 rigid 16-pin			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 4x2 tractor 12-pin			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
EBS	MID136		Basic+ 4x2 tractor 16-pin			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 6x2 rigid 12-pin			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
EBS	MID136		Basic+ 6x2 rigid 16-pin			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 6x2 tractor 12-pin			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
EBS	MID136		Basic+ 6x2 tractor 16-pin			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 4x2 tractor 12-pin			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
EBS	MID136		Full 4x2 tractor 16-pin			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 6x2 tractor 12-pin			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
EBS	MID136		Full 6x2 tractor 16-pin			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Magnum dxi MY2006														
EBS	MID136		Basic+ 4x2 rigid 12-pin			Y	Y	Y	Y		Y			12 pin Renault
EBS	MID136		Basic+ 4x2 rigid 16-pin			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 4x2 tractor 12-pin			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
EBS	MID136		Basic+ 4x2 tractor 16-pin			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 6x2 rigid 12-pin			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
EBS	MID136		Basic+ 6x2 rigid 16-pin			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 6x2 tractor 12-pin			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
EBS	MID136		Basic+ 6x2 tractor 16-pin			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 4x2 tractor 12-pin			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
EBS	MID136		Full 4x2 tractor 16-pin			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 6x2 tractor 12-pin			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
EBS	MID136		Full 6x2 tractor 16-pin			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Magnum dxi MY2007														
EBS	MID136		Basic+ 4x2 rigid			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 4x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 6x2 rigid			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 6x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 4x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 6x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Magnum dxi MY2008														
EBS	MID136		Basic+ 4x2 rigid			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 4x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 6x2 rigid			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 6x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 4x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 6x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Magnum dxi MY2009														
EBS	MID136		Basic+ 4x2 rigid			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 4x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 6x2 rigid			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 6x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 4x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 6x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Magnum dxi MY2010														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS	MID136		Basic+ 4x2 rigid			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 4x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 6x2 rigid			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 6x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 4x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 6x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Magnum dxi MY2011														
EBS	MID136		Basic+ 4x2 rigid			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 4x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 6x2 rigid			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 6x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 4x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 6x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Magnum dxi MY2012														
EBS	MID136		Basic+ 4x2 rigid			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 4x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 6x2 rigid			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 6x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 4x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 6x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Magnum dxi MY2013														
EBS	MID136		Basic+ 4x2 rigid			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 4x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 6x2 rigid			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 6x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 4x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 6x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Midlum dxi MY2006														
EBS	MID136					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Midlum dxi MY2007														
EBS	MID136					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Midlum dxi MY2008														
EBS	MID136					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Midlum dxi MY2009														
EBS	MID136					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Midlum dxi MY2010														
EBS	MID136					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Midlum dxi MY2011														
EBS	MID136					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Midlum dxi MY2012														
EBS	MID136					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Midlum dxi MY2013														
EBS	MID136					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Premium dxi MY2006														
EBS	MID136		Basic+ 4x2 rigid 12-pin			Y	Y	Y	Y		Y			12 pin Renault
EBS	MID136		Basic+ 4x2 rigid 16-pin			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 4x2 tractor 12-pin			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
EBS	MID136		Basic+ 4x2 tractor 16-pin			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 6x2 rigid 12-pin			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
EBS	MID136		Basic+ 6x2 rigid 16-pin			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 6x2 tractor 12-pin			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
EBS	MID136		Basic+ 6x2 tractor 16-pin			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 4x2 tractor 12-pin			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
EBS	MID136		Full 4x2 tractor 16-pin			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 6x2 tractor 12-pin			Y	Y	Y	Y					12 pin Renault
EBS	MID136		Full 6x2 tractor 16-pin			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Premium dxi MY2007														
EBS	MID136		Basic+ 4x2 rigid			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 4x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 6x2 rigid			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 6x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 4x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 6x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Premium dxi MY2008														
EBS	MID136		Basic+ 4x2 rigid			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 4x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 6x2 rigid			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 6x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 4x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 6x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Premium dxi MY2009														
EBS	MID136		Basic+ 4x2 rigid			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 4x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 6x2 rigid			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 6x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 4x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 6x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Premium dxi MY2010														
EBS	MID136		Basic+ 4x2 rigid			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 4x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 6x2 rigid			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 6x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 4x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 6x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Premium dxi MY2011														
EBS	MID136		Basic+ 4x2 rigid			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 4x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 6x2 rigid			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 6x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 4x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 6x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Premium dxi MY2012														
EBS	MID136		Basic+ 4x2 rigid			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 4x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 6x2 rigid			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 6x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 4x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 6x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Premium dxi MY2013														
EBS	MID136		Basic+ 4x2 rigid			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 4x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 6x2 rigid			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Basic+ 6x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 4x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
EBS	MID136		Full 6x2 tractor			Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Scania														
G-Series [14-18] MY2014														
Tyre pressure monitoring	TPM 1					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
G-Series [14-18] MY2015														
Tyre pressure monitoring	TPM 1					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
G-Series [14-18] MY2016														
Tyre pressure monitoring	TPM 1					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
G-Series [14-18] MY2017														
Tyre pressure monitoring	TPM 1					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
G-Series [14-18] MY2018														
Tyre pressure monitoring	TPM 1					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
G-Series [17->] MY2017														
Brake management system	EBS 7					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	TPM 1					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
G-Series [17->] MY2018														
Brake management system	EBS 7					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	TPM 1					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
G-Series [17->] MY2019														
Brake management system	EBS 7					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	TPM 1					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
G-Series [17->] MY2020														
Brake management system	EBS 7					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	TPM 1					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
G-Series [17->] MY2021														
Brake management system	EBS 7					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	TPM 1					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
L-Series [17->] MY2017														
Brake management system	EBS 7					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	TPM 1					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
L-Series [17->] MY2018														
Brake management system	EBS 7					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	TPM 1					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
L-Series [17->] MY2019														
Brake management system	EBS 7					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	TPM 1					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
L-Series [17->] MY2020														
Brake management system	EBS 7					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	TPM 1					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
L-Series [17->] MY2021														
Brake management system	EBS 7					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	TPM 1					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
P-Series [14-18] MY2014														
Tyre pressure monitoring	TPM 1					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
P-Series [14-18] MY2015														
Tyre pressure monitoring	TPM 1					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
P-Series [14-18] MY2016														
Tyre pressure monitoring	TPM 1					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
P-Series [14-18] MY2017														
Tyre pressure monitoring	TPM 1					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
P-Series [14-18] MY2018														
Tyre pressure monitoring	TPM 1					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
P-Series [17->] MY2017														
Brake management system	EBS 7					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	TPM 1					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
P-Series [17->] MY2018														
Brake management system	EBS 7					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	TPM 1					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
P-Series [17->] MY2019														
Brake management system	EBS 7					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	TPM 1					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
P-Series [17->] MY2020														
Brake management system	EBS 7					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	TPM 1					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
P-Series [17->] MY2021														
Brake management system	EBS 7					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	TPM 1					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
R-Series [14-18] MY2014														
Tyre pressure monitoring	TPM 1					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
R-Series [14-18] MY2015														
Tyre pressure monitoring	TPM 1					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B R	S L R	OBD/"F" Cable
R-Series [14-18] MY2016														
Tyre pressure monitoring	TPM 1					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
R-Series [14-18] MY2017														
Tyre pressure monitoring	TPM 1					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
R-Series [14-18] MY2018														
Tyre pressure monitoring	TPM 1					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
R-Series [17->] MY2017														
Brake management system	EBS 7					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	TPM 1					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
R-Series [17->] MY2018														
Brake management system	EBS 7					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	TPM 1					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
R-Series [17->] MY2019														
Brake management system	EBS 7					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	TPM 1					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
R-Series [17->] MY2020														
Brake management system	EBS 7					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	TPM 1					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
R-Series [17->] MY2021														
Brake management system	EBS 7					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	TPM 1					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
S-Series [17->] MY2017														
Brake management system	EBS 7					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	TPM 1					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
S-Series [17->] MY2018														
Brake management system	EBS 7					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	TPM 1					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
S-Series [17->] MY2019														
Brake management system	EBS 7					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	TPM 1					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
S-Series [17->] MY2020														
Brake management system	EBS 7					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Tyre pressure monitoring	TPM 1					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
S-Series [17->] MY2021														
Brake management system	EBS 7					Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Tyre pressure monitoring	TPM 1					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Škoda														
Roomster MY2011														
CFNA	Motronic	1,6		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Roomster MY2012														
CFNA	Motronic	1,6		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Roomster MY2013														
CFNA	Motronic	1,6		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Roomster MY2014														
CFNA	Motronic	1,6		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Roomster MY2015														
CFNA	Motronic	1,6		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Solaris														
Alpino MY2018														
Engine control	ISLG Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Engine control	ISLG Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
Engine control	ISBe Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Engine control	ISBe Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
EBS	Wabco EBS 2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS 2		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y							9-pin Bus
EBS	Wabco EBS 3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
Voith	Diwa 5					Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*			Y*				16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*			Y*				5-pin Mini-USB
Fan control	Bosch Rexroth		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Fan control	Bosch Rexroth		9-pin bus diagnostic socket											9-pin Bus + 16-pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
MDC door module control	Wabco MTS					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas CAN2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
InterUrbino MY2020														
Engine control	ISLG Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Engine control	ISLG Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
Engine control	EAS3 / EAS4 Ad-Blue Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket				Y*		Y*	Y*				16 pin OBD (J1962)
Engine control	ISBe Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Engine control	ISBe Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
--------------------	--------	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	---------	---------	-------	----------------

Engine control	MX11 Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS 2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS 2		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y							9-pin Bus
EBS	Wabco EBS 3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Allison	3000/4000 series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	3000/4000 series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Articulation system	Hübner ACU3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Fan control	Bosch Rexroth		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Fan control	Bosch Rexroth		9-pin bus diagnostic socket											9-pin Bus + 16-pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
MDC door module control	Wabco MTS					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas CAN2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
InterUrbino MY2021														
Engine control	ISLG Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	ISLG Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Engine control	EAS3 / EAS4 Ad-Blue Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket				Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Engine control	ISBe Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Engine control	ISBe Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y		Y			9 pin Deutsch
Engine control	MX11 Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS 2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS 2		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y							9-pin Bus
EBS	Wabco EBS 3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
Allison	3000/4000 series		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			16 pin OBD (J1962)
Allison	3000/4000 series		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y*	Y*	Y*			Y*			9 pin Deutsch
Voith	Diwa 5					Y	Y				Y			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*				Y*			5-pin Mini-USB
Articulation system	Hübner ACU3					Y	Y							16 pin OBD (J1962)
Fan control	Bosch Rexroth		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Fan control	Bosch Rexroth		9-pin bus diagnostic socket											9-pin Bus + 16-pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
MDC door module control	Wabco MTS					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o i	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBd/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Air suspension	Wabco Ecas CAN2					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Urbino MY2020														
Engine control	ISLG Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBd (J1962)
Engine control	ISLG Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
Engine control	EAS3 / EAS4 Ad-Blue Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket				Y*		Y*	Y*				16 pin OBd (J1962)
Engine control	ISBe Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBd (J1962)
Engine control	ISBe Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
Engine control	MX11 Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBd (J1962)
EBS	Wabco EBS 2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
EBS	Wabco EBS 2		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y							9-pin Bus
EBS	Wabco EBS 3					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard					Y	Y			Y				16 pin OBd (J1962)
Voith	Diwa 5					Y	Y			Y				16 pin OBd (J1962)
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*			Y*				16 pin OBd (J1962)
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*			Y*				5-pin Mini-USB
Articulation system	Hübner ACU3					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
Fan control	Bosch Rexroth		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*							16 pin OBd (J1962)
Fan control	Bosch Rexroth		9-pin bus diagnostic socket											9-pin Bus + 16-pin (J1962) power adapter + OBd Power cable Rev 2.0
MDC door module control	Wabco MTS					Y*	Y*							16 pin OBd (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas CAN2					Y	Y	Y						16 pin OBd (J1962)
Urbino MY2021														
Engine control	ISLG Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBd (J1962)
Engine control	ISLG Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
Engine control	EAS3 / EAS4 Ad-Blue Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket				Y*		Y*	Y*				16 pin OBd (J1962)
Engine control	ISBe Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				16 pin OBd (J1962)
Engine control	ISBe Euro 6		9-pin Deutsch diagnostic socket			Y	Y		Y	Y				9 pin Deutsch
Engine control	MX11 Euro 6		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*		Y*	Y*				16 pin OBd (J1962)
EBS	Wabco EBS 2		16-pin J1962 diagnostic socket			Y	Y							16 pin OBd (J1962)
EBS	Wabco EBS 2		9-pin bus diagnostic socket			Y	Y							9-pin Bus
EBS	Wabco EBS 3					Y	Y							16 pin OBd (J1962)
EBS	Wabco EBS-standard					Y	Y			Y				16 pin OBd (J1962)
Voith	Diwa 5					Y	Y			Y				16 pin OBd (J1962)
ZF	Ecolife		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*			Y*				16 pin OBd (J1962)
ZF	Ecolife		5-pin Mini-USB diagnostic socket			Y*	Y*			Y*				5-pin Mini-USB
Articulation system	Hübner ACU3					Y	Y							16 pin OBd (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
--------------------	--------	-------------	-------	-------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Fan control	Bosch Rexroth		16-pin J1962 diagnostic socket			Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Fan control	Bosch Rexroth		9-pin bus diagnostic socket											9-pin Bus + 16-pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0
MDC door module control	Wabco MTS					Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Air suspension	Wabco Ecas CAN2					Y	Y	Y						16 pin OBD (J1962)
Toyota														
Hilux [05-15] MY2009														
Dynamic radar cruise control	DRCC													16 pin OBD (J1962)
Hilux [05-15] MY2010														
Dynamic radar cruise control	DRCC													16 pin OBD (J1962)
Hilux [05-15] MY2011														
Dynamic radar cruise control	DRCC													16 pin OBD (J1962)
Hilux [05-15] MY2012														
Dynamic radar cruise control	DRCC													16 pin OBD (J1962)
Hilux [05-15] MY2013														
Dynamic radar cruise control	DRCC													16 pin OBD (J1962)
Hilux [05-15] MY2014														
Dynamic radar cruise control	DRCC													16 pin OBD (J1962)
Hilux [05-15] MY2015														
Dynamic radar cruise control	DRCC													16 pin OBD (J1962)
Hilux [15-] MY2015														
Dynamic radar cruise control	DRCC													16 pin OBD (J1962)
Hilux [15-] MY2016														
Dynamic radar cruise control	DRCC													16 pin OBD (J1962)
Pre-collision	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Hilux [15-] MY2017														
Dynamic radar cruise control	DRCC													16 pin OBD (J1962)
Blind spot monitor "A" (right hand side)	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Clearance warning	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Pre-collision	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Hilux [15-] MY2018														
Dynamic radar cruise control	DRCC													16 pin OBD (J1962)
Blind spot monitor "A" (right hand side)	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Clearance warning	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Pre-collision	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Hilux [15-] MY2019														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Dynamic radar cruise control	DRCC													16 pin OBD (J1962)
Blind spot monitor "A" (right hand side)	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Clearance warning	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Pre-collision	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Hilux [15-] MY2020														
Dynamic radar cruise control	DRCC													16 pin OBD (J1962)
Blind spot monitor "A" (right hand side)	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Clearance warning	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Pre-collision	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Hilux [15-] MY2021														
Dynamic radar cruise control	DRCC													16 pin OBD (J1962)
Blind spot monitor "A" (right hand side)	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Clearance warning	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Pre-collision	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Hilux [15-] MY2022														
Dynamic radar cruise control	DRCC													16 pin OBD (J1962)
Blind spot monitor "A" (right hand side)	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Clearance warning	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Pre-collision	Diagnose													16 pin OBD (J1962)
Proace [17-] MY2017														
Multifunction video camera	TRW					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Proace [17-] MY2018														
Multifunction video camera	TRW					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Proace [17-] MY2019														
Multifunction video camera	TRW					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Proace [17-] MY2020														
Traction battery	Catl					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Multifunction video camera	TRW					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Proace [17-] MY2021														
Traction battery	Catl					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Multifunction video camera	TRW					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Proace [17-] MY2022														
Traction battery	Catl					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Multifunction video camera	TRW					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Proace city [19-] MY2019														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
HNP	VD56	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
HNS	VD56	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Proace city [19-] MY2020														
HNP	VD56	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
HNS	VD56	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Proace city [19-] MY2021														
HNP	VD56	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
HNS	VD56	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Vauxhall														
Combo Cargo [21-] MY2021														
D12XHL	VD56	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
F12XHL	VD56	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
F12XHT	VD56	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D15DTL	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Traction battery	Cat1					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Combo Cargo [21-] MY2022														
D12XHL	VD56	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
F12XHL	VD56	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
F12XHT	VD56	1,2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
D15DTL	MD1CS003	1,5		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Body computer (BSI)	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Traction battery	Cat1					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Combo E [19-20] MY2019														
F12XHT	Diagnose	1,2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
D15DTL	Diagnose	1,5		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Body control module (BCM)					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Combo E [19-20] MY2020														
F12XHT	Diagnose	1,2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
D15DTL	Diagnose	1,5		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Central electronics	Body control module (BCM)					Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Vivaro C MY2020														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
F20DTH	DCM 6.2	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
F20DTR	DCM7.1	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Traction battery	Catl					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vivaro C MY2021														
F20DTH	DCM 6.2	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
F20DTR	DCM7.1	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Traction battery	Catl					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
Vivaro C MY2022														
F20DTH	DCM 6.2	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
F20DTR	DCM7.1	2		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Traction battery	Catl					Y	Y		Y					16 pin OBD (J1962)
VDL Berkhof														
Axial MY2004														
Volvo - B12B	EBS Gen3		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	EBS Gen3		6x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B12B	EBS Gen3		Articulated bus			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9R	EBS Gen3		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo - B9R	EBS Gen3		6x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Axial MY2005														
Volvo - B12B	EBS Gen3		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	EBS Gen3		6x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	EBS Gen3		Articulated bus			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3		6x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Axial MY2006														
Volvo - B12B	EBS Gen3		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	EBS Gen3		6x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	EBS Gen3		Articulated bus			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3		6x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Axial MY2007														
Volvo - B12B	EBS Gen3		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	EBS Gen3		6x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	EBS Gen3		Articulated bus			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B9R	EBS Gen3		6x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Axial MY2008														
Volvo - B12B	EBS Gen3		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	EBS Gen3		6x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	EBS Gen3		Articulated bus			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3		6x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Axial MY2009														
Volvo - B12B	EBS Gen3		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	EBS Gen3		6x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	EBS Gen3		Articulated bus			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3		6x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Axial MY2010														
Volvo - B12B	EBS Gen3		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	EBS Gen3		6x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	EBS Gen3		Articulated bus			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	EBS Gen3		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	EBS Gen3		6x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3		6x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
VDL Jonckheere														
SH MY2007														
Volvo - B12B	EBS Gen3		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	EBS Gen3		6x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	EBS Gen3		Articulated bus			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
SH MY2008														
Volvo - B12B	EBS Gen3		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	EBS Gen3		6x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	EBS Gen3		Articulated bus			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3		6x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
SH MY2009														
Volvo - B12B	EBS Gen3		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	EBS Gen3		6x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Volvo - B12B	EBS Gen3		Articulated bus			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3		6x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
SH MY2010														
Volvo - B12B	EBS Gen3		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	EBS Gen3		6x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B12B	EBS Gen3		Articulated bus			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	EBS Gen3		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B13R	EBS Gen3		6x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo - B9R	EBS Gen3		6x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Transit MY2004														
Volvo	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Transit MY2005														
Volvo	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Transit MY2006														
Volvo	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Transit MY2007														
Volvo	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Transit MY2008														
Volvo	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Transit MY2009														
Volvo	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Transit MY2010														
Volvo	EBS Gen3					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volkswagen														
Caddy II [95-03] MY1995														
ADZ	Mono-Motronic	1,8		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AFT	Simos	1,6		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AKK	Motronic ME 7.5.10	1,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AKV	Motronic MP 9.0	1,4		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ALM	MM 1AV	1,6		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ANW	Motronic	1,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
APE	4LV	1,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AUD	Motronic ME 7.5.10	1,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
AUR	Simos	1,6		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
1Y	SDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AFN	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AKW	SDI	1,7		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AQM	SDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Caddy II [95-03] MY1996														
ADZ	Mono-Motronic	1,8		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AFT	Simos	1,6		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AKK	Motronic ME 7.5.10	1,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AKV	Motronic MP 9.0	1,4		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ALM	MM 1AV	1,6		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ANW	Motronic	1,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
APE	4LV	1,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AUD	Motronic ME 7.5.10	1,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AUR	Simos	1,6		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
1Y	SDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AEF	SDI	1,9		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AFN	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AKW	SDI	1,7		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AQM	SDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Caddy II [95-03] MY1997														
ADZ	Mono-Motronic	1,8		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AFT	Simos	1,6		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AKK	Motronic ME 7.5.10	1,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AKV	Motronic MP 9.0	1,4		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ALM	MM 1AV	1,6		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ANW	Motronic	1,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
APE	4LV	1,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AUD	Motronic ME 7.5.10	1,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AUR	Simos	1,6		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
1Y	SDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AEF	SDI	1,9		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AFN	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AKW	SDI	1,7		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ALE	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
AQM	SDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Caddy II [95-03] MY1998														
ADZ	Mono-Motronic	1,8		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AFT	Simos	1,6		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AKK	Motronic ME 7.5.10	1,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AKV	Motronic MP 9.0	1,4		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ALM	MM 1AV	1,6		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ANW	Motronic	1,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
APE	4LV	1,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AUD	Motronic ME 7.5.10	1,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AUR	Simos	1,6		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
1Y	SDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AEF	SDI	1,9		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AFN	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AKW	SDI	1,7		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ALE	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AQM	SDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Caddy II [95-03] MY1999														
ADZ	Mono-Motronic	1,8		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AFT	Simos	1,6		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AKK	Motronic ME 7.5.10	1,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AKV	Motronic MP 9.0	1,4		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ALM	MM 1AV	1,6		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ANW	Motronic	1,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
APE	4LV	1,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AUD	Motronic ME 7.5.10	1,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AUR	Simos	1,6		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
1Y	SDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AEF	SDI	1,9		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AFN	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AKW	SDI	1,7		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ALE	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AQM	SDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Caddy II [95-03] MY2000														
ADZ	Mono-Motronic	1,8		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
AFT	Simos	1,6		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
AKK	Motronic ME 7.5.10	1,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AKV	Motronic MP 9.0	1,4		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ALM	MM 1AV	1,6		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
ANW	Motronic	1,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
APE	4LV	1,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AUD	Motronic ME 7.5.10	1,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AUR	Simos	1,6		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
1Y	SDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ALE	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Caddy II [95-03] MY2001														
ALE	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Caddy II [95-03] MY2002														
BBY	MM4MV	1,4		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ALE	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Caddy II [95-03] MY2003														
BBY	MM4MV	1,4		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
ALE	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
Caddy IV [16-20] MY2016														
DJKD	TSI	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Camera module, front	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance controller	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Caddy IV [16-20] MY2017														
DJKD	TSI	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Camera module, front	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance controller	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Caddy IV [16-20] MY2018														
DJKD	TSI	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Camera module, front	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance controller	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Caddy IV [16-20] MY2019														
DJKD	TSI	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Camera module, front	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance controller	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Caddy IV [16-20] MY2020														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
DJKD	TSI	1,4		MT/AT		Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Camera module, front	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance controller	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Caddy V [21-] MY2021														
Parking/extra heater	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Camera module, front	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance controller	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Crafter II [17-] MY2017														
Parking/extra heater	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Special function	Diagnose					Y								16 pin OBD (J1962)
Camera module, front	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance controller	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Crafter II [17-] MY2018														
Parking/extra heater	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Special function	Diagnose					Y								16 pin OBD (J1962)
Camera module, front	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance controller	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Crafter II [17-] MY2019														
Parking/extra heater	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Special function	Diagnose					Y								16 pin OBD (J1962)
Camera module, front	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance controller	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Crafter II [17-] MY2020														
Parking/extra heater	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Special function	Diagnose					Y								16 pin OBD (J1962)
Camera module, front	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance controller	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Crafter II [17-] MY2021														
Parking/extra heater	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Special function	Diagnose					Y								16 pin OBD (J1962)
Camera module, front	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance controller	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Crafter II [17-] MY2022														
Parking/extra heater	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Special function	Diagnose					Y								16 pin OBD (J1962)
Camera module, front	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance controller	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
T4 Transporter MY1990														
PD	Digifant	1,8		MT/AT		Y	Y							2+2 pin VAG
1X	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y							2+2 pin VAG
AAB	TDI	2,4		MT/AT		Y	Y							2+2 pin VAG
T4 Transporter MY1991														
PD	Digifant	1,8		MT/AT		Y	Y							2+2 pin VAG
1X	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y							2+2 pin VAG
AAB	TDI	2,4		MT/AT		Y	Y							2+2 pin VAG
T4 Transporter MY1992														
PD	Digifant	1,8		MT/AT		Y	Y							2+2 pin VAG
1X	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y							2+2 pin VAG
AAB	TDI	2,4		MT/AT		Y	Y							2+2 pin VAG
ABL	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y							2+2 pin VAG
T4 Transporter MY1993														
1X	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y							2+2 pin VAG
AAB	TDI	2,4		MT/AT		Y	Y							2+2 pin VAG
ABL	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y							2+2 pin VAG
T4 Transporter MY1994														
1X	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y							2+2 pin VAG
AAB	TDI	2,4		MT/AT		Y	Y							2+2 pin VAG
ABL	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y							2+2 pin VAG
T4 Transporter MY1995														
1X	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y							2+2 pin VAG
AAB	TDI	2,4		MT/AT		Y	Y							2+2 pin VAG
T4 Transporter MY1996														
1X	TDI	1,9		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AAB	TDI	2,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
T4 Transporter MY1997														
AAB	TDI	2,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AJA	TDI	2,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
T4 Transporter MY1998														
AJA	TDI	2,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
T4 Transporter MY1999														
APL	Simos	2,5		MT/AT		Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
AJA	TDI	2,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
T4 Transporter MY2000														
AMV	Motronic	2,8		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
APL	Simos	2,5		MT/AT		Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
AJA	TDI	2,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
T4 Transporter MY2001														
AMV	Motronic	2,8		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
APL	Simos	2,5		MT/AT		Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
AJA	TDI	2,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AXL	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
T4 Transporter MY2002														
AMV	Motronic	2,8		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
APL	Simos	2,5		MT/AT		Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
AJA	TDI	2,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AXL	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
T4 Transporter MY2003														
AMV	Motronic	2,8		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
APL	Simos	2,5		MT/AT		Y	Y			Y				16 pin OBD (J1962)
AJA	TDI	2,4		MT/AT		Y	Y							16 pin OBD (J1962)
AXL	TDI	2,5		MT/AT		Y	Y		Y	Y				16 pin OBD (J1962)
T6 Multivan [15-19] MY2015														
CXFA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CXHA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Camera module, front	Camera module, front					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance controller	Distance controller					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
T6 Multivan [15-19] MY2016														
CXFA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CXGC	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CXHA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CXHB	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Camera module, front	Camera module, front					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Distance controller	Distance controller					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
T6 Multivan [15-19] MY2017														
CXFA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CXGC	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CXHA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CXHB	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Camera module, front	Camera module, front					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance controller	Distance controller					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
T6 Multivan [15-19] MY2018														
CXEC	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CXFA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CXGC	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CXHA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CXHB	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Camera module, front	Camera module, front					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance controller	Distance controller					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
T6 Multivan [15-19] MY2019														
CXEC	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CXFA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CXGC	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CXHA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CXHB	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Camera module, front	Camera module, front					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance controller	Distance controller					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
T6 Multivan [20-21] MY2020														
CXFA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CXHA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CXHC	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Parking/extra heater	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Camera module, front	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance controller	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
T6 Multivan [20-21] MY2021														
CXFA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CXHA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CXHC	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Parking/extra heater	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Camera module, front	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance controller	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
T6 Multivan [20-21] MY2022														
CXFA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CXHA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CXHC	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Parking/extra heater	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Camera module, front	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance controller	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
T6 Transporter [15-19] MY2015														
CXFA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CXHA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Camera module, front	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance controller	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
T6 Transporter [15-19] MY2016														
CXFA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CXGC	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CXHA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Camera module, front	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance controller	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
T6 Transporter [15-19] MY2017														
CXFA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CXGC	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CXHA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Camera module, front	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Distance controller	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
T6 Transporter [15-19] MY2018														
CXFA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CXGC	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CXHA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Camera module, front	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance controller	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
T6 Transporter [15-19] MY2019														
CXFA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CXGC	TDI-CR	2		MT/AT		Y*	Y*							16 pin OBD (J1962)
CXHA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Camera module, front	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance controller	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
T6 Transporter [20-] MY2020														
CXFA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CXHA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CXHC	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Parking/extra heater	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Camera module, front	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance controller	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
T6 Transporter [20-] MY2021														
CXFA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CXHA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CXHC	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
Parking/extra heater	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Camera module, front	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance controller	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
T6 Transporter [20-] MY2022														
CXFA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CXHA	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)
CXHC	TDI-CR	2		MT/AT		Y	Y	Y	Y					16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Parking/extra heater	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Gearbox	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*					16 pin OBD (J1962)
Camera module, front	Diagnose					Y*	Y*	Y*	Y*		Y*			16 pin OBD (J1962)
Distance controller	Diagnose					Y*	Y*		Y*					16 pin OBD (J1962)
Volvo Bus Chassis														
B11R [11-13] MY2011														
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
B11R [11-13] MY2012														
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
B12B MY2004														
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		Articulated bus			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
B12B MY2005														
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		Articulated bus			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
B12B MY2006														
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		Articulated bus			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
B12B MY2007														
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		Articulated bus			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
B12B MY2008														
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		Articulated bus			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
B12B MY2009														
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		Articulated bus			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
B12B MY2010														
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		Articulated bus			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
B12B MY2011														
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		Articulated bus			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
B12B MY2012														
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		Articulated bus			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
B12M MY2004														
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		Articulated bus			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		Bi-articulated			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
B12M MY2005														
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		Articulated bus			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		Bi-articulated			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
B12M MY2006														
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		Articulated bus			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		Bi-articulated			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
B12M MY2007														
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		Articulated bus			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		Bi-articulated			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
B12M MY2008														
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS Gen3	MID136		Articulated bus			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		Bi-articulated			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
B12M MY2009														
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		Articulated bus			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		Bi-articulated			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
B12M MY2010														
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		Articulated bus			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		Bi-articulated			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
B12M MY2011														
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		Articulated bus			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		Bi-articulated			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
B12M MY2012														
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		Articulated bus			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		Bi-articulated			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
B12R MY2004														
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
B12R MY2005														
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
B12R MY2006														
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
B12R MY2007														
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
B12R MY2008														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
B12R MY2009														
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
B12R MY2010														
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
B12R MY2011														
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
B12R MY2012														
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
B13R MY2010														
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
B13R MY2011														
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
B13R MY2012														
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
B13R MY2013														
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
B5L MY2017														
D5K (Euro 6)	Exhaust aftertreatment control unit (ACM 5,1		AdBlue			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
B5L MY2018														
D5K (Euro 6)	Exhaust aftertreatment control unit (ACM 5,1		AdBlue			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
B5L MY2019														
D5K (Euro 6)	Exhaust aftertreatment control unit (ACM 5,1		AdBlue			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
B5L MY2020														
D5K (Euro 6)	Exhaust aftertreatment control unit (ACM 5,1		AdBlue			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
B7L MY2004														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		Articulated bus			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
B7L MY2005														
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		Articulated bus			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
B7L MY2006														
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		Articulated bus			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
B7L MY2007														
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		Articulated bus			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
B7L MY2008														
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		Articulated bus			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
B7L MY2009														
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		Articulated bus			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
B7L MY2010														
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		Articulated bus			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
B7L MY2011														
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		Articulated bus			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
B7L MY2012														
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		Articulated bus			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
B7R MY2004														
EBS Gen3	MID136					Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
B7R MY2005														
EBS Gen3	MID136					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
B7R MY2006														
EBS Gen3	MID136					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
B7R MY2007														
EBS Gen3	MID136					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
B7R MY2008														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS Gen3	MID136					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
B7R MY2009														
EBS Gen3	MID136					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
B7R MY2010														
EBS Gen3	MID136					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
B7R MY2011														
EBS Gen3	MID136					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
B7R MY2012														
EBS Gen3	MID136					Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
B8R MY2017														
D8K (Euro 6)	Exhaust aftertreatment control unit (ACM 7,7		AdBlue			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
B8R MY2018														
D8K (Euro 6)	Exhaust aftertreatment control unit (ACM 7,7		AdBlue			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
B8R MY2019														
D8K (Euro 6)	Exhaust aftertreatment control unit (ACM 7,7		AdBlue			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
B8R MY2020														
D8K (Euro 6)	Exhaust aftertreatment control unit (ACM 7,7		AdBlue			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
B8R MY2021														
D8K (Euro 6)	Exhaust aftertreatment control unit (ACM 7,7		AdBlue			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
B9L MY2005														
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		Articulated bus			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
B9L MY2006														
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		Articulated bus			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
B9L MY2007														
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		Articulated bus			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
B9L MY2008														
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		Articulated bus			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
B9L MY2009														
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		Articulated bus			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
B9L MY2010														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		Articulated bus			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
B9L MY2011														
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		Articulated bus			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
B9L MY2012														
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		Articulated bus			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
B9R MY2004														
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
B9R MY2005														
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
B9R MY2006														
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
B9R MY2007														
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
B9R MY2008														
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
B9R MY2009														
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
B9R MY2010														
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
B9R MY2011														
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
B9R MY2012														
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
B9S MY2004														
EBS Gen3	MID136		Articulated bus			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		Bi-articulated			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
B9S MY2005														
EBS Gen3	MID136		Articulated bus			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		Bi-articulated			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
B9S MY2006														
EBS Gen3	MID136		Articulated bus			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		Bi-articulated			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
B9S MY2007														
EBS Gen3	MID136		Articulated bus			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		Bi-articulated			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
B9S MY2008														
EBS Gen3	MID136		Articulated bus			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		Bi-articulated			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
B9S MY2009														
EBS Gen3	MID136		Articulated bus			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		Bi-articulated			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
B9S MY2010														
EBS Gen3	MID136		Articulated bus			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		Bi-articulated			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
B9S MY2011														
EBS Gen3	MID136		Articulated bus			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		Bi-articulated			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
B9S MY2012														
EBS Gen3	MID136		Articulated bus			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		Bi-articulated			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
B9TL MY2005														
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
B9TL MY2006														
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
B9TL MY2007														
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS Gen3	MID136		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
B9TL MY2008														
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
B9TL MY2009														
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
B9TL MY2010														
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
B9TL MY2011														
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
B9TL MY2012														
EBS Gen3	MID136		4X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
EBS Gen3	MID136		6X2			Y	Y	Y	Y		Y			16 pin OBD (J1962)
Volvo Truck South America														
FH MY2005														
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
FH MY2006														
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
FH MY2007														
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
FH MY2008														
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
FH MY2009														
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
FH MY2010														
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
FH MY2011														
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
FH MY2012														
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
FH MY2013														
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
FH MY2014														
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
FH MY2015														
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
FH MY2016														
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
FH12 MY2004														
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
FH12 MY2005														
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
FH16 MY2004														
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
FH16 MY2005														
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
FH16 MY2006														
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
FH16 MY2007														
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
FH16 MY2008														
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
FH16 MY2009														
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
FH16 MY2010														
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
FH16 MY2011														
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
FH16 MY2012														
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
FM MY2005														
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
FM MY2006														
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
FM MY2007														
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
FM MY2008														
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
FM MY2009														
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
FM MY2010														
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
FM MY2011														
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
FM MY2012														
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
FM MY2013														
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
FM MY2014														
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
FM MY2015														
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBID/"F" Cable
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
FM MY2016														
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
FM12 MY2004														
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
FM12 MY2005														
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
FM9 MY2004														
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
FM9 MY2005														
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
Volvo Trucks														
FE (3) MY2015														
Exhaust aftertreatment control unit (ACM)			AdBlue			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
FE (3) MY2016														
Exhaust aftertreatment control unit (ACM)			AdBlue			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
FE (3) MY2017														
Exhaust aftertreatment control unit (ACM)			AdBlue			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
FE (3) MY2018														
Exhaust aftertreatment control unit (ACM)			AdBlue			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
FE (3) MY2019														
Exhaust aftertreatment control unit (ACM)			AdBlue			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
FE (3) MY2020														
Exhaust aftertreatment control unit (ACM)			AdBlue			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
FH MY2005														
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
FH MY2006														
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
FH MY2007														
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
FH MY2008														
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
FH MY2009														
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
FH MY2010														
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
FH MY2011														
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
FH MY2012														
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
FH12 MY2004														
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
FH12 MY2005														
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
FH16 MY2004														
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
FH16 MY2005														
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
FH16 MY2006														
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
FH16 MY2007														
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o I	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
FH16 MY2008														
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
FH16 MY2009														
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
FH16 MY2010														
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
FH16 MY2011														
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
FH16 MY2012														
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
FL (3) MY2014														

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
Exhaust aftertreatment control unit (ACM)			AdBlue			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
FL (3) MY2015														
Exhaust aftertreatment control unit (ACM)			AdBlue			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
FL (3) MY2016														
Exhaust aftertreatment control unit (ACM)			AdBlue			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
FL (3) MY2017														
Exhaust aftertreatment control unit (ACM)			AdBlue			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
FL (3) MY2018														
Exhaust aftertreatment control unit (ACM)			AdBlue			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
FL (3) MY2019														
Exhaust aftertreatment control unit (ACM)			AdBlue			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
FL (3) MY2020														
Exhaust aftertreatment control unit (ACM)			AdBlue			Y*	Y*				Y*			16 pin OBD (J1962)
FM MY2005														
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
FM MY2006														
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
FM MY2007														
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
FM MY2008														
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
FM MY2009														
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
FM MY2010														
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
FM MY2011														
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
FM MY2012														
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o l	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
FM12 MY2004														
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
FM12 MY2005														
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
FM9 MY2004														
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

Engine/System Type	System	V o l v o	Add 1	Add 2	"F"	D T C	R T D	A C T	A D J	C O D	T E S T	E O B D	S L R	OBD/"F" Cable
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
FM9 MY2005														
EBS Gen3	MID136		4x2			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		6x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, pusher			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x2, tag			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, double modulators 23/26 ton			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo
EBS Gen3	MID136		8x4, tridem double modulators			Y	Y	Y	Y		Y			8 pin Volvo

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code
 RTD - Real Time Data : ACT - Actuators
 ADJ - Adjustment : COD - Coding
 TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)